Definiciones

Limitadas al contexto de los ejercicios del Tema 1

Definiciones

- **Proporción de Error de Bit**
  - BER: Bit Error Ratio
  - Número de bits erróneos respecto al total de bits transmitidos
- **Probabilidad de Error de Transmisión, P_{ET}**
  - Probabilidad de alteración del contenido de información de la Trama (PDU_2) en la transmisión
    - $P_{ET} = 1 - P_{NET} = 1 - (1 - BER)^{(\text{Tamaño de Trama en Bits})}$
  - Supuesto práctico
    - Cada Trama errónea se retransmite sólo una vez
      - Trama retransmitida NO sufre error
    - Nº de Total de Tramas = (Nº de Tramas Originales)$(1 + P_{ET})$

Definiciones

- **Eficiencia, E**
  - Relación entre volumen de información de usuario y volumen de información total
  - A nivel de la capa N:
    - $E_N = SDU_N / TBCF$
      - TBCF: total de bits en la capa Física, necesarios para transmitir todos los bits de la SDU_N
- **Caudal, C**
  - Capacidad de transmisión – recepción de información de usuario
  - A nivel de la capa N:
    - $C_N = SDU_N / T_N$
      - T_N : tiempo total para que, desde la perspectiva de la capa N, se de por hecha la transmisión – recepción de la SDU_N
      - Normalmente expresado en bps