

# NLI LOGISTICS

# TRUCK OPERATING & CARGO COMPLIANCE POLICY

Standard Operating Procedure for Fleet Compliance

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Policy No.        | NLI-TRK-COMP-2026-01                       |
| Versi             | 1.0                                        |
| Tanggal Berlaku   | 1 September 2026                           |
| Review Berikutnya | 1 September 2027                           |
| Pemilik Kebijakan | Fleet & Transportation Compliance Division |
| Status            | Active                                     |

# DOCUMENT CONTROL

## Revision History

| Version | Date             | Author                       | Description of Changes                    |
|---------|------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| 0.9     | 10 August 2026   | Budi Santoso (Fleet Manager) | Initial Draft for Internal Review         |
| 1.0     | 1 September 2026 | Budi Santoso (Fleet Manager) | Final Approved Version for Implementation |

## Approval

| Name           | Title                     | Signature               | Date        |
|----------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| Budi Santoso   | Manager, Fleet Compliance | [Signed electronically] | 28 Aug 2026 |
| Hendrik Wijaya | Director of Operations    | [Signed electronically] | 30 Aug 2026 |
| Rina Amelia    | VP Legal & Compliance     | [Signed electronically] | 31 Aug 2026 |

## Confidentiality Statement

Dokumen ini adalah milik eksklusif PT Nusantara Logistics Indonesia ("Perusahaan"). Informasi yang terkandung di dalam dokumen ini bersifat rahasia dan merupakan kekayaan intelektual Perusahaan. Dilarang keras menyalin, mendistribusikan, mereproduksi, atau mengungkapkan isi dokumen ini kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari manajemen tingkat atas PT Nusantara Logistics Indonesia.

# TABLE OF CONTENTS

---

1. PURPOSE
2. SCOPE
3. DEFINITIONS
4. VEHICLE WEIGHT RULES
5. DIMENSION RULES
6. LOADING POLICY
7. RISK CLASSIFICATION
8. EXCEPTIONS
9. DOCUMENT REQUIREMENTS
10. DRIVER RESPONSIBILITIES
11. DISPATCHER RESPONSIBILITIES
12. CARGO OWNER RESPONSIBILITIES
13. PENALTIES
14. COMPLIANCE CALCULATION EXAMPLES
15. CONFLICTING RULES
16. AUDIT & MONITORING
17. APPROVAL MATRIX
18. FINAL COMPLIANCE CHECKLIST

# 1. PURPOSE

---

Kebijakan ini (selanjutnya disebut "Kebijakan") diterbitkan oleh PT Nusantara Logistics Indonesia dengan tujuan untuk menetapkan standar pengoperasian kendaraan angkutan barang perusahaan. Kebijakan ini dirancang secara komprehensif untuk memastikan:

1. Kepatuhan penuh terhadap batas dimensi kendaraan yang diatur oleh undang-undang dan peraturan internal Perusahaan;
2. Kepatuhan penuh terhadap batas berat kendaraan (Gross Vehicle Weight dan Axle Load);
3. Keselamatan operasional armada di jalan raya, terminal, dan area loading/unloading;
4. Kelayakan kendaraan operasional (roadworthiness);
5. Kepatuhan terhadap dokumen kendaraan, izin trayek, dan perizinan khusus;
6. Kepatuhan terhadap prosedur cargo loading dan pengamanan muatan (cargo securing);
7. Pengurangan secara aktif terhadap risiko ODOL (Over Dimension Over Loading) yang menjadi fokus utama regulator Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
8. Akuntabilitas dan tanggung jawab yang jelas bagi driver, fleet operator, dispatcher, cargo owner, serta vendor transporter pihak ketiga.

PT Nusantara Logistics Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan *Zero ODOL* demi mendukung keselamatan transportasi jalan di Indonesia dan melindungi aset serta reputasi Perusahaan.

## 2. SCOPE

---

Kebijakan ini bersifat mengikat dan berlaku untuk seluruh aspek operasional transportasi barang di bawah naungan PT Nusantara Logistics Indonesia. Ruang lingkup penerapan kebijakan ini mencakup seluruh:

- Kendaraan milik Perusahaan (Company-owned vehicles);
- Kendaraan sewa (Leased vehicles);
- Kendaraan vendor atau transporter pihak ketiga (Third-party transporters) yang terikat kontrak dengan Perusahaan;
- Kendaraan apapun yang membawa muatan (cargo) milik, di bawah pengelolaan, atau mewakili PT Nusantara Logistics Indonesia.

### Kategori Kendaraan yang Diatur

Kebijakan ini mengatur klasifikasi kendaraan angkutan barang sebagai berikut:

1. **Pickup:** Kendaraan barang bak terbuka/tertutup kapasitas kecil (4 roda).
2. **Light Truck:** Truk ringan (4-6 roda) dengan sumbu tunggal belakang.
3. **Medium Truck:** Truk sedang (6 roda) standar komersial.
4. **Heavy Truck:** Truk berat rigid (6-10 roda) tanpa gandengan.
5. **Tronton:** Truk rigid 3 sumbu (10 roda) untuk beban berat.
6. **Trailer / Trailer Combination:** Kendaraan penarik (tractor head) yang dirangkaikan dengan kereta gandengan atau kereta tempelan (semi-trailer).

## 3. DEFINITIONS

---

Untuk tujuan Kebijakan ini, istilah-istilah di bawah ini memiliki arti resmi sebagai berikut:

### **ODOL (Over Dimension Over Loading)**

Suatu pelanggaran kombinasi atau salah satu dari kondisi Over Dimension dan Over Loading, yang sangat dilarang berdasarkan ketentuan Kementerian Perhubungan.

### **Over Dimension**

Kondisi ketika dimensi kendaraan (panjang, lebar, tinggi) atau konfigurasi kendaraan secara fisik melebihi batas yang tercatat atau diizinkan dalam dokumen sah kendaraan (Buku Uji/KIR dan STNK).

### **Over Loading**

Kondisi ketika berat kendaraan beserta muatannya melebihi batas berat yang berlaku secara regulasi atau batas daya angkut teknis kendaraan yang ditetapkan oleh pabrikan.

### **GVW / JBB (Gross Vehicle Weight / Jumlah Berat yang Diperbolehkan)**

Berat maksimum operasional kendaraan secara keseluruhan (kendaraan beserta isinya) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

### **Payload (Daya Angkut)**

Berat maksimum muatan (cargo) yang dapat dibawa atau dimuat dengan aman setelah memperhitungkan berat kosong kendaraan.

### **Tare Weight (Berat Kosong)**

Berat kendaraan dalam keadaan tanpa muatan, namun lengkap dengan bahan bakar penuh, perlengkapan standar, dan pengemudi.

### **Axle Load (Muatan Sumbu)**

Beban statis atau dinamis yang didistribusikan dan diterima oleh masing-masing sumbu (gandar) kendaraan ke permukaan jalan.

### **Cargo Owner**

Pihak (internal maupun eksternal) yang memiliki, mengendalikan, atau memberikan instruksi pemuatan atas barang yang diangkut.

### **Transporter**

Pihak badan usaha atau perorangan yang menyediakan armada dan jasa pengangkutan barang.

### **Fleet Operator**

Pihak internal atau eksternal yang memiliki tugas mengoperasikan, merawat, dan mengatur rotasi kendaraan operasional.

**High-Risk Cargo**

Muatan (cargo) dengan karakteristik khusus (seperti barang berbahaya/B3, muatan cair yang mudah bergerak, alat berat, barang bernilai tinggi) yang dapat meningkatkan risiko keselamatan atau potensi pelanggaran apabila dimuat secara tidak sesuai ketentuan.

## 4. VEHICLE WEIGHT RULES

Untuk menjamin keselamatan dan mencegah pelanggaran di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), Perusahaan menetapkan batas berat internal yang lebih ketat atau setara dengan ketentuan regulasi. Aturan internal ini bersifat mutlak.

| Vehicle Class       | Maximum Internal GVW | Maximum Payload | Maximum Axle Load  |
|---------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| Pickup              | 3,500 kg             | 1,500 kg        | 2,000 kg           |
| Light Truck         | 6,000 kg             | 3,500 kg        | 3,500 kg           |
| Medium Truck        | 10,000 kg            | 6,000 kg        | 6,000 kg           |
| Heavy Truck         | 16,000 kg            | 10,000 kg       | 10,000 kg          |
| Tronton             | 24,000 kg            | 16,000 kg       | 8,000 kg per axle  |
| Trailer Combination | 40,000 kg            | 25,000 kg       | 10,000 kg per axle |

### Ketentuan Umum Berat Kendaraan:

- Kendaraan tidak boleh beroperasi apabila **GVW aktual melebihi batas internal** yang tercantum dalam tabel di atas.
- Jika batas internal perusahaan ternyata lebih rendah daripada batas JBB/JBI yang diizinkan oleh regulator (Pemerintah/Kemenhub), **gunakan batas yang lebih rendah** (Batas Internal).
- Perhitungan Payload secara teknis dihitung berdasarkan formula:

$$Payload = Actual\ GVW - Tare\ Weight$$

- Driver wajib melakukan verification atau penimbangan pendahuluan sebelum keberangkatan dari depo atau fasilitas pelanggan.
- Dispatcher wajib memastikan manifest *cargo weight* (berat muatan) sesuai dengan kapasitas spesifik kendaraan yang ditugaskan.
- Cargo owner bertanggung jawab penuh untuk memberikan informasi berat cargo yang benar, akurat, dan dapat dibuktikan.



7. Apabila berat cargo tidak diketahui atau meragukan, cargo **tidak boleh diberangkatkan** tanpa proses verification melalui jembatan timbang (Weighbridge).

## 5. DIMENSION RULES

Pengendalian dimensi kendaraan sama pentingnya dengan pengendalian berat. Modifikasi ilegal yang menambah dimensi kendaraan (Over Dimension) merupakan tindak pidana lalu lintas dan akan ditindak tegas oleh Perusahaan.

| Parameter                            | Maximum Dimension |
|--------------------------------------|-------------------|
| Vehicle Length (Panjang Keseluruhan) | 12.0 m            |
| Vehicle Width (Lebar Maksimum)       | 2.5 m             |
| Vehicle Height (Tinggi Maksimum)     | 4.2 m             |
| Rear Overhang (Julur Belakang)       | 2.0 m             |
| Side Overhang (Julur Samping)        | 0.15 m            |

### Ketentuan Dimensi Operasional:

- Dimensi aktual fisik kendaraan **harus sesuai** dengan catatan dalam dokumen Surat Keterangan Uji Berkala (KIR) kendaraan tersebut.
- Segala bentuk modifikasi pada bak, chassis, suspension, atau body yang berpotensi mengubah dimensi awal kendaraan harus melalui proses *approval* resmi dari divisi Fleet Compliance.
- Penambahan *body extension* (seperti peninggian bak atau pemanjangan sasis) tanpa approval dari Perusahaan dikategorikan sebagai **critical violation**.
- Muatan (cargo) tidak boleh menciptakan atau menstimulasikan dimensi kendaraan yang melebihi batas yang diperbolehkan di tabel atas.
- Cargo yang secara inheren menonjol keluar dari body kendaraan (misal: pipa baja, tiang pancang) harus memiliki *approval khusus* dan dilengkapi perangkat keselamatan (bendera merah/lampu rotari).

## 6. LOADING POLICY

---

Prosedur pemuatan barang adalah titik kritis dalam mencegah ODOL. Prosedur berikut ini bersifat wajib bagi seluruh pihak di lokasi pemuatan.

### 6.1 Before Loading (Sebelum Pemuatan)

- **Driver** wajib melakukan *vehicle inspection* secara menyeluruh, memastikan bak/cargo space dalam kondisi bersih dan laik jalan.
- **Dispatcher** memverifikasi *vehicle class* yang akan digunakan mencukupi untuk jenis dan berat muatan.
- **Cargo owner** atau perwakilannya wajib memberikan deklarasi tertulis mengenai *cargo weight*.
- Sistem operasional akan menghitung *estimated GVW* (Tare Weight + Declared Cargo Weight).
- Jika *estimated GVW* melebihi batas (Overloading), maka proses loading **harus dihentikan** (Stop Work Authority berlaku).

### 6.2 During Loading (Selama Pemuatan)

- Cargo harus didistribusikan secara merata di atas lantai muat kendaraan untuk mencegah ketidakseimbangan *Axle Load*.
- Heavy cargo (muatan berat) harus ditempatkan sedekat mungkin dengan titik distribusi beban utama (biasanya di atas sumbu gandar belakang atau area terkuat sasis) yang ditentukan.
- Cargo tidak boleh ditumpuk hingga melebihi dimensi tinggi atau lebar kendaraan yang diizinkan.
- Cargo harus diikat dan diamankan menggunakan *securing equipment* (lashing, chain binder, ratchet strap) yang sesuai dengan tonase muatan.

### 6.3 After Loading (Setelah Pemuatan)

- **Driver** melakukan *final inspection* terhadap ikatan cargo, terpal (jika ada), dan kondisi ban/suspensi akibat beban.
- *Actual weight* harus diverifikasi (ditimbang) kembali apabila *cargo weight* awal tidak berasal dari sistem penimbangan yang tersertifikasi (certified weighing system).

- Kendaraan (Vehicle) hanya boleh meninggalkan area fasilitas dan berangkat setelah status *compliance* menunjukkan **PASS**.

## 7. RISK CLASSIFICATION

Sistem manajemen armada PT Nusantara Logistics Indonesia menggunakan klasifikasi risiko berbasis warna (Color-Coded Threshold) yang dimonitor oleh Fleet Control Center. Sistem ini dirancang untuk diintegrasikan dengan platform analitik kepatuhan VETO Rule Studio.

| Status            | Kondisi / Parameter Pelanggaran                                                                                                                                                                    | Sistem Tindakan (Action)                                                                                                         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>GREEN</div>  | Semua parameter dimensi, dokumen, dan beban berada sepenuhnya di dalam batas internal dan regulasi.                                                                                                | <b>Approved for Dispatch</b><br>Kendaraan diizinkan berangkat seketika.                                                          |
| <div>YELLOW</div> | Ditemukan pelanggaran administratif ringan atau data manifest tidak lengkap, tetapi tidak menunjukkan <i>immediate safety risk</i> . Beban masih masuk toleransi kalibrasi timbangan (< 3%).       | <b>Manual Review Required</b><br>Dispatcher/Supervisor wajib melakukan verifikasi data sebelum pelepasan armada.                 |
| <div>ORANGE</div> | Terdapat potensi <i>overweight</i> marjinal, isu dimensi minor, ketidaklengkapan dokumen penting (KIR hampir mati), atau <i>axle-load concern</i> (distribusi beban buruk).                        | <b>Dispatch Hold</b><br>Armada ditahan.<br>Membutuhkan intervensi dan persetujuan Fleet Compliance Officer.                      |
| <div>RED</div>    | <i>Confirmed ODOL</i> , terdeteksi modifikasi kendaraan yang tidak sah, <i>critical safety issue</i> (rem blong, ban vulkanisir terkelupas), atau GVW jauh di atas limit (melampaui 100% Payload). | <b>Vehicle Prohibited from Dispatch</b><br>Dilarang keras beroperasi.<br>Muatan harus diturunkan/ dialihkan. Investigasi dibuka. |

## 8. EXCEPTIONS

---

Dalam operasi logistik, pengecualian terkadang diperlukan. Namun, pengecualian tidak boleh mengorbankan keselamatan dan harus terdokumentasi dengan baik.

- **Emergency Logistics:** Untuk pengiriman darurat (bantuan bencana, medis kritis), dapat diberikan *temporary approval* oleh Head of Fleet Compliance.
- **Oversized Cargo:** Kargo dengan dimensi berlebih hanya dapat diangkut jika memiliki izin dispensasi (permit) resmi dari regulator (Kemenhub/Polri) dan *route approval* yang valid.
- Emergency exemption atau pengecualian operasional dalam bentuk apa pun **tidak menghapus kewajiban safety inspection** terhadap kendaraan.
- *Temporary approval* yang diterbitkan secara internal hanya berlaku maksimum 24 jam sejak diterbitkan.
- Cargo yang membutuhkan *special permit* harus menggunakan transporter atau vendor yang telah diverifikasi dan disetujui untuk operasi khusus tersebut.

***Mandatory Clause:***

*An exception may override an operational restriction only when the exception is explicitly approved in writing by an authorized officer.*

## 9. DOCUMENT REQUIREMENTS

Sebelum pelaksanaan dispatch (pemberangkatan), armada kendaraan wajib melengkapi seluruh dokumen legal dan operasional tanpa terkecuali.

Persyaratan dokumen meliputi STNK valid, Bukti uji berkala (KIR) valid, Dokumen izin operasional kendaraan (SIUPJPT/Surat Pengawasan), Surat Izin Mengemudi (Driver license) yang sesuai kategori armadanya (B1/B2/B2 Umum), Surat jalan (Delivery Order), Cargo manifest, Cargo weight declaration dari pengirim, Special permit (Izin Dispensasi Khusus) jika diperlukan untuk rute atau muatan tertentu, dan Insurance documentation (Asuransi Barang/Marine Cargo Insurance).

| Document             | Mandatory   | Expiry Check Required | Responsible Party |
|----------------------|-------------|-----------------------|-------------------|
| STNK                 | Yes         | Yes                   | Fleet Operator    |
| Bukti Uji / KIR      | Yes         | Yes                   | Fleet Operator    |
| Driver License (SIM) | Yes         | Yes                   | Driver            |
| Cargo Manifest       | Yes         | No                    | Dispatcher        |
| Weight Declaration   | Yes         | No                    | Cargo Owner       |
| Special Permit       | Conditional | Yes                   | Transporter       |

## 10. DRIVER RESPONSIBILITIES

---

Pengemudi (Driver) adalah garis pertahanan terakhir dalam keselamatan jalan. Dalam kebijakan ini, driver diwajibkan untuk:

- Melakukan *pre-trip inspection* (pemeriksaan harian) keliling kendaraan sebelum dihidupkan.
- Memverifikasi kesesuaian antara dokumen manifest dengan bentuk fisik muatan (cargo).
- Memastikan *cargo securing* (pengikatan muatan) sudah tepat dan aman.
- **Menolak** membawa kendaraan jika kondisi teknis dirasa tidak aman atau beban terasa tidak wajar.
- Melaporkan *suspected ODOL* (dugaan kelebihan dimensi atau muatan) kepada Dispatcher secepatnya.
- Tidak melakukan atau mengizinkan pihak lain mengubah fisik kendaraan (suspensi/bak) tanpa *authorization*.
- Tidak menerima tekanan, penyuapan, atau instruksi dari pihak manapun untuk membawa cargo melebihi batas.

### **Strict Enforcement:**

*A driver who knowingly operates a vehicle that exceeds the approved weight limit may receive a disciplinary sanction up to and including termination.*



## 11. DISPATCHER RESPONSIBILITIES

---

Petugas Dispatcher memegang kendali atas alokasi aset dan perintah jalan. Dispatcher wajib:

- Memilih kendaraan yang tepat dan *fit for purpose* berdasarkan *cargo weight* dan volume.
- Memverifikasi kapasitas maksimal kendaraan (*vehicle capacity*) tidak dilampaui oleh order pemuatan.
- Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen (KIR, STNK, SIM) sebelum menerbitkan surat perintah jalan.
- Memastikan *route compatibility* (rute jalan yang dilewati sanggup menahan tonase kendaraan dan muatan).
- Memastikan *special permit* tersedia jika kendaraan melintasi jalur pembatasan waktu (jam operasional truk).
- **Menghentikan secara mutlak** proses dispatch jika sistem analitik atau pengecekan manual mengindikasikan *compliance status = RED*.

## 12. CARGO OWNER RESPONSIBILITIES

---

Pemilik barang (Cargo Owner) memiliki tanggung jawab hukum renteng terhadap pelanggaran operasional lalu lintas akibat manipulasi data muatan. Cargo owner wajib:

- Memberikan deklarasi **berat cargo yang akurat** dan sah secara tertulis.
- Memberikan data teknis dimensi cargo (panjang, lebar, tinggi) secara detail untuk muatan khusus.
- Memberikan informasi *special handling* (MSDS untuk bahan kimia, suhu untuk cold chain).
- Tidak mengintimidasi, memaksa, atau meminta transporter membawa cargo melebihi batas teknis kapasitas kendaraan.

***Special Directive for Weight Discrepancy:***

*Jika cargo owner memberikan deklarasi berat yang terbukti berbeda lebih dari **10%** dari actual verified weight di lapangan atau jembatan timbang, incident tersebut harus dibekukan dan wajib masuk ke **Compliance Investigation**.*

## 13. PENALTIES

PT Nusantara Logistics Indonesia menerapkan prinsip ketegasan terhadap pelanggaran operasional. Sanksi administratif dan operasional akan dijatuhkan secara bertingkat.

| Violation Type                    | First Offense                          | Second Offense                     | Third Offense                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Minor documentation error         | Warning (Surat Peringatan 1)           | Retraining required                | Temporary suspension (3 days)                |
| Overweight / Overloading          | Dispatch hold + Warning                | 7-day suspension for driver/vendor | Vendor performance review & demotion         |
| Overdimension                     | Dispatch hold (Must unload)            | 14-day suspension                  | Vendor termination review                    |
| Unauthorized vehicle modification | Immediate vehicle prohibition (Banned) | Vendor fleet suspension            | Immediate vendor termination review          |
| Falsified cargo weight (Fraud)    | Investigation & Load hold              | Suspension of loading privileges   | Contract termination review with Cargo Owner |

Catatan: Perusahaan berhak dan dapat memberikan sanksi berbeda, secara langsung menjatuhkan sanksi terberat, berdasarkan tingkat keparahan (severity) dari pelanggaran serta ketentuan hukum (applicable law) yang berlaku pada saat insiden terjadi.

## 14. COMPLIANCE CALCULATION EXAMPLES

Berikut adalah 8 (delapan) contoh kasus operasional lapangan (Use Cases) yang dirancang untuk menguji presisi penerapan standar operasional prosedur dan digunakan sebagai validasi matriks bagi VETO Rule Studio.

### CASE 1 - Standar Normal

**Vehicle:** Light Truck  
**Tare Weight:** 2,400 kg  
**Cargo Weight:** 3,200 kg  
**Internal GVW Limit:** 6,000 kg  
**Calculated GVW:** 5,600 kg (2,400 + 3,200)  
**Expected Result:** PASS  
(GVW aktual 5,600 kg berada di bawah batas internal 6,000 kg)

### CASE 2 - Pelanggaran Overload Ringan-Menengah

**Vehicle:** Light Truck  
**Tare Weight:** 2,700 kg  
**Cargo Weight:** 3,800 kg  
**Internal GVW Limit:** 6,000 kg  
**Calculated GVW:** 6,500 kg (2,700 + 3,800)  
**Expected Result:** RED / Dispatch Prohibited  
(GVW melampaui limit 6,000 kg. Dispatch diblokir oleh sistem.)

### CASE 3 - Mendekati Batas Maksimal

**Vehicle:** Medium Truck  
**Tare Weight:** 4,000 kg  
**Cargo Weight:** 5,500 kg  
**Internal GVW Limit:** 10,000 kg  
**Calculated GVW:** 9,500 kg (4,000 + 5,500)  
**Expected Result:** PASS  
(Sistem memvalidasi operasi ini legal, payload memadai.)

#### CASE 4 - Melewati Batas Toleransi Administratif

**Vehicle:** Medium Truck

**Tare Weight:** 4,500 kg

**Cargo Weight:** 5,800 kg

**Internal GVW Limit:** 10,000 kg

**Calculated GVW:** 10,300 kg (4,500 + 5,800)

**Expected Result:** **ORANGE / Dispatch Hold**

(Terdapat kelebihan beban 300 kg. Kendaraan ditahan untuk intervensi atau penyesuaian kargo.)

#### CASE 5 - Operasi Heavy Truck Standar

**Vehicle:** Heavy Truck

**Tare Weight:** 6,000 kg

**Cargo Weight:** 9,000 kg

**Internal GVW Limit:** 16,000 kg

**Calculated GVW:** 15,000 kg

**Expected Result:** **PASS**

#### CASE 6 - Overload Fatal Heavy Truck

**Vehicle:** Heavy Truck

**Tare Weight:** 6,500 kg

**Cargo Weight:** 10,500 kg

**Internal GVW Limit:** 16,000 kg

**Calculated GVW:** 17,000 kg

**Expected Result:** **RED**

(Pelanggaran ODOL dikonfirmasi. Cargo owner melampaui deklarasi maksimum. Prohibited.)

### CASE 7 - Kendaraan Tronton Dalam Batas Distribusi Beban

**Vehicle:** Tronton

**Tare Weight:** 8,000 kg

**Cargo Weight:** 15,000 kg

**Internal GVW Limit:** 24,000 kg

**Calculated GVW:** 23,000 kg

**Expected Result:** **PASS**, assuming axle load remains within limits.

### CASE 8 - Pelanggaran Distribusi Sumbu (Axle Load)

**Vehicle:** Tronton

**Tare Weight:** 8,000 kg

**Cargo Weight:** 15,000 kg

**Calculated GVW:** 23,000 kg (Limit GVW: 24,000 kg)

**Axle Condition:** One axle carries 9,000 kg while the limit is 8,000 kg.

**Expected Result:** **ORANGE** or **RED** due to axle-load violation, even though total GVW remains below the limit.

(Distribusi kargo di bak tidak seimbang (numpuk di belakang), merusak jalan, dispatch tidak sah.)

## 15. CONFLICTING RULES

Untuk menghindari ambiguitas operasional, dan memastikan VETO Rule Studio dapat menetapkan prioritas urutan resolusi (precedence) yang tepat, Kebijakan ini secara eksplisit mengatur hirarki aturan saat terjadi kondisi yang saling berbenturan (conflicting constraints).

- **Rule A:** Maximum Heavy Truck GVW = 16,000 kg. *(Ini adalah batas struktural umum.)*
- **Rule B:** Emergency cargo may receive temporary approval. *(Aturan ini mengizinkan overriding administratif jika terdapat kondisi bencana.)*
- **Rule C:** Emergency approval does not override critical safety restrictions. *(Rule C membatalkan Rule B jika pelanggaran menyentuh ambang batas pengereman atau risiko sasis patah.)*
- **Rule D:** Axle-load violations remain prohibited even when total GVW is within the permitted limit. *(Menganulir anggapan bahwa GVW aman berarti kendaraan aman berjalan.)*

- **Rule E:** A special permit may allow oversized cargo but does not automatically authorize overweight cargo. *(Satu izin dispensasi tidak memberikan imunitas pada aturan yang lain.)*

## 16. AUDIT & MONITORING

---

Kepatuhan terhadap regulasi kendaraan bukan proses satu waktu, melainkan proses berkelanjutan. Perusahaan melakukan rangkaian kegiatan pengawasan operasional, di antaranya:

- Monthly compliance audits oleh tim internal.
- Random weighing (penimbangan acak) di gerbang depo keberangkatan menggunakan portable WIM (Weigh-In-Motion).
- Document verification secara terpusat untuk memantau masa aktif KIR dan STNK melalui integrasi ANPR (Automatic Number Plate Recognition).
- Vehicle inspection fisik mendadak terhadap armada yang dioperasikan vendor pihak ketiga.
- Transporter performance review setiap periode kuartalan.

### Key Performance Indicators (KPIs)

Perusahaan menetapkan target kinerja berikut untuk memonitor efektivitas dari Kebijakan ini:

- **ODOL violation rate:** Target 0% untuk denda di jembatan timbang pemerintah (UPPKB).
- **Dispatch rejection rate:** Mengukur seberapa sering armada ditahan karena RED atau ORANGE status.
- **Documentation compliance rate:** Target 100% armada yang jalan memiliki dokumen valid.
- **Average overweight percentage:** Mengukur margin penyimpangan deklarasi Cargo Owner vs WIM aktual.
- **Repeat violation rate:** Mengukur efektivitas sanksi vendor.
- **Vendor compliance score:** Digunakan untuk perpanjangan atau pemutusan kontrak vendor.



## 17. APPROVAL MATRIX

Matriks wewenang berikut menetapkan siapa yang memiliki hak intervensi terhadap operasional armada berdasarkan sistem rekomendasi dan otorisasi.

| Decision Type   | Driver  | Dispatcher | Fleet Compliance | Head of Fleet  |
|-----------------|---------|------------|------------------|----------------|
| Dispatch PASS   | Inform  | Execute    | Review           | -              |
| Dispatch HOLD   | Inform  | Hold       | Approve release  | -              |
| Exception < 12h | Request | Recommend  | Approve          | -              |
| Exception > 12h | Request | Recommend  | Recommend        | Approve        |
| Critical ODOL   | Report  | Hold       | Investigate      | Final decision |

## 18. FINAL COMPLIANCE CHECKLIST

Checklist ini wajib disimulasikan atau diselesaikan oleh sistem sebelum keberangkatan fisik setiap kendaraan angkutan barang dari area origin.

PRE-DISPATCH COMPLIANCE VERIFICATION

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Vehicle Identity (No. Polisi) | Ex: B 9091 UYT                                    |
| Vehicle Class                 | Sesuai tabel klasifikasi Kebijakan (Sec. 2)       |
| Tare Weight                   | Berat kosong sesuai dokumen KIR                   |
| Cargo Weight                  | Berdasarkan dokumen manifest / Weight declaration |
| Estimated GVW                 | Tare Weight + Cargo Weight                        |
| Actual GVW                    | Berdasarkan pembacaan timbangan internal          |
| Payload limit                 | Validasi kapasitas maksimum (Sec. 4)              |
| Axle load                     | Pemeriksaan distribusi beban / WIM sensor         |
| Length / Width / Height       | Pengukuran dimensi aktual vs JBI dimensi          |
| Documentation status          | KIR & STNK validity check                         |
| Permit status                 | Cek izin khusus dispensasi (jika oversized)       |
| Cargo securing                | Verifikasi lashing/ikatan secara visual           |
| Driver license                | Validasi SIM sesuai kategori kelas truk           |

Compliance Classification

[ GREEN / YELLOW / ORANGE / RED ]

Dispatch Decision

[ APPROVED / HOLD / PROHIBITED ]