

微信部署与多人实时说明

Fate Weather Station - digital art interactive prototype

微信部署与多人实时说明

1. 关键结论

如果希望微信可以正常打开、解析和分享网页，并且让气象球读取“所有用户”的总盈亏，不能再使用 `file://` 本地文件方式打开页面。必须把项目部署到一个公网 HTTPS 地址，例如：

`https://你的域名/`

本项目已升级为“前端 + 多人实时后端”结构：

- 微信用户访问同一个网页地址。
- 每个用户的虚拟投注会提交到同一个服务器。
- 服务器统一保存所有投注、开奖、返还和盈亏。
- 气象球读取服务器返回的全站累计投注、累计返还、净盈亏和返还率。
- 赔率由服务器统一更新，所有用户页面会同步刷新。
- 开奖后，获奖情况和全站盈亏会实时推送；不支持推送的微信环境会自动每 5 秒轮询一次。

2. 本地测试方式

进入项目目录：

```
cd fate-weather-station
node server.js
```

然后打开：

`http://127.0.0.1:8765/`

注意：本地地址只能自己电脑测试，微信好友无法访问。要给微信访问，必须部署到公网。

3. 部署方式建议

方案 A：Render / Railway / Fly.io

这些平台可以直接运行 `node server.js`。

部署时设置：

Start Command: `npm start`
Port: 使用平台自动分配的 PORT

项目已包含 `package.json`，平台会自动识别 Node 项目。

方案 B：自己的云服务器

服务器需要安装 Node.js 18 或更高版本。

运行：

npm start

如果要长期运行，可以用 PM2:

pm2 start server.js --name fate-weather-station

再用 Nginx 配置 HTTPS 反向代理到 127.0.0.1:8765。

4. 微信可解析网页需要什么

本项目已在 index.html 中加入:

- 页面标题
- 页面描述
- 关键词
- og:title
- og:description
- og:image
- 微信/社交分享缩略图 assets/wx-share-thumb.jpg

但微信里更稳定的分享卡片通常还需要:

- 网页必须是公网 HTTPS。
- 图片必须可以公网访问。
- 如果要自定义微信分享标题、缩略图和描述，通常需要微信公众号 JS-SDK:
- 已认证公众号或开放平台能力;
- 配置 JS 接口安全域名;
- 后端生成 wx.config 签名。

本项目目前已满足普通网页解析和分享元信息准备; 如果课程提交只是发链接让老师在微信中打开, 部署到 HTTPS 公网即可。

5. 赔率实时更新说明

当前版本已支持接入 The Odds API 获取真实 bookmaker 胜平负赔率。为了保护免费额度, 前端用户不会直接请求 The Odds API, 只有服务器会集中请求并缓存。

如果没有配置 ODDS_API_KEY, 系统会自动回退为模拟赔率。

服务器每 45 秒的赔率变化不是请求外部 API, 而是对已缓存赔率做本地小幅波动; 这样不会消耗 The Odds API 额度。真正消耗额度的操作只有:

- 每天刷新可投注赛程/赔率;
- 手动请求 POST /api/admin/odds-api;

- 部署启动后需要刷新当天赛程时。

5.1 每日可投注赛程更新

当前版本已加入“每日自动刷新可投注比赛”的机制：

- 服务器启动后会检查当天日期。
- 每天到达设定时间后，优先从 The Odds API 获取真实赔率赛程。
- 如果 The Odds API 未配置、额度不足或请求失败，则回退为 football-data.org 赛程或模拟赛程。
- 默认刷新时间为服务器时间每天 08:00。
- 可通过环境变量调整：

DAILY_REFRESH_HOUR=8

注意：The Odds API 提供的是 bookmaker

赔率，不是中国体彩官方赔率；作品仍然是虚拟投注和艺术演示，不涉及真实交易。

5.2 赛果 API 配置

赛果/比分建议使用 football-data.org。The Odds API 主要用于赔率，不适合承担赛果结算。

Render 环境变量需要配置：

```
FOOTBALL_DATA_TOKEN=你的 football-data.org token
FOOTBALL_DATA_COMPETITIONS=WC
FOOTBALL_DATA_DAILY_LIMIT=10
```

其中 **WC** 是 football-data.org 的世界杯 competition code。配置后，页面中的“真实赛果”按钮会：

- 请求 football-data.org 同步世界杯比赛状态和比分；
- 只结算已经 **FINISHED** 且有完整比分的比赛；
- 未完赛或没有比分的投注不会被提前结算；
- 结算结果会进入全站累计返还和气象球总盈亏。

如果没有配置

FOOTBALL_DATA_TOKEN，真实赛果结算会没有数据，仍可使用“随机”作为课程演示开奖。

5.3 The Odds API 调用额度控制

本项目有三层保护，避免超过免费额度：

- 服务器集中请求
- 所有微信用户都只访问你的服务器；
- 不会出现“每个用户打开页面就请求一次 The Odds API”的情况。
- 本地每日/月度预算

- 默认每日最多使用：

ODDS_API_DAILY_LIMIT=8

- 默认每月最多使用：

ODDS_API_MONTHLY_LIMIT=450

- 这样即使免费额度是 500 credits/month，也会留下安全余量。

- 读取官方响应头

- The Odds API 返回的响应头会被记录：

x-requests-remaining

x-requests-used

x-requests-last

- 如果官方剩余额度不足，服务器会停止继续调用并回退缓存/模拟数据。

推荐部署环境变量：

ODDS_API_KEY=你的 The Odds API key

ODDS_API_DAILY_LIMIT=8

ODDS_API_MONTHLY_LIMIT=450

ODDS_API_REGIONS=eu

ODDS_API_MARKETS=h2h

ODDS_API_SPORTS=soccer_fifa_world_cup

ODDS_API_MAX_SPORTS_PER_REFRESH=1

REQUIRE_REAL_MATCHES=true

MATCH_TIMEZONE=Asia/Shanghai

FOOTBALL_DATA_TOKEN=你的 football-data.org token

FOOTBALL_DATA_COMPETITIONS=WC

FOOTBALL_DATA_DAILY_LIMIT=10

其中 **h2h** 对应胜平负/独赢市场；**eu** 对应欧洲地区 bookmaker。

如果你要求世界杯赛程准确，建议 Render 上只配置：

ODDS_API_SPORTS=soccer_fifa_world_cup

REQUIRE_REAL_MATCHES=true

这样如果 The Odds API

没返回世界杯比赛，页面会显示“当前没有真实赛程”，而不会回退成模拟比赛，避免误导。

部署后如果赛程还是旧的，可以请求：

POST /api/admin/odds-api

或重启 Render 服务，让服务器重新拉取 The Odds API 的世界杯赛程。

如果演示时想手动刷新今天的可投注比赛，可以请求：

POST /api/admin/matches

如果以后接入更多真实数据，可以继续扩展 `server.js` 中的：

`refreshDailyMatches()`

`updateOddsTick()`

把它改成请求真实赛程/赔率接口，然后更新 `db.matches` 和 `db.options`。

6. 获奖情况实时更新说明

点击页面中的“主胜 / 平局 / 客胜 / 随机”开奖按钮后，服务器会结算全站所有待开奖投注。结算完成后：

- 每个用户的“我的投注记录”会更新中奖/未中状态。
- 全站累计返还额更新。
- 全站净盈亏更新。
- 气象球颜色、亮度和光晕同步更新。
- 历史轨迹追加一条开奖记录。

7. 气象球数据来源

气象球不再读取单个浏览器的本地数据，而是读取服务器接口：

GET /api/state

其中关键字段为：

totalBet	全站累计投注
totalReturn	全站累计返还
netProfit	全站净盈亏
returnRate	全站返还率
history	全站最近开奖轨迹

因此，只要所有观众访问同一个服务器地址，气象球展示的就是所有用户共同参与后的总盈亏情况

。

8. 离线兜底

如果直接双击 `index.html`，或部署环境没有运行 `server.js`，页面会自动退回“本地演示版”。本地演示版可以展示交互，但数据只保存在当前浏览器中，不代表所有用户。

顶部状态会显示：

多人实时版 / 本地演示版

用它来判断当前是否真的接入了全站数据。