

物质分类

纯净物一定由同种分子构成。()

混合物一定由不同种分子构成。()

含氧元素的化合物一定是氧化物。()

4. 有机物中一定含有碳元素和氢元素。()

5. 由同种元素组成的物质一定是纯净物。()

6. 洁净的空气、冰水混合物均属于混合物。()

7. 单质是由同种元素组成的,所以含有同种元素的物质一定是单质
()
8. 化合物是由不同种元素组成的纯净物,则由不同种元素组成的物质一定是化合物。()

空气与催化剂专题 (判断正误)

空气中氧气的质量分数约为21%()

可用木炭代替红磷测定空气中氧气的含量()

空气污染物包 括二氧化硫、二氧化碳、一氧化碳等 。()

4.空气质量指数越大 ,空气质量状况越好。()

5氧气能支 持燃烧, 故可 用 作燃料。()

将带火星的木条插入装有气体的集气瓶中, 木条不复燃, 证明该气体中不含氧气。()

红磷燃烧产生大量白雾,放出大量的热。()

8. 铁丝在氧气中燃烧的现象为火星四射,生成四氧化三铁。()

水与质量守恒专题（判断正误）

自来水中通入氯气杀菌消毒是个物理变化。（ ）

长期饮用蒸馏水有利于人体健康。（ ）

天然水经过自来水厂净化后得到的是纯净物。（ ）

4. 硬水经过吸附、过滤可变成软水。（ ）

5. 过滤可以除去水中的所有杂质。（ ）

软水中不含可溶性钙镁化合物。（ ）

用肥皂水可以实现硬水软水的转化。（ ）

8. 在实验室中可以采取煮沸的方法，实现硬水软化。（ ）

碳专题（判断正误）

1. 金刚石、石墨都是由碳元素组成，其相互转化属于物理变化。（ ）

2. 由于金刚石、石墨、C60都是由碳元素组成的单质，因此物理性质相同。（×）

3. CO 和 CO₂ 的组成元素相同，其化学性质也相同。(×) 8. 为防止一氧化碳中毒，可在室内放一盆水。(×)

4. 二氧化碳通入紫色石蕊溶液中，溶液变为红色，说明二氧化碳具有酸性。(×)

5. CO 和 CO₂ 化学性质不同的原因是分子的构成不同。(✓)

6. 将燃着的木条伸入集气瓶中，木条熄灭，则该气体是 CO₂。(×)

7. 可用点燃的方法除去 CO₂ 中混有的少 CO。(×)

8. 一氧化碳和二氧化碳在一定条件下能相互转

化。(✓)

微粒专题 (判断正误)

1. 同种元素的微粒质子数相同，则质子数相同的微粒一定属于同种元素(×)

2. 体温升高时，水银温度计中汞原

- 子 体积变 大 ， 液 柱上 升 。(×)
3. 分子 是保持物质 化学 性质 的最小
粒子 。(×)
4. 固 体物质 的分子 之 间没有 间隔。
(×)
- 5.原子 核内 的质 子 数一 定 等 于
中 子数(×)
6. 分子 的体积一 定 比 原子 的体积
大 。(×)
7. 分子 与 原子 的区 别: 分子 可 分,
原子 不 可 分。(×)
8. O_2 和 O_3 的分子 构成不 同 , 所以
它 们的化 学 性质 不 同 。(✓)
9. 同 种元 素组成的物质 化 学 性质
相同 。(×)
10. 原子 都是由 质 子 和中 子 构成
的。(×)
11. 最外 层 电 子数相同 的原子 ,化
学 性质 一 定 相似。(×)
- 12带 电 的粒子 一 定是离 子 。(×)
13. 分子 可 以再分, 原子 不 能再分。
(×)
14. 质 子数等 于 核外电 子 数的粒子
一 定是原子 。(×)

15. 相对原子质量的单位是克。(×)

16. 加碘食盐中加的是碘原子。(×)

基本反应类型 (判断正误)

1. 化合反应一定是由两种物质生成, 另一种物质。(×)

2. 两种化合物反应生成, 另外两种化合物, 一定是复分解反应。(×)

3. 置换反应一定有元素的化合价发生改变。(✓)

4. 分解反应一定有单质生成。(×)

5. 酸碱盐之间一定能发生复分解反应(×)

6. 碱与非金属氧化物反应生成盐和水, 该反应属于复分解反应。(×)

燃烧专题 (判断正误)

1. 只要温度达到可燃物的着火点, 物质就会燃烧。(×)

2. 可燃性气体或粉尘一旦与空气混合就会发生爆炸。(×)

3. 能灭火主要是因为水蒸发吸热, 降低低了可燃物的着火点(×)

4. 炒菜时油 锅着 火,用 水浇灭 (×)
5. 高 楼着 火,用 湿毛 巾 捂住口 鼻 ,
站立 前进撤离 (×)
6. 若 家 中 发 生 燃气泄漏,应 立 即
开 灯检查 。(×)
7. 室 内 发 生 火灾 , 应 立 即打开
门 窗 散热。(×)

溶液专 题 (判断正误)

1. 均一 、 稳定的液体是溶液。×
2. 溶液都是无 色 透明的。×
3. 汽油 去 除油 污 是因 为 乳化作用
。×
4. 同 一 温度下 , 同 种物质 的饱和溶
液比 不 饱和溶 液含的溶质 多 。×
5. 饱和溶液不 能再溶解任何物质 。×
6. 不 饱和溶液变 为 饱和溶液,溶质 质
量分数一 定 变 大 。×
7. 饱和溶液一 定是浓溶液,不 饱和溶液

一 定是稀 溶液。×

8. 饱和溶液的质 量分数一 定大 于 不
饱和溶液。×

9. 打开 汽水瓶盖 后有 气体冒 出 ,是
因 为 温度升 高 , 气体溶解度降低。×

10. 气体溶解度大 小 与 温度成正比 ,
与 压 强成反 比 。 ×

11. 稀释浓硫酸时,应 将水 倒入 浓硫
酸中 , 并 用 玻璃棒不 断搅拌。×

金属 专 题 (判断正 误)

1. 合金 一 定 是 由 两种或 多 种金
属 熔合而 成的混 合物。(×)

2. 合金中 一 定 含有 非 金属 。(×
)

3. 金属 铝比 铁更 耐腐 蚀, 与 它 们
的金属 活 动性有 关×

4. “真 金不 怕火炼”说明金的熔点 高 。
×

5. 合金都是混合物, 属 于 合成材料。(×)

6. 铁与 稀盐 酸反 应 的化 学 方 程
式 为 : $2\text{Fe} + 6\text{HCl} = 2\text{FeCl}_3 + 3\text{H}_2 \uparrow$ 。

(×)

7. 大 多 数铁矿石 中 的铁以单质 形
式存在 。 ×
8. 与 稀硫酸反 应 放出 气体的物质 ,
一 定是活泼金 属 。 ×

酸碱盐 部分 (判断正误)

1. 盐 中 一 定含有 金属元 素 。 ×
2. 碱中 一 定含金属元 素 。 ×
3. 使紫 色 石 蕊溶液变 红,则能 使紫
色 石 蕊溶液变 红的一 定是酸。(×)
5. 敞口 放置 一 段时间的浓盐 酸和浓
硫酸,溶质 的 质 量分数和溶液的质 量
都会减小 (×)
6. 打开 盛有 浓盐 酸的试剂瓶瓶盖 ,瓶
口 上 方 出 现 大 量 白 烟。(×)
7. 用 湿润的 pH 试纸测某 溶液的 pH
测定结果 一 定 会有 偏差 (×)
8. 氢氧化钠溶液能 与 二氧 化 碳反
应 , 因 此氢
9. 烧碱属 于 碱,纯碱也属 于 碱。 ×
10. 可 用 无 色 酚酞溶液鉴 别碳酸钠
溶液和 氢 氧化 钠溶液。 ×
11. 能 使酚酞溶液变 红的溶液, pH 一

定大于 7。√

12. 有盐和水生成的反应一定是中和反应。×

13. 中和反应是基本反应类型之一。×

14. 在农业中利用氢氧化钠来改良酸性土壤。×

15. 碳酸氢钠俗称苏打, 被用于制作糕点和治疗胃酸过多。×

化学材料 (判断正误)

1. 塑料 橡胶 纤维为三大合成材料。(×)

2. 合成橡胶和塑料都属于合成材料。(√)

3. 玻璃钢和碳纤维是天然材料(×)

4. 用灼烧的方法区别棉花和羊毛(√)

5. 用灼烧闻气味的方法可以鉴别羊毛和合成纤维。(√)

6. 葡萄糖淀粉, 蛋白质都属于有机高分子化合物。

(×)

化学与人体健康 (判断正误)

1. 人体缺碘会引起贫血(×)

2. 人体适当补充碘元素可以预防骨质疏松(×)

3. 碘铁钙硒是人体必需的微量元素 (×)

4. 缺乏维生素c会引起坏血病。(✓)

化学与能源 (判断正误)

1. 石油和酒精是不可再生资源, 应加以综合利用。(×)

2. 煤和石油属于可再生能源(×)

3. 酒精、煤、天然气和石油是化石燃料(×)

5. 推广使用的乙醇汽油是一种新能源(×)