

Структуры и их разновидности



Автор курса



Александр Шевчук МСТ



MCID: 9230440



После урока обязательно





Повторите этот урок в видео формате на <u>ITVDN.com</u>

Доступ можно получить через руководство вашего учебного центра

Проверьте как Вы усвоили данный материал на <u>TestProvider.com</u>



Тема

Структуры и их разновидности



Структура

Structure

Структура (классическая) – это конструкция языка, позволяющая содержать в себе набор полей различных типов.

```
struct Struct
{
    int field;
    static int second;
}
```



В структурах нельзя инициализировать поля непосредственно в месте создания. Инициализация статических полей необязательна.



Struct

Структуры хранятся в стеке и обычно используются для инкапсуляции небольших групп связанных переменных.

Структуры могут содержать **конструкторы**, **константы**, **поля**, **методы**, **свойства**, **индексаторы**, **операторы**, **события и вложенные типы**, однако, если требуются несколько таких членов, рекомендуется использовать тип **class**.



Стек – это специальная область памяти, в которой хранятся структурные типы.



Конструкторы

При наличии пользовательского конструктора, все не инициализированные поля должны быть в нем инициализированы.

```
struct Struct
{
    int field;
    int item;

    public Struct(int item)
    {
        this.item=item;
        field = 4;
    }
}
```




Структурам запрещается иметь конструктор по умолчанию.



Наследование

Структуры могут реализовывать интерфейсы, но они не могут наследоваться от структур или классов, по сколько уже наследуются не явно от абстрактного класса ValueType.





В С# можно наследоваться только от одного класса и множества интерфейсов. От структур наследоваться запрещено.



Вложенные структуры и классы

Nested struct and class

Структуры могут содержать вложенные структуры и классы.

```
struct MyStruct
{
    public struct Nested
    {
        public void Method()
        {
        }
     }
}
```

```
struct MyStruct
{
    public class Nested
    {
        public void Method()
        {
        }
     }
}
```



Поведение структур

- Структуры размещаются в стеке.
- При копировании структур, создаётся отдельная копия объекта, которая живёт «своей жизнью».
- От структур нельзя наследоваться.
- Структуры могут наследоваться только от интерфейсов.
- При передаче структуры как параметра передается вся структура.
- В структуре нельзя создать конструктор по умолчанию.
- Структура уничтожается при выходе за пределы видимости.



Смотрите наши уроки в видео формате

ITVDN.com



Посмотрите этот урок в видео формате на образовательном портале <u>ITVDN.com</u> для закрепления пройденного материала.

Все курсы записаны сертифицированными тренерами, которые работают в учебном центре CyberBionic Systematics





Проверка знаний

TestProvider.com



TestProvider — это online сервис проверки знаний по информационным технологиям. С его помощью Вы можете оценить Ваш уровень и выявить слабые места. Он будет полезен как в процессе изучения технологии, так и общей оценки знаний IT специалиста.

После каждого урока проходите тестирование для проверки знаний на <u>TestProvider.com</u>

Успешное прохождение финального тестирования позволит Вам получить соответствующий Сертификат.





Q&A



Информационный видеосервис для разработчиков программного обеспечения















