

육은서 개발 일지

맡은 파트: 디자인, 개발

색상 코드 선정

레퍼런스

메인화면

미션창

마이페이지

레이아웃(기획 수정 전)

앱 아이콘

레이아웃(기획 수정 후)

메인화면/회원가입,로그인

검색 후 결과/ 마이페이지

미션 생성

다이얼로그 구현(개발)

MainActivity.kt에 customdialog.kt 넣기

customdialog.kt

dialog.xml

최종 디자인 및 목업

색상 코드 선정


디자인 들어가기 전 색상 후보 셀렉

4번 색상 채택 + 포인트 컬러 추가

41924B 메인

BCCFBD 서브

FFCF52 포인트




레퍼런스

메인화면


메인화면은 오늘의집 홈페이지를 레퍼런스로 잡았다. 다만, 복잡해 보일 수 있는 광고 배너 등은 없애고 지역 별 버튼과 아래 피드, 상단 검색창 정도 참고하였다.

홈화면 스크롤할 때



미션창

초기 기획은 여행을 보드게임처럼 만들어보자는 것이었다. 때문에 코스가 잘 나와있으며 아래 오버레이창이 뜨는 지도앱을 참고하여 구현할 예정이었다.



카카오 헤어샵 > 내주변

내주변 > 지도 선택

지도 선택 > 샵 선택

샵 선택 > 상세 보기

지도 선택 > 카테고리 변경

마이페이지

수행,제작한 미션을 아카이브하고 개인 정보를 열람할 수 있는 페이지이다.

3:58

82

프로필

(가짜연동) 카톡 프사

MK

~~프로필 설정~~ 만든 미션 목록

2 단계 남았습니다

설정 완료하기

더 빠른 예약과 특가 상품 검색을 위해
단계를 완료하세요

~~계정 관리~~ 참여한 미션 (지덕병리)

ex.



사용자 세부 정보



내 여행



검색




위시리스트



프로필


레퍼런스는 위처럼 잡았으나 기획서가 조금 수정되면서 조금 더 덜어내는 방향으로 디자인 진행했다.

레이아웃(기획 수정 전)



블로그 느낌이 강하고 사진을 넣는 imageview가 많다. 미션을 진행할 때마다 사진으로 인증하는 시스템이었기에 위와 같은 레이아웃을 제작하였다.

앱 아이콘



앱 아이콘은 표시하는 spot 도형과 지하철 노선을 연상하는 line으로 구색을 더해줬다. 전반적인 초록색 분위기에 포인트를 주고 싶어서 P!의 색깔을 달리 했다(FFCF52)




이건 메인 홈화면이다. 하단바는 개발 회의가 한창 진행중이라 home 아이콘만 두었다.

레이아웃(기획 수정 후)


회의 후에 구현 기능을 줄이고 조금 더 간결한 앱을 만들기로 방향을 틀었다. 그에 맞춰서 앱 디자인 또한 수정하였다.

메인화면/회원가입,로그인




메인 화면은 이전의 블로그 형식을 버리고 검색창은 회원가입, 로그인 창인데 입력창은 색창만 두었다. 이후에 개발팀에서 구현 어려움으로 현위치 버튼을 버리고 지도를 띄우는 레이아웃으로 변경되었다.

검색 후 결과/ 마이페이지



메인화면에서 검색하면 연동되는 페이지이다. 마이페이지는 크게 바뀐 건 없다. 다만, 원래는 사진을 찍어 인증하였다면 수정 이후 제작한 미션도 보였지만 해당 기능은 없었다. 예는 todo 느낌으로 줄였다. 오른쪽 체크 버튼을 누르면 완료된다.

미션 생성



이건 미션을 생성할 때 나오는 오버레이 창이다. 따로 페이지를 만드는 것보다 실행하는 창 바로 위에 떠서 간단하게 미션을 생성하도록 구현하였다.

다이얼로그 구현(개발)

fragment로 되어 있는 미션 생성창을 다이얼로그로 바꾸었다.

MainActivity.kt에 customdialog.kt 넣기

수정한 부분만 가지고 왔다

```
private fun setFragment() {
    binding.menuNavi.setOnItemSelectedListener { item -
>
        when (item.itemId) {
            R.id.navi_home -> {
                val fragmentTransaction = supportFragme
```

```

ntManager.beginTransaction()
        fragmentTransaction
            .replace(R.id.mainFrameLayout, Home
Fragment())
            .commit()
        true
    }
    //navi_mission 클릭 시
    R.id.navi_mission -> {
        //customdialog 생성
        val fragmentTransaction = customdialog
(this)
        fragmentTransaction
            .show(supportFragmentManager, "custo
mdialog")
        true
    }
    R.id.navi_info -> {
        val fragmentTransaction = supportFragme
ntManager.beginTransaction()
        fragmentTransaction
            .replace(R.id.mainFrameLayout, Mypa
geFragment())
            .commit()
        true
    }
    else -> false
}
}
}
}

```

customdialog.kt

addMissionToFirestore() 코드는 첨부하지 않고 수정한 부분만 가져왔다.

```

package com.example.guruapp

import android.app.Dialog
import android.content.Context

```

```

import android.graphics.Color
import android.graphics.drawable.ColorDrawable
import android.os.Bundle
import android.view.LayoutInflater
import android.view.View
import android.view.ViewGroup
import android.view.Window
import android.view.inputmethod.InputMethodManager
import android.widget.Button
import android.widget.EditText
import android.widget.Toast
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import androidx.fragment.app.DialogFragment
import com.example.guruapp.databinding.DialogBinding
import com.google.firebase.auth.FirebaseAuth
import com.google.firebase.firestore.FirebaseFirestore

class customdialog(private val context: AppCompatActivity)
:DialogFragment() {

    data class Mission(
        val id: String = "",
        val location: String = "",
        val mission: String = "",
        val isBookmarked: Boolean = false
    ) {
        fun toMap(): Map<String, Any> {
            return mapOf(
                "id" to id,
                "location" to location,
                "mission" to mission,
                "isBookmarked" to isBookmarked
            )
        }
    }

    private lateinit var auth: FirebaseAuth
    private lateinit var missionButton: Button

```

```

private lateinit var locationEdt: EditText
private lateinit var missionEdt: EditText
private lateinit var cancelButton: Button

private var _binding: DialogBinding? = null
private val binding get() = _binding!!

override fun onCreateView(
    inflater: LayoutInflater,
    container: ViewGroup?,
    savedInstanceState: Bundle?
): View? {
    _binding = DialogBinding.inflate(inflater, container, false)
    dialog?.window?.setBackgroundDrawable(ColorDrawable(
        Color.TRANSPARENT))
    dialog?.window?.requestFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE)
    val view = binding.root

    auth = FirebaseAuth.getInstance()

    // Initialize views
    missionButton = view.findViewById(R.id.missionButton)
    cancelButton = view.findViewById(R.id.cancelButton)
    locationEdt = view.findViewById(R.id.locationEdt)
    missionEdt = view.findViewById(R.id.missionEdt)

    // Set button click listeners
    binding.cancelButton.setOnClickListener {
        // Clear EditTexts
        locationEdt.text.clear()
        missionEdt.text.clear()
        dismiss()
    }
    binding.missionButton.setOnClickListener {
        addMissionToFirestore()
    }
}

```

```

        dismiss()
    }

    return view
}

override fun onDestroyView() {
    super.onDestroyView()
    _binding = null
}
}

```

dialog.xml

linearlayout으로 조금 더 깔끔한 xml을 완성했다.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:minWidth="400dp"
    android:orientation="vertical"
    android:background="@drawable/dialog_border"
    android:padding="10dp">
    <TextView
        android:id="@+id/missionLocationText"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginLeft="10dp"
        android:layout_marginTop="20dp"
        android:layout_marginRight="10dp"
        android:fontFamily="@font/applegsb"
        android:gravity="center"
        android:text="어느 지역 미션인가요?"
        android:textSize="16sp" />

```

```

        <com.google.android.material.textfield.TextInputLayout
            style="@style/Widget.MaterialComponents.TextInputLayout.OutlinedBox"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="55dp"
            android:layout_gravity="center"
            android:layout_marginLeft="10dp"
            android:layout_marginRight="10dp">

            <EditText
                android:id="@+id/locationEdt"
                android:layout_width="match_parent"
                android:maxLength="20"
                android:layout_height="48dp"
                android:background="@drawable/graybar"
                android:hint="지역을 입력해주세요"
                android:fontFamily="@font/applegn"
                android:textSize="14sp"/>
        </com.google.android.material.textfield.TextInputLayout
    >

    <TextView
        android:id="@+id/missionText"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginLeft="10dp"
        android:layout_marginTop="12dp"
        android:layout_marginRight="20dp"
        android:gravity="center"
        android:fontFamily="@font/applegsb"
        android:text="만들 미션을 입력해주세요"
        android:textSize="16sp" />

    <com.google.android.material.textfield.TextInputLayout
        style="@style/Widget.MaterialComponents.TextInputLayout.OutlinedBox"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="55dp"

```

```

        android:layout_gravity="center"
        android:layout_marginLeft="10dp"
        android:layout_marginRight="10dp">

        <EditText
            android:id="@+id/missionEdt"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="48dp"
            android:fontFamily="@font/applegn"
            android:background="@drawable/graybar"
            android:maxLength="20"
            android:hint="미션을 작성해주세요"
            android:textSize="14sp"/>
    </com.google.android.material.textfield.TextInputLayout
>

```

```

<Button
    android:id="@+id/missionButton"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:backgroundTint="@color/main"
    android:fontFamily="@font/applegb"
    android:layout_marginLeft="5dp"
    android:layout_marginRight="5dp"
    android:text="미션 만들기"
    android:textColor="@color/white"
    android:layout_marginTop="22dp"
    android:textSize="16sp" />

```

```

<Button
    android:id="@+id/cancelButton"
    android:layout_marginLeft="5dp"
    android:layout_marginRight="5dp"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:backgroundTint="@color/gray"
    android:fontFamily="@font/applegb"

```

```
        android:text="취소하기"  
        android:textSize="16sp"  
        android:textColor="@color/darkGray"  
        android:layout_marginBottom="20dp"/>
```

```
</LinearLayout>
```

최종 디자인 및 목업

피그마에서 만들어진 디자인이 개발로 넘어가면서 일부분 수정되었다. xml 파일을 전반적으로 다듬고 목업을 제작하였다.

