

電脳怪異譚 KAI-I//KILL

武器・装備カスタマイズデータ集 ver.1.0

「お前の武器が怪異に共鳴する。それは力だ。同時に滅びへの道でもある。」

目次

- [CHAPTER 1 カスタマイズシステムの概要](#)
- [CHAPTER 2 汎用カスタムオプション](#)
- [CHAPTER 3 装備分類別専用オプション](#)
- [CHAPTER 4 メーカー別カスタムオプション](#)
- [CHAPTER 5 武装型ベース装備リスト](#)
- [CHAPTER 6 半装身型ベース装備リスト](#)
- [CHAPTER 7 独立型ベース装備リスト](#)
- [CHAPTER 8 全装身型ベース装備リスト](#)
- [CHAPTER 9 搭乗型ベース装備リスト](#)
- [CHAPTER 10 戦闘用搭乗型ベース装備リスト](#)
- [CHAPTER 11 推奨ビルドとコンボ](#)
- [APPENDIX クイックリファレンス](#)

CHAPTER 1 カスタマイズシステムの概要

1-1 装備CPとスロット

討伐者はCPを消費して装備本体を購入し、スロット数の範囲内でカスタムオプションを組み込む。

概念	内容
装備CP	装備本体＋カスタムオプションの購入に使う資源。背景・クラスで初期値が変わる。
スロット	装備1本あたりにオプションを載せられる上限数。分類と品質による。
カスタムオプション	装備に組み込む追加機能。性能向上・共鳴効果・特殊能力を付与する。
怪異発生リスク	オプション搭載数に比例して上昇する。過搭載時はセッション後に怪異発生判定が入る。

1-2 装備本体の基礎データ

分類	CP基本	スロット（標準）	スロット（高品質）	素養依存
武装型	3～8CP	2	3	低
独立型	5～10CP	2	3	低～中
半装身型	6～12CP	3	4	中
全装身型	10～18CP	4	5	高
搭乗型	8～14CP	3	4	低～中

戦闘用搭乗型	16～25CP	4	6	高
--------	---------	---	---	---

1-3 オプション搭載と怪異発生リスク

搭載オプション数	怪異発生リスクレベル	セッション後の処理
0～1個	低	判定なし
2～3個	中	GM裁量で微小怪異の発生可能性
4個（スロット最大）	高	セッション後に怪異発生判定（GMルール）
スロット超過（違法改造）	非常に高	使用のたびに怪異発生判定。装備の自壊リスクあり

全ての装備に魔導具を組み込むことが可能だが組み込み規模に比例して怪異発生リスクが生まれる。——世界設定より

CHAPTER 2 汎用カスタムオプション

分類を問わず全ての装備に搭載できるオプション。

2-1 攻撃系

オプション名	対応分類	CP	武器修正	共鳴効果	リスク	備考
出力増幅	全分類	2CP	+2	渴望+1（使用時）	中	使用者の素養が低いと誤作動リスクあり
連続射撃機構	武装型・独立型	3CP	+1（2回攻撃）	焦燥+1（使用時）	低	1ラウンドに攻撃判定を2回。2回目は－1修正
集束出力	武装型・半装身型	2CP	+3（単発限定）	怒り+2（ヒット時）	中	1ラウンドに1回しか使えない代わりに威力が上がる
ルール干渉型魔導具	全分類	4CP	±0	渴望+1（発動時）	高	護衛の特性を1つ無効化（1戦闘1回）
急所補正	武装型	2CP	+1（スペシャル時+3）	怒り+1（スペシャル時）	低	スペシャルが出た時のみ追加修正が乗る
広域放出	全装身型・半装身型	3CP	+1（全護衛対象）	焦燥+1・渴望+1	高	1回の攻撃判定で全護衛にダメージ。核には無効

2-2 防御・生存系

オプション名	対応分類	CP	武器修正	共鳴効果	リスク	備考
衝撃吸収装甲	半装身型・全装身型	2CP	±0	恐怖－1（受傷時）	低	ダメージを受けた時に1点軽減（常時）

魔法バリア発生機	全分類	3CP	±0	浄化+1（発動時）	中	1ラウンド1回、魂判定成功で攻撃を完全無効化
非常離脱装置	半装身型・搭乗型	2CP	±0	恐怖+1（発動時）	低	発動ラウンド限定でダメージを0にできる（1戦闘1回）
自己修復魔導具	全分類	3CP	±0	浄化+1（発動時）	中	自分のターンに発動。HPを[魂ランク数]点回復（1戦闘2回）
電磁遮蔽	独立型・搭乗型	2CP	±0	なし	低	独立型への電子妨害を1回だけ無効化

2-3 支援・特殊系

オプション名	対応分類	CP	武器修正	共鳴効果	リスク	備考
感知拡張センサー	独立型・搭乗型	2CP	±0	浄化+1（発動時）	低	護衛の特性と現在HPを常時感知
解明支援演算	全分類	2CP	±0	浄化+1（発動時）	低	戦闘中の解明（DECODE）行動に+1修正
マーキング弾	武装型・独立型	2CP	±0	焦燥+1（使用時）	低	命中した護衛の次のダメージに+2
転移封印陣	半装身型・全装身型	4CP	±0	浄化+2（発動時）	高	護衛1体を1ラウンド完全行動不能（1戦闘1回）
連携リンク	独立型	2CP	±0	なし	低	1機が命中した護衛を別の1機が再攻撃できる

CHAPTER 3 装備分類別専用オプション

各装備分類でしか搭載できない専用オプション。分類の特性を最大限に活かした特化型の性能強化だ。

3-1 武装型専用

オプション名	対応分類	CP	武器修正	共鳴効果	リスク	備考
刃物増幅	武装型のみ	1CP	+1（常時）	怒り+1（攻撃時）	低	物理刃物系限定。常時+1の基本強化
霊的刃コーティング	武装型のみ	3CP	+2（vs怪異のみ）	浄化+1（命中時）	中	怪異への攻撃のみ+2。通常敵への補正なし
曲射機構	武装型（銃器系）	2CP	+1	焦燥+1（使用時）	低	護衛の「干渉（BLOCK）」を無視して核を直接狙える

格闘増力機	武装型（格闘系）	3CP	+2（連鎖ダメージ時）	怒り+2（連鎖成功時）	中	護衛への連鎖ダメージ達成時、伝播ダメージに+2
抜刀速度向上	武装型のみ	2CP	±0	焦燥+1（使用時）	低	武装型を使った攻撃のイニシアチブ順を1段階上げる
折りたたみ隠匿	武装型のみ	1CP	−1	なし	低	調査フェイズに武器を隠して持ち込める

3-2 独立型専用

オプション名	対応分類	CP	武器修正	共鳴効果	リスク	備考
索敵特化AI	独立型のみ	2CP	±0	浄化+1（索敵成功時）	低	戦闘前に展開。護衛の配置と特性を1つ事前把握
囃モジュール	独立型のみ	2CP	±0	恐怖−1（効果時）	低	護衛の攻撃対象を1ラウンド機体に引き付ける
包囲展開AI	独立型のみ	3CP	+1（全方位）	焦燥+1（展開時）	中	複数機で同時攻撃。1機の命中判定で全機が判定
怪異感知センサー搭載	独立型のみ	3CP	±0	渴望+1（感知時）	中	怪異のルール発動直前に警告。1回だけルール被弾を無効化
自爆起爆装置	独立型のみ	4CP	+5（自爆）	恐怖+2・怒り+2	高	機体を自爆させ護衛にダメージ。機体は失われる（1回限り）
霊的スキャナー	独立型のみ	2CP	±0	浄化+2（解明時）	低	スキャン行動で解明鍵ヒントをGMから得られる

3-3 半装身型専用

オプション名	対応分類	CP	武器修正	共鳴効果	リスク	備考
ハイブリッド出力	半装身型のみ	3CP	+2（素養持ち）/+1（素養なし）	渴望+1（素養持ち使用時）	中	素養持ちの使用者は出力が高くなる
部位変換モジュール	半装身型のみ	2CP	±0	なし	低	腕部・脚部・肩部を戦闘中に切り替え（行動1消費）
反動吸収機構	半装身型のみ	2CP	+1（大型武器）	怒り+1（発動時）	低	大型武器の反動ペナルティを無効化（腕部搭載時のみ）
肩部ドローン統合	半装身型のみ	4CP	±0（独立型連携）	渴望+1（展開時）	高	独立型機体を肩部から展開。独立型装備を別途持たなくてよい

緊急冷却装置	半装身型のみ	2CP	±0	浄化+1（発動時）	低	出力増幅・集束出力使用後の過熱ペナルティを回避
魔力直結ライン	半装身型のみ	3CP	+3（素養持ち・最大出力時）	渴望+2（使用時）	高	自身の魔力を直接流し込む。1ラウンド後に侵食判定

3-4 全装身型専用

オプション名	対応分類	CP	武器修正	共鳴効果	リスク	備考
同調深化インターフェース	全装身型のみ	4CP	+2（同調成功時）	渴望+2（使用時）	高	機体との同調判定に+2修正。失敗ペナルティを1段階軽減
全身出力最大化	全装身型のみ	3CP	+4（最大出力）	怒り+3（使用時）	非常に高	1ラウンドのみ+4。次のラウンドは行動不能になる
都市伝説抑制システム	全装身型のみ	3CP	±0	浄化+1（発動時）	低	全装身型の都市伝説化リスクを1段階軽減
魔導フィールド展開	全装身型のみ	4CP	±0	浄化+2（展開時）	高	半径5m以内の味方全員のダメージを1点軽減（1ラウンド）
怪異同調炉	全装身型のみ	5CP	+2～+5（侵食率依存）	渴望+3・恐怖+1（使用時）	非常に高	低侵食+2・中侵食+3・高侵食+5。臨界以上は暴走リスク
緊急切離し機構	全装身型のみ	2CP	±0	恐怖+1（切離し時）	低	機体が危険な状態で強制脱出できる（機体は失われる）

CHAPTER 4 メーカー別カスタムオプション

各メーカーの装備本体を使用している場合のみ搭載可能。他社製への強引な搭載は違法改造扱いになる。

■ 蒼鉄機工 SOTETSU KIKO

安全性と信頼性を最優先する国家系企業。祓部の標準装備メーカー。官製品特有の法的保護がある。

オプション名	対応分類	CP	武器修正	共鳴効果	リスク	備考
安全制限解除モード	蒼鉄製全分類	2CP	+1（解除時）	浄化+1（解除時）	低	祓部の公式任務かつ上司の承認がある場合のみ使用可
神道術式統合	蒼鉄製全分類	3CP	+2（vs古い怪異）	浄化+2（命中時）	低	古い怪異への攻撃に+2修正。新しい怪異への効果はない

祓部データリンク	蒼鉄製独立型・搭乗型	2CP	±0	浄化+1（取得時）	低	独立型が自律的にデータベースを照会。調査判定+1（祓部所属のみ）
記憶書換え防止フィルター	蒼鉄製全分類	2CP	±0	浄化+1（発動時）	低	怪異の認知操作への抵抗。魂判定+1
証拠記録装置	蒼鉄製全分類	1CP	±0	なし	低	戦闘中の映像・魔法反応を記録。任務報告書の証拠に使える
官製品タグ	蒼鉄製全分類（付属品）	0CP	±0	なし	低	蒼鉄製品に自動付属。違法改造を加えるとタグ破損→祓部に検知

■ 雷禽重工 RAIJIN HEAVY INDUSTRIES

高出力・高リスクの独立系企業。傭兵向け市場を独占。素養依存性が高く試作品テストプログラムが有名。

オプション名	対応分類	CP	武器修正	共鳴効果	リスク	備考
雷禽素養共鳴炉	雷禽製全分類	3CP	+1～+3（素養ランク依存）	渴望+1～+3（ランク依存）	高	D=+1、C=+2、B以上=+3。素養なしは使用不可
試作品優先テスト装備	雷禽製（試作品のみ）	0CP（特別貸与）	+3～+5	渴望+2（使用時）	非常に高	試作品テストプログラム参加者のみ。実戦データ提供義務あり
羽衣換装システム	雷禽製半装身型のみ	2CP	±0	なし	低	羽衣シリーズの部位モジュールを戦闘中に換装できる（行動1消費）
雷神鎧同調ブースター	雷禽製全装身型のみ	4CP	+2（同調率高時）	渴望+3（使用時）	非常に高	同調率が高い場合のみ発動。中侵食以上の使用者は侵食が加速
高機動ブースター	雷禽製搭乗型系	3CP	+1（命中修正）	焦燥+1（展開時）	中	疾ランクが1段階上昇したとして扱う（戦闘中のみ）
実戦データ収集モジュール	雷禽製全分類（付属品）	0CP	±0	なし	低	使用データが雷禽重工に送信。オフには違法改造が必要

■ 鴉羽技研 KARASUBA GIKEN

グレーゾーンの職人集団。違法・特殊改造を専門とする。顧客情報は絶対に守る。闇市場との繋がりあり。

オプション名	対応分類	CP	武器修正	共鳴効果	リスク	備考
--------	------	----	------	------	-----	----

ルール抽出改造	全分類 (鴉羽施工)	4CP	+3 (vs特定ルール怪異)	渴望+2 (命中時)	高	特定の怪異の「ルール」に対してのみ有効な専用改造。事前の怪異情報提供が必要
安全制限除去	全分類 (鴉羽施工)	2CP	+2 (常時)	渴望+1 (使用時)	非常に高	違法改造。蒼鉄製の場合タグが破損し祓部に検知される
迷彩魔法干涉	独立型 (鴉羽施工)	3CP	±0	渴望+1 (発動時)	高	独立型機体が怪異の認識外に出る。ルール対象外になる
素材不明の特殊部品	全分類 (鴉羽施工)	3CP	+2	なし	中～高 (GM判断)	効果はあるがGMがセッション中に後付けで設定する

■ 銀鎚精機 GINTUCHI SEIKI

個人専用品の職人集団。世界に一つだけの専用機を作る。納期は長く価格は高いが性能は折り紙付き。

オプション名	対応分類	CP	武器修正	共鳴効果	リスク	備考
個人最適化フィッティング	銀鎚製全分類	3CP	+1～+2 (使用者専用補正)	なし	低	他のPCが使うと補正消滅(－1修正)。専用機の証
素養パターン最適化	銀鎚製全分類	4CP	+2 (素養持限定)	渴望+1 (使用時)	中	使用者の素養パターンに完全適合。同調失敗なし
戦闘スタイル特化	銀鎚製全分類	3CP	特定行動+3	なし	低	購入時に1つの行動パターン選択。その行動限定で+3修正
侵食率補正設計	銀鎚製全分類	4CP	+1～+3 (侵食率依存・逆補正)	渴望－1 (使用時)	低	侵食率が高いほど修正が下がる(低侵食+3→高侵食+1)。侵食抑制設計
銀鎚刻印	銀鎚製全分類 (付属品)	0CP	±0	浄化+1 (最初の使用時のみ)	低	個人専用品の証。コミュニティで一目置かれる
秘密の特注改造	銀鎚製 (要相談)	6CP	交渉次第	GM設定	GM設定	職人との関係値が高いPCのみ。世界に一つだけの特殊改造を依頼できる

■ 蜃気楼工廠 SHINKIRO KOSHO

実態不明の製造者。闇市場に流通する特殊な魔導具の多くに刻印がある。祓部が製造者の特定を試みている。詳細はGM管理情報。| 製造者不明品 | 蜃気楼扱い (GM設定) | 8CP | GM設定 | GM設定 | 不明 | 入手経緯が不明。効果はGMが設定。使用前に効果が分からない。違法改造扱い |

CHAPTER 5 ベース武器カタログ

キャラクター作成時、武器を1つ選んで装備する。ここに記載されている武器はメーカーを問わない汎用品（量産型・市場流通品）だ。メーカー製の上位版は5-6を参照。

武器型との対応：各武器には対応する武器型（斬撃・打撃・射撃・魔導・体術）がある。選んだ武器の武器型に対応する武器技能（rules_unified CHAPTER 5-9）を取得できる。

5-1 近接武器 — 片手

武器名	武器型	CP	武器修正	射程	固有特性
剣	斬撃	4	+2	近接	なし。最もバランスの取れた標準近接武器
小刀	斬撃	2	+1	至近	隠匿携帯可。イニシアチブ判定+1
斧	打撃	4	+2	近接	スペシャル発生時、ダメージ追加+1
メイス	打撃	4	+2	近接	命中時、対象の防御力を次ラウンドまで-1
ナックル	体術	3	+1	至近	サブ行動で追加攻撃可能（判定-1修正）

片手武器の利点：片手が空くため、盾・符・副武器との併用が可能。CPが低く、残りの予算をカスタムや他装備に回せる。

5-2 近接武器 — 両手

武器名	武器型	CP	武器修正	射程	固有特性
太刀	斬撃	5	+3	近接	先制攻撃時（イニシアチブ勝利時）、武器修正+1
大剣	斬撃	7	+4	近接	攻撃判定-1。スペシャル発生時にダメージ追加+2
薙刀	斬撃	5	+2	近接	護衛2体に同時攻撃可能（各ダメージ-1）
鎖鎌	斬撃	5	+2	近接	命中時、対象を1ラウンド行動遅延（行動値-3）
両手斧	打撃	7	+4	近接	攻撃判定-1。護衛撃破時に余剰ダメージ+1
ハルバード	打撃	6	+3	近接	斬撃型・打撃型どちらの武器技能でも使用可能
槍	打撃	5	+2	近接	リーチ。護衛の接近攻撃に対しリアクションで迎撃可能

両手武器の利点：武器修正が高く、一撃の威力に優れる。大剣・両手斧は判定ペナルティがある代わりに最高クラスの武器修正+4を持つ。

5-3 遠距離武器

武器名	武器型	CP	武器修正	射程	固有特性
弓	射撃	4	+2	遠距離	サブ行動で「構え」後の攻撃は武器修正+1。無音

銃	射撃	4	+2	中距離	構え不要。片手使用可（副武器・盾と併用可能）
ボウガン	射撃	5	+3	遠距離	攻撃後、次ラウンドのサブ行動でリロードが必要
ライフル	射撃	6	+3	遠距離	遠距離攻撃時に武器修正+1追加。至近～近接では使用不可
ショットガン	射撃	5	+2	近接	至近距離で武器修正+2追加。中距離以遠は使用不可
投擲武器	射撃	2	+1	中距離	使い捨て（3回分）。隠匿携帯可

射程の定義：至近＝接触距離 / 近接＝数メートル / 中距離＝同じ部屋・通路 / 遠距離＝別の部屋・屋外。射程外の攻撃は判定-2。

5-4 魔導武器

武器名	武器型	CP	武器修正	射程	固有特性
魔導杖	魔導	5	+2	中距離	術判定で攻撃。魔法行使の達成値+1
魔導書	魔導	6	+2	中距離	術判定で攻撃。1セッション1回、追加の魔法行使が可能
符・結界具	魔導	3	+0	近接	護衛の特性1つを1ラウンド封印（1戦闘2回まで）

魔導武器の注意：魔導武器は術の能力値で攻撃判定を行う。物理攻撃（体・疾）には使えない。

5-5 機動兵器

機動兵器は武装型ではなく、独立型または搭乗型の装備分類に属する。操作には識判定を使用する。武器型の技能とは独立して運用し、スロットは装備分類に従う。

武器名	装備分類	CP	武器修正	射程	固有特性
ドローン	独立型	5	+1	中距離	小型自律機。偵察（察+1）と攻撃を兼ねる。識判定で操作
モビル	搭乗型	8	+2	近～中距離	搭乗型機動兵器。機動力+2。搭乗・下車にサブ行動消費
自立兵器	独立型	7	+2	中～遠距離	AI制御の戦闘ユニット。指示なしでも基本行動を取る。識判定で高度な指示が可能

機動兵器とスロット：機動兵器は独立型・搭乗型のスロット制限に従う。武装型の武器と併用できる（モビルに乗りながら銃を撃つ、ドローンを飛ばしつつ剣で戦うなど）。

5-6 メーカー製上位武装

ベース武器に対応するメーカー製の上位版。CP・性能ともに高く、メーカーごとの設計思想が反映されている。

蒼鉄機工（国家系・安定重視）

装備名	ベース	CP	スロット	武器修正	特記
蒼鉄制式剣	剣	6	2	+2	祓部標準支給品。安全装置付き。同調失敗なし
蒼鉄戦術ナイフ・制式	小刀	3	2	+1	祓部標準支給。隠匿性能が高い
蒼鉄強化戦術銃【制式型】	銃	5	2	+2	安全装置付き。素養なしでも安定使用可
蒼鉄制式ライフル	ライフル	7	2	+3	祓部狙撃班支給品。安全装置・スコープ付属
祓い用幣【神道術式】	符・結界具	4	2	+0（vs古い怪異+3）	古い怪異に特化。新しい怪異には効果なし
術式封印符×10	符・結界具	2	—	護衛特性1つ無効化	使い捨て。戦闘開始前に設置が必要

雷禽重工（独立系・高出力）

装備名	ベース	CP	スロット	武器修正	特記
雷禽高出力ライフル	ライフル	8	3	+3	素養C以上推奨。命中ブレが大きい
雷禽近接爆碎斧	両手斧	7	3	+3（連鎖ダメージ+2）	護衛への連鎖ダメージに特化した設計
雷禽重ショットガン	ショットガン	7	3	+3（至近+3）	至近距離で凄まじい火力を発揮。反動が大きい
高出力魔法砲【雷禽型】	魔導杖	10	3	+4（素養B以上）	最大出力の魔法砲撃。怪異発生リスク高

銀錠精機（個人専用・受注生産）

装備名	ベース	CP	スロット	武器修正	特記
銀錠特注刀【受注生産】	太刀	12	3	+3（使用者限定+4）	個人最適化。納期6ヶ月～1年。他者使用不可
銀錠特注ボウガン	ボウガン	10	3	+4（使用者限定）	リロード速度向上（サブ不要）。専用矢のみ使用

CHAPTER 6 半装身型ベース装備リスト

部位別の半装身型装備。複数の部位を組み合わせることで独自の戦闘スタイルを構築する。

装備名	部位	メーカー	CP	スロット	武器修正 (素)	特記
蒼鉄腕部強化 装甲	腕 部	蒼鉄 機工	6CP	3	+1 (防御 +1)	安定性が高い祓部標準品
蒼鉄脚部高機 動ブーツ	脚 部	蒼鉄 機工	5CP	2	疾+1 (行動 順)	イニシアチブ優位に
羽衣腕部【雷 禽】	腕 部	雷禽 重工	8CP	3	+2 (素養持ち +3)	モジュール換装が容易。傭兵二 つ名持ちが愛用
羽衣肩部【雷 禽】	肩 部	雷禽 重工	8CP	3	独立型展開可	肩部から独立型機体を展開で きる
羽衣脚部【雷 禽】	脚 部	雷禽 重工	7CP	3	疾+1・回避+1	高速移動特化。直接攻撃には 不向き
銀鎚個人専用 腕部	腕 部	銀鎚 精機	14CP	4	+3 (使用者限 定)	世界に一つ。他者には使えない
鴉羽特注改造 腕部	腕 部	鴉羽 技研	8CP	3 (+1違 法)	+3～+4	違法改造スロット追加あり。検 知リスク

CHAPTER 7 独立型ベース装備リスト

自律行動する機体で戦う。操縦者は後方にいられるため安全だが、操作判定に失敗すると動かない。

7-1 偵察・索敵型

装備名	メーカー	CP	スロ ット	武器修正 (素)	特記
偵察球体型【蒼鉄 G-01】	蒼鉄 機工	5CP	2	±0	護衛の配置を自動感知。調査中に使用可 能。祓部標準偵察機
小型索敵ドローン【蒼 鉄D-03】	蒼鉄 機工	6CP	2	+1 (索敵成功 時)	察判定に+1。1セッション2回までGMに怪異 の位置を質問可
電子妨害探機【雷 禽E-07】	雷禽 重工	7CP	3	±0 (妨害 +2)	護衛の特性を1ラウンド無効化。素養C以上 推奨
鴉羽式改造偵察虫	鴉羽 技研	5CP	2	±0	手のひらサイズ。隠密行動中に使える。発見 されると没収リスク

7-2 戦闘型

装備名	メー カ ー	CP	スロット	武器修正 (素)	特記
-----	--------------	----	------	-------------	----

攻撃型自律機【蒼鉄A-05】	蒼鉄機工	8CP	3	+2	護衛1体を自動追尾。安定した火力。祓部特務班が使用
高機動戦闘機【雷禽F-11】	雷禽重工	10CP	3	+3（素養B以上）	高速機動で護衛の攻撃を回避。操作難度が高い
包囲展開型複合機×3【雷禽S-09】	雷禽重工	9CP	2（×3機）	+1（全機命中で+3）	3機で包囲攻撃。1機の判定で全機が攻撃。1機撃破で性能低下

CHAPTER 8 全装身型ベース装備リスト

全身を覆う装甲型装備。操縦者の身体能力を大幅に強化するが、同調判定が必要で失敗すると暴走する。

装備名	メーカー	CP	スロット	武器修正（素）	特記
蒼鉄制式甲冑【壱型】	蒼鉄機工	10CP	4	+2（防御+2）	祓部の特務班正式装備。安全制限付き。同調難度低
蒼鉄制式甲冑【貳型・重装】	蒼鉄機工	14CP	4	+3（防御+3）	壱型の上位互換。重量級。機動力が低い
雷神鎧【雷禽・量産型】	雷禽重工	15CP	5	+3（素養持ち+4）	傭兵向けの高出力機体。同調失敗で侵食率+5%
雷神鎧【雷禽・試作型】	雷禽重工	18CP	5	+5（素養B以上）	テストプログラム限定。実戦データ提出義務。同調難度最高
銀鎚個人専用全装甲	銀鎚精機	22CP	5	+4（使用者限定+5）	世界に一着。他者は装着不可。侵食率補正設計が組み込み済み
蜃気楼製特殊装甲	蜃気楼工廠	16CP	5	+3～+6（侵食率依存）	出自不明の素材で構成された装甲。高侵食ほど強いが人間性を失う

CHAPTER 9 搭乗型ベース装備リスト

搭乗して操縦する。個人よりも大きな火力と機動力を得られるが、狭所では使用不可。

装備名	メーカー	CP	スロット	武器修正（素）	特記
蒼鉄軽装バイク【巡回型】	蒼鉄機工	8CP	3	機動力+2	祓部の巡回用。戦闘特化ではないが高い機動力で離脱が容易
蒼鉄機動車輛【指揮型】	蒼鉄機工	12CP	4	機動力+1（防御+2）	移動指揮所として使用可能。複数人搭乗。通信機能付き
雷禽高速滑走機【ライダー型】	雷禽重工	10CP	3	機動力+3（攻撃+1）	傭兵向けの高速突撃用。急停止が苦手

雷禽重装機動車【ブルドッグ】	雷禽重工	14CP	4	機動力+1（攻撃+2・防御+1）	重武装。車載砲を搭載可能。燃費が悪い
鴉羽改造二輪【闇鴉】	鴉羽技研	9CP	3（+1違法）	機動力+3（隠密+1）	消音・消光機能付き。夜間任務に特化。違法改造スロット1追加
銀鎚特注機動三輪	銀鎚精機	16CP	4	機動力+2（使用者限定+3）	個人に完全適合した操縦系。他者は操縦不可
蜃気楼製浮遊輪	蜃気楼工廠	12CP	3	機動力+4（3次元機動）	不明な動力で浮遊する。地形無視で移動可能。侵食ルールあり

CHAPTER 10 戦闘用搭乗型ベース装備リスト

大型の戦闘機体。三級以下の怪異を単体で制圧できる火力を持つが、個人運用は原則違法。

△ **GM/管理者限定データ**：戦闘用搭乗型は通常のPC作成では選択できません。GMが特殊シナリオで許可した場合のみ使用可能です。

装備名	メーカー	CP	スロット	武器修正（素）	特記
蒼鉄制式戦闘車輛【鉄壁】	蒼鉄機工	18CP	4	三級以下+3（防御+3）	祓部の公式作戦限定。2名以上での運用が前提。個人運用不可
雷禽重戦闘機【雷獣】	雷禽重工	22CP	5	三級以下+4（攻撃+3）	傭兵集団向け。バック企業の許可が必要。素養B以上推奨
雷禽試作超大型機【雷帝】	雷禽重工	25CP	6	二級以下+5（攻撃+4）	テストプログラム最上位機。同調失敗で暴走。使用記録が全て雷禽に送信
鴉羽改造戦闘車輛【夜鴉】	鴉羽技研	20CP	5（+1違法）	三級以下+4（隠密+2）	違法運用前提。祓部に発見されると即没収+拘束。夜間戦に特化

CHAPTER 11 推奨ビルドとコンボ

カスタムオプションの組み合わせ例。CP効率と共鳴効果のバランスを考慮した代表的なビルド。

11-1 連鎖ダメージ特化型（傭兵向け・「紙雷」型）

「護衛を1ラウンドで落として核に叩き込む。それだけだ。」

要素	内容
装備本体	雷禽近接爆砕槌（7CP・+3） + 羽衣腕部【雷禽】（8CP）
搭載オプション	①格闘増力機（3CP） ②雷禽素養共鳴炉（3CP） ③集束出力（2CP）
合計CP	23CP

連鎖時の最大修正	+3（槌）+2（羽衣）+3（共鳴炉・素養B）+3（集束）= +11
共鳴の偏り	怒りメーター急上昇。闘争本能・激情の加速が早期に解放される
弱点	素養BランクがないとCP効率が下がる。渴望も同時上昇する

11-2 調査・解明支援型（祓部向け・「鉄格子」型）

「戦闘より先に知ることが命を守る。」——古怪班の戦訓

要素	内容
装備本体	魔法剣【蒼鉄一般型】（6CP）＋索敵独立型機体（6CP）
搭載オプション	①神道術式統合（3CP） ②祓部データリンク（2CP） ③霊的スキャナー（2CP）
合計CP	19CP
調査フェイズ効果	索敵機体の展開で護衛の特性を事前把握＋データリンクで調査+1＋スキャンで解明鍵ヒント
共鳴の偏り	浄化メーターが積み上がりやすい。大浄化を狙えるビルド
弱点	新しい怪異への修正が低い。情報なし状態での戦闘は苦手

11-3 封印専門型（封印班向け・「鉄格子」型）

「鉄格子が封じる。戦わなくていい戦いもある。」

要素	内容
装備本体	蒼鉄腕部強化装甲×2（12CP）＋索敵独立型複数機（10CP）
搭載オプション	①転移封印陣（4CP） ②感知拡張センサー（2CP） ③包囲展開AI（3CP）
合計CP	31CP
戦術	護衛を行動不能にしながら解明を進める。「核を解明して封印する」特化戦術
共鳴の偏り	浄化メーターが積み上がりやすい。大浄化を狙えるビルド
弱点	直接ダメージが低い。制限ラウンドが切れると機能しなくなる

APPENDIX クイックリファレンス

■ カスタムのフロー

1. 装備本体をCPで購入（スロット数を確認）
2. メーカーを確認（メーカー別オプションが使えるか）
3. 汎用オプション＋分類別専用＋メーカー別オプションを組み合わせる
4. スロット数を超えないように搭載（超過は違法改造＝高リスク）
5. 共鳴メーターへの影響を確認してビルドのバランスを取る

■ メーカー早見表

メーカー	特徴	向いている所属	コスト帯
蒼鉄機工	安全・信頼・官製	祓部	低～中
雷禽重工	高出力・素養依存	傭兵	中～高
鴉羽技研	グレー・特注・高リスク	無所属	中～高（リスク込み）
銀鎚精機	個人専用・最適化	全（二つ名持ち）	高～最高
蜚気楼工廠	謎・出自不明・違法改造	無所属（上級者向け）	高（入手困難）※GM管理

■ 共鳴メーターへの影響早見表

メーター	上昇しやすいオプション	蓄積するとできること
怒り	出力増幅、集束出力、格闘増力機、雷禽素養共鳴炉	闘争本能・激情の加速・怒りの限界突破
渴望	魔力直結ライン、鴉羽特注オプション、出自不明の特殊装備	核への感応・怪異の言語・境界侵食
浄化	神道術式統合、解明支援演算、感知拡張センサー、蒼鉄オプション全般	核への干渉・解明の閃光・大浄化
恐怖	自爆起爆装置、出自不明の特殊装備、鴉羽製違法改造	恐怖の反射・死線の勘・逃げ切り
焦燥	連続射撃機構、高機動ブースター、広域放出	先手必勝・加速・決着
哀愁	出自不明の特殊弾薬（命中時）	犠牲の盾・喪失の記憶・魂の共鳴