


22. 使用说明_动态链路追踪

1. 快速使用

1.1. 文件说明

项目使用Maven进行编译打包，完成后组件相关的文件结构如下：



关于动态链路追踪的文件都在dist目录下，具体dist目录下的文件作用：

- bytes：为增强后字节码，可通过配置文件指定是否生成，一般在开发调试阶段打开，其它环境关闭。
- config：插件相关的配置文件，可以通过系统变量进行指定，默认为agent.config。
- plugins：基于可插拔式的插件设计，如果不需要可以直接手动移除即可。
- puma-agent-1.0.jar：JavaAgent启动jar包。

1.2. 配置说明

默认配置文件为/dist/agent.config，大致说明如下：

```

1  # PUMA_AGENT_NAME主要提供给操作系统/Docker/K8s配置使用
2  # 追踪服务名称
3  agent.service_name=${PUMA_AGENT_NAME:one}
4  # 追踪服务实例名
5  agent.instance_name=${agent.service_name}_1
6
7  # 追踪服务业务代码链路追踪配置
8  plugin.code.enable=${PUMA_PLUGIN_CODE_ENABLE:false}
9  # 多个英文逗号分割
10 plugin.code.include_paths=${PUMA_PLUGIN_CODE_INCLUDE_PATHS:com.lachesis.puma.t
11 est.one}
12 # 多个英文逗号分割
13 plugin.code.exclude_paths=${PUMA_PLUGIN_CODE_EXCLUDE_PATHS:com.lachesis.puma.t
14 est.one.domain,com.lachesis.puma.test.one.PumaTestOneApplication}
15 plugin.jdkthread.class_prefixes=${PUMA_PLUGIN_JDKTHREAD_CLASS_PREFIXES:com.lac
16 hesis.puma.test.one}

```

支持通过配置替换默认配置文件，如下图：

IDEA中配置

覆盖配置属性(P):	
名称	值
<input checked="" type="checkbox"/> puma_config	D:\IdeaProjects\mine\puma\dist\config\agent_ds.config

1.3.启动

IDEA中启动

构建并运行	修改选项(M) Alt+M
java 8 'puma-test-one' 模块的 SDK	-cp puma-test-one
-javaagent:D:\IdeaProjects\mine\puma\dist\puma-agent-1.0.jar	修改选项(M) Alt+M
com.lachesis.puma.test.one.PumaTestOneApplication	修改选项(M) Alt+M

2. 使用案例


2.1. 单线程请求链路

业务示例代码

```
1  @RestController
2  @RequestMapping({"user"})
3  public class UserController {
4      private final IUserService userService;
5
6      @GetMapping("/sync/{id}")
7      public User getUserSync(@PathVariable Integer id) {
8          this.test1();
9          this.test2();
10         this.test3();
11         this.test4();
12         (new InnerClass()).test();
13         return this.userService.selectById(id);
14     }
15
16     private void test4() {
17     }
18
19     private void test3() {
20         this.test31();
21         this.test32();
22     }
23
24     private void test32() {
25     }
26
27     private void test31() {
28     }
29
30     private void test2() {
31     }
32
33     private void test1() {
34         this.test11();
```

```
35     }
36
37     private void test11() {
38
39 }
```

请求链路示意图



业务示例代码链路采集日志

展开源码

```
1  {
2      "traceId": "96050e94cc664aef8fe8199df7f2f28.41.17034932655160001",
3      "traceSegmentId": "96050e94cc664aef8fe8199df7f2f28.41.17034932655160000",
4      "spans": [
5          {
6              "spanId": 3,
7              "parentSpanId": 2,
8              "startTime": 27401603890300,
```

```
9          "endTime": 27401603967400,
10         "refs": [],
11         "opName": "com.lachesis.puma.test.one.controller.UserController.test11()V",
12         "spanType": "LOCAL",
13         "spanLayer": "CODE",
14         "componentId": 0,
15         "isError": false,
16         "tags": [
17             {
18                 "key": "method.name",
19                 "value": "private void
com.lachesis.puma.test.one.controller.UserController.test11()"
20             }
21         ],
22         "logs": []
23     },
24     {
25         "spanId": 2,
26         "parentSpanId": 1,
27         "startTime": 27401603630500,
28         "endTime": 27401604062300,
29         "refs": [],
30         "opName": "com.lachesis.puma.test.one.controller.UserController.test1()V",
31         "spanType": "LOCAL",
32         "spanLayer": "CODE",
33         "componentId": 0,
34         "isError": false,
35         "tags": [
36             {
37                 "key": "method.name",
38                 "value": "private void
com.lachesis.puma.test.one.controller.UserController.test1()"
39             }
40         ],
41         "logs": []
42     },
43     {
44         "spanId": 4,
45         "parentSpanId": 1,
46         "startTime": 27401604334800,
47         "endTime": 27401604388700,
48         "refs": [],
49         "opName": "com.lachesis.puma.test.one.controller.UserController.test2()V",
50         "spanType": "LOCAL",
```

```
51     "spanLayer": "CODE",
52     "componentId": 0,
53     "isError": false,
54     "tags": [
55       {
56         "key": "method.name",
57         "value": "private void
com.lachesis.puma.test.one.controller.UserController.test2()"
58       }
59     ],
60     "logs": []
61   },
62   {
63     "spanId": 6,
64     "parentSpanId": 5,
65     "startTime": 27401605075700,
66     "endTime": 27401605136400,
67     "refs": [],
68     "opName":
"com.lachesis.puma.test.one.controller.UserController.test31()V",
69     "spanType": "LOCAL",
70     "spanLayer": "CODE",
71     "componentId": 0,
72     "isError": false,
73     "tags": [
74       {
75         "key": "method.name",
76         "value": "private void
com.lachesis.puma.test.one.controller.UserController.test31()"
77       }
78     ],
79     "logs": []
80   },
81   {
82     "spanId": 7,
83     "parentSpanId": 5,
84     "startTime": 27401605394500,
85     "endTime": 27401605446300,
86     "refs": [],
87     "opName":
"com.lachesis.puma.test.one.controller.UserController.test32()V",
88     "spanType": "LOCAL",
89     "spanLayer": "CODE",
90     "componentId": 0,
91     "isError": false,
92     "tags": [
93       {
```

```
94             "key": "method.name",
95             "value": "private void
96         com.lachesis.puma.test.one.controller.UserController.test32()"
97     },
98     ],
99 },
100 {
101     "spanId": 5,
102     "parentSpanId": 1,
103     "startTime": 27401604671900,
104     "endTime": 27401605518400,
105     "refs": [],
106     "opName":
107     "com.lachesis.puma.test.one.controller.UserController.test3()V",
108     "spanType": "LOCAL",
109     "spanLayer": "CODE",
110     "componentId": 0,
111     "isError": false,
112     "tags": [
113         {
114             "key": "method.name",
115             "value": "private void
116         com.lachesis.puma.test.one.controller.UserController.test3()"
117     },
118     ],
119     "logs": []
120 },
121 {
122     "spanId": 8,
123     "parentSpanId": 1,
124     "startTime": 27401605729200,
125     "endTime": 27401605780800,
126     "refs": [],
127     "opName":
128     "com.lachesis.puma.test.one.controller.UserController.test4()V",
129     "spanType": "LOCAL",
130     "spanLayer": "CODE",
131     "componentId": 0,
132     "isError": false,
133     "tags": [
134         {
135             "key": "method.name",
136             "value": "private void
137         com.lachesis.puma.test.one.controller.UserController.test4()"
138     },
139     ],
140 }
```

```
王鹏博 136     "logs": []
王鹏博 137   },
王鹏博 138   {
王鹏博 139     "spanId": 9,
王鹏博 140     "parentSpanId": 1,
王鹏博 141     "startTime": 27401618007000,
王鹏博 142     "endTime": 27401618081200,
王鹏博 143     "refs": [],
王鹏博 144     "opName": "com.lachesis.puma.test.one.controller.UserController$InnerClass.test()V",
王鹏博 145       "spanType": "LOCAL",
王鹏博 146       "spanLayer": "CODE",
王鹏博 147       "componentId": 0,
王鹏博 148       "isError": false,
王鹏博 149       "tags": [
王鹏博 150         {
王鹏博 151           "key": "method.name",
王鹏博 152           "value": "void com.lachesis.puma.test.one.controller.UserController$InnerClass.test()"
王鹏博 153         }
王鹏博 154       ],
王鹏博 155       "logs": []
王鹏博 156     },
王鹏博 157   {
王鹏博 158     "spanId": 11,
王鹏博 159     "parentSpanId": 10,
王鹏博 160     "startTime": 27401625969600,
王鹏博 161     "endTime": 27401631150800,
王鹏博 162     "refs": [],
王鹏博 163     "opName": "MySQL/JDBI/PreparedStatement/execute",
王鹏博 164     "spanType": "EXIT",
王鹏博 165     "componentId": 0,
王鹏博 166     "isError": false,
王鹏博 167     "tags": [
王鹏博 168       {
王鹏博 169         "key": "db.type",
王鹏博 170         "value": "sql"
王鹏博 171       },
王鹏博 172       {
王鹏博 173         "key": "db.instance",
王鹏博 174         "value": "test"
王鹏博 175       },
王鹏博 176       {
王鹏博 177         "key": "db.statement",
王鹏博 178         "value": "SELECT id, username, age, birth_date, create_time, update_time FROM user_info WHERE id = ?"
王鹏博 179       },
```

```
王鹏博 180      {
王鹏博 3065      "key": "db.sql.parameters",
王鹏博 3065      "value": "[1]"
王鹏博 3065    ],
王鹏博 3065  },
王鹏博 3065  },
王鹏博 3065  {
王鹏博 3065      "spanId": 10,
王鹏博 3065      "parentSpanId": 1,
王鹏博 3065      "startTime": 27401618366500,
王鹏博 3065      "endTime": 27401632804900,
王鹏博 3065      "refs": [],
王鹏博 3065      "opName":
王鹏博 3065      "com.lachesis.puma.test.one.service.impl.UserServiceImpl.selectById(java.lang.Integer)Lcom/lachesis/puma/test/one/domain/User;",
王鹏博 3065      "spanType": "LOCAL",
王鹏博 3065      "spanLayer": "CODE",
王鹏博 3065      "componentId": 0,
王鹏博 3065      "isError": false,
王鹏博 3065      "tags": [
王鹏博 3065      {
王鹏博 3065          "key": "method.name",
王鹏博 3065          "value": "public com.lachesis.puma.test.one.domain.User com.lachesis.puma.test.one.service.impl.UserServiceImpl.selectById(java.lang.Integer)"
王鹏博 3065      },
王鹏博 3065      {
王鹏博 3065          "key": "method.params",
王鹏博 3065          "value": "[1]"
王鹏博 3065      },
王鹏博 3065      {
王鹏博 3065          "key": "method.result",
王鹏博 3065          "value": "User(id=1, username=xz1, age=18, birthDate=Sun Apr 16 00:00:00 CST 1989, createTime=1698383719465, updateTime=1698383719465)"
王鹏博 3065      }
王鹏博 3065    ],
王鹏博 3065  },
王鹏博 3065  },
王鹏博 3065  {
王鹏博 3065      "spanId": 1,
王鹏博 3065      "parentSpanId": 0,
王鹏博 3065      "startTime": 27401603326200,
王鹏博 3065      "endTime": 27401632908200,
王鹏博 3065      "refs": [],
王鹏博 3065      "opName":
王鹏博 3065      "com.lachesis.puma.test.one.controller.UserController.getUserSync(java/lang/In
```

```
王鹏博 3065    teger)Lcom/lachesis/puma/test/one/domain/User;",
221           "spanType": "LOCAL",
222           "spanLayer": "CODE",
223           "componentId": 0,
224           "isError": false,
225           "tags": [
226             {
227               "key": "method.name",
228               "value": "public com.lachesis.puma.test.one.domain.User
com.lachesis.puma.test.one.controller.UserController.getUserSync(java.lang.Int
eger)"
229             },
230             {
231               "key": "method.params",
232               "value": "[1]"
233             },
234             {
235               "key": "method.result",
236               "value": "User(id=1, username=xz1, age=18, birthDate=Sun
Apr 16 00:00:00 CST 1989, createTime=1698383719465, updateTime=1698383719465)"
237             }
238           ],
239           "logs": []
240       },
241       {
242         "spanId": 0,
243         "parentSpanId": -1,
244         "startTime": 27401599621900,
245         "endTime": 27401634680800,
246         "refs": [],
247         "opName": "/user-sync/1",
248         "spanType": "ENTRY",
249         "spanLayer": "HTTP",
250         "componentId": 1,
251         "isError": false,
252         "tags": [
253           {
254             "key": "http.url",
255             "value": "http://localhost:19903/user-sync/1"
256           },
257           {
258             "key": "http.method",
259             "value": "GET"
260           }
261         ],
262         "logs": []
263       }
```

```
王鹏博 3065 264    ] 王鹏博 3065  
王鹏博 3065 265  } 王鹏博 3065  
王鹏博 3065 266  } 王鹏博 3065
```

2.2.跨线程请求链路


业务示例代码

```
1  @GetMapping("/async2/{id}")  
2  public User getUserAsync2(@PathVariable Integer id) {  
3      User user = userService.selectById(id);  
4      GerUserRunnable runnable = new GerUserRunnable(id, userService);  
5      new Thread(runnable).start();  
6      return user;  
7  }
```

```
1  @Slf4j  
2  public class GerUserRunnable implements Runnable {  
3  
4      private final int id;  
5      private final IUserService userService;  
6  
7      public GerUserRunnable(int id, IUserService userService) {  
8          this.id = id;  
9          this.userService = userService;  
10     }  
11  
12     @Override  
13     public void run() {  
14         try {  
15             int i = 3;  
16             log.info("等待{}秒后执行...", i);  
17             TimeUnit.SECONDS.sleep(i);  
18             User user1 = userService.selectById(id);  
19             log.info("执行完成");  
20         } catch (InterruptedException e) {  
21             throw new RuntimeException(e);  
22         }  
23     }  
24 }
```

```
22 }  
23 }  
24 }
```

请求链路示意图



业务示例代码链路采集日志

线程一链路采集日志

展开源码

```
1 {  
2     "traceId": "45203c205c164606955686244a2c07a8.40.17036712269600001",  
3     "traceSegmentId": "45203c205c164606955686244a2c07a8.40.17036712269600000",  
4     "spans": [  
5         {  
6             "spanId": 2,  
7             "parentSpanId": 1,  
8             "startTime": 205372568588100,  
9             "endTime": 205372584078700,  
10            "refs": [],  
11            "opName": "MySQL/JDBI/PreparedStatement/execute",  
12            "spanType": "EXIT",  
13            "spanLayer": "DB",  
14            "componentId": 9,  
15            "isError": false,  
16            "tags": [  
17                {  
18                    "key": "db.type",  
19                    "value": "sql"  
20                },
```

```
21     "key": "db.instance",
22     "value": "test"
23   },
24   {
25     "key": "db.statement",
26     "value": "SELECT id, username, age, birth_date,
27 create_time, update_time FROM user_info WHERE id = ?"
28   },
29   {
30     "key": "db.sql.parameters",
31     "value": "[1]"
32   }
33 ],
34 "logs": []
35 },
36 {
37   "spanId": 1,
38   "parentSpanId": 0,
39   "startTime": 205372053021300,
40   "endTime": 205372600702000,
41   "refs": [],
42   "opName":
43     "com.lachesis.puma.test.one.service.impl.UserServiceImpl.selectById(java.lang/
44 Integer)Lcom/lachesis/puma/test/one/domain/User;",
45   "spanType": "LOCAL",
46   "spanLayer": "CODE",
47   "componentId": 0,
48   "isError": false,
49   "tags": [
50     {
51       "key": "method.name",
52       "value": "public com.lachesis.puma.test.one.domain.User
53 com.lachesis.puma.test.one.service.impl.UserServiceImpl.selectById(java.lang.I
54 nteger)"
55     },
56     {
57       "key": "method.params",
58       "value": "[1]"
59     },
60     {
61       "key": "method.result",
62       "value": "User(id=1, username=xz1, age=18, birthDate=Sun
63 Apr 16 00:00:00 CST 1989, createTime=1698383719465, updateTime=1698383719465)"
64     }
65   ],
66   "logs": []
67 }
```

```
62     },
63     {
64         "spanId": 3,
65         "parentSpanId": 0,
66         "startTime": 205372617907500,
67         "endTime": 205372618140300,
68         "refs": [],
69         "opName": "com.lachesis.puma.test.one.controller.GerUserRunnable.
<init>(int;com/lachesis/puma/test/one/service/IUserService)",
70         "spanType": "LOCAL",
71         "spanLayer": "CODE",
72         "componentId": 0,
73         "isError": false,
74         "tags": [
75             {
76                 "key": "method.name",
77                 "value": "public
com.lachesis.puma.test.one.controller.GerUserRunnable(int,com.lachesis.puma.te
st.one.service.IUserService)"
78         },
79         {
80             "key": "method.params",
81             "value": "[1,
com.lachesis.puma.test.one.service.impl.UserServiceImpl@6d13702b]"
82         }
83     ],
84     "logs": []
85 },
86 {
87     "spanId": 0,
88     "parentSpanId": -1,
89     "startTime": 205371975661900,
90     "endTime": 205372692458800,
91     "refs": [],
92     "opName": "/user/async2/1",
93     "spanType": "ENTRY",
94     "spanLayer": "HTTP",
95     "componentId": 1,
96     "isError": false,
97     "tags": [
98         {
99             "key": "http.url",
100            "value": "http://localhost:19903/user/async2/1"
101        },
102        {
103            "key": "http.method",
104            "value": "GET"
```

```
王鹏博 105     王鹏博 3065     }
王鹏博 106     王鹏博 3065     ],
王鹏博 107     王鹏博 3065     "logs": []
王鹏博 108     王鹏博 3065     }
王鹏博 109     王鹏博 3065     ],
王鹏博 110     王鹏博 3065     "service": "one",
王鹏博 111     王鹏博 3065     "serviceInstance": "one_1"
王鹏博 112 }
```

线程二链路采集日志

展开源码

```
1  {
2      "traceId": "0f02ed9118d749d491d35ab4750788c2.39.17036687953490001",
3      "traceSegmentId": "0f02ed9118d749d491d35ab4750788c2.59.17036687960240000",
4      "spans": [
5          {
6              "spanId": 1,
7              "parentSpanId": 0,
8              "startTime": 202943922759900,
9              "endTime": 202943927989500,
10             "refs": [],
11             "opName": "MySQL/JDBI/PreparedStatement/execute",
12             "spanType": "EXIT",
13             "spanLayer": "DB",
14             "componentId": 9,
15             "isError": false,
16             "tags": [
17                 {
18                     "key": "db.type",
19                     "value": "sql"
20                 },
21                 {
22                     "key": "db.instance",
23                     "value": "test"
24                 },
25                 {
26                     "key": "db.statement",
27                     "value": "SELECT id, username, age, birth_date,
create_time, update_time FROM user_info WHERE id = ?"
28                 },
29                 {
```

```
30             "key": "db.sql.parameters",
31             "value": "[1]"
32         },
33     ],
34     "logs": []
35   },
36   {
37     "spanId": 0,
38     "parentSpanId": -1,
39     "startTime": 202940902102100,
40     "endTime": 202943929426900,
41     "refs": [
42       {
43         "refType": "CROSS_THREAD",
44         "traceId":
"0f02ed9118d749d491d35ab4750788c2.39.17036687953490001",
45         "parentTraceSegmentId":
"0f02ed9118d749d491d35ab4750788c2.39.17036687953200000",
46         "parentSpanId": 0,
47         "parentServiceInstanceId": "",
48         "parentEndpoint": "/user/async2/1"
49       }
50     ],
51     "opName":
"Thread/com.lachesis.puma.test.one.controller.GerUserRunnable/run",
52     "spanType": "LOCAL",
53     "componentId": 14,
54     "isError": false,
55     "tags": [],
56     "logs": []
57   }
58 ],
59   "service": "one",
60   "serviceInstanceId": "one_1"
61 }
```

3. 同步程序应用案例

定时同步 任务

过滤配置名或输入框

基本信息 映射校验 直查配置 ① 一键测试

只看启用

PAT_INHOS_NURSE_EVALUTION 患者风险评估表

启用

表名: PAT_INHOS_NURSE_EVALUTION

②表描述: 患者风险评估表

②接口类型: VIEW (视图)

②数据源: MNIS

调用URL:

返回数据解析节点: <data>(.*)</data>

base64或截取数据: base64编码或截取数据

②调度规则: 0 0/1 * * * ?

数据同步方式:

- 住院号 (inhosCode) , 按照单个患者的住院号同步
- 患者号 (patCode) , 按照单个患者的患者号住院号同步
- 按照病区全部在院患者和当天出院患者的住院号 (inhosCodes)
- 按照病区全部在院患者和当天出院患者的患者号 (patCodes)

保存

配置

```

1 # PUMA_AGENT_NAME主要提供给操作系统/Docker/K8s配置使用
2 agent.service_name=${PUMA_AGENT_NAME:one}
3 agent.instance_name=${agent.service_name}_1
4
5 # 业务代码链路追踪配置
6 plugin.code.enable=${PUMA_PLUGIN_CODE_ENABLE:true}
7 # 多个英文逗号分割
8 plugin.code.include_regex=${PUMA_PLUGIN_CODE_INCLUDE_REGEX:com.lachesis.datasync.*,
9 com.lachesis.windranger.*}
10 # 多个英文逗号分割
11 plugin.code.exclude_regex=${PUMA_PLUGIN_CODE_EXCLUDE_REGEX:com.lachesis.datasync.Application,
12 com.lachesis.datasync.config.*,
13 com.lachesis.windranger.sync.model.*,
14 .*EnhancerBySpringCGLIB.*,
15 .*FastClassBySpringCGLIB.*}
16
17 # JDK跨线程链路追踪配置, 多个英文逗号分割
18 plugin.jdkthread.class_prefixes=${PUMA_PLUGIN_JDKTHREAD_CLASS_PREFIXES:com.lachesis.datasync.task.*}

```

单次链路采集日志

展开源码

```

1  {
2      "traceId": "05b7111104f448f39952ea84bfb8325d.1.17037543848361115",
3      "traceSegmentId":
"05b7111104f448f39952ea84bfb8325d.205.17037544200120000",
4      "spans": [
5          {
6              "spanId": 2,
7              "parentSpanId": 1,
8              "startTime": 288569201612500,
9              "endTime": 288569201763400,
10             "refs": [],
11             "opName":
"com.lachesis.datasync.service.impl.TlogService.processProviderSide(com/yomahu
b/tlog/core/rpc/TLogLabelBean)V",
12             "spanType": "LOCAL",
13             "spanLayer": "CODE",
14             "componentId": 0,
15             "isError": false,
16             "tags": [
17                 {
18                     "key": "method.name",
19                     "value": "public void
com.lachesis.datasync.service.impl.TlogService.processProviderSide(com.yomahub
.tlog.core.rpc.TLogLabelBean)"
20                 },
21                 {
22                     "key": "method.params",
23                     "value": "
[com.yomahub.tlog.core.rpc.TLogLabelBean@7e475c6e]"
24                 },
25                 ],
26                 "logs": []
27             },
28             {
29                 "spanId": 1,
30                 "parentSpanId": 0,

```

```
31         "startTime": 288569201435000,  
32         "endTime": 288569201801600,  
33         "refs": [],  
34         "opName":  
35         "com.lachesis.datasync.service.impl.TlogService.processProviderSide()V",  
36             "spanType": "LOCAL",  
37             "spanLayer": "CODE",  
38             "componentId": 0,  
39             "isError": false,  
40             "tags": [  
41                 {"  
42                     "key": "method.name",  
43                     "value": "public void  
com.lachesis.datasync.service.impl.TlogService.processProviderSide()"  
44                 }  
45             ],  
46             "logs": []  
47         },  
48         {"  
49             "spanId": 4,  
50             "parentSpanId": 3,  
51             "startTime": 288569202065200,  
52             "endTime": 288569202102200,  
53             "refs": [],  
54             "opName":  
55             "com.lachesis.datasync.common.MappingConstants.enumOfCode(java/lang/String)Lco  
m/lachesis/datasync/common/MappingConstants;",  
56                 "spanType": "LOCAL",  
57                 "spanLayer": "CODE",  
58                 "componentId": 0,  
59                 "isError": false,  
60                 "tags": [  
61                     {"  
62                         "key": "method.name",  
63                         "value": "public static  
com.lachesis.datasync.common.MappingConstants  
com.lachesis.datasync.common.MappingConstants.enumOfCode(java.lang.String)"  
64                     },  
65                     {"  
66                         "key": "method.params",  
67                         "value": "[PAT_INHOS_NURSE_EVALUTION]"  
68                     },  
69                     {"  
70                         "key": "method.result",  
71                         "value": "PAT_INHOS_NURSE_EVALUTION"  
72                     }  
73                 ]  
74             }  
75         ]  
76     }  
77 }
```

```
72             "logs": []
73         },
74     {
75         "spanId": 6,
76         "parentSpanId": 5,
77         "startTime": 288569202413100,
78         "endTime": 288569202617100,
79         "refs": [],
80         "opName":
"com.lachesis.windranger.sync.service.impl.SysSyncConfigService.getAndCloneCon
fig(java/lang/String)Lcom/lachesis/windranger/sync/model/SysTableSyncConfigExt
;",
81         "spanType": "LOCAL",
82         "spanLayer": "CODE",
83         "componentId": 0,
84         "isError": false,
85         "tags": [
86             {
87                 "key": "method.name",
88                 "value": "public
com.lachesis.windranger.sync.model.SysTableSyncConfigExt
com.lachesis.windranger.sync.service.impl.SysSyncConfigService.getAndCloneConf
ig(java.lang.String)"
89             },
90             {
91                 "key": "method.params",
92                 "value": "[PAT_INHOS_NURSE_EVALUTION]"
93             },
94             {
95                 "key": "method.result",
96                 "value": "SysTableSyncConfigExt(fieldMapping=
{totalPoint=total_point, patCode=pat_code, riskLevel=risk_level,
evaluateTime=evaluate_time, dataId=data_id, nature=nature,
inhosCode=inhos_code}, attachment=null)"
97             }
98         ],
99         "logs": []
100    },
101    {
102        "spanId": 7,
103        "parentSpanId": 5,
104        "startTime": 288569223579600,
105        "endTime": 288569223631800,
106        "refs": [],
107        "opName":
"com.lachesis.datasync.common.MappingConstants.enumOfCode(java/lang/String)Lco
m/lachesis/datasync/common/MappingConstants;",
```

```
108     "spanType": "LOCAL",
109     "spanLayer": "CODE",
110     "componentId": 0,
111     "isError": false,
112     "tags": [
113         {
114             "key": "method.name",
115             "value": "public static
com.lachesis.datasync.common.MappingConstants
com.lachesis.datasync.common.MappingConstants.enumOfCode(java.lang.String)"
116         },
117         {
118             "key": "method.params",
119             "value": "[PAT_INHOS_NURSE_EVALUTION]"
120         },
121         {
122             "key": "method.result",
123             "value": "PAT_INHOS_NURSE_EVALUTION"
124         }
125     ],
126     "logs": []
127 },
128 {
129     "spanId": 9,
130     "parentSpanId": 8,
131     "startTime": 288569245602900,
132     "endTime": 288569245654200,
133     "refs": [],
134     "opName": "com.lachesis.datasync.common.MappingConstants.values()"
[Lcom/lachesis/datasync/common/MappingConstants;",
135     "spanType": "LOCAL",
136     "spanLayer": "CODE",
137     "componentId": 0,
138     "isError": false,
139     "tags": [
140         {
141             "key": "method.name",
142             "value": "public static
com.lachesis.datasync.common.MappingConstants[]
com.lachesis.datasync.common.MappingConstants.values()"
143         },
144         {
145             "key": "method.result",
146             "value": "
[Lcom.lachesis.datasync.common.MappingConstants;@1d824df"
147         }
148     ],

```

```
王鹏博 149      "logs": []
王鹏博 150    },
王鹏博 151    {
王鹏博 152      "spanId": 8,
王鹏博 153      "parentSpanId": 5,
王鹏博 154      "startTime": 288569244076900,
王鹏博 155      "endTime": 288569246229800,
王鹏博 156      "refs": [],
王鹏博 157      "opName": "com.lachesis.datasync.util.LogUtil.printLog(com/lachesis/datasync/common/Mapp
王鹏博 158      "ingConstants;java/lang/String)V",
王鹏博 159      "spanType": "LOCAL",
王鹏博 160      "spanLayer": "CODE",
王鹏博 161      "componentId": 0,
王鹏博 162      "isError": false,
王鹏博 163      "tags": [
王鹏博 164          {
王鹏博 165              "key": "method.name",
王鹏博 166          "value": "public static void
王鹏博 167      com.lachesis.datasync.util.LogUtil.printLog(com.lachesis.datasync.common.Mapp
王鹏博 168      "ingConstants,java.lang.String)"
王鹏博 169      },
王鹏博 170      {
王鹏博 171          "key": "method.params",
王鹏博 172          "value": "[PAT_INHOS_NURSE_EVALUTION, 获取配置:
王鹏博 173      {\\"channel\\":\\"VIEW\\",\\"createPerson\\":\\"cyc\\",\\"createTime\\":1561520054000,\\"c
王鹏博 174      "ron\\":\\"0 0/1 * * * ?\",
王鹏博 175      \\",\\"dataFormat\\":\\"xml\\",\\"dataSource\\":\\"MNIS\\",\\"description\\":\\"患者风险评
王鹏博 176      "估表\\",\\"directSearch\\":0,\\"directSql\\":\\"select * from
王鹏博 177      windranger_emr.pat_inhos_nurse_evaluation\\n WHERE inhos_code = 'R60582' order
王鹏博 178      by create_time desc\\",\\"failStrategy\\":0,\\"fieldMapping\\":
王鹏博 179      {\\"totalPoint\\":\\"total_point\\",\\"patCode\\":\\"pat_code\\",\\"riskLevel\\":\\"risk_
王鹏博 180      "level\\",\\"evaluateTime\\":\\"evaluate_time\\",\\"dataId\\":\\"data_id\\",\\"nature\\":\
王鹏博 181      "nature\\",\\"inhosCode\\":\\"inhos_code\\"},\\"queryByInhosCode\\":false,\\"queryByPa
王鹏博 182      "tient\\":\\"\\",\\"seqId\\":2090,\\"status\\":1,\\"tableName\\":\\"PAT_INHOS_NURSE_EVALU
王鹏博 183      "TION\\",\\"tableNode\\":\\"<data>(.*)?</data>\",\\"tableSql\\":\\"SELECT *\\nFROM
王鹏博 184      pat_inhos_nurse_evaluation\\nWHERE inhos_code = 'R60582'\\nORDER BY
王鹏博 185      create_time
王鹏博 186      \\",\\"type\\":\\"PAT_INHOS_NURSE_EVALUTION\\",\\"updatePerson\\":\\"\\",\\"updateTi
王鹏博 187      me\\":1699429628000}]"
王鹏博 188      }
王鹏博 189      ],
王鹏博 190      "logs": []
王鹏博 191      },
王鹏博 192      {
王鹏博 193          "spanId": 14,
王鹏博 194          "parentSpanId": 13,
```

```
177     "startTime": 288569259481800,
178     "endTime": 288569268510400,
179     "refs": [],
180     "opName":
181         "spanType": "LOCAL",
182         "spanLayer": "CODE",
183         "componentId": 0,
184         "isError": false,
185         "tags": [
186             {
187                 "key": "method.name",
188                 "value": "private java.lang.String
com.lachesis.datasync.vo.Results.generateId(com.lachesis.datasync.common.MappingConstants)"
189             },
190             {
191                 "key": "method.params",
192                 "value": "[PAT_INHOS_NURSE_EVALUTION]"
193             },
194             {
195                 "key": "method.result",
196                 "value": "PAT_INHOS_NURSE_EVALUTION_20231228170700074_974"
197             }
198         ],
199         "logs": []
200     },
201     {
202         "spanId": 15,
203         "parentSpanId": 13,
204         "startTime": 288569268649400,
205         "endTime": 288569268680000,
206         "refs": [],
207         "opName": "com.lachesis.datasync.vo.Results.<init>
(com/lachesis/datasync/common/MappingConstants)",
208         "spanType": "LOCAL",
209         "spanLayer": "CODE",
210         "componentId": 0,
211         "isError": false,
212         "tags": [
213             {
214                 "key": "method.name",
215                 "value": "private
com.lachesis.datasync.vo.Results(com.lachesis.datasync.common.MappingConstants
)"
216             },

```

```
217     217     {
218         218         "key": "method.params",
219             219         "value": "[PAT_INHOS_NURSE_EVALUTION]"
220     220     }
221     221     ],
222     222     "logs": []
223     223 },
224     224 {
225         225     "spanId": 13,
226             226     "parentSpanId": 12,
227                 227     "startTime": 288569259286500,
228                     228     "endTime": 288569268740300,
229                         229     "refs": [],
230                             230     "opName":
231
232         "com.lachesis.datasync.vo.Results.newInstance(com/lachesis/datasync/common/MappingConstants)Lcom/lachesis/datasync/vo/Results;",
233             233     "spanType": "LOCAL",
234                 234     "spanLayer": "CODE",
235                     235     "componentId": 0,
236                         236     "isError": false,
237                             237     "tags": [
238
239         238     {
240             240         "key": "method.name",
241             241         "value": "public static com.lachesis.datasync.vo.Results com.lachesis.datasync.vo.Results.newInstance(com.lachesis.datasync.common.MappingConstants)"
242
243     243     },
244     244     {
245         245         "key": "method.params",
246             246         "value": "[PAT_INHOS_NURSE_EVALUTION]"
247
248     248     ],
249         249         "logs": []
250
251     251     {
252         252         "spanId": 17,
253             253         "parentSpanId": 16,
254                 254         "startTime": 288569281222700,
255                     255         "endTime": 288569281385900,
256                         256         "refs": [],
257                             257         "opName":
258
259         "com.lachesis.datasync.util.SpringUtil.getBean(java/lang/String)Ljava/lang/Object;";
```

```
258     "spanType": "LOCAL",
259     "spanLayer": "CODE",
260     "componentId": 0,
261     "isError": false,
262     "tags": [
263         {
264             "key": "method.name",
265             "value": "public static <T> T"
266             com.lachesis.datasync.util.SpringUtil.getBean(java.lang.String)"
267         },
268         {
269             "key": "method.params",
270             "value": "[viewPullDataService]"
271         },
272         {
273             "key": "method.result",
274             "value":
275             "com.lachesis.datasync.service.impl.ViewPullDataService@26e0a411"
276         ],
277         {
278             "logs": []
279         },
280         {
281             "spanId": 16,
282             "parentSpanId": 12,
283             "startTime": 288569281012400,
284             "endTime": 288569281436300,
285             "refs": [],
286             "opName":
287             "com.lachesis.datasync.factory.DataPullFactory.getPullDataService(java/lang/String)Lcom/lachesis/datasync/service/IPullDataService;",
288             "spanType": "LOCAL",
289             "spanLayer": "CODE",
290             "componentId": 0,
291             "isError": false,
292             "tags": [
293                 {
294                     "key": "method.name",
295                     "value": "public static
296                     com.lachesis.datasync.service.IPullDataService
297                     com.lachesis.datasync.factory.DataPullFactory.getPullDataService(java.lang.Str
298                     ing)"
299                 },
300                 {
301                     "key": "method.params",
302                     "value": "[VIEW]"
303                 },
304                 {
305                     "key": "method.result",
306                     "value": "[VIEW]"
307                 }
308             ]
309         }
310     ]
311 }
```

```
298     299             "key": "method.result",
299             "value": 300         "com.lachesis.datasync.service.impl.ViewPullDataService@26e0a411"
300
301     302         ],
302         "logs": []
303     },
304     {
305         "spanId": 18,
306         "parentSpanId": 12,
307         "startTime": 288569281554000,
308         "endTime": 288569281810300,
309         "refs": [],
310         "opName":
311             "com.lachesis.datasync.util.LogUtil.printLog(com/lachesis/datasync/common/Mapp
312                 ingConstants;java/lang/String)V",
313                     "spanType": "LOCAL",
314                     "spanLayer": "CODE",
315                     "componentId": 0,
316                     "isError": false,
317                     "tags": [
318                         {
319                             "key": "method.name",
320                             "value": "public static void
321 com.lachesis.datasync.util.LogUtil.printLog(com.lachesis.datasync.common.Mapp
322                 ingConstants,java.lang.String)"
323
324                     },
325                     {
326                         "key": "method.params",
327                         "value": "[PAT_INHOS_NURSE_EVALUTION, 拉取数据开始]"
328                     }
329                     ],
330                     "logs": []
331     },
332     {
333         "spanId": 21,
334         "parentSpanId": 20,
335         "startTime": 288569282444500,
336         "endTime": 288569282511100,
337         "refs": [],
338         "opName":
339             "com.lachesis.datasync.util.DataSourceDao.getJdbcTemplateByConfigure(java/lang
340                 /String)Lorg/springframework/jdbc/core/JdbcTemplate;",
341                     "spanType": "LOCAL",
342                     "spanLayer": "CODE",
343                     "componentId": 0,
```

```
王鹏博 3065          "isError": false,
338      王鹏博 3065          "tags": [
339      王鹏博 3065          {
340      王鹏博 3065              "key": "method.name",
341      王鹏博 3065              "value": "public
342      王鹏博 3065          org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate
343      王鹏博 3065          com.lachesis.datasync.util.DataSourceDao.getJdbcTemplateByConfigure(java.lang.
344      王鹏博 3065          String)" 王鹏博 3065
345      王鹏博 3065          },
346      王鹏博 3065          {
347      王鹏博 3065              "key": "method.params",
348      王鹏博 3065              "value": "[MNIS]"
349      王鹏博 3065          },
350      王鹏博 3065          {
351      王鹏博 3065              "key": "method.result",
352      王鹏博 3065              "value":
353      王鹏博 3065          "org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate@3700d4c1"
354      王鹏博 3065      }
355      王鹏博 3065      ],
356      王鹏博 3065      "logs": []
357      王鹏博 3065      },
358      王鹏博 3065      {
359      王鹏博 3065          "spanId": 22,
360      王鹏博 3065          "parentSpanId": 20,
361      王鹏博 3065          "startTime": 288569298423800,
362      王鹏博 3065          "endTime": 288569303738900,
363      王鹏博 3065          "refs": [],
364      王鹏博 3065          "opName":
365      王鹏博 3065          "com.lachesis.datasync.util.DataSourceUtil.getDatabaseName(org.springframework.
366      王鹏博 3065          /jdbc/core/JdbcTemplate;java/lang/String)Ljava/lang/String;";
367      王鹏博 3065          "spanType": "LOCAL",
368      王鹏博 3065          "spanLayer": "CODE",
369      王鹏博 3065          "componentId": 0,
370      王鹏博 3065          "isError": false,
371      王鹏博 3065          "tags": [
372      王鹏博 3065          {
373      王鹏博 3065              "key": "method.name",
374      王鹏博 3065              "value": "public static java.lang.String
375      王鹏博 3065          com.lachesis.datasync.util.DataSourceUtil.getDatabaseName(org.springframework.
376      王鹏博 3065          jdbc.core.JdbcTemplate,java.lang.String)"
377      王鹏博 3065          },
378      王鹏博 3065          {
379      王鹏博 3065              "key": "method.params",
380      王鹏博 3065              "value": "
381      王鹏博 3065          [org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate@3700d4c1, MNIS]"
382      王鹏博 3065          },
383      王鹏博 3065          {
384      王鹏博 3065
```

```
376             "key": "method.result",
377             "value": "mysql"
378         },
379     ],
380     "logs": []
381 },
382 {
383     "spanId": 24,
384     "parentSpanId": 23,
385     "startTime": 288569304243900,
386     "endTime": 288569304309200,
387     "refs": [],
388     "opName":
389     "com.lachesis.datasync.util.DataSourceUtil.getCheckDataSourceSql(java/lang/String)Ljava/lang/String;",
390     "spanType": "LOCAL",
391     "spanLayer": "CODE",
392     "componentId": 0,
393     "isError": false,
394     "tags": [
395         {
396             "key": "method.name",
397             "value": "public static java.lang.String
398 com.lachesis.datasync.util.DataSourceUtil.getCheckDataSourceSql(java.lang.String)"
399         },
400         {
401             "key": "method.params",
402             "value": "[mysql]"
403         },
404         {
405             "key": "method.result",
406             "value": "SELECT NOW() AS DATE1"
407         },
408     ],
409     "logs": []
410 },
411 {
412     "spanId": 25,
413     "parentSpanId": 23,
414     "startTime": 288569305568700,
415     "endTime": 288569311087500,
416     "refs": [],
417     "opName": "MySQL/JDBI/Statement/executeQuery",
418     "spanType": "EXIT",
419     "spanLayer": "DB",
420     "componentId": 9,
```

```
419         "isError": false,
420         "tags": [
421             {
422                 "key": "db.type",
423                 "value": "sql"
424             },
425             {
426                 "key": "db.instance",
427                 "value": "windranger_hospital"
428             },
429             {
430                 "key": "db.statement",
431                 "value": "SELECT NOW() AS DATE1"
432             }
433         ],
434         "logs": []
435     },
436     {
437         "spanId": 23,
438         "parentSpanId": 20,
439         "startTime": 288569304052800,
440         "endTime": 288569311597000,
441         "refs": [],
442         "opName":
443         "com.lachesis.datasync.view.impl.BaseDao.getSystemDate(org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate;java.lang.String)Ljava/lang/Object;",
444         "spanType": "LOCAL",
445         "spanLayer": "CODE",
446         "componentId": 0,
447         "isError": false,
448         "tags": [
449             {
450                 "key": "method.name",
451                 "value": "public java.lang.Object com.lachesis.datasync.view.impl.BaseDao.getSystemDate(org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate,java.lang.String)"
452             },
453             {
454                 "key": "method.params",
455                 "value": "
456 [org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate@3700d4c1, mysql]"
457             },
458             {
459                 "key": "method.result",
460                 "value": "2023-12-28 17:07:00.0"
461             }
462         ],
463         "logs": []
464     }
465 }
```

```
461             "logs": []
462         },
463     {
464         "spanId": 20,
465         "parentSpanId": 19,
466         "startTime": 288569282260800,
467         "endTime": 288569311655200,
468         "refs": [],
469         "opName":
470             "com.lachesis.datasync.view.impl.BasicsServiceImpl.getServerTime(com/lachesis/
471             windranger-sync/model/SysTableSyncConfigExt)Ljava/lang/String;",
472             "spanType": "LOCAL",
473             "spanLayer": "CODE",
474             "componentId": 0,
475             "isError": false,
476             "tags": [
477                 {
478                     "key": "method.name",
479                     "value": "public java.lang.String
480             com.lachesis.datasync.view.impl.BasicsServiceImpl.getServerTime(com.lachesis.w
481             indranger.sync.model.SysTableSyncConfigExt)"
482             },
483             {
484                 "key": "method.params",
485                 "value": "[SysTableSyncConfigExt(fieldMapping=
486 {totalPoint=total_point, patCode=pat_code, riskLevel=risk_level,
487 evaluateTime=evaluate_time, dataId=data_id, nature=nature,
488 inhosCode=inhos_code}, attachment=null)]"
489             },
490             {
491                 "key": "method.result",
492                 "value": "2023-12-28 17:07:00.0"
493             }
494             ],
495             "logs": []
496     {
497         "spanId": 19,
498         "parentSpanId": 12,
499         "startTime": 288569282050100,
500         "endTime": 288569314207100,
501         "refs": [],
502         "opName":
503             "com.lachesis.datasync.service.impl.ViewPullDataService.getServerTime(com/lach
504             esis/windranger-sync/model/SysTableSyncConfigExt)Ljava/util/Date;",
505             "spanType": "LOCAL",
506             "spanLayer": "CODE",
```

```
499         "componentId": 0,
500         "isError": false,
501         "tags": [
502             {
503                 "key": "method.name",
504                 "value": "public java.util.Date
com.lachesis.datasync.service.impl.ViewPullDataService.getServerTime(com.lache
sis.windranger.sync.model.SysTableSyncConfigExt)"
505             },
506             {
507                 "key": "method.params",
508                 "value": "[SysTableSyncConfigExt(fieldMapping=
{totalPoint=total_point, patCode=pat_code, riskLevel=risk_level,
evaluateTime=evaluate_time, dataId=data_id, nature=nature,
inhrsCode=inhrs_code}, attachment=null)]"
509             },
510             {
511                 "key": "method.result",
512                 "value": "Thu Dec 28 17:07:00 CST 2023"
513             }
514         ],
515         "logs": []
516     },
517     {
518         "spanId": 28,
519         "parentSpanId": 27,
520         "startTime": 288569314772000,
521         "endTime": 288569314812400,
522         "refs": [],
523         "opName":
"com.lachesis.datasync.util.DataSourceDao.getJdbcTemplateByConfigure(java/lang
/String)org/springframework/jdbc/core/JdbcTemplate;",
524         "spanType": "LOCAL",
525         "spanLayer": "CODE",
526         "componentId": 0,
527         "isError": false,
528         "tags": [
529             {
530                 "key": "method.name",
531                 "value": "public
org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate
com.lachesis.datasync.util.DataSourceDao.getJdbcTemplateByConfigure(java.lang.
String)"
532             },
533             {
534                 "key": "method.params",
535                 "value": "[MNIS]"
```

```
536     536         },
537     537         {
538     538             "key": "method.result",
539     539             "value":
540     540                 "org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate@3700d4c1"
541     541             ],
542     542             "logs": []
543     543         },
544     544         {
545     545             "spanId": 30,
546     546             "parentSpanId": 29,
547     547             "startTime": 288569324090700,
548     548             "endTime": 288569327248000,
549     549             "refs": [],
550     550             "opName": "MySQL/JDBI/PreparedStatement/execute",
551     551             "spanType": "EXIT",
552     552             "spanLayer": "DB",
553     553             "componentId": 9,
554     554             "isError": false,
555     555             "tags": [
556     556                 {
557     557                     "key": "db.type",
558     558                     "value": "sql"
559     559                 },
560     560                 {
561     561                     "key": "db.instance",
562     562                     "value": "windranger_sync"
563     563                 },
564     564                 {
565     565                     "key": "db.statement",
566     566                     "value": "select * from sys_table_sync where 1=1 and
table_name = ?"
567     567                 },
568     568                 {
569     569                     "key": "db.sql.parameters",
570     570                     "value": "[pat_inhos_nurse_evalution]"
571     571                 }
572     572             ],
573     573             "logs": []
574     574         },
575     575         {
576     576             "spanId": 31,
577     577             "parentSpanId": 29,
578     578             "startTime": 288569327982700,
579     579             "endTime": 288569328298100,
580     580             "refs": []]
```

```
王鹏博 581 "opName":  
王鹏博 581     "com.lachesis.datasync.util.LogUtil.printLog(com/lachesis/datasync/common/Mapp  
王鹏博 581     ingConstants;java/lang/String)V",  
王鹏博 582         "spanType": "LOCAL",  
王鹏博 583         "spanLayer": "CODE",  
王鹏博 584         "componentId": 0,  
王鹏博 585         "isError": false,  
王鹏博 586         "tags": [  
王鹏博 587             {  
王鹏博 588                 "key": "method.name",  
王鹏博 589                 "value": "public static void  
王鹏博 590 com.lachesis.datasync.util.LogUtil.printLog(com.lachesis.datasync.common.Mapp  
王鹏博 590     ingConstants,java.lang.String)"  
王鹏博 590 }],  
王鹏博 591     {  
王鹏博 592         "key": "method.params",  
王鹏博 593         "value": "[PAT_INHOS_NURSE_EVALUTION, 上次同步结束时间:2023-  
王鹏博 593     12-28 17:05:41]"  
王鹏博 594     }]  
王鹏博 595     ],  
王鹏博 596     "logs": []  
王鹏博 597 },  
王鹏博 598 {  
王鹏博 599     "spanId": 36,  
王鹏博 600     "parentSpanId": 35,  
王鹏博 601     "startTime": 288569328940200,  
王鹏博 602     "endTime": 288569329528300,  
王鹏博 603     "refs": [],  
王鹏博 604     "opName":  
王鹏博 604 "com.lachesis.datasync.util.PropertiesUtil.loadFromResources(java/lang/String;  
王鹏博 604     java/lang/String)Ljava/util/Properties;",  
王鹏博 605         "spanType": "LOCAL",  
王鹏博 606         "spanLayer": "CODE",  
王鹏博 607         "componentId": 0,  
王鹏博 608         "isError": false,  
王鹏博 609         "tags": [  
王鹏博 610             {  
王鹏博 611                 "key": "method.name",  
王鹏博 612                 "value": "public static java.util.Properties  
王鹏博 612 com.lachesis.datasync.util.PropertiesUtil.loadFromResources(java.lang.String,j  
ava.lang.String)"  
王鹏博 613 },  
王鹏博 614     {  
王鹏博 615         "key": "method.params",  
王鹏博 616         "value": "[timer.properties, utf-8]"  
王鹏博 617 },  
王鹏博 618     {
```

```
619             "key": "method.result",
620             "value": "{advanceTime=-1, ibmmqNomalTask=0/30 * * * * ?,  
621 pacsdelete=0 50 17 * * ?, ibmmqFastTask=0/10 * * * * ?, cleanLog=0 0 3 * * ?,  
622 deleteRedis=0 0/5 * * * ?, pacscrons=0 05 18 * * ?}"  
623         }  
624     ],  
625     "logs": []  
626 },  
627 {  
628     "spanId": 35,  
629     "parentSpanId": 34,  
630     "startTime": 288569328552200,  
631     "endTime": 288569329555300,  
632     "refs": [],  
633     "opName":  
634     "com.lachesis.datasync.util.PropertiesUtil.loadFromUserDir(java/lang/String;ja  
635     va/lang/String)Ljava/util/Properties;",  
636     "spanType": "LOCAL",  
637     "spanLayer": "CODE",  
638     "componentId": 0,  
639     "isError": false,  
640     "tags": [  
641         {  
642             "key": "method.name",  
643             "value": "public static java.util.Properties  
644 com.lachesis.datasync.util.PropertiesUtil.loadFromUserDir(java.lang.String,jav  
645 a.lang.String)"  
646     },  
647     {  
648         "key": "method.params",  
649         "value": "[timer.properties, utf-8]"  
650     },  
651     {  
652         "key": "method.result",  
653         "value": "{advanceTime=-1, ibmmqNomalTask=0/30 * * * * ?,  
654 pacsdelete=0 50 17 * * ?, ibmmqFastTask=0/10 * * * * ?, cleanLog=0 0 3 * * ?,  
655 deleteRedis=0 0/5 * * * ?, pacscrons=0 05 18 * * ?}"  
656     }  
657     ],  
658     "logs": []  
659 },  
660 {  
661     "spanId": 34,  
662     "parentSpanId": 33,  
663     "startTime": 288569328504800,  
664     "endTime": 288569329578700,  
665     "refs": []],
```

```
王鹏博 658     "opName": "com.lachesis.datasync.util.PropertiesUtil.getProperties(java/lang/String;java/lang/String)Ljava/util/Properties;",
王鹏博 659         "spanType": "LOCAL",
王鹏博 660         "spanLayer": "CODE",
王鹏博 661         "componentId": 0,
王鹏博 662         "isError": false,
王鹏博 663         "tags": [
王鹏博 664             {
王鹏博 665                 "key": "method.name",
王鹏博 666                 "value": "public static java.util.Properties
com.lachesis.datasync.util.PropertiesUtil.getProperties(java.lang.String,java.
lang.String)"
王鹏博 667         },
王鹏博 668         {
王鹏博 669             "key": "method.params",
王鹏博 670             "value": "[timer.properties, utf-8]"
王鹏博 671         },
王鹏博 672         {
王鹏博 673             "key": "method.result",
王鹏博 674             "value": "{advanceTime=-1, ibmmqNomalTask=0/30 * * * * ?, pacsdelete=0 50 17 * * ?, ibmmqFastTask=0/10 * * * * ?, cleanLog=0 0 3 * * ?, deleteRedis=0 0/5 * * * ?, pacscrons=0 05 18 * * ?}"
王鹏博 675         }
王鹏博 676     ],
王鹏博 677     "logs": []
王鹏博 678 },
王鹏博 679 {
王鹏博 680     "spanId": 33,
王鹏博 681     "parentSpanId": 32,
王鹏博 682     "startTime": 288569328453400,
王鹏博 683     "endTime": 288569329601100,
王鹏博 684     "refs": [],
王鹏博 685     "opName":
"com.lachesis.datasync.util.PropertiesUtil.getStr(java/lang/String;java/lang/S
tring;java/lang/String)Ljava/lang/String;",
王鹏博 686         "spanType": "LOCAL",
王鹏博 687         "spanLayer": "CODE",
王鹏博 688         "componentId": 0,
王鹏博 689         "isError": false,
王鹏博 690         "tags": [
王鹏博 691             {
王鹏博 692                 "key": "method.name",
王鹏博 693                 "value": "public static java.lang.String
com.lachesis.datasync.util.PropertiesUtil.getStr(java.lang.String,java.lang.St
ring,java.lang.String)"
王鹏博 694         },
```

```
王鹏博 695     {
王鹏博 696         "key": "method.params",
王鹏博 697         "value": "[timer.properties, advanceTime, utf-8]"
王鹏博 698     },
王鹏博 699     {
王鹏博 700         "key": "method.result",
王鹏博 701         "value": "-1"
王鹏博 702     }
王鹏博 703     ],
王鹏博 704     "logs": []
王鹏博 705   },
王鹏博 706   {
王鹏博 707     "spanId": 32,
王鹏博 708     "parentSpanId": 29,
王鹏博 709     "startTime": 288569328397900,
王鹏博 710     "endTime": 288569329620100,
王鹏博 711     "refs": [],
王鹏博 712     "opName":
"com.lachesis.datasync.util.PropertiesUtil.getStr(java/lang/String;java/lang/String)Ljava/lang/String;",
王鹏博 713     "spanType": "LOCAL",
王鹏博 714     "spanLayer": "CODE",
王鹏博 715     "componentId": 0,
王鹏博 716     "isError": false,
王鹏博 717     "tags": [
王鹏博 718     {
王鹏博 719         "key": "method.name",
王鹏博 720         "value": "public static java.lang.String
com.lachesis.datasync.util.PropertiesUtil.getStr(java.lang.String,java.lang.String)"
王鹏博 721     },
王鹏博 722     {
王鹏博 723         "key": "method.params",
王鹏博 724         "value": "[timer.properties, advanceTime]"
王鹏博 725     },
王鹏博 726     {
王鹏博 727         "key": "method.result",
王鹏博 728         "value": "-1"
王鹏博 729     }
王鹏博 730     ],
王鹏博 731     "logs": []
王鹏博 732   },
王鹏博 733   {
王鹏博 734     "spanId": 37,
王鹏博 735     "parentSpanId": 29,
王鹏博 736     "startTime": 288569332908600,
王鹏博 737     "endTime": 288569333370100,
```

```
王鹏博 3065 738 "refs": [],
王鹏博 3065 739 "opName":
王鹏博 3065 "com.lachesis.datasync.util.LogUtil.printLog(com/lachesis/datasync/common/MappingConstants;java/lang/String)V",
王鹏博 3065 740 "spanType": "LOCAL",
王鹏博 3065 741 "spanLayer": "CODE",
王鹏博 3065 742 "componentId": 0,
王鹏博 3065 743 "isError": false,
王鹏博 3065 744 "tags": [
王鹏博 3065 745 {
王鹏博 3065 746 "key": "method.name",
王鹏博 3065 747 "value": "public static void
com.lachesis.datasync.util.LogUtil.printLog(com.lachesis.datasync.common.MappingConstants,java.lang.String)"
王鹏博 3065 748 },
王鹏博 3065 749 {
王鹏博 3065 750 "key": "method.params",
王鹏博 3065 751 "value": "[PAT_INHOS_NURSE_EVALUTION, 此次同步起始时间:2023-
12-28 17:04:41]"
王鹏博 3065 752 }
王鹏博 3065 753 ],
王鹏博 3065 754 "logs": []
王鹏博 3065 755 },
王鹏博 3065 756 {
王鹏博 3065 757 "spanId": 29,
王鹏博 3065 758 "parentSpanId": 27,
王鹏博 3065 759 "startTime": 288569314985800,
王鹏博 3065 760 "endTime": 288569333413100,
王鹏博 3065 761 "refs": [],
王鹏博 3065 762 "opName":
王鹏博 3065 "com.lachesis.datasync.view.impl.BasicsServiceImpl.searchLastUpdateTime(com/lachesis/datasync/common/MappingConstants;com/lachesis/windranger/sync/model/SystemTableSyncLog)Ljava/lang/String;",
王鹏博 3065 763 "spanType": "LOCAL",
王鹏博 3065 764 "spanLayer": "CODE",
王鹏博 3065 765 "componentId": 0,
王鹏博 3065 766 "isError": false,
王鹏博 3065 767 "tags": [
王鹏博 3065 768 {
王鹏博 3065 769 "key": "method.name",
王鹏博 3065 770 "value": "private java.lang.String
com.lachesis.datasync.view.impl.BasicsServiceImpl.searchLastUpdateTime(com.lachesis.datasync.common.MappingConstants,com.lachesis.windranger.sync.model.SystemTableSyncLog)"
王鹏博 3065 771 },
王鹏博 3065 772 {
王鹏博 3065 773 "key": "method.params",
```

```
王鹏博 774     "value": "[PAT_INHOS_NURSE_EVALUTION,  
王鹏博 3065 com.lachesis.windranger.sync.model.SysTableSyncLogExt@2d9c4157]"  
王鹏博 775 },  
王鹏博 776 {  
王鹏博 777     "key": "method.result",  
王鹏博 3065     "value": "2023-12-28 17:04:41"  
王鹏博 778 }  
王鹏博 779 ],  
王鹏博 780     "logs": []  
王鹏博 781 },  
王鹏博 782 {  
王鹏博 783     "spanId": 40,  
王鹏博 3065     "parentSpanId": 39,  
王鹏博 3065     "startTime": 288569340710400,  
王鹏博 3065     "endTime": 288569340882000,  
王鹏博 3065     "refs": [],  
王鹏博 3065     "opName":  
王鹏博 3065 "com.lachesis.datasync.view.impl.BaseDao.insertParmas(java/lang/String;  
[Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;";  
王鹏博 790     "spanType": "LOCAL",  
王鹏博 3065     "spanLayer": "CODE",  
王鹏博 792     "componentId": 0,  
王鹏博 3065     "isError": false,  
王鹏博 793     "tags": [  
王鹏博 3065     {  
王鹏博 796         "key": "method.name",  
王鹏博 3065         "value": "private java.lang.String  
com.lachesis.datasync.view.impl.BaseDao.insertParmas(java.lang.String,java.lan  
g.String[])"  
王鹏博 798 },  
王鹏博 799 {  
王鹏博 800     "key": "method.params",  
王鹏博 3065     "value": "[SELECT *\nFROM  
pat_inhos_nurse_evaluation\nWHERE inhos_code = 'R60582'\nORDER BY create_time  
DESC, [Ljava.lang.String;@47ea562c]"  
王鹏博 802 },  
王鹏博 803 {  
王鹏博 804     "key": "method.result",  
王鹏博 3065     "value": "SELECT *\nFROM pat_inhos_nurse_evaluation\nWHERE  
inhos_code = 'R60582'\nORDER BY create_time DESC"  
王鹏博 805 }  
王鹏博 807 ],  
王鹏博 808     "logs": []  
王鹏博 809 },  
王鹏博 810 {  
王鹏博 811     "spanId": 41,  
王鹏博 3065     "parentSpanId": 39,
```

```
813             "startTime": 288569376314000,  
814             "endTime": 288569376347400,  
815             "refs": [],  
816             "opName": "com.lachesis.datasync.common.SyncLife.<init>  
817             (java/lang/String;int;java/lang/String)",  
818             "spanType": "LOCAL",  
819             "spanLayer": "CODE",  
820             "componentId": 0,  
821             "isError": false,  
822             "tags": [  
823                 {  
824                     "key": "method.name",  
825                     "value": "private  
826                     com.lachesis.datasync.common.SyncLife(java.lang.String,int,java.lang.String)"  
827                 },  
828                 {  
829                     "key": "method.params",  
830                     "value": "[PARSE, 0, 数据解析]"  
831                 }  
832             ],  
833             "logs": []  
834         },  
835         {  
836             "spanId": 42,  
837             "parentSpanId": 39,  
838             "startTime": 288569376413400,  
839             "endTime": 288569376434900,  
840             "refs": [],  
841             "opName": "com.lachesis.datasync.common.SyncLife.<init>  
842             (java/lang/String;int;java/lang/String)",  
843             "spanType": "LOCAL",  
844             "spanLayer": "CODE",  
845             "componentId": 0,  
846             "isError": false,  
847             "tags": [  
848                 {  
849                     "key": "method.name",  
850                     "value": "private  
851                     com.lachesis.datasync.common.SyncLife(java.lang.String,int,java.lang.String)"  
852                 },  
853                 {  
854                     "key": "method.params",  
855                     "value": "[PULL, 1, 拉取数据]"  
856                 }  
857             ],  
858             "logs": []  
859         },  
860     ]  
861 }
```

```
856     {
857         "spanId": 43,
858         "parentSpanId": 39,
859         "startTime": 288569376492500,
860         "endTime": 288569376509400,
861         "refs": [],
862         "opName": "com.lachesis.datasync.common.SyncLife.<init>
863             (java/lang/String;int;java/lang/String)",
864         "spanType": "LOCAL",
865         "spanLayer": "CODE",
866         "componentId": 0,
867         "isError": false,
868         "tags": [
869             {
870                 "key": "method.name",
871                 "value": "private
872             },
873             {
874                 "key": "method.params",
875                 "value": "[MAPPING, 2, 字段映射]"
876             },
877             "logs": []
878         },
879         {
880             "spanId": 44,
881             "parentSpanId": 39,
882             "startTime": 288569376565100,
883             "endTime": 288569376585300,
884             "refs": [],
885             "opName": "com.lachesis.datasync.common.SyncLife.<init>
886                 (java/lang/String;int;java/lang/String)",
887             "spanType": "LOCAL",
888             "spanLayer": "CODE",
889             "componentId": 0,
890             "isError": false,
891             "tags": [
892                 {
893                     "key": "method.name",
894                     "value": "private
895                 },
896                 {
897                     "key": "method.params",
898                     "value": "[FILL, 3, 参数填充]"
899                 }
900             }
901         }
902     }
903 }
```

```
899 ],
900     "logs": []
901 },
902 {
903     "spanId": 45,
904     "parentSpanId": 39,
905     "startTime": 288569376644900,
906     "endTime": 288569376670100,
907     "refs": [],
908     "opName": "com.lachesis.datasync.common.SyncLife.<init>
(java/lang/String;int;java/lang/String)",
909     "spanType": "LOCAL",
910     "spanLayer": "CODE",
911     "componentId": 0,
912     "isError": false,
913     "tags": [
914         {
915             "key": "method.name",
916             "value": "private
com.lachesis.datasync.common.SyncLife(java.lang.String,int,java.lang.String)"
917         },
918         {
919             "key": "method.params",
920             "value": "[CONVERT, 4, 对象转换]"
921         }
922     ],
923     "logs": []
924 },
925 {
926     "spanId": 46,
927     "parentSpanId": 39,
928     "startTime": 288569376729800,
929     "endTime": 288569376749100,
930     "refs": [],
931     "opName": "com.lachesis.datasync.common.SyncLife.<init>
(java/lang/String;int;java/lang/String)",
932     "spanType": "LOCAL",
933     "spanLayer": "CODE",
934     "componentId": 0,
935     "isError": false,
936     "tags": [
937         {
938             "key": "method.name",
939             "value": "private
com.lachesis.datasync.common.SyncLife(java.lang.String,int,java.lang.String)"
940         },
941         {
```

```
王鹏博 3065         "key": "method.params",
942     王鹏博 3065         "value": "[STORE, 5, 对象存储]"
943     王鹏博 3065     }
944     王鹏博 3065     ],
945     王鹏博 3065     "logs": []
946     王鹏博 3065   },
947     王鹏博 3065   {
948     王鹏博 3065     "spanId": 48,
949     王鹏博 3065     "parentSpanId": 47,
950     王鹏博 3065     "startTime": 288569377100400,
951     王鹏博 3065     "endTime": 288569377196000,
952     王鹏博 3065     "refs": [],
953     王鹏博 3065     "opName":
954     王鹏博 3065     "com.lachesis.datasync.common.SyncLife.getString(java/lang/String;java/lang/St
王鹏博 3065 ring;[Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/String;",
955     王鹏博 3065     "spanType": "LOCAL",
956     王鹏博 3065     "spanLayer": "CODE",
957     王鹏博 3065     "componentId": 0,
958     王鹏博 3065     "isError": false,
959     王鹏博 3065     "tags": [
960     王鹏博 3065       {
961     王鹏博 3065         "key": "method.name",
962     王鹏博 3065         "value": "private java.lang.String
com.lachesis.datasync.common.SyncLife.getString(java.lang.String,java.lang.Str
王鹏博 3065 ing,java.lang.Object[])"
963     王鹏博 3065       },
964     王鹏博 3065       {
965     王鹏博 3065         "key": "method.params",
966     王鹏博 3065         "value": "[开始, sql={}, [Ljava.lang.Object;@1beceb84]"
967     王鹏博 3065       },
968     王鹏博 3065       {
969     王鹏博 3065         "key": "method.result",
970     王鹏博 3065         "value": "- 拉取数据_开始 sql=SELECT *\nFROM
pat_inhos_nurse_evaluation\nWHERE inhos_code = 'R60582'\nORDER BY create_time
DESC"
971     王鹏博 3065       }
972     王鹏博 3065     ],
973     王鹏博 3065     "logs": []
974   },
975   {
976     "spanId": 47,
977     "parentSpanId": 39,
978     "startTime": 288569376952000,
979     "endTime": 288569377229900,
980     "refs": [],
981     "opName":
"com.lachesis.datasync.common.SyncLife.start(java/lang/String;
```

```
[Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/String;",
982             "spanType": "LOCAL",
983             "spanLayer": "CODE",
984             "componentId": 0,
985             "isError": false,
986             "tags": [
987                 {
988                     "key": "method.name",
989                     "value": "public java.lang.String
com.lachesis.datasync.common.SyncLife.start(java.lang.String,java.lang.Object[
])"
990                 },
991                 {
992                     "key": "method.params",
993                     "value": "[sql={}, [Ljava.lang.Object;@1beceb84]]"
994                 },
995                 {
996                     "key": "method.result",
997                     "value": "- 拉取数据_开始 sql=SELECT * \nFROM
pat_inhos_nurse_evaluation\nWHERE inhos_code = 'R60582'\nORDER BY create_time
DESC"
998                 }
999                 ],
1000                 "logs": []
1001             },
1002             {
1003                 "spanId": 49,
1004                 "parentSpanId": 39,
1005                 "startTime": 288569377344700,
1006                 "endTime": 288569377743000,
1007                 "refs": [],
1008                 "opName":
"com.lachesis.datasync.util.LogUtil.printLog(com/lachesis/datasync/common/Mapp
ingConstants;java/lang/String)V",
1009                 "spanType": "LOCAL",
1010                 "spanLayer": "CODE",
1011                 "componentId": 0,
1012                 "isError": false,
1013                 "tags": [
1014                     {
1015                         "key": "method.name",
1016                         "value": "public static void
com.lachesis.datasync.util.LogUtil.printLog(com.lachesis.datasync.common.Mappi
ngConstants,java.lang.String)"
1017                     },
1018                     {
1019                         "key": "method.params",
```

1020 "value": "[PAT_INHOS_NURSE_EVALUTION, - 拉取数据_开始
1021 sql=SELECT *\\nFROM pat_inhos_nurse_evalution\\nWHERE inhos_code =
1022 'R60582'\\nORDER BY create_time DESC]"
1023 }
1024],
1025 "logs": []
1026 },
1027 {
1028 "spanId": 50,
1029 "parentSpanId": 39,
1030 "startTime": 288569378029500,
1031 "endTime": 288569388330200,
1032 "refs": [],
1033 "opName": "MySQL/JDBI/Statement/executeQuery",
1034 "spanType": "EXIT",
1035 "spanLayer": "DB",
1036 "componentId": 9,
1037 "isError": false,
1038 "tags": [
1039 {
1040 "key": "db.type",
1041 "value": "sql"
1042 },
1043 {
1044 "key": "db.instance",
1045 "value": "windranger_hospital"
1046 },
1047 {
1048 "key": "db.statement",
1049 "value": "SELECT * FROM pat_inhos_nurse_evalution WHERE
1050 inhos_code = 'R60582' ORDER BY create_time DESC"
1051 }
1052],
1053 "logs": []
1054 },
1055 {
1056 "spanId": 52,
1057 "parentSpanId": 51,
1058 "startTime": 288569389081400,
1059 "endTime": 288569389215600,
1060 "refs": [],
1061 "opName":
1062 "com.lachesis.datasync.common.SyncLife.getString(java/lang/String;java/lang/String;[Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/String;";,
1063 "spanType": "LOCAL",
1064 "spanLayer": "CODE",
1065 "componentId": 0,

```
1062         "isError": false,
1063         "tags": [
1064             {
1065                 "key": "method.name",
1066                 "value": "private java.lang.String
com.lachesis.datasync.common.SyncLife.getString(java.lang.String,java.lang.Str
ing,java.lang.Object[])"
1067             },
1068             {
1069                 "key": "method.params",
1070                 "value": "[结束, size={},consume={},,
[Ljava.lang.Object;@279279b1]"
1071             },
1072             {
1073                 "key": "method.result",
1074                 "value": "- 拉取数据_结束 size=0,consume=48ms"
1075             }
1076         ],
1077         "logs": []
1078     },
1079     {
1080         "spanId": 51,
1081         "parentSpanId": 39,
1082         "startTime": 288569388883500,
1083         "endTime": 288569389280600,
1084         "refs": [],
1085         "opName":
"com.lachesis.datasync.common.SyncLife.finish(java/lang/String;
[Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/String;",
1086         "spanType": "LOCAL",
1087         "spanLayer": "CODE",
1088         "componentId": 0,
1089         "isError": false,
1090         "tags": [
1091             {
1092                 "key": "method.name",
1093                 "value": "public java.lang.String
com.lachesis.datasync.common.SyncLife.finish(java.lang.String,java.lang.Object
[])"
1094             },
1095             {
1096                 "key": "method.params",
1097                 "value": "[size={},consume={},,
[Ljava.lang.Object;@279279b1]"
1098             },
1099             {
1100                 "key": "method.result",
```

```
1101             "value": "- 拉取数据_结束 size=0,consume=48ms"
1102         }
1103     ],
1104     "logs": []
1105 },
1106 {
1107     "spanId": 53,
1108     "parentSpanId": 39,
1109     "startTime": 288569389422100,
1110     "endTime": 288569389926300,
1111     "refs": [],
1112     "opName":
1113     "com.lachesis.datasync.util.LogUtil.printLog(com/lachesis/datasync/common/Mapp
1114     ingConstants;java/lang/String)V",
1115     "spanType": "LOCAL",
1116     "spanLayer": "CODE",
1117     "componentId": 0,
1118     "isError": false,
1119     "tags": [
1120         {
1121             "key": "method.name",
1122             "value": "public static void "
1123             com.lachesis.datasync.util.LogUtil.printLog(com.lachesis.datasync.common.Mapp
1124             ingConstants,java.lang.String)"
1125         },
1126         {
1127             "key": "method.params",
1128             "value": "[PAT_INHOS_NURSE_EVALUTION, - 拉取数据_结束
1129             size=0,consume=48ms]"
1130         }
1131     ],
1132     "logs": []
1133 },
1134 {
1135     "spanId": 55,
1136     "parentSpanId": 54,
1137     "startTime": 288569390171000,
1138     "endTime": 288569390347400,
1139     "refs": [],
1140     "opName":
1141     "com.lachesis.datasync.vo.Results.generateId(com/lachesis/datasync/common/Mapp
1142     ingConstants)Ljava/lang/String;",
1143     "spanType": "LOCAL",
1144     "spanLayer": "CODE",
1145     "componentId": 0,
1146     "isError": false,
1147     "tags": [
```

```
1141     {
1142         "key": "method.name",
1143         "value": "private java.lang.String"
1144         com.lachesis.datasync.vo.Results.generateId(com.lachesis.datasync.common.MappingConstants)"
1145     },
1146     {
1147         "key": "method.params",
1148         "value": "[PAT_INHOS_NURSE_EVALUTION]"
1149     },
1150     {
1151         "key": "method.result",
1152         "value": "PAT_INHOS_NURSE_EVALUTION_20231228170700205_339"
1153     ],
1154     "logs": []
1155 },
1156 {
1157     "spanId": 56,
1158     "parentSpanId": 54,
1159     "startTime": 288569390415200,
1160     "endTime": 288569390444800,
1161     "refs": [],
1162     "opName": "com.lachesis.datasync.vo.Results.<init>(com/lachesis/datasync/common/MappingConstants)",
1163     "spanType": "LOCAL",
1164     "spanLayer": "CODE",
1165     "componentId": 0,
1166     "isError": false,
1167     "tags": [
1168         {
1169             "key": "method.name",
1170             "value": "private"
1171             com.lachesis.datasync.vo.Results(com.lachesis.datasync.common.MappingConstants)"
1172     },
1173     {
1174         "key": "method.params",
1175         "value": "[PAT_INHOS_NURSE_EVALUTION]"
1176     ],
1177     "logs": []
1178 },
1179 {
1180     "spanId": 54,
1181     "parentSpanId": 39,
1182     "startTime": 288569390076200,
```

```
1183             "endTime": 288569390485600,
1184             "refs": [],
1185             "opName": "com.lachesis.datasync.vo.Results.newInstance(com/lachesis/datasync/common/MappingConstants)Lcom/lachesis/datasync/vo/Results;",
1186             "spanType": "LOCAL",
1187             "spanLayer": "CODE",
1188             "componentId": 0,
1189             "isError": false,
1190             "tags": [
1191                 {
1192                     "key": "method.name",
1193                     "value": "public static com.lachesis.datasync.vo.Results com.lachesis.datasync.vo.Results.newInstance(com.lachesis.datasync.common.MappingConstants)"
1194                 },
1195                 {
1196                     "key": "method.params",
1197                     "value": "[PAT_INHOS_NURSE_EVALUTION]"
1198                 },
1199                 {
1200                     "key": "method.result",
1201                     "value": "com.lachesis.datasync.vo.Results@48234d66"
1202                 }
1203             ],
1204             "logs": []
1205         },
1206         {
1207             "spanId": 58,
1208             "parentSpanId": 57,
1209             "startTime": 288569390734900,
1210             "endTime": 288569390820100,
1211             "refs": [],
1212             "opName": "com.lachesis.datasync.common.SyncLife.getString(java/lang/String;java/lang/String;[Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/String;",
1213             "spanType": "LOCAL",
1214             "spanLayer": "CODE",
1215             "componentId": 0,
1216             "isError": false,
1217             "tags": [
1218                 {
1219                     "key": "method.name",
1220                     "value": "private java.lang.String com.lachesis.datasync.common.SyncLife.getString(java.lang.String,java.lang.String,java.lang.Object[])"
1221                 },
1222             ]
1223         }
1224     ],
1225     "logs": []
1226 
```

```
1222     {
1223         "key": "method.params",
1224         "value": "[开始, size={}, [Ljava.lang.Object;@50f6afa8]"
1225     },
1226     {
1227         "key": "method.result",
1228         "value": "- 字段映射_开始 size=0"
1229     }
1230 ],
1231 "logs": []
1232 },
1233 {
1234     "spanId": 57,
1235     "parentSpanId": 39,
1236     "startTime": 288569390595600,
1237     "endTime": 288569390853500,
1238     "refs": [],
1239     "opName":
"com.lachesis.datasync.common.SyncLife.start(java/lang/String;
[Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/String;",
1240         "spanType": "LOCAL",
1241         "spanLayer": "CODE",
1242         "componentId": 0,
1243         "isError": false,
1244         "tags": [
1245             {
1246                 "key": "method.name",
1247                 "value": "public java.lang.String
com.lachesis.datasync.common.SyncLife.start(java.lang.String,java.lang.Object[
])"
1248             },
1249             {
1250                 "key": "method.params",
1251                 "value": "[size={}, [Ljava.lang.Object;@50f6afa8]"
1252             },
1253             {
1254                 "key": "method.result",
1255                 "value": "- 字段映射_开始 size=0"
1256             }
1257 ],
1258 "logs": []
1259 },
1260 {
1261     "spanId": 59,
1262     "parentSpanId": 39,
1263     "startTime": 288569390935600,
1264     "endTime": 288569391272900,
```

```
1265     "refs": [],
1266     "opName":
1267         "spanType": "LOCAL",
1268         "spanLayer": "CODE",
1269         "componentId": 0,
1270         "isError": false,
1271         "tags": [
1272             {
1273                 "key": "method.name",
1274                 "value": "public static void
com.lachesis.datasync.util.LogUtil.printLog(com.lachesis.datasync.common.MappingConstants,java.lang.String)"
1275             },
1276             {
1277                 "key": "method.params",
1278                 "value": "[PAT_INHOS_NURSE_EVALUTION, - 字段映射_开始
size=0]"
1279             }
1280         ],
1281         "logs": []
1282     },
1283     {
1284         "spanId": 60,
1285         "parentSpanId": 39,
1286         "startTime": 288569391511700,
1287         "endTime": 288569391770700,
1288         "refs": [],
1289         "opName":
1290         "com.lachesis.datasync.view.impl.BaseDao.generateList(java/util/Map;java/util/
List)Ljava/util/List;",
1291         "spanType": "LOCAL",
1292         "spanLayer": "CODE",
1293         "componentId": 0,
1294         "isError": false,
1295         "tags": [
1296             {
1297                 "key": "method.name",
1298                 "value": "public
java.util.List<com.alibaba.fastjson.JSONObject>
com.lachesis.datasync.view.impl.BaseDao.generateList(java.util.Map<java.lang.S
tring, java.lang.String>,java.util.List<java.util.Map<java.lang.String,
java.lang.Object>>)"
1299             },
1300             {
1301                 "key": "method.params",
```

```
1301             "value": "[{\totalPoint=\total_point, patCode=pat_code,
1302             riskLevel=risk_level, evaluateTime=evaluate_time, dataId=data_id,
1303             nature=nature, inhosCode=inhos_code}, []]"
1304         },
1305     {
1306         "key": "method.result",
1307         "value": "[]"
1308     }
1309 ],
1310 {
1311     "spanId": 62,
1312     "parentSpanId": 61,
1313     "startTime": 288569414540400,
1314     "endTime": 288569414678200,
1315     "refs": [],
1316     "opName": "com.lachesis.datasync.vo.Result.<init>
(com/lachesis/datasync/common/MappingConstants;java/lang/String;boolean;java/u
til/List;com/lachesis/datasync/vo/Result$FailReason;java/lang/String)",
1317     "spanType": "LOCAL",
1318     "spanLayer": "CODE",
1319     "componentId": 0,
1320     "isError": false,
1321     "tags": [
1322     {
1323         "key": "method.name",
1324         "value": "public
com.lachesis.datasync.vo.Result(com.lachesis.datasync.common.MappingConstants,
java.lang.String,boolean,java.util.List<com.alibaba.fastjson.JSONObject>,com.l
achesis.datasync.vo.Result$FailReason,java.lang.String)"
1325     },
1326     {
1327         "key": "method.params",
1328         "value": "[PAT_INHOS_NURSE_EVALUTION, SELECT *\nFROM
pat_inhos_nurse_evalution\nWHERE inhos_code = 'R60582'\nORDER BY create_time
DESC, true, [], null, default]"
1329     }
1330 ],
1331     "logs": []
1332 },
1333 {
1334     "spanId": 61,
1335     "parentSpanId": 39,
1336     "startTime": 288569414271800,
1337     "endTime": 288569414722400,
1338     "refs": []]
```

```
1339 "opName":  
1340     "com.lachesis.datasync.vo.Result.newSuccess(com/lachesis/datasync/common/Mappi  
ngConstants;java/lang/String;java/util/List)Lcom/lachesis/datasync/vo/Result;"  
,  
1340         "spanType": "LOCAL",  
1341         "spanLayer": "CODE",  
1342         "componentId": 0,  
1343         "isError": false,  
1344         "tags": [  
1345             {  
1346                 "key": "method.name",  
1347                 "value": "public static com.lachesis.datasync.vo.Result  
com.lachesis.datasync.vo.Result.newSuccess(com.lachesis.datasync.common.Mappin  
gConstants,java.lang.String,java.util.List<com.alibaba.fastjson.JSONObject>)"  
1348             },  
1349             {  
1350                 "key": "method.params",  
1351                 "value": "[PAT_INHOS_NURSE_EVALUTION, SELECT *\nFROM  
pat_inhos_nurse_evaluation\nWHERE inhos_code = 'R60582'\nORDER BY create_time  
DESC, []]"  
1352             },  
1353             {  
1354                 "key": "method.result",  
1355                 "value": "com.lachesis.datasync.vo.Result@e14a5a6"  
1356             }  
1357             ],  
1358             "logs": []  
1359         },  
1360         {  
1361             "spanId": 64,  
1362             "parentSpanId": 63,  
1363             "startTime": 288569415071100,  
1364             "endTime": 288569415130100,  
1365             "refs": [],  
1366             "opName":  
1367             "com.lachesis.datasync.vo.Result.getUnicode()Ljava/lang/String;",  
1368                 "spanType": "LOCAL",  
1369                 "spanLayer": "CODE",  
1370                 "componentId": 0,  
1371                 "isError": false,  
1372                 "tags": [  
1373                     {  
1374                         "key": "method.name",  
1375                         "value": "public java.lang.String  
com.lachesis.datasync.vo.Result.getUnicode()"  
1376                     },  
1377                     {
```

```
1377             "key": "method.result",
1378             "value": "default"
1379         }
1380     ],
1381     "logs": []
1382 },
1383 {
1384     "spanId": 66,
1385     "parentSpanId": 65,
1386     "startTime": 288569426927200,
1387     "endTime": 288569427003100,
1388     "refs": [],
1389     "opName": "com.lachesis.datasync.vo.Result.isNotEmpty()Z",
1390     "spanType": "LOCAL",
1391     "spanLayer": "CODE",
1392     "componentId": 0,
1393     "isError": false,
1394     "tags": [
1395         {
1396             "key": "method.name",
1397             "value": "public boolean
com.lachesis.datasync.vo.Result.isNotEmpty()"
1398         },
1399         {
1400             "key": "method.result",
1401             "value": "false"
1402         }
1403     ],
1404     "logs": []
1405 },
1406 {
1407     "spanId": 65,
1408     "parentSpanId": 63,
1409     "startTime": 288569426777600,
1410     "endTime": 288569427068300,
1411     "refs": [],
1412     "opName": "com.lachesis.datasync.vo.Result.size()I",
1413     "spanType": "LOCAL",
1414     "spanLayer": "CODE",
1415     "componentId": 0,
1416     "isError": false,
1417     "tags": [
1418         {
1419             "key": "method.name",
1420             "value": "public int
com.lachesis.datasync.vo.Result.size()"
1421         },

```

```
1422     "key": "method.result",
1423     "value": "0"
1424   }
1425   ],
1426   "logs": []
1427 },
1428 {
1429   "spanId": 67,
1430   "parentSpanId": 63,
1431   "startTime": 288569427188100,
1432   "endTime": 288569427216700,
1433   "refs": [],
1434   "opName": "com.lachesis.datasync.vo.ResultGroup.<init>
1435 (java/lang/String;int)",
1436   "spanType": "LOCAL",
1437   "spanLayer": "CODE",
1438   "componentId": 0,
1439   "isError": false,
1440   "tags": [
1441     {
1442       "key": "method.name",
1443       "value": "public
1444 com.lachesis.datasync.vo.ResultGroup(java.lang.String,int)"
1445     },
1446     {
1447       "key": "method.params",
1448       "value": "[default, 0]"
1449     },
1450     "logs": []
1451 },
1452 {
1453   "spanId": 69,
1454   "parentSpanId": 68,
1455   "startTime": 288569427462600,
1456   "endTime": 288569427492200,
1457   "refs": [],
1458   "opName": "com.lachesis.datasync.vo.Result.isEmpty()Z",
1459   "spanType": "LOCAL",
1460   "spanLayer": "CODE",
1461   "componentId": 0,
1462   "isError": false,
1463   "tags": [
1464     {
1465       "key": "method.name",
```

```
1466     "value": "public boolean  
1467         com.lachesis.datasync.vo.Result.isEmpty()"  
1468     },  
1469     {  
1470         "key": "method.result",  
1471         "value": "false"  
1472     }  
1473     ],  
1474     "logs": []  
1475 },  
1476     {  
1477         "spanId": 68,  
1478         "parentSpanId": 63,  
1479         "startTime": 288569427361100,  
1480         "endTime": 288569427526500,  
1481         "refs": [],  
1482         "opName":  
1483             "com.lachesis.datasync.vo.ResultGroup.addResult(com/lachesis/datasync/vo/Result)V",  
1484             "spanType": "LOCAL",  
1485             "spanLayer": "CODE",  
1486             "componentId": 0,  
1487             "isError": false,  
1488             "tags": [  
1489                 {  
1490                     "key": "method.name",  
1491                     "value": "public void  
1492             com.lachesis.datasync.vo.ResultGroup.addResult(com.lachesis.datasync.vo.Result  
1493 )"  
1494         },  
1495     ],  
1496     "logs": []  
1497 },  
1498 {  
1499     "spanId": 71,  
1500     "parentSpanId": 70,  
1501     "startTime": 288569427688200,  
1502     "endTime": 288569427714900,  
1503     "refs": [],  
1504     "opName": "com.lachesis.datasync.vo.Result.isEmpty()Z",  
1505     "spanType": "LOCAL",  
1506     "spanLayer": "CODE",  
1507     "componentId": 0,
```

```
1508         "isError": false,
1509         "tags": [
1510             {
1511                 "key": "method.name",
1512                 "value": "public boolean
1513                     com.lachesis.datasync.vo.Result.isEmpty()"
1514             },
1515             {
1516                 "key": "method.result",
1517                 "value": "false"
1518             },
1519             "logs": []
1520         },
1521         {
1522             "spanId": 70,
1523             "parentSpanId": 63,
1524             "startTime": 288569427607600,
1525             "endTime": 288569427752000,
1526             "refs": [],
1527             "opName": "com.lachesis.datasync.vo.Result.size()I",
1528             "spanType": "LOCAL",
1529             "spanLayer": "CODE",
1530             "componentId": 0,
1531             "isError": false,
1532             "tags": [
1533                 {
1534                     "key": "method.name",
1535                     "value": "public int
1536                         com.lachesis.datasync.vo.Result.size()"
1537                 },
1538                 {
1539                     "key": "method.result",
1540                     "value": "0"
1541                 },
1542                 "logs": []
1543             },
1544             {
1545                 "spanId": 63,
1546                 "parentSpanId": 39,
1547                 "startTime": 288569414877900,
1548                 "endTime": 288569427783600,
1549                 "refs": [],
1550                 "opName":
1551                 "com.lachesis.datasync.vo.Results.addResult(com/lachesis/datasync/vo/Result)V"
1552             }
1553         }
1554     }
1555 }
```

```
1551     "spanType": "LOCAL",
1552     "spanLayer": "CODE",
1553     "componentId": 0,
1554     "isError": false,
1555     "tags": [
1556         {
1557             "key": "method.name",
1558             "value": "public void
com.lachesis.datasync.vo.Results.addResult(com.lachesis.datasync.vo.Result)"
1559         },
1560         {
1561             "key": "method.params",
1562             "value": "[com.lachesis.datasync.vo.Result@e14a5a6]"
1563         }
1564     ],
1565     "logs": []
1566 },
1567 {
1568     "spanId": 72,
1569     "parentSpanId": 39,
1570     "startTime": 288569427915600,
1571     "endTime": 288569427963000,
1572     "refs": [],
1573     "opName": "com.lachesis.datasync.vo.Results.size()I",
1574     "spanType": "LOCAL",
1575     "spanLayer": "CODE",
1576     "componentId": 0,
1577     "isError": false,
1578     "tags": [
1579         {
1580             "key": "method.name",
1581             "value": "public int
com.lachesis.datasync.vo.Results.size()"
1582         },
1583         {
1584             "key": "method.result",
1585             "value": "0"
1586         }
1587     ],
1588     "logs": []
1589 },
1590 {
1591     "spanId": 74,
1592     "parentSpanId": 73,
1593     "startTime": 288569428128200,
1594     "endTime": 288569428223400,
1595     "refs": []]
```

```
1596     "opName":  
1597         "com.lachesis.datasync.common.SyncLife.getString(java/lang/String;java/lang/St  
ring;[Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/String;",  
1598             "spanType": "LOCAL",  
1599             "spanLayer": "CODE",  
1600             "componentId": 0,  
1600             "isError": false,  
1601             "tags": [  
1602                 {  
1603                     "key": "method.name",  
1604                     "value": "private java.lang.String  
com.lachesis.datasync.common.SyncLife.getString(java.lang.String,java.lang.Str  
ing,java.lang.Object[])"  
1605             },  
1606             {  
1607                 "key": "method.params",  
1608                 "value": "[结束, size={}, [Ljava.lang.Object;@32524b3]"  
1609             },  
1610             {  
1611                 "key": "method.result",  
1612                 "value": "- 字段映射_结束 size=0"  
1613             }  
1614         ],  
1615         "logs": []  
1616     },  
1617     {  
1618         "spanId": 73,  
1619         "parentSpanId": 39,  
1620         "startTime": 288569428048800,  
1621         "endTime": 288569428254500,  
1622         "refs": [],  
1623         "opName":  
"com.lachesis.datasync.common.SyncLife.finish(java/lang/String;  
[Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/String;",  
1624             "spanType": "LOCAL",  
1625             "spanLayer": "CODE",  
1626             "componentId": 0,  
1627             "isError": false,  
1628             "tags": [  
1629                 {  
1630                     "key": "method.name",  
1631                     "value": "public java.lang.String  
com.lachesis.datasync.common.SyncLife.finish(java.lang.String,java.lang.Object  
[])"  
1632             },  
1633             {  
1634                 "key": "method.params",
```

```
1635     "value": "[size={}, [Ljava.lang.Object;@32524b3]"  
1636 },  
1637 {  
1638     "key": "method.result",  
1639     "value": "- 字段映射_结束 size=0"  
1640 }]  
1641 ],  
1642 "logs": []  
1643 },  
1644 {  
1645     "spanId": 75,  
1646     "parentSpanId": 39,  
1647     "startTime": 288569428378300,  
1648     "endTime": 288569429008800,  
1649     "refs": [],  
1650     "opName":  
"com.lachesis.datasync.util.LogUtil.printLog(com/lachesis/datasync/common/MappingConstants;java/lang/String)V",  
1651     "spanType": "LOCAL",  
1652     "spanLayer": "CODE",  
1653     "componentId": 0,  
1654     "isError": false,  
1655     "tags": [  
1656         {  
1657             "key": "method.name",  
1658             "value": "public static void  
com.lachesis.datasync.util.LogUtil.printLog(com.lachesis.datasync.common.MappingConstants,java.lang.String)"  
1659     },  
1660     {  
1661         "key": "method.params",  
1662         "value": "[PAT_INHOS_NURSE_EVALUTION, - 字段映射_结束  
size=0]"  
1663     }]  
1664 ],  
1665 "logs": []  
1666 },  
1667 {  
1668     "spanId": 39,  
1669     "parentSpanId": 38,  
1670     "startTime": 288569333894700,  
1671     "endTime": 288569429089100,  
1672     "refs": [],  
1673     "opName":  
"com.lachesis.datasync.view.impl.BaseDao.extract(org/springframework/jdbc/core/JdbcTemplate;java/lang/String;com/lachesis/datasync/common/MappingConstants;c
```

```
om/lachesis/windranger/sync/model/SysTableSyncConfigExt;
[Ljava/lang/String;)Lcom/lachesis/datasync/vo/Results;",

1674             "spanType": "LOCAL",
1675             "spanLayer": "CODE",
1676             "componentId": 0,
1677             "isError": false,
1678             "tags": [
1679                 {
1680                     "key": "method.name",
1681                     "value": "public com.lachesis.datasync.vo.Results
com.lachesis.datasync.view.impl.BaseDao.extract(org.springframework.jdbc.core.
JdbcTemplate,java.lang.String,com.lachesis.datasync.common.MappingConstants,co
m.lachesis.windranger.sync.model.SysTableSyncConfigExt,java.lang.String[])
throws com.lachesis.datasync.common.exception.SqlExtractionException"
1682                 },
1683                 {
1684                     "key": "method.params",
1685                     "value": "
[org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate@3700d4c1, SELECT *\nFROM
pat_inhos_nurse_evaluation\nWHERE inhos_code = 'R60582'\nORDER BY create_time
DESC, PAT_INHOS_NURSE_EVALUTION, SysTableSyncConfigExt(fieldMapping=
{totalPoint=total_point, patCode=pat_code, riskLevel=risk_level,
evaluateTime=evaluate_time, dataId=data_id, nature=nature,
inhosCode=inhos_code}, attachment=null), [Ljava.lang.String;@47ea562c]"
1686                 },
1687                 {
1688                     "key": "method.result",
1689                     "value": "com.lachesis.datasync.vo.Results@48234d66"
1690                 }
1691             ],
1692             "logs": []
1693         },
1694         {
1695             "spanId": 38,
1696             "parentSpanId": 27,
1697             "startTime": 288569333646700,
1698             "endTime": 288569429140600,
1699             "refs": [],
1700             "opName":
"com.lachesis.datasync.view.impl.BaseDao.extract(org/springframework/jdbc/core
/JdbcTemplate;com/lachesis/datasync/common/MappingConstants;com/lachesis/windr
anger/sync/model/SysTableSyncConfigExt;
[Ljava/lang/String;)Lcom/lachesis/datasync/vo/Results;",
1701             "spanType": "LOCAL",
1702             "spanLayer": "CODE",
1703             "componentId": 0,
1704             "isError": false,
```

```
1705     "tags": [
1706         {
1707             "key": "method.name",
1708             "value": "public com.lachesis.datasync.vo.Results
com.lachesis.datasync.view.impl.BaseDao.extract(org.springframework.jdbc.core.
JdbcTemplate,com.lachesis.datasync.common.MappingConstants,com.lachesis.windra
nger.sync.model.SysTableSyncConfigExt,java.lang.String[]) throws
com.lachesis.datasync.common.exception.SqlExtractionException"
1709         },
1710         {
1711             "key": "method.params",
1712             "value": "
[org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate@3700d4c1,
PAT_INHOS_NURSE_EVALUTION, SysTableSyncConfigExt(fieldMapping=
{totalPoint=total_point, patCode=pat_code, riskLevel=risk_level,
evaluateTime=evaluate_time, dataId=data_id, nature=nature,
inhosCode=inhos_code}, attachment=null), [Ljava.lang.String;@47ea562c]"
1713         },
1714         {
1715             "key": "method.result",
1716             "value": "com.lachesis.datasync.vo.Results@48234d66"
1717         }
1718     ],
1719     "logs": []
1720 },
1721 {
1722     "spanId": 27,
1723     "parentSpanId": 26,
1724     "startTime": 288569314658700,
1725     "endTime": 288569429179800,
1726     "refs": [],
1727     "opName":
"com.lachesis.datasync.view.impl.BasicsServiceImpl.getResults(com/lachesis/dat
async/common/MappingConstants;com/lachesis/windranger/sync/model/SysTableSyncC
onfigExt;com/lachesis/windranger/sync/model/SysTableSyncLog;
[Ljava/lang/String;)Lcom/lachesis/datasync/vo/Results;",
1728     "spanType": "LOCAL",
1729     "spanLayer": "CODE",
1730     "componentId": 0,
1731     "isError": false,
1732     "tags": [
1733         {
1734             "key": "method.name",
1735             "value": "public com.lachesis.datasync.vo.Results
com.lachesis.datasync.view.impl.BasicsServiceImpl.getResults(com.lachesis.data
sync.common.MappingConstants,com.lachesis.windranger.sync.model.SysTableSyncCo
```

```
nfigExt,com.lachesis.windranger.sync.model.SysTableSyncLog,java.lang.String[]))  
"  
1736     },  
1737     {  
1738         "key": "method.params",  
1739         "value": "[PAT_INHOS_NURSE_EVALUTION,  
SysTableSyncConfigExt(fieldMapping={totalPoint=total_point, patCode=pat_code,  
riskLevel=risk_level, evaluateTime=evaluate_time, dataId=data_id,  
nature=nature, inhosCode=inhos_code}, attachment=null),  
com.lachesis.windranger.sync.model.SysTableSyncLogExt@2d9c4157,  
[Ljava.lang.String;@574eebfa]"  
1740     },  
1741     {  
1742         "key": "method.result",  
1743         "value": "com.lachesis.datasync.vo.Results@48234d66"  
1744     }  
1745     ],  
1746     "logs": []  
1747 },  
1748 {  
1749     "spanId": 26,  
1750     "parentSpanId": 12,  
1751     "startTime": 288569314450800,  
1752     "endTime": 288569429229000,  
1753     "refs": [],  
1754     "opName":  
"com.lachesis.datasync.service.impl.ViewPullDataService.pullData(com/lachesis/  
datasync/common/MappingConstants;com/lachesis/windranger-sync/model/SysTableSy  
ncConfigExt;com/lachesis/windranger-sync/model/SysTableSyncLog;  
[Ljava/lang/String;)Lcom/lachesis/datasync/vo/Results;",  
1755     "spanType": "LOCAL",  
1756     "spanLayer": "CODE",  
1757     "componentId": 0,  
1758     "isError": false,  
1759     "tags": [  
1760         {  
1761             "key": "method.name",  
1762             "value": "public com.lachesis.datasync.vo.Results  
com.lachesis.datasync.service.impl.ViewPullDataService.pullData(com.lachesis.d  
atasync.common.MappingConstants,com.lachesis.windranger.sync.model.SysTableSyn  
cConfigExt,com.lachesis.windranger.sync.model.SysTableSyncLog,java.lang.String  
[])"  
1763     },  
1764     {  
1765         "key": "method.params",  
1766         "value": "[PAT_INHOS_NURSE_EVALUTION,  
SysTableSyncConfigExt(fieldMapping={totalPoint=total_point, patCode=pat_code,
```

```
riskLevel=risk_level, evaluateTime=evaluate_time, dataId=data_id,
nature=nature, inhosCode=inhos_code}, attachment=null),
com.lachesis.windranger.sync.model.SysTableSyncLogExt@2d9c4157,
[Ljava.lang.String;@574eebfa]"}

1767     },
1768     {
1769         "key": "method.result",
1770         "value": "com.lachesis.datasync.vo.Results@48234d66"
1771     }
1772 ],
1773     "logs": []
1774 },
1775 {
1776     "spanId": 12,
1777     "parentSpanId": 11,
1778     "startTime": 288569247018300,
1779     "endTime": 288569429300300,
1780     "refs": [],
1781     "opName":
"com.lachesis.datasync.service.impl.SyncDataService.getResultByCondition(com/l
achesis/datasync/common/MappingConstants;com/lachesis/windranger-sync/model/Sy
sTableSyncLog;boolean;com/lachesis/windranger-sync/model/SysTableSyncConfigExt
)Lcom/lachesis/datasync/vo/Results;",
1782     "spanType": "LOCAL",
1783     "spanLayer": "CODE",
1784     "componentId": 0,
1785     "isError": false,
1786     "tags": [
1787         {
1788             "key": "method.name",
1789             "value": "public com.lachesis.datasync.vo.Results
com.lachesis.datasync.service.impl.SyncDataService.getResultByCondition(com.la
chesis.datasync.common.MappingConstants,com.lachesis.windranger.sync.model.Sy
sTableSyncLog,boolean,com.lachesis.windranger.sync.model.SysTableSyncConfigExt)
"
1790         },
1791         {
1792             "key": "method.params",
1793             "value": "[PAT_INHOS_NURSE_EVALUTION,
com.lachesis.windranger.sync.model.SysTableSyncLogExt@2d9c4157, true,
SysTableSyncConfigExt(fieldMapping={totalPoint=total_point, patCode=pat_code,
riskLevel=risk_level, evaluateTime=evaluate_time, dataId=data_id,
nature=nature, inhosCode=inhos_code}, attachment=null)]"
1794         },
1795         {
1796             "key": "method.result",
1797             "value": "com.lachesis.datasync.vo.Results@48234d66"
```

```
1798     }
1799     ],
1800     "logs": []
1801   },
1802   {
1803     "spanId": 76,
1804     "parentSpanId": 11,
1805     "startTime": 288569429392300,
1806     "endTime": 288569429423800,
1807     "refs": [],
1808     "opName": "com.lachesis.datasync.vo.Results.size()I",
1809     "spanType": "LOCAL",
1810     "spanLayer": "CODE",
1811     "componentId": 0,
1812     "isError": false,
1813     "tags": [
1814       {
1815         "key": "method.name",
1816         "value": "public int
com.lachesis.datasync.vo.Results.size()"
1817       },
1818       {
1819         "key": "method.result",
1820         "value": "0"
1821       }
1822     ],
1823     "logs": []
1824   },
1825   {
1826     "spanId": 77,
1827     "parentSpanId": 11,
1828     "startTime": 288569429580500,
1829     "endTime": 288569429640400,
1830     "refs": [],
1831     "opName": "com.lachesis.datasync.vo.Results.isSuccess()Z",
1832     "spanType": "LOCAL",
1833     "spanLayer": "CODE",
1834     "componentId": 0,
1835     "isError": false,
1836     "tags": [
1837       {
1838         "key": "method.name",
1839         "value": "public boolean
com.lachesis.datasync.vo.Results.isSuccess()"
1840       },
1841       {
1842         "key": "method.result",
```

```
1843             "value": "true"
1844         }
1845     ],
1846     "logs": []
1847 },
1848 {
1849     "spanId": 79,
1850     "parentSpanId": 78,
1851     "startTime": 288569429958600,
1852     "endTime": 288569430014000,
1853     "refs": [],
1854     "opName": "com.lachesis.datasync.vo.Results.isValid()Z",
1855     "spanType": "LOCAL",
1856     "spanLayer": "CODE",
1857     "componentId": 0,
1858     "isError": false,
1859     "tags": [
1860         {
1861             "key": "method.name",
1862             "value": "public boolean
com.lachesis.datasync.vo.Results.isValid()"
1863         },
1864         {
1865             "key": "method.result",
1866             "value": "false"
1867         }
1868     ],
1869     "logs": []
1870 },
1871 {
1872     "spanId": 78,
1873     "parentSpanId": 11,
1874     "startTime": 288569429799800,
1875     "endTime": 288569430059700,
1876     "refs": [],
1877     "opName": "com.lachesis.datasync.vo.Results.isInValid()Z",
1878     "spanType": "LOCAL",
1879     "spanLayer": "CODE",
1880     "componentId": 0,
1881     "isError": false,
1882     "tags": [
1883         {
1884             "key": "method.name",
1885             "value": "public boolean
com.lachesis.datasync.vo.Results.isInValid()"
1886         },
1887         {
```

```
1888             "key": "method.result",
1889             "value": "true"
1890         }
1891     ],
1892     "logs": []
1893 },
1894 {
1895     "spanId": 80,
1896     "parentSpanId": 11,
1897     "startTime": 288569430172000,
1898     "endTime": 288569430361600,
1899     "refs": [],
1900     "opName":
1901     "com.lachesis.datasync.util.LogUtil.printLog(com/lachesis/datasync/common/MappingConstants;java/lang/String)V",
1902             "spanType": "LOCAL",
1903             "spanLayer": "CODE",
1904             "componentId": 0,
1905             "isError": false,
1906             "tags": [
1907                 {
1908                     "key": "method.name",
1909                     "value": "public static void
1910 com.lachesis.datasync.util.LogUtil.printLog(com.lachesis.datasync.common.MappingConstants,java.lang.String)"
1911                 },
1912                 {
1913                     "key": "method.params",
1914                     "value": "[PAT_INHOS_NURSE_EVALUTION, 拉取数据失败或者数据为
1915 空]"
1916                 },
1917                 {
1918                     "spanId": 11,
1919                     "parentSpanId": 10,
1920                     "startTime": 288569246766900,
1921                     "endTime": 288569430408100,
1922                     "refs": [],
1923                     "opName":
1924                     "com.lachesis.datasync.service.impl.SyncDataService.syncDataByCondition(com/lachesis/datasync/common/MappingConstants;boolean;com/lachesis/windranger/sync/model/SysTableSyncConfigExt)Lcom/lachesis/windranger/sync/model/SysTableSyncLogExt;",
1925                     "spanType": "LOCAL",
1926                     "spanLayer": "CODE",
1927                 }
1928             ]
1929         }
1930     ]
1931 }
```

```
1926     "componentId": 0,
1927     "isError": false,
1928     "tags": [
1929         {
1930             "key": "method.name",
1931             "value": "public"
1932         com.lachesis.windranger.sync.model.SysTableSyncLogExt
1933         com.lachesis.datasync.service.impl.SyncDataService.syncDataByCondition(com.lac
1934         hesis.datasync.common.MappingConstants,boolean,com.lachesis.windranger.sync.mo
1935         del.SysTableSyncConfigExt)"
1936     },
1937     {
1938         "key": "method.params",
1939         "value": "[PAT_INHOS_NURSE_EVALUTION, true,
1940         SysTableSyncConfigExt(fieldMapping={totalPoint=total_point, patCode=pat_code,
1941         riskLevel=risk_level, evaluateTime=evaluate_time, dataId=data_id,
1942         nature=nature, inhosCode=inhos_code}, attachment=null)]"
1943     },
1944     {
1945         "key": "method.result",
1946         "value":
1947         "com.lachesis.windranger.sync.model.SysTableSyncLogExt@2d9c4157"
1948     }
1949     ],
1950     "logs": []
1951 },
1952     {
1953         "spanId": 10,
1954         "parentSpanId": 5,
1955         "startTime": 288569246530100,
1956         "endTime": 288569430431200,
1957         "refs": [],
1958         "opName":
1959         "com.lachesis.datasync.service.impl.SyncDataService.sysTableSyncDataByTableCon
1960         fig(com/lachesis/datasync/common/MappingConstants;boolean;com/lachesis/windran
1961         ger/sync/model/SysTableSyncConfigExt)Lcom/lachesis/windranger-sync/model/SysTa
1962         bleSyncLogExt;",
1963         "spanType": "LOCAL",
1964         "spanLayer": "CODE",
1965         "componentId": 0,
1966         "isError": false,
1967         "tags": [
1968             {
1969                 "key": "method.name",
1970                 "value": "public"
1971             com.lachesis.windranger.sync.model.SysTableSyncLogExt
1972             com.lachesis.datasync.service.impl.SyncDataService.sysTableSyncDataByTableConf
```

```
    ig(com.lachesis.datasync.common.MappingConstants,boolean,com.lachesis.windranger.sync.model.SysTableSyncConfigExt)"  
1959        },  
1960        {  
1961            "key": "method.params",  
1962            "value": "[PAT_INHOS_NURSE_EVALUTION, true,  
SysTableSyncConfigExt(fieldMapping={totalPoint=total_point, patCode=pat_code,  
riskLevel=risk_level, evaluateTime=evaluate_time, dataId=data_id,  
nature=nature, inhosCode=inhos_code}, attachment=null)]"  
1963        },  
1964        {  
1965            "key": "method.result",  
1966            "value":  
"com.lachesis.windranger.sync.model.SysTableSyncLogExt@2d9c4157"  
1967        }  
1968    ],  
1969    "logs": []  
1970 },  
1971 {  
1972     "spanId": 5,  
1973     "parentSpanId": 3,  
1974     "startTime": 288569202285500,  
1975     "endTime": 288569430451800,  
1976     "refs": [],  
1977     "opName":  
"com.lachesis.datasync.service.impl.SyncDataService.syncForTable(com/lachesis/  
datasync/common/MappingConstants;boolean)Lcom/lachesis/windranger/sync/model/S  
ysTableSyncLogExt;",  
1978         "spanType": "LOCAL",  
1979         "spanLayer": "CODE",  
1980         "componentId": 0,  
1981         "isError": false,  
1982         "tags": [  
1983             {  
1984                 "key": "method.name",  
1985                 "value": "public  
com.lachesis.windranger.sync.model.SysTableSyncLogExt  
com.lachesis.datasync.service.impl.SyncDataService.syncForTable(com.lachesis.d  
atasync.common.MappingConstants,boolean)"  
1986         },  
1987         {  
1988             "key": "method.params",  
1989             "value": "[PAT_INHOS_NURSE_EVALUTION, true]"  
1990         },  
1991         {  
1992             "key": "method.result",
```

```
1993             "value":  
1994         }  
1995     ],  
1996     "logs": []  
1997 },  
1998 {  
1999     "spanId": 3,  
2000     "parentSpanId": 0,  
2001     "startTime": 288569201950400,  
2002     "endTime": 288569430472400,  
2003     "refs": [],  
2004     "opName":  
2005     "com.lachesis.datasync.service.impl.SyncDataService.syncForTableByTableName(ja  
va/lang/String)Lcom/lachesis/windranger-sync/model/SysTableSyncLogExt;,"  
2006         "spanType": "LOCAL",  
2007         "spanLayer": "CODE",  
2008         "componentId": 0,  
2009         "isError": false,  
2010         "tags": [  
2011             {  
2012                 "key": "method.name",  
2013                 "value": "public  
com.lachesis.windranger.sync.model.SysTableSyncLogExt  
com.lachesis.datasync.service.impl.SyncDataService.syncForTableByTableName(jav  
a.lang.String)"  
2014             },  
2015             {  
2016                 "key": "method.params",  
2017                 "value": "[PAT_INHOS_NURSE_EVALUTION]"  
2018             },  
2019             {  
2020                 "key": "method.result",  
2021                 "value":  
2022                 "com.lachesis.windranger.sync.model.SysTableSyncLogExt@2d9c4157"  
2023             }  
2024         ],  
2025         "logs": []  
2026     },  
2027     {  
2028         "spanId": 81,  
2029         "parentSpanId": 0,  
2030         "startTime": 288569430612200,  
2031         "endTime": 288569430732900,  
2032         "refs": [],  
2033         "opName":  
2034         "com.lachesis.datasync.service.impl.TlogService.cleanThreadLocal()V",
```

```
2032     "spanType": "LOCAL",
2033     "spanLayer": "CODE",
2034     "componentId": 0,
2035     "isError": false,
2036     "tags": [
2037         {
2038             "key": "method.name",
2039             "value": "public void
com.lachesis.datasync.service.impl.TlogService.cleanThreadLocal()"
2040         }
2041     ],
2042     "logs": []
2043 },
2044 {
2045     "spanId": 0,
2046     "parentSpanId": -1,
2047     "startTime": 288569197460900,
2048     "endTime": 288569430770700,
2049     "refs": [
2050         {
2051             "refType": "CROSS_THREAD",
2052             "traceId":
"05b711104f448f39952ea84bfb8325d.1.17037543848361115",
2053             "parentTraceSegmentId":
"05b711104f448f39952ea84bfb8325d.1.17037543848361114",
2054             "parentSpanId": 39,
2055             "parentServiceInstance": "",
2056             "parentEndpoint":
"com.lachesis.datasync.task.DynamicTasks$$EnhancerBySpringCGLIB$$6f8435c4.configureTasks(org/springframework/scheduling/config/ScheduledTaskRegistrar)V"
2057         }
2058     ],
2059     "opName":
"Thread/com.lachesis.datasync.task.DynamicTaskWorker/run",
2060     "spanType": "LOCAL",
2061     "componentId": 14,
2062     "isError": false,
2063     "tags": [],
2064     "logs": []
2065   }
2066 ],
2067   "service": "one",
2068   "serviceInstanceId": "one_1"
2069 }
```

Original Confluence page attachments

Name	Size	Created by	Created on	Labels	Comments
 image-2023-12-28_17-25... 86.79KB	86.79 KB	王鹏博	2023-12-28T17:21:27.000+08:00		
 image-2023-12-28_10-5... 88.43KB	88.43 KB	王鹏博	2023-12-28T10:01:29.000+08:00		
 image-2023-12-27_17-34... 31.24KB	31.24 KB	王鹏博	2023-12-27T17:30:44.000+08:00		
 image-2023-12-27_17-26... 13.95KB	13.95 KB	王鹏博	2023-12-27T17:23:13.000+08:00		
 image-2023-12-27_17-23... 51.80KB	51.80 KB	王鹏博	2023-12-27T17:20:14.000+08:00		
 image-2023-12-25_16-54... 133.66KB	133.66 KB	王鹏博	2023-12-25T16:51:26.000+08:00		
 image-2023-12-20_9-23... 45.50KB	45.50 KB	王鹏博	2023-12-20T09:20:58.000+08:00		
	24.64 KB	王鹏博	2023-12-20T09:18:		

