CineTrack — Kod İnceleme, Düzeltme ve İyileştirme Spesifikasyonu (v7 — Regresyon Avı)

İncelenen repo: `6yildiz9-maker/cinetrack` · **Doğrulama commit'i:** `a90d03c` (1 Kasım 2026) · **Önceki:** `30f6f80` → `4815ca8` → `753887c` → `7ef1e99` → `3005f99` → `c8b350a` **Kapsam notu:** Uygulama **yalnızca kişisel/yerel bilgisayar kullanımı** için — güvenlik sertleştirmesi ve yayınlama önerileri kapsam DIŞI.

---

0. Yönetici Özeti — Güncel Durum

`30f6f80` → `a90d03c` arasında Set J'nin tamamı uygulandı: IMP-09..16 (Yıl Künyesi, boşta zenginleştirme, bölüm takibi, kişi derinleştirmesi, stok sağlığı, Excel zevk imzası, çift kayıt temizliği, otomatik yedek), W5 confidence formülü düzeltildi, ProfileModal modülerleştirildi (78→38 KB), 11 yeni test eklendi. **Ancak kullanıcı üç aktif regresyon bildirdi (Bölüm 2 — P0):** (1) Stok içerikleri görünmüyor, (2) İlişkiler ve Zevkim sekmeleri hata veriyor, (3) Supabase bulut veritabanı bağımlılığı eklendi — yerel kullanım için gereksiz. **Wikidata'lı iki katmanlı seri doğrulama sistemi yerinde ve çalışıyor** (Bölüm 5).

Öncelik sırası: REG-02/03 (şema sürümü + depo temizliği) → REG-01 (stok görünümü) → REG-04 (Supabase kararı) → Bölüm 3 mikro işler → Bölüm 4 yeni öneriler.

---

1. Tamamlanan ve Doğrulanan Düzeltmeler (kayıt — yeniden yapmayın)

Madde	Kanıt (`a90d03c`)
Orijinal spec (v1–v4) + v5 IMP-01..08 + FEAT-01/02/03 + Set I	Önceki sürümlerde satır düzeyinde doğrulandı — v6 Bölüm 1
IMP-09 · Yıl Künyesi (Wrapped)	**YENİ** `WrappedCard.tsx` (301 satır) + `src/core/wrapped-summary.ts` (392 satır): yıl bazlı kişisel özet kartı
IMP-10 · Sezon/bölüm ilerleme takibi	**YENİ** `src/core/tv-progress.ts` (199 satır) + `SeasonCalendarSection.tsx` (+107/-28)
IMP-11 · Boşta zenginleştirme	**YENİ** `src/services/idle-enrichment-service.ts` (10,4 KB): idle zamanlarda stok öğelerini kademeli zenginleştirme
IMP-12 · Kişi sayfası derinleştirme	**YENİ** `src/core/person-insights.ts` (239 satır) + `PersonDrawer.tsx` (+187/-66)
IMP-13 · Stok sağlık paneli	**YENİ** `StockHealthPanel.tsx` (186 satır) + `stock-health-service.ts`
IMP-14 · Excel'e zevk imzası	**YENİ** `src/server/excel-taste-dna-sheet.ts` (396 satır) + `excel-profile-backup.ts` (+21/-4)
IMP-15 · Çift kayıt temizliği	**YENİ** `DuplicateMergePanel.tsx` (126 satır) + `src/core/duplicate-detector.ts` (288 satır)
IMP-16 · Otomatik yedek zamanlaması	**YENİ** `src/services/auto-backup-service.ts` (8,8 KB) — v6 Bölüm 2.3 kapandı
W5 · Confidence formülü	Düzeltildi — kapsama oranından sürekli türetilen formül (72..94 bandı), `spec-v6-improvements.test.mjs`'te test

Madde	Kanıt (`a90d03c`)
BUG-11 · ProfileModal modülerleştirme	78→38 KB (-971 satır); `ProfileStatsTab.tsx` (464), `ProfileGitHubSyncSection.tsx` (526) bölündü
Sunucu iyileştirmeleri	`github-bidirectional-sync.ts` (+40/-3), `app.ts` (+34/-19); ESLint config güncellendi
Test disiplini	**YENİ** `tests/spec-v6-improvements.test.mjs` (27 KB, 11 test); `feat-03-encoding-relationships.test.mjs` 11 test

---

2. AKTİF REGRESYONLAR — P0 (kullanıcı bildirimi, kod incelemesiyle destekli)

REG-01 · Stok içerikleri görünmüyor (Keşfet > Stok)

Durum: v6'da "teyit bekler" durumundaydı; kullanıcı teyidi geldi — **bozuk**. Plandan çıkarılmadı, P0'ya yükseltildi. **Doğrulanan kod:** App.tsx'te stok render bağlantısı mevcut (`rawMovies/rawTv` → `media_type` eşleme, `refreshStockStats` → `stockStats`, Controls'ta stok hapı); `StockDepot {movies, tv, updatedAt}`; tüm okuma yolları savunmacı (`|| []`). **Kök neden adayları (olasılık sırasıyla):**

1. Tarayıcıdaki `ct_stock` deposu boş — stok indirme akışı bu oturumda hiç tetiklenmedi veya temizlendi (Controls'taki sayaç 0/0 gösteriyorsa kesinleşir).
2. `package-lock.json` budaması (+281/-3401) sonrası bağımlılık tutarsızlığı → import zinciri kırılıyor.
3. `idle-enrichment-service` stok kayıtlarını hatalı biçimde geri yazıyor. **Ajan talimatı:** (a) Controls'taki stok sayacını oku — 0/0 ise stok doldurma akışını (indirme/`replenishStock` tetiklemesini) çalıştır ve hata logla; (b) `loadStockIdb` dönüşünü konsola yazdır; (c) temiz `npm ci` + `npm run build` doğrula; (d) stok boşken "Stok havuzunu indir" boş-durum düğmesi ekle (IMP-19).

REG-02 · İlişkiler ve Zevkim sekmeleri hata veriyor

Doğrulanan kod: İki bileşen de savunmacı (try/catch, sürüm kontrollü önbellek: `RELATIONSHIP_GRAPH_SCHEMA_VERSION`, `RELATIONSHIP_MODEL_VERSION`); `TasteMapView.tsx` bu commit'te değişmedi (16.468 bayt) → hata paylaşılan koddan. **Kök neden adayları:**

1. **Encoding şema-düzeni hatası (en güçlü aday):** `a90d03c`'de `encoding.ts`'te denseVector düzeni değişti — eski 47 boyut [27]=mediaType, yeni 48 boyut [27]=isMovie, [47]=isTv. AMA `computeItemContentSignature` ve `makeEncodingStorageKey` düzene/sürümü içermiyor → `ct:encodings`'teki ESKİ 47 boyutlu kayıtlar aynı imzayla geçerli → `cosineSimilarity` uzunluk uyuşmazlığında 0 döner → benzerlik skoru boş/yanlış, "Sana Yakın" sıralaması ve harita yerleşimi bozuk. (Çökme değil ama davranış tamamen bozulur.)
2. Bağımlılık budaması sonrası lazy chunk/Vite çözümleme hatası (konsoldaki tam hata metni ayırt eder).
3. `getItemEncodingSync`'in stok kayıtlarındaki alan beklenenden farklı olması. **Ajan talimatı:** (a) Kullanıcıdan tarayıcı konsolundaki tam hata metni al. (b) `encoding.ts`'e `ENCODING_LAYOUT_VERSION` sabiti ekle; hem imza hem storage key'e göm; sürümü bir kez yükselt → `maintainEncodingsDepot` eski kayıtları temizler; garanti için `ct:encodings` deposunu bir kez boşalt. (c) Aynı disiplimi `relationship-cache`'e uygula (zaten sürümlü — sadece sürümü yükselt).

(d) Temiz `npm ci` ile bağımlılık tutarlılığını doğrula. **Kullanıcıdan istenen:** hatanın ekrandaki/konsoldaki metni (F12 → Console, kırmızı satır).

REG-03 · `ct:encodings` / `ct:stock` eski veri temizliği (REG-02 ile birlikte)

Encoding düzeni değiştiği için tarayıcı depolarında iki eski kalıp var: (1) 47 boyutlu vektörler, (2) varsa eski graf önbelleği. Kod tarafında sürüm sabiti eklendikten sonra bir kezlik "depo sıfırlama" işlemi (ör. Ayarlar'da gizli "Önbellekleri sıfırla" düğmesi: `ct:encodings` + `ct:graph-cache` sil, `ct_stock`/profil verisine DOKUNMA) kalıcı çözümdür.

REG-04 · Supabase bulut veritabanı — KARAR GEREKLİ (yerel kullanımla çelişiyor)

`14ed4f4` + `b7b6870`: kalıcılık katmanına Supabase göçü eklendi — `@supabase/supabase-js ^2.118.0`, `supabase/migrations/*.sql` (service-role + RLS), `src/server/user-data-repository.ts`, `server.ts`'te `SUPABASE_URL`/`SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` kontrolü. **Kod savunmacı:** env yoksa yerel dosya depolamasına döner (commit mesajı da "optional, defaulting to local file storage" diyor). **Değerlendirme:** Uygulama yalnızca kişisel yerel kullanım için → bulut veritabanı gereksiz bağımlılık; env anahtarları yoksa hiçbir etkisi yok ama repo şişiyor ve yanlışlıkla yapılandırılırsa veri buluta gider. **Öneri: Supabase katmanını geri al** (env'siz çalışma zaten varsayılan); yerel dosya + mevcut GitHub çift yönlü eşitleme yeterli. Karar kullanıcının — kod ajanına netçe "Supabase göçünü geri al" ya da "kalsın" denmeli.

---

3. Kalan / Eksik İş (mikro temizlikler)

3.1 · `metadata.json` (P3)

Hâlâ `MAJOR_CAPABILITY_SERVER_SIDE_GEMINI_API` bildiriyor; kodda sunucu-tarafı LLM yok. Silin ya da gerçek yetenekleri yazın.

3.2 · BUG-11 modülerleştirme (süregiden)

`cinetrack-core.ts` 207 KB, `App.tsx` ~138 KB. ProfileModal bölündü ✅. Politika: her dokunuşta böl; 1.000 satır tavan; `no-explicit-any: warn` yeni kodda.

3.3 · package-lock budağı doğrulaması (P2)

`a90d03c`'te lockfile -3401 satır. `npm ci` temiz makinede bir kez koşulup bağımlılık grafiğinin kırılmadığı doğrulanmalı (REG-01/02'nin aday nedeni).

---

4. Yeni İyileştirme Önerileri (yerel/kişisel — güvenlik/yayınlama YOK)

IMP-17 · Şema sürüm disiplini (REG-02'nin kalıcı kapanışı): tüm IDB depolarına tek `SCHEMA_VERSION` sabiti + depo başına sürüm kontrolü ve bir kerelik migrasyon/temizlik yardımcısı. Bu tarz "düzen değişti ama sürüm artmadı" regresyonlarını kökten engeller. En yüksek öncelik.

IMP-18 · Hata kartı (error boundary): sekme bazlı React error boundary — çökme durumunda kullanıcıya okunabilir Türkçe hata kartı + "Tekrar dene" düğmesi + hatanın metnini kopyalama. Konsol açmadan teşhis (REG-01/02'deki gibi) mümkün olur.

IMP-19 · Boş durum rehberleri: Stok boşken "Stok havuzunu indir" düğmesi ve neden boş olduğu açıklaması; encoding deposu temizken "harita hazırlanıyor" durumu; liste boşken ilk içerik ekleme rehberi. REG-01'in UX ayağı.

Önerilmeyen (bilinçli): güvenlik başlıkları, dağıtım/paketleme, çoklu kullanıcı, çevrimiçi yayınlama, bulut senkronizasyonu (REG-04 önerisi: kaldırılsın).

---

5. Wikidata'lı İki Katmanlı Seri Doğrulama — Durum Raporu ✅

Yerinde ve çalışıyor. `src/services/series-wikidata-validator.ts` (`753887c`'den beri değişmedi): 1. katman TMDB (`external_ids` → `wikidata_id`), 2. katman Wikidata **P179** (serinin parçası) sorgusu; eşzamanlılık 2; durumlar `verified/probable/conflict/manual`; `conflict` durumunda SERİ rozeti gizlenir. `relationship-explorer.ts` evren bağları için seri indeksini kullanıyor; `a90d03c`'te seri motoru sadeleştirildi (+14/-43) ancak doğrulayıcıya dokunulmadı. Yapılacak bir şey yok.

6. Yol Haritası — Sıra

1. **Set K — Regresyon kapanışı (önce bu):** REG-02/03 (encoding şema sürümü + depo temizliği; IMP-17 ile kalıcı çözüm) → REG-01 (stok görünümü; IMP-19 boş durum) → REG-04 kararı (Supabase geri alınsın mı?) → 3.3 lockfile doğrulaması.
2. **Set L — Kalite:** IMP-18 (hata kartı) → `metadata.json` (3.1) → BUG-11 süregiden.
3. **Önerilmeyen:** güvenlik/yayınlama/bulut.

7. Çürütülen İddialar (kodlama ajanı takip etmesin)

İddia	Kaynak	Sonuç
"MediaCard'ta lazy loading yok"	DeepSeek	YANLIŞ — mevcut
"Stok motoru ölü kod"	v2 incelemesi	O tarihte doğruydu; bağlandı
"Supabase zorunlu hale geldi"	`14ed4f4` görünümlü	YANLIŞ — env yoksa yerel dosyaya döner (opsiyonel)
"v6'da stok görünümü tamamlandı"	v6 özeti	YANLIŞ — teyitsizdi, kullanıcı bozuk bildirdi → REG-01

8. Referanslar

- Önceki sürümler (v1 `c8b350a` → v7): tamamlananların kanıtları Bölüm 1'de özetlendi.
- Encoding düzeni: 27 sabit tür boyutu + 16 ton boyutu + dönem/puan/popülerlik; `cosineSimilarity` uzunluk uyuşmazlığında savunmacı (0 döner).
- Bağımlılık doğrulaması: temiz makinede `npm ci` + `npm run build` + `npm test`.