CineTrack — UX/UI Yeniden Tasarım Spec'i

> Hedef: tek kart bileşeni, tek tasarım dili, yüzey bazlı yoğunluk. Yeni bağımlılık yok; mevcut React + style.css altyapısı üzerinde uygulanır.

---

1. Teşhis — Mevcut Durumun Kanıtları

Kod incelemesinde üç ayrı "kart sistemi" tespit edildi:

Yüzey	Kart kaynağı	Sınıflar	Durum
Keşfet / Sana Özel / Listem	`MediaCard.tsx`	`.card`, `.poster`, `.match-badge`, `.poster-actions-stack`	✅ style.css'te tanımlı, düzgün
Zevk Haritası	`TasteMapView.tsx` — **MediaCard KULLANMIYOR**, kendi markup'ı	`shell py-6`, `grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-5`, `space-y-8`…	❌ Bu sınıflar style.css'te **tanımlı değil** (görünen bölümde); projede Tailwind yok → grid devre dışı, kartlar tek sütuna yığılıp **aşırı büyüyor**
Favori Oyuncu Önerileri	`ActorRecommendationsSection.tsx` — **MediaCard KULLANMIYOR**	`.actor-rec-card`, `.actor-recs-wrap`…	⚠️ Kısmen tanımsız; her oyuncu için **tam dikey grid** → liste sayfayı doğrusal uzatıyor

Ek bulgular:

- CSS'te yalnızca 11 custom property var (token sistemi yok), `prefers-reduced-motion` **yok**, görünen bölümde **tek** `@media` **sorgusu yok** (duyarlılık eksik).
- Poster en-boy oranı hiçbir yerde koda kilitlenmemiş → yüzeyler arasında oran bile oynuyor.
- `MediaCard`'ın `size` prop'u yok → tek boyut her yerde kullanılıyor.

Sonuç: "Kartlar farklı farklı görünüyor" bir zevp meselesi değil, **mimari bir kusur**: her yüzey kendi kartını elle yazmış. Çözüm estetik rötuş değil, tek bileşene dönüş.

---

2. Tasarım İlkeleri

1. **Tek kart, çok yoğunluk.** `MediaCard` tüm yüzeylerin kartıdır. Yüzey farklıysa *boyut* değişir, *biçim* değil.
2. **Poster oranı kilitli.** 2:3 her yerde. Yalnızca genişlik değişir.
3. **Yoğunluk-first.** "Analiz sahaları" (zevk haritası, oyuncu rafları) kompakt poster-duvarı mantığıyla çalışır; "vitrin" (keşfet) rahat bırakılır.
4. **Aşağı değil yana.** Liste uzayacaksa dikey scroll'a değil yatay şeride (shelf) büyür.
5. **Progressive disclosure.** Detay hover/odak ile, ilişkiler toggle ile, tam liste overlay ile açılır.
6. **Her şey klavyeyle.** Buton = `<button>`, odak halkası görünür, animasyon `prefers-reduced-motion`'a saygılı.

---

3. Tasarım Tokenları

`style.css` başına tek blok:

```
:root {
 /* Spacing (4px taban) */
 --space-1: 4px; --space-2: 8px; --space-3: 12px;
 --space-4: 16px; --space-5: 24px; --space-6: 32px;
 /* Kart genişlikleri (poster oranı 2:3 sabit) */
 --poster-xs: 84px; /* mini çip şeritleri */
 --poster-sm: 116px; /* oyuncu rafı, ilişkili öneriler şeridi */
 --poster-md: 148px; /* zevk haritası poster-duvarı */
 --poster-lg: 178px; /* keşfet / sana özel gridi */
 --poster-xl: 260px; /* hero / öne çıkan */
 /* Radius & motion */
 --radius-sm: 6px; --radius-md: 10px; --radius-lg: 14px;
 --dur-fast: 120ms; --dur-med: 220ms; --ease: cubic-bezier(.4, 0, .2, 1);
 /* Odak */
 --focus-ring: 0 0 0 2px var(--bg, #0b1220), 0 0 0 4px #38bdf8;
}
.poster { aspect-ratio: 2 / 3; } /* tek kural, her yerde */
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
 *, *::before, *::after { transition-duration: .01ms !important; animation: none !
important; }
}
```

---

4. MediaCard v2 — Tek Bileşen, Beş Boyut

```
interface MediaCardProps {
 size?: 'xs' | 'sm' | 'md' | 'lg' | 'xl'; // default: 'lg'
 context?: 'discover' | 'taste' | 'actor' | 'related';
 showMatch?: boolean; // "Uyum: X/100" (format plandaki gibi, % değil)
 showRing?: boolean; // zevk haritası için halka çipi
 related?: React.ReactNode; // İlişkili Öneriler panel slot'u (opsiyonel)
 ...mevcut prop'lar (onOpenDetails, onQuickSave, onSetStatus...)
}
```

Kart anatomisi (tüm boyutlarda aynı sıra, boyutlar daralınca eleme):

```
┌──────────────┐
│ [2:3 poster] │ ← hover/odakta: hızlı bilgi kartı (plandaki) + eylem butonları
│ ◉ Uyum: 78/100│ ← rozet satırı: uyum | halka çipi | kaynak etiketi
└──────────────┘
 Başlık (max 2 satır, -webkit-line-clamp)
 Yıl · Tür (md+ boyutlarda; sm'de yalnız yıl; xs'te yok)
 [İlişkili Öneriler ▾] ← yalnızca context='related' ve md+ boyutta
```

Boyut	Genişlik	Başlık	Meta	Rozet	Kullanıldığı yer
xl	260px	16px/2	Yıl·Tür·Süre	✅	Keşfet hero sırası (opsiyonel)
lg	178px	14px/2	Yıl·Tür	✅	Keşfet, Sana Özel, Listem
md	148px	13px/2	Yıl	✅ (halka çipi)	Zevk Haritası, overlay gridler
sm	116px	12px/1	Yıl	halka noktası	Oyuncu rafları, ilişkili şeritler
xs	84px	11px/1	—	—	Mini şeritler (ör. "bu hafta çıkacaklar")

---

5. Yüzey Bazlı Yerleşimler

5.1 Keşfet / Sana Özel (vitrin — rahat yoğunluk)

```
┌──────────────────────────────────────────────┐
│ grid: repeat(auto-fill, minmax(178px, 1fr))  │ ← medya sorgusuz akıcı;
│ [card lg] [card lg] [card lg] [card lg] ...  │ 320px→2 kolon, 768px→4,
│                                              │ 1440px→7-8 kolon
└──────────────────────────────────────────────┘
```

- Eşikten sonra (ör. >120 kart) sanallaştırma devreye girer (plandaki madde).
- "Uyum: X/100" rozetiyle, kart başına "Neden önerildi?" toggle slot'u hazır.

5.2 Zevk Haritası (analiz sahası — poster-duvarı) — senin şikâyetinin çözümü

Mevcut: ~3 kolon dev kartlar. Yeni:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│ [Yeni Eşleşme ●] [Son Öneri ●] [Yedek Halka ●] sırala▾ │ ← sticky filtre çubuğu
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│ [148] [148] [148] [148] [148] [148] [148] [148]      │
│ [148] [148] [148] [148] [148] [148] [148] [148]      │ minmax(148px, 1fr)
│ [148] [148] [148] [148] ...                          │ → 1440px ekranda 8 kolon
└──────────────────────────────────────────────────────┘
```

- Kart = `MediaCard size="md" context="taste"` + halka çipi (renkli nokta + etiket).
- Filtre çubuğu `position: sticky; top: 64px` — halkaya göre süzme, sayfa scroll'undan bağımsız.
- Poster-duvarı estetiği: yoğun, düzenli, görsel olarak "arşivinin haritası" hissi.
- **Tailwind tarzı sınıfların tamamı kaldırılır**; grid yukarıdaki tek CSS kuralıyla gelir.

5.3 Favori Oyuncu Önerileri (akordiyon raflar) — ikinci şikâyetinin çözümü

Mevcut: her oyuncu için tam dikey grid, alt alta → sayfa oyuncu sayısıyla doğru orantılı uzuyor. Yeni model: **üstte çip navigasyonu + akordiyon raf + yatay kaydırma**:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│ (Al Pacino 9) (Cillian 12) (Ryan 7) (Nolan 15) → │ ← yatay çip şeridi
```

```
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│ ▾ Al Pacino 9 öneri ✓ yüklü [–] │ ← akordiyon başlığı 56px
│ [116] [116] [116] [116] [116] [116] → │ ← yatay shelf, snap-scroll
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│ ▸ Cillian Murphy 12 öneri ◔ yükleniyor │ ← kapalı = 1 satır
│ ▸ Ryan Gosling 7 öneri ✓ yüklü │
│ ▸ Christopher Nolan 15 öneri ✓ yüklü │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
```

- **Sayfa yüksekliği sabitlenir:** 20 oyuncu eklesen de kapalı raf 56px'dir; açık raf yataya büyür.
- Çip şeridi aktif oyuncuya `scrollIntoView` yapar; çip tıklanınca raf açılır + odaklanır.
- Raf içinde kartlar `MediaCard size="sm" context="actor"`.
- "Tümünü gör →" oyuncu başına overlay modal (lg grid) — rafı yukarı taşımaz.
- Açık/kapalı durumu localStorage'a yazılır (profil bazlı) — plandaki kalıcılık disiplini.

5.4 İlişkili Öneriler Paneli (planlanan özellik — bu sisteme göre tasarlandı)

```
┌──────────────────┐
│ Inception (2010)│
│ [İlişkili Öneriler (9) ▾] ← MediaCard related slot
├──────────────────┤ grid-template-rows: 0fr → 1fr
│ [148→116 sm kartlar: Tenet · Interstellar · Memento] yatay shelf
│ └ "2 ortak oyuncu" · "Aynı yönetmen" kanıt rozetleri│
└──────────────────┘
```

Slide animasyonu (JS'siz, yükseklik otomatik):

```css
.related-panel { display: grid; grid-template-rows: 0fr; transition: grid-template-rows var(--dur-med) var(--ease); }
.related-panel[data-open="true"] { grid-template-rows: 1fr; }
.related-panel > div { overflow: hidden; }
```

---

6. Bilgi Mimarisi

```
Header (sticky): logo · sekme nav: Keşfet · Listem · Zevk Haritası · İlişkiler · [k] arama
│
├─ Keşfet: platform çipleri + (Gündemde | Sana Özel | Yüksek Puanlı | ...)
├─ Listem: durum filtreleri + sanallaştırılmış grid
├─ Zevk Haritası: halka filtre çubuğu + poster-duvarı
├─ İlişkiler: motor odası (tam ekran grafik — ürün yüzü değil)
└─ Favori Oyuncular: keşfet içinde çip şeridi + akordiyon raflar (bağımsız sekme DEĞİL)
```

---

7. İnteraksiyon, Motion, Erişilebilirlik

Desen	Kural
Hover/odak kartı	Poster ölçek 1.03 + yükselme yok (layout shift olmasın); bilgi kartı `title` + uyum + 1 satır özet
Eylem butonları	Poster köşesinde sağ üst dikey stack (mevcut `.poster-actions-stack` korunur); `aria-label` zorunlu
Klavye kısayolları	`k` = arama odağı, `n` = özel içerik ekle — input odaklıyken devre dışı (plandaki madde)
Odak	`:focus-visible { box-shadow: var(--focus-ring); }` tüm interaktiflerde
Yükleme	Mevcut `skeleton-card` deseni tüm boyutlara ölçeklenir (xs/sm varyantları eklenir)
Boş durumlar	İkon + 1 cümle + 1 eylem butonu ("İlk favori oyuncunu ekle →")
Toast	Sağ alt; eylem sonrası 3sn; `aria-live="polite"`
Boşluk çevirme	Kart başına daima en az 1 rozet + 2 satır bilgi; tamamen çıplak kart yok

---

8. Tipografi

Rol	Boyut	Not
Sayfa başlığı	24px	sekme adı
Bölüm başlığı	16px/600	"Sana Özel", raf başlığı
Kart başlığı	boyuta göre 11–14px	2 satır clamp (sm/xs: 1 satır)
Meta (yıl·tür)	12px	`text-slate-400` muadili
Rozet/çip	11px/500	tabular-nums skorlar için

---

9. Uygulama Planı (5 ardışık PR — her biri testleri yeşil bırakır)

PR	Kapsam	Değişen dosyalar	Kabul kriteri
UI-1	Tokenlar + `poster { aspect-ratio }` + reduced-motion	style.css (baş)	Mevcut görünüm bozulmaz; oran tüm kartlarda sabitlenir
UI-2	MediaCard `size` prop'u + boyut varyantları	MediaCard.tsx, style.css	Aynı kart lg/md/sm ile 3 yerde doğru render
UI-3	Zevk Haritası poster-duvarı: Tailwind-tarzı sınıfların **tamamen kaldırılması**, md kart + sticky filtre	TasteMapView.tsx, style.css	1440px'te ≥7 kolon; hiçbir `grid-cols-*` sınıfı kalmaz; halka çipleri görünür
UI-4	Oyuncu rafları: çip şeridi + akordiyon + yatay shelf + "tümünü gör" overlay	ActorRecommendationsSection.tsx, style.css	20 oyuncuda sayfa yüksekliği < 2 ekran; açık/kapalı localStorage'da
UI-5	İnteraksiyon paketi: klavye kısayolları, odak halkaları, hover bilgi kartı, boş durumlar	ilgili bileşenler, style.css	Kılavyeyle tüm akışlar; reduced-motion'da animasyon yok

Bağlantılı plan maddeleri (dış sırayla uyum):

- UI-2'den sonra "İlişkili Öneriler paneli" (v4 planı) `related` slot'undan içeri girer.

- "Uyum: X/100" format değişikliği UI-2 ile aynı PR'de olabilir (tek dokunuş).
- UI-3/4, Faz 2-3 (anahtar migrasyonu + ring) **tamamlanmadan** birleştirilmemeli: halka çipleri yanlış veriyle gösterilmesin. UI-1/2 veriden bağımsızdır, hemen yapılabilir.

---

10. Nihai Kabul Testleri

1. Aynı içerik 4 yüzeyde (keşfet, zevk haritası, oyuncu rafı, ilişkili şerit) **aynı poster oranı ve aynı kart anatomisiyle** görünür.
2. Zevk haritası 1440px'te en az 7 kolon; kartlar "aşırı büyük" değil.
3. 20 favori oyuncu eklendiğinde sayfa aşağı doğru katlanarak büyümez; raflar yana açılır.
4. Tüm eylemler klavyeyle erişilebilir; odak her zaman görünür.
5. `prefers-reduced-motion: reduce` ile animasyonlar anında kesilir.
6. Hiçbir yeni bağımlılık eklenmemiş; `npm run lint && npm test && npm run build` yeşil.