
−52000
−54000
−56000
−58000
−60000
−62000
L
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
p index
(95% confidence interval)


channel_id == 0 | Gaussian mixture fit
mixture
1 p.e.
2 p.e.
3 p.e.
4 p.e.
Density
0.00000
0.00010
0.00020
0.00030
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
adc


channel_id == 0 | Tweedie fit
Density
0.00000
0.00010
0.00020
0.00030
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
adc


channel_id == 0 | Peak fractions vs Poisson
observed
Poisson moment (lambda=1.392)
Poisson CPG (lambda=1.394)
Fraction
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
1 p.e.
2 p.e.
3 p.e.
4 p.e.


−55000
−60000
−65000
L
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
p index
(95% confidence interval)


channel_id == 1 | Gaussian mixture fit
mixture
1 p.e.
2 p.e.
3 p.e.
4 p.e.
Density
0.00000
0.00005
0.00010
0.00015
0.00020
0.00025
0.00030
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
adc


channel_id == 1 | Tweedie fit
Density
0.00000
0.00005
0.00010
0.00015
0.00020
0.00025
0.00030
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
adc


channel_id == 1 | Peak fractions vs Poisson
observed
Poisson moment (lambda=1.381)
Poisson CPG (lambda=1.383)
Fraction
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
1 p.e.
2 p.e.
3 p.e.
4 p.e.


−54000
−56000
−58000
−60000
−62000
−64000
L
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
p index
(95% confidence interval)


channel_id == 2 | Gaussian mixture fit
mixture
1 p.e.
2 p.e.
3 p.e.
4 p.e.
Density
0.00000
0.00010
0.00020
0.00030
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
adc


channel_id == 2 | Tweedie fit
Density
0.00000
0.00010
0.00020
0.00030
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
adc


channel_id == 2 | Peak fractions vs Poisson
observed
Poisson moment (lambda=1.402)
Poisson CPG (lambda=1.404)
Fraction
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
1 p.e.
2 p.e.
3 p.e.
4 p.e.


−55000
−60000
−65000
−70000
L
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
p index
(95% confidence interval)


channel_id == 3 | Gaussian mixture fit
mixture
1 p.e.
2 p.e.
3 p.e.
4 p.e.
Density
0.00000
0.00005
0.00010
0.00015
0.00020
0.00025
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
adc


channel_id == 3 | Tweedie fit
Density
0.00000
0.00005
0.00010
0.00015
0.00020
0.00025
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
adc


channel_id == 3 | Peak fractions vs Poisson
observed
Poisson moment (lambda=1.397)
Poisson CPG (lambda=1.402)
Fraction
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
1 p.e.
2 p.e.
3 p.e.
4 p.e.


−54000
−55000
−56000
−57000
−58000
−59000
−60000
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
p index
(95% confidence interval)


channel_id == 4 | Gaussian mixture fit
mixture
1 p.e.
2 p.e.
3 p.e.
4 p.e.
Density
0e+00
1e−04
2e−04
3e−04
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
adc


channel_id == 4 | Tweedie fit
Density
0e+00
1e−04
2e−04
3e−04
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
adc


channel_id == 4 | Peak fractions vs Poisson
observed
Poisson moment (lambda=1.406)
Poisson CPG (lambda=1.408)
Fraction
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
1 p.e.
2 p.e.
3 p.e.
4 p.e.


−54000
−56000
−58000
−60000
−62000
−64000
L
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
p index
(95% confidence interval)


channel_id == 5 | Gaussian mixture fit
mixture
1 p.e.
2 p.e.
3 p.e.
4 p.e.
Density
0.00000
0.00010
0.00020
0.00030
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
adc


channel_id == 5 | Tweedie fit
Density
0.00000
0.00010
0.00020
0.00030
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
adc


channel_id == 5 | Peak fractions vs Poisson
observed
Poisson moment (lambda=1.433)
Poisson CPG (lambda=1.436)
Fraction
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
1 p.e.
2 p.e.
3 p.e.
4 p.e.


−56000
−58000
−60000
−62000
−64000
−66000
L
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
p index
(95% confidence interval)


channel_id == 6 | Gaussian mixture fit
mixture
1 p.e.
2 p.e.
3 p.e.
4 p.e.
Density
0.00000
0.00005
0.00010
0.00015
0.00020
0.00025
10000
20000
30000
40000
adc


channel_id == 6 | Tweedie fit
Density
0.00000
0.00005
0.00010
0.00015
0.00020
0.00025
10000
20000
30000
40000
adc


channel_id == 6 | Peak fractions vs Poisson
observed
Poisson moment (lambda=1.454)
Poisson CPG (lambda=1.455)
Fraction
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
1 p.e.
2 p.e.
3 p.e.
4 p.e.


−50000
−55000
−60000
−65000
−70000
−75000
L
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
p index
(95% confidence interval)


channel_id == 7 | Gaussian mixture fit
mixture
1 p.e.
2 p.e.
3 p.e.
4 p.e.
Density
0.00000
0.00010
0.00020
0.00030
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
adc


channel_id == 7 | Tweedie fit
Density
0.00000
0.00010
0.00020
0.00030
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
adc


channel_id == 7 | Peak fractions vs Poisson
observed
Poisson moment (lambda=1.484)
Poisson CPG (lambda=1.511)
Fraction
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
1 p.e.
2 p.e.
3 p.e.
4 p.e.


−54000
−56000
−58000
−60000
−62000
−64000
L
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
p index
(95% confidence interval)


channel_id == 8 | Gaussian mixture fit
mixture
1 p.e.
2 p.e.
3 p.e.
4 p.e.
Density
0.00000
0.00005
0.00010
0.00015
0.00020
0.00025
0.00030
10000
20000
30000
40000
adc


channel_id == 8 | Tweedie fit
Density
0.00000
0.00005
0.00010
0.00015
0.00020
0.00025
0.00030
10000
20000
30000
40000
adc


channel_id == 8 | Peak fractions vs Poisson
observed
Poisson moment (lambda=1.425)
Poisson CPG (lambda=1.428)
Fraction
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
1 p.e.
2 p.e.
3 p.e.
4 p.e.


−54000
−56000
−58000
−60000
L
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
p index
(95% confidence interval)


channel_id == 9 | Gaussian mixture fit
mixture
1 p.e.
2 p.e.
3 p.e.
4 p.e.
Density
0.00000
0.00010
0.00020
0.00030
10000
20000
30000
40000
adc


channel_id == 9 | Tweedie fit
Density
0.00000
0.00010
0.00020
0.00030
10000
20000
30000
40000
adc


channel_id == 9 | Peak fractions vs Poisson
observed
Poisson moment (lambda=1.439)
Poisson CPG (lambda=1.439)
Fraction
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
1 p.e.
2 p.e.
3 p.e.
4 p.e.