

7zpus.swe@gmail.com

Analisi dei Requisiti

Tabella di Versionamento

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.14.0	2026/02/08	Gingillino Aaron	Rocco Matteo A.	Stesura requisiti, tracciamento e diagrammi UC24-UC36
0.13.0	2026/02/06	Georgescu Diana	Laoud Zakaria	Stesura requisiti, tracciamento e diagrammi UC37-UC46
0.12.0	2026/02/04	Laoud Zakaria	Rocco Matteo A.	Stesura requisiti, tracciamento e diagrammi UC47-UC72
0.11.0	2026/02/04	Rocco Matteo A.	Laoud Zakaria	Stesura requisiti, tracciamento e diagrammi UC1-UC23
0.10.1	2026/01/14	Rocco Matteo A.	Georgescu Diana	Revisione e correzione generale del documento
0.10.0	2025/12/5	Soligo Lorenzo	Rocco Matteo A.	Aggiunta dettaglio UC-Visualizza risultati
0.9.3	2025/12/5	Vigolo Davide	Rocco Matteo A.	Allineamento degli Use Case
0.9.2	2025/12/30	Soligo Lorenzo	Vigolo Davide	Automatizzazione codici Use Case
0.9.1	2025/12/28	Fattoni Antonio Soligo Lorenzo Vigolo Davide	Fattoni Antonio Soligo Lorenzo Vigolo Davide	Revisione Congiunta degli Use Case
0.9.0	2025/12/28	Soligo Lorenzo	Vigolo Davide	Aggiunta UC27 → UC42 su branch comune
0.8.0	2025/12/28	Vigolo Davide	Soligo Lorenzo	Aggiunta UC14 → UC26 su branch comune

0.7.0	2025/12/28	Vigolo Davide	Soligo Lorenzo	Aggiunta UC10 → UC13 su branch comune
0.6.0	2025/12/28	Fattoni Antonio	Vigolo Davide	Aggiunta UC5 → UC8 su branch comune
0.5.0	2025/12/28	Soligo Lorenzo	Fattoni Antonio	Aggiunta UC1 → UC4 su branch comune
0.4.0	2025/12/24	Soligo Lorenzo	Fattoni Antonio	Revisione Bozza UC1 → UC4 dopo incontro con Prof. Cardin
0.3.0	2025/12/21	Soligo Lorenzo	Fattoni Antonio	Revisione Bozza UC1 → UC4 dopo incontro Riunione Interna
0.2.0	12/12/2025	Soligo Lorenzo	Rocco Matteo A.	Modularizzazione file Tex
0.1.0	07/11/2025	Georgescu Diana	Laoud Zakaria	Creazione del template e stesura iniziale

Indice

1 Introduzione	12
1.1 Scopo	12
1.2 Glossario	12
1.3 Riferimenti	12
1.3.1 Riferimenti Normativi	12
1.3.2 Riferimenti Informativi	13
2 Descrizione del Prodotto	13
2.1 Panoramica	13
2.2 Funzionalità	13
2.3 Utenti di destinazione	14
3 User Stories	14
4 Casi d'Uso	15
4.1 Introduzione	15
4.2 Elenco Casi d'Uso	15
UC-1 - Visualizza elenco classi documentali	15
UC-1.1 - Visualizza classe documentale in elenco	16
UC-1.1.1 - Visualizza nome classe documentale	17
UC-2 - Visualizza elenco dei processi di una classe documentale	18
UC-2.1 - Visualizza processi in elenco	19
UC-2.1.1 - Visualizza Id processo	20
UC-3 - Visualizza elenco dei documenti di un processo	21
UC-3.1 - Visualizza documento in elenco	22
UC-3.1.1 - Visualizza nome documento	23
UC-4 - Visualizza stato di verifica elemento	23

UC-5 - Visualizza marcatura temporale elemento	24
UC-6 - Elenco vuoto	24
UC-7 - Visualizza anteprima documento	24
UC-8 - Formato documento non supportato dal sistema per l'anteprima	25
UC-9 - Ricerca nel DIP	26
UC-9.1 - Ricerca nel DIP con filtri	27
UC-9.2 - Ricerca nel DIP semantica	28
UC-9.3 - Ricerca classe documentale per nome	29
UC-9.3.1 - Inserimento nome classe documentale	29
UC-9.4 - Ricerca processo per Id	30
UC-9.4.1 - Inserimento Id processo	30
UC-10 - Uno o più valori dei filtri di ricerca non validi	31
UC-11 - Visualizza stato indicizzazione semantica	31
UC-12 - Specifica filtri per ricerca documento	32
UC-12.1 - Specifica filtri per campi comuni	32
UC-12.1.1 - Selezione campi di ricerca comuni	33
UC-12.1.1.1 - Visualizza lista campi comuni	34
UC-12.1.2 - Specifica filtro Chiave Descrittiva	34
UC-12.1.3 - Specifica filtro Classificazione	35
UC-12.1.4 - Specifica filtro Tempo di Conservazione	35
UC-12.1.5 - Specifica filtro Note	36
UC-12.1.6 - Specifica filtro Tipo documento	36
UC-12.1.7 - Specifica filtro soggetti	37
UC-12.2 - Specifica filtri per tipo di documento	37
UC-12.2.1 - Specifica filtri per documento informatico e amministrativo	
informatico	38
UC-12.2.1.1 - Selezione campi di ricerca per DI/DAI	40
UC-12.2.1.1.1 - Visualizza lista campi DI/DAI	41
UC-12.2.1.2 - Specifica filtro Dati di Registrazione	41
UC-12.2.1.3 - Specifica filtro Tipologia Documentale	42
UC-12.2.1.4 - Specifica filtro Modalità di Formazione	43
UC-12.2.1.5 - Specifica filtro campo Riservato	43
UC-12.2.1.6 - Specifica filtro Identificativo di Formato	44
UC-12.2.1.7 - Specifica filtro Dati di Verifica	45
UC-12.2.1.8 - Specifica filtro Nome del Documento	45
UC-12.2.1.9 - Specifica filtro Versione del Documento	46
UC-12.2.1.10 - Specifica filtro Identificativo del Documento Primario	46
UC-12.2.1.11 - Specifica filtro Tracciature Modifiche di Documento	47
UC-12.2.2 - Specifica filtri per Aggregazione Documentale Informatica	48
UC-12.2.2.1 - Selezione campi di ricerca per Aggregazione Documentale	49
UC-12.2.2.1.1 - Visualizza lista campi Aggregazione Documentale	50
UC-12.2.2.2 - Specifica filtro Tipo di Aggregazione	50
UC-12.2.2.3 - Specifica filtro Id dell'Aggregazione	51
UC-12.2.2.4 - Specifica filtro Tipologia di Fascicolo	51
UC-12.2.2.5 - Specifica filtro Id Aggregazione Primario	52
UC-12.2.2.6 - Specifica filtro Data Apertura	53
UC-12.2.2.7 - Specifica filtro Data Chiusura	53
UC-12.2.2.8 - Specifica filtro Procedimento Amministrativo	54

UC-12.2.2.8.2 - Aggiunta Fase del Procedimento Amministrativo	54
UC-12.2.2.8.3 - Specifica filtro Assegnazione	55
UC-12.2.2.8.4 - Aggiunta Valore Assegnazione	55
UC-12.2.2.9 - Specifica filtro Progressivo Aggregazione	56
UC-12.3 - Specifica filtri per Custom Metadata	56
UC-12.3.1 - Specifica filtro Metadato Custom	57
UC-13 - Aggiunta Soggetto ad un filtro	57
UC-13.1 - Specifica ruolo del soggetto	58
UC-13.1.1 - Visualizza ruoli disponibili per tipo di documento	59
UC-13.1.1.1 - Visualizza nome del ruolo	59
UC-13.2 - Specifica tipo di soggetto	60
UC-13.2.1 - Visualizza tipi di soggetto disponibili per ruolo	60
UC-13.2.1.1 - Visualizza nome del tipo di soggetto	61
UC-13.3 - Specifica dettagli soggetto	61
UC-13.3.1 - Specifica dettagli soggetto tipo: PAI	62
UC-13.3.2 - Specifica dettagli soggetto tipo: PAE	62
UC-13.3.3 - Specifica dettagli soggetto tipo: AS	63
UC-13.3.4 - Specifica dettagli soggetto tipo: PG	63
UC-13.3.5 - Specifica dettagli soggetto tipo: PF	64
UC-13.3.6 - Specifica dettagli soggetto tipo: RUP	64
UC-13.3.7 - Specifica dettagli soggetto tipo: SW	65
UC-14 - Visualizza nome del campo	65
UC-15 - Visualizzazione Risultati di Ricerca	66
UC-15.1 - Informazioni Elenco Elementi	67
UC-16 - Nessun Risultato	68
UC-17 - Compila Valore Filtro	68
UC-18 - Formato Non Corretto	69
UC-19 - Salvataggio di un documento	69
UC-20 - Salvataggio di più documenti	70
UC-21 - Salvataggio fallito	71
UC-22 - Stampa di un singolo documento	71
UC-23 - Stampa di un insieme di documenti	72
UC-24 - Stampa fallita	73
UC-25 - Stampa non disponibile	73
UC-26 - Verifica integrità DIP completo	74
UC-27 - Verifica integrità classe documentale	75
UC-28 - Verifica integrità processo	76
UC-29 - Verifica integrità documento	77
UC-30 - Visualizzazione report integrità DIP completo	78
UC-30.1 - Visualizzazione numero classi verificate	79
UC-30.2 - Visualizzazione numero classi integre	79
UC-30.3 - Visualizzazione numero classi corrotte	80
UC-30.4 - Visualizzazione lista classi corrotte	80
UC-30.5 - Visualizzazione data e ora verifica DIP	81
UC-31 - Visualizzazione report integrità classe documentale	81
UC-31.1 - Visualizzazione Numero Processi Verificati	82
UC-31.2 - Visualizzazione numero processi integri	83
UC-31.3 - Visualizzazione numero processi corrotti	83

UC-31.4 - Visualizzazione lista processi corrotti	83
UC-31.5 - Visualizzazione data e ora verifica classe	84
UC-32 - Visualizzazione report integrità processo	84
UC-32.1 - Visualizzazione numero documenti verificati	85
UC-32.2 - Visualizzazione numero documenti integri	86
UC-32.3 - Visualizzazione numero documenti corrotti	86
UC-32.4 - Visualizzazione lista documenti corrotti	86
UC-32.5 - Visualizzazione data e ora verifica processo	87
UC-33 - Visualizzazione report integrità documento	87
UC-33.1 - Visualizzazione stato verifica documento	89
UC-33.2 - Visualizzazione data e ora verifica documento	89
UC-33.3 - Visualizzazione dettagli errore documento	89
UC-34 - Visualizzazione nome documento	90
UC-35 - Converti report verifica in PDF	90
UC-36 - Scarica file	91
UC-37 - Errore scaricamento file	92
UC-38 - Errore generazione PDF	92
UC-39 - Visualizzazione informazioni AiP di provenienza documento	93
UC-39.1 - Visualizza classe documentale di appartenenza AiP	94
UC-39.2 - Visualizza UUID AiP	94
UC-40 - Visualizza informazioni processo di conservazione AiP	95
UC-40.1 - Visualizza data inizio processo/sessione	96
UC-40.2 - Visualizza data fine processo/sessione	97
UC-40.3 - Errore visualizzazione data fine processo/sessione	97
UC-40.4 - Visualizza UUID utente attivatore di un processo/sessione	98
UC-40.5 - Visualizza UUID utente terminatore di un processo/sessione	98
UC-40.6 - Errore visualizzazione UUID utente terminatore di un processo/sessione	99
UC-40.7 - Visualizza nome canale di attivazione di un processo/sessione	99
UC-40.8 - Visualizza nome canale di terminazione di un processo/sessione	100
UC-40.9 - Errore visualizzazione nome canale di terminazione di un processo/sessione	100
UC-40.10 - Visualizza stato di un processo/sessione	101
UC-41 - Visualizza informazioni sulla sessione di versamento	101
UC-42 - Visualizza informazioni sulla sessione di conservazione	103
UC-43 - Visualizza descrizione documento	104
UC-44 - Visualizza lista soggetti coinvolti nel documento	105
UC-44.1 - Visualizza informazioni soggetto coinvolto in un documento	106
UC-44.1.1 - Visualizza informazioni del soggetto persona fisica	107
UC-44.1.1.1 - Visualizza nome soggetto	108
UC-44.1.1.2 - Visualizza cognome soggetto	109
UC-44.1.1.3 - Visualizza codice fiscale soggetto	109
UC-44.1.1.4 - Visualizza indirizzi digitali di riferimento soggetto	110
UC-44.1.2 - Visualizza informazioni del soggetto persona giuridica	110
UC-44.1.2.1 - Visualizza denominazione organizzazione soggetto	111
UC-44.1.2.2 - Visualizza partita IVA soggetto	112
UC-44.1.2.3 - Visualizza denominazione ufficio soggetto	112
UC-44.1.3 - Visualizza informazioni del soggetto AS	112

UC-44.1.4 - Visualizza informazioni del soggetto PAI	114
UC-44.1.4.1 - Visualizza denominazione amministrazione / codice IPA soggetto	115
UC-44.1.4.2 - Visualizza denominazione amministrazione AOO / codice IPA AOO soggetto	115
UC-44.1.4.3 - Visualizza denominazione amministrazione UOR / codice IPA UOR soggetto	116
UC-44.1.5 - Visualizza informazioni del soggetto PAE	116
UC-44.1.5.1 - Visualizza denominazione amministrazione soggetto . .	117
UC-44.1.6 - Visualizza informazioni del soggetto SW	117
UC-44.1.6.1 - Visualizza denominazione sistema soggetto	118
UC-44.2 - Visualizza ruolo soggetto nel documento	119
UC-44.3 - Visualizza tipo di soggetto	119
UC-45 - Visualizza informazioni di classificazione del documento	119
UC-45.1 - Visualizza indice di classificazione documento	121
UC-45.2 - Visualizza descrizione dell'indice di classificazione documento . .	121
UC-45.3 - Visualizza URI piano di classificazione documento	121
UC-46 - Visualizza tempo di conservazione effettivo documento	122
UC-47 - Errore visualizzazione tempo di conservazione effettivo documento . . .	122
UC-48 - Visualizza note documento	123
UC-49 - Errore visualizzazione note documento	123
UC-50 - Visualizza Dati di Registrazione documento	124
UC-50.1 - Visualizza Tipologia di Flusso documento	125
UC-50.2 - Visualizza Tipo di Registro documento	125
UC-50.3 - Visualizza Data di Registrazione documento	126
UC-50.4 - Visualizza Numero documento	126
UC-50.5 - Visualizza Codice identificativo del Registro di appartenenza documento	127
UC-51 - Visualizza Tipologia documentale documento	127
UC-52 - Visualizza Modalità di formazione documento	128
UC-53 - Visualizza Stato di riservatezza documento	128
UC-54 - Visualizza informazioni dell'identificativo di formato	129
UC-54.1 - Visualizza tipo di formato documento	130
UC-54.2 - Visualizza nome del prodotto software	130
UC-54.3 - Visualizza versione del prodotto software	131
UC-54.4 - Visualizza produttore del software	131
UC-55 - Visualizza informazioni di verifica	132
UC-55.1 - Visualizza firma digitale documento	133
UC-55.2 - Visualizza sigillo elettronico documento	133
UC-55.3 - Visualizza marcatura temporale documento	134
UC-55.4 - Visualizza conformità copie immagine documento	134
UC-56 - Visualizza versione del documento	134
UC-57 - Visualizza nome del documento	135
UC-58 - Visualizza informazioni sugli allegati	136
UC-58.1 - Visualizza numero allegati documento	137
UC-58.2 - Visualizza identificativo allegato	137
UC-58.3 - Errore Visualizzazione identificativo allegato	138
UC-58.4 - Visualizza descrizione allegato	138
UC-58.5 - Errore Visualizzazione descrizione allegato	139

UC-58.6 - Allegati non presenti	139
UC-59 - Visualizza informazioni sulle modifiche di un documento	139
UC-59.1 - Visualizza tipo modifica documento	141
UC-59.2 - Visualizza soggetto autore modifica	142
UC-59.3 - Visualizza data e ora modifica	142
UC-59.4 - Visualizza identificativo versione precedente documento	142
UC-60 - Visualizza tipo di aggregazione	143
UC-61 - Visualizza identificativo di aggregazione	143
UC-62 - Visualizza tipologia di fascicolo	144
UC-63 - Visualizza assegnazione di aggregazione	145
UC-63.1 - Visualizza tipo assegnazione aggregazione	146
UC-63.2 - Visualizza data e ora inizio assegnazione aggregazione	146
UC-63.3 - Visualizza data e ora fine assegnazione aggregazione	147
UC-64 - Visualizza data di apertura di aggregazione	147
UC-65 - Visualizza data di chiusura di aggregazione	148
UC-66 - Visualizza progressivo di aggregazione	148
UC-67 - Visualizza procedimento amministrativo di aggregazione	149
UC-67.1 - Visualizza indice procedimento amministrativo	150
UC-67.2 - Visualizza denominazione procedimento amministrativo	151
UC-67.3 - Visualizza catalogo procedimenti amministrativi	151
UC-67.4 - Visualizza lista Fasi di un procedimento amministrativo	151
UC-67.4.1 - Visualizza fase procedimento amministrativo	152
UC-67.4.1.1 - Visualizza tipo fase procedimento amministrativo	153
UC-67.4.1.2 - Visualizza data e ora di inizio fase procedimento ammini- strativo	153
UC-67.4.1.3 - Visualizza data e ora di fine fase procedimento ammini- strativo	154
UC-68 - Visualizza indice dei documenti di aggregazione	154
UC-68.1 - Visualizza voce dell'indice dei documenti di aggregazione	155
UC-68.1.1 - Visualizza tipo documenti contenuti dall'aggregazione	156
UC-68.1.2 - Visualizza identificativo documento aggregazione	156
UC-69 - Visualizza posizione fisica di aggregazione	157
UC-70 - Visualizza identificativo dell'aggregazione primaria di aggregazione	158
UC-71 - Visualizza tempo conservazione di aggregazione	158
UC-72 - Visualizza lista metadati custom documento	159
UC-72.1 - Visualizza Nome Metadato Custom	160
UC-72.2 - Visualizza valore metadato custom	160
UC-72.3 - Metadati custom assenti	161
5 Requisiti	161
5.1 Introduzione	161
5.2 Requisiti Funzionali	162
5.3 Requisiti di Qualità	181
5.4 Requisiti di Vincolo	181
5.5 Tracciamento	182
5.5.1 Tracciamento Fonti - Requisiti	182
5.5.2 Tracciamento Requisiti - Fonti	194
5.6 Riepilogo	207

Elenco delle tabelle

2	Requisiti Funzionali	181
3	Requisiti di Qualità	181
4	Requisiti di Vincolo	182
5	Tracciamento Fonti - Requisiti	193
6	Tracciamento Requisiti - Fonti	206
7	Riepilogo dei Requisiti	207

Elenco delle figure

1	UC1 - Visualizza elenco classi documentali	15
2	UC2 - Visualizza classe documentale in elenco	16
3	Inclusioni UC2 - Visualizza nome classe documentale	17
4	UC3 - Visualizza elenco dei processi di una classe documentale	18
5	UC4 - Visualizza processi in elenco	19
6	Inclusioni UC4 - Visualizza elenco dei documenti di un processo	20
7	UC5 - Visualizza elenco dei documenti di un processo	21
8	UC6 - Visualizza documento in elenco	22
9	Inclusioni UC6 - Visualizza elenco dei documenti di un processo	23
10	UC12 - Visualizza anteprima documento	24
11	Generalizzazione UC14 - Ricerca nel DIP	26
12	Inclusioni UC14 - Ricerca nel DIP	27
13	UC14.1 - Ricerca nel DIP con filtri	27
14	Inclusioni UC14.1 - Ricerca nel DIP con filtri	28
15	Inclusioni UC14.3 - Ricerca classe documentale per nome	29
16	Inclusioni UC14.4 - Ricerca processo per Id	30
17	UC18 - Visualizza stato indicizzazione semantica	31
18	UC19.1 - Specifica filtri per campi comuni	33
19	UC19.2 - Specifica filtri per Tipo di Documento	37
20	UC19.2.1 - Specifica filtri per Documento Informatico e Amministrativo Informatico	38
21	Inclusioni UC19.2.1 - Specifica filtri per documento informatico e amministrativo informatico	40
22	UC19.2.2 - Specifica filtri per Aggregazione Documentale	48
23	Inclusioni UC19.2.2 - Specifica filtri per Aggregazione Documentale	49
24	Inclusioni UC19.3 - Specifica filtri per Custom Metadata	57
25	Inclusioni UC20 - Aggiunta Soggetto ad un filtro	58
26	UC20.3 - Specifica dettagli soggetto	61
27	UC22 - Visualizzazione Risultati di Ricerca	66
28	Inclusioni UC22 - Informazioni Elenco Elementi	67
29	UC24 - Compila valore filtro	68
30	UC26 - Salvataggio di un documento	69
31	UC27 - Salvataggio di più documenti	70
32	UC29 - Stampa di un singolo documento	71
33	UC30 - Stampa di un insieme di documenti	72
34	UC33 - Verifica integrità DIP completo	74
35	UC34 - Verifica integrità classe documentale	75
36	UC35 - Verifica integrità processo	76
37	UC36 - Verifica integrità documento	77
38	UC37 - Visualizzazione report integrità DIP completo	78
39	Inclusioni UC37 - Visualizzazione report integrità DIP completo	79
40	UC38 - Visualizzazione report integrità classe documentale	81
41	Inclusioni UC38 - Visualizzazione Report Integrità Classe Documentale	82
42	UC39 - Visualizzazione report integrità processo	84
43	Inclusioni UC39 - Visualizzazione report integrità processo	85
44	UC40 - Visualizzazione report integrità documento	87

45	Inclusioni UC40 - Visualizzazione report integrità documento	88
46	UC42 - Converti report verifica in PDF	90
47	UC43 - Scarica File	91
48	UC46 - Visualizzazione informazioni AiP di provenienza documento	93
49	Inclusioni UC46 - Visualizzazione informazioni AiP di provenienza documento	94
50	UC47 - Visualizzazione informazioni processo di conservazione AiP	95
51	Inclusioni UC-47 - Visualizzazione informazioni processo di conservazione AiP	96
52	UC47.2 - Visualizzazione data fine processo/sessione	97
53	UC47.5 - Visualizzazione UUID utente terminatore di un processo/sessione	98
54	UC47.8 - Visualizzazione nome canale di terminazione di un processo/sessione	100
55	UC48 - Visualizzazione informazioni sulla sessione di versamento	101
56	Inclusioni UC48 - Visualizzazione informazioni sulla sessione di versamento	102
57	UC49 - Visualizzazione informazioni sulla sessione di conservazione	103
58	Inclusioni UC49 - Visualizzazione informazioni sulla sessione di conservazione	104
59	UC50 - Visualizzazione descrizione documento	104
60	UC51 - Visualizzazione lista soggetti coinvolti nel documento	105
61	Inclusioni UC51 - Visualizzazione lista soggetti coinvolti nel documento	106
62	Generalizzazione UC51.1 - Visualizzazione informazioni soggetto coinvolto in un documento	106
63	Inclusioni UC51.1 - Visualizza informazioni soggetto coinvolto in un documento	107
64	Inclusioni UC51.1.1 - Visualizza informazioni del soggetto persona fisica	108
65	Inclusioni UC51.1.2 - Visualizza informazioni del soggetto persona giuridica	111
66	Inclusioni UC51.1.3 - Visualizza informazioni del soggetto AS	113
67	Inclusioni UC51.1.4 - Visualizza informazioni del soggetto PAI	115
68	Inclusioni UC51.1.5 - Visualizza informazioni del soggetto PAE	117
69	Inclusioni UC51.1.6 - Visualizza informazioni del soggetto SW	118
70	UC52 - Visualizzazione informazioni di classificazione del documento	119
71	Inclusioni UC52 - Visualizzazione informazioni di classificazione del documento	120
72	UC53 - Visualizza tempo di conservazione effettivo documento	122
73	UC55 - Visualizza note documento	123
74	UC57 - Visualizza Dati di Registrazione documento	124
75	Inclusioni UC57 - Visualizza Dati di Registrazione documento	125
76	UC58 - Visualizza Tipologia documentale documento	127
77	UC59 - Visualizza Modalità di formazione documento	128
78	UC60 - Visualizza Stato di riservatezza documento	128
79	UC61 - Visualizza informazioni dell'identificativo di formato	129
80	Inclusioni UC61 - Visualizza informazioni dell'identificativo di formato	130
81	UC62 - Visualizza informazioni di verifica	132
82	Inclusioni UC62 - Visualizza informazioni di verifica	133
83	UC63 - Visualizza versione del documento	134
84	UC64 - Visualizza nome del documento	135
85	UC65 - Visualizza informazioni sugli allegati	136

86	Inclusioni UC65 - Visualizza informazioni sugli allegati	137
87	UC66 - Visualizza informazioni sulle modifiche di un documento	139
88	Inclusioni UC66 - Visualizza informazioni sulle modifiche di un documento	141
89	UC67 - Visualizza tipo di aggregazione	143
90	UC68 - Visualizza identificativo di aggregazione	143
91	UC69 - Visualizza tipologia di fascicolo	144
92	UC70 - Visualizza assegnazione di aggregazione	145
93	Inclusioni UC70 - Visualizza assegnazione di aggregazione	146
94	UC71 - Visualizza data di apertura di aggregazione	147
95	UC72 - Visualizza data di chiusura di aggregazione	148
96	UC73 - Visualizza progressivo di aggregazione	148
97	UC74 - Visualizza procedimento amministrativo di aggregazione	149
98	Inclusioni UC74 - Visualizza procedimento amministrativo di aggregazione	150
99	Inclusioni UC74.4 - Visualizza fase procedimento amministrativo	152
100	Inclusioni UC74.4.1 - Visualizza fase procedimento amministrativo	153
101	UC75 - Visualizza indice dei documenti di aggregazione	154
102	Inclusioni UC75 - Visualizza indice dei documenti di aggregazione	155
103	Inclusioni UC75.1 - Visualizza voce dell'indice dei documenti di aggregazione	156
104	UC76 - Visualizza posizione fisica di aggregazione	157
105	UC77 - Visualizza identificativo dell'aggregazione primaria di aggregazione	158
106	UC78 - Visualizza tempo conservazione di aggregazione	158
107	UC79 - Visualizza lista metadati custom documento	159
108	Inclusioni UC79 - Visualizza lista metadati custom documento	160

1 Introduzione

1.1 Scopo

Questo documento si pone l'obiettivo di delineare in modo chiaro le caratteristiche del software da realizzare, partendo dall'analisi dei bisogni e delle aspettative della *propONENTE_G*. L'elaborazione dei requisiti trae origine dallo studio preliminare del *capitolato_G*, al fine di individuare gli *attori_G* coinvolti e le funzionalità attese.

Il presente documento sarà utilizzato come punto di riferimento per tutto l'arco dello sviluppo del prodotto, dalla *progettazione_G* alla *validazione_G*, e permetterà il tracciamento di ogni decisione progettuale, consentendoci di soddisfare le aspettative della proponente.

Il documento di *Analisi dei Requisiti_G* è redatto dagli *analisti_G* del team di progetto ed è destinato principalmente a tre categorie di soggetti. In primo luogo, al **committente_G**, che attraverso la sua consultazione può verificare che i *requisiti_G* siano stati correttamente compresi e formalizzati in linea con le proprie aspettative. In secondo luogo, al team di **progettisti_G e programmatori_G**, per i quali il documento rappresenta una guida di riferimento essenziale durante la fase di sviluppo del prodotto. Infine, al **team di verificatori_G**, che si baserà sulle informazioni contenute nel suddetto documento per definire i *test_G* e verificare la conformità del prodotto ai requisiti. Il documento sarà inoltre disponibile per *amministratori_G* e *responsabili di progetto_G*, offrendo una panoramica completa delle caratteristiche e delle funzionalità previste per il prodotto. Data la natura incrementale del processo di sviluppo, questo documento verrà aggiornato periodicamente per riflettere eventuali modifiche o integrazioni ai requisiti.

1.2 Glossario

Per una corretta comprensione del documento, si rimanda al documento di [Glossario](#) contenente la definizione dei termini contrassegnati dalla G a pedice (*Glossario_G*).

1.3 Riferimenti

Il documento cerca di aderire il più possibile, seppur non in modo vincolante, alla struttura e ai contenuti previsti dallo standard *IEEE 830:1998_G* per la specifica dei requisiti software e di rispettare le indicazioni fornite dalle dispense didattiche del corso di Ingegneria del Software dell'Università di Padova.

Riferimenti Normativi

- [Capitolato C3: DIPReader](#) (ultimo accesso: 13/11/2025)
- [Regolamento di Progetto Didattico a.a. 2025/2026](#) (ultimo accesso: 17/11/2025)
- [Norme di Progetto](#) (ultimo accesso: 11/02/2026)

Riferimenti Informativi

- [Glossario di progetto](#) (ultimo accesso: 11/02/2026)
- [Standard IEEE 830:1998](#) (ultimo accesso: 24/11/2025)
- Dispense del corso di Ingegneria del Software 2025/2026:
 - <https://www.math.unipd.it/tullio/IS-1/2025/Dispense/T05.pdf> (ultimo accesso: 24/11/2025)
 - <https://www.math.unipd.it/rcardin/swea/2022/Diagrammi%20Use%20Case.pdf>
(ultimo accesso: 24/11/2025)
 - <https://www.math.unipd.it/rcardin/swea/2023/Diagrammi%20delle%20Classi.pdf>
(ultimo accesso: 24/11/2025)
 - [A. Cockburn, Writing Effective Use Cases](#) (ultimo accesso: 30/12/2025)
 - [OMG UML 2.5.1 Specification](#) (ultimo accesso: 30/12/2025)

2 Descrizione del Prodotto

2.1 Panoramica

Il software oggetto di sviluppo è **DIPReader**, un'applicazione per l'accesso e la visualizzazione di documenti informatici all'interno di un Distribution Information Package (DIP_G), ovvero un archivio compresso distribuito da un sistema di conservazione centralizzato.

Un DIP contiene un insieme di cartelle e documenti tecnici con valore legale, strutturati secondo specifiche normative che ne garantiscono autenticità, integrità, affidabilità e ottimizzazione dello spazio di archiviazione. I pacchetti DIP sono generalmente distribuiti come archivi compressi in formato .zip e possono includere una grande quantità di documenti eterogenei tra loro. La loro struttura interna può differire in modo significativo da quella comunemente utilizzata nei sistemi di memorizzazione personali; risulta pertanto complesso, per l'utente, consultarli tramite strumenti generici di decompressione e visualizzazione. DIPReader nasce per affrontare questa difficoltà, fornendo una soluzione dedicata che consenta di importare, esplorare, ricercare e validare in modo efficiente e intuitivo i contenuti dei pacchetti DIP, supportando al contempo le esigenze operative e normative del contesto in cui vengono utilizzati.

2.2 Funzionalità

Il prodotto da realizzare deve offrire le seguenti funzionalità fondamentali:

- Possibilità di navigare in modo intuitivo all'interno di un DIP.
- Possibilità di visualizzare i contenuti di ciascuna cartella.
- Possibilità di visualizzare alcuni formati di documenti tramite anteprima.
- Possibilità di ricercare i documenti sia per nome che per attributi significativi ($metadata_G$).

- Possibilità di filtrare i documenti visualizzati per agevolare la ricerca attraverso i metadata
- Possibilità di salvare uno o più documenti nel computer dell'utente.
- Possibilità di verificare l'autenticità di un file attraverso il suo *processo di conservazione_G*.
- Mantenere la portabilità del DIP senza necessitare installazioni su disco.

Il prodotto deve inoltre operare in modo fluido durante le attività di navigazione, ricerca e visualizzazione anche in presenza di grandi quantità di dati, scenario molto probabile per natura stessa del contesto in cui opera. È inoltre apprezzato lo sviluppo delle seguenti, e ulteriori se ritenute utili, funzionalità opzionali:

- Possibilità di stampare i documenti selezionati.
- *Ricerca semantica_G* dei documenti mediante strumenti di intelligenza artificiale.
- Possibilità di accedere anche a pacchetti di distribuzione direttamente dal cloud.
- Possibilità di verificare l'eventuale firma digitale associata al file.

2.3 Utenti di destinazione

Il prodotto costituisce una soluzione essenziale per utenti operanti nei settori giudiziario e tecnico, quali l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza e i magistrati che necessitano di consultare documenti digitali complessi presenti nei DIP.

3 User Stories

ID	Descrizione
US01	Come utente voglio accedere ai contenuti del Distribution Information Package così da consultare i documenti al suo interno.
US02	Come utente voglio vedere i contenuti del DIP in cartelle o file così da poterlo navigare in modo intuitivo.
US03	Come utente voglio poter selezionare una cartella così da visualizzare i suoi contenuti o dettagli rilevanti.
US04	Come utente voglio poter selezionare uno o più file per poterli stampare o salvare.
US05	Come utente voglio poter visualizzare una anteprima di un file selezionato.
US06	Come utente voglio poter verificare l'autenticità di un file.
US07	Come utente voglio poter visualizzare il contenuto di un file.
US08	Come utente voglio poter ricercare un file.
US09	Come utente voglio poter salvare un file.
US10	Come utente voglio poter stampare un file.
US11	Come utente voglio poter ordinare gli elementi del DIP.
US12	Come utente voglio poter filtrare gli elementi del DIP per attributi.

4 Casi d'Uso

4.1 Introduzione

Per facilitare la comprensione dei casi d'uso, questi saranno descritti da un diagramma ciascuno, che rispetta la sintassi UML (Unified Modeling Language). La descrizione testuale deve contenere le seguenti informazioni:

- **Attori (principali o secondari):** rappresentano un ruolo che un'entità esterna al sistema assume quando interagisce con esso per raggiungere un obiettivo.
- **Precondizioni:** condizioni che devono essere vere nello stato del sistema prima che il caso d'uso inizi la sua esecuzione.
- **Postcondizioni:** condizioni che devono essere vere nello stato del sistema dopo che il caso d'uso è terminato.
- **Scenario principale:** interazioni tra attore e sistema che porta al raggiungimento dell'obiettivo del caso d'uso con successo
- **Scenari alternativi:** variazione rispetto al flusso principale.

4.2 Elenco Casi d'Uso

UC-1 - Visualizza elenco classi documentali




Figura 1: UC1 - Visualizza elenco classi documentali

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'Utente ha avviato l'applicazione.
- **Postcondizioni:** L'Utente visualizza l'elenco delle classi documentali.
- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video l'elenco delle classi documentali presenti nel DIP.

- **Flusso Alternativo:**

- Se non sono presenti classi documentali, il sistema mostra un elenco vuoto. (UC-6)

- **Estensioni:** UC-6 Visualizza elenco vuoto

UC-1.1 - Visualizza classe documentale in elenco




Figura 2: UC2 - Visualizza classe documentale in elenco

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione.
- L'Utente sta visualizzando l'elenco delle classi documentali.

- **Postcondizioni:** L'Utente visualizza una classe documentale.

- **Flusso Principale:**

1. Per ogni classe documentale viene mostrato:

- Nome della classe documentale (UC-1.1.1)
- Stato di verifica della classe documentale (UC-4)
- Marcatura temporale della classe documentale (UC-5)

- **Inclusioni:**

- UC-1.1.1 Visualizza Nome Classe Documentale
- UC-4 Visualizza Stato di Verifica Elemento
- UC-5 Visualizza Marcatura Temporale Elemento




Figura 3: Inclusioni UC2 - Visualizza nome classe documentale

UC-1.1.1 - Visualizza nome classe documentale

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'Utente ha avviato l'applicazione.
- **Postcondizioni:** L'Utente visualizza il nome della classe documentale.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video il nome della classe documentale.

UC-2 - Visualizza elenco dei processi di una classe documentale




Figura 4: UC3 - Visualizza elenco dei processi di una classe documentale

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente ha selezionato una delle Classi Documentali del DIP
- **Postcondizioni:** L'Utente visualizza i processi associati alla classe selezionata.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video l'elenco dei processi della classe documentale selezionata.
- **Flusso Alternativo:**
 - Se la classe documentale non contiene processi, il sistema mostra un elenco vuoto.
- **Estensioni:** UC-6 Visualizza elenco vuoto

UC-2.1 - Visualizza processi in elenco




Figura 5: UC4 - Visualizza processi in elenco

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente ha selezionato una delle Classi Documentali del DIP

- **Postcondizioni:** L'Utente visualizza l'elenco dei processi .

- **Flusso Principale:**

1. Per ogni singolo processo presente nell'elenco viene mostrato:
 - Id del processo (UC-2.1.1)
 - Stato di verifica del processo (UC-4)
 - Marcatura temporale del processo (UC-5)

- **Inclusioni:**

- UC-2.1.1 Visualizza Id Processo
- UC-4 Visualizza Stato di Verifica Elemento
- UC-5 Visualizza Marcatura Temporale Elemento




Figura 6: Inclusioni UC4 - Visualizza elenco dei documenti di un processo

UC-2.1.1 - Visualizza Id processo

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente ha selezionato una delle Classi Documentali del DIP

- **Postcondizioni:** L'Utente visualizza il nome del processo.

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video il nome del processo.

UC-3 - Visualizza elenco dei documenti di un processo




Figura 7: UC5 - Visualizza elenco dei documenti di un processo

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente ha avviato l'applicazione
- L'utente ha selezionato una delle Classi Documentali del DIP
- L'utente ha selezionato un processo associato alla classe documentale selezionata

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza l'elenco dei documenti associati al processo selezionato.

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video l'elenco dei documenti della classe documentale selezionata.

- **Flusso Alternativo:**

- Se il processo non contiene documenti, il sistema mostra un elenco vuoto.

- **Estensioni:** UC-6 Visualizza elenco vuoto

UC-3.1 - Visualizza documento in elenco




Figura 8: UC6 - Visualizza documento in elenco

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente ha selezionato una delle Classi Documentali del DIP
- L'Utente ha selezionato un processo associato alla classe documentale selezionata

- **Postcondizioni:** L'Utente visualizza l'elenco delle classi documentali.

- **Flusso Principale:**

- Per ogni documento presente nell'elenco viene mostrato:
 - Nome del documento (UC-3.1.1)
 - Stato di verifica del documento (UC-4)
 - Marcatura temporale del documento (UC-5)

- **Inclusioni:**

- UC-3.1.1 Visualizza Nome Documento
- UC-4 Visualizza Stato di Verifica Elemento
- UC-5 Visualizza Marcatura Temporale Elemento




Figura 9: Inclusioni UC6 - Visualizza elenco dei documenti di un processo

UC-3.1.1 - Visualizza nome documento

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'Utente ha avviato l'applicazione.
- **Postcondizioni:** L'Utente visualizza il nome del documento.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video il nome del documento.

UC-4 - Visualizza stato di verifica elemento

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'Utente ha selezionato un elemento.
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza lo stato di verifica dell'elemento selezionato.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video lo stato di verifica dell'elemento selezionato

UC-5 - Visualizza marcatura temporale elemento

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'Utente ha selezionato un elemento.
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la marcatura temporale dell' elemento selezionato.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video la marcatura temporale dell' elemento selezionato

UC-6 - Elenco vuoto

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta visualizzando un elenco di elementi del DIP, che risulta vuoto.
- **Postcondizioni:** L'utente viene notificato che l'elenco è vuoto.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video un messaggio che indica che l'elenco è vuoto.

UC-7 - Visualizza anteprima documento




Figura 10: UC12 - Visualizza anteprima documento

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha avviato l'applicazione

- L'Utente ha selezionato un documento dalla struttura del DIP.
- **Postcondizioni:** L'Utente visualizza un'anteprima del documento selezionato.
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente seleziona l'opzione per visualizzare l'anteprima del documento.
 2. Il sistema apre una finestra di anteprima che mostra il contenuto del documento.
- **Flusso Alternativo:**
 - Se il formato del documento non è supportato per l'anteprima, il sistema mostra un messaggio che specifica perché il tipo non è supportato.
- **Estensioni:** UC-8 Formato Documento non Supportato dal Sistema per l'anteprima

UC-8 - Formato documento non supportato dal sistema per l'anteprima

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente ha selezionato un documento
 - L'Utente ha selezionato l'opzione di Visualizza anteprima per il documento selezionato.
 - Il formato del documento selezionato non è supportato per l'anteprima.
- **Postcondizioni:**
 - Non viene mostrata l'anteprima del documento.
 - Viene mostrato un messaggio di errore che indica che il formato del documento non è supportato per l'anteprima.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema chiude annulla l'operazione di anteprima.
 2. Il sistema mostra a video un messaggio di errore che indica che il formato del documento non è supportato per l'anteprima.

UC-9 - Ricerca nel DIP




Figura 11: Generalizzazione UC14 - Ricerca nel DIP

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- Il sistema ha indicizzato i documenti presenti nel DIP

- **Postcondizioni:**

- Il sistema produce i risultati di ricerca in base ai criteri specificati

- **Flusso Principale:**

1. L'utente specifica i criteri di ricerca
2. Il sistema produce i risultati di ricerca in base ai criteri specificati
3. L'Utente visualizza i risultati di ricerca (UC-15)

- **Flusso Alternativo:**

- La ricerca non produce risultati e il sistema informa l'Utente (UC-16)

- **Inclusioni:** UC-15 Visualizzazione risultati di ricerca

- **Estensioni:** UC-16 Nessun risultato




Figura 12: Inclusioni UC14 - Ricerca nel DIP

UC-9.1 - Ricerca nel DIP con filtri




Figura 13: UC14.1 - Ricerca nel DIP con filtri

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- Il sistema ha indicizzato i documenti presenti nel DIP

- **Postcondizioni:**

- Il sistema produce i risultati di ricerca in base ai filtri specificati

- **Flusso Principale:**

1. L'Utente aggiunge filtri come parametri per la ricerca (UC-12)
2. Vengono controllati i valori dei filtri di ricerca
3. Il sistema produce i risultati di ricerca in base ai filtri specificati

- **Flusso alternativo:**

1. Uno o più campi non rispettano i formati previsti (UC-10)

- **Inclusioni:** UC-12 Specifica filtri per ricerca documento

- **Estensioni:** UC-10 Uno o più valori dei filtri di ricerca non validi

- **Specializza:** UC-9 Ricerca nel DIP




Figura 14: Inclusioni UC14.1 - Ricerca nel DIP con filtri

UC-9.2 - Ricerca nel DIP semantica

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- Il sistema ha indicizzato i documenti presenti nel DIP con l'engine semantico

- **Postcondizioni:**

- Il sistema produce i risultati di ricerca semantica per la query specificata.

- **Flusso principale:**

1. L'Utente specifica la query di ricerca
 2. Il sistema produce i risultati di ricerca per la query specificata
- **Specializza:** UC-9 Ricerca nel DIP

UC-9.3 - Ricerca classe documentale per nome

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - Il sistema ha indicizzato i documenti presenti nel DIP
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema produce i risultati di ricerca in base al nome inserito
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente inserisce il nome della Classe Documentale da ricercare (UC-9.3.1).
 2. Il sistema produce i risultati di ricerca in base al nome inserito
- **Inclusioni:** UC-9.3.1 Inserimento nome classe documentale
- **Specializza:** UC-9 Ricerca nel DIP




Figura 15: Inclusioni UC14.3 - Ricerca classe documentale per nome

UC-9.3.1 - Inserimento nome classe documentale

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP per Classe Documentale

- **Postcondizioni:** Il sistema riceve il nome della Classe Documentale che l'Utente vuole ricercare.
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente inserisce il nome della Classe Documentale da ricercare (UC-17)
 2. Il sistema riceve il nome della Classe Documentale
- **Inclusioni:** UC-17 Compila Valore Filtro

UC-9.4 - Ricerca processo per Id

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - Il sistema ha indicizzato i documenti presenti nel DIP
- **Postcondizioni:** Il sistema produce i risultati di ricerca in base all'Id inserito
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente inserisce l'Id del Processo (UC-9.4.1)
 2. Il sistema produce i risultati di ricerca in base all'Id inserito
- **Inclusioni:** UC-9.4.1 Inserimento Id processo
- **Specializza:** UC-9 Ricerca nel DIP




Figura 16: Inclusioni UC14.4 - Ricerca processo per Id

UC-9.4.1 - Inserimento Id processo

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione

- L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP per Processo
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema riceve l'Id del Processo che l'Utente vuole ricercare
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente inserisce l'Id del Processo da ricercare (UC-17)
 2. Il sistema riceve l'Id del Processo
- **Inclusioni:** UC-17 Compila Valore Filtro

UC-10 - Uno o più valori dei filtri di ricerca non validi

- **Attore Primario:** Sistema
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
- **Postcondizioni:** Il sistema annulla la ricerca mostrando un messaggio di errore che indica i campi non validi
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema annulla l'operazione di ricerca
 2. Il sistema mostra a video un messaggio di errore che indica quali campi non rispettano i formati previsti

UC-11 - Visualizza stato indicizzazione semantica




Figura 17: UC18 - Visualizza stato indicizzazione semantica

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente ha selezionato l'opzione di indicizzazione semantica
- **Postcondizioni:**
 - L'Utente vede lo stato di indicizzazione per la ricerca semantica
 - **Flusso principale:**
 1. L'Utente visualizza un messaggio di notifica che indica che la Ricerca Semantica è disponibile.

UC-12 - Specifica filtri per ricerca documento

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
- **Postcondizioni:** Vengono specificati i filtri per la ricerca dei documenti.
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente specifica i filtri per la ricerca tra campi comuni (UC-12.1)
 2. L'Utente specifica i filtri per la ricerca tra campi specifici per tipo documentale (UC-12.2)
 3. L'Utente specifica i filtri Custom (UC-12.3)
- **Inclusioni:**
 - UC-12.1 Specifica filtri per campi comuni
 - UC-12.2 Specifica filtri per tipo di documento
 - UC-12.3 Specifica filtri per custom metadata

UC-12.1 - Specifica filtri per campi comuni

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
- **Postcondizioni:** Vengono specificati i filtri per i campi comuni per la ricerca dei documenti e utilizzati per la generazione del risultato.
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente seleziona i campi comuni su cui basare la ricerca. (UC-12.1.1)

2. L'Utente specifica i filtri per i campi selezionati (da UC-12.1.2 a UC-12.1.7)

- **Inclusioni:**

- UC-12.1.1 Seleziona campi di ricerca comuni
- UC-12.1.2 Specifica filtro Chiave Descrittiva
- UC-12.1.3 Specifica filtro Classificazione
- UC-12.1.4 Specifica filtro Tempo di Conservazione
- UC-12.1.5 Specifica filtro Note
- UC-12.1.6 Specifica filtro Tipo documento
- UC-12.1.7 Specifica filtro soggetti




Figura 18: UC19.1 - Specifica filtri per campi comuni

UC-12.1.1 - Selezione campi di ricerca comuni

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri

- **Postcondizioni:** I campi selezionati dall'Utente sono aggiunti ai campi selezionati per la ricerca.

- **Flusso Principale:**

1. L'Utente visualizza l'elenco dei campi comuni disponibili per la ricerca (UC-12.1.1.1)

2. L'Utente sceglie uno o più campi tra quelli disponibili
 3. Il sistema aggiunge gli elementi selezionati ai campi selezionati per la ricerca
- **Inclusioni:** UC-12.1.1.1 Visualizza lista campi comuni

UC-12.1.1.1 - Visualizza lista campi comuni

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
- **Postcondizioni:** L'Utente visualizza l'elenco dei campi comuni disponibili per la ricerca
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video l'elenco dei campi comuni disponibili per la ricerca e il nome corrispondente (UC-14)
- **Inclusioni:** UC-14 Visualizza nome del campo

UC-12.1.2 - Specifica filtro Chiave Descrittiva

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente ha selezionato il filtro Chiave Descrittiva tra i campi comuni
- **Postcondizioni:**
 - L'Utente ha specificato i valori del filtro Chiave Descrittiva
 - Il filtro Chiave Descrittiva è parametro per la ricerca con filtri e per la generazione del risultato
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente compila i valori di Chiave Descrittiva quali:
 - Chiave Descrittiva (UC-17)
 - Oggetto (UC-17)
 - Parole Chiave (UC-17)
 2. Il sistema imposta i valori del filtro come parametri di ricerca.
- **Inclusioni:** UC-17 Compilazione Valore Filtro

UC-12.1.3 - Specifica filtro Classificazione

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente ha selezionato il filtro Classificazione tra i campi comuni
- **Postcondizioni:**
 - L'Utente ha specificato i valori del filtro Classificazione
 - Il filtro Classificazione è parametro per la ricerca con filtri e per la generazione del risultato
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente compila i valori di Classificazione (UC-17) tra:
 - Indice di Classificazione
 - Descrizione
 - Piano di Fascicolo
 2. Il sistema imposta i valori del filtro come parametri di ricerca.
- **Inclusioni:** UC-17 Compilazione Valore Filtro

UC-12.1.4 - Specifica filtro Tempo di Conservazione

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente ha selezionato il filtro Tempo di Conservazione tra i campi comuni
- **Postcondizioni:**
 - L'Utente ha specificato i valori del filtro Tempo di Conservazione
 - Il filtro Tempo di Conservazione è parametro per la ricerca con filtri e per la generazione del risultato
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente inserisce il valore numerico del tempo di conservazione o seleziona "Perenne" (UC-17)
 2. Il sistema imposta il valore come parametro per la ricerca.
- **Inclusioni:** UC-17 Compilazione Valore Filtro

UC-12.1.5 - Specifica filtro Note

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente ha selezionato il filtro Note tra i campi comuni
- **Postcondizioni:**
 - L'Utente ha specificato i valori del filtro Note
 - Il filtro Note è parametro per la ricerca con filtri e per la generazione del risultato
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente inserisce il testo della Nota (UC-17)
 2. Il sistema imposta il valore come parametro per la ricerca
- **Inclusioni:** UC-17 Compilazione Valore Filtro

UC-12.1.6 - Specifica filtro Tipo documento

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente ha selezionato il filtro Tipo documento tra i campi comuni
- **Postcondizioni:**
 - L'Utente ha specificato i valori del filtro Tipo documento
 - Il filtro Tipo documento è parametro per la ricerca con filtri e per la generazione del risultato
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente sceglie il tipo di documento tra:
 - Documento Informatico
 - Documento Amministrativo Informatico
 - Aggregazione Documentale
 2. Il sistema imposta il valore come parametro per la ricerca (UC-17)
- **Inclusioni:** UC-17 Compilazione Valore Filtro

UC-12.1.7 - Specifica filtro soggetti

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente ha selezionato il filtro Soggetti tra i campi comuni
 - L'Utente ha specificato il filtro Tipo di Documento
- **Postcondizioni:**
 - L'Utente ha aggiunto uno o più soggetti al filtro Soggetti
 - I valori dei soggetti aggiunti sono parametri per la ricerca
- **Flusso Principale:**
 1. L'utente aggiunge uno o più soggetti al filtro Soggetti (UC-13) (0...n).
 2. Il sistema imposta i valori dei soggetti aggiunti come parametri per la ricerca
- **Inclusioni:** UC-13 Aggiunta Soggetto ad un filtro

UC-12.2 - Specifica filtri per tipo di documento




Figura 19: UC19.2 - Specifica filtri per Tipo di Documento

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione

- L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente ha specificato il filtro Tipo di Documento
- **Postcondizioni:** Vengono specificati i filtri per il tipo di documento selezionato e utilizzati per la generazione del risultato.
 - **Flusso Principale:**
 1. L'utente aggiunge i filtri specifici per il tipo di documento selezionato (descritti negli UC UC-12.2.1 e UC-12.2.2)

UC-12.2.1 - Specifica filtri per documento informatico e amministrativo informatico




Figura 20: UC19.2.1 - Specifica filtri per Documento Informatico e Amministrativo Informatico

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente ha specificato come Tipo di Documento: Documento Informatico o Documento Amministrativo Informatico
- **Postcondizioni:** Vengono specificati i filtri per i campi del Documento Informatico e Amministrativo Informatico e utilizzati per la generazione del risultato.
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente seleziona i campi specifici per il tipo documento su cui basare la ricerca (UC-12.2.1.1)
 2. L'Utente specifica i filtri per i campi selezionati per il tipo Documento Informatico e Amministrativo Informatico (descritti negli UC da UC-12.2.1.2 a UC-12.2.1.11)

- **Inclusioni:**

- UC-12.2.1.1 Seleziona campi di ricerca per DI/DAI
- UC-12.2.1.2 Specifica filtro Dati di Registrazione
- UC-12.2.1.3 Specifica filtro Tipologia Documentale
- UC-12.2.1.4 Specifica filtro Modalità di Formazione
- UC-12.2.1.5 Specifica filtro campo Riservato
- UC-12.2.1.6 Specifica filtro Identificativo di Formato
- UC-12.2.1.7 Specifica filtro Dati di Verifica
- UC-12.2.1.8 Specifica filtro Nome del Documento
- UC-12.2.1.9 Specifica filtro Versione del Documento
- UC-12.2.1.10 Specifica filtro Identificativo del Documento Primario
- UC-12.2.1.11 Specifica filtro Tracciature di Modifiche del Documento

- **Specializza:** UC-12.2 Specifica filtri per tipo di documento



Figura 21: Inclusioni UC19.2.1 - Specifica filtri per documento informatico e amministrativo informatico

UC-12.2.1.1 - Selezione campi di ricerca per DI/DAI

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri

- L'Utente ha selezionato il filtro per il Tipo di Documento come DI o DAI
- **Postcondizioni:** I campi selezionati dall'Utente sono aggiunti ai campi selezionati per la ricerca.
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente visualizza l'elenco dei campi specifici per DI/DAI disponibili per la ricerca (UC-14)
 2. L'Utente sceglie uno o più campi tra quelli disponibili.
 3. Il sistema aggiunge gli elementi selezionati ai campi selezionati per la ricerca
- **Inclusioni:** UC-12.2.1.1.1 Visualizza lista campi DI/DAI

UC-12.2.1.1.1 - Visualizza lista campi DI/DAI

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente ha selezionato il filtro per il Tipo di Documento come DI o DAI
- **Postcondizioni:** L'Utente visualizza l'elenco dei campi specifici per DI/DAI disponibili per la ricerca.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video l'elenco dei campi specifici per DI/DAI disponibili per la ricerca e il nome corrispondente (UC-14)
- **Inclusioni:** UC-14 Visualizza nome del campo

UC-12.2.1.2 - Specifica filtro Dati di Registrazione

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente ha specificato come Tipo di Documento: Documento Informatico o Documento Amministrativo Informatico
 - L'Utente ha selezionato il filtro Dati di Registrazione tra i campi specifici per tipo documentale
- **Postcondizioni:**
 - L'Utente ha specificato i valori del filtro Dati di Registrazione

- Il filtro Dati di Registrazione è parametro per la ricerca con filtri e per la generazione del risultato

- **Flusso Principale:**

1. L'Utente specifica la Tipologia di Flusso (UC-17) tra:
 - In uscita
 - In entrata
 - Interno
2. L'Utente specifica il Tipo di Registro (UC-17) tra:
 - Nessuno
 - Protocollo Ordinario/Protocollo di Emergenza
 - Repertorio/Registro
3. L'Utente specifica la Data/Ora di Registrazione (nel caso di un documento protocollato tali parametri fanno riferimento alla protocollazione) (UC-17)
4. L'Utente specifica il Numero Documento (di Registrazione del Documento o di Protocollo) (UC-17)
5. L'Utente specifica il Codice Registro (UC-17)
6. Il sistema imposta i valori del filtro come parametri per la ricerca

- **Inclusioni:** UC-17 Compila valore filtro

UC-12.2.1.3 - Specifica filtro Tipologia Documentale

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
- L'Utente ha specificato come tipo di documento: Documento Informatico o Documento Amministrativo Informatico
- L'utente ha selezionato il filtro Tipologia Documentale tra i campi specifici per tipo documentale

- **Postcondizioni:**

- L'Utente ha specificato i valori del filtro Tipologia Documentale
- Il filtro Tipologia Documentale è parametro per la ricerca con filtri e per la generazione del risultato

- **Flusso Principale:**

1. L'Utente specifica il nome della Tipologia Documentale (fatture, delibere, determini) (UC-17)
2. Il sistema imposta questo valore come parametro per la ricerca

- **Inclusioni:** UC-17 Compila valore filtro

UC-12.2.1.4 - Specifica filtro Modalità di Formazione

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
- L'Utente ha specificato come tipo di documento: Documento Informatico o Documento Amministrativo Informatico
- L'utente ha selezionato il filtro Modalità di Formazione tra i campi specifici per tipo documentale

- **Postcondizioni:**

- L'Utente ha specificato i valori del filtro Modalità di Formazione
- Il filtro Modalità di Formazione è parametro per la ricerca con filtri e per la generazione del risultato

- **Flusso Principale:**

1. L'Utente specifica la Modalità di Formazione (UC-17) tra:
 - Creazione di un documento informatico ex novo
 - Acquisizione di un documento informatico da altro documento informatico o da supporto informatico
 - Memorizzazione su supporto informatico in formato digitale
 - Generazione o raggruppamento in forma statica
2. Il sistema imposta questo valore come parametro per la ricerca

- **Inclusioni:** UC-17 Compila valore filtro

UC-12.2.1.5 - Specifica filtro campo Riservato

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
- L'Utente ha specificato come tipo di documento: Documento Informatico o Documento Amministrativo Informatico
- L'utente ha selezionato il filtro Riservato tra i campi specifici per tipo documentale

- **Postcondizioni:**

- L'Utente ha specificato i valori del filtro Riservato

- Il filtro Riservato è parametro per la ricerca con filtri e per la generazione del risultato

- **Flusso Principale:**

1. L'Utente specifica se il file è Riservato o meno (UC-17)
2. Il sistema imposta questo valore come parametro per la ricerca

- **Inclusioni:** UC-17 Compila valore filtro

UC-12.2.1.6 - Specifica filtro Identificativo di Formato

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
- L'Utente ha specificato come tipo di documento: Documento Informatico o Documento Amministrativo Informatico
- L'utente ha selezionato il filtro Identificativo di Formato tra i campi specifici per tipo documentale

- **Postcondizioni:**

- L'Utente ha specificato i valori del filtro Identificativo di Formato
- Il filtro Identificativo di Formato è parametro per la ricerca con filtri e per la generazione del risultato

- **Flusso Principale:**

1. L'Utente specifica la Tipologia di Formato all'interno di quelli Previsti dalle linee Guida (.pdf, .xml, .docx, ecc.) (UC-17)
2. L'Utente specifica il Nome del Prodotto utilizzato per la creazione del Documento (UC-17)
3. L'Utente specifica il numero della Versione del Prodotto utilizzato per la creazione del Documento (UC-17)
4. L'Utente specifica il nome il Produttore del Prodotto utilizzato per la creazione del Documento (UC-17)
5. Il sistema imposta i valori del filtro come parametri di ricerca.

- **Inclusioni:** UC-17 Compila valore filtro

UC-12.2.1.7 - Specifica filtro Dati di Verifica

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente ha specificato come tipo di documento: Documento Informatico o Documento Amministrativo Informatico
 - L'utente ha selezionato il filtro Dati di Verifica tra i campi specifici per tipo documentale
- **Postcondizioni:**
 - L'Utente ha specificato i valori del filtro Dati di Verifica
 - Il filtro Dati di Verifica è parametro per la ricerca con filtri e per la generazione del risultato
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente specifica se il file è Firmato Digitalmente o meno (UC-17)
 2. L'Utente specifica se il file è Sigillato Elettronicamente o meno (UC-17)
 3. L'Utente specifica se il file ha una Marcatura Temporale o meno (UC-17)
 4. L'Utente specifica se vi è conformità copie immagine su supporto informatico o meno (UC-17)
 5. Il sistema imposta i valori del filtro come parametri di ricerca
- **Inclusioni:** UC-17 Compila valore filtro

UC-12.2.1.8 - Specifica filtro Nome del Documento

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente ha specificato come tipo di documento: Documento Informatico o Documento Amministrativo Informatico
 - L'utente ha selezionato il filtro Nome del Documento tra i campi specifici per tipo documentale
- **Postcondizioni:**
 - L'Utente ha specificato i valori del filtro Nome del Documento
 - Il filtro Nome del Documento è parametro per la ricerca con filtri e per la generazione del risultato

- **Flusso Principale:**

1. L'Utente specifica il Nome del Documento (UC-17)
2. Il sistema imposta questo valore come parametro per la ricerca

- **Inclusioni:** UC-17 Compila valore filtro

UC-12.2.1.9 - Specifica filtro Versione del Documento

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
- L'Utente ha specificato come tipo di documento: Documento Informatico o Documento Amministrativo Informatico
- L'utente ha selezionato il filtro Versione del Documento tra i campi specifici per tipo documentale

- **Postcondizioni:**

- L'Utente ha specificato i valori del filtro Versione del Documento
- Il filtro Versione del Documento è parametro per la ricerca con filtri e per la generazione del risultato

- **Flusso Principale:**

1. L'Utente specifica il numero che rappresenta la Versione del Documento. (UC-17)
2. Il sistema imposta questo valore come parametro per la ricerca.

- **Inclusioni:** UC-17 Compila valore filtro

UC-12.2.1.10 - Specifica filtro Identificativo del Documento Primario

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
- L'Utente ha specificato come tipo di documento: Documento Informatico o Documento Amministrativo Informatico
- L'utente ha selezionato il filtro Identificativo del Documento Primario tra i campi specifici per tipo documentale

- **Postcondizioni:**

- L'Utente ha specificato i valori del filtro Identificativo del Documento Primario
- Il filtro Identificativo del Documento Primario è parametro per la ricerca con filtri e per la generazione del risultato

- **Flusso Principale:**

1. L'Utente specifica l'Identificativo del Documento Primario. (UC-17)
2. Il sistema imposta questo valore come parametro per la ricerca.

- **Inclusioni:** UC-17 Compila valore filtro

UC-12.2.1.11 - Specifica filtro Tracciature Modifiche di Documento

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
- L'Utente ha specificato come tipo di documento: Documento Informatico o Documento Amministrativo Informatico
- L'utente ha selezionato il filtro Tracciature Modifiche di Documento tra i campi specifici per tipo documentale

- **Postcondizioni:**

- L'Utente ha specificato i valori del filtro Tracciature Modifiche di Documento
- Il filtro Tracciature Modifiche di Documento è parametro per la ricerca con filtri e per la generazione del risultato

- **Flusso Principale:**

1. L'Utente sceglie il Tipo di modifica (UC-17) tra:
 - Annullamento
 - Registrazione
 - Integrazione
 - Annotazione
2. L'Utente specifica il Soggetto che ha effettuato la modifica. (UC-17)
3. L'Utente specifica la Data/Ora della Modifica. (UC-17)
4. L'Utente specifica l'identificativo documento versione precedente. (UC-17)
5. Il sistema imposta i valori del filtro come parametri di ricerca.

- **Inclusioni:** UC-17 Compila valore filtro

UC-12.2.2 - Specifica filtri per Aggregazione Documentale Informatica




Figura 22: UC19.2.2 - Specifica filtri per Aggregazione Documentale

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
- L'Utente ha specificato come tipo di documento: Aggregazione Documentale

- **Postcondizioni:** Vengono specificati i filtri per i campi dell'Aggregazione Documentale e utilizzati per la generazione del risultato.

- **Flusso Principale:**

1. L'Utente seleziona i campi specifici per l'Aggregazione Documentale su cui basare la ricerca (UC-12.2.2.1).
2. L'Utente aggiunge i filtri specifici per il tipo Aggregazione (descritto negli UC da UC-12.2.2.2 a UC-12.2.2.9).

- **Inclusioni:**

- UC-12.2.2.1 Seleziona campi di ricerca per Aggregazione Documentale
- UC-12.2.2.2 Specifica filtro Tipo di Aggregazione
- UC-12.2.2.3 Specifica filtro Id dell'Aggregazione
- UC-12.2.2.4 Specifica filtro Tipologia di Fascicolo
- UC-12.2.2.5 Specifica filtro Id Aggregazione Primario
- UC-12.2.2.6 Specifica filtro Data di Apertura
- UC-12.2.2.7 Specifica filtro Data di Chiusura
- UC-12.2.2.8 Specifica filtro Procedimento Amministrativo
- UC-12.2.2.8.4 Specifica filtro Assegnazione

- UC-12.2.2.9 Specifica filtro Progressivo di Aggregazione
- **Specializza:** UC-12.2 Specifiche filtri per Tipo di Documento




Figura 23: Inclusioni UC19.2.2 - Specifica filtri per Aggregazione Documentale

UC-12.2.2.1 - Selezione campi di ricerca per Aggregazione Documentale

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente ha selezionato il filtro per il Tipo di Documento come Aggregazione Documentale
- **Postcondizioni:** I campi selezionati dall'Utente sono aggiunti ai campi selezionati per la ricerca.
 - **Flusso Principale:**
 1. L'Utente visualizza l'elenco dei campi specifici per Aggregazione Documentale disponibili per la ricerca. (UC-12.2.2.1.1)
 2. L'Utente sceglie uno o più campi tra quelli disponibili.
 3. Il sistema aggiunge gli elementi selezionati ai campi selezionati per la ricerca.
 - **Inclusioni:** UC-12.2.2.1.1 Visualizza lista campi Aggregazione Documentale

UC-12.2.2.1.1 - Visualizza lista campi Aggregazione Documentale

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente ha selezionato il filtro per il Tipo di Documento come Aggregazione Documentale
- **Postcondizioni:** L'Utente visualizza l'elenco dei campi specifici per Aggregazione Documentale disponibili per la ricerca.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video l'elenco dei campi specifici per Aggregazione Documentale disponibili per la ricerca e il nome corrispondente. (UC-14)
- **Inclusioni:** UC-14 Visualizza nome campo

UC-12.2.2.2 - Specifica filtro Tipo di Aggregazione

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente ha specificato come tipo di documento: Aggregazione Documentale
 - L'utente ha selezionato il filtro Tipo di Aggregazione tra i campi specifici per tipo documentale

- **Postcondizioni:**

- L'Utente ha specificato i valori del filtro Tipo di Aggregazione
- Il filtro Tipo di Aggregazione è parametro per la ricerca con filtri e per la generazione del risultato

- **Flusso Principale:**

1. L'Utente specifica il tipo di aggregazione (UC-17) tra:
 - Fascicolo,
 - Serie Documentale,
 - Serie di Fascicoli.
2. Il sistema imposta questo valore come parametro per la ricerca.

- **Inclusioni:** UC-17 Compila valore filtro

UC-12.2.2.3 - Specifica filtro Id dell'Aggregazione

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
- L'Utente ha specificato come tipo di documento: Aggregazione Documentale
- L'utente ha selezionato il filtro Id dell'Aggregazione tra i campi specifici per tipo documentale

- **Postcondizioni:**

- L'Utente ha specificato i valori del filtro Id dell'Aggregazione
- Il filtro Id dell'Aggregazione è parametro per la ricerca con filtri e per la generazione del risultato

- **Flusso Principale:**

1. L'Utente specifica l'Id dell'Aggregazione. (UC-17)
2. Il sistema imposta questo valore come parametro per la ricerca.

- **Inclusioni:** UC-17 Compila valore filtro

UC-12.2.2.4 - Specifica filtro Tipologia di Fascicolo

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri

- L'Utente ha specificato come tipo di documento: Aggregazione Documentale
- L'utente ha selezionato il filtro Tipologia di Fascicolo tra i campi specifici per tipo documentale

- **Postcondizioni:**

- L'Utente ha specificato i valori del filtro Tipologia di Fascicolo
- Il filtro Tipologia di Fascicolo è parametro per la ricerca con filtri e per la generazione del risultato

- **Flusso Principale:**

1. L'Utente specifica il tipo di fascicolo (UC-17) tra:
 - Affare,
 - Attività,
 - Persona Fisica,
 - Persona Giuridica,
 - Procedimento Amministrativo.
2. Il sistema imposta questo valore come parametro per la ricerca.

- **Inclusioni:** UC-17 Compila valore filtro

UC-12.2.2.5 - Specifica filtro Id Aggregazione Primario

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
- L'Utente ha specificato come tipo di documento: Aggregazione Documentale
- L'utente ha selezionato il filtro Id dell'Aggregazione Primario tra i campi specifici per tipo documentale

- **Postcondizioni:**

- L'Utente ha specificato i valori del filtro Id dell'Aggregazione Primario
- Il filtro Id dell'Aggregazione Primario è parametro per la ricerca con filtri e per la generazione del risultato

- **Flusso Principale:**

1. L'Utente specifica l'Id Primario dell'Aggregazione. (UC-17)
2. Il sistema imposta questo valore come parametro per la ricerca.

- **Inclusioni:** UC-17 Compila valore filtro

UC-12.2.2.6 - Specifica filtro Data Apertura

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente ha specificato come tipo di documento: Aggregazione Documentale
 - L'utente ha selezionato il filtro Data di Apertura tra i campi specifici per tipo documentale
- **Postcondizioni:**
 - L'Utente ha specificato i valori del filtro Data di Apertura
 - Il filtro Data di Apertura è parametro per la ricerca con filtri e per la generazione del risultato
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente specifica la Data di Apertura. (UC-17)
 2. Il sistema imposta questo valore come parametro per la ricerca.
- **Inclusioni:** UC-17 Compila valore filtro

UC-12.2.2.7 - Specifica filtro Data Chiusura

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente ha specificato come tipo di documento: Aggregazione Documentale
 - L'utente ha selezionato il filtro Data di Chiusura tra i campi specifici per tipo documentale
- **Postcondizioni:**
 - L'Utente ha specificato i valori del filtro Data di Chiusura
 - Il filtro Data di Chiusura è parametro per la ricerca con filtri e per la generazione del risultato
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente specifica la Data di Chiusura. (UC-17)
 2. Il sistema imposta questo valore come parametro per la ricerca.
- **Inclusioni:** UC-17 Compila valore filtro

UC-12.2.2.8 - Specifica filtro Procedimento Amministrativo

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente ha specificato come tipo di documento: Aggregazione Documentale
 - L'utente ha selezionato il filtro Procedimento Amministrativo tra i campi specifici per tipo documentale
- **Postcondizioni:**
 - L'Utente ha specificato i valori del filtro Procedimento Amministrativo
 - Il filtro Procedimento Amministrativo è parametro per la ricerca con filtri e per la generazione del risultato
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente specifica la Materia, Argomento e Struttura per i procedimenti. (UC-17)
 2. L'Utente specifica il Procedimento come denominazione. (UC-17)
 3. L'Utente specifica il Catalogo dei Procedimenti come URI di pubblicazione del catalogo. (UC-17)
 4. L'Utente aggiunge una o più Fasi (UC-12.2.2.8.2)(0...n).
 5. Il sistema imposta i valori del filtro come parametri di ricerca.
- **Inclusioni:**
 - UC-12.2.2.8.2 Aggiunta Fase del Procedimento Amministrativo
 - UC-17 Compila valore filtro

UC-12.2.2.8.2 - Aggiunta Fase del Procedimento Amministrativo

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente ha specificato come tipo di documento: Aggregazione Documentale
 - L'Utente sta specificando il filtro Procedimento Amministrativo
- **Postcondizioni:** Viene specificata una fase e aggiunta al filtro Procedimento Amministrativo.
- **Flusso Principale:**

1. L'utente specifica, per ogni fase da aggiungere, i dati specifici:
 - Tipo Fase (Preparatoria, Istruttoria, Consultiva, Decisoria o deliberativa, Integrazione dell'efficacia). (UC-17)
 - Data di inizio. (UC-17)
 - Data di fine. (UC-17)
 2. Il sistema salva la fase come parte del filtro Procedimento Amministrativo.
- **Inclusioni:** UC-17 Compila valore filtro

UC-12.2.2.8.3 - Specifica filtro Assegnazione

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente ha specificato come tipo di documento: Aggregazione Documentale
 - L'utente ha selezionato il filtro Assegnazione tra i campi specifici per tipo documentale
- **Postcondizioni:**
 - L'Utente ha specificato i valori del filtro Assegnazione
 - Il filtro Assegnazione è parametro per la ricerca con filtri e per la generazione del risultato
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente aggiunge uno o più valori per "Assegnazione". (UC-12.2.2.8.4)(0...n).
 2. Il sistema imposta i valori del filtro come parametri per la ricerca.
- **Inclusioni:** UC-12.2.2.8.4 Aggiunta Valore Assegnazione

UC-12.2.2.8.4 - Aggiunta Valore Assegnazione

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente ha specificato come tipo di documento: Aggregazione Documentale
 - L'Utente sta specificando un filtro che richiede un valore di Assegnazione
- **Postcondizioni:** Viene specificato un valore di Assegnazione e aggiunto al filtro che l'Utente sta specificando.

- **Flusso Principale:**

1. L'utente specifica:
 - Tipo Assegnazione. (UC-17)
 - Soggetto Assegnatario. (UC-17)
 - Data di Inizio. (UC-17)
 - Data di Fine. (UC-17)
2. Il sistema salva il valore di assegnazione come parte del filtro Assegnazione.

- **Inclusioni:** UC-17 Compila valore filtro

UC-12.2.2.9 - Specifica filtro Progressivo Aggregazione

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
- L'Utente ha specificato come tipo di documento: Aggregazione Documentale
- L'utente ha selezionato il filtro Progressivo dell'Aggregazione tra i campi specifici per tipo documentale

- **Postcondizioni:**

- L'Utente ha specificato i valori del filtro Progressivo dell'Aggregazione (UC-17)
- Il filtro Progressivo dell'Aggregazione è parametro per la ricerca con filtri e per la generazione del risultato

- **Flusso Principale:**

1. L'Utente specifica il numero Progressivo dell'Aggregazione.
2. Il sistema imposta questo valore come parametro per la ricerca.

- **Inclusioni:** UC-17 Compila valore filtro

UC-12.3 - Specifica filtri per Custom Metadata

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri

- **Postcondizioni:** Vengono specificati i filtri per i custom metadata e utilizzati per la generazione del risultato.

- **Flusso Principale:**

1. L'Utente, specifica uno o più filtri per i metadati custom (UC-12.3.1).
- **Inclusioni:** UC-12.3.1 Specifica filtro Metadato Custom
 - **Nota:** Per costruzione aziendale i custom metadata sono tutti stringhe e quindi l'inserimento e la validazione seguono le regole dei campi di testo liberi.




Figura 24: Inclusioni UC19.3 - Specifica filtri per Custom Metadata

UC-12.3.1 - Specifica filtro Metadato Custom

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
- **Postcondizioni:** Il filtro aggiunto dall'Utente è parametro per la ricerca con filtri e per la generazione del risultato.
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente specifica il nome del metadato custom. (UC-17).
 2. L'Utente specifica il valore del metadato custom per cui ricercare. (UC-17).
 3. Il sistema imposta questi valori come parametro per la ricerca.
- **Inclusioni:** UC-17 Compila valore filtro

UC-13 - Aggiunta Soggetto ad un filtro

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente sta specificando un filtro che prevede l'aggiunta di soggetti

- **Postcondizioni:** Viene specificato un soggetto e aggiunto al filtro che l'Utente sta specificando.

- **Flusso Principale:**

1. L'utente specifica il ruolo del soggetto tra quelli disponibili per il tipo di documento scelto. (UC-13.1).
2. L'utente specifica il tipo di soggetto tra quelli disponibili per il ruolo selezionato. (UC-13.2).
3. L'utente specifica i valori dei campi per cui ricercare, relativi al tipo di soggetto selezionato (UC-13.3).
4. Viene aggiunto un soggetto con le specifiche indicate al filtro che l'Utente sta specificando.

- **Inclusioni:**

- UC-13.1 Specifica ruolo del soggetto
- UC-13.2 Specifica tipo di soggetto
- UC-13.3 Specifica dettagli soggetto




Figura 25: Inclusioni UC20 - Aggiunta Soggetto ad un filtro

UC-13.1 - Specifica ruolo del soggetto

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri

- L'Utente ha specificato il filtro Tipo di Documento
 - L'Utente sta aggiungendo un soggetto ad un filtro
- **Postcondizioni:** Viene specificato il ruolo del soggetto che l'utente sta aggiungendo, in base alla specifica del filtro Tipo di Documento.
 - **Flusso Principale:**
 1. L'Utente visualizza i ruoli disponibili in base alla specifica del filtro Tipo di Documento. (UC-13.1.1).
 2. L'Utente seleziona il Ruolo tra quelli disponibili per il tipo di documento selezionato.
 3. Il sistema salva il ruolo selezionato per il soggetto che l'Utente sta aggiungendo.
 - **Inclusioni:** UC-13.1.1 Visualizza ruoli disponibili per tipo di documento

UC-13.1.1 - Visualizza ruoli disponibili per tipo di documento

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente ha specificato il filtro Tipo di Documento
- **Postcondizioni:** Vengono mostrati i ruoli disponibili in base alla specifica del filtro Tipo di Documento.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra per ogni ruolo disponibile in base alla specifica del filtro Tipo di Documento:
 - Nome del Ruolo (UC-13.1.1.1)
- **Inclusioni:** UC-13.1.1.1 Visualizza nome del ruolo

UC-13.1.1.1 - Visualizza nome del ruolo

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta visualizzando una lista di ruoli.
- **Postcondizioni:** L'Utente visualizza il nome del ruolo.
- **Flusso Principale:**
 - 1. Il sistema mostra a video il nome del ruolo.

UC-13.2 - Specifica tipo di soggetto

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente sta aggiungendo un soggetto ad un filtro
 - L'Utente ha specificato il ruolo del soggetto
- **Postcondizioni:** Viene specificato il tipo del soggetto che l'utente sta aggiungendo, in base al ruolo selezionato per il soggetto che l'Utente sta aggiungendo.
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente visualizza i tipi di soggetto disponibili in base al ruolo selezionato per il soggetto che l'Utente sta aggiungendo (UC-13.2.1).
 2. L'Utente seleziona il Tipo di Soggetto tra quelli disponibili per il ruolo selezionato (per il soggetto che l'Utente sta aggiungendo).
 3. Il sistema salva il tipo di soggetto selezionato per il soggetto che l'Utente sta aggiungendo.
- **Inclusioni:** UC-13.2.1 Visualizza tipi di soggetto disponibili per ruolo

UC-13.2.1 - Visualizza tipi di soggetto disponibili per ruolo

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta aggiungendo un soggetto ad un filtro, di cui ne ha specificato il ruolo (UC-13.1)
- **Postcondizioni:** Vengono mostrati i tipi di soggetto disponibili per il ruolo selezionato.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra, per ogni tipo di soggetto disponibile per il ruolo selezionato, il Nome del Tipo di Soggetto (UC-13.2.1.1)
- **Inclusioni:** UC-13.2.1.1 Visualizza nome del tipo di soggetto

UC-13.2.1.1 - Visualizza nome del tipo di soggetto

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta visualizzando una lista di tipi di soggetto.
- **Postcondizioni:** L'Utente visualizza il nome del tipo di soggetto.
- **Flusso Principale:**
 - 1. Il sistema mostra a video il nome del tipo di soggetto.

UC-13.3 - Specifica dettagli soggetto




Figura 26: UC20.3 - Specifica dettagli soggetto

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente sta aggiungendo un soggetto, di cui ha specificato il tipo, ad un filtro. (UC-13.2)
- **Postcondizioni:** Le specifiche aggiunte dall'Utente sono salvate per il soggetto che sta aggiungendo.
- **Flusso Principale:**

1. L'Utente inserisce i dettagli del tipo di soggetto specificato. (da UC-13.3.1 a UC-13.3.7)
2. Il sistema salva i dettagli inseriti per il soggetto che l'utente sta aggiungendo.

UC-13.3.1 - Specifica dettagli soggetto tipo: PAI

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente sta aggiungendo un soggetto di tipo: PAI ad un filtro.
- **Postcondizioni:** Le specifiche aggiunte dall'Utente sono salvate per il soggetto che sta aggiungendo.
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente inserisce i valori per i campi:
 - Denominazione Amministrazione/ Codice IPA (UC-17)
 - Denominazione Amministrazione AOO/ Codice IPA AOO (UC-17)
 - Denominazione Amministrazione UOR/ Codice IPA UOR (UC-17)
 - Indirizzi Digitali di Riferimento (UC-17)
 2. Il sistema salva i dettagli inseriti per il soggetto che l'utente sta aggiungendo.
- **Inclusioni:** UC-17 Compila valore filtro
- **Specializza:** UC-13.3 Specifica dettagli soggetto

UC-13.3.2 - Specifica dettagli soggetto tipo: PAE

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente sta aggiungendo un soggetto di tipo: PAE ad un filtro.
- **Postcondizioni:** Le specifiche aggiunte dall'Utente sono salvate per il soggetto che sta aggiungendo.
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente inserisce i valori per i campi:
 - Denominazione Amministrazione (UC-17)
 - Denominazione Ufficio (UC-17)

- Indirizzi Digitali di Riferimento (UC-17)
2. Il sistema salva i dettagli inseriti per il soggetto che l'utente sta aggiungendo.
- **Inclusioni:** UC-17 Compila valore filtro
 - **Specializza:** UC-13.3 Specifica dettagli soggetto

UC-13.3.3 - Specifica dettagli soggetto tipo: AS

- **Attore Primario:** Utente
 - **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente sta aggiungendo un soggetto di tipo: AS ad un filtro.
 - **Postcondizioni:** Le specifiche aggiunte dall'Utente sono salvate per il soggetto che sta aggiungendo.
 - **Flusso Principale:**
 1. L'Utente inserisce i valori per i campi:
 - Cognome (UC-17)
 - Nome (UC-17)
 - Codice Fiscale (UC-17)
 - Denominazione Amministrazione/ Codice IPA (UC-17)
 - Denominazione Amministrazione AOO/ Codice IPA AOO (UC-17)
 - Denominazione Amministrazione UOR/ Codice IPA UOR (UC-17)
 - Indirizzi Digitali di Riferimento (UC-17)
 - 2. Il sistema salva i dettagli inseriti per il soggetto che l'utente sta aggiungendo.
- **Inclusioni:** UC-17 Compila valore filtro
 - **Specializza:** UC-13.3 Specifica dettagli soggetto

UC-13.3.4 - Specifica dettagli soggetto tipo: PG

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente sta aggiungendo un soggetto di tipo: PG ad un filtro.
- **Postcondizioni:** Le specifiche aggiunte dall'Utente sono salvate per il soggetto che sta aggiungendo.

- **Flusso Principale:**

1. L'Utente inserisce i valori per i campi:
 - Denominazione Organizzazione (UC-17)
 - Codice fiscale / Partita Iva (UC-17)
 - Denominazione Ufficio (UC-17)
 - Indirizzi Digitali di Riferimento (UC-17)
2. Il sistema salva i dettagli inseriti per il soggetto che l'utente sta aggiungendo.

- **Inclusioni:** UC-17 Compila valore filtro

- **Specializza:** UC-13.3 Specifica dettagli soggetto

UC-13.3.5 - Specifica dettagli soggetto tipo: PF

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
- L'Utente sta aggiungendo un soggetto di tipo: PF ad un filtro.

- **Postcondizioni:** Le specifiche aggiunte dall'Utente sono salvate per il soggetto che sta aggiungendo.

- **Flusso Principale:**

1. L'Utente inserisce i valori per i campi:
 - Cognome (UC-17)
 - Nome (UC-17)
 - Indirizzi Digitali di Riferimento (UC-17)
2. Il sistema salva i dettagli inseriti per il soggetto che l'utente sta aggiungendo.

- **Inclusioni:** UC-17 Compila valore filtro

- **Specializza:** UC-13.3 Specifica dettagli soggetto

UC-13.3.6 - Specifica dettagli soggetto tipo: RUP

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
- L'Utente sta aggiungendo un soggetto di tipo: RUP ad un filtro.

- **Postcondizioni:** Le specifiche aggiunte dall'Utente sono salvate per il soggetto che sta aggiungendo.

- **Flusso Principale:**

1. L'Utente inserisce i valori per i campi:

- Cognome (UC-17)
- Nome (UC-17)
- Codice Fiscale (UC-17)
- Denominazione Amministrazione/ Codice IPA (UC-17)
- Denominazione Amministrazione AOO/Denominazione Amministrazione UOR (UC-17)
- Denominazione Amministrazione UOR/ Codice IPA UOR (UC-17)
- Indirizzi Digitali di Riferimento (UC-17)

2. Il sistema salva i dettagli inseriti per il soggetto che l'utente sta aggiungendo.

- **Inclusioni:** UC-17 Compila valore filtro

- **Specializza:** UC-13.3 Specifica dettagli soggetto

UC-13.3.7 - Specifica dettagli soggetto tipo: SW

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
- L'Utente sta aggiungendo un soggetto di tipo: SW ad un filtro.

- **Postcondizioni:** Le specifiche aggiunte dall'Utente sono salvate per il soggetto che sta aggiungendo.

- **Flusso Principale:**

1. L'Utente inserisce la Denominazione Sistema. (UC-17)

2. Il sistema salva i dettagli inseriti per il soggetto che l'utente sta aggiungendo.

- **Inclusioni:** UC-17 Compila valore filtro

- **Specializza:** UC-13.3 Specifica dettagli soggetto

UC-14 - Visualizza nome del campo

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione

- L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
- L'utente sta visualizzando una lista di campi
- **Postcondizioni:** L'Utente visualizza il nome del campo
- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video il nome del campo

UC-15 - Visualizzazione Risultati di Ricerca




Figura 27: UC22 - Visualizzazione Risultati di Ricerca

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - Il sistema ha indicizzato i documenti presenti nel DIP
 - L'Utente ha eseguito una ricerca (tramite UC-9 e sue specializzazioni).
- **Postcondizioni:** I risultati della ricerca sono presentati all'Utente come lista di elementi.
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente visualizza un elenco di documenti o aggregazioni che corrispondono ai criteri di ricerca.
 2. Per ogni elemento, vengono mostrate le informazioni principali (Nome, Data, Tipo) (UC-15.1)
- **Inclusioni:** UC-15.1 Informazioni Elenco Elementi




Figura 28: Inclusioni UC22 - Informazioni Elenco Elementi

UC-15.1 - Informazioni Elenco Elementi

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - Il sistema ha indicizzato i documenti presenti nel DIP
 - L'Utente ha eseguito una ricerca (tramite UC-9 e sue specializzazioni).
 - La ricerca ha prodotto dei risultati.
- **Postcondizioni:** I risultati della ricerca sono presentati all'Utente come lista di elementi.
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente visualizza il nome del documento o dell'aggregazione (UC-34).
 2. L'Utente visualizza la data di creazione o di registrazione del documento o dell'aggregazione (UC-50.3).
 3. L'Utente visualizza il tipo di elemento tra Documento, Aggregazione, Processo e Classe Documentale.
- **Inclusioni:**
 - UC-34 Visualizzazione Nome Documento
 - UC-50.3 Visualizzazione Data Registrazione Documento

UC-16 - Nessun Risultato

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - Il sistema ha indicizzato i documenti presenti nel DIP
 - L'Utente ha eseguito una ricerca (tramite UC-9 e sue specializzazioni).
- **Postcondizioni:** Il sistema informa l'Utente che non sono stati trovati risultati.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema visualizza un messaggio che indica che la ricerca non ha prodotto alcun risultato.

UC-17 - Compila Valore Filtro




Figura 29: UC24 - Compila valore filtro

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente ha selezionato un filtro da compilare tra quelli disponibili.
 - L'Utente sta specificando il valore per un metadata del filtro selezionato.
- **Postcondizioni:** Il valore inserito dall'Utente viene salvato come parte del filtro selezionato.
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente inserisce il valore per il metadata di cui vuole specificare il valore.
 2. Il sistema salva il valore inserito come parte del filtro selezionato.
- **Flusso Alternativo:**

- Il valore non rispetta il formato corretto (UC-18).
- **Estensioni:** UC-18 Formato Non Corretto

UC-18 - Formato Non Corretto

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente ha selezionato un filtro da compilare tra quelli disponibili.
 - L'Utente sta specificando il valore per un metadata del filtro selezionato.
- **Postcondizioni:** Il sistema informa l'Utente che il valore inserito non rispetta il formato corretto.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema ritorna un messaggio che indica che il valore inserito non rispetta il formato corretto.

UC-19 - Salvataggio di un documento




Figura 30: UC26 - Salvataggio di un documento

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente ha selezionato un elemento
- **Postcondizioni:** L'Utente ha salvato il documento in locale in una cartella selezionata
- **Flusso Principale:**

1. Il sistema apre un dialogo di selezione cartella
2. L'utente seleziona la cartella di destinazione
3. Il sistema salva il File nella cartella selezionata
4. Il sistema conferma il salvataggio con un messaggio "File salvato con successo in [percorso]".

- **Flusso Alternativo:**

- L'utente tenta di salvare il documento in una cartella: il sistema blocca l'operazione e mostra il messaggio "Impossibile salvare il documento.".
- L'utente annulla l'operazione: il sistema chiude il dialogo senza salvare.

- **Estensioni:** UC-21 Salvataggio fallito

UC-20 - Salvataggio di più documenti




Figura 31: UC27 - Salvataggio di più documenti

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente sta visualizzando un folder con più documenti o ha selezionato più documenti

- **Postcondizioni:** L'Utente ha salvato i documenti in locale in una cartella selezionata

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema apre un dialogo di selezione cartella
2. L'utente seleziona la cartella di destinazione
3. Il sistema salva i File nella cartella selezionata
4. Il sistema conferma il salvataggio con un messaggio "File salvati con successo in [percorso]".

- **Flusso Alternativo:**

- L'utente tenta di salvare i documenti nella cartella: il sistema blocca l'operazione e mostra il messaggio "Impossibile salvare i documenti. Selezionare un'altra cartella.".
- L'utente annulla l'operazione: il sistema chiude il dialogo senza salvare.
- **Estensioni:** UC-21 Salvataggio fallito

UC-21 - Salvataggio fallito

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente ha selezionato un elemento
 - L'utente tenta di salvare uno o più documenti nel proprio computer
- **Postcondizioni:** Il sistema annulla l'operazione di salvataggio e mostra un messaggio di errore.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema annulla l'operazione di salvataggio.
 2. Il sistema mostra a video un messaggio di errore che indica il motivo del fallimento.

UC-22 - Stampa di un singolo documento




Figura 32: UC29 - Stampa di un singolo documento

- **Attore Primario:** Utente
- **Attore Secondario:** Stampante e Driver della stampante

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente ha selezionato un documento (??)
- L'Utente sta visualizzando il documento

- **Postcondizioni:** L'Utente ha stampato il documento

- **Flusso Principale:**

1. L'Utente cliccando sull'apposita icona può selezionare la stampa del documento.

- **Flusso Alternativo:**

- L'Utente cerca di stampare un documento ma un errore esterno al programma e legato alla stampante interrompe l'azione (UC-24)
- L'Utente cerca di stampare un Documento non stampabile (video, audio per esempio) (UC-25)

- **Estensioni:**

- UC-24 Stampa fallita
- UC-25 Stampa Non Disponibile

UC-23 - Stampa di un insieme di documenti




Figura 33: UC30 - Stampa di un insieme di documenti

- **Attore Primario:** Utente

- **Attore Secondario:** Stampante e Driver della stampante

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione

- L'Utente sta visualizzando un folder con più documenti o ha selezionato più documenti (??, ??)
- **Postcondizioni:** L'Utente ha stampato tutti i documenti selezionati uno dopo l'altro
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente cliccando può selezionare tutti i documenti e quindi stamparli uno dopo l'altro.
- **Flusso Alternativo:**
 - L'Utente cliccando può selezionare tutti i documenti ma un errore esterno al programma e legato alla stampante interrompe l'azione (UC-24)
 - L'Utente cerca di stampare uno o più documenti non stampabile (video, audio per esempio) (UC-25)
- **Estensioni:**
 - UC-24 Stampa fallita
 - UC-25 Stampa Non Disponibile

UC-24 - Stampa fallita

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente ha selezionato un elemento
 - L'utente tenta di stampare uno o più documenti
- **Postcondizioni:** Il sistema annulla l'operazione di stampa e mostra un messaggio di errore.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema annulla l'operazione di stampa.
 2. Il sistema mostra a video un messaggio di errore che indica il motivo del fallimento.

UC-25 - Stampa non disponibile

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente ha selezionato un elemento
 - L'utente tenta di stampare uno o più documenti non stampabili (video, audio per esempio)

- **Postcondizioni:** Il sistema annulla l'operazione di stampa e mostra un messaggio di errore.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema annulla l'operazione di stampa.
 2. Il sistema mostra a video un messaggio di errore che indica la presenza di documenti non stampabili.

UC-26 - Verifica integrità DIP completo




Figura 34: UC33 - Verifica integrità DIP completo

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
- **Postcondizioni:**
 1. Il sistema compone il report di integrità dell'intero DIP
 2. Stato di verifica DIP aggiornato (Non Verificato / Valido / Non Valido).
- **Flusso Principale:**
 1. L'utente seleziona "Verifica Integrità dell'intero DIP"
 2. Il sistema verifica il DIP completo
 3. Il sistema aggiorna lo stato della verifica del DIP.

UC-27 - Verifica integrità classe documentale




Figura 35: UC34 - Verifica integrità classe documentale

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente si trova nella vista principale del DIP
- L'Utente ha selezionato una classe documentale.

- **Postcondizioni:**

1. Il sistema compone il Report di integrità classe documentale
2. Stato di verifica classe aggiornato (Non Verificato / Valido / Non Valido).

- **Flusso Principale:**

1. L'utente seleziona "Verifica Integrità" sulla classe documentale
2. Il sistema verifica la classe documentale
3. Il sistema aggiorna lo stato della verifica della classe documentale.

UC-28 - Verifica integrità processo




Figura 36: UC35 - Verifica integrità processo

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente si trova nella vista principale del DIP
- L'Utente ha selezionato un processo.

- **Postcondizioni:**

1. Il sistema compone il report di integrità processo
2. Stato di verifica processo aggiornato (Non Verificato / Valido / Non Valido).

- **Flusso Principale:**

1. L'utente seleziona "Verifica Integrità" sul processo
2. Il sistema verifica il processo
3. Il sistema aggiorna lo stato della verifica del processo.

UC-29 - Verifica integrità documento




Figura 37: UC36 - Verifica integrità documento

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente si trova nella vista principale del DIP
- L'Utente ha selezionato un documento.

- **Postcondizioni:**

1. Il sistema compone il report di integrità documento
2. Stato di verifica documento aggiornato (Non Verificato / Valido / Non Valido).

- **Flusso Principale:**

1. L'utente seleziona "Verifica Integrità" sul documento
2. Il sistema esegue la verifica del documento
3. Il sistema aggiorna lo stato della verifica del documento.


UC-30 - Visualizzazione report integrità DIP completo

Figura 38: UC37 - Visualizzazione report integrità DIP completo

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- È stata completata la verifica di integrità del DIP completo.

- **Postcondizioni:** Il report dettagliato del DIP viene visualizzato.

- **Flusso Principale:**

1. L'utente visualizza il report della verifica del DIP completo
2. L'utente visualizza un pannello con le informazioni aggregate del DIP.

- **Inclusioni:**

- UC-30.1 Visualizzazione numero classi verificate
- UC-30.2 Visualizzazione numero classi integre
- UC-30.3 Visualizzazione numero classi corrotte
- UC-30.4 Visualizzazione lista classi corrotte
- UC-30.5 Visualizzazione data e ora verifica DIP.




Figura 39: Inclusioni UC37 - Visualizzazione report integrità DIP completo

UC-30.1 - Visualizzazione numero classi verificate

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - È stata completata la verifica di integrità del DIP completo
 - È stato generato un report di verifica del DIP completo.
- **Postcondizioni:** Numero totale di classi verificate visualizzato.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema conta tutte le classi documentali sottoposte a verifica
 2. Il sistema mostra il conteggio con l'etichetta "Classi verificate: [N]".

UC-30.2 - Visualizzazione numero classi integre

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - È stata completata la verifica di integrità del DIP completo
 - È stato generato un report di verifica del DIP completo.

- **Postcondizioni:** Numero di classi integre visualizzato.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema conta le classi con stato "Valido"
 2. Il sistema mostra il conteggio con l'etichetta "Classi integre: [N]" in colore verde.

UC-30.3 - Visualizzazione numero classi corrotte

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - È stata completata la verifica di integrità del DIP completo
 - È stato generato un report di verifica del DIP completo.
- **Postcondizioni:** Numero di classi corrotte visualizzato.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema conta le classi con stato "Non Valido"
 2. Il sistema mostra il conteggio con l'etichetta "Classi corrotte: [N]" in colore rosso.

UC-30.4 - Visualizzazione lista classi corrotte

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - È stata completata la verifica di integrità del DIP completo
 - È stato generato un report di verifica del DIP completo.
 - Esistono classi corrotte (numero classi corrotte > 0).
- **Postcondizioni:** Lista completa delle classi corrotte visualizzata.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema recupera l'elenco di tutte le classi con stato "Non Valido"
 2. Per ogni classe corrotta il sistema mostra il nome della classe e il numero di processi corrotti nella classe.

UC-30.5 - Visualizzazione data e ora verifica DIP

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - È stata completata la verifica di integrità del DIP completo
 - È stato generato un report di verifica del DIP completo.
- **Postcondizioni:** Timestamp della verifica visualizzato.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema recupera la data e ora di inizio della verifica del DIP
 2. Il sistema mostra il timestamp nel formato "GG/MM/AAAA HH:MM:SS".

UC-31 - Visualizzazione report integrità classe documentale




Figura 40: UC38 - Visualizzazione report integrità classe documentale

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - È stata completata la verifica di integrità della classe documentale selezionata.
- **Postcondizioni:** Report dettagliato della classe visualizzato.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra il report aggregando i dati di tutti i processi della classe
 2. Il sistema mostra un pannello con le informazioni aggregate della classe.

- **Inclusioni:**

- UC-31.1 Visualizzazione Numero Processi Verificati
- UC-31.2 Visualizzazione Numero Processi Integri
- UC-31.3 Visualizzazione Numero Processi Corrotti
- UC-31.4 Visualizzazione Lista Processi Corrotti
- UC-31.5 Visualizzazione Data e Ora Verifica Classe.




Figura 41: Inclusioni UC38 - Visualizzazione Report Integrità Classe Documentale

UC-31.1 - Visualizzazione Numero Processi Verificati

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- È stata completata una verifica di integrità della classe documentale
- È stato generato un report di verifica della classe.

- **Postcondizioni:** Numero totale di processi verificati visualizzato.

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema conta tutti i processi della classe sottoposti a verifica
2. Il sistema mostra il conteggio con l'etichetta "Processi verificati: [N]".

UC-31.2 - Visualizzazione numero processi integri

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - È stata completata una verifica di integrità della classe documentale
 - È stato generato un report di verifica della classe.
- **Postcondizioni:** Numero di processi integri visualizzato.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema conta i processi con stato "Valido"
 2. Il sistema mostra il conteggio con l'etichetta "Processi integri: [N]" in colore verde.

UC-31.3 - Visualizzazione numero processi corrotti

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - È stata completata una verifica di integrità della classe documentale
 - È stato generato un report di verifica della classe.
- **Postcondizioni:** Numero di processi corrotti visualizzato.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema conta i processi con stato "Non Valido"
 2. Il sistema mostra il conteggio con l'etichetta "Processi corrotti: [N]" in colore rosso.

UC-31.4 - Visualizzazione lista processi corrotti

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - È stata completata una verifica di integrità della classe documentale
 - È stato generato un report di verifica della classe
 - Esistono processi corrotti (numero processi corrotti > 0).
- **Postcondizioni:** Lista completa dei processi corrotti visualizzata.
- **Flusso Principale:**

1. Il sistema recupera l'elenco di tutti i processi con stato "Non Valido"
2. Per ogni processo corrotto, il sistema mostra il nome del processo e il numero dei documenti corrotti.

UC-31.5 - Visualizzazione data e ora verifica classe

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - È stata completata una verifica di integrità della classe documentale
 - È stato generato un report di verifica della classe.
- **Postcondizioni:** Timestamp della verifica visualizzato.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema recupera la data e ora di inizio della verifica della classe
 2. Il sistema mostra il timestamp nel formato "GG/MM/AAAA HH:MM:SS".

UC-32 - Visualizzazione report integrità processo




Figura 42: UC39 - Visualizzazione report integrità processo

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - È stata completata una verifica di integrità di un processo.
- **Postcondizioni:** Report dettagliato del processo visualizzato.

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra il report aggregando i dati di tutti i documenti del processo
2. Il sistema mostra un pannello con le informazioni aggregate del processo.

- **Inclusioni:**

- UC-32.1 Visualizzazione numero documenti verificati
- UC-32.2 Visualizzazione numero documenti integri
- UC-32.3 Visualizzazione numero documenti corrotti
- UC-32.4 Visualizzazione lista documenti corrotti
- UC-32.5 Visualizzazione data e ora verifica processo




Figura 43: Inclusioni UC39 - Visualizzazione report integrità processo

UC-32.1 - Visualizzazione numero documenti verificati

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- È stata completata una verifica di integrità di un processo
- È stato generato un report di verifica del processo.

- **Postcondizioni:** Numero totale di documenti verificati visualizzato.

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema conta tutti i documenti del processo sottoposti a verifica
2. Il sistema mostra il conteggio con l'etichetta "Documenti verificati: [N]".

UC-32.2 - Visualizzazione numero documenti integri

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- È stata completata una verifica di integrità di un processo
- È stato generato un report di verifica del processo.

- **Postcondizioni:** Numero di documenti integri visualizzato.

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema conta i documenti con stato "Valido"
2. Il sistema mostra il conteggio con l'etichetta "Documenti integri: [N]" in colore verde.

UC-32.3 - Visualizzazione numero documenti corrotti

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- È stata completata una verifica di integrità di un processo
- È stato generato un report di verifica del processo.

- **Postcondizioni:** Numero di documenti corrotti visualizzato.

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema conta i documenti con stato "Non Valido"
2. Il sistema mostra il conteggio con l'etichetta "Documenti corrotti: [N]" in colore rosso.

UC-32.4 - Visualizzazione lista documenti corrotti

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- È stata completata una verifica di integrità di un processo
- È stato generato un report di verifica del processo

- Esistono documenti corrotti (numero documenti corrotti > 0).
- **Postcondizioni:** Lista completa dei documenti corrotti visualizzata.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema recupera l'elenco di tutti i documenti con stato "Non Valido"
 2. Per ogni documento corrotto, il sistema mostra il nome del documento e l'errore specifico.

UC-32.5 - Visualizzazione data e ora verifica processo

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - È stata completata una verifica di integrità di un processo
 - È stato generato un report di verifica del processo.
- **Postcondizioni:** Timestamp della verifica visualizzato.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema recupera la data e ora di inizio della verifica del processo
 2. Il sistema mostra il timestamp nel formato "GG/MM/AAAA HH:MM:SS".

UC-33 - Visualizzazione report integrità documento




Figura 44: UC40 - Visualizzazione report integrità documento

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- È stata completata una verifica di integrità di un documento.

- **Postcondizioni:** Report dettagliato del documento visualizzato.

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra:

- Nome del documento (UC-34)
- Stato della verifica (Valido / Non Valido) (UC-33.1)
- Data e ora della verifica (UC-33.2)
- Dettagli dell'errore (se presenti) (UC-33.3)

- **Inclusioni:**

- UC-34 Visualizzazione nome documento
- UC-33.1 Visualizzazione stato verifica documento
- UC-33.2 Visualizzazione data e ora verifica documento
- UC-33.3 Visualizzazione dettaglio errore documento (se presente)




Figura 45: Inclusioni UC40 - Visualizzazione report integrità documento

UC-33.1 - Visualizzazione stato verifica documento

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- È stata completata una verifica di integrità di un documento
- È stato generato un report di verifica del documento.

- **Postcondizioni:** Stato della verifica visualizzato.

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra lo stato della verifica.

UC-33.2 - Visualizzazione data e ora verifica documento

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- È stata completata una verifica di integrità di un documento
- È stato generato un report di verifica del documento.

- **Postcondizioni:** Timestamp della verifica visualizzato.

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema recupera la data e ora di inizio della verifica del documento
2. Il sistema mostra il timestamp nel formato "GG/MM/AAAA HH:MM:SS".

UC-33.3 - Visualizzazione dettagli errore documento

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- È stata completata una verifica di integrità di un documento
- È stato generato un report di verifica del documento.
- Il documento ha stato "Non Valido".

- **Postcondizioni:** Dettagli dell'errore visualizzati.

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra la descrizione dell'errore (ad esempio: hash calcolato non coincide con hash associato al documento, firma digitale non valida o scaduta).

UC-34 - Visualizzazione nome documento

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
- **Postcondizioni:** Nome documento visualizzato.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra il nome del documento.

UC-35 - Converti report verifica in PDF




Figura 46: UC42 - Converti report verifica in PDF

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - È stata completata una verifica di integrità (DIP completo / Classe Documentale / Processo / Documento)
 - È stato generato un report di verifica (DIP completo / Classe Documentale / Processo / Documento).
- **Postcondizioni:** Il report visualizzato viene convertito in PDF.
- **Flusso Principale:**
 1. L'utente seleziona "Salva Report"
 2. Il sistema converte il report corrente in formato PDF.
- **Flusso Alternativo:**

- La conversione non va a buon fine: viene visualizzato un messaggio di errore "Impossibile generare il PDF. Riprovare.".
- **Estensioni:** UC-38 Errore generazione PDF

UC-36 - Scarica file




Figura 47: UC43 - Scarica File

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente ha selezionato un file da scaricare (Documento o Report).

- **Postcondizioni:** L'utente ha scaricato il File nella cartella selezionata.

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema apre un dialogo di selezione cartella
2. L'utente seleziona la cartella di destinazione
3. Il sistema salva il File nella cartella selezionata
4. Il sistema conferma il salvataggio con un messaggio "File salvato con successo in [percorso]."

- **Flusso Alternativo:**

- L'utente tenta di salvare il documento nella cartella del DIP: il sistema blocca l'operazione e mostra il messaggio "Impossibile salvare nel DIP. Selezionare un'altra cartella per preservare l'integrità del DIP."
- L'utente annulla l'operazione: il sistema chiude il dialogo senza salvare.

- **Estensioni:** UC-37 Errore scaricamento file

UC-37 - Errore scaricamento file

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente ha selezionato un file da scaricare (Documento o Report).
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza un messaggio d'errore.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema apre un dialogo di selezione cartella
 2. L'utente seleziona la cartella di destinazione
 3. Il sistema blocca l'operazione e mostra il messaggio "Impossibile salvare nel DIP. Selezionare un'altra cartella per preservare l'integrità del DIP."
 4. L'utente annulla l'operazione: il sistema chiude il dialogo senza salvare.

UC-38 - Errore generazione PDF

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - È stata completata una verifica di integrità (DIP completo / Classe Documentale / Processo / Documento)
 - È stato generato un report di verifica (DIP completo / Classe Documentale / Processo / Documento)
 - È stata effettuata una conversione del report in PDF
 - Una conversione PDF non è andata a buon fine.
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza un messaggio d'errore.
- **Flusso Principale:**
 1. L'utente ha provato a convertire un Report come PDF
 2. La conversione non va a buon fine
 3. L'utente visualizza un messaggio d'errore.


UC-39 - Visualizzazione informazioni AiP di provenienza documento

Figura 48: UC46 - Visualizzazione informazioni AiP di provenienza documento

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente ha selezionato un documento

- **Postcondizioni:** L'utente ha ottenuto le informazioni sull'AiP di provenienza relativo al documento: UUID e classe documentale.

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video le informazioni sull'AiP:
 - Classe documentale AiP (UC-39.1)
 - UUID AiP (UC-39.2)

- **Inclusioni:**

- UC-39.1 Visualizzazione classe documentale di appartenenza AiP
- UC-39.2 Visualizza UUID AiP




Figura 49: Inclusioni UC46 - Visualizzazione informazioni AiP di provenienza documento

UC-39.1 - Visualizza classe documentale di appartenenza AiP

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente sta visualizzando le informazioni di un AiP
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la classe documentale dell'AiP relativo al documento selezionato
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video la classe documentale dell'AiP relativo al documento selezionato

UC-39.2 - Visualizza UUID AiP

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente sta visualizzando le informazioni di un AiP
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza lo UUID dell'AiP relativo al documento selezionato

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video lo UUID dell'AiP relativo al documento selezionato

UC-40 - Visualizza informazioni processo di conservazione AiP




Figura 50: UC47 - Visualizzazione informazioni processo di conservazione AiP

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato il programma
2. L'utente sta visualizzando le informazioni di un AiP

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza le informazioni del processo di conservazione, quali: data inizio, data fine, uuid utente responsabile, canale di attivazione, stato del processo, sessione di versamento, sessione di conservazione.

- **Flusso Principale:**

1. Vengono mostrati a video, in riferimento all'AiP selezionato:
 - Data inizio (UC-40.1)
 - Data fine (UC-40.2)
 - UUID utente attivatore (UC-40.4)
 - UUID utente terminatore (UC-40.5)
 - Nome canale di attivazione (UC-40.7)
 - Nome canale di terminazione (UC-40.8)
 - Stato del processo (UC-40.10)
 - Informazioni sulla sessione di versamento (UC-41)
 - Informazioni sulla sessione di conservazione (UC-42)

- **Inclusioni:**

- UC-40.1 Visualizza data inizio processo/sessione
- UC-40.2 Visualizza data fine processo/sessione

- UC-40.4 Visualizza UUID utente attivatore di un processo/sessione
- UC-40.5 Visualizza UUID utente terminatore di un processo/sessione
- UC-40.7 Visualizza nome canale di attivazione di un processo/sessione
- UC-40.8 Visualizza nome canale di terminazione di un processo/sessione
- UC-40.10 Visualizza stato di un processo/sessione
- UC-41 Visualizza Informazioni sulla Sessione di Versamento
- UC-42 Visualizza Informazioni sulla Sessione di Conservazione




Figura 51: Inclusioni UC-47 - Visualizzazione informazioni processo di conservazione AiP

UC-40.1 - Visualizza data inizio processo/sessione

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente sta visualizzando le informazioni di un processo/sessione

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la data di inizio del/la processo/sessione

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video la data di inizio del/la processo/sessione

UC-40.2 - Visualizza data fine processo/sessione




Figura 52: UC47.2 - Visualizzazione data fine processo/sessione

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente sta visualizzando le informazioni di un processo/sessione

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la data di fine del/la processo/sessione

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video la data di fine del/la processo/sessione

- **Flusso Alternativo:**

- La data di fine è assente in quanto il/la processo/sessione non è terminato/a

- **Estensioni:** UC-40.3 Errore visualizzazione data fine processo/sessione

UC-40.3 - Errore visualizzazione data fine processo/sessione

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente sta visualizzando le informazioni di un processo/sessione

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza un messaggio di errore in merito alla data di fine del/la processo/sessione

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video il messaggio: La data di fine è assente in quanto il/la processo/sessione non è terminato/a

UC-40.4 - Visualizza UUID utente attivatore di un processo/sessione

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente sta visualizzando le informazioni di un processo/sessione
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza lo UUID dell'utente che è responsabile dell'attivazione del/la processo/sessione
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video lo UUID dell'utente attivatore del/la processo/sessione

UC-40.5 - Visualizza UUID utente terminatore di un processo/sessione




Figura 53: UC47.5 - Visualizzazione UUID utente terminatore di un processo/sessione

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente sta visualizzando le informazioni di un processo/sessione
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza lo UUID dell'utente che è responsabile della terminazione del/la processo/sessione
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video lo UUID dell'utente terminatore del/la processo/sessione
- **Flusso Alternativo:**

- Non viene mostrato a video lo UUID dell'utente terminatore del/la processo/sessione è assente in quanto il/la processo/sessione non è ancora terminato/a.
- **Estensioni:** UC-40.6 Errore visualizzazione UUID utente terminatore di un processo/sessione

UC-40.6 - Errore visualizzazione UUID utente terminatore di un processo/sessione

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente sta visualizzando le informazioni di un processo/sessione
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza un messaggio di errore in merito allo UUID dell'utente terminatore del/la processo/sessione
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video il messaggio: Lo UUID dell'utente terminatore del/la processo/sessione è assente in quanto il/la processo/sessione non è ancora terminato/a.

UC-40.7 - Visualizza nome canale di attivazione di un processo/sessione

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente sta visualizzando le informazioni di un processo/sessione
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il nome del canale di attivazione del/la processo/sessione
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video il nome del canale di attivazione del/la processo/sessione

UC-40.8 - Visualizza nome canale di terminazione di un processo/sessione




Figura 54: UC47.8 - Visualizzazione nome canale di terminazione di un processo/sessione

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente sta visualizzando le informazioni di un processo/sessione

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il nome del canale di terminazione del/la processo/sessione

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video il nome del canale di terminazione del/la processo/sessione

- **Flusso Alternativo:**

- Non viene mostrato a video il nome del canale di terminazione del/la processo/sessione in quanto il/la processo/sessione non è ancora terminato/a.

- **Estensioni:** UC-40.9 Errore visualizzazione nome canale di terminazione di un processo/sessione

UC-40.9 - Errore visualizzazione nome canale di terminazione di un processo/sessione

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente sta visualizzando le informazioni di un processo/sessione

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza un messaggio di errore in merito al nome del canale di terminazione del/la processo/sessione

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video il messaggio: Il nome del canale di terminazione del/la processo/sessione è assente in quanto il/la processo/sessione non è ancora terminato/a.

UC-40.10 - Visualizza stato di un processo/sessione

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente sta visualizzando le informazioni di un processo/sessione

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza lo stato del/la processo/sessione

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video lo stato del/la processo/sessione

UC-41 - Visualizza informazioni sulla sessione di versamento




Figura 55: UC48 - Visualizzazione informazioni sulla sessione di versamento

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato il programma
2. L'utente sta visualizzando i dettagli di un processo di conservazione

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza i dettagli della sessione di versamento, quali: data inizio, data fine, UUID utente attivatore, UUID utente terminatore, nome canale di attivazione, nome canale di terminazione, stato del processo

- **Flusso Principale:**

1. Vengono mostrati a video, relativamente alla sessione di versamento del processo selezionato:
 - Data inizio (UC-40.1)
 - Data fine (UC-40.2)
 - UUID utente attivatore (UC-40.4)
 - UUID utente terminatore (UC-40.5)
 - Nome canale di attivazione (UC-40.7)
 - Nome canale di terminazione (UC-40.8)
 - Stato del processo (UC-40.10)
 - Informazioni sulla sessione di versamento (UC-41)
 - Informazioni sulla sessione di conservazione (UC-42)

- **Inclusioni:**

- UC-40.1 Visualizza data inizio processo/sessione
- UC-40.2 Visualizza data fine processo/sessione
- UC-40.4 Visualizza UUID utente attivatore di un processo/sessione
- UC-40.5 Visualizza UUID utente terminatore di un processo/sessione
- UC-40.7 Visualizza nome canale di attivazione di un processo/sessione
- UC-40.8 Visualizza nome canale di terminazione di un processo/sessione
- UC-40.10 Visualizza stato di un processo/sessione
- UC-41 Visualizza Informazioni sulla Sessione di Versamento
- UC-42 Visualizza Informazioni sulla Sessione di Conservazione




Figura 56: Inclusioni UC48 - Visualizzazione informazioni sulla sessione di versamento

UC-42 - Visualizza informazioni sulla sessione di conservazione




Figura 57: UC49 - Visualizzazione informazioni sulla sessione di conservazione

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato il programma
2. L'utente sta visualizzando i dettagli di un processo di conservazione

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza i dettagli della sessione di conservazione, quali: data inizio, data fine, UUID utente attivatore, UUID utente terminatore, nome canale di attivazione, nome canale di terminazione, stato del processo

- **Flusso Principale:**

1. Vengono mostrati a video, relativamente alla sessione di conservazione del processo selezionato:
 - Data inizio (UC-40.1)
 - Data fine (UC-40.2)
 - UUID utente attivatore (UC-40.4)
 - UUID utente terminatore (UC-40.5)
 - Nome canale di attivazione (UC-40.7)
 - Nome canale di terminazione (UC-40.8)
 - Stato del processo (UC-40.10)
 - Informazioni sulla sessione di versamento (UC-41)
 - Informazioni sulla sessione di conservazione (UC-42)

- **Inclusioni:**

- UC-40.1 Visualizza data inizio processo/sessione
- UC-40.2 Visualizza data fine processo/sessione
- UC-40.4 Visualizza UUID utente attivatore di un processo/sessione
- UC-40.5 Visualizza UUID utente terminatore di un processo/sessione
- UC-40.7 Visualizza nome canale di attivazione di un processo/sessione
- UC-40.8 Visualizza nome canale di terminazione di un processo/sessione
- UC-40.10 Visualizza stato di un processo/sessione
- UC-41 Visualizza Informazioni sulla Sessione di Versamento
- UC-42 Visualizza Informazioni sulla Sessione di Conservazione




Figura 58: Inclusioni UC49 - Visualizzazione informazioni sulla sessione di conservazione

UC-43 - Visualizza descrizione documento




Figura 59: UC50 - Visualizzazione descrizione documento

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la descrizione del documento selezionato
 - **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video la descrizione del documento selezionato

UC-44 - Visualizza lista soggetti coinvolti nel documento




Figura 60: UC51 - Visualizzazione lista soggetti coinvolti nel documento

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la lista dei soggetti coinvolti nel documento selezionato
- **Flusso Principale:**
 1. L'utente visualizza la lista dei soggetti coinvolti nel documento selezionato, per ognuno mostra:
 - Informazioni del soggetto coinvolto (UC-44.1)
- **Inclusioni:** UC-44.1 Visualizza informazioni del soggetto coinvolto in un documento




Figura 61: Inclusioni UC51 - Visualizzazione lista soggetti coinvolti nel documento

UC-44.1 - Visualizza informazioni soggetto coinvolto in un documento




Figura 62: Generalizzazione UC51.1 - Visualizzazione informazioni soggetto coinvolto in un documento

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente sta visualizzando una lista di soggetti o un singolo soggetto coinvolto in un documento

- **Postcondizioni:**

- L'utente visualizza le informazioni del soggetto coinvolto nel documento selezionato

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema visualizza le informazioni comuni del soggetto, quali:

- Ruolo del soggetto nel documento (UC-44.2)
- Tipo di soggetto (UC-44.3)

- **Inclusioni:**

- UC-44.2 Visualizza ruolo soggetto nel documento
- UC-44.3 Visualizza tipo di soggetto




Figura 63: Inclusioni UC51.1 - Visualizza informazioni soggetto coinvolto in un documento

UC-44.1.1 - Visualizza informazioni del soggetto persona fisica

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. Sono soddisfatte le precondizioni di UC-44.1
2. Il soggetto è di tipo Persona Fisica

- **Postcondizioni:**

- L'utente visualizza i dati anagrafici della Persona Fisica

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema visualizza le informazioni comuni del soggetto
2. Il sistema visualizza le informazioni identificative del soggetto, quali:
 - Nome UC-44.1.1.1

- Cognome UC-44.1.1.2
- Codice Fiscale UC-44.1.1.3
- Indirizzi digitali di riferimento UC-44.1.1.4

• **Inclusioni:**

- UC-44.1.1.1 Visualizza nome soggetto
- UC-44.1.1.2 Visualizza cognome soggetto
- UC-44.1.1.3 Visualizza codice fiscale soggetto
- UC-44.1.1.4 Visualizza indirizzi digitali di riferimento soggetto

• **Specializza:** UC-44.1 Visualizza informazioni del soggetto coinvolto in un documento




Figura 64: Inclusioni UC51.1.1 - Visualizza informazioni del soggetto persona fisica

UC-44.1.1.1 - Visualizza nome soggetto

• **Attore Primario:** Utente

• **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente sta visualizzando le informazioni di una Persona Fisica coinvolta in un documento, oppure
L'utente sta visualizzando le informazioni di un soggetto AS coinvolto in un documento

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il nome del soggetto coinvolto nel documento selezionato
- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video il nome del soggetto coinvolto nel documento selezionato

UC-44.1.1.2 - Visualizza cognome soggetto

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente sta visualizzando le informazioni di una Persona Fisica coinvolta in un documento, oppure
L'utente sta visualizzando le informazioni di un soggetto AS coinvolto in un documento
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il cognome del soggetto coinvolto nel documento selezionato
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video il cognome del soggetto coinvolto nel documento selezionato

UC-44.1.1.3 - Visualizza codice fiscale soggetto

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente sta visualizzando le informazioni di una Persona Fisica coinvolta in un documento, oppure
L'utente sta visualizzando le informazioni di una Persona Giuridica coinvolta in un documento, oppure
L'utente sta visualizzando le informazioni di un soggetto AS coinvolto in un documento
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il codice fiscale del soggetto coinvolto nel documento selezionato
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video il codice fiscale del soggetto coinvolto nel documento selezionato

UC-44.1.1.4 - Visualizza indirizzi digitali di riferimento soggetto

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente sta visualizzando le informazioni di una Persona Fisica coinvolta in un documento, oppure
L'utente sta visualizzando le informazioni di una Persona Giuridica coinvolta in un documento, oppure
L'utente sta visualizzando le informazioni di un soggetto AS coinvolto in un documento, oppure
L'utente sta visualizzando le informazioni di un soggetto PAE coinvolto in un documento

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza gli indirizzi digitali di riferimento del soggetto coinvolto nel documento selezionato

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video gli indirizzi digitali di riferimento del soggetto coinvolto nel documento selezionato

UC-44.1.2 - Visualizza informazioni del soggetto persona giuridica

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. Sono soddisfatte le precondizioni di UC-44.1
2. Il soggetto è di tipo Persona Giuridica

- **Postcondizioni:**

- L'utente visualizza i dati identificativi della Persona Giuridica

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema visualizza le informazioni comuni del soggetto
2. Il sistema visualizza le informazioni identificative del soggetto, quali:
 - Denominazione dell'organizzazione UC-44.1.2.1
 - Codice Fiscale / Partita IVA UC-44.1.1.3 / UC-44.1.2.2
 - Denominazione dell'ufficio UC-44.1.2.3
 - Indirizzi digitali di riferimento UC-44.1.1.4

- **Inclusioni:**

- UC-44.1.2.1 Visualizza denominazione organizzazione soggetto
- UC-44.1.1.3 Visualizza codice fiscale soggetto

- UC-44.1.2.2 Visualizza partita IVA soggetto
- UC-44.1.2.3 Visualizza denominazione ufficio soggetto
- UC-44.1.1.4 Visualizza indirizzi digitali di riferimento soggetto
- **Specializza:** UC-44.1 Visualizza informazioni del soggetto coinvolto in un documento




Figura 65: Inclusioni UC51.1.2 - Visualizza informazioni del soggetto persona giuridica

UC-44.1.2.1 - Visualizza denominazione organizzazione soggetto

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente sta visualizzando le informazioni di una Persona Giuridica coinvolta in un documento, oppure
L'utente sta visualizzando le informazioni di un soggetto AS coinvolto in un documento
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la denominazione dell'organizzazione del soggetto coinvolto nel documento selezionato
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video la denominazione dell'organizzazione del soggetto coinvolto nel documento selezionato

UC-44.1.2.2 - Visualizza partita IVA soggetto

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente sta visualizzando le informazioni di una Persona Giuridica coinvolta in un documento
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la partita IVA della Persona Giuridica coinvolta nel documento selezionato
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video la partita IVA della Persona Giuridica coinvolta nel documento selezionato

UC-44.1.2.3 - Visualizza denominazione ufficio soggetto

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente sta visualizzando le informazioni di una Persona Giuridica coinvolta in un documento, oppure
 - L'utente sta visualizzando le informazioni di un soggetto AS coinvolto in un documento, oppure
 - L'utente sta visualizzando le informazioni di un soggetto PAE coinvolto in un documento
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la denominazione dell'ufficio del soggetto coinvolto nel documento selezionato
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video la denominazione dell'ufficio del soggetto coinvolto nel documento selezionato

UC-44.1.3 - Visualizza informazioni del soggetto AS

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. Sono soddisfatte le precondizioni di UC-44.1
 2. Il soggetto è di tipo AS
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza le informazioni identificative del soggetto AS

• **Flusso Principale:**

1. Il sistema visualizza le informazioni comuni del soggetto
2. Il sistema visualizza le informazioni identificative del soggetto, quali:
 - Cognome (UC-44.1.1.2)
 - Nome (UC-44.1.1.1)
 - Codice Fiscale (UC-44.1.1.3)
 - Denominazione dell'organizzazione (UC-44.1.2.1)
 - Denominazione dell'ufficio (UC-44.1.2.3)
 - Indirizzi digitali di riferimento (UC-44.1.1.4)

• **Inclusioni:**

- UC-44.1.1 Visualizza nome soggetto
- UC-44.1.2 Visualizza cognome soggetto
- UC-44.1.3 Visualizza codice fiscale soggetto
- UC-44.1.2.1 Visualizza denominazione organizzazione soggetto
- UC-44.1.2.3 Visualizza denominazione ufficio soggetto
- UC-44.1.1.4 Visualizza indirizzi digitali di riferimento soggetto

• **Specializza:** UC-44.1 Visualizza informazioni del soggetto coinvolto in un documento




Figura 66: Inclusioni UC51.1.3 - Visualizza informazioni del soggetto AS

UC-44.1.4 - Visualizza informazioni del soggetto PAI

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. Sono soddisfatte le precondizioni di UC-44.1
2. Il soggetto è di tipo PAI

- **Postcondizioni:**

- L'utente visualizza le informazioni identificative del soggetto PAI

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema visualizza le informazioni comuni del soggetto
2. Il sistema visualizza le informazioni identificative del soggetto, quali:
 - Denominazione Amministrazione / Codice IPA (UC-44.1.4.1)
 - Denominazione Amministrazione AOO / Codice IPA AOO (UC-44.1.4.2)
 - Denominazione Amministrazione UOR / Codice IPA UOR (UC-44.1.4.3)
 - Indirizzi digitali di riferimento (UC-44.1.1.4)

- **Inclusioni:**

- UC-44.1.4.1 Visualizza denominazione amministrazione / codice IPA soggetto
- UC-44.1.4.2 Visualizza denominazione amministrazione AOO / codice IPA AOO soggetto
- UC-44.1.4.3 Visualizza denominazione amministrazione UOR / codice IPA UOR soggetto
- UC-44.1.1.4 Visualizza indirizzi digitali di riferimento soggetto

- **Specializza:** UC-44.1 Visualizza informazioni del soggetto coinvolto in un documento




Figura 67: Inclusioni UC51.1.4 - Visualizza informazioni del soggetto PAI

UC-44.1.4.1 - Visualizza denominazione amministrazione / codice IPA soggetto

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente sta visualizzando le informazioni di un soggetto PAI coinvolto in un documento

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la denominazione dell'amministrazione e il codice IPA del soggetto PAI coinvolto nel documento selezionato

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video la denominazione dell'amministrazione e il codice IPA del soggetto PAI coinvolto nel documento selezionato

UC-44.1.4.2 - Visualizza denominazione amministrazione AOO / codice IPA AOO soggetto

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente sta visualizzando le informazioni di un soggetto PAI coinvolto in un documento

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la denominazione dell'amministrazione AOO e il codice IPA AOO del soggetto PAI coinvolto nel documento selezionato

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video la denominazione dell'amministrazione AOO e il codice IPA AOO del soggetto PAI coinvolto nel documento selezionato

UC-44.1.4.3 - Visualizza denominazione amministrazione UOR / codice IPA UOR soggetto

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente sta visualizzando le informazioni di un soggetto PAI coinvolto in un documento

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la denominazione dell'amministrazione UOR e il codice IPA UOR del soggetto PAI coinvolto nel documento selezionato

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video la denominazione dell'amministrazione UOR e il codice IPA UOR del soggetto PAI coinvolto nel documento selezionato

UC-44.1.5 - Visualizza informazioni del soggetto PAE

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. Sono soddisfatte le precondizioni di UC-44.1
2. Il soggetto è di tipo PAE

- **Postcondizioni:**

- L'utente visualizza le informazioni identificative del soggetto PAE

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema visualizza le informazioni comuni del soggetto
2. Il sistema visualizza le informazioni identificative del soggetto, quali:
 - Denominazione Amministrazione (UC-44.1.5.1)
 - Denominazione Ufficio (UC-44.1.2.3)
 - Indirizzi Digitali Di Riferimento (UC-44.1.1.4)

- **Inclusioni:**

- UC-44.1.1.4 Visualizza indirizzi digitali di riferimento soggetto

- UC-44.1.2.3 Visualizza denominazione ufficio soggetto
- UC-44.1.5.1 Visualizza denominazione organizzazione soggetto
- **Specializza:** UC-44.1 Visualizza informazioni del soggetto coinvolto in un documento




Figura 68: Inclusioni UC51.1.5 - Visualizza informazioni del soggetto PAE

UC-44.1.5.1 - Visualizza denominazione amministrazione soggetto

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente sta visualizzando le informazioni di un soggetto PAE coinvolto in un documento
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la denominazione dell'amministrazione del soggetto PAE coinvolto nel documento selezionato
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video la denominazione dell'amministrazione del soggetto PAE coinvolto nel documento selezionato

UC-44.1.6 - Visualizza informazioni del soggetto SW

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**
 1. Sono soddisfatte le precondizioni di UC-44.1
 2. Il soggetto è di tipo SW
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza le informazioni identificative del soggetto SW
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema visualizza le informazioni comuni del soggetto
 2. Il sistema visualizza le informazioni identificative del soggetto, quali:
 - Denominazione Sistema UC-44.1.6.1
- **Specializza:** UC-44.1 Visualizza informazioni del soggetto coinvolto in un documento
- **Inclusioni:** UC-44.1.6.1 Visualizza denominazione sistema soggetto




Figura 69: Inclusioni UC51.1.6 - Visualizza informazioni del soggetto SW

UC-44.1.6.1 - Visualizza denominazione sistema soggetto

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente sta visualizzando le informazioni di un soggetto SW coinvolto in un documento
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la denominazione del sistema del soggetto SW coinvolto nel documento selezionato
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video la denominazione del sistema del soggetto SW coinvolto nel documento selezionato

UC-44.2 - Visualizza ruolo soggetto nel documento

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente sta visualizzando le informazioni di un soggetto coinvolto in un documento
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il ruolo del soggetto coinvolto nel documento selezionato
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video il ruolo del soggetto coinvolto nel documento selezionato

UC-44.3 - Visualizza tipo di soggetto

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente sta visualizzando le informazioni di un soggetto coinvolto in un documento
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il tipo del soggetto coinvolto nel documento selezionato
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video il tipo del soggetto coinvolto nel documento selezionato

UC-45 - Visualizza informazioni di classificazione del documento




Figura 70: UC52 - Visualizzazione informazioni di classificazione del documento

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente ha selezionato un documento

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza le informazioni di classificazione del documento selezionato

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video le informazioni di classificazione, quali:
 - Indice di classificazione (UC-45.1)
 - Descrizione (UC-45.2)
 - Piano di classificazione (UC-45.3)

- **Inclusioni:**

- UC-45.1 Visualizza Indice di classificazione documento
- UC-45.2 Visualizza Descrizione dell'Indice di classificazione documento
- UC-45.3 Visualizza URI Piano di Classificazione documento




Figura 71: Inclusioni UC52 - Visualizzazione informazioni di classificazione del documento

UC-45.1 - Visualizza indice di classificazione documento

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente sta visualizzando le informazioni di classificazione di un documento
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza l'indice di classificazione del documento selezionato
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video l'indice di classificazione del documento selezionato

UC-45.2 - Visualizza descrizione dell'indice di classificazione documento

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente sta visualizzando le informazioni di classificazione di un documento
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la descrizione dell'indice di classificazione del documento selezionato
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video la descrizione dell'indice di classificazione del documento selezionato

UC-45.3 - Visualizza URI piano di classificazione documento

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente sta visualizzando le informazioni di classificazione di un documento
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza l'URI del piano di classificazione del documento selezionato
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video l'URI del piano di classificazione del documento selezionato

UC-46 - Visualizza tempo di conservazione effettivo documento



Figura 72: UC53 - Visualizza tempo di conservazione effettivo documento

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente ha selezionato un documento
3. Il documento ha un tempo di conservazione diverso da quello assegnato all'aggregazione documentale informatica a cui appartiene

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il numero di anni effettivi per cui è stato conservato il documento selezionato

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video il numero di anni per cui il documento è stato conservato

- **Flusso Alternativo:**

- il tempo di conservazione coincide con quello assegnato all'aggregazione documentale a cui il documento appartiene

- **Estensioni:** UC-47 Errore Visualizzazione Tempo di Conservazione Effettivo documento

UC-47 - Errore visualizzazione tempo di conservazione effettivo documento

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente ha selezionato un documento
3. Il documento ha un tempo di conservazione uguale a quello assegnato all'aggregazione documentale informatica a cui appartiene

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza un messaggio di errore relativo alla visualizzazione del tempo di conservazione effettivo del documento selezionato
- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video il messaggio: Il tempo di conservazione del documento coincide con quello assegnato all'aggregazione documentale a cui appartiene.

UC-48 - Visualizza note documento




Figura 73: UC55 - Visualizza note documento

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza le note relative al documento selezionato
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video le note relative al documento selezionato
- **Flusso Alternativo:**
 - Le note del documento sono assenti o vuote.
- **Estensioni:** UC-49 Errore visualizzazione note documento

UC-49 - Errore visualizzazione note documento

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza un messaggio di errore relativo alla visualizzazione delle note del documento selezionato

- **Flusso Principale:**

1. Le note del documento sono assenti o vuote.

UC-50 - Visualizza Dati di Registrazione documento




Figura 74: UC57 - Visualizza Dati di Registrazione documento

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente ha selezionato un documento

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza i dati di registrazione del documento selezionato

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video i dati di registrazione del documento, quali:
 - Tipologia di flusso (UC-50.1)
 - Tipo registro (UC-50.2)
 - Data registrazione (UC-50.3)
 - Numero documento (UC-50.4)
 - Codice registro (UC-50.5)

- **Inclusioni:**

- UC-50.1 Visualizza tipologia di flusso documento
- UC-50.2 Visualizza tipo di registro documento
- UC-50.3 Visualizza data di registrazione documento
- UC-50.4 Visualizza numero documento
- UC-50.5 Visualizza codice identificativo del registro di appartenenza documento




Figura 75: Inclusioni UC57 - Visualizza Dati di Registrazione documento

UC-50.1 - Visualizza Tipologia di Flusso documento

- **Descrizione:** L'utente vuole visualizzare la tipologia di flusso del documento, che indica se si tratta di un documento in uscita, in entrata o interno.
- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la tipologia di flusso del documento selezionato
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video la tipologia del flusso del documento selezionato

UC-50.2 - Visualizza Tipo di Registro documento

- **Descrizione:** L'utente vuole visualizzare il tipo di registro del documento, che indica il sistema di registrazione adottato: protocollo ordinario/protocollo emergenza, o Repertorio/Registro.
- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il Tipo di Registro del documento selezionato
 - **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video il Tipo di Registro del documento selezionato

UC-50.3 - Visualizza Data di Registrazione documento

- **Descrizione:** L'utente vuole visualizzare la data di registrazione del documento, che indica nel caso di documento non protocollato:
 - Data di registrazione del Documento/Ora di registrazione del Documentonel caso di documento protocollato:
 - Data di registrazione di protocollo/Ora di protocollazione del Documento
- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la Data di Registrazione del documento selezionato
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video la Data di Registrazione del documento selezionato

UC-50.4 - Visualizza Numero documento

- **Descrizione:** L'utente vuole visualizzare il numero del documento, che indica nel caso di documento non protocollato:
 - Numero di registrazione del documentomentre nel caso di documento protocollato:
 - Numero di protocollo
- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il Numero del documento selezionato
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video il Numero del documento selezionato

UC-50.5 - Visualizza Codice identificativo del Registro di appartenenza documento

- **Descrizione:** L'utente vuole visualizzare il codice identificativo del registro in cui il documento viene registrato.
- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il Codice identificativo del Registro in cui è stato registrato il documento selezionato
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video il Codice identificativo del Registro in cui è stato registrato il documento selezionato

UC-51 - Visualizza Tipologia documentale documento




Figura 76: UC58 - Visualizza Tipologia documentale documento

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la Tipologia documentale del documento selezionato
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video la tipologia documentale del documento selezionato

UC-52 - Visualizza Modalità di formazione documento




Figura 77: UC59 - Visualizza Modalità di formazione documento

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente ha selezionato un documento

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la Modalità di formazione del documento selezionato

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video la Modalità di formazione del documento selezionato

UC-53 - Visualizza Stato di riservatezza documento




Figura 78: UC60 - Visualizza Stato di riservatezza documento

- **Descrizione:** L'utente vuole visualizzare lo stato di riservatezza del documento, che indica se quest'ultimo è accessibile solo al personale autorizzato

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente ha selezionato un documento

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza lo Stato di riservatezza del documento selezionato

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video lo Stato di riservatezza del documento selezionato

UC-54 - Visualizza informazioni dell'identificativo di formato




Figura 79: UC61 - Visualizza informazioni dell'identificativo di formato

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "informatico" o "amministrativo informatico"

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza i dati sul formato e il software che ha generato il documento

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video le informazioni sul formato del documento e sul prodotto software che lo ha generato

- **Inclusioni:**

- UC-54.1 Visualizza tipo di formato documento
- UC-54.2 Visualizza nome del prodotto software

- UC-54.3 Visualizza versione del prodotto software
- UC-54.4 Visualizza produttore del software




Figura 80: Inclusioni UC61 - Visualizza informazioni dell'identificativo di formato

UC-54.1 - Visualizza tipo di formato documento

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "informatico" o "amministrativo informatico"
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il tipo di formato del documento
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video il tipo di formato del documento tra quelli indicati nelle Linee guida AGID

UC-54.2 - Visualizza nome del prodotto software

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "informatico" o "amministrativo informatico"

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il nome del prodotto software che ha generato il documento
- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video il nome del prodotto software che ha generato il documento

UC-54.3 - Visualizza versione del prodotto software

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "informatico" o "amministrativo informatico"
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la versione del prodotto software che ha generato il documento
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video la versione del prodotto software che ha generato il documento

UC-54.4 - Visualizza produttore del software

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "informatico" o "amministrativo informatico"
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il produttore del software che ha generato il documento
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video il produttore del software che ha generato il documento

UC-55 - Visualizza informazioni di verifica




Figura 81: UC62 - Visualizza informazioni di verifica

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "informatico" o "amministrativo informatico"

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza le caratteristiche della verifica del documento

- **Flusso Principale:**

1. L'utente visualizza se è Firmato Digitalmente o meno (UC-55.1)
2. L'utente visualizza se è Sigillato Elettronicamente o meno (UC-55.2)
3. L'utente visualizza se è dotato di Marcatura Temporale o meno (UC-55.3)
4. L'utente visualizza se vi è conformità alle copie immagine su supporto informatico o meno (UC-55.4)

- **Inclusioni:**

- UC-55.1 Visualizza firma digitale documento
- UC-55.2 Visualizza sigillo elettronico documento
- UC-55.3 Visualizza marcatura temporale documento
- UC-55.4 Visualizza conformità copie immagine documento




Figura 82: Inclusioni UC62 - Visualizza informazioni di verifica

UC-55.1 - Visualizza firma digitale documento

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "informatico" o "amministrativo informatico"
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza se il documento è firmato digitalmente
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video se il documento è firmato digitalmente o meno

UC-55.2 - Visualizza sigillo elettronico documento

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "informatico" o "amministrativo informatico"
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza se il documento è sigillato elettronicamente
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video se il documento è sigillato elettronicamente o meno

UC-55.3 - Visualizza marcatura temporale documento

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "informatico" o "amministrativo informatico"
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza se il documento è dotato di marcatura temporale
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video se il documento è dotato di marcatura temporale o meno

UC-55.4 - Visualizza conformità copie immagine documento

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "informatico" o "amministrativo informatico"
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza se vi è conformità alle copie immagine su supporto informatico
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video se vi è conformità alle copie immagine su supporto informatico (sì/no)

UC-56 - Visualizza versione del documento




Figura 83: UC63 - Visualizza versione del documento

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "informatico" o "amministrativo informatico"

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la versione del documento

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video la versione del documento

UC-57 - Visualizza nome del documento




Figura 84: UC64 - Visualizza nome del documento

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "informatico" o "amministrativo informatico"

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il nome del documento

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video il nome del documento

UC-58 - Visualizza informazioni sugli allegati




Figura 85: UC65 - Visualizza informazioni sugli allegati

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "informatico" o "amministrativo informatico"

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza le informazioni sugli allegati del documento

- **Flusso Principale:**

1. L'utente visualizza il numero di allegati (UC-58.1)
2. L'utente visualizza le informazioni identificative degli allegati, se presenti, quali:
 - Identificativo dell'allegato (UC-58.2)
 - Descrizione dell'allegato (UC-58.4)

- **Flusso Alternativo:**

- Gli allegati non sono presenti UC-58.6

- **Inclusioni:**

- UC-58.1 Visualizza numero allegati documento
- UC-58.2 Visualizza identificativo allegato
- UC-58.4 Visualizza descrizione allegato

- **Estensioni:** UC-58.6 Allegati non presenti




Figura 86: Inclusioni UC65 - Visualizza informazioni sugli allegati

UC-58.1 - Visualizza numero allegati documento

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "informatico" o "amministrativo informatico"
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il numero di allegati del documento
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video il numero di allegati del documento

UC-58.2 - Visualizza identificativo allegato

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "informatico" o "amministrativo informatico"
 3. Il documento ha almeno un allegato
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza l'identificativo dell'allegato

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video l'identificativo dell'allegato

- **Flusso Alternativo:**

- L'informazione sull'identificativo dell'allegato non è disponibile (UC-58.3)

- **Estensioni:** UC-58.3 Errore Visualizzazione identificativo allegato

UC-58.3 - Errore Visualizzazione identificativo allegato

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "informatico" o "amministrativo informatico"
3. Il documento ha almeno un allegato

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza un messaggio di errore relativo all'identificativo dell'allegato

- **Flusso Principale:**

1. L'informazione sull'identificativo dell'allegato non è disponibile

UC-58.4 - Visualizza descrizione allegato

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "informatico" o "amministrativo informatico"
3. Il documento ha almeno un allegato

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la descrizione dell'allegato

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video la descrizione dell'allegato

- **Flusso Alternativo:**

- L'informazione sulla descrizione dell'allegato non è disponibile (UC-58.5)

- **Estensioni:** UC-58.5 Errore Visualizzazione descrizione allegato

UC-58.5 - Errore Visualizzazione descrizione allegato

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "informatico" o "amministrativo informatico"
 3. Il documento ha almeno un allegato
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza un messaggio di errore relativo alla descrizione dell'allegato
- **Flusso Principale:**
 1. L'informazione sulla descrizione dell'allegato non è disponibile

UC-58.6 - Allegati non presenti

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "informatico" o "amministrativo informatico"
 3. Il documento non ha allegati
- **Postcondizioni:** L'utente viene informato che il documento non ha allegati
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video un messaggio che informa l'utente che il documento non ha allegati

UC-59 - Visualizza informazioni sulle modifiche di un documento




Figura 87: UC66 - Visualizza informazioni sulle modifiche di un documento

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "informatico" o "amministrativo informatico"

- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza le informazioni sulle modifiche del documento

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema visualizza per ogni modifica del documento:

- Tipo di modifica tra Annullamento, Rettifica, Integrazione, Annotazione (UC-59.1)
- Soggetto autore della modifica (UC-59.2)
- Data Ora della modifica (UC-59.3)
- Identificativo del documento alla versione precedente alla modifica (UC-59.4)

- **Inclusioni:**

- UC-59.1 Visualizza tipo modifica documento
- UC-59.2 Visualizza soggetto autore modifica
- UC-59.3 Visualizza data e ora modifica
- UC-59.4 Visualizza identificativo versione precedente documento




Figura 88: Inclusioni UC66 - Visualizza informazioni sulle modifiche di un documento

UC-59.1 - Visualizza tipo modifica documento

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "informatico" o "amministrativo informatico"
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il tipo di modifica del documento
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video il tipo di modifica tra:
 - Annullamento
 - Rettifica
 - Integrazione
 - Annotazione

UC-59.2 - Visualizza soggetto autore modifica

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "informatico" o "amministrativo informatico"
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza le informazioni del soggetto autore della modifica
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video le informazioni del soggetto autore della modifica (UC-44.1)
- **Inclusioni:** UC-44.1 Visualizza informazioni del soggetto coinvolto in un documento

UC-59.3 - Visualizza data e ora modifica

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "informatico" o "amministrativo informatico"
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la data e ora della modifica
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video la data e ora della modifica

UC-59.4 - Visualizza identificativo versione precedente documento

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "informatico" o "amministrativo informatico"
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza l'identificativo del documento alla versione precedente alla modifica
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video l'identificativo del documento alla versione precedente alla modifica

UC-60 - Visualizza tipo di aggregazione




Figura 89: UC67 - Visualizza tipo di aggregazione

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "aggregazione documentale"

- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza il tipo di aggregazione dell'aggregazione selezionata.

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video il tipo di aggregazione tra:
 - Fascicolo
 - Serie Documentale
 - Serie di Fascicoli

UC-61 - Visualizza identificativo di aggregazione




Figura 90: UC68 - Visualizza identificativo di aggregazione

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "aggregazione documentale"

- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza l'identificativo di aggregazione dell'aggregazione selezionata

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video l'identificativo di aggregazione dell'aggregazione selezionata

UC-62 - Visualizza tipologia di fascicolo




Figura 91: UC69 - Visualizza tipologia di fascicolo

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "aggregazione documentale di tipo fascicolo"

- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza la tipologia di fascicolo dell'aggregazione selezionata

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video la tipologia di fascicolo tra:
 - Affare
 - Attività
 - Persona fisica
 - Persona giuridica
 - Procedimento amministrativo

UC-63 - Visualizza assegnazione di aggregazione




Figura 92: UC70 - Visualizza assegnazione di aggregazione

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "aggregazione documentale informatica"

- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza le informazioni di assegnazione dell'aggregazione selezionata

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema visualizza le informazioni di assegnazione, quali:
 - Tipo di assegnazione tra: Per competenza e Per conoscenza (UC-63.1)
 - Soggetto assegnatario (UC-44.1)
 - Data Ora di inizio assegnazione (UC-63.2)
 - Data Ora di fine assegnazione (UC-63.3)

- **Inclusioni:**

- UC-63.1 Visualizza tipo assegnazione aggregazione
- UC-44.1 Visualizza informazioni del soggetto coinvolto in un documento
- UC-63.2 Visualizza data e ora inizio assegnazione aggregazione
- UC-63.3 Visualizza data e ora fine assegnazione aggregazione




Figura 93: Inclusioni UC70 - Visualizza assegnazione di aggregazione

UC-63.1 - Visualizza tipo assegnazione aggregazione

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "aggregazione documentale informatica"
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il tipo di assegnazione dell'aggregazione
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video il tipo di assegnazione tra: Per competenza e Per conoscenza

UC-63.2 - Visualizza data e ora inizio assegnazione aggregazione

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "aggregazione documentale informatica"

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la data e ora di inizio assegnazione dell'aggregazione
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video la data e ora di inizio assegnazione dell'aggregazione

UC-63.3 - Visualizza data e ora fine assegnazione aggregazione

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "aggregazione documentale informatica"
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la data e ora di fine assegnazione dell'aggregazione
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video la data e ora di fine assegnazione dell'aggregazione

UC-64 - Visualizza data di apertura di aggregazione




Figura 94: UC71 - Visualizza data di apertura di aggregazione

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "aggregazione documentale informatica"
- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza la data di apertura dell'aggregazione selezionata

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video la data di apertura dell'aggregazione selezionata

UC-65 - Visualizza data di chiusura di aggregazione




Figura 95: UC72 - Visualizza data di chiusura di aggregazione

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "aggregazione documentale informatica"

- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza la data di chiusura dell'aggregazione selezionata

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video la data di chiusura dell'aggregazione selezionata

UC-66 - Visualizza progressivo di aggregazione




Figura 96: UC73 - Visualizza progressivo di aggregazione

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "aggregazione documentale informatica"

- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza il progressivo dell'aggregazione selezionata

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video il progressivo dell'aggregazione selezionata

UC-67 - Visualizza procedimento amministrativo di aggregazione




Figura 97: UC74 - Visualizza procedimento amministrativo di aggregazione

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "aggregazione documentale informatica"

- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza le informazioni del procedimento amministrativo dell'aggregazione selezionata

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema visualizza le informazioni del procedimento amministrativo, quali:
 - Indice per la quale sono catalogati i procedimenti (UC-67.1)
 - Denominazione del procedimento amministrativo (UC-67.2)
 - Catalogo dei procedimenti (UC-67.3)
 - Lista delle fasi del procedimento amministrativo (UC-67.4)

- **Inclusioni:**

- UC-67.1 Visualizza indice procedimento amministrativo
- UC-67.2 Visualizza denominazione procedimento amministrativo
- UC-67.3 Visualizza catalogo procedimenti amministrativi
- UC-67.4 Visualizza lista Fasi di un procedimento amministrativo




Figura 98: Inclusioni UC74 - Visualizza procedimento amministrativo di aggregazione

UC-67.1 - Visualizza indice procedimento amministrativo

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "aggregazione documentale informatica"
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la materia/argomento/struttura per la quale sono catalogati i procedimenti
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video la materia/argomento/struttura per la quale sono catalogati i procedimenti

UC-67.2 - Visualizza denominazione procedimento amministrativo

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "aggregazione documentale informatica"
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la denominazione del procedimento amministrativo
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video la denominazione del procedimento amministrativo

UC-67.3 - Visualizza catalogo procedimenti amministrativi

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "aggregazione documentale informatica"
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il catalogo dei procedimenti come URI di pubblicazione
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video il catalogo dei procedimenti come URI di pubblicazione

UC-67.4 - Visualizza lista Fasi di un procedimento amministrativo

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "aggregazione documentale informatica"
- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza la lista delle fasi di un procedimento amministrativo dell'aggregazione selezionata.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video la lista delle fasi del procedimento amministrativo, per ognuna mostra le sue informazioni (UC-67.4.1)

- **Inclusioni:** UC-67.4.1 Visualizza fase procedimento amministrativo




Figura 99: Inclusioni UC74.4 - Visualizza fase procedimento amministrativo

UC-67.4.1 - Visualizza fase procedimento amministrativo

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente sta visualizzando una lista di fasi del procedimento amministrativo

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza le informazioni della fase del procedimento amministrativo.

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video le informazioni della fase, quali:
 - Tipo di fase (UC-67.4.1.1)
 - Data Ora di inizio della fase (UC-67.4.1.2)
 - Data Ora di fine della fase (UC-67.4.1.3)

- **Inclusioni:**

- UC-67.4.1.1 Visualizza tipo di fase del procedimento amministrativo
- UC-67.4.1.2 Visualizza data e ora di inizio fase del procedimento amministrativo
- UC-67.4.1.3 Visualizza data e ora di fine fase del procedimento amministrativo




Figura 100: Inclusioni UC74.4.1 - Visualizza fase procedimento amministrativo

UC-67.4.1.1 - Visualizza tipo fase procedimento amministrativo

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "aggregazione documentale informatica"
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il tipo di fase del procedimento amministrativo
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video il tipo di fase tra: Preparatoria, Istruttoria, Consultiva, Decisoria o deliberativa, Integrazione dell'efficacia

UC-67.4.1.2 - Visualizza data e ora di inizio fase procedimento amministrativo

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione

2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "aggregazione documentale informatica"
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la data e ora di inizio della fase del procedimento amministrativo
 - **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video la data e ora di inizio della fase del procedimento amministrativo

UC-67.4.1.3 - Visualizza data e ora di fine fase procedimento amministrativo

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "aggregazione documentale informatica"
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la data e ora di fine della fase del procedimento amministrativo
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video la data e ora di fine della fase del procedimento amministrativo

UC-68 - Visualizza indice dei documenti di aggregazione




Figura 101: UC75 - Visualizza indice dei documenti di aggregazione

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "aggregazione documentale informatica"
- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza l'indice dei documenti dell'aggregazione selezionata
 - **Flusso Principale:**
 1. Il sistema visualizza l'indice dei documenti dell'aggregazione selezionata (UC-68.1)
 - **Inclusioni:**
 - UC-68.1 Visualizza voce dell'indice dei documenti contenuti dall'aggregazione




Figura 102: Inclusioni UC75 - Visualizza indice dei documenti di aggregazione

UC-68.1 - Visualizza voce dell'indice dei documenti di aggregazione

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "aggregazione documentale informatica"
- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza l'indice dei documenti dell'aggregazione selezionata
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema visualizza il tipo dei documenti contenuti dall'aggregazione selezionata (UC-68.1.1)
 2. Il sistema visualizza l'identificativo dei documenti contenuti dall'aggregazione selezionata (UC-68.1.2)

- **Inclusioni:**

- UC-68.1.1 Visualizza tipo documenti contenuti dall'aggregazione
- UC-68.1.2 Visualizza identificativo documento aggregazione




Figura 103: Inclusioni UC75.1 - Visualizza voce dell'indice dei documenti di aggregazione

UC-68.1.1 - Visualizza tipo documenti contenuti dall'aggregazione

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "aggregazione documentale informatica"

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il tipo dei documenti contenuti dall'aggregazione

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video il tipo dei documenti contenuti dall'aggregazione selezionata

UC-68.1.2 - Visualizza identificativo documento aggregazione

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione

2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "aggregazione documentale informatica"
 - **Postcondizioni:** L'utente visualizza l'identificativo dei documenti contenuti dall'aggregazione
 - **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video l'identificativo dei documenti contenuti dall'aggregazione selezionata

UC-69 - Visualizza posizione fisica di aggregazione




Figura 104: UC76 - Visualizza posizione fisica di aggregazione

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "aggregazione documentale informatica"
- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza la posizione fisica dell'aggregazione selezionata
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video la posizione fisica dell'aggregazione selezionata

UC-70 - Visualizza identificativo dell'aggregazione primaria di aggregazione



Figura 105: UC77 - Visualizza identificativo dell'aggregazione primaria di aggregazione

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "aggregazione documentale informatica"

- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza l'identificativo dell'aggregazione primaria dell'aggregazione selezionata

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video l'identificativo dell'aggregazione primaria dell'aggregazione selezionata

UC-71 - Visualizza tempo conservazione di aggregazione




Figura 106: UC78 - Visualizza tempo conservazione di aggregazione

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "aggregazione documentale informatica"
- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza il tempo di conservazione dell'aggregazione selezionata
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video il tempo di conservazione dell'aggregazione selezionata

UC-72 - Visualizza lista metadati custom documento




Figura 107: UC79 - Visualizza lista metadati custom documento

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza per ogni metadato custom relativo al documento selezionato, il nome e il valore del metadato custom
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video per ogni metadato custom:
 - Il nome del metadato custom (UC-72.1)
 - Il valore del metadato custom come stringa (UC-72.2)
- **Flusso Alternativo:**
 - Il documento selezionato non dispone di metadati custom (UC-72.3)
- **Inclusioni:**
 - UC-72.1 Visualizza Nome Metadato Custom
 - UC-72.2 Visualizza valore metadato custom

- **Estensioni:** UC-72.3 Metadati custom assenti




Figura 108: Inclusioni UC79 - Visualizza lista metadati custom documento

UC-72.1 - Visualizza Nome Metadato Custom

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente ha selezionato un documento

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il nome del metadato custom come stringa

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video il nome del metadato custom.

UC-72.2 - Visualizza valore metadato custom

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente ha selezionato un documento

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il valore del metadato custom come stringa

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video il valore del metadato custom come stringa

UC-72.3 - Metadati custom assenti

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento
- **Postcondizioni:** L'utente viene informato che il documento non dispone di metadati custom
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema informa l'utente che il documento non dispone di metadati custom

5 Requisiti

5.1 Introduzione

I requisiti vengono classificati secondo le seguenti categorie:

- **Requisiti Funzionali (F):** descrivono le funzionalità del sistema
- **Requisiti di Qualità (Q):** descrivono le caratteristiche qualitative del sistema
- **Requisiti di Vincolo (V):** descrivono i vincoli tecnologici e normativi

Ogni requisito è identificato da un codice univoco nella forma:

R-[ID]-[Tipo]-[Priorità]

Dove:

- **ID:** numero progressivo del requisito
- **Tipo:** F (Funzionale), Q (Qualità), V (Vincolo)
- **Priorità:** Ob (Obbligatorio), De (Desiderabile), Op (Opzionale)

5.2 Requisiti Funzionali

Codice	Descrizione	Fonti
R-1-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare l'elenco di classi documentali nel DIP	UC-1
R-2-F-Ob	In caso non vi siano classi documentali nel DIP, l'utente deve poter visualizzare un messaggio di errore	UC-6
R-3-F-Ob	Quando viene selezionata una classe documentale, l'utente deve poter visualizzare ciascuna classe documentale all'interno dell'elenco	UC-1.1
R-4-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare il nome della classe documentale	UC-1.1.1
R-5-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare lo stato di verifica della classe documentale	UC-4
R-6-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare la marcatura temporale della classe documentale	UC-5
R-7-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare l'elenco dei processi associati alla classe documentale	UC-2
R-8-F-Ob	In caso non vi siano processi associati alla classe documentale, l'utente deve poter visualizzare un messaggio di errore	UC-6
R-9-F-Ob	Quando viene selezionato un processo, l'utente deve poter visualizzare ciascun processo all'interno dell'elenco	UC-2.1
R-10-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare il nome del processo	UC-2.1.1
R-11-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare l'elenco di documenti associati a un processo	UC-3
R-12-F-Ob	In caso non vi siano documenti associati al processo, l'utente deve poter visualizzare un messaggio di errore	UC-6
R-13-F-Ob	Quando viene selezionato un documento, l'utente deve poter visualizzare ciascun documento all'interno dell'elenco	UC-3.1
R-14-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare il nome del documento	UC-3.1.1
R-15-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare lo stato di verifica del documento	UC-4
R-16-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare la marcatura temporale del documento	UC-5
R-17-F-Ob	L'utente deve poter selezionare una classe documentale	??

Codice	Descrizione	Fonti
R-18-F-Ob	L'utente deve poter selezionare un processo	??
R-19-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare l'anteprima di un documento selezionato	UC-7
R-20-F-Ob	Se il documento selezionato non è visualizzabile in anteprima, l'utente deve poter visualizzare un messaggio di errore	UC-8
R-21-F-Ob	L'utente deve poter ricercare un documento, un processo, o una classe documentale	UC-9
R-22-F-Ob	L'utente può cercare una classe documentale esclusivamente per nome	UC-9.3 UC-9.3.1 UC-17
R-23-F-Ob	L'utente può cercare un processo esclusivamente per uuid	UC-9.4 UC-9.4.1 UC-17
R-24-F-Op	L'utente deve poter effettuare una ricerca semantica basata sui metadati dei documenti presenti nel DIP	UC-9.2
R-25-F-Op	Il sistema deve rendere disponibile un comando o opzione per avviare l'indicizzazione semantica dei documenti nel DIP per la ricerca	??
R-26-F-Op	Quando viene selezionata l'indicizzazione semantica il sistema deve indicizzare i documenti presenti nel DIP	??
R-27-F-Op	Se il sistema non riesce ad indicizzare i documenti presenti nel DIP, l'utente deve poter visualizzare un messaggio di errore	??
R-28-F-Op	L'utente deve poter visualizzare lo stato dell'indicizzazione semantica	UC-11
R-29-F-Ob	Il sistema deve rendere disponibile un campo di ricerca	UC-9
R-30-F-Ob	Il sistema deve comunicare all'utente quando inserisce un valore non valido nel campo di ricerca	UC-10
R-31-F-Ob	Il sistema deve rendere disponibile l'opzione di ricerca per documenti	UC-12
R-32-F-Ob	Il sistema deve rendere disponibile l'opzione di ricerca per processi	UC-9.4
R-33-F-Ob	Il sistema deve rendere disponibile l'opzione di ricerca per classi documentali	UC-9.3
R-34-F-Ob	Il sistema deve rendere disponibile la ricerca avanzata con filtri	UC-9.1

Codice	Descrizione	Fonti
R-35-F-Ob	Il sistema deve rendere disponibile la sezione di filtri di ricerca comuni	UC-12.1
R-36-F-Ob	Il sistema deve rendere disponibile la sezione di filtri di ricerca specifici per tipo documentale	UC-12.2
R-37-F-Ob	Il sistema deve rendere disponibile la sezione di filtri di ricerca specifici per metadati custom	UC-12.3
R-38-F-Ob	Il sistema deve permettere di applicare più filtri contemporaneamente	UC-9.1
R-39-F-Ob	Il sistema deve permettere di rimuovere i filtri applicati	UC-9.1
R-40-F-Ob	Il sistema deve permettere di rimuovere tutti i filtri applicati	UC-9.1
R-41-F-Ob	Il sistema deve permettere di selezionare filtri per tipo documentale per un singolo tipo di documento	UC-12.2
R-42-F-Ob	Il sistema deve racchiudere i filtri di ricerca comuni in una sezione espandibile dedicata	UC-12.1
R-43-F-Ob	Il sistema deve racchiudere i filtri di ricerca specifici per tipo documentale in una sezione espandibile dedicata	UC-12.2
R-44-F-Ob	Il sistema deve racchiudere i filtri di ricerca specifici per metadati custom in una sezione espandibile dedicata	UC-12.3
R-45-F-Ob	Il sistema deve permettere di visualizzare i filtri comuni applicabili	UC-12.1.1.1
R-46-F-Ob	Il sistema deve rendere disponibile una sezione per il filtro comune "Chiave Descrittiva"	UC-12.1.2
R-47-F-Ob	L'utente deve poter inserire il valore per i campi "Chiave Descrittiva", "Oggetto" e "Parole chiave"	UC-12.1.2 UC-17
R-48-F-Ob	Il sistema deve rendere disponibile una sezione per il filtro comune "Classificazione"	UC-12.1.3
R-49-F-Ob	L'utente deve poter inserire il valore per i campi "Indice di classificazione", "Descrizione" e "Piano di fascicolo"	UC-12.1.3 UC-17
R-50-F-Ob	Il sistema deve rendere disponibile una sezione per il filtro comune "Tempo di conservazione"	UC-12.1.4
R-51-F-Ob	L'utente deve poter inserire il valore per il filtro "Tempo di conservazione"	UC-12.1.4 UC-17
R-52-F-Ob	L'utente deve poter selezionare l'opzione "Perenne" per il filtro "Tempo di conservazione"	UC-12.1.4

Codice	Descrizione	Fonti
R-53-F-Ob	Il sistema deve rendere disponibile una sezione per il filtro comune "Note"	UC-12.1.5
R-54-F-Ob	L'utente deve poter inserire il valore per il filtro "Note"	UC-12.1.5 UC-17
R-55-F-Ob	Il sistema deve rendere disponibile una sezione per il filtro comune "Tipo di documento"	UC-12.1.6
R-56-F-Ob	L'utente deve poter selezionare il valore per il filtro "Tipo di documento" tra "Documento informatico", "Documento amministrativo informatico", "Aggregazione documentale"	UC-12.1.6 UC-17
R-57-F-Ob	Il sistema deve rendere disponibile una sezione per il filtro comune "Soggetto"	UC-12.1.7
R-58-F-Ob	L'utente deve poter inserire il valore per il filtro "Soggetto"	UC-12.1.7
R-59-F-Ob	Il sistema deve rendere disponibile una sezione per il filtro del Ruolo del Soggetto	UC-13.1
R-60-F-Ob	All'interno della sezione del filtro del Ruolo del Soggetto, l'utente deve poter selezionare il ruolo del soggetto tra quelli disponibili	UC-13.1
R-61-F-Ob	Il sistema deve rendere disponibile una sezione per il filtro del Tipo di Soggetto	UC-13.2
R-62-F-Ob	All'interno della sezione del filtro del Tipo di Soggetto, l'utente deve poter selezionare il tipo di soggetto tra quelli disponibili	UC-13.2
R-63-F-Ob	Il sistema deve rendere disponibile una sezione per il filtro "Dettagli" del Soggetto	UC-13.3
R-64-F-Ob	Se il soggetto selezionato è di tipo "PAI", all'interno della sezione del filtro "Dettagli" del Soggetto, l'utente deve poter inserire il valore per i campi "Denominazione Amministrazione/Codice IPA", "Denominazione Amministrazione AOO/Codice IPA AOO", "Denominazione Amministrazione UOR/Codice IPA UOR" e "Indirizzi digitali di riferimento"	UC-13.3.1 UC-17
R-65-F-Ob	Se il soggetto selezionato è di tipo "PAE", all'interno della sezione del filtro "Dettagli" del Soggetto, l'utente deve poter inserire il valore per i campi "Denominazione Amministrazione", "Denominazione Ufficio" e "Indirizzi digitali di riferimento"	UC-13.3.2 UC-17

Codice	Descrizione	Fonti
R-66-F-Ob	Se il soggetto selezionato è di tipo "AS", all'interno della sezione del filtro "Dettagli" del Soggetto, l'utente deve poter inserire il valore per i campi "Cognome", "Nome", "Codice Fiscale", "Denominazione Amministrazione AOO/Codice IPA AOO", "Denominazione Amministrazione UOR/Codice IPA UOR" e "Indirizzi digitali di riferimento"	UC-13.3.3 UC-17
R-67-F-Ob	Se il soggetto selezionato è di tipo "PG", all'interno della sezione del filtro "Dettagli" del Soggetto, l'utente deve poter inserire il valore per i campi "Denominazione Organizzazione", "Codice Fiscale/Partita IVA", "Denominazione Ufficio" e "Indirizzi digitali di riferimento"	UC-13.3.4 UC-17
R-68-F-Ob	Se il soggetto selezionato è di tipo "PF", all'interno della sezione del filtro "Dettagli" del Soggetto, l'utente deve poter inserire il valore per i campi "Cognome", "Nome" e "Indirizzi digitali di riferimento"	UC-13.3.5 UC-17
R-69-F-Ob	Se il soggetto selezionato è di tipo "RUP", all'interno della sezione del filtro "Dettagli" del Soggetto, l'utente deve poter inserire il valore per i campi "Cognome", "Nome", "Codice Fiscale" "Denominazione Amministrazione/Codice IPA", "Denominazione Amministrazione AOO/Codice IPA AOO", "Denominazione Amministrazione UOR/Codice IPA UOR" e "Indirizzi digitali di riferimento"	UC-13.3.6 UC-17
R-70-F-Ob	Se il soggetto selezionato è di tipo "SW", all'interno della sezione del filtro "Dettagli" del Soggetto, l'utente deve poter inserire il valore per il campo "Denominazione Sistema"	UC-13.3.7 UC-17
R-71-F-Ob	All'interno della sezione di filtri per tipo documentale, il sistema deve permettere di selezionare i filtri specifici per il tipo "Documento Informatico e Amministrativo Informatico"	UC-12.2.1.1
R-72-F-Ob	Per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, il sistema deve mostrare la lista di filtri specifici	UC-12.2.1.1.1
R-73-F-Ob	Per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, il sistema deve rendere disponibile una sezione per il filtro "Dati di Registrazione"	UC-12.2.1.2

Codice	Descrizione	Fonti
R-74-F-Ob	Per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, all'interno della sezione del filtro "Dati di Registrazione", l'utente deve poter inserire il valore per i campi "Tipologia di Flusso", "Tipo di Registro", "Data/Ora di Registrazione", "Numero Documento" e "Codice Registro"	UC-12.2.1.2 UC-17
R-75-F-Ob	Per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, l'utente deve poter inserire il valore per il filtro "Tipologia Documentale"	UC-12.2.1.3 UC-17
R-76-F-Ob	Per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, l'utente deve poter inserire il valore per il filtro "Modalità di Formazione" tra: <ul style="list-style-type: none"> • Creazione tramite l'utilizzo di strumenti software che assicurino la produzione di documenti nei formati previsti nell'Allegato 2 delle Linee Guida; • Acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico; • Memorizzazione su supporto informatico in formato digitale delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all'utente; • Generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più banche dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica; 	UC-12.2.1.4 UC-17
R-77-F-Ob	Per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, l'utente deve poter inserire il valore per il filtro "Campo Riservato" tra "Vero" o "Falso"	UC-12.2.1.5 UC-17
R-78-F-Ob	Per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, il sistema deve rendere disponibile una sezione per il filtro "Identificativo del Formato"	UC-12.2.1.6

Codice	Descrizione	Fonti
R-79-F-Ob	Per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, all'interno della sezione del filtro "Identificativo del Formato", l'utente deve poter inserire il valore per i campi "Formato" e "Prodotto Software"	UC-12.2.1.6 UC-17
R-80-F-Ob	Per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, il sistema deve rendere disponibile una sezione per il filtro "Dati di Verifica"	UC-12.2.1.7
R-81-F-Ob	Per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, all'interno della sezione del filtro "Dati di Verifica", l'utente deve poter inserire il valore booleano per i campi "Firmato Digitalmente", "Sigillato Elettronicamente", "Marcatura Temporale" e "conformità copie immagine su supporto informatico"	UC-12.2.1.7 UC-17
R-82-F-Ob	Per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, l'utente deve poter inserire il valore per il filtro "Nome del Documento"	UC-12.2.1.8 UC-17
R-83-F-Ob	Per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, l'utente deve poter inserire il valore per il filtro "Versione del Documento"	UC-12.2.1.9 UC-17
R-84-F-Ob	Per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, l'utente deve poter inserire il valore per il filtro "Identificativo del Documento Primario"	UC-12.2.1.10 UC-17
R-85-F-Ob	Per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, il sistema deve rendere disponibile una sezione per il filtro "Tracciatura Modifiche di Documento"	UC-12.2.1.11
R-86-F-Ob	Per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, all'interno della sezione del filtro "Tracciatura Modifiche di Documento", l'utente deve poter inserire il valore per i campi "Tipo di Modifica", "Soggetto Autore della Modifica", "Data/Ora della Modifica" e "IdDoc versione precedente"	UC-12.2.1.11 UC-17
R-87-F-Ob	All'interno della sezione di filtri per tipo documentale, il sistema deve permettere di selezionare i filtri specifici per il tipo "Aggregazione Documentale Informatica"	UC-12.2.2
R-88-F-Ob	Per l'Aggregazione Documentale Informatica, il sistema deve mostrare la lista di filtri specifici	UC-12.2.2.1.1
R-89-F-Ob	Per l'Aggregazione Documentale Informatica, il sistema deve rendere disponibile una sezione per il filtro "Tipo di Aggregazione"	UC-12.2.2.2

Codice	Descrizione	Fonti
R-90-F-Ob	Per l'Aggregazione Documentale Informatica, all'interno della sezione del filtro "Tipo di Aggregazione", l'utente deve poter inserire il valore per il campo "Tipo di Aggregazione" tra "Fascicolo", "Serie Documentale" o "Serie di Fascicoli"	UC-12.2.2.2 UC-17
R-91-F-Ob	Per l'Aggregazione Documentale Informatica, l'utente deve poter inserire il valore per il filtro "Identificativo dell'Aggregazione Documentale"	UC-12.2.2.3 UC-17
R-92-F-Ob	Per l'Aggregazione Documentale Informatica, l'utente deve poter inserire il valore per il filtro "Tipologia di Fascicolo" tra "Affare", "Attività", "Persona Fisica", "Persona Giuridica" e "Procedimento Amministrativo"	UC-12.2.2.4 UC-17
R-93-F-Ob	Per l'Aggregazione Documentale Informatica, l'utente deve poter inserire il valore per il filtro "Id Aggregazione Primario"	UC-12.2.2.5 UC-17
R-94-F-Ob	Per l'Aggregazione Documentale Informatica, l'utente deve poter inserire il valore per il filtro "Data Aertura"	UC-12.2.2.6 UC-17
R-95-F-Ob	Per l'Aggregazione Documentale Informatica, l'utente deve poter inserire il valore per il filtro "Data Chiusura"	UC-12.2.2.7 UC-17
R-96-F-Ob	Per l'Aggregazione Documentale Informatica, il sistema deve rendere disponibile una sezione per il filtro "Procedimento Amministrativo"	UC-12.2.2.8
R-97-F-Ob	Per l'Aggregazione Documentale Informatica, all'interno della sezione del filtro "Procedimento Amministrativo", l'utente deve poter inserire il valore per i campi "Materia/Argomento/Struttura", "Procedimento", "Catalogo Procedimenti" e "Fasi"	UC-12.2.2.8 UC-17
R-98-F-Ob	Per l'Aggregazione Documentale Informatica, all'interno della sezione del filtro "Procedimento Amministrativo" per il campo "Fasi", l'utente deve poter inserire il valore per il campo "Tipo Fase" tra "Preparatoria", "Istruttoria", "Consultiva", "Decisoria o Deliberativa" o "Integrazione dell'efficacia", il campo "Data Inizio Fase" e "Data Fine Fase" se presente	UC-12.2.2.8.2 UC-17
R-99-F-Ob	Per l'Aggregazione Documentale Informatica, il sistema deve rendere disponibile una sezione per il filtro "Assegnazione"	UC-12.2.2.8.4

Codice	Descrizione	Fonti
R-100-F-Ob	Per l'Aggregazione Documentale Informatica, all'interno della sezione del filtro "Assegnazione", l'utente deve poter inserire una o più volte il valore per i campi "Tipo Assegnazione", "Soggetto Assegnatario", "Data Inizio Assegnazione" e "Data Fine Assegnazione"	UC-12.2.2.8.4 UC-17
R-101-F-Ob	Per l'Aggregazione Documentale Informatica, l'utente deve poter inserire il valore per il filtro "Progressivo Aggregazione"	UC-12.2.2.9 UC-17
R-102-F-Ob	All'interno della sezione di filtri per custom metadata, il sistema deve permettere di selezionare i filtri specifici per i metadata presenti	UC-12.3
R-103-F-Ob	Per ciascun custom metadata, l'utente deve poter inserire il nome del metadato e il relativo valore	UC-12.3.1 UC-17
R-104-F-Ob	Quando viene eseguita una ricerca, il sistema deve mostrare i risultati della ricerca	UC-15
R-105-F-Ob	Il sistema deve mostrare per ogni risultato le informazioni rilevanti: Nome del documento o aggregazione, Data di registrazione/creazione del documento/aggregazione, Tipo di elemento tra Documento, Aggregazione, Processo o Classe Documentale	UC-15.1
R-106-F-Ob	Se la ricerca non produce risultati, l'utente deve poter visualizzare un messaggio di errore	UC-16
R-107-F-Ob	Il sistema deve comunicare all'utente quando il formato del valore inserito non è valido	UC-18
R-108-F-Ob	L'utente deve poter compilare il filtro selezionato con un valore	UC-17
R-109-F-Ob	Se il valore inserito in un filtro non è corretto l'utente deve poter visualizzare un messaggio di errore	UC-18
R-110-F-Ob	L'utente deve poter salvare il documento in locale in una cartella selezionata	UC-19
R-111-F-Ob	L'utente deve poter salvare più documenti in una cartella selezionata	UC-20
R-112-F-Ob	Se il salvataggio di uno o più documenti fallisce, l'utente deve poter visualizzare un messaggio di errore	UC-21
R-113-F-Ob	L'utente deve poter stampare un documento	UC-22
R-114-F-Ob	L'utente deve poter stampare un insieme di documenti	UC-23
R-115-F-Ob	Se la stampa di uno o più documenti fallisce, l'utente deve poter visualizzare un messaggio di errore	UC-24
R-116-F-Ob	Se la stampa non è disponibile, l'utente deve poter visualizzare un messaggio di errore	UC-25

Codice	Descrizione	Fonti
R-117-F-Ob	L'utente deve poter avviare la verifica del DIP	UC-26
R-118-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare lo stato di verifica del DIP	UC-26
R-119-F-Ob	L'utente deve poter avviare la verifica della classe documentale	UC-27
R-120-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare lo stato di verifica della classe documentale	UC-27
R-121-F-Ob	L'utente deve poter avviare la verifica dell'integrità processo	UC-28
R-122-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare lo stato di verifica dell'integrità processo	UC-28
R-123-F-Ob	L'utente deve poter avviare la verifica del documento	UC-29
R-124-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare lo stato di verifica del documento	UC-29
R-125-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare il report di integrità del DIP completo con le informazioni aggregate	UC-30
R-126-F-Ob	Il sistema deve mostrare il conteggio totale delle classi documentali verificate nel report del DIP	UC-30.1
R-127-F-Ob	Il sistema deve mostrare il numero di classi integre (stato "Valido") in colore verde nel report del DIP	UC-30.2
R-128-F-Ob	Il sistema deve mostrare il numero di classi corrotte (stato "Non Valido") in colore rosso nel report del DIP	UC-30.3
R-129-F-Ob	Il sistema deve mostrare l'elenco delle classi corrotte indicando nome e numero di processi corrotti per ciascuna	UC-30.4
R-130-F-Ob	Il sistema deve mostrare la data e l'ora di inizio della verifica del DIP nel formato "GG/MM/AAAA HH:MM:SS"	UC-30.5
R-131-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare il report di integrità dettagliato per una singola classe documentale	UC-31
R-132-F-Ob	Il sistema deve mostrare il conteggio dei processi verificati all'interno della classe documentale	UC-31.1
R-133-F-Ob	Il sistema deve mostrare il numero di processi integri (stato "Valido") in colore verde nella classe documentale	UC-31.2
R-134-F-Ob	Il sistema deve mostrare il numero di processi corrotti (stato "Non Valido") in colore rosso nella classe documentale	UC-31.3
R-135-F-Ob	Il sistema deve mostrare la lista dei processi corrotti con il relativo numero di documenti compromessi	UC-31.4

Codice	Descrizione	Fonti
R-136-F-Ob	Il sistema deve mostrare la data e l'ora di inizio della verifica della classe nel formato "GG/MM/AAAA HH:MM:SS"	UC-31.5
R-137-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare il report di integrità dettagliato di un singolo processo	UC-32
R-138-F-Ob	Il sistema deve mostrare il conteggio dei documenti verificati all'interno del processo selezionato	UC-32.1
R-139-F-Ob	Il sistema deve mostrare il numero di documenti integri (stato "Valido") in colore verde nel processo selezionato	UC-32.2
R-140-F-Ob	Il sistema deve mostrare il numero di documenti corratti (stato "Non Valido") in colore rosso nel processo selezionato	UC-32.3
R-141-F-Ob	Il sistema deve mostrare la lista dei documenti corratti con indicazione del nome e dell'errore specifico riscontrato	UC-32.4
R-142-F-Ob	Il sistema deve mostrare la data e l'ora di inizio della verifica del processo nel formato "GG/MM/AAAA HH:MM:SS"	UC-32.5
R-143-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare il report di integrità di un singolo documento	UC-33
R-144-F-Ob	Il sistema deve mostrare il nome del documento all'interno del report di integrità	UC-34
R-145-F-Ob	Il sistema deve mostrare lo stato della verifica (Valido / Non Valido) per il documento selezionato	UC-33.1
R-146-F-Ob	Il sistema deve mostrare la data e l'ora di inizio della verifica del documento nel formato "GG/MM/AAAA HH:MM:SS"	UC-33.2
R-147-F-Ob	Il sistema deve mostrare la descrizione tecnica del dettaglio dell'errore per i documenti con stato "Non Valido"	UC-33.3
R-148-F-Ob	L'utente deve poter avviare la conversione del report di verifica visualizzato in formato PDF	UC-35
R-149-F-Ob	Il sistema deve mostrare un messaggio di errore qualora la generazione del file PDF non vada a buon fine	UC-38
R-150-F-Ob	L'utente deve poter scaricare un file in una cartella locale previa selezione della cartella di destinazione	UC-36
R-151-F-Ob	Il sistema deve mostrare un messaggio di conferma indicando il percorso di destinazione al termine del salvataggio	UC-36

Codice	Descrizione	Fonti
R-152-F-Ob	Il sistema deve impedire il salvataggio di file all'interno della cartella sorgente del DIP per preservarne l'integrità	UC-36, UC-37
R-153-F-Ob	Il sistema deve mostrare un errore specifico se l'utente tenta di scaricare un file nel percorso protetto del DIP	UC-37
R-154-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare le informazioni dell'AiP di provenienza di un documento selezionato	UC-39
R-155-F-Ob	Il sistema deve mostrare la classe documentale di appartenenza dell'AiP relativo al documento selezionato	UC-39.1
R-156-F-Ob	Il sistema deve mostrare lo UUID dell'AiP relativo al documento selezionato	UC-39.2
R-157-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare le informazioni del processo di conservazione dell'AiP	UC-40
R-158-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare la data di inizio di un processo o sessione	UC-40.1
R-159-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare la data di fine di un processo o sessione	UC-40.2
R-160-F-Ob	Se il processo o la sessione non è ancora terminato/a, al posto della data di fine il sistema deve mostrare un messaggio che indica l'assenza della data di fine	UC-40.3
R-161-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare lo UUID dell'utente attivatore di un processo o sessione	UC-40.4
R-162-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare lo UUID dell'utente terminatore di un processo o sessione	UC-40.5
R-163-F-Ob	Se il processo o la sessione non è ancora terminato/a, al posto dello UUID dell'utente terminatore il sistema deve mostrare un messaggio che indica l'assenza dello UUID	UC-40.6
R-164-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare il nome del canale di attivazione di un processo o sessione	UC-40.7
R-165-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare il nome del canale di terminazione di un processo o sessione	UC-40.8
R-166-F-Ob	Se il processo o la sessione non è ancora terminato/a, al posto del nome del canale di terminazione il sistema deve mostrare un messaggio che indica l'assenza del nome del canale di terminazione	UC-40.9
R-167-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare lo stato di un processo o sessione	UC-40.10

Codice	Descrizione	Fonti
R-168-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare le informazioni della sessione di versamento del processo di conservazione selezionato	UC-41
R-169-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare la data di inizio della sessione di versamento	UC-40.1
R-170-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare la data di fine della sessione di versamento	UC-40.2
R-171-F-Ob	Se la sessione di versamento non è ancora terminata, al posto della data di fine il sistema deve mostrare un messaggio che indica l'assenza della data di fine	UC-40.3
R-172-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare lo UUID dell'utente attivatore della sessione di versamento	UC-40.4
R-173-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare lo UUID dell'utente terminatore della sessione di versamento	UC-40.5
R-174-F-Ob	Se la sessione di versamento non è ancora terminata, al posto dello UUID dell'utente terminatore il sistema deve mostrare un messaggio che indica l'assenza dello UUID	UC-40.6
R-175-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare il nome del canale di attivazione della sessione di versamento	UC-40.7
R-176-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare il nome del canale di terminazione della sessione di versamento	UC-40.8
R-177-F-Ob	Se la sessione di versamento non è ancora terminata, al posto del nome del canale di terminazione il sistema deve mostrare un messaggio che indica l'assenza del nome del canale di terminazione	UC-40.9
R-178-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare lo stato della sessione di versamento	UC-40.10
R-179-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare le informazioni della sessione di conservazione del processo di conservazione selezionato	UC-42
R-180-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare la data di inizio della sessione di conservazione	UC-40.1
R-181-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare la data di fine della sessione di conservazione	UC-40.2
R-182-F-Ob	Se la sessione di conservazione non è ancora terminata, al posto della data di fine il sistema deve mostrare un messaggio che indica l'assenza della data di fine	UC-40.3
R-183-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare lo UUID dell'utente attivatore della sessione di conservazione	UC-40.4

Codice	Descrizione	Fonti
R-184-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare lo UUID dell'utente terminatore della sessione di conservazione	UC-40.5
R-185-F-Ob	Se la sessione di conservazione non è ancora terminata, al posto dello UUID dell'utente terminatore il sistema deve mostrare un messaggio che indica l'assenza dello UUID	UC-40.6
R-186-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare il nome del canale di attivazione della sessione di conservazione	UC-40.7
R-187-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare il nome del canale di terminazione della sessione di conservazione	UC-40.8
R-188-F-Ob	Se la sessione di conservazione non è ancora terminata, al posto del nome del canale di terminazione il sistema deve mostrare un messaggio che indica l'assenza del nome del canale di terminazione	UC-40.9
R-189-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare lo stato della sessione di conservazione	UC-40.10
R-190-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare la descrizione del documento selezionato	UC-43
R-191-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare la lista dei soggetti coinvolti nel documento selezionato	UC-44
R-192-F-Ob	Per ogni soggetto coinvolto nel documento, il sistema deve visualizzare il ruolo del soggetto nel documento	UC-44.2
R-193-F-Ob	Per ogni soggetto coinvolto nel documento, il sistema deve visualizzare il tipo di soggetto	UC-44.3
R-194-F-Ob	Se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo Persona Fisica, il sistema deve visualizzare il nome del soggetto	UC-44.1.1.1
R-195-F-Ob	Se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo Persona Fisica, il sistema deve visualizzare il cognome del soggetto	UC-44.1.1.2
R-196-F-Ob	Se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo Persona Fisica, il sistema deve visualizzare il codice fiscale del soggetto	UC-44.1.1.3
R-197-F-Ob	Se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo Persona Fisica, il sistema deve visualizzare gli indirizzi digitali di riferimento del soggetto	UC-44.1.1.4
R-198-F-Ob	Se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo Persona Giuridica, il sistema deve visualizzare la denominazione dell'organizzazione del soggetto	UC-44.1.2.1

Codice	Descrizione	Fonti
R-199-F-Ob	Se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo Persona Giuridica, il sistema deve visualizzare la partita IVA del soggetto	UC-44.1.2.2
R-200-F-Ob	Se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo Persona Giuridica, il sistema deve visualizzare il codice fiscale del soggetto	UC-44.1.1.3
R-201-F-Ob	Se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo Persona Giuridica, il sistema deve visualizzare la denominazione dell'ufficio del soggetto	UC-44.1.2.3
R-202-F-Ob	Se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo Persona Giuridica, il sistema deve visualizzare gli indirizzi digitali di riferimento del soggetto	UC-44.1.1.4
R-203-F-Ob	Se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo AS, il sistema deve visualizzare il cognome del soggetto	UC-44.1.1.2
R-204-F-Ob	Se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo AS, il sistema deve visualizzare il nome del soggetto	UC-44.1.1.1
R-205-F-Ob	Se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo AS, il sistema deve visualizzare il codice fiscale del soggetto	UC-44.1.1.3
R-206-F-Ob	Se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo AS, il sistema deve visualizzare la denominazione dell'organizzazione del soggetto	UC-44.1.2.1
R-207-F-Ob	Se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo AS, il sistema deve visualizzare la denominazione dell'ufficio del soggetto	UC-44.1.2.3
R-208-F-Ob	Se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo AS, il sistema deve visualizzare gli indirizzi digitali di riferimento del soggetto	UC-44.1.1.4
R-209-F-Ob	Se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo PAI, il sistema deve visualizzare la denominazione dell'amministrazione e il codice IPA del soggetto	UC-44.1.4.1
R-210-F-Ob	Se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo PAI, il sistema deve visualizzare la denominazione dell'amministrazione AOO e il codice IPA AOO del soggetto	UC-44.1.4.2
R-211-F-Ob	Se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo PAI, il sistema deve visualizzare la denominazione dell'amministrazione UOR e il codice IPA UOR del soggetto	UC-44.1.4.3
R-212-F-Ob	Se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo PAI, il sistema deve visualizzare gli indirizzi digitali di riferimento del soggetto	UC-44.1.1.4

Codice	Descrizione	Fonti
R-213-F-Ob	Se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo PAE, il sistema deve visualizzare la denominazione dell'amministrazione del soggetto	UC-44.1.5.1
R-214-F-Ob	Se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo PAE, il sistema deve visualizzare la denominazione dell'ufficio del soggetto	UC-44.1.2.3
R-215-F-Ob	Se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo PAE, il sistema deve visualizzare gli indirizzi digitali di riferimento del soggetto	UC-44.1.1.4
R-216-F-Ob	Se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo SW, il sistema deve visualizzare la denominazione del sistema del soggetto	UC-44.1.6.1
R-217-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare l'indice di classificazione del documento selezionato	UC-45.1
R-218-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare la descrizione dell'indice di classificazione del documento selezionato	UC-45.2
R-219-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare l'URI del piano di classificazione del documento selezionato	UC-45.3
R-220-F-Ob	Se il documento selezionato ha un tempo di conservazione diverso da quello assegnato all'aggregazione documentale informatica a cui appartiene, l'utente deve poter visualizzare il tempo di conservazione effettivo del documento	UC-46
R-221-F-Ob	Se il tempo di conservazione del documento coincide con quello assegnato all'aggregazione documentale a cui appartiene, il sistema deve mostrare un messaggio che indica questa coincidenza	UC-47
R-222-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare le note relative al documento selezionato	UC-48
R-223-F-Ob	Se le note del documento sono assenti o vuote, il sistema deve mostrare un messaggio che indica l'assenza delle note	UC-49
R-224-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare la tipologia di flusso del documento selezionato	UC-50.1
R-225-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare il tipo di registro del documento selezionato	UC-50.2
R-226-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare la data di registrazione del documento selezionato	UC-50.3
R-227-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare il numero del documento selezionato	UC-50.4

Codice	Descrizione	Fonti
R-228-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare il codice identificativo del registro di appartenenza del documento selezionato	UC-50.5
R-229-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare la tipologia documentale del documento selezionato	UC-51
R-230-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare la modalità di formazione del documento selezionato	UC-52
R-231-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare lo stato di riservatezza del documento selezionato	UC-53
R-232-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare il tipo di formato del documento selezionato	UC-54.1
R-233-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare il nome del prodotto software che ha generato il documento selezionato	UC-54.2
R-234-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare la versione del prodotto software che ha generato il documento selezionato	UC-54.3
R-235-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare il produttore del software che ha generato il documento selezionato	UC-54.4
R-236-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare se il documento selezionato è firmato digitalmente	UC-55.1
R-237-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare se il documento selezionato è sigillato elettronicamente	UC-55.2
R-238-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare se il documento selezionato è dotato di marcatura temporale	UC-55.3
R-239-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare se vi è conformità alle copie immagine su supporto informatico del documento selezionato	UC-55.4
R-240-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare la versione del documento selezionato	UC-56
R-241-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare il nome del documento selezionato	UC-57
R-242-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare il numero di allegati del documento selezionato	UC-58.1
R-243-F-Ob	Se il documento ha almeno un allegato, l'utente deve poter visualizzare l'identificativo di ciascun allegato	UC-58.2
R-244-F-Ob	Se l'informazione sull'identificativo dell'allegato non è disponibile, il sistema deve mostrare un messaggio di errore	UC-58.3
R-245-F-Ob	Se il documento ha almeno un allegato, l'utente deve poter visualizzare la descrizione di ciascun allegato	UC-58.4

Codice	Descrizione	Fonti
R-246-F-Ob	Se l'informazione sulla descrizione dell'allegato non è disponibile, il sistema deve mostrare un messaggio di errore	UC-58.5
R-247-F-Ob	Se il documento non ha allegati, il sistema deve mostrare un messaggio che indica l'assenza degli allegati	UC-58.6
R-248-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare il tipo di modifica per ogni modifica del documento selezionato tra: Annullamento, Rettifica, Integrazione e Annotazione	UC-59.1
R-249-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare le informazioni del soggetto autore di ogni modifica del documento selezionato	UC-59.2
R-250-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare la data e l'ora di ogni modifica del documento selezionato	UC-59.3
R-251-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare l'identificativo del documento alla versione precedente alla modifica	UC-59.4
R-252-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare il tipo di aggregazione dell'aggregazione documentale selezionata tra: Fascicolo, Serie Documentale e Serie di Fascicoli	UC-60
R-253-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare l'identificativo dell'aggregazione documentale selezionata	UC-61
R-254-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare la tipologia di fascicolo dell'aggregazione documentale selezionata tra: Affare, Attività, Persona Fisica, Persona Giuridica e Procedimento Amministrativo	UC-62
R-255-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare il tipo di assegnazione dell'aggregazione documentale selezionata tra: Per competenza e Per conoscenza	UC-63.1
R-256-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare le informazioni del soggetto assegnatario dell'aggregazione documentale selezionata	UC-44.1
R-257-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare la data e l'ora di inizio dell'assegnazione dell'aggregazione documentale selezionata	UC-63.2
R-258-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare la data e l'ora di fine dell'assegnazione dell'aggregazione documentale selezionata	UC-63.3
R-259-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare la data di apertura dell'aggregazione documentale selezionata	UC-64
R-260-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare la data di chiusura dell'aggregazione documentale selezionata	UC-65

Codice	Descrizione	Fonti
R-261-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare il progressivo dell'aggregazione documentale selezionata	UC-66
R-262-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare l'indice della materia/argomento/struttura per la quale sono catalogati i procedimenti dell'aggregazione documentale selezionata	UC-67.1
R-263-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare la denominazione del procedimento amministrativo dell'aggregazione documentale selezionata	UC-67.2
R-264-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare il catalogo dei procedimenti come URI di pubblicazione dell'aggregazione documentale selezionata	UC-67.3
R-265-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare la lista delle fasi del procedimento amministrativo dell'aggregazione documentale selezionata	UC-67.4
R-266-F-Ob	Per ogni fase del procedimento amministrativo, il sistema deve visualizzare il tipo di fase tra: Preparatoria, Istruttoria, Consultiva, Decisoria o deliberativa e Integrazione dell'efficacia	UC-67.4.1.1
R-267-F-Ob	Per ogni fase del procedimento amministrativo, il sistema deve visualizzare la data e l'ora di inizio della fase	UC-67.4.1.2
R-268-F-Ob	Per ogni fase del procedimento amministrativo, il sistema deve visualizzare la data e l'ora di fine della fase	UC-67.4.1.3
R-269-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare l'indice dei documenti contenuti nell'aggregazione documentale selezionata	UC-68
R-270-F-Ob	Per ogni voce dell'indice dei documenti dell'aggregazione, il sistema deve visualizzare il tipo di documento contenuto	UC-68.1.1
R-271-F-Ob	Per ogni voce dell'indice dei documenti dell'aggregazione, il sistema deve visualizzare l'identificativo del documento contenuto	UC-68.1.2
R-272-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare la posizione fisica dell'aggregazione documentale selezionata	UC-69
R-273-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare l'identificativo dell'aggregazione primaria dell'aggregazione documentale selezionata	UC-70
R-274-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare il tempo di conservazione dell'aggregazione documentale selezionata	UC-71

Codice	Descrizione	Fonti
R-275-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare il nome di ciascun metadata custom del documento selezionato	UC-72.1
R-276-F-Ob	L'utente deve poter visualizzare il valore di ciascun metadata custom del documento selezionato	UC-72.2
R-277-F-Ob	Se il documento selezionato non dispone di metadati custom, il sistema deve mostrare un messaggio che indica l'assenza dei metadati custom	UC-72.3

Tabella 2: Requisiti Funzionali

5.3 Requisiti di Qualità

Codice	Descrizione	Fonti
R-1-Q-Ob	Il sistema deve garantire un tempo di risposta inferiore a 2 secondi per il caricamento delle interfacce principali dell'applicazione	Capitolato di Progetto
R-2-Q-Ob	Il sistema deve garantire un tempo di risposta inferiore a 2 minuti per le ricerche effettuate dall'utente	Capitolato di Progetto
R-3-Q-Ob	Il sistema deve fornire un'interfaccia utente intuitiva e user-friendly	Capitolato di Progetto
R-4-Q-De	Il sistema deve fornire una sezione dedicata per la consultazione dei report di integrità, presentati in modo chiaro e comprensibile	Verbale Esterno 2025-12-23
R-5-Q-Ob	Il sistema deve essere sottoposto a opportuni test di unità	Capitolato di Progetto
R-6-Q-Ob	Lo sviluppo deve seguire le Norme di Progetto v1.0	Norme di Progetto v1.0
R-7-Q-Ob	Il sistema deve essere utilizzabile da ogni utente senza la necessità di un manuale d'uso	Verbale Esterno 2025-11-27
R-8-Q-De	L'interfaccia utente deve rispettare i criteri di accessibilità definiti dalle linee guida WCAG 2.1 livello AA	Capitolato di Progetto

Tabella 3: Requisiti di Qualità

5.4 Requisiti di Vincolo

Codice	Descrizione	Fonti
R-1-V-Ob	Il sistema deve operare in modalità <i>portable</i> , ovvero senza necessità di installazioni o privilegi di amministratore nel sistema ospite	Capitolato di Progetto
R-2-V-Ob	Il sistema deve garantire la compatibilità multiplataforma, assicurando il corretto funzionamento e l'integrità delle funzionalità sui sistemi operativi Windows, MacOs e Linux	Capitolato di Progetto
R-3-V-Ob	L'architettura del sistema deve essere basata su componenti modulari e interfacce di astrazione per permettere l'integrazione di nuove metodologie di reperimento dati	Capitolato di Progetto
R-4-V-Ob	Il sistema deve garantire la piena funzionalità di ricerca e consultazione in assenza di connettività di rete	Capitolato di Progetto
R-5-V-Ob	Il sistema deve utilizzare un motore di ricerca <i>embedded</i> che non richieda un server standalone	Capitolato di Progetto
R-6-V-Ob	Il sistema deve essere sviluppato utilizzando il framework Angular	Capitolato di Progetto
R-7-V-Ob	Il sistema deve essere gestito e consegnato tramite il sistema di versionamento del codice GitHub	Capitolato di Progetto
R-8-V-Ob	Devono essere prodotti i diagrammi UML relativi ai casi d'uso	Capitolato di Progetto
R-9-V-Ob	Devono essere prodotti gli schemi di database e chiamate API utilizzati dal sistema	Capitolato di Progetto
R-10-V-Ob	Deve essere prodotta una documentazione tecnica relativa ai casi di test gestiti con relativa reportistica e una lista dei bug risolti	Capitolato di Progetto
R-11-V-Ob	Il sistema deve supportare rigorosamente la struttura dei metadati definita dalle Linee Guida AGID	Verbale Esterno 2025-11-13

Tabella 4: Requisiti di Vincolo

5.5 Tracciamento

Tracciamento Fonti - Requisiti

Fonti	Requisiti
UC-1	R-1-F-Ob
UC-6	R-2-F-Ob, R-8-F-Ob, R-12-F-Ob

Fonti	Requisiti
UC-1.1	R-3-F-Ob
UC-1.1.1	R-4-F-Ob
UC-4	R-5-F-Ob, R-15-F-Ob
UC-5	R-6-F-Ob, R-16-F-Ob
UC-2	R-7-F-Ob
UC-2.1	R-9-F-Ob
UC-2.1.1	R-10-F-Ob
UC-3	R-11-F-Ob
UC-3.1	R-13-F-Ob
UC-3.1.1	R-14-F-Ob
??	R-17-F-Ob
??	R-18-F-Ob
UC-7	R-19-F-Ob
UC-8	R-20-F-Ob
UC-9	R-21-F-Ob, R-22-F-Ob, R-23-F-Ob, R-29-F-Ob, R-32-F-Ob, R-33-F-Ob
UC-9.3	R-22-F-Ob, R-33-F-Ob
UC-9.3.1	R-22-F-Ob
UC-9.4	R-23-F-Ob, R-32-F-Ob
UC-9.4.1	R-23-F-Ob
UC-9.2	R-24-F-Op
??	R-25-F-Op, R-26-F-Op
??	R-27-F-Op
UC-11	R-28-F-Op
UC-10	R-30-F-Ob

Fonti	Requisiti	
UC-9.1	R-31-F-Ob	R-34-F-Ob
	R-35-F-Ob	R-36-F-Ob
	R-37-F-Ob	R-38-F-Ob
	R-39-F-Ob	R-40-F-Ob
	R-42-F-Ob	R-43-F-Ob
	R-44-F-Ob	R-45-F-Ob
	R-46-F-Ob	R-47-F-Ob
	R-48-F-Ob	R-49-F-Ob
	R-50-F-Ob	R-51-F-Ob
	R-52-F-Ob	R-53-F-Ob
	R-54-F-Ob	R-55-F-Ob
	R-56-F-Ob	R-57-F-Ob
	R-58-F-Ob	R-59-F-Ob
	R-60-F-Ob	R-61-F-Ob
	R-62-F-Ob	R-63-F-Ob
	R-64-F-Ob	R-65-F-Ob
	R-66-F-Ob	R-67-F-Ob
	R-68-F-Ob	R-69-F-Ob
	R-70-F-Ob	R-71-F-Ob
	R-72-F-Ob	R-73-F-Ob
	R-74-F-Ob	R-75-F-Ob
	R-76-F-Ob	R-77-F-Ob
	R-78-F-Ob	R-79-F-Ob
	R-80-F-Ob	R-81-F-Ob
	R-82-F-Ob	R-83-F-Ob
	R-84-F-Ob	R-85-F-Ob
	R-86-F-Ob	R-87-F-Ob
	R-88-F-Ob	R-89-F-Ob
	R-90-F-Ob	R-91-F-Ob
	R-92-F-Ob	R-93-F-Ob
	R-94-F-Ob	R-95-F-Ob
	R-96-F-Ob	R-97-F-Ob
	R-98-F-Ob	R-99-F-Ob
	R-100-F-Ob	R-101-F-Ob
	R-102-F-Ob	R-103-F-Ob

Fonti	Requisiti	
UC-12	R-31-F-Ob	R-35-F-Ob
	R-36-F-Ob	R-37-F-Ob
	R-42-F-Ob	R-43-F-Ob
	R-44-F-Ob	R-45-F-Ob
	R-46-F-Ob	R-47-F-Ob
	R-48-F-Ob	R-49-F-Ob
	R-50-F-Ob	R-51-F-Ob
	R-52-F-Ob	R-53-F-Ob
	R-54-F-Ob	R-55-F-Ob
	R-56-F-Ob	R-57-F-Ob
	R-58-F-Ob	R-59-F-Ob
	R-60-F-Ob	R-61-F-Ob
	R-62-F-Ob	R-63-F-Ob
	R-64-F-Ob	R-65-F-Ob
	R-66-F-Ob	R-67-F-Ob
	R-68-F-Ob	R-69-F-Ob
	R-70-F-Ob	R-71-F-Ob
	R-72-F-Ob	R-73-F-Ob
	R-74-F-Ob	R-75-F-Ob
	R-76-F-Ob	R-77-F-Ob
	R-78-F-Ob	R-79-F-Ob
	R-80-F-Ob	R-81-F-Ob
	R-82-F-Ob	R-83-F-Ob
	R-84-F-Ob	R-85-F-Ob
	R-86-F-Ob	R-87-F-Ob
	R-88-F-Ob	R-89-F-Ob
	R-90-F-Ob	R-91-F-Ob
	R-92-F-Ob	R-93-F-Ob
	R-94-F-Ob	R-95-F-Ob
	R-96-F-Ob	R-97-F-Ob
	R-98-F-Ob	R-99-F-Ob
	R-100-F-Ob	R-101-F-Ob
	R-102-F-Ob	R-103-F-Ob

Fonti	Requisiti
UC-12.1	R-35-F-Ob R-42-F-Ob R-45-F-Ob R-46-F-Ob R-47-F-Ob R-48-F-Ob R-49-F-Ob R-50-F-Ob R-51-F-Ob R-52-F-Ob R-53-F-Ob R-54-F-Ob R-55-F-Ob R-56-F-Ob R-57-F-Ob R-58-F-Ob R-59-F-Ob R-60-F-Ob R-61-F-Ob R-62-F-Ob R-63-F-Ob R-64-F-Ob R-65-F-Ob R-66-F-Ob R-67-F-Ob R-68-F-Ob R-69-F-Ob R-70-F-Ob
UC-12.2	R-36-F-Ob R-41-F-Ob R-43-F-Ob R-71-F-Ob R-72-F-Ob R-73-F-Ob R-74-F-Ob R-75-F-Ob R-76-F-Ob R-77-F-Ob R-78-F-Ob R-79-F-Ob R-80-F-Ob R-81-F-Ob R-82-F-Ob R-83-F-Ob R-84-F-Ob R-85-F-Ob R-86-F-Ob R-87-F-Ob R-88-F-Ob R-89-F-Ob R-90-F-Ob R-91-F-Ob R-92-F-Ob R-93-F-Ob R-94-F-Ob R-95-F-Ob R-96-F-Ob R-97-F-Ob R-98-F-Ob R-99-F-Ob R-100-F-Ob R-101-F-Ob

Fonti	Requisiti
UC-12.2.1	R-71-F-Ob R-72-F-Ob R-73-F-Ob R-74-F-Ob R-75-F-Ob R-76-F-Ob R-77-F-Ob R-78-F-Ob R-79-F-Ob R-80-F-Ob R-81-F-Ob R-82-F-Ob R-83-F-Ob R-84-F-Ob R-85-F-Ob R-86-F-Ob
UC-12.3	R-37-F-Ob, R-44-F-Ob, R-102-F-Ob, R-103-F-Ob
UC-12.1.1.1	R-45-F-Ob
UC-12.1.2	R-46-F-Ob, R-47-F-Ob
UC-12.1.3	R-48-F-Ob, R-49-F-Ob
UC-12.1.4	R-50-F-Ob, R-51-F-Ob, R-52-F-Ob
UC-12.1.5	R-53-F-Ob, R-54-F-Ob
UC-12.1.6	R-55-F-Ob, R-56-F-Ob
UC-12.1.7	R-57-F-Ob, R-58-F-Ob
UC-13.1	R-59-F-Ob, R-60-F-Ob
UC-13.2	R-61-F-Ob, R-62-F-Ob
UC-13.3	R-63-F-Ob
UC-13.3.1	R-64-F-Ob
UC-13.3.2	R-65-F-Ob
UC-13.3.3	R-66-F-Ob
UC-13.3.4	R-67-F-Ob
UC-13.3.5	R-68-F-Ob
UC-13.3.6	R-69-F-Ob
UC-13.3.7	R-70-F-Ob
UC-12.2.1.1	R-71-F-Ob
UC-12.2.1.1.1	R-72-F-Ob
UC-12.2.1.2	R-73-F-Ob, R-74-F-Ob
UC-12.2.1.3	R-75-F-Ob
UC-12.2.1.4	R-76-F-Ob
UC-12.2.1.5	R-77-F-Ob
UC-12.2.1.6	R-78-F-Ob, R-79-F-Ob
UC-12.2.1.7	R-80-F-Ob, R-81-F-Ob
UC-12.2.1.8	R-82-F-Ob

Fonti	Requisiti
UC-12.2.1.9	R-83-F-Ob
UC-12.2.1.10	R-84-F-Ob
UC-12.2.1.11	R-85-F-Ob, R-86-F-Ob
UC-12.2.2	R-87-F-Ob R-88-F-Ob R-89-F-Ob R-90-F-Ob R-91-F-Ob R-92-F-Ob R-93-F-Ob R-94-F-Ob R-95-F-Ob R-96-F-Ob R-97-F-Ob R-98-F-Ob R-99-F-Ob R-100-F-Ob R-101-F-Ob
UC-12.2.2.1	R-88-F-Ob
UC-12.2.2.2	R-89-F-Ob, R-90-F-Ob
UC-12.2.2.3	R-91-F-Ob
UC-12.2.2.4	R-92-F-Ob
UC-12.2.2.5	R-93-F-Ob
UC-12.2.2.6	R-94-F-Ob
UC-12.2.2.7	R-95-F-Ob
UC-12.2.2.8	R-96-F-Ob, R-97-F-Ob
UC-12.2.2.8.2	R-98-F-Ob
UC-12.2.2.8.4	R-99-F-Ob, R-100-F-Ob
UC-12.2.2.9	R-101-F-Ob
UC-12.3.1	R-103-F-Ob
UC-15	R-104-F-Ob, R-105-F-Ob
UC-15.1	R-105-F-Ob
UC-16	R-106-F-Ob
UC-18	R-107-F-Ob

Fonti	Requisiti	
UC-17	R-22-F-Ob	R-23-F-Ob
	R-47-F-Ob	R-49-F-Ob
	R-51-F-Ob	R-54-F-Ob
	R-56-F-Ob	R-64-F-Ob
	R-65-F-Ob	R-66-F-Ob
	R-67-F-Ob	R-68-F-Ob
	R-69-F-Ob	R-70-F-Ob
	R-74-F-Ob	R-75-F-Ob
	R-76-F-Ob	R-77-F-Ob
	R-79-F-Ob	R-81-F-Ob
	R-82-F-Ob	R-83-F-Ob
	R-84-F-Ob	R-86-F-Ob
	R-90-F-Ob	R-91-F-Ob
	R-92-F-Ob	R-93-F-Ob
	R-94-F-Ob	R-95-F-Ob
	R-97-F-Ob	R-98-F-Ob
	R-100-F-Ob	R-101-F-Ob
	R-103-F-Ob	R-108-F-Ob
	R-109-F-Ob	
UC-18	R-109-F-Ob	
UC-19	R-110-F-Ob, R-112-F-Ob	
UC-20	R-111-F-Ob, R-112-F-Ob	
UC-21	R-112-F-Ob	
UC-22	R-113-F-Ob, R-115-F-Ob, R-116-F-Ob	
UC-23	R-114-F-Ob, R-115-F-Ob, R-116-F-Ob	
UC-24	R-115-F-Ob	
UC-25	R-116-F-Ob	
UC-26	R-117-F-Ob, R-118-F-Ob	
UC-27	R-119-F-Ob, R-120-F-Ob	
UC-28	R-121-F-Ob, R-122-F-Ob	
UC-29	R-123-F-Ob, R-124-F-Ob	
UC-30	R-125-F-Ob	
UC-30.1	R-126-F-Ob	
UC-30.2	R-127-F-Ob	
UC-30.3	R-128-F-Ob	

Fonti	Requisiti
UC-30.4	R-129-F-Ob
UC-30.5	R-130-F-Ob
UC-31	R-131-F-Ob
UC-31.1	R-132-F-Ob
UC-31.2	R-133-F-Ob
UC-31.3	R-134-F-Ob
UC-31.4	R-135-F-Ob
UC-31.5	R-136-F-Ob
UC-32	R-137-F-Ob
UC-32.1	R-138-F-Ob
UC-32.2	R-139-F-Ob
UC-32.3	R-140-F-Ob
UC-32.4	R-141-F-Ob
UC-32.5	R-142-F-Ob
UC-33	R-143-F-Ob
UC-34	R-144-F-Ob
UC-33.1	R-145-F-Ob
UC-33.2	R-146-F-Ob
UC-33.3	R-147-F-Ob
UC-35	R-148-F-Ob
UC-38	R-149-F-Ob
UC-36	R-150-F-Ob, R-151-F-Ob, R-152-F-Ob
UC-37	R-152-F-Ob, R-153-F-Ob
UC-39	R-154-F-Ob
UC-39.1	R-155-F-Ob
UC-39.2	R-156-F-Ob
UC-40	R-157-F-Ob
UC-40.1	R-158-F-Ob, R-169-F-Ob, R-180-F-Ob
UC-40.2	R-159-F-Ob, R-170-F-Ob, R-181-F-Ob
UC-40.3	R-160-F-Ob, R-171-F-Ob, R-182-F-Ob
UC-40.4	R-161-F-Ob, R-172-F-Ob, R-183-F-Ob
UC-40.5	R-162-F-Ob, R-173-F-Ob, R-184-F-Ob
UC-40.6	R-163-F-Ob, R-174-F-Ob, R-185-F-Ob
UC-40.7	R-164-F-Ob, R-175-F-Ob, R-186-F-Ob
UC-40.8	R-165-F-Ob, R-176-F-Ob, R-187-F-Ob

Fonti	Requisiti
UC-40.9	R-166-F-Ob, R-177-F-Ob, R-188-F-Ob
UC-40.10	R-167-F-Ob, R-178-F-Ob, R-189-F-Ob
UC-41	R-168-F-Ob, R-169-F-Ob, R-170-F-Ob, R-171-F-Ob, R-172-F-Ob, R-173-F-Ob, R-174-F-Ob, R-175-F-Ob, R-176-F-Ob, R-177-F-Ob, R-178-F-Ob
UC-42	R-179-F-Ob, R-180-F-Ob, R-181-F-Ob, R-182-F-Ob, R-183-F-Ob, R-184-F-Ob, R-185-F-Ob, R-186-F-Ob, R-187-F-Ob, R-188-F-Ob, R-189-F-Ob
UC-43	R-190-F-Ob
UC-44	R-191-F-Ob
UC-44.1	R-256-F-Ob
UC-44.1.1	R-194-F-Ob, R-204-F-Ob
UC-44.1.2	R-195-F-Ob, R-203-F-Ob
UC-44.1.3	R-196-F-Ob, R-200-F-Ob, R-205-F-Ob
UC-44.1.4	R-197-F-Ob, R-202-F-Ob, R-208-F-Ob, R-212-F-Ob, R-215-F-Ob
UC-44.1.2.1	R-198-F-Ob, R-206-F-Ob
UC-44.1.2.2	R-199-F-Ob
UC-44.1.2.3	R-201-F-Ob, R-207-F-Ob, R-214-F-Ob
UC-44.1.3	R-203-F-Ob, R-204-F-Ob, R-205-F-Ob, R-206-F-Ob, R-207-F-Ob, R-208-F-Ob
UC-44.1.4	R-212-F-Ob
UC-44.1.4.1	R-209-F-Ob
UC-44.1.4.2	R-210-F-Ob
UC-44.1.4.3	R-211-F-Ob
UC-44.1.5	R-214-F-Ob, R-215-F-Ob
UC-44.1.5.1	R-213-F-Ob
UC-44.1.6.1	R-216-F-Ob
UC-44.2	R-143-F-Ob
UC-44.3	R-144-F-Ob
UC-45.1	R-217-F-Ob
UC-45.2	R-218-F-Ob
UC-45.3	R-219-F-Ob
UC-46	R-220-F-Ob
UC-47	R-221-F-Ob
UC-48	R-222-F-Ob

Fonti	Requisiti
UC-49	R-223-F-Ob
UC-50.1	R-224-F-Ob
UC-50.2	R-225-F-Ob
UC-50.3	R-226-F-Ob
UC-50.4	R-227-F-Ob
UC-50.5	R-228-F-Ob
UC-51	R-229-F-Ob
UC-52	R-230-F-Ob
UC-53	R-231-F-Ob
UC-54.1	R-232-F-Ob
UC-54.2	R-233-F-Ob
UC-54.3	R-234-F-Ob
UC-54.4	R-235-F-Ob
UC-55.1	R-236-F-Ob
UC-55.2	R-237-F-Ob
UC-55.3	R-238-F-Ob
UC-55.4	R-239-F-Ob
UC-56	R-240-F-Ob
UC-57	R-241-F-Ob
UC-58.1	R-242-F-Ob
UC-58.2	R-243-F-Ob
UC-58.3	R-244-F-Ob
UC-58.4	R-245-F-Ob
UC-58.5	R-246-F-Ob
UC-58.6	R-247-F-Ob
UC-59.1	R-248-F-Ob
UC-59.2	R-249-F-Ob
UC-59.3	R-250-F-Ob
UC-59.4	R-251-F-Ob
UC-60	R-252-F-Ob
UC-61	R-253-F-Ob
UC-62	R-254-F-Ob
UC-63	R-256-F-Ob
UC-63.1	R-255-F-Ob
UC-63.2	R-257-F-Ob

Fonti	Requisiti
UC-63.3	R-258-F-Ob
UC-64	R-259-F-Ob
UC-65	R-260-F-Ob
UC-66	R-261-F-Ob
UC-67.1	R-262-F-Ob
UC-67.2	R-263-F-Ob
UC-67.3	R-264-F-Ob
UC-67.4	R-265-F-Ob
UC-67.4.1.1	R-266-F-Ob
UC-67.4.1.2	R-267-F-Ob
UC-67.4.1.3	R-268-F-Ob
UC-68	R-269-F-Ob
UC-68.1.1	R-270-F-Ob
UC-68.1.2	R-271-F-Ob
UC-69	R-272-F-Ob
UC-70	R-273-F-Ob
UC-71	R-274-F-Ob
UC-72.1	R-275-F-Ob
UC-72.2	R-276-F-Ob
UC-72.3	R-277-F-Ob
<u>Capitolato di Progetto</u>	R-1-Q-Ob R-2-Q-Ob R-3-Q-Ob R-5-Q-Ob R-8-Q-De R-1-V-Ob R-2-V-Ob R-3-V-Ob R-4-V-Ob R-5-V-Ob R-6-V-Ob R-7-V-Ob R-8-V-Ob R-9-V-Ob R-10-V-Ob
<u>Verbale Esterno 2025-12-23</u>	R-4-Q-Ob
<u>Norme di Progetto v1.0</u>	R-6-Q-Ob
<u>Verbale Esterno 2025-11-27</u>	R-7-Q-Ob
<u>Verbale Esterno 2025-11-13</u>	R-11-V-Ob

Tabella 5: Tracciamento Fonti - Requisiti

Tracciamento Requisiti - Fonti

Requisito	Fonti
R-1-F-Ob	UC-1
R-2-F-Ob	UC-6
R-3-F-Ob	UC-1.1
R-4-F-Ob	UC-1.1.1
R-5-F-Ob	UC-4
R-6-F-Ob	UC-5
R-7-F-Ob	UC-2
R-8-F-Ob	UC-6
R-9-F-Ob	UC-2.1
R-10-F-Ob	UC-2.1.1
R-11-F-Ob	UC-3
R-12-F-Ob	UC-6
R-13-F-Ob	UC-3.1
R-14-F-Ob	UC-3.1.1
R-15-F-Ob	UC-4
R-16-F-Ob	UC-5
R-17-F-Ob	??
R-18-F-Ob	??
R-19-F-Ob	UC-7
R-20-F-Ob	UC-8
R-21-F-Ob	UC-9
R-22-F-Ob	UC-9 UC-9.3 UC-9.3.1 UC-17
R-23-F-Ob	UC-9 UC-9.4 UC-9.4.1 UC-17
R-24-F-Op	UC-9, UC-9.2
R-25-F-Op	??
R-26-F-Op	??
R-27-F-Op	??
R-28-F-Op	UC-11
R-29-F-Ob	UC-9
R-30-F-Ob	UC-10
R-31-F-Ob	UC-9, UC-9.1, UC-12

Requisito	Fonti
R-32-F-Ob	UC-9, UC-9.4
R-33-F-Ob	UC-9, UC-9.3
R-34-F-Ob	UC-9, UC-9.1
R-35-F-Ob	UC-9 UC-9.1 UC-12 UC-12.1
R-36-F-Ob	UC-9 UC-9.1 UC-12 UC-12.2
R-37-F-Ob	UC-9 UC-9.1 UC-12 UC-12.3
R-38-F-Ob	UC-9, UC-9.1
R-39-F-Ob	UC-9, UC-9.1
R-40-F-Ob	UC-9, UC-9.1
R-41-F-Ob	UC-9 UC-9.1 UC-12 UC-12.2
R-42-F-Ob	UC-9 UC-9.1 UC-12 UC-12.1
R-43-F-Ob	UC-9 UC-9.1 UC-12 UC-12.2
R-44-F-Ob	UC-9 UC-9.1 UC-12 UC-12.3
R-45-F-Ob	UC-9 UC-9.1 UC-12 UC-12.1 UC-12.1.1.1
R-46-F-Ob	UC-9 UC-9.1 UC-12 UC-12.1 UC-12.1.2
R-47-F-Ob	UC-9 UC-9.1 UC-12 UC-12.1 UC-12.1.2 UC-17
R-48-F-Ob	UC-9 UC-9.1 UC-12 UC-12.1 UC-12.1.3
R-49-F-Ob	UC-9 UC-9.1 UC-12 UC-12.1 UC-12.1.3 UC-17

Requisito	Fonti	
R-50-F-Ob	UC-9	UC-9.1
	UC-12	UC-12.1
	UC-12.1.4	
R-51-F-Ob	UC-9	UC-9.1
	UC-12	UC-12.1
	UC-12.1.4 UC-17	
R-52-F-Ob	UC-9	UC-9.1
	UC-12	UC-12.1
	UC-12.1.4	
R-53-F-Ob	UC-9	UC-9.1
	UC-12	UC-12.1
	UC-12.1.5	
R-54-F-Ob	UC-12.1.5, UC-17	
R-55-F-Ob	UC-12.1.6	
R-56-F-Ob	UC-12.1.6, UC-17	
R-57-F-Ob	UC-9	UC-9.1
	UC-12	UC-12.1
	UC-12.1.7	
R-58-F-Ob	UC-9	UC-9.1
	UC-12	UC-12.1
	UC-12.1.7	
R-59-F-Ob	UC-9	UC-9.1
	UC-12	UC-12.1
	UC-12.1.7 UC-13.1	
R-60-F-Ob	UC-9	UC-9.1
	UC-12	UC-12.1
	UC-12.1.7 UC-13.1	
R-61-F-Ob	UC-9	UC-9.1
	UC-12	UC-12.1
	UC-12.1.7 UC-13.2	
R-62-F-Ob	UC-9	UC-9.1
	UC-12	UC-12.1
	UC-12.1.7 UC-13.2	

Requisito	Fonti	
R-63-F-Ob	UC-9	UC-9.1
	UC-12	UC-12.1
	UC-12.1.7	UC-13.3
R-64-F-Ob	UC-9	UC-9.1
	UC-12	UC-12.1
	UC-12.1.7	UC-13.3
	UC-13.3.1	UC-17
R-65-F-Ob	UC-9	UC-9.1
	UC-12	UC-12.1
	UC-12.1.7	UC-13.3
	UC-13.3.2	UC-17
R-66-F-Ob	UC-9	UC-9.1
	UC-12	UC-12.1
	UC-12.1.7	UC-13.3
	UC-13.3.3	UC-17
R-67-F-Ob	UC-9	UC-9.1
	UC-12	UC-12.1
	UC-12.1.7	UC-13.3
	UC-13.3.4	UC-17
R-68-F-Ob	UC-9	UC-9.1
	UC-12	UC-12.1
	UC-12.1.7	UC-13.3
	UC-13.3.5	UC-17
R-69-F-Ob	UC-9	UC-9.1
	UC-12	UC-12.1
	UC-12.1.7	UC-13.3
	UC-13.3.6	UC-17
R-70-F-Ob	UC-9	UC-9.1
	UC-12	UC-12.1
	UC-12.1.7	UC-13.3
	UC-13.3.7	UC-17
R-71-F-Ob	UC-9	UC-9.1
	UC-12	UC-12.2
	UC-12.2.1	UC-12.2.1.1

Requisito	Fonti	
R-72-F-Ob	UC-9	UC-9.1
	UC-12	UC-12.2
	UC-12.2.1	UC-12.2.1.1.1
R-73-F-Ob	UC-9	UC-9.1
	UC-12	UC-12.2
	UC-12.2.1	UC-12.2.1.2
R-74-F-Ob	UC-9	UC-9.1
	UC-12	UC-12.2
	UC-12.2.1	UC-12.2.1.2
	UC-17	
R-75-F-Ob	UC-9	UC-9.1
	UC-12	UC-12.2
	UC-12.2.1	UC-12.2.1.3
	UC-17	
R-76-F-Ob	UC-9	UC-9.1
	UC-12	UC-12.2
	UC-12.2.1	UC-12.2.1.4
	UC-17	
R-77-F-Ob	UC-12.2.1.5, UC-17	
R-78-F-Ob	UC-9	UC-9.1
	UC-12	UC-12.2
	UC-12.2.1	UC-12.2.1.6
R-79-F-Ob	UC-9	UC-9.1
	UC-12	UC-12.2
	UC-12.2.1	UC-12.2.1.6
	UC-17	
R-80-F-Ob	UC-9	UC-9.1
	UC-12	UC-12.2
	UC-12.2.1	UC-12.2.1.7
R-81-F-Ob	UC-9	UC-9.1
	UC-12	UC-12.2
	UC-12.2.1	UC-12.2.1.7
	UC-17	

Requisito	Fonti	
R-82-F-Ob	UC-9	UC-9.1
	UC-12	UC-12.2
	UC-12.2.1	UC-12.2.1.8
	UC-17	
R-83-F-Ob	UC-9	UC-9.1
	UC-12	UC-12.2
	UC-12.2.1	UC-12.2.1.9
	UC-17	
R-84-F-Ob	UC-9	UC-9.1
	UC-12	UC-12.2
	UC-12.2.1	UC-12.2.1.10
	UC-17	
R-85-F-Ob	UC-9	UC-9.1
	UC-12	UC-12.2
	UC-12.2.1	UC-12.2.1.11
R-86-F-Ob	UC-9	UC-9.1
	UC-12	UC-12.2
	UC-12.2.1	UC-12.2.1.11
	UC-17	
R-87-F-Ob	UC-9	UC-9.1
	UC-12	UC-12.2
	UC-12.2.2	
R-88-F-Ob	UC-9	UC-9.1
	UC-12	UC-12.2
	UC-12.2.2	UC-12.2.2.1.1
R-89-F-Ob	UC-9	UC-9.1
	UC-12	UC-12.2
	UC-12.2.2	UC-12.2.2.2
R-90-F-Ob	UC-9	UC-9.1
	UC-12	UC-12.2
	UC-12.2.2	UC-12.2.2.2
	UC-17	
R-91-F-Ob	UC-9	UC-9.1
	UC-12	UC-12.2
	UC-12.2.2	UC-12.2.2.3
	UC-17	

Requisito	Fonti	
R-92-F-Ob	UC-9	UC-9.1
	UC-12	UC-12.2
	UC-12.2.2	UC-12.2.2.4
	UC-17	
R-93-F-Ob	UC-9	UC-9.1
	UC-12	UC-12.2
	UC-12.2.2	UC-12.2.2.5
	UC-17	
R-94-F-Ob	UC-9	UC-9.1
	UC-12	UC-12.2
	UC-12.2.2	UC-12.2.2.6
	UC-17	
R-95-F-Ob	UC-9	UC-9.1
	UC-12	UC-12.2
	UC-12.2.2	UC-12.2.2.7
	UC-17	
R-96-F-Ob	UC-9	UC-9.1
	UC-12	UC-12.2
	UC-12.2.2	UC-12.2.2.8
R-97-F-Ob	UC-9	UC-9.1
	UC-12	UC-12.2
	UC-12.2.2	UC-12.2.2.8
	UC-17	
R-98-F-Ob	UC-9	UC-9.1
	UC-12	UC-12.2
	UC-12.2.2	UC-12.2.2.8
	UC-12.2.2.8.2	UC-17
R-99-F-Ob	UC-9	UC-9.1
	UC-12	UC-12.2
	UC-12.2.2	UC-12.2.2.8.4
R-100-F-Ob	UC-9	UC-9.1
	UC-12	UC-12.2
	UC-12.2.2	UC-12.2.2.8.4
	UC-17	

Requisito	Fonti
R-101-F-Ob	UC-9 UC-9.1 UC-12 UC-12.2 UC-12.2.2 UC-12.2.9 UC-17
R-102-F-Ob	UC-9 UC-9.1 UC-12 UC-12.3
R-103-F-Ob	UC-9 UC-9.1 UC-12 UC-12.3 UC-12.3.1 UC-17
R-104-F-Ob	UC-9, UC-15
R-105-F-Ob	UC-9, UC-15, UC-15.1
R-106-F-Ob	UC-9, UC-16
R-107-F-Ob	UC-18
R-108-F-Ob,	UC-17
R-109-F-Ob	UC-18, UC-17
R-110-F-Ob	UC-19
R-111-F-Ob	UC-20
R-112-F-Ob	UC-21, UC-19, UC-20
R-113-F-Ob	UC-22
R-114-F-Ob	UC-23
R-115-F-Ob	UC-24, UC-22, UC-23
R-116-F-Ob	UC-25, UC-22, UC-23
R-117-F-Ob	UC-26
R-118-F-Ob	UC-26
R-119-F-Ob	UC-27
R-120-F-Ob	UC-27
R-121-F-Ob	UC-28
R-122-F-Ob	UC-28
R-123-F-Ob	UC-29
R-124-F-Ob	UC-29
R-125-F-Ob	UC-30
R-126-F-Ob	UC-30.1
R-127-F-Ob	UC-30.2
R-128-F-Ob	UC-30.3
R-129-F-Ob	UC-30.4

Requisito	Fonti
R-130-F-Ob	UC-30.5
R-131-F-Ob	UC-31
R-132-F-Ob	UC-31.1
R-133-F-Ob	UC-31.2
R-134-F-Ob	UC-31.3
R-135-F-Ob	UC-31.4
R-136-F-Ob	UC-31.5
R-137-F-Ob	UC-32
R-138-F-Ob	UC-32.1
R-139-F-Ob	UC-32.2
R-140-F-Ob	UC-32.3
R-141-F-Ob	UC-32.4
R-142-F-Ob	UC-32.5
R-143-F-Ob	UC-33
R-144-F-Ob	UC-34
R-145-F-Ob	UC-33.1
R-146-F-Ob	UC-33.2
R-147-F-Ob	UC-33.3
R-148-F-Ob	UC-35
R-149-F-Ob	UC-38
R-150-F-Ob	UC-36
R-151-F-Ob	UC-36
R-152-F-Ob	UC-36, UC-37
R-153-F-Ob	UC-37
R-154-F-Ob	UC-39
R-155-F-Ob	UC-39.1
R-156-F-Ob	UC-39.2
R-157-F-Ob	UC-40
R-158-F-Ob	UC-40.1
R-159-F-Ob	UC-40.2
R-160-F-Ob	UC-40.3
R-161-F-Ob	UC-40.4
R-162-F-Ob	UC-40.5
R-163-F-Ob	UC-40.6
R-164-F-Ob	UC-40.7

Requisito	Fonti
R-165-F-Ob	UC-40.8
R-166-F-Ob	UC-40.9
R-167-F-Ob	UC-40.10
R-168-F-Ob	UC-41
R-169-F-Ob	UC-41, UC-40.1
R-170-F-Ob	UC-41, UC-40.2
R-171-F-Ob	UC-41, UC-40.3
R-172-F-Ob	UC-41, UC-40.4
R-173-F-Ob	UC-41, UC-40.5
R-174-F-Ob	UC-41, UC-40.6
R-175-F-Ob	UC-41, UC-40.7
R-176-F-Ob	UC-41, UC-40.8
R-177-F-Ob	UC-41, UC-40.9
R-178-F-Ob	UC-41, UC-40.10
R-179-F-Ob	UC-42
R-180-F-Ob	UC-42, UC-40.1
R-181-F-Ob	UC-42, UC-40.2
R-182-F-Ob	UC-42, UC-40.3
R-183-F-Ob	UC-42, UC-40.4
R-184-F-Ob	UC-42, UC-40.5
R-185-F-Ob	UC-42, UC-40.6
R-186-F-Ob	UC-42, UC-40.7
R-187-F-Ob	UC-42, UC-40.8
R-188-F-Ob	UC-42, UC-40.9
R-189-F-Ob	UC-42, UC-40.10
R-190-F-Ob	UC-43
R-191-F-Ob	UC-44
R-192-F-Ob	UC-44.2
R-193-F-Ob	UC-44.3
R-194-F-Ob	UC-44.1.1.1
R-195-F-Ob	UC-44.1.1.2
R-196-F-Ob	UC-44.1.1.3
R-197-F-Ob	UC-44.1.1.4
R-198-F-Ob	UC-44.1.2.1
R-199-F-Ob	UC-44.1.2.2

Requisito	Fonti
R-200-F-Ob	UC-44.1.1.3
R-201-F-Ob	UC-44.1.2.3
R-202-F-Ob	UC-44.1.1.4
R-203-F-Ob	UC-44.1.3, UC-44.1.1.2
R-204-F-Ob	UC-44.1.3, UC-44.1.1.1
R-205-F-Ob	UC-44.1.3, UC-44.1.1.3
R-206-F-Ob	UC-44.1.3, UC-44.1.2.1
R-207-F-Ob	UC-44.1.3, UC-44.1.2.3
R-208-F-Ob	UC-44.1.3, UC-44.1.1.4
R-209-F-Ob	UC-44.1.4.1
R-210-F-Ob	UC-44.1.4.2
R-211-F-Ob	UC-44.1.4.3
R-212-F-Ob	UC-44.1.4, UC-44.1.1.4
R-213-F-Ob	UC-44.1.5.1
R-214-F-Ob	UC-44.1.5, UC-44.1.2.3
R-215-F-Ob	UC-44.1.5, UC-44.1.1.4
R-216-F-Ob	UC-44.1.6.1
R-217-F-Ob	UC-45.1
R-218-F-Ob	UC-45.2
R-219-F-Ob	UC-45.3
R-220-F-Ob	UC-46
R-221-F-Ob	UC-47
R-222-F-Ob	UC-48
R-223-F-Ob	UC-49
R-224-F-Ob	UC-50.1
R-225-F-Ob	UC-50.2
R-226-F-Ob	UC-50.3
R-227-F-Ob	UC-50.4
R-228-F-Ob	UC-50.5
R-229-F-Ob	UC-51
R-230-F-Ob	UC-52
R-231-F-Ob	UC-53
R-232-F-Ob	UC-54.1
R-233-F-Ob	UC-54.2
R-234-F-Ob	UC-54.3

Requisito	Fonti
R-235-F-Ob	UC-54.4
R-236-F-Ob	UC-55.1
R-237-F-Ob	UC-55.2
R-238-F-Ob	UC-55.3
R-239-F-Ob	UC-55.4
R-240-F-Ob	UC-56
R-241-F-Ob	UC-57
R-242-F-Ob	UC-58.1
R-243-F-Ob	UC-58.2
R-244-F-Ob	UC-58.3
R-245-F-Ob	UC-58.4
R-246-F-Ob	UC-58.5
R-247-F-Ob	UC-58.6
R-248-F-Ob	UC-59.1
R-249-F-Ob	UC-59.2
R-250-F-Ob	UC-59.3
R-251-F-Ob	UC-59.4
R-252-F-Ob	UC-60
R-253-F-Ob	UC-61
R-254-F-Ob	UC-62
R-255-F-Ob	UC-63.1
R-256-F-Ob	UC-63, UC-44.1
R-257-F-Ob	UC-63.2
R-258-F-Ob	UC-63.3
R-259-F-Ob	UC-64
R-260-F-Ob	UC-65
R-261-F-Ob	UC-66
R-262-F-Ob	UC-67.1
R-263-F-Ob	UC-67.2
R-264-F-Ob	UC-67.3
R-265-F-Ob	UC-67.4
R-266-F-Ob	UC-67.4.1.1
R-267-F-Ob	UC-67.4.1.2
R-268-F-Ob	UC-67.4.1.3
R-269-F-Ob	UC-68

Requisito	Fonti
R-270-F-Ob	UC-68.1.1
R-271-F-Ob	UC-68.1.2
R-272-F-Ob	UC-69
R-273-F-Ob	UC-70
R-274-F-Ob	UC-71
R-275-F-Ob	UC-72.1
R-276-F-Ob	UC-72.2
R-277-F-Ob	UC-72.3
R-1-Q-Ob	Capitolato di Progetto
R-2-Q-Ob	Capitolato di Progetto
R-3-Q-Ob	Capitolato di Progetto
R-4-Q-De	Verbale Esterno 2025-12-23
R-5-Q-Ob	Capitolato di Progetto
R-6-Q-Ob	Norme di Progetto_v1.0
R-7-Q-Ob	Verbale Esterno 2025-11-27
R-8-Q-De	Capitolato di Progetto
R-1-V-Ob	Capitolato di Progetto
R-2-V-Ob	Capitolato di Progetto
R-3-V-Ob	Capitolato di Progetto
R-4-V-Ob	Capitolato di Progetto
R-5-V-Ob	Capitolato di Progetto
R-6-V-Ob	Capitolato di Progetto
R-7-V-Ob	Capitolato di Progetto
R-8-V-Ob	Capitolato di Progetto
R-9-V-Ob	Capitolato di Progetto
R-10-V-Ob	Capitolato di Progetto
R-11-V-Ob	Verbale Esterno 2025-11-13

Tabella 6: Tracciamento Requisiti - Fonti

5.6 Riepilogo

Tipologia	Obbligatori	Desiderabili	Opzionali	Totale
Funzionali	272	0	5	277
Qualità	6	2	0	8
Vincolo	11	0	0	11
Totale	289	2	5	296

Tabella 7: Riepilogo dei Requisiti