

7zpus.swe@gmail.com

Analisi dei Requisiti

Tabella di Versionamento

| Versione | Data | Autore | Verificatore | Descrizione |
|----------|------------|--|--|--|
| 0.13.0 | 2026/02/08 | Gingillino Aaron | Rocco Matteo A. | Stesura requisiti, tracciamento e diagrammi UC24-UC36 |
| 0.12.3 | 2026/02/06 | Georgescu Diana | Laoud Zakaria | Stesura requisiti, tracciamento e diagrammi UC37-UC46 |
| 0.12.2 | 2026/02/04 | Laoud Zakaria | Rocco Matteo A. | Stesura requisiti, tracciamento e diagrammi UC47-UC72 |
| 0.12.1 | 2026/02/04 | Rocco Matteo A. | Laoud Zakaria | Stesura requisiti, tracciamento e diagrammi UC1-UC23 |
| 0.12.0 | 2026/01/14 | Rocco Matteo A. | Georgescu Diana | Revisione e correzione generale del documento |
| 0.11.1 | 2025/12/5 | Soligo Lorenzo | Rocco Matteo A. | Aggiunta profondità a varusecase, Aggiunta dettaglio UC-Visualizza risultati |
| 0.11.0 | 2025/12/5 | Vigolo Davide | Rocco Matteo A. | Allineamento degli Use Case |
| 0.10.1 | 2025/12/30 | Soligo Lorenzo | Vigolo Davide | Automatizzazione codici Use Case |
| 0.10.0 | 2025/12/28 | Fattoni Antonio Soligo Lorenzo Vigolo Davide | Fattoni Antonio Soligo Lorenzo Vigolo Davide | Revisione Congiunta degli Use Case |
| 0.9.0 | 2025/12/28 | Soligo Lorenzo | Vigolo Davide | Aggiunta UC27 → UC42 su branch comune |

| | | | | |
|-------|------------|-----------------|-----------------|---|
| 0.8.0 | 2025/12/28 | Vigolo Davide | Soligo Lorenzo | Aggiunta UC14 → UC26 su branch comune |
| 0.7.0 | 2025/12/28 | Vigolo Davide | Soligo Lorenzo | Aggiunta UC10 → UC13 su branch comune |
| 0.6.0 | 2025/12/28 | Fattoni Antonio | Vigolo Davide | Aggiunta UC5 → UC8 su branch comune |
| 0.5.0 | 2025/12/28 | Soligo Lorenzo | Fattoni Antonio | Aggiunta UC1 → UC4 su branch comune |
| 0.4.0 | 2025/12/24 | Soligo Lorenzo | Fattoni Antonio | Revisione Bozza UC1 → UC4 dopo incontro con Prof. Cardin |
| 0.3.0 | 2025/12/21 | Soligo Lorenzo | Fattoni Antonio | Revisione Bozza UC1 → UC4 dopo incontro Riunione Interna |
| 0.2.0 | 12/12/2025 | Soligo Lorenzo | Rocco Matteo A. | Integrazione dei contenuti dal file condiviso grazie LLM, divisione dei file per lavorazione asincrona. |
| 0.1.0 | 07/11/2025 | Georgescu Diana | Laoud Zakaria | Creazione del template e stesura iniziale |

Indice

| | |
|---|-----------|
| 1 Introduzione | 13 |
| 1.1 Scopo | 13 |
| 1.2 Glossario | 13 |
| 1.3 Riferimenti | 13 |
| 1.3.1 Riferimenti Normativi | 13 |
| 1.3.2 Riferimenti Informativi | 14 |
| 2 Descrizione del Prodotto | 14 |
| 2.1 Panoramica | 14 |
| 2.2 Funzionalità | 14 |
| 2.3 Utenti di destinazione | 15 |
| 3 User Stories | 15 |
| 4 Casi d'Uso | 16 |
| 4.1 Introduzione | 16 |
| 4.2 Elenco Casi d'Uso | 16 |
| UC-1 - Visualizza elenco classi documentali | 16 |
| UC-2 - Visualizza classe documentale in elenco | 17 |
| UC-2.1 - Visualizza Nome Classe Documentale | 18 |
| UC-2.2 - Visualizza Stato di Verifica Elemento | 18 |
| UC-2.3 - Visualizza Marcatura Temporale Elemento | 19 |
| UC-3 - Visualizza elenco dei processi di una classe documentale | 19 |

| | |
|--|----|
| UC-4 - Visualizza processi in elenco | 20 |
| UC-4.1 - Visualizza Id Processo | 21 |
| UC-5 - Visualizza elenco dei documenti di un processo | 22 |
| UC-6 - Visualizza documento in elenco | 23 |
| UC-6.1 - Visualizza Nome Documento | 24 |
| UC-7 - Elenco Vuoto | 24 |
| UC-8 - Selezione Elemento del DIP | 25 |
| UC-9 - Seleziona classe documentale | 25 |
| UC-10 - Seleziona processo | 26 |
| UC-11 - Seleziona documento | 27 |
| UC-12 - Visualizza Anteprima Documento | 27 |
| UC-13 - Formato Documento non Supportato dal Sistema per l'anteprima | 28 |
| UC-14 - Ricerca nel DIP | 29 |
| UC-14.1 - Ricerca nel DIP con filtri | 30 |
| UC-14.2 - Ricerca nel DIP semantica | 31 |
| UC-14.3 - Ricerca Classe Documentale per Nome | 32 |
| UC-14.3.1 - Inserimento Nome Classe Documentale | 32 |
| UC-14.4 - Ricerca Processo per Id | 33 |
| UC-14.4.1 - Inserimento Id Processo | 33 |
| UC-15 - Uno o più valori dei filtri di ricerca non validi | 34 |
| UC-16 - Indicizza DIP con engine semantico | 34 |
| UC-17 - Indicizzazione semantica fallita | 35 |
| UC-18 - Visualizza stato indicizzazione semantica | 36 |
| UC-19 - Specifica filtri per Ricerca Documento | 36 |
| UC-19.1 - Specifica filtri per Campi Comuni | 37 |
| UC-19.1.1 - Selezione campi di ricerca comuni | 38 |
| UC-19.1.1.1 - Visualizza lista campi comuni | 38 |
| UC-19.1.2 - Specifica filtro Chiave Descrittiva | 39 |
| UC-19.1.3 - Specifica filtro Classificazione | 39 |
| UC-19.1.4 - Specifica filtro Tempo di Conservazione | 40 |
| UC-19.1.5 - Specifica filtro Note | 40 |
| UC-19.1.6 - Specifica filtro Tipo documento | 41 |
| UC-19.1.7 - Specifica filtro soggetti | 41 |
| UC-19.2 - Specifica filtri per Tipo di Documento | 42 |
| UC-19.2.1 - Specifica filtri per Documento Informatico e Amministrativo | |
| Informatico | 43 |
| UC-19.2.1.1 - Selezione campi di ricerca per DI/DAI | 45 |
| UC-19.2.1.1.1 - Visualizza lista campi DI/DAI | 45 |
| UC-19.2.1.2 - Specifica filtro Dati di Registrazione | 45 |
| UC-19.2.1.3 - Specifica filtro Tipologia Documentale | 46 |
| UC-19.2.1.4 - Specifica filtro Modalità di Formazione | 47 |
| UC-19.2.1.5 - Specifica filtro campo Riservato | 47 |
| UC-19.2.1.6 - Specifica filtro Identificativo di Formato | 48 |
| UC-19.2.1.7 - Specifica filtro Dati di Verifica | 49 |
| UC-19.2.1.8 - Specifica filtro Nome del Documento | 49 |
| UC-19.2.1.9 - Specifica filtro Versione del Documento | 50 |
| UC-19.2.1.10 - Specifica filtro Identificativo del Documento Primario . . | 50 |
| UC-19.2.1.11 - Specifica filtro Tracciature Modifiche di Documento . . | 51 |

| | |
|---|----|
| UC-19.2.2 - Specifica filtri per Aggregazione Documentale Informatica | 52 |
| UC-19.2.2.1 - Selezione campi di ricerca per Aggregazione Documentale | 53 |
| UC-19.2.2.1.1 - Visualizza lista campi Aggregazione Documentale | 54 |
| UC-19.2.2.2 - Specifica filtro Tipo di Aggregazione | 54 |
| UC-19.2.2.3 - Specifica filtro Id dell'Aggregazione | 55 |
| UC-19.2.2.4 - Specifica filtro Tipologia di Fascicolo | 55 |
| UC-19.2.2.5 - Specifica filtro Id Aggregazione Primario | 56 |
| UC-19.2.2.6 - Specifica filtro Data Apertura | 57 |
| UC-19.2.2.7 - Specifica filtro Data Chiusura | 57 |
| UC-19.2.2.8 - Specifica filtro Procedimento Amministrativo | 58 |
| UC-19.2.2.8.2 - Aggiunta Fase del Procedimento Amministrativo | 58 |
| UC-19.2.2.8.3 - Specifica filtro Assegnazione | 59 |
| UC-19.2.2.8.4 - Aggiunta Valore Assegnazione | 59 |
| UC-19.2.2.9 - Specifica filtro Progressivo Aggregazione | 60 |
| UC-19.3 - Specifica filtri per Custom Metadata | 60 |
| UC-19.3.1 - Specifica filtro Metadato Custom | 61 |
| UC-20 - Aggiunta Soggetto ad un filtro | 61 |
| UC-20.1 - Specifica ruolo del soggetto | 62 |
| UC-20.1.1 - Visualizza ruoli disponibili per tipo di documento | 63 |
| UC-20.1.1.1 - Visualizza nome del ruolo | 63 |
| UC-20.2 - Specifica tipo di soggetto | 64 |
| UC-20.2.1 - Visualizza tipi di soggetto disponibili per ruolo | 64 |
| UC-20.2.1.1 - Visualizza nome del tipo di soggetto | 65 |
| UC-20.3 - Specifica dettagli soggetto | 65 |
| UC-20.3.1 - Specifica dettagli soggetto tipo: PAI | 66 |
| UC-20.3.2 - Specifica dettagli soggetto tipo: PAE | 66 |
| UC-20.3.3 - Specifica dettagli soggetto tipo: AS | 67 |
| UC-20.3.4 - Specifica dettagli soggetto tipo: PG | 67 |
| UC-20.3.5 - Specifica dettagli soggetto tipo: PF | 68 |
| UC-20.3.6 - Specifica dettagli soggetto tipo: RUP | 68 |
| UC-20.3.7 - Specifica dettagli soggetto tipo: SW | 69 |
| UC-21 - Visualizza nome del campo | 69 |
| UC-22 - Visualizzazione Risultati di Ricerca | 70 |
| UC-22.1 - Informazioni Elenco Elementi | 71 |
| UC-23 - Nessun Risultato | 72 |
| UC-24 - Compila Valore Filtro | 72 |
| UC-25 - Formato Non Corretto | 73 |
| UC-26 - Salvataggio di un documento | 74 |
| UC-27 - Salvataggio di più Documenti | 75 |
| UC-28 - Salvataggio fallito | 75 |
| UC-29 - Stampa di un singolo documento | 76 |
| UC-30 - Stampa di un insieme di documenti | 77 |
| UC-31 - Stampa fallita | 78 |
| UC-32 - Stampa Non Disponibile | 78 |
| UC-33 - Verifica Integrità DIP Completo | 79 |
| UC-34 - Verifica Integrità Classe Documentale | 79 |
| UC-35 - Verifica Integrità Processo | 80 |
| UC-36 - Verifica Integrità Documento | 81 |

| | |
|--|-----|
| UC-37 - Visualizzazione Report Integrità DIP Completo | 82 |
| UC-37.1 - Visualizzazione Numero Classi Verificate | 83 |
| UC-37.2 - Visualizzazione Numero Classi Integre | 83 |
| UC-37.3 - Visualizzazione Numero Classi Corrotte | 84 |
| UC-37.4 - Visualizzazione Lista Classi Corrotte | 84 |
| UC-37.5 - Visualizzazione Data e Ora Verifica DIP | 85 |
| UC-38 - Visualizzazione Report Integrità Classe Documentale | 85 |
| UC-38.1 - Visualizzazione Numero Processi Verificati | 86 |
| UC-38.2 - Visualizzazione Numero Processi Integri | 87 |
| UC-38.3 - Visualizzazione Numero Processi Corrotti | 87 |
| UC-38.4 - Visualizzazione Lista Processi Corrotti | 87 |
| UC-38.5 - Visualizzazione Data e Ora Verifica Classe | 88 |
| UC-39 - Visualizzazione Report Integrità Processo | 88 |
| UC-39.1 - Visualizzazione Numero Documenti Verificati | 89 |
| UC-39.2 - Visualizzazione Numero Documenti Integri | 90 |
| UC-39.3 - Visualizzazione Numero Documenti Corrotti | 90 |
| UC-39.4 - Visualizzazione Lista Documenti Corrotti | 90 |
| UC-39.5 - Visualizzazione Data e Ora Verifica Processo | 91 |
| UC-40 - Visualizzazione Report Integrità Documento | 91 |
| UC-40.1 - Visualizzazione Stato Verifica Documento | 93 |
| UC-40.2 - Visualizzazione Data e Ora Verifica Documento | 93 |
| UC-40.3 - Visualizzazione Dettagli Errore Documento | 93 |
| UC-41 - Visualizzazione Nome Documento | 94 |
| UC-42 - Converti Report Verifica in PDF | 94 |
| UC-43 - Scarica File | 95 |
| UC-44 - Errore Scaricamento File | 96 |
| UC-45 - Errore generazione PDF | 96 |
| UC-46 - Visualizzazione informazioni AiP di provenienza documento | 97 |
| UC-46.1 - Visualizza classe documentale di appartenenza AiP | 98 |
| UC-46.2 - Visualizza UUID AiP | 98 |
| UC-47 - Visualizza informazioni processo di conservazione AiP | 99 |
| UC-47.1 - Visualizza data inizio processo/sessione | 100 |
| UC-47.2 - Visualizza data fine processo/sessione | 101 |
| UC-47.3 - Errore visualizzazione data fine processo/sessione | 101 |
| UC-47.4 - Visualizza UUID utente attivatore di un processo/sessione | 102 |
| UC-47.5 - Visualizza UUID utente terminatore di un processo/sessione | 102 |
| UC-47.6 - Errore visualizzazione UUID utente terminatore di un processo/sessione | 103 |
| UC-47.7 - Visualizza nome canale di attivazione di un processo/sessione | 103 |
| UC-47.8 - Visualizza nome canale di terminazione di un processo/sessione | 104 |
| UC-47.9 - Errore visualizzazione nome canale di terminazione di un processo/sessione | 104 |
| UC-47.10 - Visualizza stato di un processo/sessione | 105 |
| UC-48 - Visualizza Informazioni sulla Sessione di Versamento | 105 |
| UC-49 - Visualizza Informazioni sulla Sessione di Conservazione | 107 |
| UC-50 - Visualizza descrizione documento | 108 |
| UC-51 - Visualizza lista soggetti coinvolti nel documento | 109 |
| UC-51.1 - Visualizza informazioni soggetto coinvolto in un documento | 110 |

| | |
|---|-----|
| UC-51.1.1 - Visualizza informazioni del soggetto Persona Fisica | 111 |
| UC-51.1.1.1 - Visualizza nome soggetto | 112 |
| UC-51.1.1.2 - Visualizza cognome soggetto | 113 |
| UC-51.1.1.3 - Visualizza codice fiscale soggetto | 113 |
| UC-51.1.1.4 - Visualizza indirizzi digitali di riferimento soggetto | 114 |
| UC-51.1.2 - Visualizza informazioni del soggetto Persona Giuridica | 114 |
| UC-51.1.2.1 - Visualizza denominazione organizzazione soggetto | 115 |
| UC-51.1.2.2 - Visualizza partita IVA soggetto | 116 |
| UC-51.1.2.3 - Visualizza denominazione ufficio soggetto | 116 |
| UC-51.1.3 - Visualizza informazioni del soggetto AS | 116 |
| UC-51.1.4 - Visualizza informazioni del soggetto PAI | 118 |
| UC-51.1.4.1 - Visualizza Denominazione Amministrazione / Codice IPA soggetto | 119 |
| UC-51.1.4.2 - Visualizza Denominazione Amministrazione AOO / Codice IPA AOO soggetto | 119 |
| UC-51.1.4.3 - Visualizza Denominazione Amministrazione UOR / Codice IPA UOR soggetto | 120 |
| UC-51.1.5 - Visualizza informazioni del soggetto PAE | 120 |
| UC-51.1.5.1 - Visualizza Denominazione Amministrazione soggetto . . . | 121 |
| UC-51.1.6 - Visualizza informazioni del soggetto SW | 121 |
| UC-51.1.6.1 - Visualizza Denominazione Sistema soggetto | 122 |
| UC-51.2 - Visualizza ruolo soggetto nel documento | 123 |
| UC-51.3 - Visualizza tipo di soggetto | 123 |
| UC-52 - Visualizza Informazioni di Classificazione del Documento | 123 |
| UC-52.1 - Visualizza Indice di classificazione documento | 125 |
| UC-52.2 - Visualizza Descrizione dell'Indice di classificazione documento . . | 125 |
| UC-52.3 - Visualizza URI Piano di Classificazione documento | 125 |
| UC-53 - Visualizza Tempo di Conservazione Effettivo documento | 126 |
| UC-54 - Errore visualizzazione Tempo di Conservazione Effettivo documento . . | 126 |
| UC-55 - Visualizza Note documento | 127 |
| UC-56 - Errore Visualizzazione Note documento | 127 |
| UC-57 - Visualizza Dati di Registrazione documento | 128 |
| UC-57.1 - Visualizza Tipologia di Flusso documento | 129 |
| UC-57.2 - Visualizza Tipo di Registro documento | 129 |
| UC-57.3 - Visualizza Data di Registrazione documento | 130 |
| UC-57.4 - Visualizza Numero documento | 130 |
| UC-57.5 - Visualizza Codice identificativo del Registro di appartenenza documento | 131 |
| UC-58 - Visualizza Tipologia documentale documento | 131 |
| UC-59 - Visualizza Modalità di formazione documento | 132 |
| UC-60 - Visualizza Stato di riservatezza documento | 132 |
| UC-61 - Visualizza informazioni dell'identificativo di formato | 133 |
| UC-61.1 - Visualizza tipo di formato documento | 134 |
| UC-61.2 - Visualizza nome del prodotto software | 134 |
| UC-61.3 - Visualizza versione del prodotto software | 135 |
| UC-61.4 - Visualizza produttore del software | 135 |
| UC-62 - Visualizza informazioni di verifica | 136 |
| UC-62.1 - Visualizza firma digitale documento | 137 |
| UC-62.2 - Visualizza sigillo elettronico documento | 137 |

| | |
|--|-----|
| UC-62.3 - Visualizza marcatura temporale documento | 138 |
| UC-62.4 - Visualizza conformità copie immagine documento | 138 |
| UC-63 - Visualizza versione del documento | 138 |
| UC-64 - Visualizza nome del documento | 139 |
| UC-65 - Visualizza informazioni sugli allegati | 140 |
| UC-65.1 - Visualizza numero allegati documento | 141 |
| UC-65.2 - Visualizza identificativo allegato | 141 |
| UC-65.3 - Errore Visualizzazione identificativo allegato | 142 |
| UC-65.4 - Visualizza descrizione allegato | 142 |
| UC-65.5 - Errore Visualizzazione descrizione allegato | 143 |
| UC-65.6 - Allegati non presenti | 143 |
| UC-66 - Visualizza informazioni sulle modifiche di un documento | 143 |
| UC-66.1 - Visualizza tipo modifica documento | 145 |
| UC-66.2 - Visualizza soggetto autore modifica | 146 |
| UC-66.3 - Visualizza data e ora modifica | 146 |
| UC-66.4 - Visualizza identificativo versione precedente documento | 146 |
| UC-67 - Visualizza tipo di aggregazione | 147 |
| UC-68 - Visualizza identificativo di aggregazione | 147 |
| UC-69 - Visualizza tipologia di fascicolo | 148 |
| UC-70 - Visualizza assegnazione di aggregazione | 149 |
| UC-70.1 - Visualizza tipo assegnazione aggregazione | 150 |
| UC-70.2 - Visualizza data e ora inizio assegnazione aggregazione | 150 |
| UC-70.3 - Visualizza data e ora fine assegnazione aggregazione | 151 |
| UC-71 - Visualizza data di apertura di aggregazione | 151 |
| UC-72 - Visualizza data di chiusura di aggregazione | 152 |
| UC-73 - Visualizza progressivo di aggregazione | 152 |
| UC-74 - Visualizza procedimento amministrativo di aggregazione | 153 |
| UC-74.1 - Visualizza indice procedimento amministrativo | 154 |
| UC-74.2 - Visualizza denominazione procedimento amministrativo | 155 |
| UC-74.3 - Visualizza catalogo procedimenti amministrativi | 155 |
| UC-74.4 - Visualizza lista Fasi di un procedimento amministrativo | 155 |
| UC-74.4.1 - Visualizza fase procedimento amministrativo | 156 |
| UC-74.4.1.1 - Visualizza tipo fase procedimento amministrativo | 157 |
| UC-74.4.1.2 - Visualizza data e ora di inizio fase procedimento amministrativo | 157 |
| UC-74.4.1.3 - Visualizza data e ora di fine fase procedimento amministrativo | 158 |
| UC-75 - Visualizza indice dei documenti di aggregazione | 158 |
| UC-75.1 - Visualizza voce dell'indice dei documenti di aggregazione | 159 |
| UC-75.1.1 - Visualizza tipo documenti contenuti dall'aggregazione | 160 |
| UC-75.1.2 - Visualizza identificativo documento aggregazione | 160 |
| UC-76 - Visualizza posizione fisica di aggregazione | 161 |
| UC-77 - Visualizza identificativo dell'aggregazione primaria di aggregazione | 162 |
| UC-78 - Visualizza tempo conservazione di aggregazione | 162 |
| UC-79 - Visualizza lista metadati custom documento | 163 |
| UC-79.1 - Visualizza Nome Metadato Custom | 164 |
| UC-79.2 - Visualizza valore metadato custom | 164 |
| UC-79.3 - Metadati custom assenti | 165 |

| | |
|--|------------|
| 5 Requisiti | 165 |
| 5.1 Introduzione | 165 |
| 5.2 Requisiti Funzionali | 166 |
| 5.3 Requisiti di Qualità | 185 |
| 5.4 Requisiti di Vincolo | 185 |
| 5.5 Tracciamento | 186 |
| 5.5.1 Tracciamento Fonti - Requisiti | 186 |
| 5.5.2 Tracciamento Requisiti - Fonti | 198 |
| 5.6 Riepilogo | 211 |

Elenco delle tabelle

| | | |
|---|--|-----|
| 2 | Requisiti Funzionali | 185 |
| 3 | Requisiti di Qualità | 185 |
| 4 | Requisiti di Vincolo | 186 |
| 5 | Tracciamento Fonti - Requisiti | 197 |
| 6 | Tracciamento Requisiti - Fonti | 210 |
| 7 | Riepilogo dei Requisiti | 211 |

Elenco delle figure

| | | |
|----|---|----|
| 1 | UC1 - Visualizza elenco classi documentali | 16 |
| 2 | UC2 - Visualizza classe documentale in elenco | 17 |
| 3 | Inclusioni UC2 - Visualizza elenco processi di una classe documentale | 18 |
| 4 | UC3 - Visualizza elenco dei processi di una classe documentale | 19 |
| 5 | UC4 - Visualizza processi in elenco | 20 |
| 6 | Inclusioni UC4 - Visualizza elenco dei documenti di un processo | 21 |
| 7 | UC5 - Visualizza elenco dei documenti di un processo | 22 |
| 8 | UC6 - Visualizza documento in elenco | 23 |
| 9 | Inclusioni UC6 - Visualizza elenco dei documenti di un processo | 24 |
| 10 | UC8 - Selezione Elemento del DIP | 25 |
| 11 | UC9 - Seleziona classe documentale | 25 |
| 12 | UC10 - Seleziona processo | 26 |
| 13 | UC11 - Seleziona documento | 27 |
| 14 | UC12 - Visualizza Anteprima Documento | 27 |
| 15 | UC14 - Ricerca nel DIP | 29 |
| 16 | Inclusioni UC14 - Ricerca nel DIP | 30 |
| 17 | UC14.1 - Ricerca nel DIP con filtri | 30 |
| 18 | Inclusioni UC14.1 - Ricerca nel DIP con filtri | 31 |
| 19 | Inclusioni UC14.3 - Ricerca Classe Documentale per Nome | 32 |
| 20 | Inclusioni UC14.4 - Ricerca Processo per Id | 33 |
| 21 | UC16 - Indicizza DIP con engine semantico | 34 |
| 22 | UC18 - Visualizza stato indicizzazione semantica | 36 |
| 23 | UC19.1 - Specifica filtri per Campi Comuni | 38 |
| 24 | UC19.2 - Specifica filtri per Tipo di Documento | 42 |
| 25 | UC19.2.1 - Specifica filtri per Documento Informatico e Amministrativo Informatico | 43 |
| 26 | Inclusioni UC19.2.1 - Specifica filtri per Documento Informatico e Amministrativo Informatico | 44 |
| 27 | UC19.2.2 - Specifica filtri per Aggregazione Documentale | 52 |
| 28 | Inclusioni UC19.2.2 - Specifica filtri per Aggregazione Documentale | 53 |
| 29 | Inclusioni UC19.3 - Specifica filtri per Custom Metadata | 61 |
| 30 | Inclusioni UC20 - Aggiunta Soggetto ad un filtro | 62 |
| 31 | UC20.3 - Specifica dettagli soggetto | 65 |
| 32 | UC22 - Visualizzazione Risultati di Ricerca | 70 |
| 33 | Inclusioni UC22 - Informazioni Elenco Elementi | 71 |
| 34 | UC23 - Nessun Risultato | 72 |
| 35 | UC24 - Compila valore filtro | 72 |
| 36 | UC26 - Salvataggio di un documento | 74 |
| 37 | UC27 - Salvataggio di più documenti | 75 |
| 38 | UC29 - Stampa di un singolo documento | 76 |
| 39 | UC30 - Stampa di un insieme di documenti | 77 |
| 40 | UC33 - Verifica integrità DIP completo | 79 |
| 41 | UC34 - Verifica integrità classe documentale | 79 |
| 42 | UC35 - Verifica integrità processo | 80 |
| 43 | UC36 - Verifica integrità documento | 81 |
| 44 | UC37 - Visualizzazione Report Integrità DIP Completo | 82 |

| | | |
|----|--|-----|
| 45 | Inclusioni UC37 - Visualizzazione Report Integrità DIP Completo | 83 |
| 46 | UC38 - Visualizzazione Report Integrità Classe Documentale | 85 |
| 47 | Inclusioni UC38 - Visualizzazione Report Integrità Classe Documentale . | 86 |
| 48 | UC39 - Visualizzazione Report Integrità Processo | 88 |
| 49 | Inclusioni UC39 - Visualizzazione Report Integrità Processo | 89 |
| 50 | UC40 - Visualizzazione Report Integrità Documento | 91 |
| 51 | Inclusioni UC40 - Visualizzazione Report Integrità Documento | 92 |
| 52 | UC42 - Converti Report Verifica in PDF | 94 |
| 53 | UC43 - Scarica File | 95 |
| 54 | UC46 - Visualizzazione Informazioni AiP di provenienza documento . . . | 97 |
| 55 | Inclusioni UC46 - Visualizzazione informazioni AiP di provenienza docu- mento | 98 |
| 56 | UC47 - Visualizzazione informazioni processo di conservazione AiP . . . | 99 |
| 57 | Inclusioni UC-47 - Visualizzazione informazioni processo di conservazione AiP | 100 |
| 58 | UC47.2 - Visualizzazione data fine processo/sessione | 101 |
| 59 | UC47.5 - Visualizzazione UUID utente terminatore di un processo/sessione | 102 |
| 60 | UC47.8 - Visualizzazione nome canale di terminazione di un proces- so/sessione | 104 |
| 61 | UC48 - Visualizzazione informazioni sulla sessione di versamento | 105 |
| 62 | Inclusioni UC48 - Visualizzazione informazioni sulla sessione di versamento | 106 |
| 63 | UC49 - Visualizzazione informazioni sulla sessione di conservazione . . | 107 |
| 64 | Inclusioni UC49 - Visualizzazione informazioni sulla sessione di conserva- zione | 108 |
| 65 | UC50 - Visualizzazione descrizione documento | 108 |
| 66 | UC51 - Visualizzazione lista soggetti coinvolti nel documento | 109 |
| 67 | Inclusioni UC51 - Visualizzazione lista soggetti coinvolti nel documento . | 110 |
| 68 | Generalizzazione UC51.1 - Visualizzazione informazioni soggetto coinvolto in un documento | 110 |
| 69 | Inclusioni UC51.1 - Visualizza informazioni soggetto coinvolto in un docu- mento | 111 |
| 70 | Inclusioni UC51.1.1 - Visualizza informazioni del soggetto Persona Fisica . | 112 |
| 71 | Inclusioni UC51.1.2 - Visualizza informazioni del soggetto Persona Giuridica | 115 |
| 72 | Inclusioni UC51.1.3 - Visualizza informazioni del soggetto AS | 117 |
| 73 | Inclusioni UC51.1.4 - Visualizza informazioni del soggetto PAI | 119 |
| 74 | Inclusioni UC51.1.5 - Visualizza informazioni del soggetto PAE | 121 |
| 75 | Inclusioni UC51.1.6 - Visualizza informazioni del soggetto SW | 122 |
| 76 | UC52 - Visualizzazione informazioni di classificazione del documento . . | 123 |
| 77 | Inclusioni UC52 - Visualizzazione informazioni di classificazione del do- cumento | 124 |
| 78 | UC53 - Visualizza tempo di conservazione effettivo documento | 126 |
| 79 | UC55 - Visualizza note documento | 127 |
| 80 | UC57 - Visualizza Dati di Registrazione documento | 128 |
| 81 | Inclusioni UC57 - Visualizza Dati di Registrazione documento | 129 |
| 82 | UC58 - Visualizza Tipologia documentale documento | 131 |
| 83 | UC59 - Visualizza Modalità di formazione documento | 132 |
| 84 | UC60 - Visualizza Stato di riservatezza documento | 132 |
| 85 | UC61 - Visualizza informazioni dell'identificativo di formato | 133 |

| | | |
|-----|--|-----|
| 86 | Inclusioni UC61 - Visualizza informazioni dell'identificativo di formato | 134 |
| 87 | UC62 - Visualizza informazioni di verifica | 136 |
| 88 | Inclusioni UC62 - Visualizza informazioni di verifica | 137 |
| 89 | UC63 - Visualizza versione del documento | 138 |
| 90 | UC64 - Visualizza nome del documento | 139 |
| 91 | UC65 - Visualizza informazioni sugli allegati | 140 |
| 92 | Inclusioni UC65 - Visualizza informazioni sugli allegati | 141 |
| 93 | UC66 - Visualizza informazioni sulle modifiche di un documento | 143 |
| 94 | Inclusioni UC66 - Visualizza informazioni sulle modifiche di un documento | 145 |
| 95 | UC67 - Visualizza tipo di aggregazione | 147 |
| 96 | UC68 - Visualizza identificativo di aggregazione | 147 |
| 97 | UC69 - Visualizza tipologia di fascicolo | 148 |
| 98 | UC70 - Visualizza assegnazione di aggregazione | 149 |
| 99 | Inclusioni UC70 - Visualizza assegnazione di aggregazione | 150 |
| 100 | UC71 - Visualizza data di apertura di aggregazione | 151 |
| 101 | UC72 - Visualizza data di chiusura di aggregazione | 152 |
| 102 | UC73 - Visualizza progressivo di aggregazione | 152 |
| 103 | UC74 - Visualizza procedimento amministrativo di aggregazione | 153 |
| 104 | Inclusioni UC74 - Visualizza procedimento amministrativo di aggregazione | 154 |
| 105 | Inclusioni UC74.4 - Visualizza fase procedimento amministrativo | 156 |
| 106 | Inclusioni UC74.4.1 - Visualizza fase procedimento amministrativo | 157 |
| 107 | UC75 - Visualizza indice dei documenti di aggregazione | 158 |
| 108 | Inclusioni UC75 - Visualizza indice dei documenti di aggregazione | 159 |
| 109 | Inclusioni UC75.1 - Visualizza voce dell'indice dei documenti di aggregazione | 160 |
| 110 | UC76 - Visualizza posizione fisica di aggregazione | 161 |
| 111 | UC77 - Visualizza identificativo dell'aggregazione primaria di aggregazione | 162 |
| 112 | UC78 - Visualizza tempo conservazione di aggregazione | 162 |
| 113 | UC79 - Visualizza lista metadati custom documento | 163 |
| 114 | Inclusioni UC79 - Visualizza lista metadati custom documento | 164 |

1 Introduzione

1.1 Scopo

Questo documento si pone l'obiettivo di delineare in modo chiaro le caratteristiche del software da realizzare, partendo dall'analisi dei bisogni e delle aspettative della propONENTE. L'elaborazione dei requisiti trae origine dallo studio preliminare del capitolato, al fine di individuare gli attori coinvolti e le funzionalità attese.

Il presente documento sarà utilizzato come punto di riferimento per tutto l'arco dello sviluppo del prodotto, dalla progettazione alla validazione, e permetterà il tracciamento di ogni decisione progettuale, consentendoci di soddisfare le aspettative della propONENTE.

Il documento di Analisi dei Requisiti è redatto dagli *Analisti* del team di progetto ed è destinato principalmente a tre categorie di soggetti. In primo luogo, al **Committente**, che attraverso la sua consultazione può verificare che i requisiti siano stati correttamente compresi e formalizzati in linea con le proprie aspettative. In secondo luogo, al Team di **Progettisti e Programmatori**, per i quali il documento rappresenta una guida di riferimento essenziale durante la fase di sviluppo del Sistema software. Infine, al **Team di Verificatori**, che si baserà sulle informazioni contenute nel suddetto documento per definire i casi di test e verificare la conformità del prodotto alle specifiche. Questo documento sarà, inoltre, a disposizione degli Amministratori e dei Responsabili di Progetto, allo scopo di ottenere una visione chiara e completa delle caratteristiche e delle funzionalità previste per il Sistema. Data la natura incrementale del processo di sviluppo, questo documento verrà aggiornato periodicamente per riflettere eventuali modifiche o integrazioni ai requisiti.

1.2 Glossario

Per una corretta comprensione del documento, si rimanda al documento di **Glossario** contenente la definizione dei termini contrassegnati dalla G a pedice (*Glossario_G*).

1.3 Riferimenti

Il documento cerca di aderire il più possibile, seppur non in modo vincolante, alla struttura e ai contenuti previsti dallo standard IEEE 830:1998 per la specifica dei requisiti software e di rispettare le indicazioni fornite dalle dispense didattiche del corso di Ingegneria del Software dell'Università di Padova.

Riferimenti Normativi

- [Capitolato C3: DIPReader](#) (ultimo accesso: 13/11/2025)
- [Regolamento di Progetto Didattico a.a. 2025/2026](#) (ultimo accesso: 17/11/2025)
- [Norme di Progetto](#)

Riferimenti Informativi

- [Standard IEEE 830:1998](#) (ultimo accesso: 24/11/2025)
- Dispense del corso di Ingegneria del Software 2025/2026:
 - <https://www.math.unipd.it/tullio/IS-1/2025/Dispense/T05.pdf> (ultimo accesso: 24/11/2025)
 - <https://www.math.unipd.it/rcardin/swea/2022/Diagrammi%20Use%20Case.pdf>
(ultimo accesso: 24/11/2025)
 - <https://www.math.unipd.it/rcardin/swea/2023/Diagrammi%20delle%20Classi.pdf>
(ultimo accesso: 24/11/2025)
 - [A. Cockburn, Writing Effective Use Cases](#) (ultimo accesso: 30/12/2025)
 - [OMG UML 2.5.1 Specification](#) (ultimo accesso: 30/12/2025)

2 Descrizione del Prodotto

2.1 Panoramica

Il software oggetto di sviluppo è **DIPReader**, un'applicazione per l'accesso e la visualizzazione di documenti informatici all'interno di un Distribution Information Package (DIP), ovvero un archivio compresso distribuito da un sistema di conservazione centralizzato.

Un DIP (Distribution Information Package) contiene un insieme di cartelle e documenti tecnici con valore legale, strutturati secondo specifiche normative che ne garantiscono autenticità, integrità, affidabilità e ottimizzazione dello spazio di archiviazione. I pacchetti DIP sono generalmente distribuiti come archivi compressi in formato .zip e possono includere una grande quantità di documenti eterogenei tra loro. La loro struttura interna può differire in modo significativo da quella comunemente utilizzata nei sistemi di memorizzazione personali; risulta pertanto complesso, per l'utente, consultarli tramite strumenti generici di decompressione e visualizzazione. DIPReader nasce per affrontare questa difficoltà, fornendo una soluzione dedicata che consenta di importare, esplorare, ricercare e validare in modo efficiente e intuitivo i contenuti dei pacchetti DIP, supportando al contempo le esigenze operative e normative del contesto in cui vengono utilizzati.

2.2 Funzionalità

Il prodotto da realizzare deve offrire le seguenti funzionalità fondamentali:

- Possibilità di navigare in modo intuitivo all'interno di un DIP.
- Possibilità di visualizzare i contenuti di ciascuna cartella.
- Possibilità di visualizzare alcuni formati di documenti tramite anteprima.
- Possibilità di ricercare i documenti sia per nome che per attributi significativi (metadata).
- Possibilità di filtrare i documenti visualizzati per agevolare la ricerca attraverso i metadata

- Possibilità di salvare uno o più documenti nel computer dell'utente.
- Possibilità di verificare l'autenticità di un file attraverso il suo processo di conservazione.
- Mantenere la portabilità del DIP senza necessitare installazioni su disco.

Il prodotto deve inoltre operare in modo fluido durante le attività di navigazione, ricerca e visualizzazione anche in presenza di grandi quantità di dati, scenario molto probabile per natura stessa del contesto in cui opera. È inoltre apprezzato lo sviluppo delle seguenti, e ulteriori se ritenute utili, funzionalità opzionali:

- Possibilità di stampare i documenti selezionati.
- Ricerca semantica dei documenti mediante strumenti di intelligenza artificiale.
- Possibilità di accedere anche a pacchetti di distribuzione direttamente dal cloud.
- Possibilità di verificare l'eventuale firma digitale associata al file.

2.3 Utenti di destinazione

Il prodotto costituisce una soluzione essenziale per utenti operanti nei settori giudiziario e tecnico, quali l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza e i magistrati che necessitano di consultare documenti digitali complessi presenti nei DIP.

3 User Stories

| ID | Descrizione |
|------|--|
| US01 | Come utente voglio accedere ai contenuti del Distribution Information Package così da consultare i documenti al suo interno. |
| US02 | Come utente voglio vedere i contenuti del DIP in cartelle o file così da poterlo navigare in modo intuitivo. |
| US03 | Come utente voglio poter selezionare una cartella così da visualizzare i suoi contenuti o dettagli rilevanti. |
| US04 | Come utente voglio poter selezionare uno o più file per poterli stampare o salvare. |
| US05 | Come utente voglio poter visualizzare una anteprima di un file selezionato. |
| US06 | Come utente voglio poter verificare l'autenticità di un file. |
| US07 | Come utente voglio poter visualizzare il contenuto di un file. |
| US08 | Come utente voglio poter ricercare un file. |
| US09 | Come utente voglio poter salvare un file. |
| US10 | Come utente voglio poter stampare un file. |
| US11 | Come utente voglio poter ordinare gli elementi del DIP. |
| US12 | Come utente voglio poter filtrare gli elementi del DIP per attributi. |

4 Casi d'Uso

4.1 Introduzione

Per facilitare la comprensione dei casi d'uso, questi saranno descritti da un grafico UML e un testo per visualizzare gli obiettivi del prodotto. La descrizione testuale deve contenere le seguenti informazioni:

- **Attori (principali o secondari):** rappresentano un ruolo che un'entità esterna al sistema assume quando interagisce con esso per raggiungere un obiettivo.
- **Precondizioni:** condizioni che devono essere vere nello stato del sistema prima che il caso d'uso inizi la sua esecuzione.
- **Postcondizioni:** condizioni che devono essere vere nello stato del sistema dopo che il caso d'uso è terminato.
- **Scenario principale:** interazioni tra attore e sistema che porta al raggiungimento dell'obiettivo del caso d'uso con successo
- **Scenari alternativi:** variazione rispetto al flusso principale.

4.2 Elenco Casi d'Uso

UC-1 - Visualizza elenco classi documentali




Figura 1: UC1 - Visualizza elenco classi documentali

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'Utente ha avviato l'applicazione.
- **Postcondizioni:** L'Utente visualizza l'elenco delle classi documentali.
- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video l'elenco delle classi documentali presenti nel DIP.

- **Flusso Alternativo:**

- Se non sono presenti classi documentali, il sistema mostra un elenco vuoto. (UC-7)

- **Estensioni:** UC-7 Visualizza elenco vuoto

UC-2 - Visualizza classe documentale in elenco




Figura 2: UC2 - Visualizza classe documentale in elenco

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:** L'Utente ha avviato l'applicazione.

- **Postcondizioni:** L'Utente visualizza l'elenco delle classi documentali.

- **Flusso Principale:**

1. Per ogni singola classe documentale presente nell'elenco viene mostrato:

- Nome della classe documentale (UC-2.1)
- Stato di verifica della classe documentale (UC-2.2)
- Marcatura temporale della classe documentale (UC-2.3)

- **Inclusioni:**

- UC-2.1 Visualizza Nome Classe Documentale
- UC-2.2 Visualizza Stato di Verifica Elemento
- UC-2.3 Visualizza Marcatura Temporale Elemento




Figura 3: Inclusioni UC2 - Visualizza elenco processi di una classe documentale

UC-2.1 - Visualizza Nome Classe Documentale

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'Utente ha avviato l'applicazione.
- **Postcondizioni:** L'Utente visualizza il nome della classe documentale.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video il nome della classe documentale.

UC-2.2 - Visualizza Stato di Verifica Elemento

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'Utente ha selezionato un elemento.
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza lo stato di verifica dell'elemento selezionato.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video lo stato di verifica dell'elemento selezionato

UC-2.3 - Visualizza Marcatura Temporale Elemento

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'Utente ha selezionato un elemento.
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la marcatura temporale dell' elemento selezionato.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video la marcatura temporale dell' elemento selezionato

UC-3 - Visualizza elenco dei processi di una classe documentale




Figura 4: UC3 - Visualizza elenco dei processi di una classe documentale

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente ha selezionato una delle Classi Documentali del DIP
- **Postcondizioni:** L'Utente visualizza i processi associati alla classe selezionata.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video l'elenco dei processi della classe documentale selezionata.
- **Flusso Alternativo:**
 - Se la classe documentale non contiene processi, il sistema mostra un elenco vuoto.
- **Estensioni:** UC-7 Visualizza elenco vuoto

UC-4 - Visualizza processi in elenco




Figura 5: UC4 - Visualizza processi in elenco

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente ha selezionato una delle Classi Documentali del DIP

- **Postcondizioni:** L'Utente visualizza l'elenco dei processi .

- **Flusso Principale:**

1. Per ogni singolo processo presente nell'elenco viene mostrato:
 - Id del processo (UC-4.1)
 - Stato di verifica del processo (UC-2.2)
 - Marcatura temporale del processo (UC-2.3)

- **Inclusioni:**

- UC-4.1 Visualizza Id Processo
- UC-2.2 Visualizza Stato di Verifica Elemento
- UC-2.3 Visualizza Marcatura Temporale Elemento




Figura 6: Inclusioni UC4 - Visualizza elenco dei documenti di un processo

UC-4.1 - Visualizza Id Processo

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente ha avviato l'applicazione
- L'utente ha selezionato una delle Classi Documentali del DIP

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il nome del processo.

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video il nome del processo.

UC-5 - Visualizza elenco dei documenti di un processo




Figura 7: UC5 - Visualizza elenco dei documenti di un processo

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente ha selezionato una delle Classi Documentali del DIP
- L'Utente ha selezionato un processo associato alla classe documentale selezionata

- **Postcondizioni:** L'Utente visualizza l'elenco dei documenti associati al processo selezionato.

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video l'elenco dei documenti della classe documentale selezionata.

- **Flusso Alternativo:**

- Se il processo non contiene documenti, il sistema mostra un elenco vuoto.

- **Estensioni:** UC-7 Visualizza elenco vuoto

UC-6 - Visualizza documento in elenco




Figura 8: UC6 - Visualizza documento in elenco

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente ha selezionato una delle Classi Documentali del DIP
- L'Utente ha selezionato un processo associato alla classe documentale selezionata

- **Postcondizioni:** L'Utente visualizza l'elenco delle classi documentali.

- **Flusso Principale:**

- Per ogni documento presente nell'elenco viene mostrato:
 - Nome del documento (UC-6.1)
 - Stato di verifica del documento (UC-2.2)
 - Marcatura temporale del documento (UC-2.3)

- **Inclusioni:**

- UC-6.1 Visualizza Nome Documento
- UC-2.2 Visualizza Stato di Verifica Elemento
- UC-2.3 Visualizza Marcatura Temporale Elemento




Figura 9: Inclusioni UC6 - Visualizza elenco dei documenti di un processo

UC-6.1 - Visualizza Nome Documento

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:** L'Utente ha avviato l'applicazione.
- **Postcondizioni:** L'Utente visualizza il nome del documento.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video il nome del documento.

UC-7 - Elenco Vuoto

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha avviato l'applicazione
 - L'utente sta visualizzando un elenco di elementi del DIP, che risulta vuoto.
- **Postcondizioni:** L'utente viene notificato che l'elenco è vuoto.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video un messaggio che indica che l'elenco è vuoto.

UC-8 - Selezione Elemento del DIP




Figura 10: UC8 - Selezione Elemento del DIP

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente ha avviato l'applicazione
- L'utente sta visualizzando una lista di elementi del DIP (Classi Documentali, Processi o Documenti)

- **Postcondizioni:** Viene selezionato l'elemento scelto dall'utente.

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema seleziona l'elemento scelto dall'utente.

UC-9 - Seleziona classe documentale




Figura 11: UC9 - Seleziona classe documentale

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente ha avviato l'applicazione
 - L'utente sta visualizzando una lista di classe documentale
- **Postcondizioni:**
 - Viene selezionata una classe documentale sulla quale effettuare un operazione
 - **Flusso principale:**
 1. L'utente seleziona una classe documentale dalla lista

UC-10 - Seleziona processo




Figura 12: UC10 - Seleziona processo

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha avviato l'applicazione
 - L'utente sta visualizzando una lista di processi
- **Postcondizioni:**
 - Viene selezionato un processo sul quale effettuare un operazione
- **Flusso principale:**
 1. L'utente seleziona un processo dalla lista

UC-11 - Seleziona documento




Figura 13: UC11 - Seleziona documento

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente ha avviato l'applicazione
- L'utente sta visualizzando una lista di documenti

- **Postcondizioni:**

- Viene selezionato un documento sul quale effettuare un'operazione

- **Flusso principale:**

1. L'utente seleziona un documento dalla lista

UC-12 - Visualizza Anteprima Documento




Figura 14: UC12 - Visualizza Anteprima Documento

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente ha avviato l'applicazione
- L'utente ha selezionato un documento dalla struttura del DIP.

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza un'anteprima del documento selezionato.

- **Flusso Principale:**

1. L'utente seleziona l'opzione per visualizzare l'anteprima del documento.
2. Il sistema apre una finestra di anteprima che mostra il contenuto del documento.

- **Flusso Alternativo:**

- Se il formato del documento non è supportato per l'anteprima, il sistema mostra un messaggio che specifica perché il tipo non è supportato.

- **Estensioni:** UC-13 Formato Documento non Supportato dal Sistema per l'anteprima

UC-13 - Formato Documento non Supportato dal Sistema per l'anteprima

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente ha avviato l'applicazione
- L'utente ha selezionato un documento
- L'utente ha selezionato l'opzione di Visualizza anteprima per il documento selezionato.
- Il formato del documento selezionato non è supportato per l'anteprima.

- **Postcondizioni:**

- Non viene mostrata l'anteprima del documento.
- Viene mostrato un messaggio di errore che indica che il formato del documento non è supportato per l'anteprima.

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema chiude annulla l'operazione di anteprima.
2. Il sistema mostra a video un messaggio di errore che indica che il formato del documento non è supportato per l'anteprima.

UC-14 - Ricerca nel DIP




Figura 15: UC14 - Ricerca nel DIP

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- Il sistema ha indicizzato i documenti presenti nel DIP

- **Postcondizioni:**

- Il sistema produce i risultati di ricerca in base ai criteri specificati

- **Flusso Principale:**

1. L'utente specifica i criteri di ricerca
2. Il sistema produce i risultati di ricerca in base ai criteri specificati
3. L'Utente visualizza i risultati di ricerca (UC-22)

- **Flusso Alternativo:**

- La ricerca non produce risultati e il sistema informa l'Utente (UC-23)

- **Inclusioni:** UC-22 Visualizzazione Risultati di Ricerca

- **Estensioni:** UC-23 Nessun risultato




Figura 16: Inclusioni UC14 - Ricerca nel DIP

UC-14.1 - Ricerca nel DIP con filtri




Figura 17: UC14.1 - Ricerca nel DIP con filtri

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- Il sistema ha indicizzato i documenti presenti nel DIP

- **Postcondizioni:**

- Il sistema produce i risultati di ricerca in base ai filtri specificati

- **Flusso Principale:**

1. L'Utente aggiunge filtri come parametri per la ricerca (UC-19)
2. Vengono controllati i valori dei filtri di ricerca
3. Il sistema produce i risultati di ricerca in base ai filtri specificati

- **Flusso alternativo:**

1. Uno o più campi non rispettano i formati previsti (UC-15)

- **Inclusioni:** UC-19 Specifica filtri per Ricerca Documento

- **Estensioni:** UC-15 Uno o più valori dei filtri di ricerca non validi

- **Specializza:** UC-14 Ricerca nel DIP




Figura 18: Inclusioni UC14.1 - Ricerca nel DIP con filtri

UC-14.2 - Ricerca nel DIP semantica

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- Il sistema ha indicizzato i documenti presenti nel DIP con l'engine semantico

- **Postcondizioni:**

- Il sistema produce i risultati di ricerca semantica per la query specificata.

- **Flusso principale:**

1. L'Utente specifica la query di ricerca
 2. Il sistema produce i risultati di ricerca per la query specificata
- **Specializza:** UC-14 Ricerca nel DIP

UC-14.3 - Ricerca Classe Documentale per Nome

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - Il sistema ha indicizzato i documenti presenti nel DIP
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema produce i risultati di ricerca in base al nome inserito
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente inserisce il nome della Classe Documentale da ricercare (UC-14.3.1).
 2. Il sistema produce i risultati di ricerca in base al nome inserito
- **Inclusioni:** UC-14.3.1 Inserimento Nome Classe Documentale
- **Specializza:** UC-14 Ricerca nel DIP




Figura 19: Inclusioni UC14.3 - Ricerca Classe Documentale per Nome

UC-14.3.1 - Inserimento Nome Classe Documentale

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP per Classe Documentale

- **Postcondizioni:** Il sistema riceve il nome della Classe Documentale che l'Utente vuole ricercare.
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente inserisce il nome della Classe Documentale da ricercare (UC-24)
 2. Il sistema riceve il nome della Classe Documentale
- **Inclusioni:** UC-24 Compila Valore Filtro

UC-14.4 - Ricerca Processo per Id

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - Il sistema ha indicizzato i documenti presenti nel DIP
- **Postcondizioni:** Il sistema produce i risultati di ricerca in base all'Id inserito
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente inserisce l'Id del Processo (UC-14.4.1)
 2. Il sistema produce i risultati di ricerca in base all'Id inserito
- **Inclusioni:** UC-14.4.1 Inserimento Id Processo
- **Specializza:** UC-14 Ricerca nel DIP




Figura 20: Inclusioni UC14.4 - Ricerca Processo per Id

UC-14.4.1 - Inserimento Id Processo

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione

- L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP per Processo
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema riceve l'Id del Processo che l'Utente vuole ricercare
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente inserisce l'Id del Processo da ricercare (UC-24)
 2. Il sistema riceve l'Id del Processo
- **Inclusioni:** UC-24 Compila Valore Filtro

UC-15 - Uno o più valori dei filtri di ricerca non validi

- **Attore Primario:** Sistema
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
- **Postcondizioni:** Il sistema annulla la ricerca mostrando un messaggio di errore che indica i campi non validi
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema annulla l'operazione di ricerca
 2. Il sistema mostra a video un messaggio di errore che indica quali campi non rispettano i formati previsti

UC-16 - Indicizza DIP con engine semantico




Figura 21: UC16 - Indicizza DIP con engine semantico

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione

- **Postcondizioni:**

- Il sistema ha indicizzato i documenti presenti nel DIP con l'engine semantico

- **Flusso principale:**

1. L'Utente seleziona l'opzione di indicizzazione semantica
2. Il sistema indica i documenti presenti nel DIP con l'engine semantico

- **Flusso alternativo:**

- L'Utente tenta di indicizzare il DIP con l'engine semantico
 - L'indicizzazione semantica del DIP fallisce mostrando un messaggio di errore (UC-17)

- **Estensioni:** UC-17 Errore Indicizzazione Semantica

UC-17 - Indicizzazione semantica fallita

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente ha selezionato l'opzione di indicizzazione semantica

- **Postcondizioni:**

- Il sistema annulla l'indicizzazione semantica del DIP, mostrando un messaggio di errore

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema annulla l'operazione di indicizzazione semantica
2. Il sistema mostra a video un messaggio di errore che indica il motivo del fallimento

UC-18 - Visualizza stato indicizzazione semantica




Figura 22: UC18 - Visualizza stato indicizzazione semantica

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente ha selezionato l'opzione di indicizzazione semantica
- **Postcondizioni:**
 - L'Utente vede lo stato di indicizzazione per la ricerca semantica
- **Flusso principale:**
 1. L'Utente visualizza lo stato "In corso" o "Completata" dell'indicizzazione semantica

UC-19 - Specifica filtri per Ricerca Documento

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
- **Postcondizioni:** Vengono specificati i filtri per la ricerca dei documenti.
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente specifica i filtri per la ricerca tra campi comuni (UC-19.1)
 2. L'Utente specifica i filtri per la ricerca tra campi specifici per tipo documentale (UC-19.2)
 3. L'Utente specifica i filtri Custom (UC-19.3)
- **Inclusioni:**

- UC-19.1 Specifica filtri per Campi Comuni
- UC-19.2 Specifica filtri per Tipo di Documento
- UC-19.3 Specifica filtri per Custom Metadata

UC-19.1 - Specifica filtri per Campi Comuni

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
- **Postcondizioni:** Vengono specificati i filtri per i campi comuni per la ricerca dei documenti e utilizzati per la generazione del risultato.
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente seleziona i campi comuni su cui basare la ricerca. (UC-19.1.1)
 2. L'Utente specifica i filtri per i campi selezionati (da UC-19.1.2 a UC-19.1.7)
- **Inclusioni:**
 - UC-19.1.1 Seleziona campi di ricerca comuni
 - UC-19.1.2 Specifica filtro Chiave Descrittiva
 - UC-19.1.3 Specifica filtro Classificazione
 - UC-19.1.4 Specifica filtro Tempo di Conservazione
 - UC-19.1.5 Specifica filtro Note
 - UC-19.1.6 Specifica filtro Tipo documento
 - UC-19.1.7 Specifica filtro soggetti




Figura 23: UC19.1 - Specifica filtri per Campi Comuni

UC-19.1.1 - Selezione campi di ricerca comuni

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
- **Postcondizioni:** I campi selezionati dall'Utente sono aggiunti ai campi selezionati per la ricerca.
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente visualizza l'elenco dei campi comuni disponibili per la ricerca (UC-19.1.1.1)
 2. L'Utente sceglie uno o più campi tra quelli disponibili
 3. Il sistema aggiunge gli elementi selezionati ai campi selezionati per la ricerca
- **Inclusioni:** UC-19.1.1.1 Visualizza lista campi comuni

UC-19.1.1.1 - Visualizza lista campi comuni

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri

- **Postcondizioni:** L'Utente visualizza l'elenco dei campi comuni disponibili per la ricerca
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video l'elenco dei campi comuni disponibili per la ricerca e il nome corrispondente (UC-21)
- **Inclusioni:** UC-21 Visualizza nome del campo

UC-19.1.2 - Specifica filtro Chiave Descrittiva

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente ha selezionato il filtro Chiave Descrittiva tra i campi comuni
- **Postcondizioni:**
 - L'Utente ha specificato i valori del filtro Chiave Descrittiva
 - Il filtro Chiave Descrittiva è parametro per la ricerca con filtri e per la generazione del risultato
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente compila i valori di Chiave Descrittiva quali:
 - Chiave Descrittiva (UC-24)
 - Oggetto (UC-24)
 - Parole Chiave (UC-24)
 2. Il sistema imposta i valori del filtro come parametri di ricerca.
- **Inclusioni:** UC-24 Compilazione Valore Filtro

UC-19.1.3 - Specifica filtro Classificazione

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente ha selezionato il filtro Classificazione tra i campi comuni
- **Postcondizioni:**
 - L'Utente ha specificato i valori del filtro Classificazione

- Il filtro Classificazione è parametro per la ricerca con filtri e per la generazione del risultato
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente compila i valori di Classificazione (UC-24) tra:
 - Indice di Classificazione
 - Descrizione
 - Piano di Fascicolo
 2. Il sistema imposta i valori del filtro come parametri di ricerca.
- **Inclusioni:** UC-24 Compilazione Valore Filtro

UC-19.1.4 - Specifica filtro Tempo di Conservazione

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente ha selezionato il filtro Tempo di Conservazione tra i campi comuni
- **Postcondizioni:**
 - L'Utente ha specificato i valori del filtro Tempo di Conservazione
 - Il filtro Tempo di Conservazione è parametro per la ricerca con filtri e per la generazione del risultato
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente inserisce il valore numerico del tempo di conservazione o seleziona "Perenne" (UC-24)
 2. Il sistema imposta il valore come parametro per la ricerca.
- **Inclusioni:** UC-24 Compilazione Valore Filtro

UC-19.1.5 - Specifica filtro Note

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente ha selezionato il filtro Note tra i campi comuni
- **Postcondizioni:**
 - L'Utente ha specificato i valori del filtro Note

- Il filtro Note è parametro per la ricerca con filtri e per la generazione del risultato
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente inserisce il testo della Nota (UC-24)
 2. Il sistema imposta il valore come parametro per la ricerca
- **Inclusioni:** UC-24 Compilazione Valore Filtro

UC-19.1.6 - Specifica filtro Tipo documento

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente ha selezionato il filtro Tipo documento tra i campi comuni
- **Postcondizioni:**
 - L'Utente ha specificato i valori del filtro Tipo documento
 - Il filtro Tipo documento è parametro per la ricerca con filtri e per la generazione del risultato
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente sceglie il tipo di documento tra:
 - Documento Informatico
 - Documento Amministrativo Informatico
 - Aggregazione Documentale
 2. Il sistema imposta il valore come parametro per la ricerca (UC-24)
- **Inclusioni:** UC-24 Compilazione Valore Filtro

UC-19.1.7 - Specifica filtro soggetti

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente ha selezionato il filtro Soggetti tra i campi comuni
 - L'Utente ha specificato il filtro Tipo di Documento
- **Postcondizioni:**

- L'Utente ha aggiunto uno o più soggetti al filtro Soggetti
- I valori dei soggetti aggiunti sono parametri per la ricerca

- **Flusso Principale:**

1. L'utente aggiunge uno o più soggetti al filtro Soggetti (UC-20) (0...n).
2. Il sistema imposta i valori dei soggetti aggiunti come parametri per la ricerca

- **Inclusioni:** UC-20 Aggiunta Soggetto ad un filtro

UC-19.2 - Specifica filtri per Tipo di Documento




Figura 24: UC19.2 - Specifica filtri per Tipo di Documento

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
- L'Utente ha specificato il filtro Tipo di Documento

- **Postcondizioni:** Vengono specificati i filtri per il tipo di documento selezionato e utilizzati per la generazione del risultato.

- **Flusso Principale:**

1. L'utente aggiunge i filtri specifici per il tipo di documento selezionato (descritti negli UC UC-19.2.1 e UC-19.2.2)

UC-19.2.1 - Specifica filtri per Documento Informatico e Amministrativo Informatico




Figura 25: UC19.2.1 - Specifica filtri per Documento Informatico e Amministrativo Informatico

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
- L'Utente ha specificato come Tipo di Documento: Documento Informatico o Documento Amministrativo Informatico

- **Postcondizioni:** Vengono specificati i filtri per i campi del Documento Informatico e Amministrativo Informatico e utilizzati per la generazione del risultato.

- **Flusso Principale:**

1. L'Utente seleziona i campi specifici per il tipo documento su cui basare la ricerca (UC-19.2.1.1)
2. L'Utente specifica i filtri per i campi selezionati per il tipo Documento Informatico e Amministrativo Informatico (descritti negli UC da UC-19.2.1.2 a UC-19.2.1.11)

- **Inclusioni:**

- UC-19.2.1.1 Seleziona campi di ricerca per DI/DAI
- UC-19.2.1.2 Specifica filtro Dati di Registrazione
- UC-19.2.1.3 Specifica filtro Tipologia Documentale
- UC-19.2.1.4 Specifica filtro Modalità di Formazione
- UC-19.2.1.5 Specifica filtro campo Riservato
- UC-19.2.1.6 Specifica filtro Identificativo di Formato
- UC-19.2.1.7 Specifica filtro Dati di Verifica

- UC-19.2.1.8 Specifica filtro Nome del Documento
 - UC-19.2.1.9 Specifica filtro Versione del Documento
 - UC-19.2.1.10 Specifica filtr Identificativo del Documento Primario
 - UC-19.2.1.11 Specifica filtro Tracciature di Modifiche del Documento
- **Specializza:** UC-19.2 Specifica filtri per Tipo di Documento



Figura 26: Inclusioni UC19.2.1 - Specifica filtri per Documento Informatico e Amministrativo Informatico

UC-19.2.1.1 - Selezione campi di ricerca per DI/DAI

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente ha selezionato il filtro per il Tipo di Documento come DI o DAI
- **Postcondizioni:** I campi selezionati dall'Utente sono aggiunti ai campi selezionati per la ricerca.
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente visualizza l'elenco dei campi specifici per DI/DAI disponibili per la ricerca (UC-21)
 2. L'Utente sceglie uno o più campi tra quelli disponibili.
 3. Il sistema aggiunge gli elementi selezionati ai campi selezionati per la ricerca
- **Inclusioni:** UC-19.2.1.1.1 Visualizza lista campi DI/DAI

UC-19.2.1.1.1 - Visualizza lista campi DI/DAI

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente ha selezionato il filtro per il Tipo di Documento come DI o DAI
- **Postcondizioni:** L'Utente visualizza l'elenco dei campi specifici per DI/DAI disponibili per la ricerca.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video l'elenco dei campi specifici per DI/DAI disponibili per la ricerca e il nome corrispondente (UC-21)
- **Inclusioni:** UC-21 Visualizza nome del campo

UC-19.2.1.2 - Specifica filtro Dati di Registrazione

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri

- L'Utente ha specificato come Tipo di Documento: Documento Informatico o Documento Amministrativo Informatico
- L'Utente ha selezionato il filtro Dati di Registrazione tra i campi specifici per tipo documentale

- **Postcondizioni:**

- L'Utente ha specificato i valori del filtro Dati di Registrazione
- Il filtro Dati di Registrazione è parametro per la ricerca con filtri e per la generazione del risultato

- **Flusso Principale:**

1. L'Utente specifica la Tipologia di Flusso (UC-24) tra:
 - In uscita
 - In entrata
 - Interno
2. L'Utente specifica il Tipo di Registro (UC-24) tra:
 - Nessuno
 - Protocollo Ordinario/Protocollo di Emergenza
 - Repertorio/Registro
3. L'Utente specifica la Data/Ora di Registrazione (nel caso di un documento protocollato tali parametri fanno riferimento alla protocollazione) (UC-24)
4. L'Utente specifica il Numero Documento (di Registrazione del Documento o di Protocollo) (UC-24)
5. L'Utente specifica il Codice Registro (UC-24)
6. Il sistema imposta i valori del filtro come parametri per la ricerca

- **Inclusioni:** UC-24 Compila valore filtro

UC-19.2.1.3 - Specifica filtro Tipologia Documentale

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
- L'Utente ha specificato come tipo di documento: Documento Informatico o Documento Amministrativo Informatico
- L'utente ha selezionato il filtro Tipologia Documentale tra i campi specifici per tipo documentale

- **Postcondizioni:**

- L'Utente ha specificato i valori del filtro Tipologia Documentale

- Il filtro Tipologia Documentale è parametro per la ricerca con filtri e per la generazione del risultato
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente specifica il nome della Tipologia Documentale (fatture, delibere, determini) (UC-24)
 2. Il sistema imposta questo valore come parametro per la ricerca
- **Inclusioni:** UC-24 Compila valore filtro

UC-19.2.1.4 - Specifica filtro Modalità di Formazione

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente ha specificato come tipo di documento: Documento Informatico o Documento Amministrativo Informatico
 - L'utente ha selezionato il filtro Modalità di Formazione tra i campi specifici per tipo documentale
- **Postcondizioni:**
 - L'Utente ha specificato i valori del filtro Modalità di Formazione
 - Il filtro Modalità di Formazione è parametro per la ricerca con filtri e per la generazione del risultato
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente specifica la Modalità di Formazione (UC-24) tra:
 - Creazione di un documento informatico ex novo
 - Acquisizione di un documento informatico da altro documento informatico o da supporto informatico
 - Memorizzazione su supporto informatico in formato digitale
 - Generazione o raggruppamento in forma statica
 2. Il sistema imposta questo valore come parametro per la ricerca
- **Inclusioni:** UC-24 Compila valore filtro

UC-19.2.1.5 - Specifica filtro campo Riservato

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione

- L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
- L'Utente ha specificato come tipo di documento: Documento Informatico o Documento Amministrativo Informatico
- L'utente ha selezionato il filtro Riservato tra i campi specifici per tipo documentale

- **Postcondizioni:**

- L'Utente ha specificato i valori del filtro Riservato
- Il filtro Riservato è parametro per la ricerca con filtri e per la generazione del risultato

- **Flusso Principale:**

1. L'Utente specifica se il file è Riservato o meno (UC-24)
2. Il sistema imposta questo valore come parametro per la ricerca

- **Inclusioni:** UC-24 Compila valore filtro

UC-19.2.1.6 - Specifica filtro Identificativo di Formato

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
- L'Utente ha specificato come tipo di documento: Documento Informatico o Documento Amministrativo Informatico
- L'utente ha selezionato il filtro Identificativo di Formato tra i campi specifici per tipo documentale

- **Postcondizioni:**

- L'Utente ha specificato i valori del filtro Identificativo di Formato
- Il filtro Identificativo di Formato è parametro per la ricerca con filtri e per la generazione del risultato

- **Flusso Principale:**

1. L'Utente specifica la Tipologia di Formato all'interno di quelli Previsti dalle linee Guida (.pdf, .xml, .docx, ecc.) (UC-24)
2. L'Utente specifica il Nome del Prodotto utilizzato per la creazione del Documento (UC-24)
3. L'Utente specifica il numero della Versione del Prodotto utilizzato per la creazione del Documento (UC-24)
4. L'Utente specifica il nome il Produttore del Prodotto utilizzato per la creazione del Documento (UC-24)
5. Il sistema imposta i valori del filtro come parametri di ricerca.

- **Inclusioni:** UC-24 Compila valore filtro

UC-19.2.1.7 - Specifica filtro Dati di Verifica

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente ha specificato come tipo di documento: Documento Informatico o Documento Amministrativo Informatico
 - L'utente ha selezionato il filtro Dati di Verifica tra i campi specifici per tipo documentale
- **Postcondizioni:**
 - L'Utente ha specificato i valori del filtro Dati di Verifica
 - Il filtro Dati di Verifica è parametro per la ricerca con filtri e per la generazione del risultato
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente specifica se il file è Firmato Digitalmente o meno (UC-24)
 2. L'Utente specifica se il file è Sigillato Elettronicamente o meno (UC-24)
 3. L'Utente specifica se il file ha una Marcatura Temporale o meno (UC-24)
 4. L'Utente specifica se vi è conformità copie immagine su supporto informatico o meno (UC-24)
 5. Il sistema imposta i valori del filtro come parametri di ricerca
- **Inclusioni:** UC-24 Compila valore filtro

UC-19.2.1.8 - Specifica filtro Nome del Documento

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente ha specificato come tipo di documento: Documento Informatico o Documento Amministrativo Informatico
 - L'utente ha selezionato il filtro Nome del Documento tra i campi specifici per tipo documentale
- **Postcondizioni:**
 - L'Utente ha specificato i valori del filtro Nome del Documento
 - Il filtro Nome del Documento è parametro per la ricerca con filtri e per la generazione del risultato

- **Flusso Principale:**

1. L'Utente specifica il Nome del Documento (UC-24)
2. Il sistema imposta questo valore come parametro per la ricerca

- **Inclusioni:** UC-24 Compila valore filtro

UC-19.2.1.9 - Specifica filtro Versione del Documento

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
- L'Utente ha specificato come tipo di documento: Documento Informatico o Documento Amministrativo Informatico
- L'utente ha selezionato il filtro Versione del Documento tra i campi specifici per tipo documentale

- **Postcondizioni:**

- L'Utente ha specificato i valori del filtro Versione del Documento
- Il filtro Versione del Documento è parametro per la ricerca con filtri e per la generazione del risultato

- **Flusso Principale:**

1. L'Utente specifica il numero che rappresenta la Versione del Documento. (UC-24)
2. Il sistema imposta questo valore come parametro per la ricerca.

- **Inclusioni:** UC-24 Compila valore filtro

UC-19.2.1.10 - Specifica filtro Identificativo del Documento Primario

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
- L'Utente ha specificato come tipo di documento: Documento Informatico o Documento Amministrativo Informatico
- L'utente ha selezionato il filtro Identificativo del Documento Primario tra i campi specifici per tipo documentale

- **Postcondizioni:**

- L'Utente ha specificato i valori del filtro Identificativo del Documento Primario
- Il filtro Identificativo del Documento Primario è parametro per la ricerca con filtri e per la generazione del risultato

- **Flusso Principale:**

1. L'Utente specifica l'Identificativo del Documento Primario. (UC-24)
2. Il sistema imposta questo valore come parametro per la ricerca.

- **Inclusioni:** UC-24 Compila valore filtro

UC-19.2.1.11 - Specifica filtro Tracciature Modifiche di Documento

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
- L'Utente ha specificato come tipo di documento: Documento Informatico o Documento Amministrativo Informatico
- L'utente ha selezionato il filtro Tracciature Modifiche di Documento tra i campi specifici per tipo documentale

- **Postcondizioni:**

- L'Utente ha specificato i valori del filtro Tracciature Modifiche di Documento
- Il filtro Tracciature Modifiche di Documento è parametro per la ricerca con filtri e per la generazione del risultato

- **Flusso Principale:**

1. L'Utente sceglie il Tipo di modifica (UC-24) tra:
 - Annullamento
 - Registrazione
 - Integrazione
 - Annotazione
2. L'Utente specifica il Soggetto che ha effettuato la modifica. (UC-24)
3. L'Utente specifica la Data/Ora della Modifica. (UC-24)
4. L'Utente specifica l'identificativo documento versione precedente. (UC-24)
5. Il sistema imposta i valori del filtro come parametri di ricerca.

- **Inclusioni:** UC-24 Compila valore filtro

UC-19.2.2 - Specifica filtri per Aggregazione Documentale Informatica




Figura 27: UC19.2.2 - Specifica filtri per Aggregazione Documentale

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
- L'Utente ha specificato come tipo di documento: Aggregazione Documentale

- **Postcondizioni:** Vengono specificati i filtri per i campi dell'Aggregazione Documentale e utilizzati per la generazione del risultato.

- **Flusso Principale:**

1. L'Utente seleziona i campi specifici per l'Aggregazione Documentale su cui basare la ricerca (UC-19.2.2.1).
2. L'Utente aggiunge i filtri specifici per il tipo Aggregazione (descritto negli UC da UC-19.2.2.2 a UC-19.2.2.9).

- **Inclusioni:**

- UC-19.2.2.1 Seleziona campi di ricerca per Aggregazione Documentale
- UC-19.2.2.2 Specifica filtro Tipo di Aggregazione
- UC-19.2.2.3 Specifica filtro Id dell'Aggregazione
- UC-19.2.2.4 Specifica filtro Tipologia di Fascicolo
- UC-19.2.2.5 Specifica filtro Id Aggregazione Primario
- UC-19.2.2.6 Specifica filtro Data di Apertura
- UC-19.2.2.7 Specifica filtro Data di Chiusura
- UC-19.2.2.8 Specifica filtro Procedimento Amministrativo
- UC-19.2.2.8.4 Specifica filtro Assegnazione

- UC-19.2.2.9 Specifica filtro Progressivo di Aggregazione
- **Specializza:** UC-19.2 Specifiche filtri per Tipo di Documento




Figura 28: Inclusioni UC19.2.2 - Specifica filtri per Aggregazione Documentale

UC-19.2.2.1 - Selezione campi di ricerca per Aggregazione Documentale

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente ha selezionato il filtro per il Tipo di Documento come Aggregazione Documentale
- **Postcondizioni:** I campi selezionati dall'Utente sono aggiunti ai campi selezionati per la ricerca.
 - **Flusso Principale:**
 1. L'Utente visualizza l'elenco dei campi specifici per Aggregazione Documentale disponibili per la ricerca. (UC-19.2.2.1.1)
 2. L'Utente sceglie uno o più campi tra quelli disponibili.
 3. Il sistema aggiunge gli elementi selezionati ai campi selezionati per la ricerca.
 - **Inclusioni:** UC-19.2.2.1.1 Visualizza lista campi Aggregazione Documentale

UC-19.2.2.1.1 - Visualizza lista campi Aggregazione Documentale

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente ha selezionato il filtro per il Tipo di Documento come Aggregazione Documentale
- **Postcondizioni:** L'Utente visualizza l'elenco dei campi specifici per Aggregazione Documentale disponibili per la ricerca.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video l'elenco dei campi specifici per Aggregazione Documentale disponibili per la ricerca e il nome corrispondente. (UC-21)
- **Inclusioni:** UC-21 Visualizza nome campo

UC-19.2.2.2 - Specifica filtro Tipo di Aggregazione

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente ha specificato come tipo di documento: Aggregazione Documentale
 - L'utente ha selezionato il filtro Tipo di Aggregazione tra i campi specifici per tipo documentale

- **Postcondizioni:**

- L'Utente ha specificato i valori del filtro Tipo di Aggregazione
- Il filtro Tipo di Aggregazione è parametro per la ricerca con filtri e per la generazione del risultato

- **Flusso Principale:**

1. L'Utente specifica il tipo di aggregazione (UC-24) tra:
 - Fascicolo,
 - Serie Documentale,
 - Serie di Fascicoli.
2. Il sistema imposta questo valore come parametro per la ricerca.

- **Inclusioni:** UC-24 Compila valore filtro

UC-19.2.2.3 - Specifica filtro Id dell'Aggregazione

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
- L'Utente ha specificato come tipo di documento: Aggregazione Documentale
- L'utente ha selezionato il filtro Id dell'Aggregazione tra i campi specifici per tipo documentale

- **Postcondizioni:**

- L'Utente ha specificato i valori del filtro Id dell'Aggregazione
- Il filtro Id dell'Aggregazione è parametro per la ricerca con filtri e per la generazione del risultato

- **Flusso Principale:**

1. L'Utente specifica l'Id dell'Aggregazione. (UC-24)
2. Il sistema imposta questo valore come parametro per la ricerca.

- **Inclusioni:** UC-24 Compila valore filtro

UC-19.2.2.4 - Specifica filtro Tipologia di Fascicolo

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri

- L'Utente ha specificato come tipo di documento: Aggregazione Documentale
- L'utente ha selezionato il filtro Tipologia di Fascicolo tra i campi specifici per tipo documentale

- **Postcondizioni:**

- L'Utente ha specificato i valori del filtro Tipologia di Fascicolo
- Il filtro Tipologia di Fascicolo è parametro per la ricerca con filtri e per la generazione del risultato

- **Flusso Principale:**

1. L'Utente specifica il tipo di fascicolo (UC-24) tra:
 - Affare,
 - Attività,
 - Persona Fisica,
 - Persona Giuridica,
 - Procedimento Amministrativo.
2. Il sistema imposta questo valore come parametro per la ricerca.

- **Inclusioni:** UC-24 Compila valore filtro

UC-19.2.2.5 - Specifica filtro Id Aggregazione Primario

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
- L'Utente ha specificato come tipo di documento: Aggregazione Documentale
- L'utente ha selezionato il filtro Id dell'Aggregazione Primario tra i campi specifici per tipo documentale

- **Postcondizioni:**

- L'Utente ha specificato i valori del filtro Id dell'Aggregazione Primario
- Il filtro Id dell'Aggregazione Primario è parametro per la ricerca con filtri e per la generazione del risultato

- **Flusso Principale:**

1. L'Utente specifica l'Id Primario dell'Aggregazione. (UC-24)
2. Il sistema imposta questo valore come parametro per la ricerca.

- **Inclusioni:** UC-24 Compila valore filtro

UC-19.2.2.6 - Specifica filtro Data Apertura

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente ha specificato come tipo di documento: Aggregazione Documentale
 - L'utente ha selezionato il filtro Data di Apertura tra i campi specifici per tipo documentale
- **Postcondizioni:**
 - L'Utente ha specificato i valori del filtro Data di Apertura
 - Il filtro Data di Apertura è parametro per la ricerca con filtri e per la generazione del risultato
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente specifica la Data di Apertura. (UC-24)
 2. Il sistema imposta questo valore come parametro per la ricerca.
- **Inclusioni:** UC-24 Compila valore filtro

UC-19.2.2.7 - Specifica filtro Data Chiusura

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente ha specificato come tipo di documento: Aggregazione Documentale
 - L'utente ha selezionato il filtro Data di Chiusura tra i campi specifici per tipo documentale
- **Postcondizioni:**
 - L'Utente ha specificato i valori del filtro Data di Chiusura
 - Il filtro Data di Chiusura è parametro per la ricerca con filtri e per la generazione del risultato
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente specifica la Data di Chiusura. (UC-24)
 2. Il sistema imposta questo valore come parametro per la ricerca.
- **Inclusioni:** UC-24 Compila valore filtro

UC-19.2.2.8 - Specifica filtro Procedimento Amministrativo

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente ha specificato come tipo di documento: Aggregazione Documentale
 - L'utente ha selezionato il filtro Procedimento Amministrativo tra i campi specifici per tipo documentale
- **Postcondizioni:**
 - L'Utente ha specificato i valori del filtro Procedimento Amministrativo
 - Il filtro Procedimento Amministrativo è parametro per la ricerca con filtri e per la generazione del risultato
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente specifica la Materia, Argomento e Struttura per i procedimenti. (UC-24)
 2. L'Utente specifica il Procedimento come denominazione. (UC-24)
 3. L'Utente specifica il Catalogo dei Procedimenti come URI di pubblicazione del catalogo. (UC-24)
 4. L'Utente aggiunge una o più Fasi (UC-19.2.2.8.2)(0...n).
 5. Il sistema imposta i valori del filtro come parametri di ricerca.
- **Inclusioni:**
 - UC-19.2.2.8.2 Aggiunta Fase del Procedimento Amministrativo
 - UC-24 Compila valore filtro

UC-19.2.2.8.2 - Aggiunta Fase del Procedimento Amministrativo

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente ha specificato come tipo di documento: Aggregazione Documentale
 - L'Utente sta specificando il filtro Procedimento Amministrativo
- **Postcondizioni:** Viene specificata una fase e aggiunta al filtro Procedimento Amministrativo.
- **Flusso Principale:**

1. L'utente specifica, per ogni fase da aggiungere, i dati specifici:
 - Tipo Fase (Preparatoria, Istruttoria, Consultiva, Decisoria o deliberativa, Integrazione dell'efficacia). (UC-24)
 - Data di inizio. (UC-24)
 - Data di fine. (UC-24)
 2. Il sistema salva la fase come parte del filtro Procedimento Amministrativo.
- **Inclusioni:** UC-24 Compila valore filtro

UC-19.2.2.8.3 - Specifica filtro Assegnazione

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente ha specificato come tipo di documento: Aggregazione Documentale
 - L'utente ha selezionato il filtro Assegnazione tra i campi specifici per tipo documentale
- **Postcondizioni:**
 - L'Utente ha specificato i valori del filtro Assegnazione
 - Il filtro Assegnazione è parametro per la ricerca con filtri e per la generazione del risultato
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente aggiunge uno o più valori per "Assegnazione". (UC-19.2.2.8.4)(0...n).
 2. Il sistema imposta i valori del filtro come parametri per la ricerca.
- **Inclusioni:** UC-19.2.2.8.4 Aggiunta Valore Assegnazione

UC-19.2.2.8.4 - Aggiunta Valore Assegnazione

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente ha specificato come tipo di documento: Aggregazione Documentale
 - L'Utente sta specificando un filtro che richiede un valore di Assegnazione
- **Postcondizioni:** Viene specificato un valore di Assegnazione e aggiunto al filtro che l'Utente sta specificando.

- **Flusso Principale:**

1. L'utente specifica:
 - Tipo Assegnazione. (UC-24)
 - Soggetto Assegnatario. (UC-24)
 - Data di Inizio. (UC-24)
 - Data di Fine. (UC-24)
2. Il sistema salva il valore di assegnazione come parte del filtro Assegnazione.

- **Inclusioni:** UC-24 Compila valore filtro

UC-19.2.2.9 - Specifica filtro Progressivo Aggregazione

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
- L'Utente ha specificato come tipo di documento: Aggregazione Documentale
- L'utente ha selezionato il filtro Progressivo dell'Aggregazione tra i campi specifici per tipo documentale

- **Postcondizioni:**

- L'Utente ha specificato i valori del filtro Progressivo dell'Aggregazione (UC-24)
- Il filtro Progressivo dell'Aggregazione è parametro per la ricerca con filtri e per la generazione del risultato

- **Flusso Principale:**

1. L'Utente specifica il numero Progressivo dell'Aggregazione.
2. Il sistema imposta questo valore come parametro per la ricerca.

- **Inclusioni:** UC-24 Compila valore filtro

UC-19.3 - Specifica filtri per Custom Metadata

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri

- **Postcondizioni:** Vengono specificati i filtri per i custom metadata e utilizzati per la generazione del risultato.

- **Flusso Principale:**

1. L'Utente, specifica uno o più filtri per i metadati custom (UC-19.3.1).
- **Inclusioni:** UC-19.3.1 Specifica filtro Metadato Custom
 - **Nota:** Per costruzione aziendale i custom metadata sono tutti stringhe e quindi l'inserimento e la validazione seguono le regole dei campi di testo liberi.




Figura 29: Inclusioni UC19.3 - Specifica filtri per Custom Metadata

UC-19.3.1 - Specifica filtro Metadato Custom

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
- **Postcondizioni:** Il filtro aggiunto dall'Utente è parametro per la ricerca con filtri e per la generazione del risultato.
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente specifica il nome del metadato custom. (UC-24).
 2. L'Utente specifica il valore del metadato custom per cui ricercare. (UC-24).
 3. Il sistema imposta questi valori come parametro per la ricerca.
- **Inclusioni:** UC-24 Compila valore filtro

UC-20 - Aggiunta Soggetto ad un filtro

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente sta specificando un filtro che prevede l'aggiunta di soggetti

- **Postcondizioni:** Viene specificato un soggetto e aggiunto al filtro che l'Utente sta specificando.

- **Flusso Principale:**

1. L'utente specifica il ruolo del soggetto tra quelli disponibili per il tipo di documento scelto. (UC-20.1).
2. L'utente specifica il tipo di soggetto tra quelli disponibili per il ruolo selezionato. (UC-20.2).
3. L'utente specifica i valori dei campi per cui ricercare, relativi al tipo di soggetto selezionato (UC-20.3).
4. Viene aggiunto un soggetto con le specifiche indicate al filtro che l'Utente sta specificando.

- **Inclusioni:**

- UC-20.1 Specifica ruolo del soggetto
- UC-20.2 Specifica tipo di soggetto
- UC-20.3 Specifica dettagli soggetto




Figura 30: Inclusioni UC20 - Aggiunta Soggetto ad un filtro

UC-20.1 - Specifica ruolo del soggetto

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri

- L'Utente ha specificato il filtro Tipo di Documento
 - L'Utente sta aggiungendo un soggetto ad un filtro
- **Postcondizioni:** Viene specificato il ruolo del soggetto che l'utente sta aggiungendo, in base alla specifica del filtro Tipo di Documento.
 - **Flusso Principale:**
 1. L'Utente visualizza i ruoli disponibili in base alla specifica del filtro Tipo di Documento. (UC-20.1.1).
 2. L'Utente seleziona il Ruolo tra quelli disponibili per il tipo di documento selezionato.
 3. Il sistema salva il ruolo selezionato per il soggetto che l'Utente sta aggiungendo.
 - **Inclusioni:** UC-20.1.1 Visualizza ruoli disponibili per tipo di documento

UC-20.1.1 - Visualizza ruoli disponibili per tipo di documento

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente ha specificato il filtro Tipo di Documento
- **Postcondizioni:** Vengono mostrati i ruoli disponibili in base alla specifica del filtro Tipo di Documento.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra per ogni ruolo disponibile in base alla specifica del filtro Tipo di Documento:
 - Nome del Ruolo (UC-20.1.1.1)
- **Inclusioni:** UC-20.1.1.1 Visualizza nome del ruolo

UC-20.1.1.1 - Visualizza nome del ruolo

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta visualizzando una lista di ruoli.
- **Postcondizioni:** L'Utente visualizza il nome del ruolo.
- **Flusso Principale:**
 - 1. Il sistema mostra a video il nome del ruolo.

UC-20.2 - Specifica tipo di soggetto

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente sta aggiungendo un soggetto ad un filtro
 - L'Utente ha specificato il ruolo del soggetto
- **Postcondizioni:** Viene specificato il tipo del soggetto che l'utente sta aggiungendo, in base al ruolo selezionato per il soggetto che l'Utente sta aggiungendo.
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente visualizza i tipi di soggetto disponibili in base al ruolo selezionato per il soggetto che l'Utente sta aggiungendo (UC-20.2.1).
 2. L'Utente seleziona il Tipo di Soggetto tra quelli disponibili per il ruolo selezionato (per il soggetto che l'Utente sta aggiungendo).
 3. Il sistema salva il tipo di soggetto selezionato per il soggetto che l'Utente sta aggiungendo.
- **Inclusioni:** UC-20.2.1 Visualizza tipi di soggetto disponibili per ruolo

UC-20.2.1 - Visualizza tipi di soggetto disponibili per ruolo

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta aggiungendo un soggetto ad un filtro, di cui ne ha specificato il ruolo (UC-20.1)
- **Postcondizioni:** Vengono mostrati i tipi di soggetto disponibili per il ruolo selezionato.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra, per ogni tipo di soggetto disponibile per il ruolo selezionato, il Nome del Tipo di Soggetto (UC-20.2.1.1)
- **Inclusioni:** UC-20.2.1.1 Visualizza nome del tipo di soggetto

UC-20.2.1.1 - Visualizza nome del tipo di soggetto

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta visualizzando una lista di tipi di soggetto.
- **Postcondizioni:** L'Utente visualizza il nome del tipo di soggetto.
- **Flusso Principale:**
 - 1. Il sistema mostra a video il nome del tipo di soggetto.

UC-20.3 - Specifica dettagli soggetto




Figura 31: UC20.3 - Specifica dettagli soggetto

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente sta aggiungendo un soggetto, di cui ha specificato il tipo, ad un filtro. (UC-20.2)
- **Postcondizioni:** Le specifiche aggiunte dall'Utente sono salvate per il soggetto che sta aggiungendo.
- **Flusso Principale:**

1. L'Utente inserisce i dettagli del tipo di soggetto specificato. (da UC-20.3.1 a UC-20.3.7)
2. Il sistema salva i dettagli inseriti per il soggetto che l'utente sta aggiungendo.

UC-20.3.1 - Specifica dettagli soggetto tipo: PAI

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente sta aggiungendo un soggetto di tipo: PAI ad un filtro.
- **Postcondizioni:** Le specifiche aggiunte dall'Utente sono salvate per il soggetto che sta aggiungendo.
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente inserisce i valori per i campi:
 - Denominazione Amministrazione/ Codice IPA (UC-24)
 - Denominazione Amministrazione AOO/ Codice IPA AOO (UC-24)
 - Denominazione Amministrazione UOR/ Codice IPA UOR (UC-24)
 - Indirizzi Digitali di Riferimento (UC-24)
 2. Il sistema salva i dettagli inseriti per il soggetto che l'utente sta aggiungendo.
- **Inclusioni:** UC-24 Compila valore filtro
- **Specializza:** UC-20.3 Specifica dettagli soggetto

UC-20.3.2 - Specifica dettagli soggetto tipo: PAE

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente sta aggiungendo un soggetto di tipo: PAE ad un filtro.
- **Postcondizioni:** Le specifiche aggiunte dall'Utente sono salvate per il soggetto che sta aggiungendo.
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente inserisce i valori per i campi:
 - Denominazione Amministrazione (UC-24)
 - Denominazione Ufficio (UC-24)

- Indirizzi Digitali di Riferimento (UC-24)
2. Il sistema salva i dettagli inseriti per il soggetto che l'utente sta aggiungendo.
- **Inclusioni:** UC-24 Compila valore filtro
 - **Specializza:** UC-20.3 Specifica dettagli soggetto

UC-20.3.3 - Specifica dettagli soggetto tipo: AS

- **Attore Primario:** Utente
 - **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente sta aggiungendo un soggetto di tipo: AS ad un filtro.
 - **Postcondizioni:** Le specifiche aggiunte dall'Utente sono salvate per il soggetto che sta aggiungendo.
 - **Flusso Principale:**
 1. L'Utente inserisce i valori per i campi:
 - Cognome (UC-24)
 - Nome (UC-24)
 - Codice Fiscale (UC-24)
 - Denominazione Amministrazione/ Codice IPA (UC-24)
 - Denominazione Amministrazione AOO/ Codice IPA AOO (UC-24)
 - Denominazione Amministrazione UOR/ Codice IPA UOR (UC-24)
 - Indirizzi Digitali di Riferimento (UC-24)
2. Il sistema salva i dettagli inseriti per il soggetto che l'utente sta aggiungendo.
- **Inclusioni:** UC-24 Compila valore filtro
 - **Specializza:** UC-20.3 Specifica dettagli soggetto

UC-20.3.4 - Specifica dettagli soggetto tipo: PG

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente sta aggiungendo un soggetto di tipo: PG ad un filtro.
- **Postcondizioni:** Le specifiche aggiunte dall'Utente sono salvate per il soggetto che sta aggiungendo.

- **Flusso Principale:**

1. L'Utente inserisce i valori per i campi:
 - Denominazione Organizzazione (UC-24)
 - Codice fiscale / Partita Iva (UC-24)
 - Denominazione Ufficio (UC-24)
 - Indirizzi Digitali di Riferimento (UC-24)
2. Il sistema salva i dettagli inseriti per il soggetto che l'utente sta aggiungendo.

- **Inclusioni:** UC-24 Compila valore filtro

- **Specializza:** UC-20.3 Specifica dettagli soggetto

UC-20.3.5 - Specifica dettagli soggetto tipo: PF

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
- L'Utente sta aggiungendo un soggetto di tipo: PF ad un filtro.

- **Postcondizioni:** Le specifiche aggiunte dall'Utente sono salvate per il soggetto che sta aggiungendo.

- **Flusso Principale:**

1. L'Utente inserisce i valori per i campi:
 - Cognome (UC-24)
 - Nome (UC-24)
 - Indirizzi Digitali di Riferimento (UC-24)
2. Il sistema salva i dettagli inseriti per il soggetto che l'utente sta aggiungendo.

- **Inclusioni:** UC-24 Compila valore filtro

- **Specializza:** UC-20.3 Specifica dettagli soggetto

UC-20.3.6 - Specifica dettagli soggetto tipo: RUP

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
- L'Utente sta aggiungendo un soggetto di tipo: RUP ad un filtro.

- **Postcondizioni:** Le specifiche aggiunte dall'Utente sono salvate per il soggetto che sta aggiungendo.

- **Flusso Principale:**

1. L'Utente inserisce i valori per i campi:
 - Cognome (UC-24)
 - Nome (UC-24)
 - Codice Fiscale (UC-24)
 - Denominazione Amministrazione/ Codice IPA (UC-24)
 - Denominazione Amministrazione AOO/Denominazione Amministrazione UOR (UC-24)
 - Denominazione Amministrazione UOR/ Codice IPA UOR (UC-24)
 - Indirizzi Digitali di Riferimento (UC-24)
2. Il sistema salva i dettagli inseriti per il soggetto che l'utente sta aggiungendo.

- **Inclusioni:** UC-24 Compila valore filtro

- **Specializza:** UC-20.3 Specifica dettagli soggetto

UC-20.3.7 - Specifica dettagli soggetto tipo: SW

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
- L'Utente sta aggiungendo un soggetto di tipo: SW ad un filtro.

- **Postcondizioni:** Le specifiche aggiunte dall'Utente sono salvate per il soggetto che sta aggiungendo.

- **Flusso Principale:**

1. L'Utente inserisce la Denominazione Sistema. (UC-24)
2. Il sistema salva i dettagli inseriti per il soggetto che l'utente sta aggiungendo.

- **Inclusioni:** UC-24 Compila valore filtro

- **Specializza:** UC-20.3 Specifica dettagli soggetto

UC-21 - Visualizza nome del campo

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione

- L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
- L'utente sta visualizzando una lista di campi
- **Postcondizioni:** L'Utente visualizza il nome del campo
- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video il nome del campo

UC-22 - Visualizzazione Risultati di Ricerca




Figura 32: UC22 - Visualizzazione Risultati di Ricerca

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - Il sistema ha indicizzato i documenti presenti nel DIP
 - L'Utente ha eseguito una ricerca (tramite UC-14 e sue specializzazioni).
- **Postcondizioni:** I risultati della ricerca sono presentati all'Utente come lista di elementi.
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente visualizza un elenco di documenti o aggregazioni che corrispondono ai criteri di ricerca.
 2. Per ogni elemento, vengono mostrate le informazioni principali (Nome, Data, Tipo) (UC-22.1)
- **Inclusioni:** UC-22.1 Informazioni Elenco Elementi




Figura 33: Inclusioni UC22 - Informazioni Elenco Elementi

UC-22.1 - Informazioni Elenco Elementi

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - Il sistema ha indicizzato i documenti presenti nel DIP
 - L'Utente ha eseguito una ricerca (tramite UC-14 e sue specializzazioni).
 - La ricerca ha prodotto dei risultati.
- **Postcondizioni:** I risultati della ricerca sono presentati all'Utente come lista di elementi.
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente visualizza il nome del documento o dell'aggregazione (UC-41).
 2. L'Utente visualizza la data di creazione o di registrazione del documento o dell'aggregazione (UC-57.3).
 3. L'Utente visualizza il tipo di elemento tra Documento, Aggregazione, Processo e Classe Documentale.
- **Inclusioni:**
 - UC-41 Visualizzazione Nome Documento
 - UC-57.3 Visualizzazione Data Registrazione Documento

UC-23 - Nessun Risultato




Figura 34: UC23 - Nessun Risultato

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- Il sistema ha indicizzato i documenti presenti nel DIP
- L'Utente ha eseguito una ricerca (tramite UC-14 e sue specializzazioni).

- **Postcondizioni:** Il sistema informa l'Utente che non sono stati trovati risultati.

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema visualizza un messaggio che indica che la ricerca non ha prodotto alcun risultato.

UC-24 - Compila Valore Filtro




Figura 35: UC24 - Compila valore filtro

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente ha selezionato un filtro da compilare tra quelli disponibili.
 - L'Utente sta specificando il valore per un metadato del filtro selezionato.
- **Postcondizioni:** Il valore inserito dall'Utente viene salvato come parte del filtro selezionato.
 - **Flusso Principale:**
 1. L'Utente inserisce il valore per il metadato di cui vuole specificare il valore.
 2. Il sistema salva il valore inserito come parte del filtro selezionato.
 - **Flusso Alternativo:**
 - Il valore non rispetta il formato corretto (UC-25).
 - **Estensioni:** UC-25 Formato Non Corretto

UC-25 - Formato Non Corretto

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta effettuando una ricerca nel DIP con filtri
 - L'Utente ha selezionato un filtro da compilare tra quelli disponibili.
 - L'Utente sta specificando il valore per un metadato del filtro selezionato.
- **Postcondizioni:** Il sistema informa l'Utente che il valore inserito non rispetta il formato corretto.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema ritorna un messaggio che indica che il valore inserito non rispetta il formato corretto.

UC-26 - Salvataggio di un documento




Figura 36: UC26 - Salvataggio di un documento

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente ha selezionato un elemento

- **Postcondizioni:** L'Utente ha salvato il documento in locale in una cartella selezionata

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema apre un dialogo di selezione cartella
2. L'utente seleziona la cartella di destinazione
3. Il sistema salva il File nella cartella selezionata
4. Il sistema conferma il salvataggio con un messaggio "File salvato con successo in [percorso]".

- **Flusso Alternativo:**

- L'utente tenta di salvare il documento in una cartella: il sistema blocca l'operazione e mostra il messaggio "Impossibile salvare il documento.".
- L'utente annulla l'operazione: il sistema chiude il dialogo senza salvare.

- **Estensioni:** UC-28 Salvataggio fallito

UC-27 - Salvataggio di più Documenti




Figura 37: UC27 - Salvataggio di più documenti

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente sta visualizzando un folder con più documenti o ha selezionato più documenti

- **Postcondizioni:** L'Utente ha salvato i documenti in locale in una cartella selezionata

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema apre un dialogo di selezione cartella
2. L'utente seleziona la cartella di destinazione
3. Il sistema salva i File nella cartella selezionata
4. Il sistema conferma il salvataggio con un messaggio "File salvati con successo in [percorso]".

- **Flusso Alternativo:**

- L'utente tenta di salvare i documenti nella cartella: il sistema blocca l'operazione e mostra il messaggio "Impossibile salvare i documenti. Selezionare un'altra cartella.".
- L'utente annulla l'operazione: il sistema chiude il dialogo senza salvare.

- **Estensioni:** UC-28 Salvataggio fallito

UC-28 - Salvataggio fallito

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione

- L'Utente ha selezionato un elemento
 - L'utente tenta di salvare uno o più documenti nel proprio computer
- **Postcondizioni:** Il sistema annulla l'operazione di salvataggio e mostra un messaggio di errore.
 - **Flusso Principale:**
 1. Il sistema annulla l'operazione di salvataggio.
 2. Il sistema mostra a video un messaggio di errore che indica il motivo del fallimento.

UC-29 - Stampa di un singolo documento




Figura 38: UC29 - Stampa di un singolo documento

- **Attore Primario:** Utente
- **Attore Secondario:** Stampante e Driver della stampante
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente ha selezionato un documento (UC-11)
 - L'Utente sta visualizzando il documento
- **Postcondizioni:** L'Utente ha stampato il documento
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente cliccando sull'apposita icona può selezionare la stampa del documento.
- **Flusso Alternativo:**

- L'Utente cerca di stampare un documento ma un errore esterno al programma e legato alla stampante interrompe l'azione (UC-31)
 - L'Utente cerca di stampare un Documento non stampabile (video, audio per esempio) (UC-32)
- **Estensioni:**
- UC-31 Stampa fallita
 - UC-32 Stampa Non Disponibile

UC-30 - Stampa di un insieme di documenti




Figura 39: UC30 - Stampa di un insieme di documenti

- **Attore Primario:** Utente
- **Attore Secondario:** Stampante e Driver della stampante
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente sta visualizzando un folder con più documenti o ha selezionato più documenti (UC-9, UC-10)
- **Postcondizioni:** L'Utente ha stampato tutti i documenti selezionati uno dopo l'altro
- **Flusso Principale:**
 1. L'Utente cliccando può selezionare tutti i documenti e quindi stamparli uno dopo l'altro.
- **Flusso Alternativo:**
 - L'Utente cliccando può selezionare tutti i documenti ma un errore esterno al programma e legato alla stampante interrompe l'azione (UC-31)

- L'Utente cerca di stampare uno o più documenti non stampabile (video, audio per esempio) (UC-32)

- **Estensioni:**

- UC-31 Stampa fallita
- UC-32 Stampa Non Disponibile

UC-31 - Stampa fallita

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente ha selezionato un elemento
- L'utente tenta di stampare uno o più documenti

- **Postcondizioni:** Il sistema annulla l'operazione di stampa e mostra un messaggio di errore.

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema annulla l'operazione di stampa.
2. Il sistema mostra a video un messaggio di errore che indica il motivo del fallimento.

UC-32 - Stampa Non Disponibile

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente ha selezionato un elemento
- L'utente tenta di stampare uno o più documenti non stampabili (video, audio per esempio)

- **Postcondizioni:** Il sistema annulla l'operazione di stampa e mostra un messaggio di errore.

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema annulla l'operazione di stampa.
2. Il sistema mostra a video un messaggio di errore che indica la presenza di documenti non stampabili.

UC-33 - Verifica Integrità DIP Completo




Figura 40: UC33 - Verifica integrità DIP completo

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente si trova nella vista principale del DIP.

- **Postcondizioni:**

1. Il sistema compone il report di integrità dell'intero DIP
2. Stato di verifica DIP aggiornato (Non Verificato / Valido / Non Valido).

- **Flusso Principale:**

1. L'utente seleziona "Verifica Integrità dell'intero DIP"
2. Il sistema verifica il DIP completo
3. Il sistema aggiorna lo stato della verifica del DIP.

UC-34 - Verifica Integrità Classe Documentale




Figura 41: UC34 - Verifica integrità classe documentale

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente si trova nella vista principale del DIP
- L'Utente ha selezionato una classe documentale.

- **Postcondizioni:**

1. Il sistema compone il Report di integrità classe documentale
2. Stato di verifica classe aggiornato (Non Verificato / Valido / Non Valido).

- **Flusso Principale:**

1. L'utente seleziona "Verifica Integrità" sulla classe documentale
2. Il sistema verifica la classe documentale
3. Il sistema aggiorna lo stato della verifica della classe documentale.

UC-35 - Verifica Integrità Processo




Figura 42: UC35 - Verifica integrità processo

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente si trova nella vista principale del DIP
- L'Utente ha selezionato un processo.

- **Postcondizioni:**

1. Il sistema compone il report di integrità processo
2. Stato di verifica processo aggiornato (Non Verificato / Valido / Non Valido).

- **Flusso Principale:**

1. L'utente seleziona "Verifica Integrità" sul processo
2. Il sistema verifica il processo
3. Il sistema aggiorna lo stato della verifica del processo.

UC-36 - Verifica Integrità Documento




Figura 43: UC36 - Verifica integrità documento

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente si trova nella vista principale del DIP
- L'Utente ha selezionato un documento.

- **Postcondizioni:**

1. Il sistema compone il report di integrità documento
2. Stato di verifica documento aggiornato (Non Verificato / Valido / Non Valido).

- **Flusso Principale:**

1. L'utente seleziona "Verifica Integrità" sul documento
2. Il sistema esegue la verifica del documento
3. Il sistema aggiorna lo stato della verifica del documento.

UC-37 - Visualizzazione Report Integrità DIP Completo




Figura 44: UC37 - Visualizzazione Report Integrità DIP Completo

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- È stata completata una verifica di integrità del DIP completo.

- **Postcondizioni:** Il report dettagliato del DIP viene visualizzato.

- **Flusso Principale:**

1. L'utente visualizza il report della verifica del DIP completo
2. L'utente visualizza un pannello con le informazioni aggregate del DIP.

- **Inclusioni:**

- UC-37.1 Visualizzazione Numero Classi Verificate
- UC-37.2 Visualizzazione Numero Classi Integre
- UC-37.3 Visualizzazione Numero Classi Corrotte
- UC-37.4 Visualizzazione Lista Classi Corrotte
- UC-37.5 Visualizzazione Data e Ora Verifica DIP.




Figura 45: Inclusioni UC37 - Visualizzazione Report Integrità DIP Completo

UC-37.1 - Visualizzazione Numero Classi Verificate

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - È stata completata una verifica di integrità del DIP completo
 - È stato generato un report di verifica del DIP completo.
- **Postcondizioni:** Numero totale di classi verificate visualizzato.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema conta tutte le classi documentali sottoposte a verifica
 2. Il sistema mostra il conteggio con l'etichetta "Classi verificate: [N]".

UC-37.2 - Visualizzazione Numero Classi Integre

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - È stata completata una verifica di integrità del DIP completo
 - È stato generato un report di verifica del DIP completo.

- **Postcondizioni:** Numero di classi integre visualizzato.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema conta le classi con stato "Valido"
 2. Il sistema mostra il conteggio con l'etichetta "Classi integre: [N]" in colore verde.

UC-37.3 - Visualizzazione Numero Classi Corrotte

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - È stata completata una verifica di integrità del DIP completo
 - È stato generato un report di verifica del DIP completo.
- **Postcondizioni:** Numero di classi corrotte visualizzato.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema conta le classi con stato "Non Valido"
 2. Il sistema mostra il conteggio con l'etichetta "Classi corrotte: [N]" in colore rosso.

UC-37.4 - Visualizzazione Lista Classi Corrotte

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - È stata completata una verifica di integrità del DIP completo
 - È stato generato un report di verifica del DIP completo
 - Esistono classi corrotte (numero classi corrotte > 0).
- **Postcondizioni:** Lista completa delle classi corrotte visualizzata.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema recupera l'elenco di tutte le classi con stato "Non Valido"
 2. Per ogni classe corrotta il sistema mostra il nome della classe e il numero di processi corrotti nella classe.

UC-37.5 - Visualizzazione Data e Ora Verifica DIP

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - È stata completata una verifica di integrità del DIP completo
 - È stato generato un report di verifica del DIP completo.
- **Postcondizioni:** Timestamp della verifica visualizzato.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema recupera la data e ora di inizio della verifica del DIP
 2. Il sistema mostra il timestamp nel formato "GG/MM/AAAA HH:MM:SS".

UC-38 - Visualizzazione Report Integrità Classe Documentale




Figura 46: UC38 - Visualizzazione Report Integrità Classe Documentale

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - È stata completata una verifica di integrità della classe documentale.
- **Postcondizioni:** Report dettagliato della classe visualizzato.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra il report aggregando i dati di tutti i processi della classe
 2. Il sistema mostra un pannello con le informazioni aggregate della classe.

- **Inclusioni:**

- UC-38.1 Visualizzazione Numero Processi Verificati
- UC-38.2 Visualizzazione Numero Processi Integri
- UC-38.3 Visualizzazione Numero Processi Corrotti
- UC-38.4 Visualizzazione Lista Processi Corrotti
- UC-38.5 Visualizzazione Data e Ora Verifica Classe.




Figura 47: Inclusioni UC38 - Visualizzazione Report Integrità Classe Documentale

UC-38.1 - Visualizzazione Numero Processi Verificati

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- È stata completata una verifica di integrità della classe documentale
- È stato generato un report di verifica della classe.

- **Postcondizioni:** Numero totale di processi verificati visualizzato.

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema conta tutti i processi della classe sottoposti a verifica
2. Il sistema mostra il conteggio con l'etichetta "Processi verificati: [N]".

UC-38.2 - Visualizzazione Numero Processi Integri

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - È stata completata una verifica di integrità della classe documentale
 - È stato generato un report di verifica della classe.
- **Postcondizioni:** Numero di processi integri visualizzato.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema conta i processi con stato "Valido"
 2. Il sistema mostra il conteggio con l'etichetta "Processi integri: [N]" in colore verde.

UC-38.3 - Visualizzazione Numero Processi Corrotti

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - È stata completata una verifica di integrità della classe documentale
 - È stato generato un report di verifica della classe.
- **Postcondizioni:** Numero di processi corrotti visualizzato.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema conta i processi con stato "Non Valido"
 2. Il sistema mostra il conteggio con l'etichetta "Processi corrotti: [N]" in colore rosso.

UC-38.4 - Visualizzazione Lista Processi Corrotti

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - È stata completata una verifica di integrità della classe documentale
 - È stato generato un report di verifica della classe
 - Esistono processi corrotti (numero processi corrotti > 0).
- **Postcondizioni:** Lista completa dei processi corrotti visualizzata.
- **Flusso Principale:**

1. Il sistema recupera l'elenco di tutti i processi con stato "Non Valido"
2. Per ogni processo corrotto, il sistema mostra il nome del processo e il numero dei documenti corrotti.

UC-38.5 - Visualizzazione Data e Ora Verifica Classe

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - È stata completata una verifica di integrità della classe documentale
 - È stato generato un report di verifica della classe.
- **Postcondizioni:** Timestamp della verifica visualizzato.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema recupera la data e ora di inizio della verifica della classe
 2. Il sistema mostra il timestamp nel formato "GG/MM/AAAA HH:MM:SS".

UC-39 - Visualizzazione Report Integrità Processo




Figura 48: UC39 - Visualizzazione Report Integrità Processo

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - È stata completata una verifica di integrità di un processo.
- **Postcondizioni:** Report dettagliato del processo visualizzato.

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra il report aggregando i dati di tutti i documenti del processo
2. Il sistema mostra un pannello con le informazioni aggregate del processo.

- **Inclusioni:**

- UC-39.1 Visualizzazione Numero Documenti Verificati
- UC-39.2 Visualizzazione Numero Documenti Integri
- UC-39.3 Visualizzazione Numero Documenti Corrotti
- UC-39.4 Visualizzazione Lista Documenti Corrotti
- UC-39.5 Visualizzazione Data e Ora Verifica Processo




Figura 49: Inclusioni UC39 - Visualizzazione Report Integrità Processo

UC-39.1 - Visualizzazione Numero Documenti Verificati

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- È stata completata una verifica di integrità di un processo
- È stato generato un report di verifica del processo.

- **Postcondizioni:** Numero totale di documenti verificati visualizzato.

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema conta tutti i documenti del processo sottoposti a verifica
2. Il sistema mostra il conteggio con l'etichetta "Documenti verificati: [N]".

UC-39.2 - Visualizzazione Numero Documenti Integri

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- È stata completata una verifica di integrità di un processo
- È stato generato un report di verifica del processo.

- **Postcondizioni:** Numero di documenti integri visualizzato.

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema conta i documenti con stato "Valido"
2. Il sistema mostra il conteggio con l'etichetta "Documenti integri: [N]" in colore verde.

UC-39.3 - Visualizzazione Numero Documenti Corrotti

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- È stata completata una verifica di integrità di un processo
- È stato generato un report di verifica del processo.

- **Postcondizioni:** Numero di documenti corrotti visualizzato.

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema conta i documenti con stato "Non Valido"
2. Il sistema mostra il conteggio con l'etichetta "Documenti corrotti: [N]" in colore rosso.

UC-39.4 - Visualizzazione Lista Documenti Corrotti

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- È stata completata una verifica di integrità di un processo
- È stato generato un report di verifica del processo

- Esistono documenti corrotti (numero documenti corrotti > 0).
- **Postcondizioni:** Lista completa dei documenti corrotti visualizzata.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema recupera l'elenco di tutti i documenti con stato "Non Valido"
 2. Per ogni documento corrotto, il sistema mostra il nome del documento e l'errore specifico.

UC-39.5 - Visualizzazione Data e Ora Verifica Processo

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - È stata completata una verifica di integrità di un processo
 - È stato generato un report di verifica del processo.
- **Postcondizioni:** Timestamp della verifica visualizzato.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema recupera la data e ora di inizio della verifica del processo
 2. Il sistema mostra il timestamp nel formato "GG/MM/AAAA HH:MM:SS".

UC-40 - Visualizzazione Report Integrità Documento




Figura 50: UC40 - Visualizzazione Report Integrità Documento

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- È stata completata una verifica di integrità di un documento.

- **Postcondizioni:** Report dettagliato del documento visualizzato.

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra:

- Nome del documento (UC-41)
- Stato della verifica (Valido / Non Valid) (UC-40.1)
- Data e ora della verifica (UC-40.2)
- Dettagli dell'errore (se presenti) (UC-40.3)

- **Inclusioni:**

- UC-41 Visualizzazione Nome Documento
- UC-40.1 Visualizzazione Stato Verifica Documento
- UC-40.2 Visualizzazione Data e Ora Verifica Documento
- UC-40.3 Visualizzazione Dettaglio Errore Documento (se presente)




Figura 51: Inclusioni UC40 - Visualizzazione Report Integrità Documento

UC-40.1 - Visualizzazione Stato Verifica Documento

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- È stata completata una verifica di integrità di un documento
- È stato generato un report di verifica del documento.

- **Postcondizioni:** Stato della verifica visualizzato.

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra lo stato della verifica.

UC-40.2 - Visualizzazione Data e Ora Verifica Documento

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- È stata completata una verifica di integrità di un documento
- È stato generato un report di verifica del documento.

- **Postcondizioni:** Timestamp della verifica visualizzato.

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema recupera la data e ora di inizio della verifica del documento
2. Il sistema mostra il timestamp nel formato "GG/MM/AAAA HH:MM:SS".

UC-40.3 - Visualizzazione Dettagli Errore Documento

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- È stata completata una verifica di integrità di un documento
- È stato generato un report di verifica del documento.
- Il documento ha stato "Non Valido".

- **Postcondizioni:** Dettagli dell'errore visualizzati.

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra la descrizione dell'errore (ad esempio: hash calcolato non coincide con hash associato al documento, firma digitale non valida o scaduta).

UC-41 - Visualizzazione Nome Documento

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
- **Postcondizioni:** Nome documento visualizzato.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra il nome del documento.

UC-42 - Converti Report Verifica in PDF




Figura 52: UC42 - Converti Report Verifica in PDF

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - È stata completata una verifica di integrità (DIP completo / Classe Documentale / Processo / Documento)
 - È stato generato un report di verifica (DIP completo / Classe Documentale / Processo / Documento).
- **Postcondizioni:** Il report visualizzato viene convertito in PDF.
- **Flusso Principale:**
 1. L'utente seleziona "Salva Report"
 2. Il sistema converte il report corrente in formato PDF.
- **Flusso Alternativo:**

- La conversione non va a buon fine: viene visualizzato un messaggio di errore "Impossibile generare il PDF. Riprovare.".
- **Estensioni:** UC-45 Errore generazione PDF

UC-43 - Scarica File




Figura 53: UC43 - Scarica File

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'Utente ha avviato l'applicazione
- L'Utente ha selezionato un file da scaricare (Documento o Report).

- **Postcondizioni:** L'utente ha scaricato il File nella cartella selezionata.

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema apre un dialogo di selezione cartella
2. L'utente seleziona la cartella di destinazione
3. Il sistema salva il File nella cartella selezionata
4. Il sistema conferma il salvataggio con un messaggio "File salvato con successo in [percorso]."

- **Flusso Alternativo:**

- L'utente tenta di salvare il documento nella cartella del DIP: il sistema blocca l'operazione e mostra il messaggio "Impossibile salvare nel DIP. Selezionare un'altra cartella per preservare l'integrità del DIP."
- L'utente annulla l'operazione: il sistema chiude il dialogo senza salvare.

- **Estensioni:** UC-44 Errore Scaricamento File

UC-44 - Errore Scaricamento File

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - L'Utente ha selezionato un file da scaricare (Documento o Report).
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza un messaggio d'errore.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema apre un dialogo di selezione cartella
 2. L'utente seleziona la cartella di destinazione
 3. Il sistema blocca l'operazione e mostra il messaggio "Impossibile salvare nel DIP. Selezionare un'altra cartella per preservare l'integrità del DIP."
 4. L'utente annulla l'operazione: il sistema chiude il dialogo senza salvare.

UC-45 - Errore generazione PDF

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'Utente ha avviato l'applicazione
 - È stata completata una verifica di integrità (DIP completo / Classe Documentale / Processo / Documento)
 - È stato generato un report di verifica (DIP completo / Classe Documentale / Processo / Documento)
 - È stata effettuata una conversione del report in PDF
 - Una conversione PDF non è andata a buon fine.
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza un messaggio d'errore.
- **Flusso Principale:**
 1. L'utente ha provato a convertire un Report come PDF
 2. La conversione non va a buon fine
 3. L'utente visualizza un messaggio d'errore.


UC-46 - Visualizzazione informazioni AiP di provenienza documento

Figura 54: UC46 - Visualizzazione Informazioni AiP di provenienza documento

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente ha selezionato un documento

- **Postcondizioni:** L'utente ha ottenuto le informazioni sull'AiP di provenienza relativo al documento: UUID e classe documentale.

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video le informazioni sull'AiP:
 - Classe documentale AiP (UC-46.1)
 - UUID AiP (UC-46.2)

- **Inclusioni:**

- UC-46.1 Visualizzazione Classe Documentale di appartenenza AiP
- UC-46.2 Visualizza UUID AiP




Figura 55: Inclusioni UC46 - Visualizzazione informazioni AiP di provenienza documento

UC-46.1 - Visualizza classe documentale di appartenenza AiP

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente sta visualizzando le informazioni di un AiP
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la classe documentale dell'AiP relativo al documento selezionato
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video la classe documentale dell'AiP relativo al documento selezionato

UC-46.2 - Visualizza UUID AiP

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente sta visualizzando le informazioni di un AiP
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza lo UUID dell'AiP relativo al documento selezionato

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video lo UUID dell'AiP relativo al documento selezionato

UC-47 - Visualizza informazioni processo di conservazione AiP




Figura 56: UC47 - Visualizzazione informazioni processo di conservazione AiP

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato il programma
2. L'utente sta visualizzando le informazioni di un AiP

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza le informazioni del processo di conservazione, quali: data inizio, data fine, uuid utente responsabile, canale di attivazione, stato del processo, sessione di versamento, sessione di conservazione.

- **Flusso Principale:**

1. Vengono mostrati a video, in riferimento all'AiP selezionato:
 - Data inizio (UC-47.1)
 - Data fine (UC-47.2)
 - UUID utente attivatore (UC-47.4)
 - UUID utente terminatore (UC-47.5)
 - Nome canale di attivazione (UC-47.7)
 - Nome canale di terminazione (UC-47.8)
 - Stato del processo (UC-47.10)
 - Informazioni sulla sessione di versamento (UC-48)
 - Informazioni sulla sessione di conservazione (UC-49)

- **Inclusioni:**

- UC-47.1 Visualizza data inizio processo/sessione
- UC-47.2 Visualizza data fine processo/sessione

- UC-47.4 Visualizza UUID utente attivatore di un processo/sessione
- UC-47.5 Visualizza UUID utente terminatore di un processo/sessione
- UC-47.7 Visualizza nome canale di attivazione di un processo/sessione
- UC-47.8 Visualizza nome canale di terminazione di un processo/sessione
- UC-47.10 Visualizza stato di un processo/sessione
- UC-48 Visualizza Informazioni sulla Sessione di Versamento
- UC-49 Visualizza Informazioni sulla Sessione di Conservazione




Figura 57: Inclusioni UC-47 - Visualizzazione informazioni processo di conservazione AiP

UC-47.1 - Visualizza data inizio processo/sessione

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente sta visualizzando le informazioni di un processo/sessione

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la data di inizio del/la processo/sessione

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video la data di inizio del/la processo/sessione

UC-47.2 - Visualizza data fine processo/sessione




Figura 58: UC47.2 - Visualizzazione data fine processo/sessione

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente sta visualizzando le informazioni di un processo/sessione

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la data di fine del/la processo/sessione

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video la data di fine del/la processo/sessione

- **Flusso Alternativo:**

- La data di fine è assente in quanto il/la processo/sessione non è terminato/a

- **Estensioni:** UC-47.3 Errore visualizzazione data fine processo/sessione

UC-47.3 - Errore visualizzazione data fine processo/sessione

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente sta visualizzando le informazioni di un processo/sessione

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza un messaggio di errore in merito alla data di fine del/la processo/sessione

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video il messaggio: La data di fine è assente in quanto il/la processo/sessione non è terminato/a

UC-47.4 - Visualizza UUID utente attivatore di un processo/sessione

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente sta visualizzando le informazioni di un processo/sessione
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza lo UUID dell'utente che è responsabile dell'attivazione del/la processo/sessione
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video lo UUID dell'utente attivatore del/la processo/sessione

UC-47.5 - Visualizza UUID utente terminatore di un processo/sessione




Figura 59: UC47.5 - Visualizzazione UUID utente terminatore di un processo/sessione

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente sta visualizzando le informazioni di un processo/sessione
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza lo UUID dell'utente che è responsabile della terminazione del/la processo/sessione
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video lo UUID dell'utente terminatore del/la processo/sessione
- **Flusso Alternativo:**

- Non viene mostrato a video lo UUID dell'utente terminatore del/la processo/sessione è assente in quanto il/la processo/sessione non è ancora terminato/a.
- **Estensioni:** UC-47.6 Errore visualizzazione UUID utente terminatore di un processo/sessione

UC-47.6 - Errore visualizzazione UUID utente terminatore di un processo/sessione

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente sta visualizzando le informazioni di un processo/sessione
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza un messaggio di errore in merito allo UUID dell'utente terminatore del/la processo/sessione
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video il messaggio: Lo UUID dell'utente terminatore del/la processo/sessione è assente in quanto il/la processo/sessione non è ancora terminato/a.

UC-47.7 - Visualizza nome canale di attivazione di un processo/sessione

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente sta visualizzando le informazioni di un processo/sessione
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il nome del canale di attivazione del/la processo/sessione
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video il nome del canale di attivazione del/la processo/sessione

UC-47.8 - Visualizza nome canale di terminazione di un processo/sessione




Figura 60: UC47.8 - Visualizzazione nome canale di terminazione di un processo/sessione

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente sta visualizzando le informazioni di un processo/sessione

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il nome del canale di terminazione del/la processo/sessione

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video il nome del canale di terminazione del/la processo/sessione

- **Flusso Alternativo:**

- Non viene mostrato a video il nome del canale di terminazione del/la processo/sessione in quanto il/la processo/sessione non è ancora terminato/a.

- **Estensioni:** UC-47.9 Errore visualizzazione nome canale di terminazione di un processo/sessione

UC-47.9 - Errore visualizzazione nome canale di terminazione di un processo/sessione

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente sta visualizzando le informazioni di un processo/sessione

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza un messaggio di errore in merito al nome del canale di terminazione del/la processo/sessione

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video il messaggio: Il nome del canale di terminazione del/la processo/sessione è assente in quanto il/la processo/sessione non è ancora terminato/a.

UC-47.10 - Visualizza stato di un processo/sessione

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente sta visualizzando le informazioni di un processo/sessione

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza lo stato del/la processo/sessione

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video lo stato del/la processo/sessione

UC-48 - Visualizza Informazioni sulla Sessione di Versamento




Figura 61: UC48 - Visualizzazione informazioni sulla sessione di versamento

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato il programma
2. L'utente sta visualizzando i dettagli di un processo di conservazione

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza i dettagli della sessione di versamento, quali: data inizio, data fine, UUID utente attivatore, UUID utente terminatore, nome canale di attivazione, nome canale di terminazione, stato del processo

- **Flusso Principale:**

1. Vengono mostrati a video, relativamente alla sessione di versamento del processo selezionato:
 - Data inizio (UC-47.1)
 - Data fine (UC-47.2)
 - UUID utente attivatore (UC-47.4)
 - UUID utente terminatore (UC-47.5)
 - Nome canale di attivazione (UC-47.7)
 - Nome canale di terminazione (UC-47.8)
 - Stato del processo (UC-47.10)
 - Informazioni sulla sessione di versamento (UC-48)
 - Informazioni sulla sessione di conservazione (UC-49)

- **Inclusioni:**

- UC-47.1 Visualizza data inizio processo/sessione
- UC-47.2 Visualizza data fine processo/sessione
- UC-47.4 Visualizza UUID utente attivatore di un processo/sessione
- UC-47.5 Visualizza UUID utente terminatore di un processo/sessione
- UC-47.7 Visualizza nome canale di attivazione di un processo/sessione
- UC-47.8 Visualizza nome canale di terminazione di un processo/sessione
- UC-47.10 Visualizza stato di un processo/sessione
- UC-48 Visualizza Informazioni sulla Sessione di Versamento
- UC-49 Visualizza Informazioni sulla Sessione di Conservazione




Figura 62: Inclusioni UC48 - Visualizzazione informazioni sulla sessione di versamento


UC-49 - Visualizza Informazioni sulla Sessione di Conservazione

Figura 63: UC49 - Visualizzazione informazioni sulla sessione di conservazione

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato il programma
2. L'utente sta visualizzando i dettagli di un processo di conservazione

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza i dettagli della sessione di conservazione, quali: data inizio, data fine, UUID utente attivatore, UUID utente terminatore, nome canale di attivazione, nome canale di terminazione, stato del processo

- **Flusso Principale:**

1. Vengono mostrati a video, relativamente alla sessione di conservazione del processo selezionato:
 - Data inizio (UC-47.1)
 - Data fine (UC-47.2)
 - UUID utente attivatore (UC-47.4)
 - UUID utente terminatore (UC-47.5)
 - Nome canale di attivazione (UC-47.7)
 - Nome canale di terminazione (UC-47.8)
 - Stato del processo (UC-47.10)
 - Informazioni sulla sessione di versamento (UC-48)
 - Informazioni sulla sessione di conservazione (UC-49)

- **Inclusioni:**

- UC-47.1 Visualizza data inizio processo/sessione
- UC-47.2 Visualizza data fine processo/sessione
- UC-47.4 Visualizza UUID utente attivatore di un processo/sessione
- UC-47.5 Visualizza UUID utente terminatore di un processo/sessione
- UC-47.7 Visualizza nome canale di attivazione di un processo/sessione
- UC-47.8 Visualizza nome canale di terminazione di un processo/sessione
- UC-47.10 Visualizza stato di un processo/sessione
- UC-48 Visualizza Informazioni sulla Sessione di Versamento
- UC-49 Visualizza Informazioni sulla Sessione di Conservazione




Figura 64: Inclusioni UC49 - Visualizzazione informazioni sulla sessione di conservazione

UC-50 - Visualizza descrizione documento




Figura 65: UC50 - Visualizzazione descrizione documento

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la descrizione del documento selezionato
 - **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video la descrizione del documento selezionato

UC-51 - Visualizza lista soggetti coinvolti nel documento




Figura 66: UC51 - Visualizzazione lista soggetti coinvolti nel documento

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la lista dei soggetti coinvolti nel documento selezionato
- **Flusso Principale:**
 1. L'utente visualizza la lista dei soggetti coinvolti nel documento selezionato, per ognuno mostra:
 - Informazioni del soggetto coinvolto (UC-51.1)
- **Inclusioni:** UC-51.1 Visualizza informazioni del soggetto coinvolto in un documento




Figura 67: Inclusioni UC51 - Visualizzazione lista soggetti coinvolti nel documento

UC-51.1 - Visualizza informazioni soggetto coinvolto in un documento




Figura 68: Generalizzazione UC51.1 - Visualizzazione informazioni soggetto coinvolto in un documento

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente sta visualizzando una lista di soggetti o un singolo soggetto coinvolto in un documento

- **Postcondizioni:**

- L'utente visualizza le informazioni del soggetto coinvolto nel documento selezionato

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema visualizza le informazioni comuni del soggetto, quali:

- Ruolo del soggetto nel documento (UC-51.2)
- Tipo di soggetto (UC-51.3)

- **Inclusioni:**

- UC-51.2 Visualizza ruolo soggetto nel documento
- UC-51.3 Visualizza tipo di soggetto




Figura 69: Inclusioni UC51.1 - Visualizza informazioni soggetto coinvolto in un documento

UC-51.1.1 - Visualizza informazioni del soggetto Persona Fisica

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. Sono soddisfatte le precondizioni di UC-51.1
2. Il soggetto è di tipo Persona Fisica

- **Postcondizioni:**

- L'utente visualizza i dati anagrafici della Persona Fisica

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema visualizza le informazioni comuni del soggetto
2. Il sistema visualizza le informazioni identificative del soggetto, quali:
 - Nome UC-51.1.1.1

- Cognome UC-51.1.1.2
- Codice Fiscale UC-51.1.1.3
- Indirizzi digitali di riferimento UC-51.1.1.4

• **Inclusioni:**

- UC-51.1.1.1 Visualizza nome soggetto
- UC-51.1.1.2 Visualizza cognome soggetto
- UC-51.1.1.3 Visualizza codice fiscale soggetto
- UC-51.1.1.4 Visualizza indirizzi digitali di riferimento soggetto

• **Specializza:** UC-51.1 Visualizza informazioni del soggetto coinvolto in un documento




Figura 70: Inclusioni UC51.1.1 - Visualizza informazioni del soggetto Persona Fisica

UC-51.1.1.1 - Visualizza nome soggetto

• **Attore Primario:** Utente

• **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente sta visualizzando le informazioni di una Persona Fisica coinvolta in un documento, oppure
L'utente sta visualizzando le informazioni di un soggetto AS coinvolto in un documento

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il nome del soggetto coinvolto nel documento selezionato
- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video il nome del soggetto coinvolto nel documento selezionato

UC-51.1.1.2 - Visualizza cognome soggetto

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente sta visualizzando le informazioni di una Persona Fisica coinvolta in un documento, oppure
L'utente sta visualizzando le informazioni di un soggetto AS coinvolto in un documento
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il cognome del soggetto coinvolto nel documento selezionato
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video il cognome del soggetto coinvolto nel documento selezionato

UC-51.1.1.3 - Visualizza codice fiscale soggetto

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente sta visualizzando le informazioni di una Persona Fisica coinvolta in un documento, oppure
L'utente sta visualizzando le informazioni di una Persona Giuridica coinvolta in un documento, oppure
L'utente sta visualizzando le informazioni di un soggetto AS coinvolto in un documento
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il codice fiscale del soggetto coinvolto nel documento selezionato
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video il codice fiscale del soggetto coinvolto nel documento selezionato

UC-51.1.1.4 - Visualizza indirizzi digitali di riferimento soggetto

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente sta visualizzando le informazioni di una Persona Fisica coinvolta in un documento, oppure
L'utente sta visualizzando le informazioni di una Persona Giuridica coinvolta in un documento, oppure
L'utente sta visualizzando le informazioni di un soggetto AS coinvolto in un documento, oppure
L'utente sta visualizzando le informazioni di un soggetto PAE coinvolto in un documento

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza gli indirizzi digitali di riferimento del soggetto coinvolto nel documento selezionato

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video gli indirizzi digitali di riferimento del soggetto coinvolto nel documento selezionato

UC-51.1.2 - Visualizza informazioni del soggetto Persona Giuridica

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. Sono soddisfatte le precondizioni di UC-51.1
2. Il soggetto è di tipo Persona Giuridica

- **Postcondizioni:**

- L'utente visualizza i dati identificativi della Persona Giuridica

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema visualizza le informazioni comuni del soggetto
2. Il sistema visualizza le informazioni identificative del soggetto, quali:
 - Denominazione dell'organizzazione UC-51.1.2.1
 - Codice Fiscale / Partita IVA UC-51.1.1.3 / UC-51.1.2.2
 - Denominazione dell'ufficio UC-51.1.2.3
 - Indirizzi digitali di riferimento UC-51.1.1.4

- **Inclusioni:**

- UC-51.1.2.1 Visualizza denominazione organizzazione soggetto
- UC-51.1.1.3 Visualizza codice fiscale soggetto

- UC-51.1.2.2 Visualizza partita IVA soggetto
- UC-51.1.2.3 Visualizza denominazione ufficio soggetto
- UC-51.1.1.4 Visualizza indirizzi digitali di riferimento soggetto
- **Specializza:** UC-51.1 Visualizza informazioni del soggetto coinvolto in un documento




Figura 71: Inclusioni UC51.1.2 - Visualizza informazioni del soggetto Persona Giuridica

UC-51.1.2.1 - Visualizza denominazione organizzazione soggetto

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente sta visualizzando le informazioni di una Persona Giuridica coinvolta in un documento, oppure
L'utente sta visualizzando le informazioni di un soggetto AS coinvolto in un documento
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la denominazione dell'organizzazione del soggetto coinvolto nel documento selezionato
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video la denominazione dell'organizzazione del soggetto coinvolto nel documento selezionato

UC-51.1.2.2 - Visualizza partita IVA soggetto

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente sta visualizzando le informazioni di una Persona Giuridica coinvolta in un documento
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la partita IVA della Persona Giuridica coinvolta nel documento selezionato
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video la partita IVA della Persona Giuridica coinvolta nel documento selezionato

UC-51.1.2.3 - Visualizza denominazione ufficio soggetto

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente sta visualizzando le informazioni di una Persona Giuridica coinvolta in un documento, oppure
 - L'utente sta visualizzando le informazioni di un soggetto AS coinvolto in un documento, oppure
 - L'utente sta visualizzando le informazioni di un soggetto PAE coinvolto in un documento
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la denominazione dell'ufficio del soggetto coinvolto nel documento selezionato
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video la denominazione dell'ufficio del soggetto coinvolto nel documento selezionato

UC-51.1.3 - Visualizza informazioni del soggetto AS

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. Sono soddisfatte le precondizioni di UC-51.1
 2. Il soggetto è di tipo AS
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza le informazioni identificative del soggetto AS

• **Flusso Principale:**

1. Il sistema visualizza le informazioni comuni del soggetto
2. Il sistema visualizza le informazioni identificative del soggetto, quali:
 - Cognome (UC-51.1.2)
 - Nome (UC-51.1.1)
 - Codice Fiscale (UC-51.1.3)
 - Denominazione dell'organizzazione (UC-51.1.2.1)
 - Denominazione dell'ufficio (UC-51.1.2.3)
 - Indirizzi digitali di riferimento (UC-51.1.1.4)

• **Inclusioni:**

- UC-51.1.1 Visualizza nome soggetto
- UC-51.1.2 Visualizza cognome soggetto
- UC-51.1.3 Visualizza codice fiscale soggetto
- UC-51.1.2.1 Visualizza denominazione organizzazione soggetto
- UC-51.1.2.3 Visualizza denominazione ufficio soggetto
- UC-51.1.1.4 Visualizza indirizzi digitali di riferimento soggetto

• **Specializza:** UC-51.1 Visualizza informazioni del soggetto coinvolto in un documento




Figura 72: Inclusioni UC51.1.3 - Visualizza informazioni del soggetto AS

UC-51.1.4 - Visualizza informazioni del soggetto PAI

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. Sono soddisfatte le precondizioni di UC-51.1
2. Il soggetto è di tipo PAI

- **Postcondizioni:**

- L'utente visualizza le informazioni identificative del soggetto PAI

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema visualizza le informazioni comuni del soggetto
2. Il sistema visualizza le informazioni identificative del soggetto, quali:
 - Denominazione Amministrazione / Codice IPA (UC-51.1.4.1)
 - Denominazione Amministrazione AOO / Codice IPA AOO (UC-51.1.4.2)
 - Denominazione Amministrazione UOR / Codice IPA UOR (UC-51.1.4.3)
 - Indirizzi digitali di riferimento (UC-51.1.1.4)

- **Inclusioni:**

- UC-51.1.4.1 Visualizza denominazione amministrazione / codice IPA soggetto
- UC-51.1.4.2 Visualizza denominazione amministrazione AOO / codice IPA AOO soggetto
- UC-51.1.4.3 Visualizza denominazione amministrazione UOR / codice IPA UOR soggetto
- UC-51.1.1.4 Visualizza indirizzi digitali di riferimento soggetto

- **Specializza:** UC-51.1 Visualizza informazioni del soggetto coinvolto in un documento




Figura 73: Inclusioni UC51.1.4 - Visualizza informazioni del soggetto PAI

UC-51.1.4.1 - Visualizza Denominazione Amministrazione / Codice IPA soggetto

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente sta visualizzando le informazioni di un soggetto PAI coinvolto in un documento

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la denominazione dell'amministrazione e il codice IPA del soggetto PAI coinvolto nel documento selezionato

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video la denominazione dell'amministrazione e il codice IPA del soggetto PAI coinvolto nel documento selezionato

UC-51.1.4.2 - Visualizza Denominazione Amministrazione AOO / Codice IPA AOO soggetto

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente sta visualizzando le informazioni di un soggetto PAI coinvolto in un documento

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la denominazione dell'amministrazione AOO e il codice IPA AOO del soggetto PAI coinvolto nel documento selezionato

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video la denominazione dell'amministrazione AOO e il codice IPA AOO del soggetto PAI coinvolto nel documento selezionato

UC-51.1.4.3 - Visualizza Denominazione Amministrazione UOR / Codice IPA UOR soggetto

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente sta visualizzando le informazioni di un soggetto PAI coinvolto in un documento

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la denominazione dell'amministrazione UOR e il codice IPA UOR del soggetto PAI coinvolto nel documento selezionato

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video la denominazione dell'amministrazione UOR e il codice IPA UOR del soggetto PAI coinvolto nel documento selezionato

UC-51.1.5 - Visualizza informazioni del soggetto PAE

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. Sono soddisfatte le precondizioni di UC-51.1
2. Il soggetto è di tipo PAE

- **Postcondizioni:**

- L'utente visualizza le informazioni identificative del soggetto PAE

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema visualizza le informazioni comuni del soggetto
2. Il sistema visualizza le informazioni identificative del soggetto, quali:
 - Denominazione Amministrazione (UC-51.1.5.1)
 - Denominazione Ufficio (UC-51.1.2.3)
 - Indirizzi Digitali Di Riferimento (UC-51.1.1.4)

- **Inclusioni:**

- UC-51.1.1.4 Visualizza indirizzi digitali di riferimento soggetto

- UC-51.1.2.3 Visualizza denominazione ufficio soggetto
- UC-51.1.5.1 Visualizza denominazione organizzazione soggetto
- **Specializza:** UC-51.1 Visualizza informazioni del soggetto coinvolto in un documento




Figura 74: Inclusioni UC51.1.5 - Visualizza informazioni del soggetto PAE

UC-51.1.5.1 - Visualizza Denominazione Amministrazione soggetto

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente sta visualizzando le informazioni di un soggetto PAE coinvolto in un documento
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la denominazione dell'amministrazione del soggetto PAE coinvolto nel documento selezionato
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video la denominazione dell'amministrazione del soggetto PAE coinvolto nel documento selezionato

UC-51.1.6 - Visualizza informazioni del soggetto SW

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**
 1. Sono soddisfatte le precondizioni di UC-51.1
 2. Il soggetto è di tipo SW
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza le informazioni identificative del soggetto SW
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema visualizza le informazioni comuni del soggetto
 2. Il sistema visualizza le informazioni identificative del soggetto, quali:
 - Denominazione Sistema UC-51.1.6.1
- **Specializza:** UC-51.1 Visualizza informazioni del soggetto coinvolto in un documento
- **Inclusioni:** UC-51.1.6.1 Visualizza Denominazione Sistema soggetto




Figura 75: Inclusioni UC51.1.6 - Visualizza informazioni del soggetto SW

UC-51.1.6.1 - Visualizza Denominazione Sistema soggetto

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente sta visualizzando le informazioni di un soggetto SW coinvolto in un documento
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la denominazione del sistema del soggetto SW coinvolto nel documento selezionato
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video la denominazione del sistema del soggetto SW coinvolto nel documento selezionato

UC-51.2 - Visualizza ruolo soggetto nel documento

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente sta visualizzando le informazioni di un soggetto coinvolto in un documento
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il ruolo del soggetto coinvolto nel documento selezionato
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video il ruolo del soggetto coinvolto nel documento selezionato

UC-51.3 - Visualizza tipo di soggetto

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente sta visualizzando le informazioni di un soggetto coinvolto in un documento
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il tipo del soggetto coinvolto nel documento selezionato
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video il tipo del soggetto coinvolto nel documento selezionato

UC-52 - Visualizza Informazioni di Classificazione del Documento




Figura 76: UC52 - Visualizzazione informazioni di classificazione del documento

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente ha selezionato un documento

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza le informazioni di classificazione del documento selezionato

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video le informazioni di classificazione, quali:
 - Indice di classificazione (UC-52.1)
 - Descrizione (UC-52.2)
 - Piano di classificazione (UC-52.3)

- **Inclusioni:**

- UC-52.1 Visualizza Indice di classificazione documento
- UC-52.2 Visualizza Descrizione dell'Indice di classificazione documento
- UC-52.3 Visualizza URI Piano di Classificazione documento




Figura 77: Inclusioni UC52 - Visualizzazione informazioni di classificazione del documento

UC-52.1 - Visualizza Indice di classificazione documento

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente sta visualizzando le informazioni di classificazione di un documento
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza l'indice di classificazione del documento selezionato
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video l'indice di classificazione del documento selezionato

UC-52.2 - Visualizza Descrizione dell'Indice di classificazione documento

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente sta visualizzando le informazioni di classificazione di un documento
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la descrizione dell'indice di classificazione del documento selezionato
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video la descrizione dell'indice di classificazione del documento selezionato

UC-52.3 - Visualizza URI Piano di Classificazione documento

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente sta visualizzando le informazioni di classificazione di un documento
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza l'URI del piano di classificazione del documento selezionato
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video l'URI del piano di classificazione del documento selezionato

UC-53 - Visualizza Tempo di Conservazione Effettivo documento



Figura 78: UC53 - Visualizza tempo di conservazione effettivo documento

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente ha selezionato un documento
3. Il documento ha un tempo di conservazione diverso da quello assegnato all'aggregazione documentale informatica a cui appartiene

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il numero di anni effettivi per cui è stato conservato il documento selezionato

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video il numero di anni per cui il documento è stato conservato

- **Flusso Alternativo:**

- il tempo di conservazione coincide con quello assegnato all'aggregazione documentale a cui il documento appartiene

- **Estensioni:** UC-54 Errore Visualizzazione Tempo di Conservazione Effettivo documento

UC-54 - Errore visualizzazione Tempo di Conservazione Effettivo documento

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente ha selezionato un documento
3. Il documento ha un tempo di conservazione uguale a quello assegnato all'aggregazione documentale informatica a cui appartiene

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza un messaggio di errore relativo alla visualizzazione del tempo di conservazione effettivo del documento selezionato
- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video il messaggio: Il tempo di conservazione del documento coincide con quello assegnato all'aggregazione documentale a cui appartiene.

UC-55 - Visualizza Note documento




Figura 79: UC55 - Visualizza note documento

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza le note relative al documento selezionato
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video le note relative al documento selezionato
- **Flusso Alternativo:**
 - Le note del documento sono assenti o vuote.
- **Estensioni:** UC-56 Errore Visualizzazione Note documento

UC-56 - Errore Visualizzazione Note documento

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza un messaggio di errore relativo alla visualizzazione delle note del documento selezionato

- **Flusso Principale:**

1. Le note del documento sono assenti o vuote.

UC-57 - Visualizza Dati di Registrazione documento




Figura 80: UC57 - Visualizza Dati di Registrazione documento

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente ha selezionato un documento

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza i dati di registrazione del documento selezionato

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video i dati di registrazione del documento, quali:
 - Tipologia di flusso (UC-57.1)
 - Tipo registro (UC-57.2)
 - Data registrazione (UC-57.3)
 - Numero documento (UC-57.4)
 - Codice registro (UC-57.5)

- **Inclusioni:**

- UC-57.1 Visualizza tipologia di flusso documento
- UC-57.2 Visualizza tipo di registro documento
- UC-57.3 Visualizza data di registrazione documento
- UC-57.4 Visualizza numero documento
- UC-57.5 Visualizza codice identificativo del registro di appartenenza documento




Figura 81: Inclusioni UC57 - Visualizza Dati di Registrazione documento

UC-57.1 - Visualizza Tipologia di Flusso documento

- Descrizione:** L'utente vuole visualizzare la tipologia di flusso del documento, che indica se si tratta di un documento in uscita, in entrata o interno.
- Attore Primario:** Utente
- Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento
- Postcondizioni:** L'utente visualizza la tipologia di flusso del documento selezionato
- Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video la tipologia del flusso del documento selezionato

UC-57.2 - Visualizza Tipo di Registro documento

- Descrizione:** L'utente vuole visualizzare il tipo di registro del documento, che indica il sistema di registrazione adottato: protocollo ordinario/protocollo emergenza, o Repertorio/Registro.
- Attore Primario:** Utente
- Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il Tipo di Registro del documento selezionato
 - **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video il Tipo di Registro del documento selezionato

UC-57.3 - Visualizza Data di Registrazione documento

- **Descrizione:** L'utente vuole visualizzare la data di registrazione del documento, che indica nel caso di documento non protocollato:
 - Data di registrazione del Documento/Ora di registrazione del Documentonel caso di documento protocollato:
 - Data di registrazione di protocollo/Ora di protocollazione del Documento
- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la Data di Registrazione del documento selezionato
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video la Data di Registrazione del documento selezionato

UC-57.4 - Visualizza Numero documento

- **Descrizione:** L'utente vuole visualizzare il numero del documento, che indica nel caso di documento non protocollato:
 - Numero di registrazione del documentomentre nel caso di documento protocollato:
 - Numero di protocollo
- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il Numero del documento selezionato
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video il Numero del documento selezionato

UC-57.5 - Visualizza Codice identificativo del Registro di appartenenza documento

- **Descrizione:** L'utente vuole visualizzare il codice identificativo del registro in cui il documento viene registrato.
- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il Codice identificativo del Registro in cui è stato registrato il documento selezionato
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video il Codice identificativo del Registro in cui è stato registrato il documento selezionato

UC-58 - Visualizza Tipologia documentale documento




Figura 82: UC58 - Visualizza Tipologia documentale documento

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la Tipologia documentale del documento selezionato
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video la tipologia documentale del documento selezionato

UC-59 - Visualizza Modalità di formazione documento




Figura 83: UC59 - Visualizza Modalità di formazione documento

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente ha selezionato un documento

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la Modalità di formazione del documento selezionato

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video la Modalità di formazione del documento selezionato

UC-60 - Visualizza Stato di riservatezza documento




Figura 84: UC60 - Visualizza Stato di riservatezza documento

- **Descrizione:** L'utente vuole visualizzare lo stato di riservatezza del documento, che indica se quest'ultimo è accessibile solo al personale autorizzato

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza lo Stato di riservatezza del documento selezionato
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video lo Stato di riservatezza del documento selezionato

UC-61 - Visualizza informazioni dell'identificativo di formato




Figura 85: UC61 - Visualizza informazioni dell'identificativo di formato

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "informatico" o "amministrativo informatico"
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza i dati sul formato e il software che ha generato il documento
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video le informazioni sul formato del documento e sul prodotto software che lo ha generato
- **Inclusioni:**
 - UC-61.1 Visualizza tipo di formato documento
 - UC-61.2 Visualizza nome del prodotto software

- UC-61.3 Visualizza versione del prodotto software
- UC-61.4 Visualizza produttore del software




Figura 86: Inclusioni UC61 - Visualizza informazioni dell'identificativo di formato

UC-61.1 - Visualizza tipo di formato documento

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "informatico" o "amministrativo informatico"
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il tipo di formato del documento
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video il tipo di formato del documento tra quelli indicati nelle Linee guida AGID

UC-61.2 - Visualizza nome del prodotto software

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "informatico" o "amministrativo informatico"

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il nome del prodotto software che ha generato il documento

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video il nome del prodotto software che ha generato il documento

UC-61.3 - Visualizza versione del prodotto software

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "informatico" o "amministrativo informatico"

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la versione del prodotto software che ha generato il documento

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video la versione del prodotto software che ha generato il documento

UC-61.4 - Visualizza produttore del software

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "informatico" o "amministrativo informatico"

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il produttore del software che ha generato il documento

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video il produttore del software che ha generato il documento

UC-62 - Visualizza informazioni di verifica




Figura 87: UC62 - Visualizza informazioni di verifica

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "informatico" o "amministrativo informatico"

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza le caratteristiche della verifica del documento

- **Flusso Principale:**

1. L'utente visualizza se è Firmato Digitalmente o meno (UC-62.1)
2. L'utente visualizza se è Sigillato Elettronicamente o meno (UC-62.2)
3. L'utente visualizza se è dotato di Marcatura Temporale o meno (UC-62.3)
4. L'utente visualizza se vi è conformità alle copie immagine su supporto informatico o meno (UC-62.4)

- **Inclusioni:**

- UC-62.1 Visualizza firma digitale documento
- UC-62.2 Visualizza sigillo elettronico documento
- UC-62.3 Visualizza marcatura temporale documento
- UC-62.4 Visualizza conformità copie immagine documento




Figura 88: Inclusioni UC62 - Visualizza informazioni di verifica

UC-62.1 - Visualizza firma digitale documento

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "informatico" o "amministrativo informatico"
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza se il documento è firmato digitalmente
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video se il documento è firmato digitalmente o meno

UC-62.2 - Visualizza sigillo elettronico documento

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "informatico" o "amministrativo informatico"
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza se il documento è sigillato elettronicamente
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video se il documento è sigillato elettronicamente o meno

UC-62.3 - Visualizza marcatura temporale documento

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "informatico" o "amministrativo informatico"
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza se il documento è dotato di marcatura temporale
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video se il documento è dotato di marcatura temporale o meno

UC-62.4 - Visualizza conformità copie immagine documento

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "informatico" o "amministrativo informatico"
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza se vi è conformità alle copie immagine su supporto informatico
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video se vi è conformità alle copie immagine su supporto informatico (sì/no)

UC-63 - Visualizza versione del documento




Figura 89: UC63 - Visualizza versione del documento

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "informatico" o "amministrativo informatico"

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la versione del documento

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video la versione del documento

UC-64 - Visualizza nome del documento




Figura 90: UC64 - Visualizza nome del documento

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "informatico" o "amministrativo informatico"

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il nome del documento

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video il nome del documento

UC-65 - Visualizza informazioni sugli allegati




Figura 91: UC65 - Visualizza informazioni sugli allegati

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "informatico" o "amministrativo informatico"

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza le informazioni sugli allegati del documento

- **Flusso Principale:**

1. L'utente visualizza il numero di allegati (UC-65.1)
2. L'utente visualizza le informazioni identificative degli allegati, se presenti, quali:
 - Identificativo dell'allegato (UC-65.2)
 - Descrizione dell'allegato (UC-65.4)

- **Flusso Alternativo:**

- Gli allegati non sono presenti UC-65.6

- **Inclusioni:**

- UC-65.1 Visualizza numero allegati documento
- UC-65.2 Visualizza identificativo allegato
- UC-65.4 Visualizza descrizione allegato

- **Estensioni:** UC-65.6 Allegati non presenti




Figura 92: Inclusioni UC65 - Visualizza informazioni sugli allegati

UC-65.1 - Visualizza numero allegati documento

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "informatico" o "amministrativo informatico"
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il numero di allegati del documento
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video il numero di allegati del documento

UC-65.2 - Visualizza identificativo allegato

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "informatico" o "amministrativo informatico"
 3. Il documento ha almeno un allegato
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza l'identificativo dell'allegato

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video l'identificativo dell'allegato

- **Flusso Alternativo:**

- L'informazione sull'identificativo dell'allegato non è disponibile (UC-65.3)

- **Estensioni:** UC-65.3 Errore Visualizzazione identificativo allegato

UC-65.3 - Errore Visualizzazione identificativo allegato

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "informatico" o "amministrativo informatico"
3. Il documento ha almeno un allegato

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza un messaggio di errore relativo all'identificativo dell'allegato

- **Flusso Principale:**

1. L'informazione sull'identificativo dell'allegato non è disponibile

UC-65.4 - Visualizza descrizione allegato

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "informatico" o "amministrativo informatico"
3. Il documento ha almeno un allegato

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la descrizione dell'allegato

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video la descrizione dell'allegato

- **Flusso Alternativo:**

- L'informazione sulla descrizione dell'allegato non è disponibile (UC-65.5)

- **Estensioni:** UC-65.5 Errore Visualizzazione descrizione allegato

UC-65.5 - Errore Visualizzazione descrizione allegato

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "informatico" o "amministrativo informatico"
 3. Il documento ha almeno un allegato
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza un messaggio di errore relativo alla descrizione dell'allegato
- **Flusso Principale:**
 1. L'informazione sulla descrizione dell'allegato non è disponibile

UC-65.6 - Allegati non presenti

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "informatico" o "amministrativo informatico"
 3. Il documento non ha allegati
- **Postcondizioni:** L'utente viene informato che il documento non ha allegati
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video un messaggio che informa l'utente che il documento non ha allegati

UC-66 - Visualizza informazioni sulle modifiche di un documento




Figura 93: UC66 - Visualizza informazioni sulle modifiche di un documento

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "informatico" o "amministrativo informatico"

- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza le informazioni sulle modifiche del documento

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema visualizza per ogni modifica del documento:
 - Tipo di modifica tra Annullamento, Rettifica, Integrazione, Annotazione (UC-66.1)
 - Soggetto autore della modifica (UC-66.2)
 - Data Ora della modifica (UC-66.3)
 - Identificativo del documento alla versione precedente alla modifica (UC-66.4)

- **Inclusioni:**

- UC-66.1 Visualizza tipo modifica documento
- UC-66.2 Visualizza soggetto autore modifica
- UC-66.3 Visualizza data e ora modifica
- UC-66.4 Visualizza identificativo versione precedente documento




Figura 94: Inclusioni UC66 - Visualizza informazioni sulle modifiche di un documento

UC-66.1 - Visualizza tipo modifica documento

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "informatico" o "amministrativo informatico"
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il tipo di modifica del documento
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video il tipo di modifica tra:
 - Annullamento
 - Rettifica
 - Integrazione
 - Annotazione

UC-66.2 - Visualizza soggetto autore modifica

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "informatico" o "amministrativo informatico"
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza le informazioni del soggetto autore della modifica
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video le informazioni del soggetto autore della modifica (UC-51.1)
- **Inclusioni:** UC-51.1 Visualizza informazioni del soggetto coinvolto in un documento

UC-66.3 - Visualizza data e ora modifica

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "informatico" o "amministrativo informatico"
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la data e ora della modifica
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video la data e ora della modifica

UC-66.4 - Visualizza identificativo versione precedente documento

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "informatico" o "amministrativo informatico"
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza l'identificativo del documento alla versione precedente alla modifica
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video l'identificativo del documento alla versione precedente alla modifica

UC-67 - Visualizza tipo di aggregazione




Figura 95: UC67 - Visualizza tipo di aggregazione

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "aggregazione documentale"

- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza il tipo di aggregazione dell'aggregazione selezionata.

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video il tipo di aggregazione tra:
 - Fascicolo
 - Serie Documentale
 - Serie di Fascicoli

UC-68 - Visualizza identificativo di aggregazione




Figura 96: UC68 - Visualizza identificativo di aggregazione

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "aggregazione documentale"

- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza l'identificativo di aggregazione dell'aggregazione selezionata

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video l'identificativo di aggregazione dell'aggregazione selezionata

UC-69 - Visualizza tipologia di fascicolo




Figura 97: UC69 - Visualizza tipologia di fascicolo

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "aggregazione documentale di tipo fascicolo"

- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza la tipologia di fascicolo dell'aggregazione selezionata

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video la tipologia di fascicolo tra:
 - Affare
 - Attività
 - Persona fisica
 - Persona giuridica
 - Procedimento amministrativo

UC-70 - Visualizza assegnazione di aggregazione




Figura 98: UC70 - Visualizza assegnazione di aggregazione

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "aggregazione documentale informatica"

- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza le informazioni di assegnazione dell'aggregazione selezionata

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema visualizza le informazioni di assegnazione, quali:
 - Tipo di assegnazione tra: Per competenza e Per conoscenza (UC-70.1)
 - Soggetto assegnatario (UC-51.1)
 - Data Ora di inizio assegnazione (UC-70.2)
 - Data Ora di fine assegnazione (UC-70.3)

- **Inclusioni:**

- UC-70.1 Visualizza tipo assegnazione aggregazione
- UC-51.1 Visualizza informazioni del soggetto coinvolto in un documento
- UC-70.2 Visualizza data e ora inizio assegnazione aggregazione
- UC-70.3 Visualizza data e ora fine assegnazione aggregazione




Figura 99: Inclusioni UC70 - Visualizza assegnazione di aggregazione

UC-70.1 - Visualizza tipo assegnazione aggregazione

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "aggregazione documentale informatica"
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il tipo di assegnazione dell'aggregazione
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video il tipo di assegnazione tra: Per competenza e Per conoscenza

UC-70.2 - Visualizza data e ora inizio assegnazione aggregazione

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "aggregazione documentale informatica"

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la data e ora di inizio assegnazione dell'aggregazione
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video la data e ora di inizio assegnazione dell'aggregazione

UC-70.3 - Visualizza data e ora fine assegnazione aggregazione

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "aggregazione documentale informatica"
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la data e ora di fine assegnazione dell'aggregazione
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video la data e ora di fine assegnazione dell'aggregazione

UC-71 - Visualizza data di apertura di aggregazione




Figura 100: UC71 - Visualizza data di apertura di aggregazione

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "aggregazione documentale informatica"
- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza la data di apertura dell'aggregazione selezionata

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video la data di apertura dell'aggregazione selezionata

UC-72 - Visualizza data di chiusura di aggregazione




Figura 101: UC72 - Visualizza data di chiusura di aggregazione

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "aggregazione documentale informatica"

- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza la data di chiusura dell'aggregazione selezionata

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video la data di chiusura dell'aggregazione selezionata

UC-73 - Visualizza progressivo di aggregazione




Figura 102: UC73 - Visualizza progressivo di aggregazione

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "aggregazione documentale informatica"
- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza il progressivo dell'aggregazione selezionata
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video il progressivo dell'aggregazione selezionata

UC-74 - Visualizza procedimento amministrativo di aggregazione




Figura 103: UC74 - Visualizza procedimento amministrativo di aggregazione

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "aggregazione documentale informatica"
- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza le informazioni del procedimento amministrativo dell'aggregazione selezionata
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema visualizza le informazioni del procedimento amministrativo, quali:
 - Indice per la quale sono catalogati i procedimenti (UC-74.1)
 - Denominazione del procedimento amministrativo (UC-74.2)
 - Catalogo dei procedimenti (UC-74.3)
 - Lista delle fasi del procedimento amministrativo (UC-74.4)
- **Inclusioni:**

- UC-74.1 Visualizza indice procedimento amministrativo
- UC-74.2 Visualizza denominazione procedimento amministrativo
- UC-74.3 Visualizza catalogo procedimenti amministrativi
- UC-74.4 Visualizza lista Fasi di un procedimento amministrativo




Figura 104: Inclusioni UC74 - Visualizza procedimento amministrativo di aggregazione

UC-74.1 - Visualizza indice procedimento amministrativo

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "aggregazione documentale informatica"
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la materia/argomento/struttura per la quale sono catalogati i procedimenti
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video la materia/argomento/struttura per la quale sono catalogati i procedimenti

UC-74.2 - Visualizza denominazione procedimento amministrativo

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "aggregazione documentale informatica"
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la denominazione del procedimento amministrativo
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video la denominazione del procedimento amministrativo

UC-74.3 - Visualizza catalogo procedimenti amministrativi

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "aggregazione documentale informatica"
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il catalogo dei procedimenti come URI di pubblicazione
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video il catalogo dei procedimenti come URI di pubblicazione

UC-74.4 - Visualizza lista Fasi di un procedimento amministrativo

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "aggregazione documentale informatica"
- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza la lista delle fasi di un procedimento amministrativo dell'aggregazione selezionata.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video la lista delle fasi del procedimento amministrativo, per ognuna mostra le sue informazioni (UC-74.4.1)

- **Inclusioni:** UC-74.4.1 Visualizza fase procedimento amministrativo




Figura 105: Inclusioni UC74.4 - Visualizza fase procedimento amministrativo

UC-74.4.1 - Visualizza fase procedimento amministrativo

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente sta visualizzando una lista di fasi del procedimento amministrativo
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza le informazioni della fase del procedimento amministrativo.
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video le informazioni della fase, quali:
 - Tipo di fase (UC-74.4.1.1)
 - Data Ora di inizio della fase (UC-74.4.1.2)
 - Data Ora di fine della fase (UC-74.4.1.3)
- **Inclusioni:**
 - UC-74.4.1.1 Visualizza tipo di fase del procedimento amministrativo
 - UC-74.4.1.2 Visualizza data e ora di inizio fase del procedimento amministrativo
 - UC-74.4.1.3 Visualizza data e ora di fine fase del procedimento amministrativo




Figura 106: Inclusioni UC74.4.1 - Visualizza fase procedimento amministrativo

UC-74.4.1.1 - Visualizza tipo fase procedimento amministrativo

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "aggregazione documentale informatica"
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il tipo di fase del procedimento amministrativo
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video il tipo di fase tra: Preparatoria, Istruttoria, Consultiva, Decisoria o deliberativa, Integrazione dell'efficacia

UC-74.4.1.2 - Visualizza data e ora di inizio fase procedimento amministrativo

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione

2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "aggregazione documentale informatica"
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la data e ora di inizio della fase del procedimento amministrativo
 - **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video la data e ora di inizio della fase del procedimento amministrativo

UC-74.4.1.3 - Visualizza data e ora di fine fase procedimento amministrativo

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "aggregazione documentale informatica"
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la data e ora di fine della fase del procedimento amministrativo
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video la data e ora di fine della fase del procedimento amministrativo

UC-75 - Visualizza indice dei documenti di aggregazione




Figura 107: UC75 - Visualizza indice dei documenti di aggregazione

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "aggregazione documentale informatica"
- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza l'indice dei documenti dell'aggregazione selezionata
 - **Flusso Principale:**
 1. Il sistema visualizza l'indice dei documenti dell'aggregazione selezionata (UC-75.1)
 - **Inclusioni:**
 - UC-75.1 Visualizza voce dell'indice dei documenti contenuti dall'aggregazione




Figura 108: Inclusioni UC75 - Visualizza indice dei documenti di aggregazione

UC-75.1 - Visualizza voce dell'indice dei documenti di aggregazione

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "aggregazione documentale informatica"
- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza l'indice dei documenti dell'aggregazione selezionata
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema visualizza il tipo dei documenti contenuti dall'aggregazione selezionata (UC-75.1.1)
 2. Il sistema visualizza l'identificativo dei documenti contenuti dall'aggregazione selezionata (UC-75.1.2)

- **Inclusioni:**

- UC-75.1.1 Visualizza tipo documenti contenuti dall'aggregazione
- UC-75.1.2 Visualizza identificativo documento aggregazione




Figura 109: Inclusioni UC75.1 - Visualizza voce dell'indice dei documenti di aggregazione

UC-75.1.1 - Visualizza tipo documenti contenuti dall'aggregazione

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "aggregazione documentale informatica"

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il tipo dei documenti contenuti dall'aggregazione

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video il tipo dei documenti contenuti dall'aggregazione selezionata

UC-75.1.2 - Visualizza identificativo documento aggregazione

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione

2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "aggregazione documentale informatica"
 - **Postcondizioni:** L'utente visualizza l'identificativo dei documenti contenuti dall'aggregazione
 - **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video l'identificativo dei documenti contenuti dall'aggregazione selezionata

UC-76 - Visualizza posizione fisica di aggregazione




Figura 110: UC76 - Visualizza posizione fisica di aggregazione

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "aggregazione documentale informatica"
- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza la posizione fisica dell'aggregazione selezionata
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video la posizione fisica dell'aggregazione selezionata

UC-77 - Visualizza identificativo dell'aggregazione primaria di aggregazione




Figura 111: UC77 - Visualizza identificativo dell'aggregazione primaria di aggregazione

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "aggregazione documentale informatica"

- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza l'identificativo dell'aggregazione primaria dell'aggregazione selezionata

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video l'identificativo dell'aggregazione primaria dell'aggregazione selezionata

UC-78 - Visualizza tempo conservazione di aggregazione




Figura 112: UC78 - Visualizza tempo conservazione di aggregazione

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento di tipo: "aggregazione documentale informatica"
- **Postcondizioni:** Il sistema visualizza il tempo di conservazione dell'aggregazione selezionata
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video il tempo di conservazione dell'aggregazione selezionata

UC-79 - Visualizza lista metadati custom documento




Figura 113: UC79 - Visualizza lista metadati custom documento

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza per ogni metadato custom relativo al documento selezionato, il nome e il valore del metadato custom
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema mostra a video per ogni metadato custom:
 - Il nome del metadato custom (UC-79.1)
 - Il valore del metadato custom come stringa (UC-79.2)
- **Flusso Alternativo:**
 - Il documento selezionato non dispone di metadati custom (UC-79.3)
- **Inclusioni:**
 - UC-79.1 Visualizza Nome Metadato Custom
 - UC-79.2 Visualizza valore metadato custom

- **Estensioni:** UC-79.3 Metadati custom assenti




Figura 114: Inclusioni UC79 - Visualizza lista metadati custom documento

UC-79.1 - Visualizza Nome Metadato Custom

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente ha selezionato un documento

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il nome del metadato custom come stringa

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video il nome del metadato custom.

UC-79.2 - Visualizza valore metadato custom

- **Attore Primario:** Utente

- **Precondizioni:**

1. L'utente ha avviato l'applicazione
2. L'utente ha selezionato un documento

- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il valore del metadato custom come stringa

- **Flusso Principale:**

1. Il sistema mostra a video il valore del metadato custom come stringa

UC-79.3 - Metadati custom assenti

- **Attore Primario:** Utente
- **Precondizioni:**
 1. L'utente ha avviato l'applicazione
 2. L'utente ha selezionato un documento
- **Postcondizioni:** L'utente viene informato che il documento non dispone di metadati custom
- **Flusso Principale:**
 1. Il sistema informa l'utente che il documento non dispone di metadati custom

5 Requisiti

5.1 Introduzione

I requisiti vengono classificati secondo le seguenti categorie:

- **Requisiti Funzionali (F):** descrivono le funzionalità del sistema
- **Requisiti di Qualità (Q):** descrivono le caratteristiche qualitative del sistema
- **Requisiti di Vincolo (V):** descrivono i vincoli tecnologici e normativi

Ogni requisito è identificato da un codice univoco nella forma:

R-[ID]-[Tipo]-[Priorità]

Dove:

- **ID:** numero progressivo del requisito
- **Tipo:** F (Funzionale), Q (Qualità), V (Vincolo)
- **Priorità:** Ob (Obbligatorio), De (Desiderabile), Op (Opzionale)

5.2 Requisiti Funzionali

| Codice | Descrizione | Fonti |
|-----------|---|--------|
| R-1-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare l'elenco di classi documentali nel DIP | UC-1 |
| R-2-F-Ob | In caso non vi siano classi documentali nel DIP, l'utente deve poter visualizzare un messaggio di errore | UC-7 |
| R-3-F-Ob | Quando viene selezionata una classe documentale, l'utente deve poter visualizzare ciascuna classe documentale all'interno dell'elenco | UC-2 |
| R-4-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare il nome della classe documentale | UC-2.1 |
| R-5-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare lo stato di verifica della classe documentale | UC-2.2 |
| R-6-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare la marcatura temporale della classe documentale | UC-2.3 |
| R-7-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare l'elenco dei processi associati alla classe documentale | UC-3 |
| R-8-F-Ob | In caso non vi siano processi associati alla classe documentale, l'utente deve poter visualizzare un messaggio di errore | UC-7 |
| R-9-F-Ob | Quando viene selezionato un processo, l'utente deve poter visualizzare ciascun processo all'interno dell'elenco | UC-4 |
| R-10-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare il nome del processo | UC-4.1 |
| R-11-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare l'elenco di documenti associati a un processo | UC-5 |
| R-12-F-Ob | In caso non vi siano documenti associati al processo, l'utente deve poter visualizzare un messaggio di errore | UC-7 |
| R-13-F-Ob | Quando viene selezionato un documento, l'utente deve poter visualizzare ciascun documento all'interno dell'elenco | UC-6 |
| R-14-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare il nome del documento | UC-6.1 |
| R-15-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare lo stato di verifica del documento | UC-2.2 |
| R-16-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare la marcatura temporale del documento | UC-2.3 |
| R-17-F-Ob | L'utente deve poter selezionare una classe documentale | UC-9 |

| Codice | Descrizione | Fonti |
|-----------|--|-------------------------------|
| R-18-F-Ob | L'utente deve poter selezionare un processo | UC-10 |
| R-19-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare l'anteprima di un documento selezionato | UC-12 |
| R-20-F-Ob | Se il documento selezionato non è visualizzabile in anteprima, l'utente deve poter visualizzare un messaggio di errore | UC-13 |
| R-21-F-Ob | L'utente deve poter ricercare un documento, un processo, o una classe documentale | UC-14 |
| R-22-F-Ob | L'utente può cercare una classe documentale esclusivamente per nome | UC-14.3 UC-14.3.1 UC-24 |
| R-23-F-Ob | L'utente può cercare un processo esclusivamente per uuid | UC-14.4 UC-14.4.1 UC-24 |
| R-24-F-Op | L'utente deve poter effettuare una ricerca semantica basata sui metadati dei documenti presenti nel DIP | UC-14.2 |
| R-25-F-Op | Il sistema deve rendere disponibile un comando o opzione per avviare l'indicizzazione semantica dei documenti nel DIP per la ricerca | UC-16 |
| R-26-F-Op | Quando viene selezionata l'indicizzazione semantica il sistema deve indicizzare i documenti presenti nel DIP | UC-16 |
| R-27-F-Op | Se il sistema non riesce ad indicizzare i documenti presenti nel DIP, l'utente deve poter visualizzare un messaggio di errore | UC-17 |
| R-28-F-Op | L'utente deve poter visualizzare lo stato dell'indicizzazione semantica | UC-18 |
| R-29-F-Ob | Il sistema deve rendere disponibile un campo di ricerca | UC-14 |
| R-30-F-Ob | Il sistema deve comunicare all'utente quando inserisce un valore non valido nel campo di ricerca | UC-15 |
| R-31-F-Ob | Il sistema deve rendere disponibile l'opzione di ricerca per documenti | UC-19 |
| R-32-F-Ob | Il sistema deve rendere disponibile l'opzione di ricerca per processi | UC-14.4 |
| R-33-F-Ob | Il sistema deve rendere disponibile l'opzione di ricerca per classi documentali | UC-14.3 |
| R-34-F-Ob | Il sistema deve rendere disponibile la ricerca avanzata con filtri | UC-14.1 |

| Codice | Descrizione | Fonti |
|-----------|--|--------------------|
| R-35-F-Ob | Il sistema deve rendere disponibile la sezione di filtri di ricerca comuni | UC-19.1 |
| R-36-F-Ob | Il sistema deve rendere disponibile la sezione di filtri di ricerca specifici per tipo documentale | UC-19.2 |
| R-37-F-Ob | Il sistema deve rendere disponibile la sezione di filtri di ricerca specifici per metadati custom | UC-19.3 |
| R-38-F-Ob | Il sistema deve permettere di applicare più filtri contemporaneamente | UC-14.1 |
| R-39-F-Ob | Il sistema deve permettere di rimuovere i filtri applicati | UC-14.1 |
| R-40-F-Ob | Il sistema deve permettere di rimuovere tutti i filtri applicati | UC-14.1 |
| R-41-F-Ob | Il sistema deve permettere di selezionare filtri per tipo documentale per un singolo tipo di documento | UC-19.2 |
| R-42-F-Ob | Il sistema deve racchiudere i filtri di ricerca comuni in una sezione espandibile dedicata | UC-19.1 |
| R-43-F-Ob | Il sistema deve racchiudere i filtri di ricerca specifici per tipo documentale in una sezione espandibile dedicata | UC-19.2 |
| R-44-F-Ob | Il sistema deve racchiudere i filtri di ricerca specifici per metadati custom in una sezione espandibile dedicata | UC-19.3 |
| R-45-F-Ob | Il sistema deve permettere di visualizzare i filtri comuni applicabili | UC-19.1.1.1 |
| R-46-F-Ob | Il sistema deve rendere disponibile una sezione per il filtro comune "Chiave Descrittiva" | UC-19.1.2 |
| R-47-F-Ob | L'utente deve poter inserire il valore per i campi "Chiave Descrittiva", "Oggetto" e "Parole chiave" | UC-19.1.2 UC-24 |
| R-48-F-Ob | Il sistema deve rendere disponibile una sezione per il filtro comune "Classificazione" | UC-19.1.3 |
| R-49-F-Ob | L'utente deve poter inserire il valore per i campi "Indice di classificazione", "Descrizione" e "Piano di fascicolo" | UC-19.1.3 UC-24 |
| R-50-F-Ob | Il sistema deve rendere disponibile una sezione per il filtro comune "Tempo di conservazione" | UC-19.1.4 |
| R-51-F-Ob | L'utente deve poter inserire il valore per il filtro "Tempo di conservazione" | UC-19.1.4 UC-24 |
| R-52-F-Ob | L'utente deve poter selezionare l'opzione "Perenne" per il filtro "Tempo di conservazione" | UC-19.1.4 |

| Codice | Descrizione | Fonti |
|-----------|---|--------------------|
| R-53-F-Ob | Il sistema deve rendere disponibile una sezione per il filtro comune "Note" | UC-19.1.5 |
| R-54-F-Ob | L'utente deve poter inserire il valore per il filtro "Note" | UC-19.1.5 UC-24 |
| R-55-F-Ob | Il sistema deve rendere disponibile una sezione per il filtro comune "Tipo di documento" | UC-19.1.6 |
| R-56-F-Ob | L'utente deve poter selezionare il valore per il filtro "Tipo di documento" tra "Documento informatico", "Documento amministrativo informatico", "Aggregazione documentale" | UC-19.1.6 UC-24 |
| R-57-F-Ob | Il sistema deve rendere disponibile una sezione per il filtro comune "Soggetto" | UC-19.1.7 |
| R-58-F-Ob | L'utente deve poter inserire il valore per il filtro "Soggetto" | UC-19.1.7 |
| R-59-F-Ob | Il sistema deve rendere disponibile una sezione per il filtro del Ruolo del Soggetto | UC-20.1 |
| R-60-F-Ob | All'interno della sezione del filtro del Ruolo del Soggetto, l'utente deve poter selezionare il ruolo del soggetto tra quelli disponibili | UC-20.1 |
| R-61-F-Ob | Il sistema deve rendere disponibile una sezione per il filtro del Tipo di Soggetto | UC-20.2 |
| R-62-F-Ob | All'interno della sezione del filtro del Tipo di Soggetto, l'utente deve poter selezionare il tipo di soggetto tra quelli disponibili | UC-20.2 |
| R-63-F-Ob | Il sistema deve rendere disponibile una sezione per il filtro "Dettagli" del Soggetto | UC-20.3 |
| R-64-F-Ob | Se il soggetto selezionato è di tipo "PAI", all'interno della sezione del filtro "Dettagli" del Soggetto, l'utente deve poter inserire il valore per i campi "Denominazione Amministrazione/Codice IPA", "Denominazione Amministrazione AOO/Codice IPA AOO", "Denominazione Amministrazione UOR/Codice IPA UOR" e "Indirizzi digitali di riferimento" | UC-20.3.1 UC-24 |
| R-65-F-Ob | Se il soggetto selezionato è di tipo "PAE", all'interno della sezione del filtro "Dettagli" del Soggetto, l'utente deve poter inserire il valore per i campi "Denominazione Amministrazione", "Denominazione Ufficio" e "Indirizzi digitali di riferimento" | UC-20.3.2 UC-24 |

| Codice | Descrizione | Fonti |
|-----------|---|--------------------|
| R-66-F-Ob | Se il soggetto selezionato è di tipo "AS", all'interno della sezione del filtro "Dettagli" del Soggetto, l'utente deve poter inserire il valore per i campi "Cognome", "Nome", "Codice Fiscale", "Denominazione Amministrazione AOO/Codice IPA AOO", "Denominazione Amministrazione UOR/Codice IPA UOR" e "Indirizzi digitali di riferimento" | UC-20.3.3 UC-24 |
| R-67-F-Ob | Se il soggetto selezionato è di tipo "PG", all'interno della sezione del filtro "Dettagli" del Soggetto, l'utente deve poter inserire il valore per i campi "Denominazione Organizzazione", "Codice Fiscale/Partita IVA", "Denominazione Ufficio" e "Indirizzi digitali di riferimento" | UC-20.3.4 UC-24 |
| R-68-F-Ob | Se il soggetto selezionato è di tipo "PF", all'interno della sezione del filtro "Dettagli" del Soggetto, l'utente deve poter inserire il valore per i campi "Cognome", "Nome" e "Indirizzi digitali di riferimento" | UC-20.3.5 UC-24 |
| R-69-F-Ob | Se il soggetto selezionato è di tipo "RUP", all'interno della sezione del filtro "Dettagli" del Soggetto, l'utente deve poter inserire il valore per i campi "Cognome", "Nome", "Codice Fiscale" "Denominazione Amministrazione/Codice IPA", "Denominazione Amministrazione AOO/Codice IPA AOO", "Denominazione Amministrazione UOR/Codice IPA UOR" e "Indirizzi digitali di riferimento" | UC-20.3.6 UC-24 |
| R-70-F-Ob | Se il soggetto selezionato è di tipo "SW", all'interno della sezione del filtro "Dettagli" del Soggetto, l'utente deve poter inserire il valore per il campo "Denominazione Sistema" | UC-20.3.7 UC-24 |
| R-71-F-Ob | All'interno della sezione di filtri per tipo documentale, il sistema deve permettere di selezionare i filtri specifici per il tipo "Documento Informatico e Amministrativo Informatico" | UC-19.2.1.1 |
| R-72-F-Ob | Per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, il sistema deve mostrare la lista di filtri specifici | UC-19.2.1.1.1 |
| R-73-F-Ob | Per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, il sistema deve rendere disponibile una sezione per il filtro "Dati di Registrazione" | UC-19.2.1.2 |

| Codice | Descrizione | Fonti |
|-----------|--|----------------------|
| R-74-F-Ob | Per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, all'interno della sezione del filtro "Dati di Registrazione", l'utente deve poter inserire il valore per i campi "Tipologia di Flusso", "Tipo di Registro", "Data/Ora di Registrazione", "Numero Documento" e "Codice Registro" | UC-19.2.1.2 UC-24 |
| R-75-F-Ob | Per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, l'utente deve poter inserire il valore per il filtro "Tipologia Documentale" | UC-19.2.1.3 UC-24 |
| R-76-F-Ob | <p>Per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, l'utente deve poter inserire il valore per il filtro "Modalità di Formazione" tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Creazione tramite l'utilizzo di strumenti software che assicurino la produzione di documenti nei formati previsti nell'Allegato 2 delle Linee Guida; • Acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico; • Memorizzazione su supporto informatico in formato digitale delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all'utente; • Generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più banche dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica; | UC-19.2.1.4 UC-24 |
| R-77-F-Ob | Per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, l'utente deve poter inserire il valore per il filtro "Campo Riservato" tra "Vero" o "Falso" | UC-19.2.1.5 UC-24 |
| R-78-F-Ob | Per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, il sistema deve rendere disponibile una sezione per il filtro "Identificativo del Formato" | UC-19.2.1.6 |

| Codice | Descrizione | Fonti |
|-----------|---|-----------------------|
| R-79-F-Ob | Per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, all'interno della sezione del filtro "Identificativo del Formato", l'utente deve poter inserire il valore per i campi "Formato" e "Prodotto Software" | UC-19.2.1.6 UC-24 |
| R-80-F-Ob | Per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, il sistema deve rendere disponibile una sezione per il filtro "Dati di Verifica" | UC-19.2.1.7 |
| R-81-F-Ob | Per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, all'interno della sezione del filtro "Dati di Verifica", l'utente deve poter inserire il valore booleano per i campi "Firmato Digitalmente", "Sigillato Elettronicamente", "Marcatura Temporale" e "conformità copie immagine su supporto informatico" | UC-19.2.1.7 UC-24 |
| R-82-F-Ob | Per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, l'utente deve poter inserire il valore per il filtro "Nome del Documento" | UC-19.2.1.8 UC-24 |
| R-83-F-Ob | Per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, l'utente deve poter inserire il valore per il filtro "Versione del Documento" | UC-19.2.1.9 UC-24 |
| R-84-F-Ob | Per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, l'utente deve poter inserire il valore per il filtro "Identificativo del Documento Primario" | UC-19.2.1.10 UC-24 |
| R-85-F-Ob | Per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, il sistema deve rendere disponibile una sezione per il filtro "Tracciatura Modifiche di Documento" | UC-19.2.1.11 |
| R-86-F-Ob | Per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, all'interno della sezione del filtro "Tracciatura Modifiche di Documento", l'utente deve poter inserire il valore per i campi "Tipo di Modifica", "Soggetto Autore della Modifica", "Data/Ora della Modifica" e "IdDoc versione precedente" | UC-19.2.1.11 UC-24 |
| R-87-F-Ob | All'interno della sezione di filtri per tipo documentale, il sistema deve permettere di selezionare i filtri specifici per il tipo "Aggregazione Documentale Informatica" | UC-19.2.2 |
| R-88-F-Ob | Per l'Aggregazione Documentale Informatica, il sistema deve mostrare la lista di filtri specifici | UC-19.2.2.1.1 |
| R-89-F-Ob | Per l'Aggregazione Documentale Informatica, il sistema deve rendere disponibile una sezione per il filtro "Tipo di Aggregazione" | UC-19.2.2.2 |

| Codice | Descrizione | Fonti |
|-----------|---|------------------------|
| R-90-F-Ob | Per l'Aggregazione Documentale Informatica, all'interno della sezione del filtro "Tipo di Aggregazione", l'utente deve poter inserire il valore per il campo "Tipo di Aggregazione" tra "Fascicolo", "Serie Documentale" o "Serie di Fascicoli" | UC-19.2.2.2 UC-24 |
| R-91-F-Ob | Per l'Aggregazione Documentale Informatica, l'utente deve poter inserire il valore per il filtro "Identificativo dell'Aggregazione Documentale" | UC-19.2.2.3 UC-24 |
| R-92-F-Ob | Per l'Aggregazione Documentale Informatica, l'utente deve poter inserire il valore per il filtro "Tipologia di Fascicolo" tra "Affare", "Attività", "Persona Fisica", "Persona Giuridica" e "Procedimento Amministrativo" | UC-19.2.2.4 UC-24 |
| R-93-F-Ob | Per l'Aggregazione Documentale Informatica, l'utente deve poter inserire il valore per il filtro "Id Aggregazione Primario" | UC-19.2.2.5 UC-24 |
| R-94-F-Ob | Per l'Aggregazione Documentale Informatica, l'utente deve poter inserire il valore per il filtro "Data Aertura" | UC-19.2.2.6 UC-24 |
| R-95-F-Ob | Per l'Aggregazione Documentale Informatica, l'utente deve poter inserire il valore per il filtro "Data Chiusura" | UC-19.2.2.7 UC-24 |
| R-96-F-Ob | Per l'Aggregazione Documentale Informatica, il sistema deve rendere disponibile una sezione per il filtro "Procedimento Amministrativo" | UC-19.2.2.8 |
| R-97-F-Ob | Per l'Aggregazione Documentale Informatica, all'interno della sezione del filtro "Procedimento Amministrativo", l'utente deve poter inserire il valore per i campi "Materia/Argomento/Struttura", "Procedimento", "Catalogo Procedimenti" e "Fasi" | UC-19.2.2.8 UC-24 |
| R-98-F-Ob | Per l'Aggregazione Documentale Informatica, all'interno della sezione del filtro "Procedimento Amministrativo" per il campo "Fasi", l'utente deve poter inserire il valore per il campo "Tipo Fase" tra "Preparatoria", "Istruttoria", "Consultiva", "Decisoria o Deliberativa" o "Integrazione dell'efficacia", il campo "Data Inizio Fase" e "Data Fine Fase" se presente | UC-19.2.2.8.2 UC-24 |
| R-99-F-Ob | Per l'Aggregazione Documentale Informatica, il sistema deve rendere disponibile una sezione per il filtro "Assegnazione" | UC-19.2.2.8.4 |

| Codice | Descrizione | Fonti |
|------------|---|------------------------|
| R-100-F-Ob | Per l'Aggregazione Documentale Informatica, all'interno della sezione del filtro "Assegnazione", l'utente deve poter inserire una o più volte il valore per i campi "Tipo Assegnazione", "Soggetto Assegnatario", "Data Inizio Assegnazione" e "Data Fine Assegnazione" | UC-19.2.2.8.4 UC-24 |
| R-101-F-Ob | Per l'Aggregazione Documentale Informatica, l'utente deve poter inserire il valore per il filtro "Progressivo Aggregazione" | UC-19.2.2.9 UC-24 |
| R-102-F-Ob | All'interno della sezione di filtri per custom metadata, il sistema deve permettere di selezionare i filtri specifici per i metadata presenti | UC-19.3 |
| R-103-F-Ob | Per ciascun custom metadata, l'utente deve poter inserire il nome del metadato e il relativo valore | UC-19.3.1 UC-24 |
| R-104-F-Ob | Quando viene eseguita una ricerca, il sistema deve mostrare i risultati della ricerca | UC-22 |
| R-105-F-Ob | Il sistema deve mostrare per ogni risultato le informazioni rilevanti: Nome del documento o aggregazione, Data di registrazione/creazione del documento/aggregazione, Tipo di elemento tra Documento, Aggregazione, Processo o Classe Documentale | UC-22.1 |
| R-106-F-Ob | Se la ricerca non produce risultati, l'utente deve poter visualizzare un messaggio di errore | UC-23 |
| R-107-F-Ob | Il sistema deve comunicare all'utente quando il formato del valore inserito non è valido | UC-25 |
| R-108-F-Ob | L'utente deve poter compilare il filtro selezionato con un valore | UC-24 |
| R-109-F-Ob | Se il valore inserito in un filtro non è corretto l'utente deve poter visualizzare un messaggio di errore | UC-25 |
| R-110-F-Ob | L'utente deve poter salvare il documento in locale in una cartella selezionata | UC-26 |
| R-111-F-Ob | L'utente deve poter salvare più documenti in una cartella selezionata | UC-27 |
| R-112-F-Ob | Se il salvataggio di uno o più documenti fallisce, l'utente deve poter visualizzare un messaggio di errore | UC-28 |
| R-113-F-Ob | L'utente deve poter stampare un documento | UC-29 |
| R-114-F-Ob | L'utente deve poter stampare un insieme di documenti | UC-30 |
| R-115-F-Ob | Se la stampa di uno o più documenti fallisce, l'utente deve poter visualizzare un messaggio di errore | UC-31 |
| R-116-F-Ob | Se la stampa non è disponibile, l'utente deve poter visualizzare un messaggio di errore | UC-32 |

| Codice | Descrizione | Fonti |
|------------|---|---------|
| R-117-F-Ob | L'utente deve poter avviare la verifica del DIP | UC-33 |
| R-118-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare lo stato di verifica del DIP | UC-33 |
| R-119-F-Ob | L'utente deve poter avviare la verifica della classe documentale | UC-34 |
| R-120-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare lo stato di verifica della classe documentale | UC-34 |
| R-121-F-Ob | L'utente deve poter avviare la verifica dell'integrità processo | UC-35 |
| R-122-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare lo stato di verifica dell'integrità processo | UC-35 |
| R-123-F-Ob | L'utente deve poter avviare la verifica del documento | UC-36 |
| R-124-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare lo stato di verifica del documento | UC-36 |
| R-125-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare il report di integrità del DIP completo con le informazioni aggregate | UC-37 |
| R-126-F-Ob | Il sistema deve mostrare il conteggio totale delle classi documentali verificate nel report del DIP | UC-37.1 |
| R-127-F-Ob | Il sistema deve mostrare il numero di classi integre (stato "Valido") in colore verde nel report del DIP | UC-37.2 |
| R-128-F-Ob | Il sistema deve mostrare il numero di classi corrotte (stato "Non Valido") in colore rosso nel report del DIP | UC-37.3 |
| R-129-F-Ob | Il sistema deve mostrare l'elenco delle classi corrotte indicando nome e numero di processi corrotti per ciascuna | UC-37.4 |
| R-130-F-Ob | Il sistema deve mostrare la data e l'ora di inizio della verifica del DIP nel formato "GG/MM/AAAA HH:MM:SS" | UC-37.5 |
| R-131-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare il report di integrità dettagliato per una singola classe documentale | UC-38 |
| R-132-F-Ob | Il sistema deve mostrare il conteggio dei processi verificati all'interno della classe documentale | UC-38.1 |
| R-133-F-Ob | Il sistema deve mostrare il numero di processi integri (stato "Valido") in colore verde nella classe documentale | UC-38.2 |
| R-134-F-Ob | Il sistema deve mostrare il numero di processi corrotti (stato "Non Valido") in colore rosso nella classe documentale | UC-38.3 |
| R-135-F-Ob | Il sistema deve mostrare la lista dei processi corrotti con il relativo numero di documenti compromessi | UC-38.4 |

| Codice | Descrizione | Fonti |
|------------|--|---------|
| R-136-F-Ob | Il sistema deve mostrare la data e l'ora di inizio della verifica della classe nel formato "GG/MM/AAAA HH:MM:SS" | UC-38.5 |
| R-137-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare il report di integrità dettagliato di un singolo processo | UC-39 |
| R-138-F-Ob | Il sistema deve mostrare il conteggio dei documenti verificati all'interno del processo selezionato | UC-39.1 |
| R-139-F-Ob | Il sistema deve mostrare il numero di documenti integri (stato "Valido") in colore verde nel processo selezionato | UC-39.2 |
| R-140-F-Ob | Il sistema deve mostrare il numero di documenti corratti (stato "Non Valido") in colore rosso nel processo selezionato | UC-39.3 |
| R-141-F-Ob | Il sistema deve mostrare la lista dei documenti corratti con indicazione del nome e dell'errore specifico riscontrato | UC-39.4 |
| R-142-F-Ob | Il sistema deve mostrare la data e l'ora di inizio della verifica del processo nel formato "GG/MM/AAAA HH:MM:SS" | UC-39.5 |
| R-143-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare il report di integrità di un singolo documento | UC-40 |
| R-144-F-Ob | Il sistema deve mostrare il nome del documento all'interno del report di integrità | UC-41 |
| R-145-F-Ob | Il sistema deve mostrare lo stato della verifica (Valido / Non Valido) per il documento selezionato | UC-40.1 |
| R-146-F-Ob | Il sistema deve mostrare la data e l'ora di inizio della verifica del documento nel formato "GG/MM/AAAA HH:MM:SS" | UC-40.2 |
| R-147-F-Ob | Il sistema deve mostrare la descrizione tecnica del dettaglio dell'errore per i documenti con stato "Non Valido" | UC-40.3 |
| R-148-F-Ob | L'utente deve poter avviare la conversione del report di verifica visualizzato in formato PDF | UC-42 |
| R-149-F-Ob | Il sistema deve mostrare un messaggio di errore qualora la generazione del file PDF non vada a buon fine | UC-45 |
| R-150-F-Ob | L'utente deve poter scaricare un file in una cartella locale previa selezione della cartella di destinazione | UC-43 |
| R-151-F-Ob | Il sistema deve mostrare un messaggio di conferma indicando il percorso di destinazione al termine del salvataggio | UC-43 |

| Codice | Descrizione | Fonti |
|------------|--|--------------|
| R-152-F-Ob | Il sistema deve impedire il salvataggio di file all'interno della cartella sorgente del DIP per preservarne l'integrità | UC-43, UC-44 |
| R-153-F-Ob | Il sistema deve mostrare un errore specifico se l'utente tenta di scaricare un file nel percorso protetto del DIP | UC-44 |
| R-154-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare le informazioni dell'AiP di provenienza di un documento selezionato | UC-46 |
| R-155-F-Ob | Il sistema deve mostrare la classe documentale di appartenenza dell'AiP relativo al documento selezionato | UC-46.1 |
| R-156-F-Ob | Il sistema deve mostrare lo UUID dell'AiP relativo al documento selezionato | UC-46.2 |
| R-157-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare le informazioni del processo di conservazione dell'AiP | UC-47 |
| R-158-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare la data di inizio di un processo o sessione | UC-47.1 |
| R-159-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare la data di fine di un processo o sessione | UC-47.2 |
| R-160-F-Ob | Se il processo o la sessione non è ancora terminato/a, al posto della data di fine il sistema deve mostrare un messaggio che indica l'assenza della data di fine | UC-47.3 |
| R-161-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare lo UUID dell'utente attivatore di un processo o sessione | UC-47.4 |
| R-162-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare lo UUID dell'utente terminatore di un processo o sessione | UC-47.5 |
| R-163-F-Ob | Se il processo o la sessione non è ancora terminato/a, al posto dello UUID dell'utente terminatore il sistema deve mostrare un messaggio che indica l'assenza dello UUID | UC-47.6 |
| R-164-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare il nome del canale di attivazione di un processo o sessione | UC-47.7 |
| R-165-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare il nome del canale di terminazione di un processo o sessione | UC-47.8 |
| R-166-F-Ob | Se il processo o la sessione non è ancora terminato/a, al posto del nome del canale di terminazione il sistema deve mostrare un messaggio che indica l'assenza del nome del canale di terminazione | UC-47.9 |
| R-167-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare lo stato di un processo o sessione | UC-47.10 |

| Codice | Descrizione | Fonti |
|------------|--|----------|
| R-168-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare le informazioni della sessione di versamento del processo di conservazione selezionato | UC-48 |
| R-169-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare la data di inizio della sessione di versamento | UC-47.1 |
| R-170-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare la data di fine della sessione di versamento | UC-47.2 |
| R-171-F-Ob | Se la sessione di versamento non è ancora terminata, al posto della data di fine il sistema deve mostrare un messaggio che indica l'assenza della data di fine | UC-47.3 |
| R-172-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare lo UUID dell'utente attivatore della sessione di versamento | UC-47.4 |
| R-173-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare lo UUID dell'utente terminatore della sessione di versamento | UC-47.5 |
| R-174-F-Ob | Se la sessione di versamento non è ancora terminata, al posto dello UUID dell'utente terminatore il sistema deve mostrare un messaggio che indica l'assenza dello UUID | UC-47.6 |
| R-175-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare il nome del canale di attivazione della sessione di versamento | UC-47.7 |
| R-176-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare il nome del canale di terminazione della sessione di versamento | UC-47.8 |
| R-177-F-Ob | Se la sessione di versamento non è ancora terminata, al posto del nome del canale di terminazione il sistema deve mostrare un messaggio che indica l'assenza del nome del canale di terminazione | UC-47.9 |
| R-178-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare lo stato della sessione di versamento | UC-47.10 |
| R-179-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare le informazioni della sessione di conservazione del processo di conservazione selezionato | UC-49 |
| R-180-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare la data di inizio della sessione di conservazione | UC-47.1 |
| R-181-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare la data di fine della sessione di conservazione | UC-47.2 |
| R-182-F-Ob | Se la sessione di conservazione non è ancora terminata, al posto della data di fine il sistema deve mostrare un messaggio che indica l'assenza della data di fine | UC-47.3 |
| R-183-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare lo UUID dell'utente attivatore della sessione di conservazione | UC-47.4 |

| Codice | Descrizione | Fonti |
|------------|---|-------------|
| R-184-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare lo UUID dell'utente terminatore della sessione di conservazione | UC-47.5 |
| R-185-F-Ob | Se la sessione di conservazione non è ancora terminata, al posto dello UUID dell'utente terminatore il sistema deve mostrare un messaggio che indica l'assenza dello UUID | UC-47.6 |
| R-186-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare il nome del canale di attivazione della sessione di conservazione | UC-47.7 |
| R-187-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare il nome del canale di terminazione della sessione di conservazione | UC-47.8 |
| R-188-F-Ob | Se la sessione di conservazione non è ancora terminata, al posto del nome del canale di terminazione il sistema deve mostrare un messaggio che indica l'assenza del nome del canale di terminazione | UC-47.9 |
| R-189-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare lo stato della sessione di conservazione | UC-47.10 |
| R-190-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare la descrizione del documento selezionato | UC-50 |
| R-191-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare la lista dei soggetti coinvolti nel documento selezionato | UC-51 |
| R-192-F-Ob | Per ogni soggetto coinvolto nel documento, il sistema deve visualizzare il ruolo del soggetto nel documento | UC-51.2 |
| R-193-F-Ob | Per ogni soggetto coinvolto nel documento, il sistema deve visualizzare il tipo di soggetto | UC-51.3 |
| R-194-F-Ob | Se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo Persona Fisica, il sistema deve visualizzare il nome del soggetto | UC-51.1.1.1 |
| R-195-F-Ob | Se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo Persona Fisica, il sistema deve visualizzare il cognome del soggetto | UC-51.1.1.2 |
| R-196-F-Ob | Se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo Persona Fisica, il sistema deve visualizzare il codice fiscale del soggetto | UC-51.1.1.3 |
| R-197-F-Ob | Se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo Persona Fisica, il sistema deve visualizzare gli indirizzi digitali di riferimento del soggetto | UC-51.1.1.4 |
| R-198-F-Ob | Se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo Persona Giuridica, il sistema deve visualizzare la denominazione dell'organizzazione del soggetto | UC-51.1.2.1 |

| Codice | Descrizione | Fonti |
|------------|---|-------------|
| R-199-F-Ob | Se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo Persona Giuridica, il sistema deve visualizzare la partita IVA del soggetto | UC-51.1.2.2 |
| R-200-F-Ob | Se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo Persona Giuridica, il sistema deve visualizzare il codice fiscale del soggetto | UC-51.1.1.3 |
| R-201-F-Ob | Se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo Persona Giuridica, il sistema deve visualizzare la denominazione dell'ufficio del soggetto | UC-51.1.2.3 |
| R-202-F-Ob | Se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo Persona Giuridica, il sistema deve visualizzare gli indirizzi digitali di riferimento del soggetto | UC-51.1.1.4 |
| R-203-F-Ob | Se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo AS, il sistema deve visualizzare il cognome del soggetto | UC-51.1.1.2 |
| R-204-F-Ob | Se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo AS, il sistema deve visualizzare il nome del soggetto | UC-51.1.1.1 |
| R-205-F-Ob | Se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo AS, il sistema deve visualizzare il codice fiscale del soggetto | UC-51.1.1.3 |
| R-206-F-Ob | Se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo AS, il sistema deve visualizzare la denominazione dell'organizzazione del soggetto | UC-51.1.2.1 |
| R-207-F-Ob | Se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo AS, il sistema deve visualizzare la denominazione dell'ufficio del soggetto | UC-51.1.2.3 |
| R-208-F-Ob | Se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo AS, il sistema deve visualizzare gli indirizzi digitali di riferimento del soggetto | UC-51.1.1.4 |
| R-209-F-Ob | Se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo PAI, il sistema deve visualizzare la denominazione dell'amministrazione e il codice IPA del soggetto | UC-51.1.4.1 |
| R-210-F-Ob | Se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo PAI, il sistema deve visualizzare la denominazione dell'amministrazione AOO e il codice IPA AOO del soggetto | UC-51.1.4.2 |
| R-211-F-Ob | Se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo PAI, il sistema deve visualizzare la denominazione dell'amministrazione UOR e il codice IPA UOR del soggetto | UC-51.1.4.3 |
| R-212-F-Ob | Se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo PAI, il sistema deve visualizzare gli indirizzi digitali di riferimento del soggetto | UC-51.1.1.4 |

| Codice | Descrizione | Fonti |
|------------|--|-------------|
| R-213-F-Ob | Se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo PAE, il sistema deve visualizzare la denominazione dell'amministrazione del soggetto | UC-51.1.5.1 |
| R-214-F-Ob | Se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo PAE, il sistema deve visualizzare la denominazione dell'ufficio del soggetto | UC-51.1.2.3 |
| R-215-F-Ob | Se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo PAE, il sistema deve visualizzare gli indirizzi digitali di riferimento del soggetto | UC-51.1.1.4 |
| R-216-F-Ob | Se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo SW, il sistema deve visualizzare la denominazione del sistema del soggetto | UC-51.1.6.1 |
| R-217-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare l'indice di classificazione del documento selezionato | UC-52.1 |
| R-218-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare la descrizione dell'indice di classificazione del documento selezionato | UC-52.2 |
| R-219-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare l'URI del piano di classificazione del documento selezionato | UC-52.3 |
| R-220-F-Ob | Se il documento selezionato ha un tempo di conservazione diverso da quello assegnato all'aggregazione documentale informatica a cui appartiene, l'utente deve poter visualizzare il tempo di conservazione effettivo del documento | UC-53 |
| R-221-F-Ob | Se il tempo di conservazione del documento coincide con quello assegnato all'aggregazione documentale a cui appartiene, il sistema deve mostrare un messaggio che indica questa coincidenza | UC-54 |
| R-222-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare le note relative al documento selezionato | UC-55 |
| R-223-F-Ob | Se le note del documento sono assenti o vuote, il sistema deve mostrare un messaggio che indica l'assenza delle note | UC-56 |
| R-224-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare la tipologia di flusso del documento selezionato | UC-57.1 |
| R-225-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare il tipo di registro del documento selezionato | UC-57.2 |
| R-226-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare la data di registrazione del documento selezionato | UC-57.3 |
| R-227-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare il numero del documento selezionato | UC-57.4 |

| Codice | Descrizione | Fonti |
|------------|---|---------|
| R-228-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare il codice identificativo del registro di appartenenza del documento selezionato | UC-57.5 |
| R-229-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare la tipologia documentale del documento selezionato | UC-58 |
| R-230-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare la modalità di formazione del documento selezionato | UC-59 |
| R-231-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare lo stato di riservatezza del documento selezionato | UC-60 |
| R-232-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare il tipo di formato del documento selezionato | UC-61.1 |
| R-233-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare il nome del prodotto software che ha generato il documento selezionato | UC-61.2 |
| R-234-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare la versione del prodotto software che ha generato il documento selezionato | UC-61.3 |
| R-235-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare il produttore del software che ha generato il documento selezionato | UC-61.4 |
| R-236-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare se il documento selezionato è firmato digitalmente | UC-62.1 |
| R-237-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare se il documento selezionato è sigillato elettronicamente | UC-62.2 |
| R-238-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare se il documento selezionato è dotato di marcatura temporale | UC-62.3 |
| R-239-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare se vi è conformità alle copie immagine su supporto informatico del documento selezionato | UC-62.4 |
| R-240-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare la versione del documento selezionato | UC-63 |
| R-241-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare il nome del documento selezionato | UC-64 |
| R-242-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare il numero di allegati del documento selezionato | UC-65.1 |
| R-243-F-Ob | Se il documento ha almeno un allegato, l'utente deve poter visualizzare l'identificativo di ciascun allegato | UC-65.2 |
| R-244-F-Ob | Se l'informazione sull'identificativo dell'allegato non è disponibile, il sistema deve mostrare un messaggio di errore | UC-65.3 |
| R-245-F-Ob | Se il documento ha almeno un allegato, l'utente deve poter visualizzare la descrizione di ciascun allegato | UC-65.4 |

| Codice | Descrizione | Fonti |
|------------|---|---------|
| R-246-F-Ob | Se l'informazione sulla descrizione dell'allegato non è disponibile, il sistema deve mostrare un messaggio di errore | UC-65.5 |
| R-247-F-Ob | Se il documento non ha allegati, il sistema deve mostrare un messaggio che indica l'assenza degli allegati | UC-65.6 |
| R-248-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare il tipo di modifica per ogni modifica del documento selezionato tra: Annullamento, Rettifica, Integrazione e Annotazione | UC-66.1 |
| R-249-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare le informazioni del soggetto autore di ogni modifica del documento selezionato | UC-66.2 |
| R-250-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare la data e l'ora di ogni modifica del documento selezionato | UC-66.3 |
| R-251-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare l'identificativo del documento alla versione precedente alla modifica | UC-66.4 |
| R-252-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare il tipo di aggregazione dell'aggregazione documentale selezionata tra: Fascicolo, Serie Documentale e Serie di Fascicoli | UC-67 |
| R-253-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare l'identificativo dell'aggregazione documentale selezionata | UC-68 |
| R-254-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare la tipologia di fascicolo dell'aggregazione documentale selezionata tra: Affare, Attività, Persona Fisica, Persona Giuridica e Procedimento Amministrativo | UC-69 |
| R-255-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare il tipo di assegnazione dell'aggregazione documentale selezionata tra: Per competenza e Per conoscenza | UC-70.1 |
| R-256-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare le informazioni del soggetto assegnatario dell'aggregazione documentale selezionata | UC-51.1 |
| R-257-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare la data e l'ora di inizio dell'assegnazione dell'aggregazione documentale selezionata | UC-70.2 |
| R-258-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare la data e l'ora di fine dell'assegnazione dell'aggregazione documentale selezionata | UC-70.3 |
| R-259-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare la data di apertura dell'aggregazione documentale selezionata | UC-71 |
| R-260-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare la data di chiusura dell'aggregazione documentale selezionata | UC-72 |

| Codice | Descrizione | Fonti |
|------------|--|-------------|
| R-261-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare il progressivo dell'aggregazione documentale selezionata | UC-73 |
| R-262-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare l'indice della materia/argomento/struttura per la quale sono catalogati i procedimenti dell'aggregazione documentale selezionata | UC-74.1 |
| R-263-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare la denominazione del procedimento amministrativo dell'aggregazione documentale selezionata | UC-74.2 |
| R-264-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare il catalogo dei procedimenti come URI di pubblicazione dell'aggregazione documentale selezionata | UC-74.3 |
| R-265-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare la lista delle fasi del procedimento amministrativo dell'aggregazione documentale selezionata | UC-74.4 |
| R-266-F-Ob | Per ogni fase del procedimento amministrativo, il sistema deve visualizzare il tipo di fase tra: Preparatoria, Istruttoria, Consultiva, Decisoria o deliberativa e Integrazione dell'efficacia | UC-74.4.1.1 |
| R-267-F-Ob | Per ogni fase del procedimento amministrativo, il sistema deve visualizzare la data e l'ora di inizio della fase | UC-74.4.1.2 |
| R-268-F-Ob | Per ogni fase del procedimento amministrativo, il sistema deve visualizzare la data e l'ora di fine della fase | UC-74.4.1.3 |
| R-269-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare l'indice dei documenti contenuti nell'aggregazione documentale selezionata | UC-75 |
| R-270-F-Ob | Per ogni voce dell'indice dei documenti dell'aggregazione, il sistema deve visualizzare il tipo di documento contenuto | UC-75.1.1 |
| R-271-F-Ob | Per ogni voce dell'indice dei documenti dell'aggregazione, il sistema deve visualizzare l'identificativo del documento contenuto | UC-75.1.2 |
| R-272-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare la posizione fisica dell'aggregazione documentale selezionata | UC-76 |
| R-273-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare l'identificativo dell'aggregazione primaria dell'aggregazione documentale selezionata | UC-77 |
| R-274-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare il tempo di conservazione dell'aggregazione documentale selezionata | UC-78 |

| Codice | Descrizione | Fonti |
|------------|--|---------|
| R-275-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare il nome di ciascun metadata custom del documento selezionato | UC-79.1 |
| R-276-F-Ob | L'utente deve poter visualizzare il valore di ciascun metadata custom del documento selezionato | UC-79.2 |
| R-277-F-Ob | Se il documento selezionato non dispone di metadati custom, il sistema deve mostrare un messaggio che indica l'assenza dei metadati custom | UC-79.3 |

Tabella 2: Requisiti Funzionali

5.3 Requisiti di Qualità

| Codice | Descrizione | Fonti |
|----------|---|--|
| R-1-Q-Ob | Il sistema deve garantire un tempo di risposta inferiore a 2 secondi per il caricamento delle interfacce principali dell'applicazione | Capitolato di Progetto |
| R-2-Q-Ob | Il sistema deve garantire un tempo di risposta inferiore a 2 minuti per le ricerche effettuate dall'utente | Capitolato di Progetto |
| R-3-Q-Ob | Il sistema deve fornire un'interfaccia utente intuitiva e user-friendly | Capitolato di Progetto |
| R-4-Q-De | Il sistema deve fornire una sezione dedicata per la consultazione dei report di integrità, presentati in modo chiaro e comprensibile | Verbale Esterno 2025-12-23 |
| R-5-Q-Ob | Il sistema deve essere sottoposto a opportuni test di unità | Capitolato di Progetto |
| R-6-Q-Ob | Lo sviluppo deve seguire le Norme di Progetto v1.0 | Norme di Progetto v1.0 |
| R-7-Q-Ob | Il sistema deve essere utilizzabile da ogni utente senza la necessità di un manuale d'uso | Verbale Esterno 2025-11-27 |
| R-8-Q-De | L'interfaccia utente deve rispettare i criteri di accessibilità definiti dalle linee guida WCAG 2.1 livello AA | Capitolato di Progetto |

Tabella 3: Requisiti di Qualità

5.4 Requisiti di Vincolo

| Codice | Descrizione | Fonti |
|-----------|---|--|
| R-1-V-Ob | Il sistema deve operare in modalità <i>portable</i> , ovvero senza necessità di installazioni o privilegi di amministratore nel sistema ospite | Capitolato di Progetto |
| R-2-V-Ob | Il sistema deve garantire la compatibilità multiplataforma, assicurando il corretto funzionamento e l'integrità delle funzionalità sui sistemi operativi Windows, MacOs e Linux | Capitolato di Progetto |
| R-3-V-Ob | L'architettura del sistema deve essere basata su componenti modulari e interfacce di astrazione per permettere l'integrazione di nuove metodologie di reperimento dati | Capitolato di Progetto |
| R-4-V-Ob | Il sistema deve garantire la piena funzionalità di ricerca e consultazione in assenza di connettività di rete | Capitolato di Progetto |
| R-5-V-Ob | Il sistema deve utilizzare un motore di ricerca <i>embedded</i> che non richieda un server standalone | Capitolato di Progetto |
| R-6-V-Ob | Il sistema deve essere sviluppato utilizzando il framework Angular | Capitolato di Progetto |
| R-7-V-Ob | Il sistema deve essere gestito e consegnato tramite il sistema di versionamento del codice GitHub | Capitolato di Progetto |
| R-8-V-Ob | Devono essere prodotti i diagrammi UML relativi ai casi d'uso | Capitolato di Progetto |
| R-9-V-Ob | Devono essere prodotti gli schemi di database e chiamate API utilizzati dal sistema | Capitolato di Progetto |
| R-10-V-Ob | Deve essere prodotta una documentazione tecnica relativa ai casi di test gestiti con relativa reportistica e una lista dei bug risolti | Capitolato di Progetto |
| R-11-V-Ob | Il sistema deve supportare rigorosamente la struttura dei metadati definita dalle Linee Guida AGID | Verbale Esterno 2025-11-13 |

Tabella 4: Requisiti di Vincolo

5.5 Tracciamento

Tracciamento Fonti - Requisiti

| Fonti | Requisiti |
|-------|-------------------------------|
| UC-1 | R-1-F-Ob |
| UC-7 | R-2-F-Ob, R-8-F-Ob, R-12-F-Ob |

| Fonti | Requisiti |
|--------------|--|
| UC-2 | R-3-F-Ob |
| UC-2.1 | R-4-F-Ob |
| UC-2.2 | R-5-F-Ob, R-15-F-Ob |
| UC-2.3 | R-6-F-Ob, R-16-F-Ob |
| UC-3 | R-7-F-Ob |
| UC-4 | R-9-F-Ob |
| UC-4.1 | R-10-F-Ob |
| UC-5 | R-11-F-Ob |
| UC-6 | R-13-F-Ob |
| UC-6.1 | R-14-F-Ob |
| UC-9 | R-17-F-Ob |
| UC-10 | R-18-F-Ob |
| UC-12 | R-19-F-Ob |
| UC-13 | R-20-F-Ob |
| UC-14 | R-21-F-Ob, R-22-F-Ob, R-23-F-Ob, R-29-F-Ob, R-32-F-Ob, R-33-F-Ob |
| UC-14.3 | R-22-F-Ob, R-33-F-Ob |
| UC-14.3.1 | R-22-F-Ob |
| UC-14.4 | R-23-F-Ob, R-32-F-Ob |
| UC-14.4.1 | R-23-F-Ob |
| UC-14.2 | R-24-F-Op |
| UC-16 | R-25-F-Op, R-26-F-Op |
| UC-17 | R-27-F-Op |
| UC-18 | R-28-F-Op |
| UC-15 | R-30-F-Ob |

| Fonti | Requisiti | |
|--------------|------------------|------------|
| UC-14.1 | R-31-F-Ob | R-34-F-Ob |
| | R-35-F-Ob | R-36-F-Ob |
| | R-37-F-Ob | R-38-F-Ob |
| | R-39-F-Ob | R-40-F-Ob |
| | R-42-F-Ob | R-43-F-Ob |
| | R-44-F-Ob | R-45-F-Ob |
| | R-46-F-Ob | R-47-F-Ob |
| | R-48-F-Ob | R-49-F-Ob |
| | R-50-F-Ob | R-51-F-Ob |
| | R-52-F-Ob | R-53-F-Ob |
| | R-54-F-Ob | R-55-F-Ob |
| | R-56-F-Ob | R-57-F-Ob |
| | R-58-F-Ob | R-59-F-Ob |
| | R-60-F-Ob | R-61-F-Ob |
| | R-62-F-Ob | R-63-F-Ob |
| | R-64-F-Ob | R-65-F-Ob |
| | R-66-F-Ob | R-67-F-Ob |
| | R-68-F-Ob | R-69-F-Ob |
| | R-70-F-Ob | R-71-F-Ob |
| | R-72-F-Ob | R-73-F-Ob |
| | R-74-F-Ob | R-75-F-Ob |
| | R-76-F-Ob | R-77-F-Ob |
| | R-78-F-Ob | R-79-F-Ob |
| | R-80-F-Ob | R-81-F-Ob |
| | R-82-F-Ob | R-83-F-Ob |
| | R-84-F-Ob | R-85-F-Ob |
| | R-86-F-Ob | R-87-F-Ob |
| | R-88-F-Ob | R-89-F-Ob |
| | R-90-F-Ob | R-91-F-Ob |
| | R-92-F-Ob | R-93-F-Ob |
| | R-94-F-Ob | R-95-F-Ob |
| | R-96-F-Ob | R-97-F-Ob |
| | R-98-F-Ob | R-99-F-Ob |
| | R-100-F-Ob | R-101-F-Ob |
| | R-102-F-Ob | R-103-F-Ob |

| Fonti | Requisiti | |
|--------------|------------------|------------|
| UC-19 | R-31-F-Ob | R-35-F-Ob |
| | R-36-F-Ob | R-37-F-Ob |
| | R-42-F-Ob | R-43-F-Ob |
| | R-44-F-Ob | R-45-F-Ob |
| | R-46-F-Ob | R-47-F-Ob |
| | R-48-F-Ob | R-49-F-Ob |
| | R-50-F-Ob | R-51-F-Ob |
| | R-52-F-Ob | R-53-F-Ob |
| | R-54-F-Ob | R-55-F-Ob |
| | R-56-F-Ob | R-57-F-Ob |
| | R-58-F-Ob | R-59-F-Ob |
| | R-60-F-Ob | R-61-F-Ob |
| | R-62-F-Ob | R-63-F-Ob |
| | R-64-F-Ob | R-65-F-Ob |
| | R-66-F-Ob | R-67-F-Ob |
| | R-68-F-Ob | R-69-F-Ob |
| | R-70-F-Ob | R-71-F-Ob |
| | R-72-F-Ob | R-73-F-Ob |
| | R-74-F-Ob | R-75-F-Ob |
| | R-76-F-Ob | R-77-F-Ob |
| | R-78-F-Ob | R-79-F-Ob |
| | R-80-F-Ob | R-81-F-Ob |
| | R-82-F-Ob | R-83-F-Ob |
| | R-84-F-Ob | R-85-F-Ob |
| | R-86-F-Ob | R-87-F-Ob |
| | R-88-F-Ob | R-89-F-Ob |
| | R-90-F-Ob | R-91-F-Ob |
| | R-92-F-Ob | R-93-F-Ob |
| | R-94-F-Ob | R-95-F-Ob |
| | R-96-F-Ob | R-97-F-Ob |
| | R-98-F-Ob | R-99-F-Ob |
| | R-100-F-Ob | R-101-F-Ob |
| | R-102-F-Ob | R-103-F-Ob |

| Fonti | Requisiti |
|--------------|---|
| UC-19.1 | R-35-F-Ob R-42-F-Ob R-45-F-Ob R-46-F-Ob R-47-F-Ob R-48-F-Ob R-49-F-Ob R-50-F-Ob R-51-F-Ob R-52-F-Ob R-53-F-Ob R-54-F-Ob R-55-F-Ob R-56-F-Ob R-57-F-Ob R-58-F-Ob R-59-F-Ob R-60-F-Ob R-61-F-Ob R-62-F-Ob R-63-F-Ob R-64-F-Ob R-65-F-Ob R-66-F-Ob R-67-F-Ob R-68-F-Ob R-69-F-Ob R-70-F-Ob |
| UC-19.2 | R-36-F-Ob R-41-F-Ob R-43-F-Ob R-71-F-Ob R-72-F-Ob R-73-F-Ob R-74-F-Ob R-75-F-Ob R-76-F-Ob R-77-F-Ob R-78-F-Ob R-79-F-Ob R-80-F-Ob R-81-F-Ob R-82-F-Ob R-83-F-Ob R-84-F-Ob R-85-F-Ob R-86-F-Ob R-87-F-Ob R-88-F-Ob R-89-F-Ob R-90-F-Ob R-91-F-Ob R-92-F-Ob R-93-F-Ob R-94-F-Ob R-95-F-Ob R-96-F-Ob R-97-F-Ob R-98-F-Ob R-99-F-Ob R-100-F-Ob R-101-F-Ob |

| Fonti | Requisiti |
|---------------|--|
| UC-19.2.1 | R-71-F-Ob R-72-F-Ob R-73-F-Ob R-74-F-Ob R-75-F-Ob R-76-F-Ob R-77-F-Ob R-78-F-Ob R-79-F-Ob R-80-F-Ob R-81-F-Ob R-82-F-Ob R-83-F-Ob R-84-F-Ob R-85-F-Ob R-86-F-Ob |
| UC-19.3 | R-37-F-Ob, R-44-F-Ob, R-102-F-Ob, R-103-F-Ob |
| UC-19.1.1.1 | R-45-F-Ob |
| UC-19.1.2 | R-46-F-Ob, R-47-F-Ob |
| UC-19.1.3 | R-48-F-Ob, R-49-F-Ob |
| UC-19.1.4 | R-50-F-Ob, R-51-F-Ob, R-52-F-Ob |
| UC-19.1.5 | R-53-F-Ob, R-54-F-Ob |
| UC-19.1.6 | R-55-F-Ob, R-56-F-Ob |
| UC-19.1.7 | R-57-F-Ob, R-58-F-Ob |
| UC-20.1 | R-59-F-Ob, R-60-F-Ob |
| UC-20.2 | R-61-F-Ob, R-62-F-Ob |
| UC-20.3 | R-63-F-Ob |
| UC-20.3.1 | R-64-F-Ob |
| UC-20.3.2 | R-65-F-Ob |
| UC-20.3.3 | R-66-F-Ob |
| UC-20.3.4 | R-67-F-Ob |
| UC-20.3.5 | R-68-F-Ob |
| UC-20.3.6 | R-69-F-Ob |
| UC-20.3.7 | R-70-F-Ob |
| UC-19.2.1.1 | R-71-F-Ob |
| UC-19.2.1.1.1 | R-72-F-Ob |
| UC-19.2.1.2 | R-73-F-Ob, R-74-F-Ob |
| UC-19.2.1.3 | R-75-F-Ob |
| UC-19.2.1.4 | R-76-F-Ob |
| UC-19.2.1.5 | R-77-F-Ob |
| UC-19.2.1.6 | R-78-F-Ob, R-79-F-Ob |
| UC-19.2.1.7 | R-80-F-Ob, R-81-F-Ob |
| UC-19.2.1.8 | R-82-F-Ob |

| Fonti | Requisiti |
|---------------|--|
| UC-19.2.1.9 | R-83-F-Ob |
| UC-19.2.1.10 | R-84-F-Ob |
| UC-19.2.1.11 | R-85-F-Ob, R-86-F-Ob |
| UC-19.2.2 | R-87-F-Ob R-88-F-Ob R-89-F-Ob R-90-F-Ob R-91-F-Ob R-92-F-Ob R-93-F-Ob R-94-F-Ob R-95-F-Ob R-96-F-Ob R-97-F-Ob R-98-F-Ob R-99-F-Ob R-100-F-Ob R-101-F-Ob |
| UC-19.2.2.1 | R-88-F-Ob |
| UC-19.2.2.2 | R-89-F-Ob, R-90-F-Ob |
| UC-19.2.2.3 | R-91-F-Ob |
| UC-19.2.2.4 | R-92-F-Ob |
| UC-19.2.2.5 | R-93-F-Ob |
| UC-19.2.2.6 | R-94-F-Ob |
| UC-19.2.2.7 | R-95-F-Ob |
| UC-19.2.2.8 | R-96-F-Ob, R-97-F-Ob |
| UC-19.2.2.8.2 | R-98-F-Ob |
| UC-19.2.2.8.4 | R-99-F-Ob, R-100-F-Ob |
| UC-19.2.2.9 | R-101-F-Ob |
| UC-19.3.1 | R-103-F-Ob |
| UC-22 | R-104-F-Ob, R-105-F-Ob |
| UC-22.1 | R-105-F-Ob |
| UC-23 | R-106-F-Ob |
| UC-25 | R-107-F-Ob |

| Fonti | Requisiti |
|--------------|--|
| UC-24 | R-22-F-Ob R-23-F-Ob R-47-F-Ob R-49-F-Ob R-51-F-Ob R-54-F-Ob R-56-F-Ob R-64-F-Ob R-65-F-Ob R-66-F-Ob R-67-F-Ob R-68-F-Ob R-69-F-Ob R-70-F-Ob R-74-F-Ob R-75-F-Ob R-76-F-Ob R-77-F-Ob R-79-F-Ob R-81-F-Ob R-82-F-Ob R-83-F-Ob R-84-F-Ob R-86-F-Ob R-90-F-Ob R-91-F-Ob R-92-F-Ob R-93-F-Ob R-94-F-Ob R-95-F-Ob R-97-F-Ob R-98-F-Ob R-100-F-Ob R-101-F-Ob R-103-F-Ob R-108-F-Ob R-109-F-Ob |
| UC-25 | R-109-F-Ob |
| UC-26 | R-110-F-Ob, R-112-F-Ob |
| UC-27 | R-111-F-Ob, R-112-F-Ob |
| UC-28 | R-112-F-Ob |
| UC-29 | R-113-F-Ob, R-115-F-Ob, R-116-F-Ob |
| UC-30 | R-114-F-Ob, R-115-F-Ob, R-116-F-Ob |
| UC-31 | R-115-F-Ob |
| UC-32 | R-116-F-Ob |
| UC-33 | R-117-F-Ob, R-118-F-Ob |
| UC-34 | R-119-F-Ob, R-120-F-Ob |
| UC-35 | R-121-F-Ob, R-122-F-Ob |
| UC-36 | R-123-F-Ob, R-124-F-Ob |
| UC-37 | R-125-F-Ob |
| UC-37.1 | R-126-F-Ob |
| UC-37.2 | R-127-F-Ob |
| UC-37.3 | R-128-F-Ob |

| Fonti | Requisiti |
|--------------|------------------------------------|
| UC-37.4 | R-129-F-Ob |
| UC-37.5 | R-130-F-Ob |
| UC-38 | R-131-F-Ob |
| UC-38.1 | R-132-F-Ob |
| UC-38.2 | R-133-F-Ob |
| UC-38.3 | R-134-F-Ob |
| UC-38.4 | R-135-F-Ob |
| UC-38.5 | R-136-F-Ob |
| UC-39 | R-137-F-Ob |
| UC-39.1 | R-138-F-Ob |
| UC-39.2 | R-139-F-Ob |
| UC-39.3 | R-140-F-Ob |
| UC-39.4 | R-141-F-Ob |
| UC-39.5 | R-142-F-Ob |
| UC-40 | R-143-F-Ob |
| UC-41 | R-144-F-Ob |
| UC-40.1 | R-145-F-Ob |
| UC-40.2 | R-146-F-Ob |
| UC-40.3 | R-147-F-Ob |
| UC-42 | R-148-F-Ob |
| UC-45 | R-149-F-Ob |
| UC-43 | R-150-F-Ob, R-151-F-Ob, R-152-F-Ob |
| UC-44 | R-152-F-Ob, R-153-F-Ob |
| UC-46 | R-154-F-Ob |
| UC-46.1 | R-155-F-Ob |
| UC-46.2 | R-156-F-Ob |
| UC-47 | R-157-F-Ob |
| UC-47.1 | R-158-F-Ob, R-169-F-Ob, R-180-F-Ob |
| UC-47.2 | R-159-F-Ob, R-170-F-Ob, R-181-F-Ob |
| UC-47.3 | R-160-F-Ob, R-171-F-Ob, R-182-F-Ob |
| UC-47.4 | R-161-F-Ob, R-172-F-Ob, R-183-F-Ob |
| UC-47.5 | R-162-F-Ob, R-173-F-Ob, R-184-F-Ob |
| UC-47.6 | R-163-F-Ob, R-174-F-Ob, R-185-F-Ob |
| UC-47.7 | R-164-F-Ob, R-175-F-Ob, R-186-F-Ob |
| UC-47.8 | R-165-F-Ob, R-176-F-Ob, R-187-F-Ob |

| Fonti | Requisiti |
|--------------|--|
| UC-47.9 | R-166-F-Ob, R-177-F-Ob, R-188-F-Ob |
| UC-47.10 | R-167-F-Ob, R-178-F-Ob, R-189-F-Ob |
| UC-48 | R-168-F-Ob, R-169-F-Ob, R-170-F-Ob, R-171-F-Ob, R-172-F-Ob, R-173-F-Ob, R-174-F-Ob, R-175-F-Ob, R-176-F-Ob, R-177-F-Ob, R-178-F-Ob |
| UC-49 | R-179-F-Ob, R-180-F-Ob, R-181-F-Ob, R-182-F-Ob, R-183-F-Ob, R-184-F-Ob, R-185-F-Ob, R-186-F-Ob, R-187-F-Ob, R-188-F-Ob, R-189-F-Ob |
| UC-50 | R-190-F-Ob |
| UC-51 | R-191-F-Ob |
| UC-51.1 | R-256-F-Ob |
| UC-51.1.1 | R-194-F-Ob, R-204-F-Ob |
| UC-51.1.2 | R-195-F-Ob, R-203-F-Ob |
| UC-51.1.3 | R-196-F-Ob, R-200-F-Ob, R-205-F-Ob |
| UC-51.1.4 | R-197-F-Ob, R-202-F-Ob, R-208-F-Ob, R-212-F-Ob, R-215-F-Ob |
| UC-51.1.2.1 | R-198-F-Ob, R-206-F-Ob |
| UC-51.1.2.2 | R-199-F-Ob |
| UC-51.1.2.3 | R-201-F-Ob, R-207-F-Ob, R-214-F-Ob |
| UC-51.1.3 | R-203-F-Ob, R-204-F-Ob, R-205-F-Ob, R-206-F-Ob, R-207-F-Ob, R-208-F-Ob |
| UC-51.1.4 | R-212-F-Ob |
| UC-51.1.4.1 | R-209-F-Ob |
| UC-51.1.4.2 | R-210-F-Ob |
| UC-51.1.4.3 | R-211-F-Ob |
| UC-51.1.5 | R-214-F-Ob, R-215-F-Ob |
| UC-51.1.5.1 | R-213-F-Ob |
| UC-51.1.6.1 | R-216-F-Ob |
| UC-51.2 | R-143-F-Ob |
| UC-51.3 | R-144-F-Ob |
| UC-52.1 | R-217-F-Ob |
| UC-52.2 | R-218-F-Ob |
| UC-52.3 | R-219-F-Ob |
| UC-53 | R-220-F-Ob |
| UC-54 | R-221-F-Ob |
| UC-55 | R-222-F-Ob |

| Fonti | Requisiti |
|--------------|------------------|
| UC-56 | R-223-F-Ob |
| UC-57.1 | R-224-F-Ob |
| UC-57.2 | R-225-F-Ob |
| UC-57.3 | R-226-F-Ob |
| UC-57.4 | R-227-F-Ob |
| UC-57.5 | R-228-F-Ob |
| UC-58 | R-229-F-Ob |
| UC-59 | R-230-F-Ob |
| UC-60 | R-231-F-Ob |
| UC-61.1 | R-232-F-Ob |
| UC-61.2 | R-233-F-Ob |
| UC-61.3 | R-234-F-Ob |
| UC-61.4 | R-235-F-Ob |
| UC-62.1 | R-236-F-Ob |
| UC-62.2 | R-237-F-Ob |
| UC-62.3 | R-238-F-Ob |
| UC-62.4 | R-239-F-Ob |
| UC-63 | R-240-F-Ob |
| UC-64 | R-241-F-Ob |
| UC-65.1 | R-242-F-Ob |
| UC-65.2 | R-243-F-Ob |
| UC-65.3 | R-244-F-Ob |
| UC-65.4 | R-245-F-Ob |
| UC-65.5 | R-246-F-Ob |
| UC-65.6 | R-247-F-Ob |
| UC-66.1 | R-248-F-Ob |
| UC-66.2 | R-249-F-Ob |
| UC-66.3 | R-250-F-Ob |
| UC-66.4 | R-251-F-Ob |
| UC-67 | R-252-F-Ob |
| UC-68 | R-253-F-Ob |
| UC-69 | R-254-F-Ob |
| UC-70 | R-256-F-Ob |
| UC-70.1 | R-255-F-Ob |
| UC-70.2 | R-257-F-Ob |

| Fonti | Requisiti |
|-----------------------------------|--|
| UC-70.3 | R-258-F-Ob |
| UC-71 | R-259-F-Ob |
| UC-72 | R-260-F-Ob |
| UC-73 | R-261-F-Ob |
| UC-74.1 | R-262-F-Ob |
| UC-74.2 | R-263-F-Ob |
| UC-74.3 | R-264-F-Ob |
| UC-74.4 | R-265-F-Ob |
| UC-74.4.1.1 | R-266-F-Ob |
| UC-74.4.1.2 | R-267-F-Ob |
| UC-74.4.1.3 | R-268-F-Ob |
| UC-75 | R-269-F-Ob |
| UC-75.1.1 | R-270-F-Ob |
| UC-75.1.2 | R-271-F-Ob |
| UC-76 | R-272-F-Ob |
| UC-77 | R-273-F-Ob |
| UC-78 | R-274-F-Ob |
| UC-79.1 | R-275-F-Ob |
| UC-79.2 | R-276-F-Ob |
| UC-79.3 | R-277-F-Ob |
| <u>Capitolato di Progetto</u> | R-1-Q-Ob R-2-Q-Ob R-3-Q-Ob R-5-Q-Ob R-8-Q-De R-1-V-Ob R-2-V-Ob R-3-V-Ob R-4-V-Ob R-5-V-Ob R-6-V-Ob R-7-V-Ob R-8-V-Ob R-9-V-Ob R-10-V-Ob |
| <u>Verbale Esterno 2025-12-23</u> | R-4-Q-Ob |
| <u>Norme di Progetto v1.0</u> | R-6-Q-Ob |
| <u>Verbale Esterno 2025-11-27</u> | R-7-Q-Ob |
| <u>Verbale Esterno 2025-11-13</u> | R-11-V-Ob |

Tabella 5: Tracciamento Fonti - Requisiti

Tracciamento Requisiti - Fonti

| Requisito | Fonti |
|-----------|--------------------------------------|
| R-1-F-Ob | UC-1 |
| R-2-F-Ob | UC-7 |
| R-3-F-Ob | UC-2 |
| R-4-F-Ob | UC-2.1 |
| R-5-F-Ob | UC-2.2 |
| R-6-F-Ob | UC-2.3 |
| R-7-F-Ob | UC-3 |
| R-8-F-Ob | UC-7 |
| R-9-F-Ob | UC-4 |
| R-10-F-Ob | UC-4.1 |
| R-11-F-Ob | UC-5 |
| R-12-F-Ob | UC-7 |
| R-13-F-Ob | UC-6 |
| R-14-F-Ob | UC-6.1 |
| R-15-F-Ob | UC-2.2 |
| R-16-F-Ob | UC-2.3 |
| R-17-F-Ob | UC-9 |
| R-18-F-Ob | UC-10 |
| R-19-F-Ob | UC-12 |
| R-20-F-Ob | UC-13 |
| R-21-F-Ob | UC-14 |
| R-22-F-Ob | UC-14 UC-14.3 UC-14.3.1 UC-24 |
| R-23-F-Ob | UC-14 UC-14.4 UC-14.4.1 UC-24 |
| R-24-F-Op | UC-14, UC-14.2 |
| R-25-F-Op | UC-16 |
| R-26-F-Op | UC-16 |
| R-27-F-Op | UC-17 |
| R-28-F-Op | UC-18 |
| R-29-F-Ob | UC-14 |
| R-30-F-Ob | UC-15 |
| R-31-F-Ob | UC-14, UC-14.1, UC-19 |

| Requisito | Fonti |
|------------------|---|
| R-32-F-Ob | UC-14, UC-14.4 |
| R-33-F-Ob | UC-14, UC-14.3 |
| R-34-F-Ob | UC-14, UC-14.1 |
| R-35-F-Ob | UC-14 UC-14.1 UC-19 UC-19.1 |
| R-36-F-Ob | UC-14 UC-14.1 UC-19 UC-19.2 |
| R-37-F-Ob | UC-14 UC-14.1 UC-19 UC-19.3 |
| R-38-F-Ob | UC-14, UC-14.1 |
| R-39-F-Ob | UC-14, UC-14.1 |
| R-40-F-Ob | UC-14, UC-14.1 |
| R-41-F-Ob | UC-14 UC-14.1 UC-19 UC-19.2 |
| R-42-F-Ob | UC-14 UC-14.1 UC-19 UC-19.1 |
| R-43-F-Ob | UC-14 UC-14.1 UC-19 UC-19.2 |
| R-44-F-Ob | UC-14 UC-14.1 UC-19 UC-19.3 |
| R-45-F-Ob | UC-14 UC-14.1 UC-19 UC-19.1 UC-19.1.1.1 |
| R-46-F-Ob | UC-14 UC-14.1 UC-19 UC-19.1 UC-19.1.2 |
| R-47-F-Ob | UC-14 UC-14.1 UC-19 UC-19.1 UC-19.1.2 UC-24 |
| R-48-F-Ob | UC-14 UC-14.1 UC-19 UC-19.1 UC-19.1.3 |
| R-49-F-Ob | UC-14 UC-14.1 UC-19 UC-19.1 UC-19.1.3 UC-24 |

| Requisito | Fonti | |
|------------------|------------------|---------|
| R-50-F-Ob | UC-14 | UC-14.1 |
| | UC-19 | UC-19.1 |
| | UC-19.1.4 | |
| R-51-F-Ob | UC-14 | UC-14.1 |
| | UC-19 | UC-19.1 |
| | UC-19.1.4 | UC-24 |
| R-52-F-Ob | UC-14 | UC-14.1 |
| | UC-19 | UC-19.1 |
| | UC-19.1.4 | |
| R-53-F-Ob | UC-14 | UC-14.1 |
| | UC-19 | UC-19.1 |
| | UC-19.1.5 | |
| R-54-F-Ob | UC-19.1.5, UC-24 | |
| R-55-F-Ob | UC-19.1.6 | |
| R-56-F-Ob | UC-19.1.6, UC-24 | |
| R-57-F-Ob | UC-14 | UC-14.1 |
| | UC-19 | UC-19.1 |
| | UC-19.1.7 | |
| R-58-F-Ob | UC-14 | UC-14.1 |
| | UC-19 | UC-19.1 |
| | UC-19.1.7 | |
| R-59-F-Ob | UC-14 | UC-14.1 |
| | UC-19 | UC-19.1 |
| | UC-19.1.7 | UC-20.1 |
| R-60-F-Ob | UC-14 | UC-14.1 |
| | UC-19 | UC-19.1 |
| | UC-19.1.7 | UC-20.1 |
| R-61-F-Ob | UC-14 | UC-14.1 |
| | UC-19 | UC-19.1 |
| | UC-19.1.7 | UC-20.2 |
| R-62-F-Ob | UC-14 | UC-14.1 |
| | UC-19 | UC-19.1 |
| | UC-19.1.7 | UC-20.2 |

| Requisito | Fonti | |
|------------------|--------------|-------------|
| R-63-F-Ob | UC-14 | UC-14.1 |
| | UC-19 | UC-19.1 |
| | UC-19.1.7 | UC-20.3 |
| R-64-F-Ob | UC-14 | UC-14.1 |
| | UC-19 | UC-19.1 |
| | UC-19.1.7 | UC-20.3 |
| | UC-20.3.1 | UC-24 |
| R-65-F-Ob | UC-14 | UC-14.1 |
| | UC-19 | UC-19.1 |
| | UC-19.1.7 | UC-20.3 |
| | UC-20.3.2 | UC-24 |
| R-66-F-Ob | UC-14 | UC-14.1 |
| | UC-19 | UC-19.1 |
| | UC-19.1.7 | UC-20.3 |
| | UC-20.3.3 | UC-24 |
| R-67-F-Ob | UC-14 | UC-14.1 |
| | UC-19 | UC-19.1 |
| | UC-19.1.7 | UC-20.3 |
| | UC-20.3.4 | UC-24 |
| R-68-F-Ob | UC-14 | UC-14.1 |
| | UC-19 | UC-19.1 |
| | UC-19.1.7 | UC-20.3 |
| | UC-20.3.5 | UC-24 |
| R-69-F-Ob | UC-14 | UC-14.1 |
| | UC-19 | UC-19.1 |
| | UC-19.1.7 | UC-20.3 |
| | UC-20.3.6 | UC-24 |
| R-70-F-Ob | UC-14 | UC-14.1 |
| | UC-19 | UC-19.1 |
| | UC-19.1.7 | UC-20.3 |
| | UC-20.3.7 | UC-24 |
| R-71-F-Ob | UC-14 | UC-14.1 |
| | UC-19 | UC-19.2 |
| | UC-19.2.1 | UC-19.2.1.1 |

| Requisito | Fonti | |
|------------------|--------------------|---------------|
| R-72-F-Ob | UC-14 | UC-14.1 |
| | UC-19 | UC-19.2 |
| | UC-19.2.1 | UC-19.2.1.1.1 |
| R-73-F-Ob | UC-14 | UC-14.1 |
| | UC-19 | UC-19.2 |
| | UC-19.2.1 | UC-19.2.1.2 |
| R-74-F-Ob | UC-14 | UC-14.1 |
| | UC-19 | UC-19.2 |
| | UC-19.2.1 | UC-19.2.1.2 |
| | UC-24 | |
| R-75-F-Ob | UC-14 | UC-14.1 |
| | UC-19 | UC-19.2 |
| | UC-19.2.1 | UC-19.2.1.3 |
| | UC-24 | |
| R-76-F-Ob | UC-14 | UC-14.1 |
| | UC-19 | UC-19.2 |
| | UC-19.2.1 | UC-19.2.1.4 |
| | UC-24 | |
| R-77-F-Ob | UC-19.2.1.5, UC-24 | |
| R-78-F-Ob | UC-14 | UC-14.1 |
| | UC-19 | UC-19.2 |
| | UC-19.2.1 | UC-19.2.1.6 |
| R-79-F-Ob | UC-14 | UC-14.1 |
| | UC-19 | UC-19.2 |
| | UC-19.2.1 | UC-19.2.1.6 |
| | UC-24 | |
| R-80-F-Ob | UC-14 | UC-14.1 |
| | UC-19 | UC-19.2 |
| | UC-19.2.1 | UC-19.2.1.7 |
| R-81-F-Ob | UC-14 | UC-14.1 |
| | UC-19 | UC-19.2 |
| | UC-19.2.1 | UC-19.2.1.7 |
| | UC-24 | |

| Requisito | Fonti | |
|------------------|--------------|---------------|
| R-82-F-Ob | UC-14 | UC-14.1 |
| | UC-19 | UC-19.2 |
| | UC-19.2.1 | UC-19.2.1.8 |
| | UC-24 | |
| R-83-F-Ob | UC-14 | UC-14.1 |
| | UC-19 | UC-19.2 |
| | UC-19.2.1 | UC-19.2.1.9 |
| | UC-24 | |
| R-84-F-Ob | UC-14 | UC-14.1 |
| | UC-19 | UC-19.2 |
| | UC-19.2.1 | UC-19.2.1.10 |
| | UC-24 | |
| R-85-F-Ob | UC-14 | UC-14.1 |
| | UC-19 | UC-19.2 |
| | UC-19.2.1 | UC-19.2.1.11 |
| R-86-F-Ob | UC-14 | UC-14.1 |
| | UC-19 | UC-19.2 |
| | UC-19.2.1 | UC-19.2.1.11 |
| | UC-24 | |
| R-87-F-Ob | UC-14 | UC-14.1 |
| | UC-19 | UC-19.2 |
| | UC-19.2.2 | |
| R-88-F-Ob | UC-14 | UC-14.1 |
| | UC-19 | UC-19.2 |
| | UC-19.2.2 | UC-19.2.2.1.1 |
| R-89-F-Ob | UC-14 | UC-14.1 |
| | UC-19 | UC-19.2 |
| | UC-19.2.2 | UC-19.2.2.2 |
| R-90-F-Ob | UC-14 | UC-14.1 |
| | UC-19 | UC-19.2 |
| | UC-19.2.2 | UC-19.2.2.2 |
| | UC-24 | |
| R-91-F-Ob | UC-14 | UC-14.1 |
| | UC-19 | UC-19.2 |
| | UC-19.2.2 | UC-19.2.2.3 |
| | UC-24 | |

| Requisito | Fonti | |
|------------------|---------------|---------------|
| R-92-F-Ob | UC-14 | UC-14.1 |
| | UC-19 | UC-19.2 |
| | UC-19.2.2 | UC-19.2.2.4 |
| | UC-24 | |
| R-93-F-Ob | UC-14 | UC-14.1 |
| | UC-19 | UC-19.2 |
| | UC-19.2.2 | UC-19.2.2.5 |
| | UC-24 | |
| R-94-F-Ob | UC-14 | UC-14.1 |
| | UC-19 | UC-19.2 |
| | UC-19.2.2 | UC-19.2.2.6 |
| | UC-24 | |
| R-95-F-Ob | UC-14 | UC-14.1 |
| | UC-19 | UC-19.2 |
| | UC-19.2.2 | UC-19.2.2.7 |
| | UC-24 | |
| R-96-F-Ob | UC-14 | UC-14.1 |
| | UC-19 | UC-19.2 |
| | UC-19.2.2 | UC-19.2.2.8 |
| R-97-F-Ob | UC-14 | UC-14.1 |
| | UC-19 | UC-19.2 |
| | UC-19.2.2 | UC-19.2.2.8 |
| | UC-24 | |
| R-98-F-Ob | UC-14 | UC-14.1 |
| | UC-19 | UC-19.2 |
| | UC-19.2.2 | UC-19.2.2.8 |
| | UC-19.2.2.8.2 | UC-24 |
| R-99-F-Ob | UC-14 | UC-14.1 |
| | UC-19 | UC-19.2 |
| | UC-19.2.2 | UC-19.2.2.8.4 |
| R-100-F-Ob | UC-14 | UC-14.1 |
| | UC-19 | UC-19.2 |
| | UC-19.2.2 | UC-19.2.2.8.4 |
| | UC-24 | |

| Requisito | Fonti |
|-------------|--|
| R-101-F-Ob | UC-14 UC-14.1 UC-19 UC-19.2 UC-19.2.2 UC-19.2.2.9 UC-24 |
| R-102-F-Ob | UC-14 UC-14.1 UC-19 UC-19.3 |
| R-103-F-Ob | UC-14 UC-14.1 UC-19 UC-19.3 UC-19.3.1 UC-24 |
| R-104-F-Ob | UC-14, UC-22 |
| R-105-F-Ob | UC-14, UC-22, UC-22.1 |
| R-106-F-Ob | UC-14, UC-23 |
| R-107-F-Ob | UC-25 |
| R-108-F-Ob, | UC-24 |
| R-109-F-Ob | UC-25, UC-24 |
| R-110-F-Ob | UC-26 |
| R-111-F-Ob | UC-27 |
| R-112-F-Ob | UC-28, UC-26, UC-27 |
| R-113-F-Ob | UC-29 |
| R-114-F-Ob | UC-30 |
| R-115-F-Ob | UC-31, UC-29, UC-30 |
| R-116-F-Ob | UC-32, UC-29, UC-30 |
| R-117-F-Ob | UC-33 |
| R-118-F-Ob | UC-33 |
| R-119-F-Ob | UC-34 |
| R-120-F-Ob | UC-34 |
| R-121-F-Ob | UC-35 |
| R-122-F-Ob | UC-35 |
| R-123-F-Ob | UC-36 |
| R-124-F-Ob | UC-36 |
| R-125-F-Ob | UC-37 |
| R-126-F-Ob | UC-37.1 |
| R-127-F-Ob | UC-37.2 |
| R-128-F-Ob | UC-37.3 |
| R-129-F-Ob | UC-37.4 |

| Requisito | Fonti |
|------------------|--------------|
| R-130-F-Ob | UC-37.5 |
| R-131-F-Ob | UC-38 |
| R-132-F-Ob | UC-38.1 |
| R-133-F-Ob | UC-38.2 |
| R-134-F-Ob | UC-38.3 |
| R-135-F-Ob | UC-38.4 |
| R-136-F-Ob | UC-38.5 |
| R-137-F-Ob | UC-39 |
| R-138-F-Ob | UC-39.1 |
| R-139-F-Ob | UC-39.2 |
| R-140-F-Ob | UC-39.3 |
| R-141-F-Ob | UC-39.4 |
| R-142-F-Ob | UC-39.5 |
| R-143-F-Ob | UC-40 |
| R-144-F-Ob | UC-41 |
| R-145-F-Ob | UC-40.1 |
| R-146-F-Ob | UC-40.2 |
| R-147-F-Ob | UC-40.3 |
| R-148-F-Ob | UC-42 |
| R-149-F-Ob | UC-45 |
| R-150-F-Ob | UC-43 |
| R-151-F-Ob | UC-43 |
| R-152-F-Ob | UC-43, UC-44 |
| R-153-F-Ob | UC-44 |
| R-154-F-Ob | UC-46 |
| R-155-F-Ob | UC-46.1 |
| R-156-F-Ob | UC-46.2 |
| R-157-F-Ob | UC-47 |
| R-158-F-Ob | UC-47.1 |
| R-159-F-Ob | UC-47.2 |
| R-160-F-Ob | UC-47.3 |
| R-161-F-Ob | UC-47.4 |
| R-162-F-Ob | UC-47.5 |
| R-163-F-Ob | UC-47.6 |
| R-164-F-Ob | UC-47.7 |

| Requisito | Fonti |
|------------------|-----------------|
| R-165-F-Ob | UC-47.8 |
| R-166-F-Ob | UC-47.9 |
| R-167-F-Ob | UC-47.10 |
| R-168-F-Ob | UC-48 |
| R-169-F-Ob | UC-48, UC-47.1 |
| R-170-F-Ob | UC-48, UC-47.2 |
| R-171-F-Ob | UC-48, UC-47.3 |
| R-172-F-Ob | UC-48, UC-47.4 |
| R-173-F-Ob | UC-48, UC-47.5 |
| R-174-F-Ob | UC-48, UC-47.6 |
| R-175-F-Ob | UC-48, UC-47.7 |
| R-176-F-Ob | UC-48, UC-47.8 |
| R-177-F-Ob | UC-48, UC-47.9 |
| R-178-F-Ob | UC-48, UC-47.10 |
| R-179-F-Ob | UC-49 |
| R-180-F-Ob | UC-49, UC-47.1 |
| R-181-F-Ob | UC-49, UC-47.2 |
| R-182-F-Ob | UC-49, UC-47.3 |
| R-183-F-Ob | UC-49, UC-47.4 |
| R-184-F-Ob | UC-49, UC-47.5 |
| R-185-F-Ob | UC-49, UC-47.6 |
| R-186-F-Ob | UC-49, UC-47.7 |
| R-187-F-Ob | UC-49, UC-47.8 |
| R-188-F-Ob | UC-49, UC-47.9 |
| R-189-F-Ob | UC-49, UC-47.10 |
| R-190-F-Ob | UC-50 |
| R-191-F-Ob | UC-51 |
| R-192-F-Ob | UC-51.2 |
| R-193-F-Ob | UC-51.3 |
| R-194-F-Ob | UC-51.1.1.1 |
| R-195-F-Ob | UC-51.1.1.2 |
| R-196-F-Ob | UC-51.1.1.3 |
| R-197-F-Ob | UC-51.1.1.4 |
| R-198-F-Ob | UC-51.1.2.1 |
| R-199-F-Ob | UC-51.1.2.2 |

| Requisito | Fonti |
|------------------|------------------------|
| R-200-F-Ob | UC-51.1.1.3 |
| R-201-F-Ob | UC-51.1.2.3 |
| R-202-F-Ob | UC-51.1.1.4 |
| R-203-F-Ob | UC-51.1.3, UC-51.1.1.2 |
| R-204-F-Ob | UC-51.1.3, UC-51.1.1.1 |
| R-205-F-Ob | UC-51.1.3, UC-51.1.1.3 |
| R-206-F-Ob | UC-51.1.3, UC-51.1.2.1 |
| R-207-F-Ob | UC-51.1.3, UC-51.1.2.3 |
| R-208-F-Ob | UC-51.1.3, UC-51.1.1.4 |
| R-209-F-Ob | UC-51.1.4.1 |
| R-210-F-Ob | UC-51.1.4.2 |
| R-211-F-Ob | UC-51.1.4.3 |
| R-212-F-Ob | UC-51.1.4, UC-51.1.1.4 |
| R-213-F-Ob | UC-51.1.5.1 |
| R-214-F-Ob | UC-51.1.5, UC-51.1.2.3 |
| R-215-F-Ob | UC-51.1.5, UC-51.1.1.4 |
| R-216-F-Ob | UC-51.1.6.1 |
| R-217-F-Ob | UC-52.1 |
| R-218-F-Ob | UC-52.2 |
| R-219-F-Ob | UC-52.3 |
| R-220-F-Ob | UC-53 |
| R-221-F-Ob | UC-54 |
| R-222-F-Ob | UC-55 |
| R-223-F-Ob | UC-56 |
| R-224-F-Ob | UC-57.1 |
| R-225-F-Ob | UC-57.2 |
| R-226-F-Ob | UC-57.3 |
| R-227-F-Ob | UC-57.4 |
| R-228-F-Ob | UC-57.5 |
| R-229-F-Ob | UC-58 |
| R-230-F-Ob | UC-59 |
| R-231-F-Ob | UC-60 |
| R-232-F-Ob | UC-61.1 |
| R-233-F-Ob | UC-61.2 |
| R-234-F-Ob | UC-61.3 |

| Requisito | Fonti |
|------------------|----------------|
| R-235-F-Ob | UC-61.4 |
| R-236-F-Ob | UC-62.1 |
| R-237-F-Ob | UC-62.2 |
| R-238-F-Ob | UC-62.3 |
| R-239-F-Ob | UC-62.4 |
| R-240-F-Ob | UC-63 |
| R-241-F-Ob | UC-64 |
| R-242-F-Ob | UC-65.1 |
| R-243-F-Ob | UC-65.2 |
| R-244-F-Ob | UC-65.3 |
| R-245-F-Ob | UC-65.4 |
| R-246-F-Ob | UC-65.5 |
| R-247-F-Ob | UC-65.6 |
| R-248-F-Ob | UC-66.1 |
| R-249-F-Ob | UC-66.2 |
| R-250-F-Ob | UC-66.3 |
| R-251-F-Ob | UC-66.4 |
| R-252-F-Ob | UC-67 |
| R-253-F-Ob | UC-68 |
| R-254-F-Ob | UC-69 |
| R-255-F-Ob | UC-70.1 |
| R-256-F-Ob | UC-70, UC-51.1 |
| R-257-F-Ob | UC-70.2 |
| R-258-F-Ob | UC-70.3 |
| R-259-F-Ob | UC-71 |
| R-260-F-Ob | UC-72 |
| R-261-F-Ob | UC-73 |
| R-262-F-Ob | UC-74.1 |
| R-263-F-Ob | UC-74.2 |
| R-264-F-Ob | UC-74.3 |
| R-265-F-Ob | UC-74.4 |
| R-266-F-Ob | UC-74.4.1.1 |
| R-267-F-Ob | UC-74.4.1.2 |
| R-268-F-Ob | UC-74.4.1.3 |
| R-269-F-Ob | UC-75 |

| Requisito | Fonti |
|------------|--|
| R-270-F-Ob | UC-75.1.1 |
| R-271-F-Ob | UC-75.1.2 |
| R-272-F-Ob | UC-76 |
| R-273-F-Ob | UC-77 |
| R-274-F-Ob | UC-78 |
| R-275-F-Ob | UC-79.1 |
| R-276-F-Ob | UC-79.2 |
| R-277-F-Ob | UC-79.3 |
| R-1-Q-Ob | Capitolato di Progetto |
| R-2-Q-Ob | Capitolato di Progetto |
| R-3-Q-Ob | Capitolato di Progetto |
| R-4-Q-De | Verbale Esterno 2025-12-23 |
| R-5-Q-Ob | Capitolato di Progetto |
| R-6-Q-Ob | Norme di Progetto_v1.0 |
| R-7-Q-Ob | Verbale Esterno 2025-11-27 |
| R-8-Q-De | Capitolato di Progetto |
| R-1-V-Ob | Capitolato di Progetto |
| R-2-V-Ob | Capitolato di Progetto |
| R-3-V-Ob | Capitolato di Progetto |
| R-4-V-Ob | Capitolato di Progetto |
| R-5-V-Ob | Capitolato di Progetto |
| R-6-V-Ob | Capitolato di Progetto |
| R-7-V-Ob | Capitolato di Progetto |
| R-8-V-Ob | Capitolato di Progetto |
| R-9-V-Ob | Capitolato di Progetto |
| R-10-V-Ob | Capitolato di Progetto |
| R-11-V-Ob | Verbale Esterno 2025-11-13 |

Tabella 6: Tracciamento Requisiti - Fonti

5.6 Riepilogo

| Tipologia | Obbligatori | Desiderabili | Opzionali | Totale |
|---------------|-------------|--------------|-----------|------------|
| Funzionali | 272 | 0 | 5 | 277 |
| Qualità | 6 | 2 | 0 | 8 |
| Vincolo | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Totale | 289 | 2 | 5 | 296 |

Tabella 7: Riepilogo dei Requisiti