7zpus.swe@gmail.com

Piano di Qualifica

Versione: 2.0.0
Responsabile: Georgescu Diana
Destinatari: Sanmarco Informatica S.p.A., Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin, Team 7-ZPUs

---

Tabella di Versionamento

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
2.0.0	2026/03/15	Georgescu Diana	-	Approvazione finale per revisione PB
1.2.0	2026/03/15	Vigolo Davide	Rocco Matteo A.	Aggiornamento piano di qualifica
1.1.0	2026/03/18	Aaron Gingillino	Lorenzo Soligo	Aggiunta metriche di cruscotto aggiuntive
1.0.0	2025/02/13	Laoud Zakaria	Vigolo Davide	Approvazione per baseline RTB
0.4.0	2025/02/09	Rocco Matteo A.	Gingillino Aaron	Aggiunta sezione *test di sistema*$_G$
0.3.0	2025/02/08	Vigolo Davide	Soligo Lorenzo	Aggiunta sezione cruscotto di valutazione
0.2.0	2025/02/02	Vigolo Davide	Soligo Lorenzo	Revisione metriche e aggiornamento soglie
0.1.0	2025/12/14	Rocco Matteo A.	Vigolo Davide	Creazione del documento e stesura iniziale

Indice

1 Introduzione **4**
1.1 Scopo 4
1.2 Glossario 4

1.3 Riferimenti 4
1.3.1 Riferimenti Normativi 4
1.3.2 Riferimenti Informativi 4

2 Metriche di qualità 5
2.1 Qualità di processo 5
2.1.1 Processi primari 5
2.1.1.1 Fornitura 5
2.1.1.2 Sviluppo 5
2.1.2 Processi di supporto 6
2.1.2.1 Documentazione 6
2.1.2.2 Verifica 6
2.1.3 Processi organizzativi 6
2.1.3.1 Gestione dei rischi 6
2.1.3.2 Gestione della Qualità 6
2.2 Qualità di prodotto 6
2.2.1 Funzionalità 7
2.2.2 Affidabilità 7
2.2.3 Usabilità 7
2.2.4 Efficienza 8
2.2.5 Manutenibilità 8
2.2.6 Portabilità 8

3 Strategie di test 8
3.1 Test di unità 8
3.2 Test di integrazione 20
3.3 Test di sistema 21
3.4 Elenco dei test di sistema 52
3.5 Test di accettazione 99

4 Cruscotto di valutazione e miglioramento 100
4.1 MPC-1, MPC-2, MPC-3: Earned Value, Planned Value, Actual Cost 101
4.2 MPC-4, MPC-5: CPI, SPI 102
4.3 MPC-7: EAC confrontato con BAC 103
4.4 MPC-1, MPC-2, MPC-3, MPC-6, MPC-7: EV, PV, AC, EAC, ETC 104
4.5 MPC-8: Deployment frequency 104
4.6 MPC-9: Requirements Stability Index 105
4.7 MPC-10: Average build time 106
4.8 MPC-11: Sprint Velocity 106
4.9 MPC-12: Burndown Chart 107
4.10 MPC-13: Indice di Gulpease 108
4.11 MPC-14: Correttezza ortografica 109
4.12 MPC-16: Test success rate 109
4.13 MPC-18: Rischi non previsti 110
4.14 MPC-19: Metriche soddisfatte 111

4.15 MPD-1, MPD-2, MPD-3: Requisiti obbligatori, opzionali, desiderabili soddisfatti 111
4.16 MPD-4: Broken Links 112
4.17 MPD-5: Branch Coverage 113
4.18 MPD-6: Statement Coverage 113
4.19 MPD-7: Profondità di navigazione 114
4.20 MPD-8: Indexing Time 115
4.21 MPD-9: Search Time 115
4.22 MPD-10: Average CPU Usage 116
4.23 MPD-11: Peak Memory Usage 116
4.24 MPD-12: Complessità ciclomatica 117
4.25 MPD-13: Accoppiamento tra classi 118
4.26 MPD-14: Code Smells 118
4.27 MPD-15: Sistemi Operativi supportati 119

List of Tables

1 Metriche di qualità di processo - Fornitura 5
2 Metriche di qualità di processo - Sviluppo 5
3 Metriche di qualità di processo - Documentazione 6
4 Metriche di qualità di processo - Verifica 6
5 Metriche di qualità di processo - Gestione dei rischi 6
6 Metriche di qualità di prodotto - Gestione della Qualità 6
7 Metriche di qualità di prodotto - Funzionalità 7
8 Metriche di qualità di prodotto - Affidabilità 7
9 Metriche di qualità di prodotto - Usabilità 7
10 Metriche di qualità di prodotto - Efficienza 8
11 Metriche di qualità di prodotto - Manutenibilità 8
12 Metriche di qualità di prodotto - Portabilità 8
13 Report test di unità 20
14 Report test di integrazione 21
15 Test di sistema 52
16 Report test di sistema 99
17 Test di accettazione 100

List of Figures

1 MPC-1, MPC-2, MPC-3: Earned Value, Planned Value, Actual Cost 101
2 MPC-4, MPC-5: CPI, SPI 102
3 MPC-7: EAC confrontato con BAC 103
4 MPC-1, MPC-2, MPC-3, MPC-6, MPC-7: EV, PV, AC, EAC, ETC 104
5 MPC-8: Deployment frequency 104
6 MPC-9: Requirements Stability Index 105
7 MPC-10: Average build time 106
8 MPC-11: Sprint Velocity 106
9 MPC-12: Burndown Chart 107
10 MPC-12: Burndown Chart Adherence 108
11 MPC-13: Indice di Gulpease 108
12 MPC-14: Correttezza ortografica 109
13 MPC-16: Test success rate 109
14 MPC-18: Rischi non previsti 110
15 MPC-19: Metriche soddisfatte 111
16 MPD-1, MPD-2, MPD-3: Requisiti obbligatori, opzionali, desiderabili soddisfatti 111
17 MPD-4: Broken Links 112
18 MPD-5: Branch Coverage 113
19 MPD-6: Statement Coverage 113
20 MPD-7: Profondità di navigazione 114
21 MPD-8: Indexing Time 115
22 MPD-9: Search Time 115
23 MPD-10: Average CPU Usage 116
24 MPD-11: Peak Memory Usage 116
25 MPD-12: Complessità ciclomatica Frontend 117
26 MPD-12: Complessità ciclomatica Backend 117
27 MPD-13: Accoppiamento tra classi 118
28 MPD-14: Code Smells 118
29 MPD-15: Sistemi Operativi supportati 119

1 Introduzione

1.1 Scopo

Questo documento definisce la strategia di *garanzia della qualità*$_G$ del progetto, stabilendo gli obiettivi quantitativi per le attività di *verifica*$_G$ e *validazione*$_G$. L'adozione di un approccio sistematico e misurabile è fondamentale per garantire due dimensioni interdipendenti:

- Qualità di Processo: Per perseguire l'*efficienza*$_G$ (uso ottimale delle risorse) e l'aderenza al *Way of Working*$_G$.
- Qualità di Prodotto: Per garantire l'*efficacia*$_G$ (conformità ai *requisiti*$_G$).

Poiché il miglioramento del *processo*$_G$ influisce sulla qualità del prodotto, e quest'ultima è condizione necessaria per la qualità in uso (il valore reale per il *committente*$_G$), il presente Piano di Qualifica si articola in tre componenti operative:

- Piano della Qualità: Definisce gli obiettivi metrici, le risorse e le procedure necessarie per conseguirli.
- Controllo di Qualità: Assicura, tramite il Cruscotto di Valutazione, che i risultati intermedi soddisfino le attese passo-passo, monitorando l'andamento delle *metriche*$_G$.
- Miglioramento Continuo: Attua il ciclo PDCA (*Plan-Do-Check-Act*$_G$) per analizzare le misurazioni e introdurre azioni correttive o preventive sui processi.

1.2 Glossario

Ogni termine tecnico o con particolare significato nell'ambito dell'*Ingegneria del Software*$_G$ utilizzato nella documentazione di progetto viene definito nell'apposito documento Glossario(v1.0.0).

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti Normativi

- NormeDiProgetto(v1.0.0)
- Capitolato C3: DIPReader (ultimo accesso: 01/12/2025)
- Regolamento di Progetto Didattico a.a. 2025/2026 (ultimo accesso: 06/02/2026)

1.3.2 Riferimenti Informativi

- Glossario (v1.0.0)
- The ISO/IEC 25000 Series of Standards (ultimo accesso: 06/02/2026)

- Standard ISO/IEC 9126-1:2001 (ultimo accesso: 16/01/2026)
- Standard ISO/IEC 145981-1:1999 (ultimo accesso: 06/02/2026)

2 Metriche di qualità

2.1 Qualità di processo

2.1.1 Processi primari

2.1.1.1 Fornitura

Codice	Nome metrica	Valore accettabile	Valore desiderabile
MPC-1	EV (Earned Value)	$\geq$0	PV
MPC-2	PV (Planned Value)	$\geq$0	-
MPC-3	AC (Actual Cost)	$\geq$0	$\leq$EV
MPC-4	CPI (Cost Performance Index)	$\geq$0.5	$\geq$1
MPC-5	SPI (Schedule Performance Index)	$\geq$0.5	$\geq$1
MPC-6	ETC (Estimate to Complete)	$\geq$0	$\leq BAC_G$ - AC_G
MPC-7	EAC (Estimate at Completion)	$\geq$0	$\leq$BAC

Table 1: Metriche di qualità di processo - Fornitura

2.1.1.2 Sviluppo

Codice	Nome metrica	Valore accettabile	Valore desiderabile
MPC-8	Deployment frequency	-	1/settimana
MPC-9	Requirements Stability Index	$\geq$70%	100%
MPC-10	Average build time	$\leq$3 min	$\leq$1 min
MPC-11	SV (Sprint Velocity)	$\geq$80 % SV medio ultimi N sprint	90% – 110% SV medio ultimi N sprint
MPC-12	Burndown Adherence	$\pm$1.6 o $\pm$0.7	$\pm$1

Table 2: Metriche di qualità di processo - Sviluppo

2.1.2 Processi di supporto

2.1.2.1 Documentazione

Codice	Nome metrica	Valore accettabile	Valore desiderabile
MPC-13	Indice di Gulpease	≥60	≥75
MPC-14	Correttezza ortografica	0	0

Table 3: Metriche di qualità di processo - Documentazione

2.1.2.2 Verifica

Codice	Nome metrica	Valore accettabile	Valore desiderabile
MPC-15	Code review turnaround time	≤72h	≤24h
MPC-16	Test success rate	100%	100%
MPC-17	Code Coverage	≥70%	≥80%

Table 4: Metriche di qualità di processo - Verifica

2.1.3 Processi organizzativi

2.1.3.1 Gestione dei rischi

Codice	Nome metrica	Valore accettabile	Valore desiderabile
MPC-18	Rischi non previsti	≥0	0

Table 5: Metriche di qualità di processo - Gestione dei rischi

2.1.3.2 Gestione della Qualità

Codice	Nome metrica	Valore accettabile	Valore desiderabile
MPC-19	Metriche soddisfatte	≥70%	100%

Table 6: Metriche di qualità di prodotto - Gestione della Qualità

2.2 Qualità di prodotto

Le metriche definite in questa sezione riguardano principalmente caratteristiche di qualità ”interne” del prodotto software. Raggiungere la qualità su queste caratteristiche

abilita all'ottenimento di qualità in uso, o "esterna". Suddividiamo le metriche secondo raggruppamenti logici qui di seguito elencati ed esplicitati:

- **Funzionalità**: completezza, correttezza ed appropriatezza del prodotto
- **Affidabilità**: maturità, disponibilità, tolleranza ai guasti e riparabilità del prodotto
- **Usabilità**: apprendibilità, operabilità, UX e accessibilità del prodotto
- **Efficienza**: nel tempo, nelle altre risorse, nella capacità
- **Manutenibilità**: modularità, riusabilità, analizzabilità, modificabilità e verificabilità del prodotto
- **Portabilità**: adattabilità del prodotto a diversi ambienti

2.2.1 Funzionalità

Codice	Nome metrica	Valore accettabile	Valore desiderabile
MPD-1	Requisiti obbligatori soddisfatti	≥0%	100%
MPD-2	Requisiti opzionali soddisfatti	≥0%	100%
MPD-3	Requisiti desiderabili soddisfatti	≥0%	100%

Table 7: Metriche di qualità di prodotto - Funzionalità

2.2.2 Affidabilità

Codice	Nome metrica	Valore accettabile	Valore desiderabile
MPD-4	Broken Links	2	0
MPD-5	Branch coverage	≥80%	≥90%
MPD-6	Statement Coverage	≥65%	≥80%

Table 8: Metriche di qualità di prodotto - Affidabilità

2.2.3 Usabilità

Codice	Nome metrica	Valore accettabile	Valore desiderabile
MPD-7	Profondità di navigazione	≥0	≤5

Table 9: Metriche di qualità di prodotto - Usabilità

2.2.4 Efficienza

Codice	Nome metrica	Valore accettabile	Valore desiderabile
MPD-8	Indexing Time	2min	≤30 s
MPD-9	Search Time	≤2 s	≤1 s
MPD-10	Average CPU usage	≤30%	≤15%
MPD-11	Peak memory usage	≤1 GB	≤500 MB

Table 10: Metriche di qualità di prodotto - Efficienza

2.2.5 Manutenibilità

Codice	Nome metrica	Valore accettabile	Valore desiderabile
MPD-12	Complessità ciclomatica	≤15	≤10
MPD-13	Accoppiamento tra classi	≤10	≤5
MPD-14	Code Smells	≤15	0

Table 11: Metriche di qualità di prodotto - Manutenibilità

2.2.6 Portabilità

Codice	Nome metrica	Valore accettabile	Valore desiderabile
MPD-15	Sistemi operativi supportati	3	≥3

Table 12: Metriche di qualità di prodotto - Portabilità

3 Strategie di test

3.1 Test di unità

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)
TU-C-1	✓ Superato	`core/test/dao/DipDAO.spec.ts`
TU-C-2	✓ Superato	`core/test/dao/DocumentClassDAO.spec.ts`

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)
TU-C-3	✓ Superato	core/test/dao/DocumentDAO.spec.ts
TU-C-4	✓ Superato	core/test/dao/FileDAO.spec.ts
TU-C-5	✓ Superato	core/test/dao/mappers/DipMapper.spec.ts
TU-C-6	✓ Superato	core/test/dao/mappers/DocumentClassMapper.spec.ts
TU-C-7	✓ Superato	core/test/dao/mappers/DocumentMapper.spec.ts
TU-C-8	✓ Superato	core/test/dao/mappers/FileMapper.spec.ts
TU-C-9	✓ Superato	core/test/dao/mappers/MetadataKeyMapper.spec.ts
TU-C-10	✓ Superato	core/test/dao/mappers/MetadataMapper.spec.ts
TU-C-11	✓ Superato	core/test/dao/mappers/ProcessMapper.spec.ts
TU-C-12	✓ Superato	core/test/dao/MetadataHelper.spec.ts
TU-C-13	✓ Superato	core/test/dao/ProcessDAO.spec.ts
TU-C-14	✓ Superato	core/test/dao/query/DocumentMetadataQueryBuilder.spec.ts
TU-C-15	✓ Superato	core/test/dao/VectorDAO.spec.ts
TU-C-16	✓ Superato	core/test/entity/Dip.spec.ts
TU-C-17	✓ Superato	core/test/entity/Document.spec.ts
TU-C-18	✓ Superato	core/test/entity/DocumentClass.spec.ts
TU-C-19	✓ Superato	core/test/entity/File.spec.ts
TU-C-20	✓ Superato	core/test/entity/Process.spec.ts

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)
TU-C-21	✓ Superato	core/test/ipc/BrowsingIpcAdapter.spec.ts
TU-C-22	✓ Superato	core/test/ipc/CheckIntegrityIpcAdapter.spec.ts
TU-C-23	✓ Superato	core/test/ipc/FileViewerIpcAdapter.spec.ts
TU-C-24	✓ Superato	core/test/ipc/SearchIpcAdapter.spec.ts
TU-C-25	✓ Superato	core/test/repo/impl/DipRepository.spec.ts
TU-C-26	✓ Superato	core/test/repo/impl/DocumentClassRepository.spec.ts
TU-C-27	✓ Superato	core/test/repo/impl/DocumentRepository.spec.ts
TU-C-28	✓ Superato	core/test/repo/impl/EntityToDtoConverter.spec.ts
TU-C-29	✓ Superato	core/test/repo/impl/FileRepository.spec.ts
TU-C-30	✓ Superato	core/test/repo/impl/LocalExportPort.spec.ts
TU-C-31	✓ Superato	core/test/repo/impl/LocalPackageReaderAdapter.test.ts
TU-C-32	✓ Superato	core/test/repo/impl/PrintPort.spec.ts
TU-C-33	✓ Superato	core/test/repo/impl/ProcessRepository.spec.ts
TU-C-34	✓ Superato	core/test/repo/impl/SearchSemanticIntegration.spec.ts
TU-C-35	✓ Superato	core/test/repo/impl/SearchSemanticScore.spec.ts
TU-C-36	✓ Superato	core/test/repo/impl/SqliteTransactionManager.test.ts
TU-C-37	✓ Superato	core/test/repo/impl/utils/DataMapper.test.ts

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)
TU-C-38	✓ Superato	core/test/repo/impl/utils/ensureArray.test.ts
TU-C-39	✓ Superato	core/test/repo/impl/utils/FileSystemProvider.test.ts
TU-C-40	✓ Superato	core/test/repo/impl/utils/XmlDipParser.test.ts
TU-C-41	✓ Superato	core/test/repo/impl/VectorRepository.test.ts
TU-C-42	✓ Superato	core/test/scripts/DownloadModels.spec.ts
TU-C-43	✓ Superato	core/test/services/impl/EmbeddingService.spec.ts
TU-C-44	✓ Superato	core/test/services/impl/HashingService.spec.ts
TU-C-45	✓ Superato	core/test/services/impl/IntegrityVerificationService.spec.ts
TU-C-46	✓ Superato	core/test/services/impl/SemanticSearchReal.spec.ts
TU-C-47	✓ Superato	core/test/services/impl/WordEmbedding.spec.ts
TU-C-48	✓ Superato	core/test/use-case/classe-documentale/impl/DocumentClassUseCases.spec.ts
TU-C-49	✓ Superato	core/test/use-case/dip/impl/DipUseCases.spec.ts
TU-C-50	✓ Superato	core/test/use-case/document/impl/DocumentUseCases.spec.ts
TU-C-51	✓ Superato	core/test/use-case/file/impl/FileUseCases.spec.ts
TU-C-52	✓ Superato	core/test/use-case/process/impl/ProcessUseCases.spec.ts

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)
TU-C-53	✓ Superato	core/test/use-case/search/SearchDocumentalClassUseCases.spec.ts
TU-C-54	✓ Superato	core/test/use-case/search/SearchProcessUseCases.spec.ts
TU-C-55	✓ Superato	core/test/use-case/search/SearchUseCases.spec.ts
TU-C-56	✓ Superato	core/test/use-case/utils/indexing/impl/IndexDip.test.ts
TU-R-1	✓ Superato	renderer/src/app/app.config.spec.ts
TU-R-2	✓ Superato	renderer/src/app/app.routes.spec.ts
TU-R-3	✓ Superato	renderer/src/app/app.spec.ts
TU-R-4	✓ Superato	renderer/src/app/core/services/electron-logging-gateway.spec.ts
TU-R-5	✓ Superato	renderer/src/app/core/services/ipc.cache.service.spec.ts
TU-R-6	✓ Superato	renderer/src/app/core/services/ipc-error-handler.service.spec.ts
TU-R-7	✓ Superato	renderer/src/app/core/services/telemetry.service.spec.ts
TU-R-8	✓ Superato	renderer/src/app/features/aggregate/mappers/aggregate.mapper.spec.ts
TU-R-9	✓ Superato	renderer/src/app/features/aggregate/services/aggregate.facade.spec.ts
TU-R-10	✓ Superato	renderer/src/app/features/classe-documentale/classe-documentale-api.service.spec.ts

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)
TU-R-11	✓ Superato	`renderer/src/app/features/document/mappers/document.mapper.spec.ts`
TU-R-12	✓ Superato	`renderer/src/app/features/document/services/document.facade.spec.ts`
TU-R-13	✓ Superato	`renderer/src/app/features/export-manager/domain/export.state.spec.ts`
TU-R-14	✓ Superato	`renderer/src/app/features/export-manager/infrastructure/export-ipc-gateway.spec.ts`
TU-R-15	✓ Superato	`renderer/src/app/features/export-manager/services/export.facade.spec.ts`
TU-R-16	✓ Superato	`renderer/src/app/features/export-manager/ui/dumb/export-progress/export-progress.component.spec.ts`
TU-R-17	✓ Superato	`renderer/src/app/features/export-manager/ui/dumb/export-result/export-result.component.spec.ts`
TU-R-18	✓ Superato	`renderer/src/app/features/export-manager/ui/smart/export-page/export-page.component.spec.ts`
TU-R-19	✓ Superato	`renderer/src/app/features/item-detail/services/node-fallback.facade.spec.ts`
TU-R-20	✓ Superato	`renderer/src/app/features/item-detail/ui/dumb/document-toolbar/document-toolbar.component.spec.ts`
TU-R-21	✓ Superato	`renderer/src/app/features/item-detail/ui/smart/document-actions/document-actions.component.spec.ts`

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)
TU-R-22	✓ Superato	`renderer/src/app/features/item-detail/ui/smart/item-detail-page/item-detail-page.component.spec.ts`
TU-R-23	✓ Superato	`renderer/src/app/features/loading/components/loading-component/loading-component.spec.ts`
TU-R-24	✓ Superato	`renderer/src/app/features/loading/services/loading-service.spec.ts`
TU-R-25	✓ Superato	`renderer/src/app/features/navigation/domain/navigation-routing.spec.ts`
TU-R-26	✓ Superato	`renderer/src/app/features/navigation/services/dip-facade.spec.ts`
TU-R-27	✓ Superato	`renderer/src/app/features/navigation/services/ipc-gateway.spec.ts`
TU-R-28	✓ Superato	`renderer/src/app/features/navigation/ui/dumb/dip-tree-node.component.spec.ts`
TU-R-29	✓ Superato	`renderer/src/app/features/navigation/ui/dumb/inline-error-component.spec.ts`
TU-R-30	✓ Superato	`renderer/src/app/features/navigation/ui/smart/app-shell.component.spec.ts`
TU-R-31	✓ Superato	`renderer/src/app/features/navigation/ui/smart/dip-explorer.component.spec.ts`
TU-R-32	✓ Superato	`renderer/src/app/features/navigation/ui/smart/dip-tree.component.spec.ts`
TU-R-33	✓ Superato	`renderer/src/app/features/process/components/process-metadata/process-metadata.component.spec.ts`

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)
TU-R-34	✓ Superato	`renderer/src/app/features/process/mappers/process.mapper.spec.ts`
TU-R-35	✓ Superato	`renderer/src/app/features/process/services/process.facade.spec.ts`
TU-R-36	✓ Superato	`renderer/src/app/features/search/adapters/indexing-ipc-gateway.spec.ts`
TU-R-37	✓ Superato	`renderer/src/app/features/search/adapters/search-ipc-gateway.spec.ts`
TU-R-38	✓ Superato	`renderer/src/app/features/search/adapters/search-request.mapper.custommeta.spec.ts`
TU-R-39	✓ Superato	`renderer/src/app/features/search/adapters/search-request.mapper.spec.ts`
TU-R-40	✓ Superato	`renderer/src/app/features/search/services/search-facade.spec.ts`
TU-R-41	✓ Superato	`renderer/src/app/features/search/services/search-result-factory.service.spec.ts`
TU-R-42	✓ Superato	`renderer/src/app/features/search/services/semantic-index-facade.spec.ts`
TU-R-43	✓ Superato	`renderer/src/app/features/search/strategies/aggregate-context.strategy.spec.ts`
TU-R-44	✓ Superato	`renderer/src/app/features/search/strategies/all-context.strategy.spec.ts`
TU-R-45	✓ Superato	`renderer/src/app/features/search/strategies/dai-context.strategy.spec.ts`
TU-R-46	✓ Superato	`renderer/src/app/features/search/strategies/di-context.strategy.spec.ts`

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)
TU-R-47	✓ Superato	`renderer/src/app/features/search/ui/dumb/aggregate-filters.component/aggregate-filters.component.spec.ts`
TU-R-48	✓ Superato	`renderer/src/app/features/search/ui/dumb/async-state-wrapper.component/async-state-wrapper.component.spec.ts`
TU-R-49	✓ Superato	`renderer/src/app/features/search/ui/dumb/common-filters.component/common-filters.component.spec.ts`
TU-R-50	✓ Superato	`renderer/src/app/features/search/ui/dumb/custom-meta-filters.component/custom-meta-filters.component.logic.spec.ts`
TU-R-51	✓ Superato	`renderer/src/app/features/search/ui/dumb/custom-meta-filters.component/custom-meta-filters.component.spec.ts`
TU-R-52	✓ Superato	`renderer/src/app/features/search/ui/dumb/di-dai-filters.component/di-dai-filters.component.spec.ts`
TU-R-53	✓ Superato	`renderer/src/app/features/search/ui/dumb/field-error.component/field-error.component.spec.ts`
TU-R-54	✓ Superato	`renderer/src/app/features/search/ui/dumb/filter-value-input.component/filter-value-input.component.spec.ts`
TU-R-55	✓ Superato	`renderer/src/app/features/search/ui/dumb/inline-error.component/inline-error.component.spec.ts`
TU-R-56	✓ Superato	`renderer/src/app/features/search/ui/dumb/result-types/aggregate-result-card.component/aggregate-result-card.component.spec.ts`

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)
TU-R-57	✓ Superato	`renderer/src/app/features/search/ui/dumb/result-types/class-result-card.component/class-result-card.component.spec.ts`
TU-R-58	✓ Superato	`renderer/src/app/features/search/ui/dumb/result-types/document-result-card.component/document-result-card.component.spec.ts`
TU-R-59	✓ Superato	`renderer/src/app/features/search/ui/dumb/result-types/process-result-card.component/process-result-card.component.spec.ts`
TU-R-60	✓ Superato	`renderer/src/app/features/search/ui/dumb/search-bar.component/search-bar.component.spec.ts`
TU-R-61	✓ Superato	`renderer/src/app/features/search/ui/dumb/search-bar.component/search-bar-rules.manager.spec.ts`
TU-R-62	✓ Superato	`renderer/src/app/features/search/ui/dumb/search-results.component/search-results.component.spec.ts`
TU-R-63	✓ Superato	`renderer/src/app/features/search/ui/dumb/semantic-index-status.component/semantic-index-status.component.spec.ts`
TU-R-64	✓ Superato	`renderer/src/app/features/search/ui/dumb/subject-detail-form.component/subject-detail-form.component.spec.ts`
TU-R-65	✓ Superato	`renderer/src/app/features/search/ui/dumb/subject-filters.component/subject-filters.component.spec.ts`
TU-R-66	✓ Superato	`renderer/src/app/features/search/ui/smart/advanced-filter-panel/advanced-filter-panel.spec.ts`

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)
TU-R-67	✓ Superato	renderer/src/app/features/search/ui/smart/advanced-filter-panel/filter-rules.manager.spec.ts
TU-R-68	✓ Superato	renderer/src/app/features/search/ui/smart/search-page/search-page.component.spec.ts
TU-R-69	✓ Superato	renderer/src/app/features/search/utilities/integrity-status.utility.spec.ts
TU-R-70	✓ Superato	renderer/src/app/features/validation/services/filter-validator.service.spec.ts
TU-R-71	✓ Superato	renderer/src/app/features/validation/strategies/aggregation-contradiction.strategy.spec.ts
TU-R-72	✓ Superato	renderer/src/app/features/validation/strategies/date-time-coherence-validation.strategy.spec.ts
TU-R-73	✓ Superato	renderer/src/app/features/validation/strategies/formation-mode-contradiction.strategy.spec.ts
TU-R-74	✓ Superato	renderer/src/app/features/validation/strategies/registry-contradiction-validation.strategy.spec.ts
TU-R-75	✓ Superato	renderer/src/app/features/validation/strategies/search-range-validation.strategy.spec.ts
TU-R-76	✓ Superato	renderer/src/app/features/verification/infrastructure/integrity-ipc.gateway.spec.ts
TU-R-77	✓ Superato	renderer/src/app/features/verification/services/integrity.facade.spec.ts
TU-R-78	✓ Superato	renderer/src/app/features/verification/ui/dumb/integrity-summary-cards/integrity-summary-cards.component.spec.ts

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)
TU-R-79	✓ Superato	renderer/src/app/features/verification/ui/dumb/integrity-valid-panel/integrity-valid-panel.component.spec.ts
TU-R-80	✓ Superato	renderer/src/app/features/verification/ui/smart/integrity-dashboard/integrity-dashboard.component.spec.ts
TU-R-81	✓ Superato	renderer/src/app/shared/components/error-dialog/error-dialog.component.spec.ts
TU-R-82	✓ Superato	renderer/src/app/shared/infrastructure/electron-logging-gateway.spec.ts
TU-R-83	✓ Superato	renderer/src/app/shared/infrastructure/ipc.cache.service.spec.ts
TU-R-84	✓ Superato	renderer/src/app/shared/infrastructure/ipc-error-handler.service.spec.ts
TU-R-85	✓ Superato	renderer/src/app/shared/infrastructure/telemetry.service.spec.ts
TU-R-86	✓ Superato	renderer/src/app/shared/services/electron-logging-gateway.spec.ts
TU-R-87	✓ Superato	renderer/src/app/shared/services/ipc.cache.service.spec.ts
TU-R-88	✓ Superato	renderer/src/app/shared/services/ipc-error-handler.service.spec.ts
TU-R-89	✓ Superato	renderer/src/app/shared/services/live-announcer.service.spec.ts
TU-R-90	✓ Superato	renderer/src/app/shared/services/telemetry.service.spec.ts

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)
TU-R-91	✓ Superato	`renderer/src/app/shared/ui/dumb/empty-state.component/empty-state.component.spec.ts`
TU-R-92	✓ Superato	`renderer/src/app/shared/utils/custom-metadata-label.util.spec.ts`
TU-R-93	✓ Superato	`renderer/src/app/shared/utils/display-file-name.util.spec.ts`
TU-R-94	✓ Superato	`renderer/src/app/shared/utils/document-index.util.spec.ts`
TU-R-95	✓ Superato	`renderer/src/app/shared/utils/metadata-nodes.util.spec.ts`

Table 13: Report test di unità

3.2 Test di integrazione

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)
IT-C-001	✓ Superato	`core/test/dao/query/DocumentMetadataQueryBuilder.integration.spec.ts`
IT-C-002	✓ Superato	`core/test/repo/impl/LocalPackageReaderAdapter.integration.test.ts`
IT-C-003	✓ Superato	`core/test/services/impl/IntegrityVerificationService.integration.spec.ts`
IT-C-004	✓ Superato	`core/test/use-case/search/SearchUseCases.integration.spec.ts`
IT-C-005	✓ Superato	`core/test/use-case/utils/indexing/impl/IndexDip.integration.spec.ts`

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)
IT-R-001	✓ Superato	renderer/src/app/features/search/adapters/indexing-ipc-gateway.spec.ts
IT-R-002	✓ Superato	renderer/src/app/features/search/integrationtest/advanced-filter-panel.integration.spec.ts
IT-R-003	✓ Superato	renderer/src/app/features/search/integrationtest/facade-validation.integration.spec.ts
IT-R-004	✓ Superato	renderer/src/app/features/search/integrationtest/facade-validation-mock-serv.integration.spec.ts
IT-R-005	✓ Superato	renderer/src/app/features/search/integrationtest/filter-validator.integration.spec.ts
IT-R-006	✓ Superato	renderer/src/app/features/search/integrationtest/result-redirecting.integration.spec.ts
IT-R-007	✓ Superato	renderer/src/app/features/search/integrationtest/search-flow.integration.spec.ts
IT-R-008	✓ Superato	renderer/src/app/features/verification/integration/integrity-end-to-end.integration.spec.ts
IT-R-009	✓ Superato	renderer/src/app/features/navigation/integration/navigation-empty-state.integration.spec.ts

Table 14: Report test di integrazione

3.3 Test di sistema

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-1	Verificare che l'utente possa visualizzare l'elenco di classi documentali nel DIP	R-1-F-Ob	SÌ
TS-2	Verificare che in caso non vi siano classi documentali nel DIP, l'utente possa visualizzare un messaggio di errore	R-2-F-Ob	SÌ
TS-3	Verificare che quando viene selezionata una classe documentale, l'utente possa visualizzare ciascuna classe documentale all'interno dell'elenco	R-3-F-Ob	SÌ
TS-4	Verificare che l'utente possa visualizzare il nome della classe documentale	R-4-F-Ob	SÌ
TS-5	Verificare che l'utente possa visualizzare lo stato di verifica della classe documentale	R-5-F-Ob	SÌ
TS-6	Verificare che l'utente possa visualizzare la marcatura temporale della classe documentale	R-6-F-Ob	SÌ
TS-7	Verificare che l'utente possa visualizzare l'elenco dei processi associati alla classe documentale	R-7-F-Ob	SÌ
TS-8	Verificare che in caso non vi siano processi associati alla classe documentale, l'utente possa visualizzare un messaggio di errore	R-8-F-Ob	SÌ
TS-9	Verificare che quando viene selezionato un processo, l'utente possa visualizzare ciascun processo all'interno dell'elenco	R-9-F-Ob	SÌ
TS-10	Verificare che l'utente possa visualizzare il nome del processo	R-10-F-Ob	SÌ
TS-11	Verificare che l'utente possa visualizzare l'elenco di documenti associati a un processo	R-12-F-Ob	SÌ
TS-12	Verificare che in caso non vi siano documenti associati al processo, l'utente possa visualizzare un messaggio di errore	R-13-F-Ob	SÌ
TS-13	Verificare che quando viene selezionato un documento, l'utente possa visualizzare ciascun documento all'interno dell'elenco	R-14-F-Ob	SÌ
TS-14	Verificare che l'utente possa visualizzare il nome del documento	R-15-F-Ob	SÌ
TS-15	Verificare che l'utente possa visualizzare lo stato di verifica del documento	R-16-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-16	Verificare che l'utente possa visualizzare la marcatura temporale del documento	R-17-F-Ob	SÌ
TS-17	Verificare che l'utente possa essere informato se un elenco di elementi del DIP risulta vuoto	R-18-F-Ob	SÌ
TS-18	L'utente deve poter visualizzare se il risultato dello stato di verifica di un elemento è "Non valido"	R-18-F-Ob	SÌ
TS-19	L'utente deve poter visualizzare se il risultato dello stato di verifica din elemento è "Valido"	R-19-F-Ob	SÌ
TS-20	L'utente deve poter visualizzare se il risultato dello stato di verifica di un elemento è "Non verificato"	R-20-F-Ob	SÌ
TS-21	Verificare che l'utente possa visualizzare l'anteprima di un documento selezionato	R-21-F-Ob	SÌ
TS-22	Verificare che se il documento selezionato non è visualizzabile in anteprima, l'utente possa visualizzare un messaggio di errore	R-22-F-Ob	SÌ
TS-23	Verificare che l'utente possa ricercare un documento, un processo, o una classe documentale	R-23-F-Ob	SÌ
TS-24	Verificare che l'utente possa cercare una classe documentale esclusivamente per nome	R-24-F-Ob	SÌ
TS-25	Verificare che l'utente possa effettuare una ricerca semantica basata sui metadati dei documenti presenti nel DIP	R-25-F-Op	SÌ
TS-26	Verificare che l'utente possa visualizzare lo stato dell'indicizzazione semantica	R-26-F-Op	NO
TS-27	Verificare che l'utente possa visualizzare lo stato di indicizzazione semantica "Non completata"	R-27-F-Op	NO
TS-28	Verificare che l'utente possa visualizzare lo stato di indicizzazione semantica "Completata"	R-28-F-Op	NO
TS-29	Verificare che il sistema renda disponibile un campo di ricerca	R-29-F-Ob	SÌ
TS-30	Verificare che il sistema comunichi all'utente quando inserisce un valore non valido nel campo di ricerca	R-30-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-31	Verificare che il sistema renda disponibile l'opzione di ricerca per documenti	R-31-F-Ob	SÌ
TS-32	Verificare che il sistema renda disponibile l'opzione di ricerca per processi	R-32-F-Ob	SÌ
TS-33	Verificare che l'utente possa cercare un processo esclusivamente per uuid	R-33-F-Ob	SÌ
TS-34	Verificare che il sistema renda disponibile l'opzione di ricerca per classi documentali	R-34-F-Ob	SÌ
TS-35	Verificare che il sistema renda disponibile la ricerca avanzata con filtri	R-35-F-Ob	SÌ
TS-36	Verificare che il sistema renda disponibile la sezione di filtri di ricerca comuni	R-36-F-Ob	SÌ
TS-37	Verificare che il sistema renda disponibile la sezione di filtri di ricerca specifici per tipo documentale	R-37-F-Ob	SÌ
TS-38	Verificare che il sistema renda disponibile la sezione di filtri di ricerca specifici per metadati custom	R-38-F-Ob	SÌ
TS-39	Verificare che il sistema permetta di applicare più filtri contemporaneamente	R-39-F-Ob	SÌ
TS-40	Verificare che il sistema permetta di rimuovere i filtri applicati	R-40-F-Ob	SÌ
TS-41	Verificare che il sistema permetta di rimuovere tutti i filtri applicati	R-41-F-Ob	SÌ
TS-42	Verificare che il sistema permetta di selezionare filtri per tipo documentale per un singolo tipo di documento	R-42-F-Ob	SÌ
TS-43	Verificare che il sistema permetta di specificare il valore per i filtri per tipo Documento Informatico e Amministrativo Informatico	R-43-F-Ob	SÌ
TS-44	Verificare che il sistema racchiuda i filtri di ricerca comuni in una sezione espandibile dedicata	R-44-F-Ob	SÌ
TS-45	Verificare che il sistema racchiuda i filtri di ricerca specifici per tipo documentale in una sezione espandibile dedicata	R-45-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-46	Verificare che il sistema racchiuda i filtri di ricerca specifici per metadati custom in una sezione espandibile dedicata	R-46-F-Ob	SÌ
TS-47	Verificare che il sistema permetta di visualizzare i filtri comuni applicabili	R-47-F-Ob	SÌ
TS-48	Verificare che il sistema permetta di selezionare per la compilazione e l'aggiunta alla ricerca i filtri comuni	R-48-F-Ob	SÌ
TS-49	Verificare che il sistema renda disponibile una sezione per il filtro comune "Chiave Descrittiva"	R-49-F-Ob	SÌ
TS-50	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Oggetto"	R-50-F-Ob	SÌ
TS-51	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Parole chiave"	R-51-F-Ob	SÌ
TS-52	Verificare che il sistema renda disponibile una sezione per il filtro comune "Classificazione"	R-52-F-Ob	SÌ
TS-53	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Indice di classificazione"	R-53-F-Ob	SÌ
TS-54	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Descrizione"	R-54-F-Ob	SÌ
TS-55	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Piano di classificazione"	R-55-F-Ob	SÌ
TS-56	Verificare che il sistema renda disponibile una sezione per il filtro comune "Tempo di conservazione"	R-56-F-Ob	SÌ
TS-57	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il filtro "Tempo di conservazione"	R-57-F-Ob	SÌ
TS-58	Verificare che l'utente possa selezionare l'opzione "Perenne" per il filtro "Tempo di conservazione"	R-58-F-Ob	SÌ
TS-59	Verificare che il sistema renda disponibile una sezione per il filtro comune "Note"	R-59-F-Ob	SÌ
TS-60	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il filtro "Note"	R-60-F-Ob	SÌ
TS-61	Verificare che il sistema renda disponibile una sezione per il filtro comune "Tipo di documento"	R-61-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-62	Verificare che l'utente possa selezionare il valore per il filtro "Tipo di documento" per il filtro "Documento informatico", "Documento amministrativo informatico", "Aggregazione documentale"	R-62-F-Ob	SÌ
TS-63	Verificare che l'utente possa selezionare il valore per il filtro "Tipo di documento" per il filtro "Documento amministrativo informatico"	R-63-F-Ob	SÌ
TS-64	Verificare che l'utente possa selezionare il valore per il filtro "Tipo di documento" per il filtro "Aggregazione documentale"	R-64-F-Ob	SÌ
TS-65	Verificare che il sistema renda disponibile una sezione per il filtro comune "Soggetto"	R-65-F-Ob	SÌ
TS-66	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il filtro "Soggetto"	R-66-F-Ob	SÌ
TS-67	Verificare che il sistema renda disponibile una sezione per il filtro del Ruolo del Soggetto	R-67-F-Ob	SÌ
TS-68	Verificare che il sistema renda disponibile una sezione per il filtro del Tipo di Soggetto	R-68-F-Ob	SÌ
TS-69	Verificare che il sistema renda disponibile una sezione per il filtro "Dettagli" del Soggetto	R-69-F-Ob	SÌ
TS-70	Verificare che se il soggetto selezionato è di tipo "PAI", all'interno della sezione del filtro "Dettagli" del Soggetto, l'utente possa inserire il valore per i campi "Denominazione Amministrazione/Codice IPA", "Denominazione Amministrazione AOO/Codice IPA AOO", "Denominazione Amministrazione UOR/Codice IPA UOR" e "Indirizzi digitali di riferimento"	R-70-F-Ob	SÌ
TS-71	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Denomizazione Amministrazione/Codice IPA"	R-71-F-Ob	SÌ
TS-72	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Denominazione Amministrazione AOO/Codice IPA AOO"	R-72-F-Ob	SÌ
TS-73	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Denominazione Amministrazione UOR/Codice IPA UOR"	R-73-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-74	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Indirizzi digitali di riferimento"	R-74-F-Ob	SÌ
TS-75	Verificare che se il soggetto selezionato è di tipo "PAE", all'interno della sezione del filtro "Dettagli" del Soggetto, l'utente possa inserire il valore per i campi "Denominazione Amministrazione", "Denominazione Ufficio" e "Indirizzi digitali di riferimento"	R-75-F-Ob	SÌ
TS-76	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Denominazione Amministrazione"	R-76-F-Ob	SÌ
TS-77	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Denominazione Ufficio"	R-77-F-Ob	SÌ
TS-78	Verificare che se il soggetto selezionato è di tipo "AS", all'interno della sezione del filtro "Dettagli" del Soggetto, l'utente possa inserire il valore per i campi "Cognome", "Nome", "Codice Fiscale", "Denominazione Amministrazione AOO/Codice IPA AOO", "Denominazione Amministrazione UOR/Codice IPA UOR" e "Indirizzi digitali di riferimento"	R-78-F-Ob	SÌ
TS-79	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Cognome"	R-79-F-Ob	SÌ
TS-80	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Nome"	R-80-F-Ob	SÌ
TS-81	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Codice Fiscale/Partita IVA"	R-81-F-Ob	SÌ
TS-82	Verificare che se il soggetto selezionato è di tipo "PG", all'interno della sezione del filtro "Dettagli" del Soggetto, l'utente possa inserire il valore per i campi "Denominazione Organizzazione", "Codice Fiscale/Partita IVA", "Denominazione Ufficio" e "Indirizzi digitali di riferimento"	R-82-F-Ob	SÌ
TS-83	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Denominazione Organizzazione"	R-83-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-84	Verificare che se il soggetto selezionato è di tipo ”PF”, all’interno della sezione del filtro ”Dettagli” del Soggetto, l’utente possa inserire il valore per i campi ”Cognome”, ”Nome” e ”Indirizzi digitali di riferimento”	R-84-F-Ob	SÌ
TS-85	Verificare che se il soggetto selezionato è di tipo ”RUP”, all’interno della sezione del filtro ”Dettagli” del Soggetto, l’utente possa inserire il valore per i campi ”Cognome”, ”Nome”, ”Codice Fiscale” ”Denominazione Amministrazione/Codice IPA”, ”Denominazione Amministrazione AOO/Codice IPA AOO”, ”Denominazione Amministrazione UOR/Codice IPA UOR” e ”Indirizzi digitali di riferimento”	R-85-F-Ob	SÌ
TS-86	Verificare che se il soggetto selezionato è di tipo ”SW”, all’interno della sezione del filtro ”Dettagli” del Soggetto, l’utente possa inserire il valore per il campo ”Denominazione Sistema”	R-86-F-Ob	SÌ
TS-87	Verificare che l’utente possa inserire il valore per il campo ”Denominazione Sistema”	R-87-F-Ob	SÌ
TS-88	Verificare che all’interno di una ricerca con filtri, l’utente possa visualizzare il nome del campo in una lista	R-88-F-Ob	SÌ
TS-89	Verificare che all’interno della sezione di filtri per tipo documentale, il sistema permetta di selezionare i filtri specifici per il tipo ”Documento Informatico e Amministrativo Informatico”	R-89-F-Ob	SÌ
TS-90	Verificare che per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, il sistema renda disponibile una sezione per il filtro ”Dati di Registrazione”	R-90-F-Ob	SÌ
TS-91	Verificare che l’utente possa inserire il valore per il campo ”Tipologia di flusso”	R-91-F-Ob	SÌ
TS-92	Verificare che l’utente possa specificare la tipologia ”Entrata” per la tipologia di flusso	R-92-F-Ob	SÌ
TS-93	Verificare che l’utente possa specificare la tipologia ”Uscita” per la tipologia di flusso	R-93-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-94	Verificare che l'utente possa specificare la tipologia "Interno" per la tipologia di flusso	R-94-F-Ob	SÌ
TS-95	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Tipo di registro"	R-95-F-Ob	SÌ
TS-96	Verificare che l'utente possa specificare la tipologia "Nessuno" per il tipo di registro	R-96-F-Ob	SÌ
TS-97	Verificare che l'utente possa specificare la tipologia "Protocolo Ordinario/Protocollo Emergenza" per il tipo di registro	R-97-F-Ob	SÌ
TS-98	Verificare che l'utente possa specificare la tipologia "Repertorio/Registro" per il tipo di registro	R-98-F-Ob	SÌ
TS-99	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Data di registrazione"	R-99-F-Ob	SÌ
TS-100	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Numero documento"	R-100-F-Ob	SÌ
TS-101	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Codice registro"	R-101-F-Ob	SÌ
TS-102	Verificare che per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, l'utente possa inserire il valore per il filtro "Tipologia Documentale"	R-102-F-Ob	SÌ
TS-103	Verificare che per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, l'utente possa inserire il valore per il filtro "Modalità di Formazione"	R-103-F-Ob	SÌ
TS-104	Verificare che l'utente possa specificare la modalità "Ex novo" per il filtro "Modalità di Formazione"	R-104-F-Ob	SÌ
TS-105	Verificare che l'utente possa specificare la modalità "Acquisizione da altro documento o supporto informatico" per il filtro "Modalità di Formazione"	R-105-F-Ob	SÌ
TS-106	Verificare che l'utente possa specificare la modalità "Memorizzazione su supporto informatico in formato digitale" per il filtro "Modalità di Formazione"	R-106-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-107	Verificare che l'utente possa specificare la modalità "Generazione o raggruppamento in forma statica" per il filtro "Modalità di Formazione"	R-107-F-Ob	SÌ
TS-108	Verificare che per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, l'utente possa inserire il valore per il filtro "Campo Riservato" tra "Sì" o "No"	R-108-F-Ob	SÌ
TS-109	Verificare che per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, il sistema renda disponibile una sezione per il filtro "Identificativo del Formato"	R-109-F-Ob	SÌ
TS-110	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Formato"	R-110-F-Ob	SÌ
TS-111	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Prodotto Software"	R-111-F-Ob	SÌ
TS-112	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Versione Prodotto"	R-112-F-Ob	SÌ
TS-113	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Produttore"	R-113-F-Ob	SÌ
TS-114	Verificare che per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, il sistema renda disponibile una sezione per il filtro "Dati di Verifica"	R-114-F-Ob	SÌ
TS-115	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Firmato Digitalmente" tra "Sì" o "No" all'interno della sezione del filtro "Dati di Verifica"	R-115-F-Ob	SÌ
TS-116	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Sigillato Elettronicamente" tra "Sì" o "No" all'interno della sezione del filtro "Dati di Verifica"	R-116-F-Ob	SÌ
TS-117	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Marcatura Temporale" tra "Sì" o "No" all'interno della sezione del filtro "Dati di Verifica"	R-117-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-118	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Conformità copie immagine su supporto informatico" tra "Sì" o "No" all'interno della sezione del filtro "Dati di Verifica"	R-118-F-Ob	SÌ
TS-119	Verificare che per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, l'utente possa inserire il valore per il filtro "Nome del Documento"	R-119-F-Ob	SÌ
TS-120	Verificare che per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, l'utente possa inserire il valore per il filtro "Versione del Documento"	R-120-F-Ob	SÌ
TS-121	Verificare che per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, l'utente possa inserire il valore per il filtro "Identificativo del Documento Primario"	R-121-F-Ob	SÌ
TS-122	Verificare che per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, il sistema renda disponibile una sezione per il filtro "Tracciatura Modifiche di Documento"	R-122-F-Ob	SÌ
TS-123	Verificare che l'utente possa inserire il valore per i campi "Tipo di Modifica" all'interno della sezione del filtro "Tracciatura Modifiche di Documento"	R-123-F-Ob	SÌ
TS-124	Verificare che l'utente possa specificare il valore "Annullamento" per il campo "Tipo di Modifica"	R-124-F-Ob	SÌ
TS-125	Verificare che l'utente possa specificare il valore "Rettifica" per il campo "Tipo di Modifica"	R-125-F-Ob	SÌ
TS-126	Verificare che l'utente possa specificare il valore "Integrazione" per il campo "Tipo di Modifica"	R-126-F-Ob	SÌ
TS-127	Verificare che l'utente possa specificare il valore "Annotazione" per il campo "Tipo di Modifica"	R-127-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-128	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Data/Ora della Modifica" all'interno della sezione del filtro "Tracciatura Modifiche di Documento"	R-128-F-Ob	SÌ
TS-129	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Identificativo Documento Versione Precedente" all'interno della sezione del filtro "Tracciatura Modifiche di Documento"	R-129-F-Ob	SÌ
TS-130	Verificare che all'interno della sezione di filtri per tipo documentale, il sistema permetta di selezionare i filtri specifici per il tipo "Aggregazione Documentale Informatica"	R-130-F-Ob	SÌ
TS-131	Verificare che per l'Aggregazione Documentale Informatica, il sistema renda disponibili per la compilazione e l'aggiunta alla ricerca i filtri specifici	R-131-F-Ob	SÌ
TS-132	Verificare che per l'Aggregazione Documentale Informatica, il sistema renda disponibile una sezione per il filtro "Tipo di Aggregazione"	R-132-F-Ob	SÌ
TS-133	Verificare che l'utente possa inserire il valore "Fascicolo" per il filtro "Tipo di Aggregazione"	R-133-F-Ob	SÌ
TS-134	Verificare che l'utente possa inserire il valore "Serie Documentale" per il filtro "Tipo di Aggregazione"	R-134-F-Ob	SÌ
TS-135	Verificare che l'utente possa inserire il valore "Serie di fascicoli" per il filtro "Tipo di Aggregazione"	R-135-F-Ob	SÌ
TS-136	Verificare che per l'Aggregazione Documentale Informatica, l'utente possa inserire il valore per il filtro "Identificativo dell'Aggregazione Documentale"	R-136-F-Ob	SÌ
TS-137	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il filtro "Tipologia di Fascicolo"	R-137-F-Ob	SÌ
TS-138	Verificare che l'utente possa specificare il valore "Affare" per il filtro "Tipologia di Fascicolo"	R-138-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-139	Verificare che l'utente possa specificare il valore "Attività" per il filtro "Tipologia di Fascicolo"	R-139-F-Ob	SÌ
TS-140	Verificare che l'utente possa specificare il valore "Persona Fisica" per il filtro "Tipologia di Fascicolo"	R-140-F-Ob	SÌ
TS-141	Verificare che l'utente possa specificare il valore "Persona Giuridica" per il filtro "Tipologia di Fascicolo"	R-141-F-Ob	SÌ
TS-142	Verificare che l'utente possa specificare il valore "Procedimento Amministrativo" per il filtro "Tipologia di Fascicolo"	R-142-F-Ob	SÌ
TS-143	Verificare che per l'Aggregazione Documentale Informatica, l'utente possa inserire il valore per il filtro "Id Aggregazione Primario"	R-143-F-Ob	SÌ
TS-144	Verificare che per l'Aggregazione Documentale Informatica, l'utente possa inserire il valore per il filtro "Data Apertura"	R-144-F-Ob	SÌ
TS-145	Verificare che per l'Aggregazione Documentale Informatica, l'utente possa inserire il valore per il filtro "Data Chiusura"	R-145-F-Ob	SÌ
TS-146	Verificare che per l'Aggregazione Documentale Informatica, il sistema renda disponibile una sezione per il filtro "Procedimento Amministrativo"	R-146-F-Ob	SÌ
TS-147	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Materia/Argomento/Struttura"	R-147-F-Ob	SÌ
TS-148	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Procedimento"	R-148-F-Ob	SÌ
TS-149	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Catalogo Procedimenti"	R-149-F-Ob	SÌ
TS-150	Verificare che per l'Aggregazione Documentale Informatica, il sistema renda disponibile una sezione per il filtro "Fasi"	R-150-F-Ob	SÌ
TS-151	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Tipo Fase" all'interno della sezione del filtro "Fasi".	R-151-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-152	Verificare che l'utente possa specificare il valore "Preparatoria" per il campo "Tipo Fase"	R-152-F-Ob	SÌ
TS-153	Verificare che l'utente possa specificare il valore "Istruttoria" per il campo "Tipo Fase"	R-153-F-Ob	SÌ
TS-154	Verificare che l'utente possa specificare il valore "Consultiva" per il campo "Tipo Fase"	R-154-F-Ob	SÌ
TS-155	Verificare che l'utente possa specificare il valore "Decisoria" per il campo "Tipo Fase"	R-155-F-Ob	SÌ
TS-156	Verificare che l'utente possa specificare il valore "Integrazione dell'efficacia" per il campo "Tipo Fase"	R-156-F-Ob	SÌ
TS-157	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Data Inizio Fase" all'interno della sezione del filtro "Fasi"	R-157-F-Ob	SÌ
TS-158	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Data Fine Fase" all'interno della sezione del filtro "Fasi"	R-158-F-Ob	SÌ
TS-159	Verificare che per l'Aggregazione Documentale Informatica, il sistema renda disponibile una sezione per il filtro "Assegnazione"	R-159-F-Ob	SÌ
TS-160	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Assegnazione" all'interno della sezione del filtro "Assegnazione"	R-160-F-Ob	SÌ
TS-161	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Tipo Assegnazione"	R-161-F-Ob	SÌ
TS-162	Verificare che l'utente possa specificare il valore "Per competenza" per il campo "Tipo Assegnazione"	R-162-F-Ob	SÌ
TS-163	Verificare che l'utente possa specificare il valore "Per conoscenza" per il campo "Tipo Assegnazione"	R-163-F-Ob	SÌ
TS-164	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Data Inizio Assegnazione" all'interno della sezione del filtro "Assegnazione"	R-164-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-165	Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Data Fine Assegnazione" all'interno della sezione del filtro "Assegnazione"	R-165-F-Ob	SÌ
TS-166	Verificare che per l'Aggregazione Documentale Informatica, l'utente possa inserire il valore per il filtro "Progressivo Aggregazione"	R-166-F-Ob	SÌ
TS-167	Verificare che all'interno della sezione di filtri per custom metadata, il sistema permetta di selezionare i filtri specifici per i metadata presenti	R-167-F-Ob	SÌ
TS-168	Verificare che per ciascun custom metadata, l'utente possa inserire il nome del metadato e il relativo valore	R-168-F-Ob	SÌ
TS-169	Verificare che quando viene eseguita una ricerca, l'utente possa visualizzare i risultati della ricerca	R-169-F-Ob	SÌ
TS-170	Verificare che l'utente possa visualizzare per ogni risultato le informazioni rilevanti: Nome del documento o aggregazione, Data di registrazione/creazione del documento/aggregazione, Tipo di elemento tra Documento, Aggregazione, Processo o Classe Documentale	R-170-F-Ob	SÌ
TS-171	Verificare che l'utente possa visualizzare il nome del documento o aggregazione	R-171-F-Ob	SÌ
TS-172	Verificare che l'utente possa visualizzare il tipo del documento o aggregazione	R-172-F-Ob	SÌ
TS-173	Verificare che se la ricerca non produce risultati, l'utente possa visualizzare un messaggio di errore	R-173-F-Ob	SÌ
TS-174	Verificare che il sistema prevenga l'inserimento di valori testuali non validi	R-174-F-Ob	SÌ
TS-175	Verificare che il sistema prevenga l'inserimento di valori numerici non validi	R-175-F-Ob	SÌ
TS-176	Verificare che il sistema informi l'utente quando il formato del valore data inserito non è valido	R-176-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-177	Verificare che il sistema informi l'utente quando il formato del valore numerico positivo inserito non è valido	R-177-F-Ob	SÌ
TS-178	Verificare che l'utente possa salvare un documento in locale in una cartella selezionata	R-178-F-Ob	SÌ
TS-179	Verificare che l'utente possa salvare più file documentali in una cartella selezionata	R-179-F-Ob	SÌ
TS-180	Verificare che se il salvataggio di uno o più documenti fallisce, l'utente possa visualizzare un messaggio di errore	R-180-F-Ob	SÌ
TS-181	Verificare che l'utente possa stampare un documento	R-181-F-Ob	SÌ
TS-182	Verificare che l'utente possa stampare un insieme di documenti	R-182-F-Op	NO
TS-183	Verificare che se la stampa di uno o più documenti fallisce, l'utente possa visualizzare un messaggio di errore	R-183-F-Op	SÌ
TS-184	Verificare che se la stampa non è disponibile, l'utente possa visualizzare un messaggio di stampa non avvenuta	R-184-F-Ob	SÌ
TS-185	Verificare che l'utente possa avviare la verifica del DIP	R-185-F-Ob	SÌ
TS-186	Verificare che l'utente possa visualizzare lo stato di verifica del DIP	R-186-F-Ob	SÌ
TS-187	Verificare che l'utente possa avviare la verifica della classe documentale	R-187-F-Ob	SÌ
TS-188	Verificare che l'utente possa visualizzare lo stato di verifica della classe documentale	R-188-F-Ob	SÌ
TS-189	Verificare che l'utente possa avviare la verifica dell'integrità processo	R-189-F-Ob	SÌ
TS-190	Verificare che l'utente possa visualizzare lo stato di verifica dell'integrità processo	R-190-F-Ob	SÌ
TS-191	Verificare che l'utente possa avviare la verifica del documento	R-191-F-Ob	SÌ
TS-192	Verificare che l'utente possa visualizzare lo stato di verifica del documento	R-192-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-193	Verificare che l'utente possa visualizzare il report di integrità del DIP completo con le informazioni aggregate	R-193-F-Ob	SÌ
TS-194	Verificare che l'utente possa visualizzare il conteggio totale delle classi documentali verificate nel report del DIP	R-194-F-Ob	SÌ
TS-195	Verificare che l'utente possa visualizzare il numero di classi integre (stato "Valido") in colore verde nel report del DIP	R-195-F-Ob	SÌ
TS-196	Verificare che l'utente possa visualizzare il numero di classi corrotte (stato "Non Valido") in colore rosso nel report del DIP	R-196-F-Ob	SÌ
TS-197	Verificare che l'utente possa visualizzare l'elenco delle classi corrotte indicando nome e numero di processi corrotti per ciascuna	R-197-F-Ob	SÌ
TS-198	Verificare che l'utente possa visualizzare la classe corrotta indicando nome e numero di processi corrotti	R-198-F-Ob	SÌ
TS-199	Verificare che l'utente possa visualizzare la data e l'ora di inizio della verifica del DIP nel formato "GG/MM/AAAA HH:MM:SS"	R-199-F-Op	NO
TS-200	Verificare che l'utente sia informato con un messaggio nel caso in cui non vi siano classi corrotte	R-200-F-Op	NO
TS-201	Verificare che l'utente possa visualizzare il report di integrità dettagliato per una singola classe documentale	R-201-F-Op	NO
TS-202	Verificare che l'utente possa visualizzare il conteggio dei processi verificati all'interno della classe documentale	R-202-F-Ob	SÌ
TS-203	Verificare che l'utente possa visualizzare il numero di processi integri (stato "Valido") in colore verde nella classe documentale	R-203-F-Ob	SÌ
TS-204	Verificare che l'utente possa visualizzare il numero di processi corrotti (stato "Non Valido") in colore rosso nella classe documentale	R-204-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-205	Verificare che l'utente possa visualizzare la lista dei processi corrotti con il relativo numero di documenti compromessi	R-205-F-Ob	SÌ
TS-206	Verificare che l'utente possa visualizzare il singolo processo corrotto con il relativo numero di documenti compromessi	R-206-F-Ob	SÌ
TS-207	Verificare che l'utente possa visualizzare la data e l'ora di inizio della verifica della classe nel formato "GG/MM/AAAA HH:MM:SS"	R-207-F-Ob	SÌ
TS-208	Verificare che l'utente sia informato che tutti i processi sono integri	R-208-F-Ob	SÌ
TS-209	Verificare che l'utente possa visualizzare il report di integrità dettagliato di un singolo processo	R-209-F-Ob	SÌ
TS-210	Verificare che l'utente possa visualizzare il conteggio dei documenti verificati all'interno del processo selezionato	R-210-F-Ob	SÌ
TS-211	Verificare che l'utente possa visualizzare il numero di documenti integri (stato "Valido") in colore verde nel processo selezionato	R-211-F-Ob	SÌ
TS-212	Verificare che l'utente possa visualizzare il numero di documenti corrotti (stato "Non Valido") in colore rosso nel processo selezionato	R-212-F-Ob	SÌ
TS-213	Verificare che l'utente possa visualizzare la lista dei documenti corrotti	R-213-F-Ob	SÌ
TS-214	Verificare che l'utente possa visualizzare i singoli documenti corrotti della lista dei documenti corrotti, con i dettagli dell'errore	R-214-F-Ob	SÌ
TS-215	Verificare che l'utente possa visualizzare la data e l'ora di inizio della verifica del processo nel formato "GG/MM/AAAA HH:MM:SS"	R-215-F-Ob	SÌ
TS-216	Verificare che l'utente sia avvisato che tutti i documenti sono integri tramite un messaggio	R-216-F-Ob	SÌ
TS-217	Verificare che l'utente possa visualizzare il report di integrità di un singolo documento	R-217-F-Ob	SÌ
TS-218	Verificare che l'utente possa visualizzare il nome del documento all'interno del report di integrità	R-218-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-219	Verificare che l'utente possa visualizzare lo stato della verifica (Valido / Non Valido) per il documento selezionato	R-219-F-Ob	SÌ
TS-220	Verificare che l'utente possa visualizzare la data e l'ora di inizio della verifica del documento nel formato "GG/MM/AAAA HH:MM:SS"	R-220-F-Ob	SÌ
TS-221	Verificare che l'utente possa visualizzare la descrizione tecnica del dettaglio dell'errore per i documenti con stato "Non Valido"	R-221-F-Ob	SÌ
TS-222	Verificare che l'utente possa avviare la conversione del report di verifica visualizzato in formato PDF	R-222-F-Ob	SÌ
TS-223	Verificare che l'utente sia informato con un messaggio di errore qualora la generazione del file PDF non vada a buon fine	R-223-F-Ob	SÌ
TS-224	Verificare che l'utente possa scaricare un file in una cartella locale previa selezione della cartella di destinazione	R-224-F-Ob	SÌ
TS-225	Verificare che l'utente sia informato con un messaggio di conferma indicando il percorso di destinazione al termine del salvataggio	R-225-F-Ob	SÌ
TS-226	Verificare che il sistema impedisca il salvataggio di file all'interno della cartella sorgente del DIP per preservarne l'integrità	R-226-F-Ob	SÌ
TS-227	Verificare che l'utente sia informato con un errore specifico se l'utente tenta di scaricare un file nel percorso protetto del DIP	R-227-F-Ob	SÌ
TS-228	Verificare che l'utente possa visualizzare le informazioni dell'AiP di provenienza di un documento selezionato	R-228-F-Ob	SÌ
TS-229	Verificare che l'utente possa visualizzare la classe documentale di appartenenza dell'AiP relativo al documento selezionato	R-229-F-Ob	SÌ
TS-230	Verificare che l'utente possa visualizzare lo UUID dell'AiP relativo al documento selezionato	R-230-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-231	Verificare che l'utente possa visualizzare le informazioni del processo di conservazione dell'AiP	R-231-F-Ob	SÌ
TS-232	Verificare che l'utente possa visualizzare la data di inizio di un processo o sessione	R-232-F-Ob	SÌ
TS-233	Verificare che l'utente possa visualizzare la data di fine di un processo o sessione	R-233-F-Ob	SÌ
TS-234	Verificare che se il processo o la sessione non è ancora terminato/a, al posto della data di fine l'utente sia informato con un messaggio che indica l'assenza della data di fine	R-234-F-Ob	SÌ
TS-235	Verificare che l'utente possa visualizzare lo UUID dell'utente attivatore di un processo o sessione	R-235-F-Ob	SÌ
TS-236	Verificare che l'utente possa visualizzare lo UUID dell'utente terminatore di un processo o sessione	R-236-F-Ob	SÌ
TS-237	Verificare che se il processo o la sessione non è ancora terminato/a, al posto dello UUID dell'utente terminatore l'utente sia informato con un messaggio che indica l'assenza dello UUID	R-237-F-Ob	SÌ
TS-238	Verificare che l'utente possa visualizzare il nome del canale di attivazione di un processo o sessione	R-238-F-Ob	SÌ
TS-239	Verificare che l'utente possa visualizzare il nome del canale di terminazione di un processo o sessione	R-239-F-Ob	SÌ
TS-240	Verificare che se il processo o la sessione non è ancora terminato/a, al posto del nome del canale di terminazione l'utente sia informato con un messaggio che indica l'assenza del nome del canale di terminazione	R-240-F-Ob	SÌ
TS-241	Verificare che l'utente possa visualizzare lo stato di un processo o sessione	R-241-F-Ob	SÌ
TS-242	Verificare che l'utente possa visualizzare le informazioni della sessione di versamento del processo di conservazione selezionato	R-242-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-243	Verificare che l'utente possa visualizzare la data di inizio della sessione di versamento	R-243-F-Ob	SÌ
TS-244	Verificare che l'utente possa visualizzare la data di fine della sessione di versamento	R-244-F-Ob	SÌ
TS-245	Verificare che se la sessione di versamento non è ancora terminata, al posto della data di fine l'utente sia informato con un messaggio che indica l'assenza della data di fine	R-245-F-Ob	SÌ
TS-246	Verificare che l'utente possa visualizzare lo UUID dell'utente attivatore della sessione di versamento	R-246-F-Ob	SÌ
TS-247	Verificare che l'utente possa visualizzare lo UUID dell'utente terminatore della sessione di versamento	R-247-F-Ob	SÌ
TS-248	Verificare che se la sessione di versamento non è ancora terminata, al posto dello UUID dell'utente terminatore l'utente sia informato con un messaggio che indica l'assenza dello UUID	R-248-F-Ob	SÌ
TS-249	Verificare che l'utente possa visualizzare il nome del canale di attivazione della sessione di versamento	R-249-F-Ob	SÌ
TS-250	Verificare che l'utente possa visualizzare il nome del canale di terminazione della sessione di versamento	R-250-F-Ob	SÌ
TS-251	Verificare che se la sessione di versamento non è ancora terminata, al posto del nome del canale di terminazione l'utente sia informato con un messaggio che indica l'assenza del nome del canale di terminazione	R-251-F-Ob	SÌ
TS-252	Verificare che l'utente possa visualizzare lo stato della sessione di versamento	R-252-F-Ob	SÌ
TS-253	Verificare che l'utente possa visualizzare le informazioni della sessione di conservazione del processo di conservazione selezionato	R-253-F-Ob	SÌ
TS-254	Verificare che l'utente possa visualizzare la data di inizio della sessione di conservazione	R-254-F-Ob	SÌ
TS-255	Verificare che l'utente possa visualizzare la data di fine della sessione di conservazione	R-255-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-256	Verificare che se la sessione di conservazione non è ancora terminata, al posto della data di fine l'utente sia informato con un messaggio che indica l'assenza della data di fine	R-256-F-Ob	SÌ
TS-257	Verificare che l'utente possa visualizzare lo UUID dell'utente attivatore della sessione di conservazione	R-257-F-Ob	SÌ
TS-258	Verificare che l'utente possa visualizzare lo UUID dell'utente terminatore della sessione di conservazione	R-258-F-Ob	SÌ
TS-259	Verificare che se la sessione di conservazione non è ancora terminata, al posto dello UUID dell'utente terminatore l'utente sia informato con un messaggio che indica l'assenza dello UUID	R-259-F-Ob	SÌ
TS-260	Verificare che l'utente possa visualizzare il nome del canale di attivazione della sessione di conservazione	R-260-F-Ob	SÌ
TS-261	Verificare che l'utente possa visualizzare il nome del canale di terminazione della sessione di conservazione	R-261-F-Ob	SÌ
TS-262	Verificare che se la sessione di conservazione non è ancora terminata, al posto del nome del canale di terminazione l'utente sia informato con un messaggio che indica l'assenza del nome del canale di terminazione	R-262-F-Ob	SÌ
TS-263	Verificare che l'utente possa visualizzare lo stato della sessione di conservazione	R-263-F-Ob	SÌ
TS-264	Verificare che l'utente possa visualizzare la descrizione del documento selezionato	R-264-F-Ob	SÌ
TS-265	Verificare che l'utente possa visualizzare la lista dei soggetti coinvolti nel documento selezionato	R-265-F-Ob	SÌ
TS-266	Verificare che per ogni soggetto coinvolto nel documento, l'utente possa visualizzare il ruolo del soggetto nel documento	R-266-F-Ob	SÌ
TS-267	Verificare che per ogni soggetto coinvolto nel documento, l'utente possa visualizzare il tipo di soggetto	R-267-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-268	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo Persona Fisica, l'utente possa visualizzare tutti i dati legati a questo tipo di soggetto	R-268-F-Ob	SÌ
TS-269	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo Persona Fisica, l'utente possa visualizzare il nome del soggetto	R-269-F-Ob	SÌ
TS-270	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo Persona Fisica, l'utente possa visualizzare il cognome del soggetto	R-270-F-Ob	SÌ
TS-271	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo Persona Fisica, l'utente possa visualizzare il codice fiscale del soggetto	R-271-F-Ob	SÌ
TS-272	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo Persona Fisica, l'utente possa visualizzare gli indirizzi digitali di riferimento del soggetto	R-272-F-Ob	SÌ
TS-273	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo Persona Giuridica, l'utente possa visualizzare tutti i dati legati a questo tipo di soggetto	R-273-F-Ob	SÌ
TS-274	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo Persona Giuridica, l'utente possa visualizzare la denominazione dell'organizzazione del soggetto	R-274-F-Ob	SÌ
TS-275	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo Persona Giuridica, l'utente possa visualizzare la partita IVA del soggetto	R-275-F-Ob	SÌ
TS-276	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo Persona Giuridica, l'utente possa visualizzare il codice fiscale del soggetto	R-276-F-Ob	SÌ
TS-277	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo Persona Giuridica, l'utente possa visualizzare la denominazione dell'ufficio del soggetto	R-277-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-278	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo Persona Giuridica, l'utente possa visualizzare gli indirizzi digitali di riferimento del soggetto	R-278-F-Ob	SÌ
TS-279	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo AS, l'utente possa visualizzare tutti i dati legati a questo tipo di soggetto	R-279-F-Ob	SÌ
TS-280	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo AS, l'utente possa visualizzare il cognome del soggetto	R-280-F-Ob	SÌ
TS-281	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo AS, l'utente possa visualizzare il nome del soggetto	R-281-F-Ob	SÌ
TS-282	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo AS, l'utente possa visualizzare il codice fiscale del soggetto	R-282-F-Ob	SÌ
TS-283	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo AS, l'utente possa visualizzare la denominazione dell'organizzazione del soggetto	R-283-F-Ob	SÌ
TS-284	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo AS, l'utente possa visualizzare la denominazione dell'ufficio del soggetto	R-284-F-Ob	SÌ
TS-285	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo AS, l'utente possa visualizzare gli indirizzi digitali di riferimento del soggetto	R-285-F-Ob	SÌ
TS-286	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo PAI, l'utente possa visualizzare tutti i dati legati a questo tipo di soggetto	R-286-F-Ob	SÌ
TS-287	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo PAI, l'utente possa visualizzare la denominazione dell'amministrazione e il codice IPA del soggetto	R-287-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-288	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo PAI, l'utente possa visualizzare la denominazione dell'amministrazione AOO e il codice IPA AOO del soggetto	R-288-F-Ob	SÌ
TS-289	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo PAI, l'utente possa visualizzare la denominazione dell'amministrazione UOR e il codice IPA UOR del soggetto	R-289-F-Ob	SÌ
TS-290	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo PAI, l'utente possa visualizzare gli indirizzi digitali di riferimento del soggetto	R-290-F-Ob	SÌ
TS-291	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo PAE, l'utente possa visualizzare tutti i dati legati a questo tipo di soggetto	R-291-F-Ob	SÌ
TS-292	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo PAE, l'utente possa visualizzare la denominazione dell'amministrazione del soggetto	R-292-F-Ob	SÌ
TS-293	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo PAE, l'utente possa visualizzare la denominazione dell'ufficio del soggetto	R-293-F-Ob	SÌ
TS-294	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo PAE, l'utente possa visualizzare gli indirizzi digitali di riferimento del soggetto	R-294-F-Ob	SÌ
TS-295	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo SW, l'utente possa visualizzare tutti i dati legati a questo tipo di soggetto	R-295-F-Ob	SÌ
TS-296	Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo SW, l'utente possa visualizzare la denominazione del sistema del soggetto	R-296-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-297	Verificare che l'utente possa visualizzare l'indice di classificazione del documento selezionato	R-297-F-Ob	SÌ
TS-298	Verificare che l'utente possa visualizzare la descrizione dell'indice di classificazione del documento selezionato	R-298-F-Ob	SÌ
TS-299	Verificare che l'utente possa visualizzare l'URI del piano di classificazione del documento selezionato	R-299-F-Ob	SÌ
TS-300	Verificare che se il documento selezionato ha un tempo di conservazione diverso da quello assegnato all'aggregazione documentale informatica a cui appartiene, l'utente possa visualizzare il tempo di conservazione effettivo del documento	R-300-F-Ob	SÌ
TS-301	Verificare che se il tempo di conservazione del documento coincide con quello assegnato all'aggregazione documentale a cui appartiene, l'utente sia informato con un messaggio che indica questa coincidenza	R-301-F-Ob	SÌ
TS-302	Verificare che l'utente possa visualizzare le note relative al documento selezionato	R-302-F-Ob	SÌ
TS-303	Verificare che se le note del documento sono assenti o vuote, l'utente sia informato con un messaggio che indica l'assenza delle note	R-303-F-Ob	SÌ
TS-304	Verificare che l'utente possa visualizzare la tipologia di flusso del documento selezionato	R-304-F-Ob	SÌ
TS-305	Verificare che l'utente possa visualizzare il tipo di registro del documento selezionato	R-305-F-Ob	SÌ
TS-306	Verificare che l'utente possa visualizzare la data di registrazione del documento selezionato	R-306-F-Ob	SÌ
TS-307	Verificare che l'utente possa visualizzare la data di registrazione del documento non protocollato selezionato	R-307-F-Ob	SÌ
TS-308	Verificare che l'utente possa visualizzare la data di protocollazione del documento protocollato selezionato	R-308-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-309	Verificare che l'utente possa visualizzare il numero del documento selezionato	R-309-F-Ob	SÌ
TS-310	Verificare che l'utente possa visualizzare il numero di registrazione del documento non protocollato selezionato	R-310-F-Ob	SÌ
TS-311	Verificare che l'utente possa visualizzare il numero di protocollo del documento protocollato selezionato	R-311-F-Ob	SÌ
TS-312	Verificare che l'utente possa visualizzare il codice identificativo del registro di appartenenza del documento selezionato	R-312-F-Ob	SÌ
TS-313	Verificare che l'utente possa visualizzare la tipologia documentale del documento selezionato	R-313-F-Ob	SÌ
TS-314	Verificare che l'utente possa visualizzare la modalità di formazione del documento selezionato	R-314-F-Ob	SÌ
TS-315	Verificare che l'utente possa visualizzare lo stato di riservatezza del documento selezionato	R-315-F-Ob	SÌ
TS-316	Verificare che l'utente possa visualizzare il tipo di formato del documento selezionato	R-316-F-Ob	SÌ
TS-317	Verificare che l'utente possa visualizzare il nome del prodotto software che ha generato il documento selezionato	R-317-F-Ob	SÌ
TS-318	Verificare che l'utente possa visualizzare la versione del prodotto software che ha generato il documento selezionato	R-318-F-Ob	SÌ
TS-319	Verificare che l'utente possa visualizzare il produttore del software che ha generato il documento selezionato	R-319-F-Ob	SÌ
TS-320	Verificare che l'utente possa visualizzare le informazioni di verifica del documento selezionato	R-320-F-Ob	SÌ
TS-321	Verificare che l'utente possa visualizzare se il documento selezionato è firmato digitalmente	R-321-F-Ob	SÌ
TS-322	Verificare che l'utente possa visualizzare se il documento selezionato è sigillato elettronicamente	R-322-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-323	Verificare che l'utente possa visualizzare se il documento selezionato è dotato di marcatura temporale	R-323-F-Ob	SÌ
TS-324	Verificare che l'utente possa visualizzare se vi è conformità alle copie immagine su supporto informatico del documento selezionato	R-324-F-Ob	SÌ
TS-325	Verificare che l'utente possa visualizzare la versione del documento selezionato	R-325-F-Ob	SÌ
TS-326	Verificare che l'utente possa visualizzare il nome del documento selezionato	R-326-F-Ob	SÌ
TS-327	Verificare che l'utente possa visualizzare le informazioni degli allegati del documento selezionato	R-327-F-Ob	SÌ
TS-328	Verificare che l'utente possa visualizzare il numero di allegati del documento selezionato	R-328-F-Ob	SÌ
TS-329	Verificare che l'utente possa visualizzare il singolo allegato	R-329-F-Ob	SÌ
TS-330	Verificare che se il documento ha almeno un allegato, l'utente possa visualizzare l'identificativo di ciascun allegato	R-330-F-Ob	SÌ
TS-331	Verificare che se l'informazione sull'identificativo dell'allegato non è disponibile, l'utente sia informato con un messaggio di errore	R-331-F-Ob	SÌ
TS-332	Verificare che se il documento ha almeno un allegato, l'utente possa visualizzare la descrizione di ciascun allegato	R-332-F-Ob	SÌ
TS-333	Verificare che se l'informazione sulla descrizione dell'allegato non è disponibile, l'utente sia informato con un messaggio di errore	R-333-F-Ob	SÌ
TS-334	Verificare che se il documento non ha allegati, l'utente sia informato con un messaggio che indica l'assenza degli allegati	R-334-F-Ob	SÌ
TS-335	Verificare che l'utente possa visualizzare tutte le informazioni sulle modifiche di un documento	R-335-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-336	Verificare che l'utente possa visualizzare il tipo di modifica per ogni modifica del documento selezionato tra: Annullamento, Rettifica, Integrazione e Annotazione	R-336-F-Ob	SÌ
TS-337	Verificare che l'utente possa visualizzare le informazioni del soggetto autore di ogni modifica del documento selezionato	R-337-F-Ob	SÌ
TS-338	Verificare che l'utente possa visualizzare la data e l'ora di ogni modifica del documento selezionato	R-338-F-Ob	SÌ
TS-339	Verificare che l'utente possa visualizzare l'identificativo del documento alla versione precedente alla modifica	R-339-F-Ob	SÌ
TS-340	Verificare che l'utente possa visualizzare il tipo di aggregazione dell'aggregazione documentale selezionata tra: Fascicolo, Serie Documentale e Serie di Fascicoli	R-340-F-Ob	SÌ
TS-341	Verificare che l'utente possa visualizzare l'identificativo dell'aggregazione documentale selezionata	R-341-F-Ob	SÌ
TS-342	Verificare che l'utente possa visualizzare la tipologia di fascicolo dell'aggregazione documentale selezionata tra: Affare, Attività, Persona Fisica, Persona Giuridica e Procedimento Amministrativo	R-342-F-Ob	SÌ
TS-343	Verificare che l'utente possa visualizzare il tipo di assegnazione dell'aggregazione documentale selezionata tra: Per competenza e Per coSÌscenza	R-343-F-Ob	SÌ
TS-344	Verificare che l'utente possa visualizzare le informazioni del soggetto assegnatario dell'aggregazione documentale selezionata	R-344-F-Ob	SÌ
TS-345	Verificare che l'utente possa visualizzare la data e l'ora di inizio dell'assegnazione dell'aggregazione documentale selezionata	R-345-F-Ob	SÌ
TS-346	Verificare che l'utente possa visualizzare la data e l'ora di fine dell'assegnazione dell'aggregazione documentale selezionata	R-346-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-347	Verificare che l'utente possa visualizzare la data di apertura dell'aggregazione documentale selezionata	R-347-F-Ob	SÌ
TS-348	Verificare che l'utente possa visualizzare la data di chiusura dell'aggregazione documentale selezionata	R-348-F-Ob	SÌ
TS-349	Verificare che l'utente possa visualizzare il progressivo dell'aggregazione documentale selezionata	R-349-F-Ob	SÌ
TS-350	Verificare che l'utente possa visualizzare le informazioni del procedimento amministrativo dell'aggregazione documentale selezionata	R-350-F-Ob	SÌ
TS-351	Verificare che l'utente possa visualizzare l'indice della materia/argomento/struttura per la quale soSÌ catalogati i procedimenti dell'aggregazione documentale selezionata	R-351-F-Ob	SÌ
TS-352	Verificare che l'utente possa visualizzare la deSÌminazione del procedimento amministrativo dell'aggregazione documentale selezionata	R-352-F-Ob	SÌ
TS-353	Verificare che l'utente possa visualizzare il catalogo dei procedimenti come URI di pubblicazione dell'aggregazione documentale selezionata	R-353-F-Ob	SÌ
TS-354	Verificare che l'utente possa visualizzare la lista delle fasi del procedimento amministrativo dell'aggregazione documentale selezionata	R-354-F-Ob	SÌ
TS-355	Verificare che l'utente possa visualizzare le singole fasi della lista delle fasi del procedimento amministrativo dell'aggregazione documentale selezionata complete di dati della fase	R-355-F-Ob	SÌ
TS-356	Verificare che per ogni fase del procedimento amministrativo, l'utente possa visualizzare il tipo di fase tra: Preparatoria, Istruttoria, Consultiva, Decisoria o deliberativa e Integrazione dell'efficacia	R-356-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-357	Verificare che per ogni fase del procedimento amministrativo, l'utente possa visualizzare la data e l'ora di inizio della fase	R-357-F-Ob	SÌ
TS-358	Verificare che per ogni fase del procedimento amministrativo, l'utente possa visualizzare la data e l'ora di fine della fase	R-358-F-Ob	SÌ
TS-359	Verificare che l'utente possa visualizzare l'indice dei documenti contenuti nell'aggregazione documentale selezionata	R-359-F-Ob	SÌ
TS-360	Verificare che l'utente possa visualizzare ogni voce dell'indice dei documenti dell'aggregazione documentale selezionata	R-360-F-Ob	SÌ
TS-361	Verificare che per ogni voce dell'indice dei documenti dell'aggregazione, l'utente possa visualizzare il tipo di documento contenuto	R-361-F-Ob	SÌ
TS-362	Verificare che per ogni voce dell'indice dei documenti dell'aggregazione, l'utente possa visualizzare l'identificativo del documento contenuto	R-362-F-Ob	SÌ
TS-363	Verificare che l'utente possa visualizzare la posizione fisica dell'aggregazione documentale selezionata	R-363-F-Ob	SÌ
TS-364	Verificare che l'utente possa visualizzare l'identificativo dell'aggregazione primaria dell'aggregazione documentale selezionata	R-364-F-Ob	SÌ
TS-365	Verificare che l'utente possa visualizzare il tempo di conservazione dell'aggregazione documentale selezionata	R-365-F-Ob	SÌ
TS-366	Verificare che l'utente possa visualizzare la lista dei metadati custom del documento selezionato	R-366-F-Ob	SÌ
TS-367	Verificare che l'utente possa visualizzare le informazioni di ciascun metadato custom del documento selezionato	R-367-F-Ob	SÌ
TS-368	Verificare che l'utente possa visualizzare il SÌme di ciascun metadato custom del documento selezionato	R-368-F-Ob	SÌ

Codice	Descrizione	Fonti	Implementato
TS-369	Verificare che l'utente possa visualizzare il valore di ciascun metadato custom del documento selezionato	R-369-F-Ob	SÌ
TS-370	Verificare che se il documento selezionato SÌn dispone di metadati custom, l'utente sia informato con un messaggio che indica l'assenza dei metadati custom	R-370-F-Ob	SÌ
TS-371	Verificare che l'utente possa visualizzare i dati di registrazione del documento selezionato	R-371-F-Ob	SÌ
TS-372	Verificare che l'utente possa visualizzare informazioni di classificazione del documento selezionato	R-372-F-Ob	SÌ
TS-373	Verificare che l'utente possa visualizzare le informazioni sul formato del documento e sul prodotto software che lo ha generato	R-373-F-Ob	SÌ
TS-374	Verificare che l'utente possa visualizzare ogni ruolo disponibile per il tipo di documento selezionato	R-374-F-Ob	SÌ
TS-375	Verificare che l'utente possa visualizzare il SÌme del ruolo nella lista dei ruoli disponibili per il tipo di documento selezionato	R-375-F-Ob	SÌ
TS-376	Verificare che l'utente possa visualizzare i tipi di soggetto per ogni soggetto disponibile per il ruolo selezionato	R-376-F-Ob	SÌ
TS-377	Verificare che l'utente possa visualizzare il SÌme del tipo di soggetto nella lista dei tipi di soggetto per il ruolo selezionato	R-377-F-Ob	SÌ
TS-378	Verificare che l'utente possa visualizzare l'elenco dei campi specifici per aggregazione documentale disponibili	R-378-F-Ob	SÌ
TS-379	Verificare che l'utente possa visualizzare l'elenco dei campi specifici per Documenti Informatici / Documenti Amministrativi Informatici disponibili	R-379-F-Ob	SÌ

Table 15: Test di sistema

3.4 Elenco dei test di sistema

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)
TS-1	✓ Superato	`dip-navigation-fullstack.spec.ts` *"[TS-1] Verificare che l'utente possa visualizzare l'elenco di classi documentali nel DIP"*
TS-2	✓ Superato	`dip-navigation-mocked.spec.ts` *"[TS-2] Verificare che in caso non vi siano classi documentali nel DIP, l'utente possa visualizzare un messaggio di errore"*
TS-3	✓ Superato	`dip-navigation-mocked.spec.ts` *"[TS-3] Verificare che quando viene selezionata una classe documentale, l'utente possa visualizzare ciascuna classe documentale all'interno dell'elenco"*
TS-4	✓ Superato	`dip-navigation-mocked.spec.ts` *"[TS-4] Verificare che l'utente possa visualizzare il nome della classe documentale"*
TS-5	✓ Superato	`dip-navigation-mocked.spec.ts` *"[TS-5] Verificare che l'utente possa visualizzare lo stato di verifica della classe documentale"*
TS-6	✓ Superato	`dip-navigation-mocked.spec.ts` *"[TS-6] Verificare che l'utente possa visualizzare la marcatura temporale della classe documentale"*
TS-7	✓ Superato	`dip-navigation-mocked.spec.ts` *"[TS-7] Verificare che l'utente possa visualizzare l'elenco dei processi associati alla classe documentale"*
TS-8	✓ Superato	`dip-navigation-fullstack.spec.ts` *"[TS-8] Verificare che in caso non vi siano processi associati alla classe documentale, l'utente possa visualizzare un messaggio di errore"*
TS-9	✓ Superato	`dip-navigation-mocked.spec.ts` *"[TS-9] Verificare che quando viene selezionato un processo, l'utente possa visualizzare ciascun processo all'interno dell'elenco"*
TS-10	✓ Superato	`dip-navigation-mocked.spec.ts` *"[TS-10] Verificare che l'utente possa visualizzare il nome del processo"*
TS-11	✓ Superato	`dip-navigation-mocked.spec.ts` *"[TS-11] Verificare che l'utente possa visualizzare l'elenco di documenti associati a un processo"*

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)
TS-12	✓ Superato	`dip-navigation-fullstack.spec.ts` *"[TS-12] Verificare che in caso non vi siano documenti associati al processo, l'utente possa visualizzare un messaggio di errore"*
TS-13	✓ Superato	`dip-navigation-mocked.spec.ts` *"[TS-13] Verificare che quando viene selezionato un documento, l'utente possa visualizzare ciascun documento all'interno dell'elenco"*
TS-14	✓ Superato	`dip-navigation-mocked.spec.ts` *"[TS-14] Verificare che l'utente possa visualizzare il nome del documento"*
TS-15	✓ Superato	`dip-navigation-mocked.spec.ts` *"[TS-15] Verificare che l'utente possa visualizzare lo stato di verifica del documento"*
TS-16	✓ Superato	`dip-navigation-mocked.spec.ts` *"[TS-16] Verificare che l'utente possa visualizzare la marcatura temporale del documento"*
TS-17	✓ Superato	`dip-navigation-mocked.spec.ts` *"[TS-17] Verificare che l'utente possa essere informato se un elenco di elementi del DIP risulta vuoto"*
TS-18	✓ Superato	`dip-navigation-mocked.spec.ts` *"[TS-18] L'utente deve poter visualizzare se il risultato dello stato di verifica di un elemento è "Non valido""*
TS-19	✓ Superato	`dip-navigation-mocked.spec.ts` *"[TS-19] Verificare che l'utente possa visualizzare lo stato di verifica di un elemento"*
TS-20	✓ Superato	`dip-navigation-mocked.spec.ts` *"[TS-20] L'utente deve poter visualizzare se il risultato dello stato di verifica di un elemento è "Non verificato""*
TS-21	✓ Superato	`dip-navigation-fullstack.spec.ts` *"[TS-21] Verificare che l'utente possa visualizzare l'anteprima di un documento selezionato"*
TS-22	✓ Superato	`dip-navigation-mocked.spec.ts` *"[TS-22] Verificare che se il documento selezionato non è visualizzabile in anteprima, l'utente possa visualizzare un messaggio di errore"*
TS-23	✓ Superato	`dip-navigation-mocked.spec.ts` *"[TS-23] Verificare che l'utente possa ricercare un documento, un processo, o una classe documentale"*

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)
TS-24	✓ Superato	`dip-navigation-mocked.spec.ts` *"[TS-24] Verificare che l'utente possa cercare una classe documentale esclusivamente per nome"*
TS-25	✓ Superato	`dip-navigation-mocked.spec.ts` *"[TS-25] Verificare che l'utente possa effettuare una ricerca semantica basata sui metadati dei documenti presenti nel DIP"*
TS-26	× Mancante	-
TS-27	× Mancante	-
TS-28	× Mancante	-
TS-29	✓ Superato	`dip-navigation-mocked.spec.ts` *"[TS-29] Verificare che il sistema renda disponibile un campo di ricerca"*
TS-30	✓ Superato	`dip-navigation-mocked.spec.ts` *"[TS-30] Verificare che il sistema comunichi all'utente quando inserisce un valore non valido nel campo di ricerca"*
TS-31	✓ Superato	`dip-navigation-mocked.spec.ts` *"[TS-31] Verificare che il sistema renda disponibile l'opzione di ricerca per documenti"*
TS-32	✓ Superato	`dip-navigation-mocked.spec.ts` *"[TS-32] Verificare che il sistema renda disponibile l'opzione di ricerca per processi"*
TS-33	✓ Superato	`dip-navigation-mocked.spec.ts` *"[TS-33] Verificare che l'utente possa cercare un processo esclusivamente per uuid"*
TS-34	✓ Superato	`dip-navigation-mocked.spec.ts` *"[TS-34] Verificare che il sistema renda disponibile l'opzione di ricerca per classi documentali"*
TS-35	✓ Superato	`dip-navigation-mocked.spec.ts` *"[TS-35] Verificare che il sistema renda disponibile la ricerca avanzata con filtri"*
TS-36	✓ Superato	`dip-navigation-mocked.spec.ts` *"[TS-36] Verificare che il sistema renda disponibile la sezione di filtri di ricerca comuni"*
TS-37	✓ Superato	`dip-navigation-mocked.spec.ts` *"[TS-37] Verificare che il sistema renda disponibile la sezione di filtri di ricerca specifici per tipo documentale"*

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)
TS-38	✓ Superato	`dip-navigation-mocked.spec.ts` *"[TS-38] Verificare che il sistema renda disponibile la sezione di filtri di ricerca specifici per metadati custom"*
TS-39	✓ Superato	`dip-navigation-mocked.spec.ts` *"[TS-39] Verificare che il sistema permetta di applicare più filtri contemporaneamente"*
TS-40	✓ Superato	`dip-navigation-mocked.spec.ts` *"[TS-40] Verificare che il sistema permetta di rimuovere i filtri applicati"*
TS-41	✓ Superato	`dip-navigation-mocked.spec.ts` *"[TS-41] Verificare che il sistema permetta di rimuovere tutti i filtri applicati"*
TS-42	✓ Superato	`dip-navigation-mocked.spec.ts` *"[TS-42] Verificare che il sistema permetta di selezionare filtri per tipo documentale per un singolo tipo di documento"*
TS-43	✓ Superato	`dip-navigation-mocked.spec.ts` *"[TS-43] Verificare che il sistema permetta di specificare il valore per i filtri per tipo Documento Informatico e Amministrativo Informatico"*
TS-44	✓ Superato	`dip-navigation-mocked.spec.ts` *"[TS-44] Verificare che il sistema racchiuda i filtri di ricerca comuni in una sezione espandibile dedicata"*
TS-45	✓ Superato	`dip-navigation-mocked.spec.ts` *"[TS-45] Verificare che il sistema racchiuda i filtri di ricerca specifici per tipo documentale in una sezione espandibile dedicata"*
TS-46	✓ Superato	`dip-navigation-mocked.spec.ts` *"[TS-46] Verificare che il sistema racchiuda i filtri di ricerca specifici per metadati custom in una sezione espandibile dedicata"*
TS-47	✓ Superato	`dip-navigation-mocked.spec.ts` *"[TS-47] Verificare che il sistema permetta di visualizzare i filtri comuni applicabili"*
TS-48	✓ Superato	`dip-navigation-mocked.spec.ts` *"[TS-48] Verificare che il sistema permetta di selezionare per la compilazione e l'aggiunta alla ricerca i filtri comuni"*
TS-49	✓ Superato	`dip-navigation-mocked.spec.ts` *"[TS-49] Verificare che il sistema renda disponibile una sezione per il filtro comune "Chiave Descrittiva""*

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)
TS-50	✓ Superato	`dip-navigation-mocked.spec.ts` *"[TS-50] Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Oggetto""*
TS-51	✓ Superato	`dip-navigation-mocked.spec.ts` *"[TS-51] Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Parole chiave""*
TS-52	✓ Superato	`dip-navigation-mocked.spec.ts` *"[TS-52] Verificare che il sistema renda disponibile una sezione per il filtro comune "Classificazione""*
TS-53	✓ Superato	`dip-navigation-mocked.spec.ts` *"[TS-53] Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Indice di classificazione""*
TS-54	✓ Superato	`dip-navigation-mocked.spec.ts` *"[TS-54] Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Descrizione""*
TS-55	✓ Superato	`dip-navigation-mocked.spec.ts` *"[TS-55] Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Piano di classificazione""*
TS-56	✓ Superato	`dip-navigation-mocked.spec.ts` *"[TS-56] Verificare che il sistema renda disponibile una sezione per il filtro comune "Tempo di conservazione""*
TS-57	✓ Superato	`dip-navigation-mocked.spec.ts` *"[TS-57] Verificare che l'utente possa inserire il valore per il filtro "Tempo di conservazione""*
TS-58	✓ Superato	`dip-navigation-mocked.spec.ts` *"[TS-58] Verificare che l'utente possa selezionare l'opzione "Perenne" per il filtro "Tempo di conservazione""*
TS-59	✓ Superato	`dip-navigation-mocked.spec.ts` *"[TS-59] Verificare che il sistema renda disponibile una sezione per il filtro comune "Note""*
TS-60	✓ Superato	`dip-navigation-mocked.spec.ts` *"[TS-60] Verificare che l'utente possa inserire il valore per il filtro "Note""*
TS-61	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-61] Verificare che il sistema renda disponibile una sezione per il filtro comune "Tipo di documento""*

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)
TS-62	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-62] Verificare che l'utente possa selezionare il valore per il filtro "Tipo di documento" per il filtro "Documento informatico", "Documento amministrativo informatico", "Aggregazione documentale""*
TS-63	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-63] Verificare che l'utente possa selezionare il valore per il filtro "Tipo di documento" per il filtro "Documento amministrativo informatico""*
TS-64	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-64] Verificare che l'utente possa selezionare il valore per il filtro "Tipo di documento" per il filtro "Aggregazione documentale""*
TS-65	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-65] Verificare che il sistema renda disponibile una sezione per il filtro comune "Soggetto""*
TS-66	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-66] Verificare che l'utente possa inserire il valore per il filtro "Soggetto""*
TS-67	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-67] Verificare che il sistema renda disponibile una sezione per il filtro del Ruolo del Soggetto"*
TS-68	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-68] Verificare che il sistema renda disponibile una sezione per il filtro del Tipo di Soggetto"*
TS-69	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-69] Verificare che il sistema renda disponibile una sezione per il filtro "Dettagli" del Soggetto"*
TS-70	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-70] Verificare che se il soggetto selezionato è di tipo "PAI", all'interno della sezione del filtro "Dettagli" del Soggetto, l'utente possa inserire il valore per i campi "Denominazione Amministrazione/Codice IPA", "Denominazione Amministrazione AOO/Codice IPA AOO", "Denominazione Amministrazione UOR/Codice IPA UOR" e "Indirizzi digitali di riferimento""*
TS-71	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-71] Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Denomizazione Amministrazione/Codice IPA""*

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)
TS-72	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-72] Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Denominazione Amministrazione AOO/Codice IPA AOO""*
TS-73	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-73] Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Denominazione Amministrazione UOR/Codice IPA UOR""*
TS-74	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-74] Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Indirizzi digitali di riferimento""*
TS-75	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-75] Verificare che se il soggetto selezionato è di tipo "PAE", all'interno della sezione del filtro "Dettagli" del Soggetto, l'utente possa inserire il valore per i campi "Denominazione Amministrazione", "Denominazione Ufficio" e "Indirizzi digitali di riferimento""*
TS-76	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-76] Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Denominazione Amministrazione""*
TS-77	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-77] Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Denominazione Ufficio""*
TS-78	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-78] Verificare che se il soggetto selezionato è di tipo "AS", all'interno della sezione del filtro "Dettagli" del Soggetto, l'utente possa inserire il valore per i campi "Cognome", "Nome", "Codice Fiscale", "Denominazione Amministrazione AOO/Codice IPA AOO", "Denominazione Amministrazione UOR/Codice IPA UOR" e "Indirizzi digitali di riferimento""*
TS-79	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-79] Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Cognome""*
TS-80	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-80] Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Nome""*
TS-81	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-81] Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Codice Fiscale/Partita IVA""*

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)
TS-82	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-82] Verificare che se il soggetto selezionato è di tipo "PG", all'interno della sezione del filtro "Dettagli" del Soggetto, l'utente possa inserire il valore per i campi "Denominazione Organizzazione", "Codice Fiscale/Partita IVA", "Denominazione Ufficio" e "Indirizzi digitali di riferimento""*
TS-83	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-83] Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Denominazione Organizzazione""*
TS-84	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-84] Verificare che se il soggetto selezionato è di tipo "PF", all'interno della sezione del filtro "Dettagli" del Soggetto, l'utente possa inserire il valore per i campi "Cognome", "Nome" e "Indirizzi digitali di riferimento""*
TS-85	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-85] Verificare che se il soggetto selezionato è di tipo "RUP", all'interno della sezione del filtro "Dettagli" del Soggetto, l'utente possa inserire il valore per i campi "Cognome", "Nome", "Codice Fiscale" "Denominazione Amministrazione/Codice IPA", "Denominazione Amministrazione AOO/Codice IPA AOO", "Denominazione Amministrazione UOR/Codice IPA UOR" e "Indirizzi digitali di riferimento""*
TS-86	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-86] Verificare che se il soggetto selezionato è di tipo "SW", all'interno della sezione del filtro "Dettagli" del Soggetto, l'utente possa inserire il valore per il campo "Denominazione Sistema""*
TS-87	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-87] Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Denominazione Sistema""*
TS-88	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-88] Verificare che all'interno di una ricerca con filtri, l'utente possa visualizzare il nome del campo in una lista"*
TS-89	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-89] Verificare che all'interno della sezione di filtri per tipo documentale, il sistema permetta di selezionare i filtri specifici per il tipo "Documento Informatico e Amministrativo Informatico""*

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)
TS-90	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-90] Verificare che per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, il sistema renda disponibile una sezione per il filtro "Dati di Registrazione""*
TS-91	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-91] Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Tipologia di flusso""*
TS-92	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-92] Verificare che l'utente possa specificare la tipologia "Entrata" per la tipologia di flusso"*
TS-93	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-93] Verificare che l'utente possa specificare la tipologia "Uscita" per la tipologia di flusso"*
TS-94	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-94] Verificare che l'utente possa specificare la tipologia "Interno" per la tipologia di flusso"*
TS-95	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-95] Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Tipo di registro""*
TS-96	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-96] Verificare che l'utente possa specificare la tipologia "Nessuno" per il tipo di registro"*
TS-97	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-97] Verificare che l'utente possa specificare la tipologia "Protocolo Ordinario/Protocollo Emergenza" per il tipo di registro"*
TS-98	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-98] Verificare che l'utente possa specificare la tipologia "Repertorio/Registro" per il tipo di registro"*
TS-99	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-99] Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Data di registrazione""*
TS-100	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-100] Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Numero documento""*
TS-101	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-101] Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Codice registro""*

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)
TS-102	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-102] Verificare che per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, l'utente possa inserire il valore per il filtro "Tipologia Documentale""*
TS-103	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-103] Verificare che per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, l'utente possa inserire il valore per il filtro "Modalità di Formazione""*
TS-104	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-104] Verificare che l'utente possa specificare la modalità "Ex novo" per il filtro "Modalità di Formazione""*
TS-105	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-105] Verificare che l'utente possa specificare la modalità "Acquisizione da altro documento o supporto informatico" per il filtro "Modalità di Formazione""*
TS-106	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-106] Verificare che l'utente possa specificare la modalità "Memorizzazione su supporto informatico in formato digitale" per il filtro "Modalità di Formazione""*
TS-107	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-107] Verificare che l'utente possa specificare la modalità "Generazione o raggruppamento in forma statica" per il filtro "Modalità di Formazione""*
TS-108	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-108] Verificare che per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, l'utente possa inserire il valore per il filtro "Campo Riservato" tra " " o "No""*
TS-109	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-109] Verificare che per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, il sistema renda disponibile una sezione per il filtro "Identificativo del Formato""*
TS-110	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-110] Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Formato""*
TS-111	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-111] Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Prodotto Software""*
TS-112	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-112] Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Versione Prodotto""*

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)
TS-113	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-113] Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Produttore""*
TS-114	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-114] Verificare che per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, il sistema renda disponibile una sezione per il filtro "Dati di Verifica""*
TS-115	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-115] Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Firmato Digitalmente" tra " " o "No" all'interno della sezione del filtro "Dati di Verifica""*
TS-116	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-116] Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Sigillato Elettronicamente" tra " " o "No" all'interno della sezione del filtro "Dati di Verifica""*
TS-117	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-117] Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Marcatura Temporale" tra " " o "No" all'interno della sezione del filtro "Dati di Verifica""*
TS-118	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-118] Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Conformità copie immagine su supporto informatico" tra " " o "No" all'interno della sezione del filtro "Dati di Verifica""*
TS-119	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-119] Verificare che per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, l'utente possa inserire il valore per il filtro "Nome del Documento""*
TS-120	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-120] Verificare che per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, l'utente possa inserire il valore per il filtro "Versione del Documento""*
TS-121	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-121] Verificare che per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, l'utente possa inserire il valore per il filtro "Identificativo del Documento Primario""*

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)
TS-122	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-122] Verificare che per il Documento Informatico e Amministrativo Informatico, il sistema renda disponibile una sezione per il filtro "Tracciatura Modifiche di Documento""*
TS-123	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-123] Verificare che l'utente possa inserire il valore per i campi "Tipo di Modifica" all'interno della sezione del filtro "Tracciatura Modifiche di Documento""*
TS-124	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-124] Verificare che l'utente possa specificare il valore "Annullamento" per il campo "Tipo di Modifica""*
TS-125	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-125] Verificare che l'utente possa specificare il valore "Rettifica" per il campo "Tipo di Modifica""*
TS-126	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-126] Verificare che l'utente possa specificare il valore "Integrazione" per il campo "Tipo di Modifica""*
TS-127	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-127] Verificare che l'utente possa specificare il valore "Annotazione" per il campo "Tipo di Modifica""*
TS-128	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-128] Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Data/Ora della Modifica" all'interno della sezione del filtro "Tracciatura Modifiche di Documento""*
TS-129	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-129] Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Identificativo Documento Versione Precedente" all'interno della sezione del filtro "Tracciatura Modifiche di Documento""*
TS-130	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-130] Verificare che all'interno della sezione di filtri per tipo documentale, il sistema permetta di selezionare i filtri specifici per il tipo "Aggregazione Documentale Informatica""*
TS-131	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-131] Verificare che per l'Aggregazione Documentale Informatica, il sistema renda disponibili per la compilazione e l'aggiunta alla ricerca i filtri specifici"*

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)
TS-132	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-132] Verificare che per l'Aggregazione Documentale Informatica, il sistema renda disponibile una sezione per il filtro "Tipo di Aggregazione""*
TS-133	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-133] Verificare che l'utente possa inserire il valore "Fascicolo" per il filtro "Tipo di Aggregazione""*
TS-134	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-134] Verificare che l'utente possa inserire il valore "Serie Documentale" per il filtro "Tipo di Aggregazione""*
TS-135	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-135] Verificare che l'utente possa inserire il valore "Serie di fascicoli" per il filtro "Tipo di Aggregazione""*
TS-136	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-136] Verificare che per l'Aggregazione Documentale Informatica, l'utente possa inserire il valore per il filtro "Identificativo dell'Aggregazione Documentale""*
TS-137	✓ Superato	`advanced-filters-fullstack.spec.ts` *"[TS-137] Verificare che l'utente possa inserire il valore per il filtro "Tipologia di Fascicolo""*
TS-138	✓ Superato	`advanced-filters-fullstack.spec.ts` *"[TS-138] Verificare che l'utente possa specificare il valore "Affare" per il filtro "Tipologia di Fascicolo""*
TS-139	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-139] Verificare che l'utente possa specificare il valore "Attività" per il filtro "Tipologia di Fascicolo""*
TS-140	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-140] Verificare che l'utente possa specificare il valore "Persona Fisica" per il filtro "Tipologia di Fascicolo""*
TS-141	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-141] Verificare che l'utente possa specificare il valore "Persona Giuridica" per il filtro "Tipologia di Fascicolo""*
TS-142	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-142] Verificare che l'utente possa specificare il valore "Procedimento Amministrativo" per il filtro "Tipologia di Fascicolo""*
TS-143	✓ Superato	`advanced-filters-fullstack.spec.ts` *"[TS-143] Verificare che per l'Aggregazione Documentale Informatica, l'utente possa inserire il valore per il filtro "Id Aggregazione Primario""*

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)
TS-144	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-144] Verificare che per l'Aggregazione Documentale Informatica, l'utente possa inserire il valore per il filtro "Data Apertura""*
TS-145	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-145] Verificare che per l'Aggregazione Documentale Informatica, l'utente possa inserire il valore per il filtro "Data Chiusura""*
TS-146	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-146] Verificare che per l'Aggregazione Documentale Informatica, il sistema renda disponibile una sezione per il filtro "Procedimento Amministrativo""*
TS-147	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-147] Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Materia/Argomento/Struttura""*
TS-148	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-148] Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Procedimento""*
TS-149	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-149] Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Catalogo Procedimenti""*
TS-150	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-150] Verificare che per l'Aggregazione Documentale Informatica, il sistema renda disponibile una sezione per il filtro "Fasi""*
TS-151	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-151] Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Tipo Fase" all'interno della sezione del filtro "Fasi"."*
TS-152	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-152] Verificare che l'utente possa specificare il valore "Preparatoria" per il campo "Tipo Fase""*
TS-153	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-153] Verificare che l'utente possa specificare il valore "Istruttoria" per il campo "Tipo Fase""*
TS-154	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-154] Verificare che l'utente possa specificare il valore "Consultiva" per il campo "Tipo Fase""*

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)
TS-155	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-155] Verificare che l'utente possa specificare il valore "Decisoria" per il campo "Tipo Fase""*
TS-156	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-156] Verificare che l'utente possa specificare il valore "Integrazione dell'efficacia" per il campo "Tipo Fase""*
TS-157	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-157] Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Data Inizio Fase" all'interno della sezione del filtro "Fasi""*
TS-158	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-158] Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Data Fine Fase" all'interno della sezione del filtro "Fasi""*
TS-159	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-159] Verificare che per l'Aggregazione Documentale Informatica, il sistema renda disponibile una sezione per il filtro "Assegnazione""*
TS-160	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-160] Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Assegnazione" all'interno della sezione del filtro "Assegnazione""*
TS-161	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-161] Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Tipo Assegnazione""*
TS-162	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-162] Verificare che l'utente possa specificare il valore "Per competenza" per il campo "Tipo Assegnazione""*
TS-163	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-163] Verificare che l'utente possa specificare il valore "Per conoscenza" per il campo "Tipo Assegnazione""*
TS-164	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-164] Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Data Inizio Assegnazione" all'interno della sezione del filtro "Assegnazione""*
TS-165	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-165] Verificare che l'utente possa inserire il valore per il campo "Data Fine Assegnazione" all'interno della sezione del filtro "Assegnazione""*

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)
TS-166	✓ Superato	`advanced-filters-fullstack.spec.ts` *"[TS-166] Verificare che per l'Aggregazione Documentale Informatica, l'utente possa inserire il valore per il filtro "Progressivo Aggregazione""*
TS-167	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-167] Verificare che all'interno della sezione di filtri per custom metadata, il sistema permetta di selezionare i filtri specifici per i metadata presenti"*
TS-168	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-168] Verificare che per ciascun custom metadata, l'utente possa inserire il nome del metadato e il relativo valore"*
TS-169	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-169] Verificare che quando viene eseguita una ricerca, l'utente possa visualizzare i risultati della ricerca"*
TS-170	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-170] Verificare che l'utente possa visualizzare per ogni risultato le informazioni rilevanti: Nome del documento o aggregazione, Data di registrazione/creazione del documento/aggregazione, Tipo di elemento tra Documento, Aggregazione, Processo o Classe Documentale"*
TS-171	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-171] Verificare che l'utente possa visualizzare il nome del documento o aggregazione"*
TS-172	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-172] Verificare che l'utente possa visualizzare il tipo del documento o aggregazione"*
TS-173	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-173] Verificare che se la ricerca non produce risultati, l'utente possa visualizzare un messaggio di errore"*
TS-174	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-174] Verificare che il sistema prevenga l'inserimento di valori testuali non validi"*
TS-175	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-175] Verificare che il sistema prevenga l'inserimento di valori numerici non validi"*
TS-176	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-176] Verificare che il sistema informi l'utente quando il formato del valore data inserito non è valido"*

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)
TS-177	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-177] Verificare che il sistema informi l'utente quando il formato del valore numerico positivo inserito non è valido"*
TS-178	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-178] Verificare che l'utente possa salvare un documento in locale in una cartella selezionata"*
TS-179	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-179] Verificare che l'utente possa salvare più file documentali in una cartella selezionata"*
TS-180	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-180] Verificare che se il salvataggio di uno o più documenti fallisce, l'utente possa visualizzare un messaggio di errore"*
TS-181	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-181] Verificare che l'utente possa stampare un documento"*
TS-182	× Mancante	-
TS-183	✓ Superato	`advanced-filters-mocked.spec.ts` *"[TS-183] Verificare che se la stampa di uno o più documenti fallisce, l'utente possa visualizzare un messaggio di errore"*
TS-184	✓ Superato	`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts` *"[TS-184] Verificare che se la stampa non è disponibile, l'utente possa visualizzare un messaggio di stampa non avvenuta"*
TS-185	✓ Superato	`integrita-e-provenienza-fullstack.spec.ts` *"[TS-185] Verificare che l'utente possa avviare la verifica del DIP"*
TS-186	✓ Superato	`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts` *"[TS-186] Verificare che l'utente possa visualizzare lo stato di verifica del DIP"*
TS-187	✓ Superato	`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts` *"[TS-187] Verificare che l'utente possa avviare la verifica della classe documentale"*
TS-188	✓ Superato	`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts` *"[TS-188] Verificare che l'utente possa visualizzare lo stato di verifica della classe documentale"*

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)
TS-189	✓ Superato	`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts` *"[TS-189] Verificare che l'utente possa avviare la verifica dell'integrità processo"*
TS-190	✓ Superato	`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts` *"[TS-190] Verificare che l'utente possa visualizzare lo stato di verifica dell'integrità processo"*
TS-191	✓ Superato	`integrita-e-provenienza-fullstack.spec.ts` *"[TS-191] Verificare che l'utente possa avviare la verifica del documento"*
TS-192	✓ Superato	`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts` *"[TS-192] Verificare che l'utente possa visualizzare lo stato di verifica del documento"*
TS-193	✓ Superato	`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts` *"[TS-193] Verificare che l'utente possa visualizzare il report di integrità del DIP completo con le informazioni aggregate"*
TS-194	✓ Superato	`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts` *"[TS-194] Verificare che l'utente possa visualizzare il conteggio totale delle classi documentali verificate nel report del DIP"*
TS-195	✓ Superato	`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts` *"[TS-195] Verificare che l'utente possa visualizzare il numero di classi integre (stato "Valido") in colore verde nel report del DIP"*
TS-196	✓ Superato	`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts` *"[TS-196] Verificare che l'utente possa visualizzare il numero di classi corrotte (stato "Non Valido") in colore rosso nel report del DIP"*
TS-197	✓ Superato	`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts` *"[TS-197] Verificare che l'utente possa visualizzare l'elenco delle classi corrotte indicando nome e numero di processi corrotti per ciascuna"*
TS-198	✓ Superato	`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts` *"[TS-198] Verificare che l'utente possa visualizzare la classe corrotta indicando nome e numero di processi corrotti"*
TS-199	× Mancante	-
TS-200	× Mancante	-
TS-201	× Mancante	-

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)
TS-202	✓ Superato	`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts` *"[TS-202] Verificare che l'utente possa visualizzare il conteggio dei processi verificati all'interno della classe documentale"*
TS-203	✓ Superato	`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts` *"[TS-203] Verificare che l'utente possa visualizzare il numero di processi integri (stato "Valido") in colore verde nella classe documentale"*
TS-204	✓ Superato	`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts` *"[TS-204] Verificare che l'utente possa visualizzare il numero di processi corrotti (stato "Non Valido") in colore rosso nella classe documentale"*
TS-205	✓ Superato	`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts` *"[TS-205] Verificare che l'utente possa visualizzare la lista dei processi corrotti con il relativo numero di documenti compromessi"*
TS-206	✓ Superato	`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts` *"[TS-206] Verificare che l'utente possa visualizzare il singolo processo corrotto con il relativo numero di documenti compromessi"*
TS-207	✓ Superato	`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts` *"[TS-207] Verificare che l'utente possa visualizzare la data e l'ora di inizio della verifica della classe nel formato "GG/MM/AAAA HH:MM:SS""*
TS-208	✓ Superato	`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts` *"[TS-208] Verificare che l'utente sia informato che tutti i processi sono integri"*
TS-209	✓ Superato	`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts` *"[TS-209] Verificare che l'utente possa visualizzare il report di integrità dettagliato di un singolo processo"*
TS-210	✓ Superato	`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts` *"[TS-210] Verificare che l'utente possa visualizzare il conteggio dei documenti verificati all'interno del processo selezionato"*
TS-211	✓ Superato	`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts` *"[TS-211] Verificare che l'utente possa visualizzare il numero di documenti integri (stato "Valido") in colore verde nel processo selezionato"*

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)
TS-212	✓ Superato	`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts` *"[TS-212] Verificare che l'utente possa visualizzare il numero di documenti corrotti (stato "Non Valido") in colore rosso nel processo selezionato"*
TS-213	✓ Superato	`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts` *"[TS-213] Verificare che l'utente possa visualizzare la lista dei documenti corrotti"*
TS-214	✓ Superato	`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts` *"[TS-214] Verificare che l'utente possa visualizzare i singoli documenti corrotti della lista dei documenti corrotti, con i dettagli dell'errore"*
TS-215	✓ Superato	`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts` *"[TS-215] Verificare che l'utente possa visualizzare la data e l'ora di inizio della verifica del processo nel formato "GG/MM/AAAA HH:MM:SS""*
TS-216	✓ Superato	`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts` *"[TS-216] Verificare che l'utente sia avvisato che tutti i documenti sono integri tramite un messaggio"*
TS-217	✓ Superato	`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts` *"[TS-217] Verificare che l'utente possa visualizzare il report di integrità di un singolo documento"*
TS-218	✓ Superato	`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts` *"[TS-218] Verificare che l'utente possa visualizzare il nome del documento all'interno del report di integrità"*
TS-219	✓ Superato	`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts` *"[TS-219] Verificare che l'utente possa visualizzare lo stato della verifica (Valido / Non Valido) per il documento selezionato"*
TS-220	✓ Superato	`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts` *"[TS-220] Verificare che l'utente possa visualizzare la data e l'ora di inizio della verifica del documento nel formato "GG/MM/AAAA HH:MM:SS""*
TS-221	✓ Superato	`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts` *"[TS-221] Verificare che l'utente possa visualizzare la descrizione tecnica del dettaglio dell'errore per i documenti con stato "Non Valido""*
TS-222	✓ Superato	`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts` *"[TS-222] Verificare che l'utente possa avviare la conversione del report di verifica visualizzato in formato PDF"*

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)
TS-223	✓ Superato	`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts` *"[TS-223] Verificare che l'utente sia informato con un messaggio di errore qualora la generazione del file PDF non vada a buon fine"*
TS-224	✓ Superato	`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts` *"[TS-224] Verificare che l'utente possa scaricare un file in una cartella locale previa selezione della cartella di destinazione"*
TS-225	✓ Superato	`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts` *"[TS-225] Verificare che l'utente sia informato con un messaggio di conferma indicando il percorso di destinazione al termine del salvataggio"*
TS-226	✓ Superato	`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts` *"[TS-226] Verificare che il sistema impedisca il salvataggio di file all'interno della cartella sorgente del DIP per preservarne l'integrità"*
TS-227	✓ Superato	`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts` *"[TS-227] Verificare che l'utente sia informato con un errore specifico se l'utente tenta di scaricare un file nel percorso protetto del DIP"*
TS-228	✓ Superato	`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts` *"[TS-228] Verificare che l'utente possa visualizzare le informazioni dell'AiP di provenienza di un documento selezionato"*
TS-229	✓ Superato	`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts` *"[TS-229] Verificare che l'utente possa visualizzare la classe documentale di appartenenza dell'AiP relativo al documento selezionato"*
TS-230	✓ Superato	`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts` *"[TS-230] Verificare che l'utente possa visualizzare lo UUID dell'AiP relativo al documento selezionato"*
TS-231	✓ Superato	`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts` *"[TS-231] Verificare che l'utente possa visualizzare le informazioni del processo di conservazione dell'AiP"*
TS-232	✓ Superato	`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts` *"[TS-232] Verificare che l'utente possa visualizzare la data di inizio di un processo o sessione"*
TS-233	✓ Superato	`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts` *"[TS-233] Verificare che l'utente possa visualizzare la data di fine di un processo o sessione"*

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)
TS-234	✓ Superato	`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts` *"[TS-234] Verificare che se il processo o la sessione non è ancora terminato/a, al posto della data di fine l'utente sia informato con un messaggio che indica l'assenza della data di fine"*
TS-235	✓ Superato	`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts` *"[TS-235] Verificare che l'utente possa visualizzare lo UUID dell'utente attivatore di un processo o sessione"*
TS-236	✓ Superato	`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts` *"[TS-236] Verificare che l'utente possa visualizzare lo UUID dell'utente terminatore di un processo o sessione"*
TS-237	✓ Superato	`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts` *"[TS-237] Verificare che se il processo o la sessione non è ancora terminato/a, al posto dello UUID dell'utente terminatore l'utente sia informato con un messaggio che indica l'assenza dello UUID"*
TS-238	✓ Superato	`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts` *"[TS-238] Verificare che l'utente possa visualizzare il nome del canale di attivazione di un processo o sessione"*
TS-239	✓ Superato	`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts` *"[TS-239] Verificare che l'utente possa visualizzare il nome del canale di terminazione di un processo o sessione"*
TS-240	✓ Superato	`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts` *"[TS-240] Verificare che se il processo o la sessione non è ancora terminato/a, al posto del nome del canale di terminazione l'utente sia informato con un messaggio che indica l'assenza del nome del canale di terminazione"*

TS-241	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-241] Visualizzare la tipologia di flusso del documento selezionato"
		--- 	
		`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts`
		"[TS-241] Verificare che l'utente possa visualizzare lo stato di un processo o sessione"

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)

TS-242	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-242] Visualizzare il tipo di registro del documento selezionato"
		———
		`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts`
		"[TS-242] Verificare che l'utente possa visualizzare le informazioni della sessione di versamento del processo di conservazione selezionato"

TS-243	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-243] Visualizzare la data di registrazione del documento selezionato"
		———
		`integrita-e-provenienza-mocked.spec.ts`
		"[TS-243] Verificare che l'utente possa visualizzare la data di inizio della sessione di versamento"

TS-244	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-244] Visualizzare la data di registrazione del documento non protocollato selezionato"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-244] Verificare che l'utente possa visualizzare la data di fine della sessione di versamento"

TS-245	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-245] Visualizzare la data di protocollazione del documento protocollato selezionato"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-245] Verificare che se la sessione di versamento non è ancora terminata, al posto della data di fine l'utente sia informato con un messaggio che indica l'assenza della data di fine"

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)

TS-246	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-246] Visualizzare il numero del documento selezionato"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-246] Verificare che l'utente possa visualizzare lo UUID dell'utente attivatore della sessione di versamento"

TS-247	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-247] Visualizzare il numero di registrazione del documento non protocollato selezionato"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-247] Verificare che l'utente possa visualizzare lo UUID dell'utente terminatore della sessione di versamento"

TS-248	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-248] Visualizzare il numero di protocollo del documento protocollato selezionato"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-248] Verificare che se la sessione di versamento non è ancora terminata, al posto dello UUID dell'utente terminatore l'utente sia informato con un messaggio che indica l'assenza dello UUID"

TS-249	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-249] Visualizzare il codice identificativo del registro di appartenenza del documento"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-249] Verificare che l'utente possa visualizzare il nome del canale di attivazione della sessione di versamento"

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)

TS-250	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-250] Visualizzare la tipologia documentale del documento selezionato"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-250] Verificare che l'utente possa visualizzare il nome del canale di terminazione della sessione di versamento"

TS-251	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-251] Visualizzare la modalità di formazione del documento selezionato"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-251] Verificare che se la sessione di versamento non è ancora terminata, al posto del nome del canale di terminazione l'utente sia informato con un messaggio che indica l'assenza del nome del canale di terminazione"

TS-252	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-252] Visualizzare lo stato di riservatezza del documento selezionato"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-252] Verificare che l'utente possa visualizzare lo stato della sessione di versamento"

TS-253	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-253] Visualizzare il tipo di formato del documento selezionato"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-253] Verificare che l'utente possa visualizzare le informazioni della sessione di conservazione del processo di conservazione selezionato"

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)

TS-254	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-254] Visualizzare il nome del prodotto software che ha generato il documento"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-254] Verificare che l'utente possa visualizzare la data di inizio della sessione di conservazione"

TS-255	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-255] Visualizzare la versione del prodotto software che ha generato il documento"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-255] Verificare che l'utente possa visualizzare la data di fine della sessione di conservazione"

TS-256	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-256] Visualizzare il produttore del software che ha generato il documento selezionato"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-256] Verificare che se la sessione di conservazione non è ancora terminata, al posto della data di fine l'utente sia informato con un messaggio che indica l'assenza della data di fine"

TS-257	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-257] Visualizzare le informazioni di verifica del documento selezionato"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-257] Verificare che l'utente possa visualizzare lo UUID dell'utente attivatore della sessione di conservazione"

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)

TS-258	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-258] Verificare se il documento selezionato è firmato digitalmente"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-258] Verificare che l'utente possa visualizzare lo UUID dell'utente terminatore della sessione di conservazione"

TS-259	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-259] Verificare se il documento selezionato è sigillato elettronicamente"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-259] Verificare che se la sessione di conservazione non è ancora terminata, al posto dello UUID dell'utente terminatore l'utente sia informato con un messaggio che indica l'assenza dello UUID"

TS-260	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-260] Verificare se il documento selezionato è dotato di marcatura temporale"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-260] Verificare che l'utente possa visualizzare il nome del canale di attivazione della sessione di conservazione"

TS-261	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-261] Visualizzare se vi è conformità alle copie immagine su supporto informatico"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-261] Verificare che l'utente possa visualizzare il nome del canale di terminazione della sessione di conservazione"

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)

TS-262	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-262] Visualizzare la versione del documento selezionato"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-262] Verificare che se la sessione di conservazione non è ancora terminata, al posto del nome del canale di terminazione l'utente sia informato con un messaggio che indica l'assenza del nome del canale di terminazione"

TS-263	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-263] Visualizzare il nome del documento selezionato"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-263] Verificare che l'utente possa visualizzare lo stato della sessione di conservazione"

TS-264	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-264] Visualizzare le informazioni degli allegati del documento selezionato"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-264] Verificare che l'utente possa visualizzare la descrizione del documento selezionato"

TS-265	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-265] Visualizzare il numero di allegati del documento selezionato"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-265] Verificare che l'utente possa visualizzare la lista dei soggetti coinvolti nel documento selezionato"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-fullstack.spec.ts`
		"[TS-265] Verificare che l'utente possa visualizzare la lista dei soggetti coinvolti nel documento selezionato"

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)

TS-266	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-266] Visualizzare il singolo allegato"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-266] Verificare che per ogni soggetto coinvolto nel documento, l'utente possa visualizzare il ruolo del soggetto nel documento"

TS-267	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-267] Visualizzare l identificativo di ciascun allegato se presente"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-267] Verificare che per ogni soggetto coinvolto nel documento, l'utente possa visualizzare il tipo di soggetto"

TS-268	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-268] Messaggio di errore se l identificativo dell allegato non è disponibile"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-268] Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo Persona Fisica, l'utente possa visualizzare tutti i dati legati a questo tipo di soggetto"

TS-269	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-269] Visualizzare la descrizione di ciascun allegato se presente"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-269] Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo Persona Fisica, l'utente possa visualizzare il nome del soggetto"

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)

TS-270	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-270] Messaggio di errore se la descrizione dell allegato non è disponibile"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-270] Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo Persona Fisica, l'utente possa visualizzare il cognome del soggetto"

TS-271	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-271] Messaggio di informativa che indica l assenza degli allegati"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-271] Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo Persona Fisica, l'utente possa visualizzare il codice fiscale del soggetto"

TS-272	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-272] Visualizzare tutte le informazioni sulle modifiche di un documento"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-272] Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo Persona Fisica, l'utente possa visualizzare gli indirizzi digitali di riferimento del soggetto"

TS-273	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-273] Visualizzare il tipo di modifica (Annullamento, Rettifica, Integrazione, Annotazione)"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-273] Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo Persona Giuridica, l'utente possa visualizzare tutti i dati legati a questo tipo di soggetto"

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)

TS-274	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-274] Visualizzare le informazioni del soggetto autore di ogni modifica"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-274] Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo Persona Giuridica, l'utente possa visualizzare la denominazione dell'organizzazione del soggetto"

TS-275	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-275] Visualizzare la data e l ora di ogni modifica del documento selezionato"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-275] Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo Persona Giuridica, l'utente possa visualizzare la partita IVA del soggetto"

TS-276	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-276] Visualizzare l identificativo del documento alla versione precedente alla modifica"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-276] Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo Persona Giuridica, l'utente possa visualizzare il codice fiscale del soggetto"

TS-277	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-277] Visualizzare il tipo di aggregazione (Fascicolo, Serie Documentale, Serie di Fascicoli)"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-277] Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo Persona Giuridica, l'utente possa visualizzare la denominazione dell'ufficio del soggetto"

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)

TS-278	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-278] Visualizzare l identificativo dell aggregazione documentale selezionata"
		--- 	
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-278] Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo Persona Giuridica, l'utente possa visualizzare gli indirizzi digitali di riferimento del soggetto"

TS-279	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-279] Visualizzare la tipologia di fascicolo (Affare, Attività, Persona, Procedimento)"
		--- 	
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-279] Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo AS, l'utente possa visualizzare tutti i dati legati a questo tipo di soggetto"

TS-280	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-280] Visualizzare il tipo di assegnazione (Per competenza, Per conoscenza)"
		--- 	
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-280] Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo AS, l'utente possa visualizzare il cognome del soggetto"

TS-281	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-281] Visualizzare le informazioni del soggetto assegnatario dell aggregazione"
		--- 	
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-281] Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo AS, l'utente possa visualizzare il nome del soggetto"

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)

TS-282	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-282] Visualizzare la data e l ora di inizio dell assegnazione"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-282] Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo AS, l'utente possa visualizzare il codice fiscale del soggetto"

TS-283	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-283] Visualizzare la data e l ora di fine dell assegnazione"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-283] Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo AS, l'utente possa visualizzare la denominazione dell'organizzazione del soggetto"

TS-284	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-284] Visualizzare la data di apertura dell aggregazione documentale selezionata"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-284] Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo AS, l'utente possa visualizzare la denominazione dell'ufficio del soggetto"

TS-285	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-285] Visualizzare la data di chiusura dell aggregazione documentale selezionata"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-285] Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo AS, l'utente possa visualizzare gli indirizzi digitali di riferimento del soggetto"

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)

TS-286	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-286] Visualizzare il progressivo dell aggregazione documentale selezionata"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-286] Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo PAI, l'utente possa visualizzare tutti i dati legati a questo tipo di soggetto"

TS-287	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-287] Visualizzare le informazioni del procedimento amministrativo dell aggregazione"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-287] Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo PAI, l'utente possa visualizzare la denominazione dell'amministrazione e il codice IPA del soggetto"

TS-288	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-288] Visualizzare l indice della materia/argomento/struttura di catalogazione"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-288] Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo PAI, l'utente possa visualizzare la denominazione dell'amministrazione AOO e il codice IPA AOO del soggetto"

TS-289	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-289] Visualizzare la denominazione del procedimento amministrativo"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-289] Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo PAI, l'utente possa visualizzare la denominazione dell'amministrazione UOR e il codice IPA UOR del soggetto"

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)

TS-290	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-290] Visualizzare il catalogo dei procedimenti come URI di pubblicazione"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-290] Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo PAI, l'utente possa visualizzare gli indirizzi digitali di riferimento del soggetto"

TS-291	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-291] Visualizzare la lista delle fasi del procedimento amministrativo"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-291] Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo PAE, l'utente possa visualizzare tutti i dati legati a questo tipo di soggetto"

TS-292	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-292] Visualizzare le singole fasi della lista complete di dati della fase"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-292] Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo PAE, l'utente possa visualizzare la denominazione dell'amministrazione del soggetto"

TS-293	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-293] Visualizzare il tipo di fase (Preparatoria, Istruttoria, Consultiva, Decisoria, ecc.)"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-293] Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo PAE, l'utente possa visualizzare la denominazione dell'ufficio del soggetto"

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)

TS-294	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-294] Visualizzare la data e l ora di inizio della fase"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-294] Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo PAE, l'utente possa visualizzare gli indirizzi digitali di riferimento del soggetto"

TS-295	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-295] Visualizzare la data e l ora di fine della fase"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-295] Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo SW, l'utente possa visualizzare tutti i dati legati a questo tipo di soggetto"

TS-296	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-296] Visualizzare l indice dei documenti contenuti nell aggregazione documentale"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-296] Verificare che se il soggetto coinvolto nel documento è di tipo SW, l'utente possa visualizzare la denominazione del sistema del soggetto"

TS-297	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-297] Visualizzare ogni voce dell indice dei documenti dell aggregazione"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-297] Verificare che l'utente possa visualizzare l'indice di classificazione del documento selezionato"

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)

TS-298	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-298] Visualizzare per ogni voce dell indice il tipo di documento contenuto"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-298] Verificare che l'utente possa visualizzare la descrizione dell'indice di classificazione del documento selezionato"

TS-299	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-299] Visualizzare per ogni voce dell indice l identificativo del documento"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-299] Verificare che l'utente possa visualizzare l'URI del piano di classificazione del documento selezionato"

TS-300	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-300] Visualizzare la posizione fisica dell aggregazione documentale selezionata"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-300] Verificare che se il documento selezionato ha un tempo di conservazione diverso da quello assegnato all'aggregazione documentale informatica a cui appartiene, l'utente possa visualizzare il tempo di conservazione effettivo del documento"

TS-301	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-301] Visualizzare l identificativo dell aggregazione primaria"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-301] Verificare che se il tempo di conservazione del documento coincide con quello assegnato all'aggregazione documentale a cui appartiene, l'utente sia informato con un messaggio che indica questa coincidenza"

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)

TS-302	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-302] Visualizzare il tempo di conservazione dell aggregazione documentale"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-302] Verificare che l'utente possa visualizzare le note relative al documento selezionato"

TS-303	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts`
		"[TS-303] Visualizzare le informazioni di ciascun metadato custom del documento"
		———
		`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts`
		"[TS-303] Verificare che se le note del documento sono assenti o vuote, l'utente sia informato con un messaggio che indica l'assenza delle note"

TS-304	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-304] Visualizzare il nome di ciascun metadato custom del documento selezionato"*
TS-305	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-305] Visualizzare il valore di ciascun metadato custom del documento selezionato"*
TS-306	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-306] Messaggio di informativa che indica l assenza di metadati custom"*
TS-307	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-307] Visualizzare i dati di registrazione del documento selezionato"*
TS-308	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-308] Visualizzare informazioni di classificazione del documento selezionato"*

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)
TS-309	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-309] Visualizzare informazioni sul formato e sul prodotto software di generazione"*
TS-310	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-310] Verificare che l'utente possa visualizzare il numero di registrazione del documento non protocollato selezionato"*
TS-311	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-311] Verificare che l'utente possa visualizzare il numero di protocollo del documento protocollato selezionato"*
TS-312	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-312] Verificare che l'utente possa visualizzare il codice identificativo del registro di appartenenza del documento selezionato"*
TS-313	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-313] Verificare che l'utente possa visualizzare la tipologia documentale del documento selezionato"*
TS-314	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-314] Verificare che l'utente possa visualizzare la modalità di formazione del documento selezionato"*
TS-315	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-315] Verificare che l'utente possa visualizzare lo stato di riservatezza del documento selezionato"*
TS-316	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-316] Verificare che l'utente possa visualizzare il tipo di formato del documento selezionato"*
TS-317	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-317] Verificare che l'utente possa visualizzare il nome del prodotto software che ha generato il documento selezionato"*

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)
TS-318	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-318] Verificare che l'utente possa visualizzare la versione del prodotto software che ha generato il documento selezionato"*
TS-319	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-319] Verificare che l'utente possa visualizzare il produttore del software che ha generato il documento selezionato"*
TS-320	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-320] Verificare che l'utente possa visualizzare le informazioni di verifica del documento selezionato"*
TS-321	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-321] Verificare che l'utente possa visualizzare se il documento selezionato è firmato digitalmente"*
TS-322	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-322] Verificare che l'utente possa visualizzare se il documento selezionato è sigillato elettronicamente"*
TS-323	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-323] Verificare che l'utente possa visualizzare se il documento selezionato è dotato di marcatura temporale"*
TS-324	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-324] Verificare che l'utente possa visualizzare se vi è conformità alle copie immagine su supporto informatico del documento selezionato"*
TS-325	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-325] Verificare che l'utente possa visualizzare la versione del documento selezionato"*
TS-326	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-326] Verificare che l'utente possa visualizzare il nome del documento selezionato"*

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)
TS-327	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-327] Verificare che l'utente possa visualizzare le informazioni degli allegati del documento selezionato"*
TS-328	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-328] Verificare che l'utente possa visualizzare il numero di allegati del documento selezionato"*
TS-329	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-329] Verificare che l'utente possa visualizzare il singolo allegato"*
TS-330	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-330] Verificare che se il documento ha almeno un allegato, l'utente possa visualizzare l'identificativo di ciascun allegato"*
TS-331	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-331] Verificare che se l'informazione sull'identificativo dell'allegato non è disponibile, l'utente sia informato con un messaggio di errore"*
TS-332	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-332] Verificare che se il documento ha almeno un allegato, l'utente possa visualizzare la descrizione di ciascun allegato"*
TS-333	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-333] Verificare che se l'informazione sulla descrizione dell'allegato non è disponibile, l'utente sia informato con un messaggio di errore"*
TS-334	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-334] Verificare che se il documento non ha allegati, l'utente sia informato con un messaggio che indica l'assenza degli allegati"*

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)
TS-335	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-335] Verificare che l'utente possa visualizzare tutte le informazioni sulle modifiche di un documento"*
TS-336	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-336] Verificare che l'utente possa visualizzare il tipo di modifica per ogni modifica del documento selezionato tra: Annullamento, Rettifica, Integrazione e Annotazione"*
TS-337	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-337] Verificare che l'utente possa visualizzare le informazioni del soggetto autore di ogni modifica del documento selezionato"*
TS-338	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-338] Verificare che l'utente possa visualizzare la data e l'ora di ogni modifica del documento selezionato"*
TS-339	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-339] Verificare che l'utente possa visualizzare l'identificativo del documento alla versione precedente alla modifica"*
TS-340	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-340] Verificare che l'utente possa visualizzare il tipo di aggregazione dell'aggregazione documentale selezionata tra: Fascicolo, Serie Documentale e Serie di Fascicoli"*
TS-341	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-341] Verificare che l'utente possa visualizzare l'identificativo dell'aggregazione documentale selezionata"*
TS-342	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-342] Verificare che l'utente possa visualizzare la tipologia di fascicolo dell'aggregazione documentale selezionata tra: Affare, Attività, Persona Fisica, Persona Giuridica e Procedimento Amministrativo"*

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)
TS-343	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-343] Verificare che l'utente possa visualizzare il tipo di assegnazione dell'aggregazione documentale selezionata tra: Per competenza e Per conoscenza"*
TS-344	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-344] Verificare che l'utente possa visualizzare le informazioni del soggetto assegnatario dell'aggregazione documentale selezionata"*
TS-345	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-345] Verificare che l'utente possa visualizzare la data e l'ora di inizio dell'assegnazione dell'aggregazione documentale selezionata"*
TS-346	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-346] Verificare che l'utente possa visualizzare la data e l'ora di fine dell'assegnazione dell'aggregazione documentale selezionata"*
TS-347	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-347] Verificare che l'utente possa visualizzare la data di apertura dell'aggregazione documentale selezionata"*
TS-348	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-348] Verificare che l'utente possa visualizzare la data di chiusura dell'aggregazione documentale selezionata"*
TS-349	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-349] Verificare che l'utente possa visualizzare il progressivo dell'aggregazione documentale selezionata"*
TS-350	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-350] Verificare che l'utente possa visualizzare le informazioni del procedimento amministrativo dell'aggregazione documentale selezionata"*

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)
TS-351	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-351] Verificare che l'utente possa visualizzare l'indice della materia/argomento/struttura per la quale sono catalogati i procedimenti dell'aggregazione documentale selezionata"*
TS-352	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-352] Verificare che l'utente possa visualizzare la denominazione del procedimento amministrativo dell'aggregazione documentale selezionata"*
TS-353	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-353] Verificare che l'utente possa visualizzare il catalogo dei procedimenti come URI di pubblicazione dell'aggregazione documentale selezionata"*
TS-354	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-354] Verificare che l'utente possa visualizzare la lista delle fasi del procedimento amministrativo dell'aggregazione documentale selezionata"*
TS-355	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-355] Verificare che l'utente possa visualizzare le singole fasi della lista delle fasi del procedimento amministrativo dell'aggregazione documentale selezionata complete di dati della fase"*
TS-356	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-356] Verificare che per ogni fase del procedimento amministrativo, l'utente possa visualizzare il tipo di fase tra: Preparatoria, Istruttoria, Consultiva, Decisoria o deliberativa e Integrazione dell'efficacia"*
TS-357	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-357] Verificare che per ogni fase del procedimento amministrativo, l'utente possa visualizzare la data e l'ora di inizio della fase"*

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)
TS-358	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-358] Verificare che per ogni fase del procedimento amministrativo, l'utente possa visualizzare la data e l'ora di fine della fase"*
TS-359	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-359] Verificare che l'utente possa visualizzare l'indice dei documenti contenuti nell'aggregazione documentale selezionata"*
TS-360	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-360] Verificare che l'utente possa visualizzare ogni voce dell'indice dei documenti dell'aggregazione documentale selezionata"*
TS-361	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-361] Verificare che per ogni voce dell'indice dei documenti dell'aggregazione, l'utente possa visualizzare il tipo di documento contenuto"*
TS-362	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-362] Verificare che per ogni voce dell'indice dei documenti dell'aggregazione, l'utente possa visualizzare l'identificativo del documento contenuto"*
TS-363	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-363] Verificare che l'utente possa visualizzare la posizione fisica dell'aggregazione documentale selezionata"*
TS-364	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-364] Verificare che l'utente possa visualizzare l'identificativo dell'aggregazione primaria dell'aggregazione documentale selezionata"*
TS-365	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-365] Verificare che l'utente possa visualizzare il tempo di conservazione dell'aggregazione documentale selezionata"*

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)
TS-366	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-366] Verificare che l'utente possa visualizzare la lista dei metadati custom del documento selezionato"*
TS-367	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-367] Verificare che l'utente possa visualizzare le informazioni di ciascun metadato custom del documento selezionato"*
TS-368	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-368] Verificare che l'utente possa visualizzare il nome di ciascun metadato custom del documento selezionato"*
TS-369	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-369] Verificare che l'utente possa visualizzare il valore di ciascun metadato custom del documento selezionato"*
TS-370	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-370] Verificare che se il documento selezionato non dispone di metadati custom, l'utente sia informato con un messaggio che indica l'assenza dei metadati custom"*
TS-371	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-fullstack.spec.ts` *"[TS-371] Verificare che l'utente possa visualizzare i dati di registrazione del documento selezionato"*
TS-372	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-fullstack.spec.ts` *"[TS-372] Verificare che l'utente possa visualizzare informazioni di classificazione del documento selezionato"*
TS-373	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-373] Verificare che l'utente possa visualizzare le informazioni sul formato del documento e sul prodotto software che lo ha generato"*

ID Test	Stato	Posizioni (File e Titolo)
TS-374	✓ Superato	`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts` *"[TS-374] Verificare che l'utente possa visualizzare ogni ruolo disponibile per il tipo di documento selezionato"*
TS-375	✓ Superato	`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts` *"[TS-375] Verificare che l'utente possa visualizzare il nome del ruolo nella lista dei ruoli disponibili per il tipo di documento selezionato"*
TS-376	✓ Superato	`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts` *"[TS-376] Verificare che l'utente possa visualizzare i tipi di soggetto per ogni soggetto disponibile per il ruolo selezionato"*
TS-377	✓ Superato	`sessioni-anagrafica-soggetti-mocked.spec.ts` *"[TS-377] Verificare che l'utente possa visualizzare il nome del tipo di soggetto nella lista dei tipi di soggetto per il ruolo selezionato"*
TS-378	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-378] Verificare che l'utente possa visualizzare l'elenco dei campi specifici per aggregazione documentale disponibili"*
TS-379	✓ Superato	`dettagli-tecnici-e-procedimenti-finali-mocked.spec.ts` *"[TS-379] Verificare che l'utente possa visualizzare l'elenco dei campi specifici per Documenti Informatici / Documenti Amministrativi Informatici disponibili"*

Table 16: Report test di sistema

3.5 Test di accettazione

Codice	Descrizione	Implementato
TA-1	Verificare che l'utente possa accedere al sistema e consultare i documenti al suo interno	SÌ
TA-2	Verificare che l'utente possa navigare tra le cartelle e i file del DIP in modo intuitivo	SÌ
TA-3	Verificare che l'utente possa visualizzare i dettagli di una cartella selezionata	SÌ
TA-4	Verificare che l'utente possa selezionare uno o più file per poterli stampare o salvare	SÌ

Codice	Descrizione	Implementato
TA-5	Verificare che l'utente possa visualizzare un'anteprima di un file selezionato	SÌ
TA-6	Verificare che l'utente possa verificare l'autenticità e l'integrità di un elemento	SÌ
TA-7	Verificare che l'utente possa visualizzare il contenuto di un elemento selezionato	SÌ
TA-8	Verificare che l'utente possa ricercare un file all'interno del DIP	SÌ
TA-9	Verificare che l'utente possa salvare uno o più file selezionati nel proprio dispositivo	SÌ
TA-10	Verificare che l'utente possa stampare uno o più file selezionati	SÌ
TA-11	Verificare che l'utente possa filtrare la ricerca degli elementi del DIP per attributi specifici	SÌ
TA-12	Verificare che l'utente possa effettuare una ricerca semantica basata su parole chiave e metadati degli elementi del DIP	SÌ

Table 17: Test di accettazione

4 Cruscotto di valutazione e miglioramento

Il Cruscotto di Valutazione della qualità costituisce lo strumento operativo fondamentale per il monitoraggio e il controllo del progetto. Esso traduce la strategia di verifica e gli obiettivi quantitativi attesi in misurazioni effettive, permettendo di valutare due dimensioni distinte:

- Qualità di Processo: per misurare l'efficienza (uso delle risorse) e l'aderenza al *Way of Working* attraverso le metriche di processo (MPC).
- Qualità di Prodotto: per verificare l'efficacia (conformità ai requisiti) del software prodotto attraverso le metriche di prodotto (MPD).

L'obiettivo non è la semplice rendicontazione, ma l'attuazione del ciclo di miglioramento continuo PDCA (*Plan-Do-Check-Act*). Per questo motivo, i grafici seguenti riportano misurazioni a cadenza settimanale: un monitoraggio limitato al solo termine di periodo risulterebbe una scelta miope, mentre un'analisi costante permette di individuare tempestivamente criticità e intervenire proattivamente sui rischi.

Nota: Si segnala che nel primo periodo, in fase di definizione del *Way of Working*, il gruppo non disponeva ancora del cruscotto operativo. Tuttavia, le metriche relative

sono state calcolate retroattivamente e riportate per garantire la completezza storica e l'analisi dei trend.

4.1 MPC-1, MPC-2, MPC-3: Earned Value, Planned Value, Actual Cost



Figure 1: MPC-1, MPC-2, MPC-3: Earned Value, Planned Value, Actual Cost

Dal grafico si può apprezzare come il progetto sia partito lentamente durante le prime due settimane, dovuto ovviamente alle fasi iniziali di organizzazione del gruppo. Successivamente durante il terzo e il quarto *Sprint*$_G$ si può notare una differenza importante tr PV ed EV. Questo, come riportato nelle retrospettive, è dovuto ad una stima delle attività troppo ottimistica. Il gruppo ha intrapreso dunque un approccio più conservativo che ha portato al ricongiungersi dei due valori alla settimana 10-11. La differenza tra costo preventivato e attuale è rimasta abbastanza contenuta. Unico scostamento avviene nelle ultime due settimane, dove alcune attività hanno superato i costi preventivati a causa di prolungamenti nell'implementazione di una funzionalità nel PoC. Questo scostamento è dovuto al fatto che i membri del gruppo stanno di fatto esplorando tecnologie nuove e dunque i tempi di implementazione possono fluttuare notevolmente.

4.2 MPC-4, MPC-5: CPI, SPI



Figure 2: MPC-4, MPC-5: CPI, SPI

Dall'analisi di CPI e SPI emerge chiaramente la pianificazione inizialmente troppo ottimistica, evidenziata dal calo dello SPI nelle settimane 3-5. Nonostante il rallentamento, il gruppo ha completato le attività con costi inferiori al previsto. A partire dalla settimana 6, si è osservato un recupero progressivo del ritardo: lo SPI è tornato sopra 1 (dovuto al recupero delle task arretrate), sebbene con un incremento dei costi. Il CPI si è successivamente stabilizzato nelle settimane 9-11, riflettendo una migliore consapevolezza circa la necessità di rivedere la strategia di pianificazione. Nelle ultime due settimane si sono registrati errori nella gestione dei preventivi e consuntivi di periodo, con conseguente aumento dei costi associati alle attività. Le attività nelle ultime due settimane risultano terminate per tempo.

4.3 MPC-7: EAC confrontato con BAC



Figure 3: MPC-7: EAC confrontato con BAC

Strettamente collegato, e conseguenza del CPI, è l'andamento di EAC e BAC. Tra le settimane 3 e 5 si osserva una diminuzione. Tale diminuzione tuttavia non tiene conto del rinvio delle attività. Per quelle completate, il costo reale è risultato inferiore. Una diminuzione della metrica EAC non significa dunque per forza un miglioramento. Successivamente l'EAC aumenta, segnalando un incremento rispetto ai costi preventivati. Questo aumento è dovuto alle numerose iterazioni, a volte molto distruttive, sul documento di Analisi dei Requisiti. Dopo gli incontri con il prof. Cardin il gruppo ha dovuto rivedere quasi completamente la struttura degli *Use Case*$_G$. Allo stato attuale la pianificazione è ancora oggetto di discussione all'interno del gruppo, in ottica di contenere il più possibile le fluttuazioni.

4.4 MPC-1, MPC-2, MPC-3, MPC-6, MPC-7: EV, PV, AC, EAC, ETC



Figure 4: MPC-1, MPC-2, MPC-3, MPC-6, MPC-7: EV, PV, AC, EAC, ETC

Si può apprezzare dal grafico un quadro generale di quanto detto fino ad ora. Si osserva un aumento dell EAC nella fase iniziale, con un suo successivo rientro e un lieve rialzo nelle ultime due settimane.

4.5 MPC-8: Deployment frequency



Figure 5: MPC-8: Deployment frequency

Il deployment è avvenuto, come era naturale che fosse, nelle fasi finali del progetto. Il gruppo ha effettuato il primo deployment una volta effettuato la prima integrazione dei componenti. Il successivo deployment è stato in corrispondenza dell'incontro con la

proponente il giorno 9 di Aprile. In seguito alle modifiche proposte dall'azienda, è stato effettuato un terzo deployment, che ha portato alla versione finale del PoC. In questo ultimo caso, le release sono state pubblicate in versione eseguibile anche per Windows e MacOs, oltre che per Linux.

4.6 MPC-9: Requirements Stability Index



Figure 6: MPC-9: Requirements Stability Index

Dal grafico si osserva che, all'inizio, la stabilità dei requisiti è rimasta costante mentre il gruppo definiva le Norme di Progetto e i requisiti non erano ancora esplorati. Successivamente si è verificato un calo significativo: l'attenzione si è spostata sullo studio del dominio applicativo e sulle aspettative della *proponente*$_G$. La scarsa conoscenza del dominio e la continua selezione e revisione dei requisiti, anche per motivi di fattibilità, hanno generato instabilità. La proponente non ha imposto vincoli rigidi sulle funzionalità; di conseguenza i requisiti sono stati proposti e discussi in modo progressivo. Questo ha fatto sì che non si sia reso spesso necessario modificare, aggiungere o eliminare requisiti, e l'indice si è stabilizzato nella fase finale. Nella dodicesima settimana sono stati aggiunti dei requisiti per raggiungere il massimo livello di dettaglio, portando ad un lieve calo della metrica.
Una correzione è stata però necessaria in seguito alla revisione da parte del professor Cardin, portando ad un'analisi più precisa per quanto riguarda i requisiti non funzionali. In questo caso, è stato necessario modificare alcuni requisiti funzionali per garantire la coerenza con i requisiti non funzionali, portando ad un calo dell'indice.

4.7 MPC-10: Average build time



Figure 7: MPC-10: Average build time

Dal grafico si osserva un aumento del tempo di build, dovuto all'aumento di complessità del progetto e alla crescita del numero di componenti. Il gruppo ha poi ridotto il tempo di build, ottimizzando le configurazioni e i processi di build a partire dalla settimana 21.

4.8 MPC-11: Sprint Velocity



Figure 8: MPC-11: Sprint Velocity

La Sprint Velocity permette di misurare la quantità di lavoro completata durante uno sprint. Vediamo che il gruppo ha aumentato la produttività nel corso del progetto fino allo sprint 5. C'è stato in seguito, un calo di produttività che è da attribuire alle vacanze natalizie per lo sprint 6 e la sessione per lo sprint 7. Entrambi fattori di rischio previsti. Un ulteriore aumento è stato registrato in corrispondenza dell'avvicinamento alla data prevista per la consegna, con un picco nello sprint 11.

4.9 MPC-12: Burndown Chart



Figure 9: MPC-12: Burndown Chart

Il Burndown Chart mostra quanti work item sono ancora da svolgere all'interno di uno sprint, e qual'è l'andamento ideale per completare tutto il lavoro dello sprint. Nel nostro caso individuiamo un aumento delle attività da fare che coincide con la riunione interna di metà sprint, nella quale vengono solitamente aggiunte nuove task. Questo è molto visibile nello sprint 8.
A partire dallo sprint 10 la durata degli sprint è stata ridotta a 1 settimana. È facilmente osservabile come il gruppo abbia seguito un andamento molto vicino a quello descritto dalla linea ideale descritta da Jira.
Quest'ultima infatti è una retta definita a tratti che va dal numero di work item all'inizio dello sprint a 0 alla fine dello sprint, senza considerare il weekend com giorni lavorativi.
Il gruppo come descritto nelle norme di progetto si dava un margine per il caricamento delle task su Jira. Questo spiega la crescita del numero di work item nelle prime fasi degli sprint.
Può essere quindi generato un grafico che rapporti la quantità di lavoro svolta con quella pianificata, mostrando un andamento sia molto vicino o superiore a quello ideale.
Si può inoltre notare che con il passaggio a sprint più brevi lo svolgimento delle attività ha seguito uno sviluppo più vicino a quello ideale.



Figure 10: MPC-12: Burndown Chart Adherence

4.10 MPC-13: Indice di Gulpease



Figure 11: MPC-13: Indice di Gulpease

Il gruppo misura l'Indice di Gulpease per garantire la leggibilità, soprattutto dei documenti rivolti ad esterni. Nelle fasi iniziali non è stata posta particolare attenzione, ma i risultati sono stati comunque buoni. Un'eccezione sono le Norme di Progetto: più descrittive e con pochi elenchi, mostrano valori inferiori. Per garantire un limite minimo, nelle settimane 7–10 (SPRINT 4) è stato introdotto un controllo automatico che accetta in repository solo documenti con Gulpease $\geq$ 60.

4.11 MPC-14: Correttezza ortografica



Figure 12: MPC-14: Correttezza ortografica

Gli errori ortografici sono stati gestiti in maniera analoga e parallela al Gulpease Index. Il gruppo ha deciso di non accettare documenti con errori ortografici, implementando un controllo automatico. Si osserva infatti come al termine della nona settimana i documenti risultano corretti.
Similmtente, anche nella seconda parte del progetto si è mantenuta l'attenzione su questo aspetto, controllando automaticamente che i documenti non presentassero errori ortografici e arrivando a una correttezza completa nelle ultime settimane di lavoro.

4.12 MPC-16: Test success rate



Figure 13: MPC-16: Test success rate

Il Test Success Rate mostra la percentuale di test superati rispetto al totale di test eseguiti. Il gruppo ha mantenuto un tasso che nella maggior parte dei casi è 100%. I cali di questa metrica sono da attribuire ai merge dei diversi moduli che hanno introdotto bug.

4.13 MPC-18: Rischi non previsti



Figure 14: MPC-18: Rischi non previsti

Il gruppo ha registrato due rischi imprevisti in due Sprint diversi. Il primo, coerente con i dati mostrati, è stato causato dalla sottostima delle attività. Nel secondo Sprint si è verificato un rischio imprevedibile: un membro del gruppo è stato indisposto. Nello sprint 6 invece è stato riscontrato, coerentemente con quanto descritto in §4.1, uno sforamento dei costi inatteso.
Per gli sprint successivi sono stati registrati rischi che però erano stati previsti all'inizio delle attività. Questo denota una migliore capacità di previsione, prevenendo l'insorgere di rischi guardando al passato e alle lezioni apprese.

4.14 MPC-19: Metriche soddisfatte



Figure 15: MPC-19: Metriche soddisfatte

Si nota un calo iniziale, corrispondentemente al periodo di instabilità generale del progetto. Successivamente, grazie a misure correttive e ai controlli automatici di alcune metriche si è raggiunta la stabilità. Questo anche grazie alla crescente attenzione rivolta al soddisfacimento delle metriche di qualità.
Similmente, si osserva una diminuizione in corrispondenza dell'inserimento di nuove metriche, che però è stata rapidamente recuperata, come nel primo periodo.

4.15 MPD-1, MPD-2, MPD-3: Requisiti obbligatori, opzionali, desiderabili soddisfatti



Figure 16: MPD-1, MPD-2, MPD-3: Requisiti obbligatori, opzionali, desiderabili soddisfatti

Il gruppo ha soddisfatto tutti i requisiti obbligatori. Alcuni requisiti opzionali non sono stati soddisfatti, principalmente a causa di limitazioni di tempo, tuttavia la maggior parte è stata soddisfatta. Per quanto riguarda l'unico requisito desiderabile, è stato soddisfatto.

4.16 MPD-4: Broken Links



Figure 17: MPD-4: Broken Links

Nel contesto dell'applicazione i link rotti rappresentano collegamenti ai diversi componenti del layer frontend non funzionanti. Nel momento di picco di sviluppo la metrica è aumentata poiché il gruppo stava implementando le diverse funzionalità in maniera asincrona, senza preoccuparsi di collegare immediatamente i componenti. Successivamente, con l'avanzamento del progetto e la stabilizzazione del codice, il numero di link rotti è diminuito fino a raggiungere zero.

4.17 MPD-5: Branch Coverage



Figure 18: MPD-5: Branch Coverage

La coverage è rimasta stabile sopra all'80% per quasi ogni branch di sviluppo, con alcune eccezioni che si avvicinano comunque molto a questo valore. Si può notare che la misurazione della metrica ha permesso di rilevare e correggere le carenze dei branch di Navigazione e Import, confermando l'importanza di monitorare costantemente la qualità del codice.

4.18 MPD-6: Statement Coverage



Figure 19: MPD-6: Statement Coverage

Lo statement coverage è rimasto stabilmente sopra all'80% nei periodi finali grazie all'implementazione dei test in concomitanza con lo sviluppo del codice, senza delegare

la scrittura dei test a fasi successive. Questo approccio è un'alternativa al test-driven development, che il gruppo ha ritenuto troppo rigido e limitante in fase di sviluppo iniziale in cui è stato necessario esplorare diversi approcci per implementare le funzionalità.

4.19 MPD-7: Profondità di navigazione



Figure 20: MPD-7: Profondità di navigazione

La metrica di profondità di navigazione è indicatore diretto dell'usabilità del prodotto. Tenendo considerazione di questo aspetto, l'interfaccia utente prevede la massima profondità di navigazione nell'albero del DIP, che richiede al massimo 5 click per raggiungere qualsiasi elemento. Avendo definito questa profondità massima, la metrica è rimasta stabile durante tutto il progetto.

4.20 MPD-8: Indexing Time



Figure 21: MPD-8: Indexing Time

La metrica di indexing time è stata monitorata utilizzando lo stesso pacchetto DIP di test di dimensione 5GB. Nelle prime fasi di sviluppo l'indicizzazione era ancora ereditata dal POC, e dunque non ottimizzata. Con l'avanzamento del progetto e l'implementazione di un sistema di indicizzazione più efficiente, il tempo di indicizzazione è diminuito significativamente, per poi calare ulteriormente con il refactoring e l'unione delle transazioni in una unica verso il database SQLite.

4.21 MPD-9: Search Time



Figure 22: MPD-9: Search Time

La metrica di search time è stata monitorata utilizzando lo stesso pacchetto DIP di test di dimensione 5GB. Nelle prime fasi di sviluppo il tempo di ricerca era ancora ereditato

dal POC. Con il refactoring del database SQLite e l'ottimizzazione delle query, il tempo di ricerca è diminuito significativamente.

4.22 MPD-10: Average CPU Usage



Figure 23: MPD-10: Average CPU Usage

L'utilizzo di CPU si è rivelato irrisorio fin da subito, il gruppo ha comunque mantenuto l'attenzione su questa metrica per evitare l'introduzione di bug che potessero causarne un aumento che sarebbe rimasto irrisolto.

4.23 MPD-11: Peak Memory Usage



Figure 24: MPD-11: Peak Memory Usage

L'utilizzo di memoria è rimasto in larga parte vincolato dalla distribuzione Electron dell'applicazione, che prevede un limite inferiore di 300/400MB. Durante lo sviluppo la

metrica è variata in maniera contenuta, senza mostrare criticità anche in situazioni di stress.

4.24 MPD-12: Complessità ciclomatica



Figure 25: MPD-12: Complessità ciclomatica Frontend



Figure 26: MPD-12: Complessità ciclomatica Backend

Il gruppo ha deciso di monitorare la complessità ciclomatica suddivisa per funzionalità di frontend e backend, in modo da fornire un quadro dettagliato e significativo pur rimanendo comprensibile e fruibile senza riportare la complessità per singolo file. Nel complesso il gruppo è riuscito a rispettare la soglia desiderabile di 15. Le eccezioni che si possono notare lato Backend sono risultato della presenza di poche specifiche funzioni che per natura richiedono un numero elevato di branch e non rappresentano un allarme per la qualità del codice.

4.25 MPD-13: Accoppiamento tra classi



Figure 27: MPD-13: Accoppiamento tra classi

L'accoppiamento tra classi è rimasto stabile durante tutto il progetto per via della progettazione iniziale che ha previsto un design destinato a non mutare, con un numero di dipendenze per classe che si è mantenuto al di sotto della soglia desiderabile di 5.

4.26 MPD-14: Code Smells



Figure 28: MPD-14: Code Smells

Lo strumento SonarQube ha permesso di monitorare code smells e di intervenire per correggerli. Gli avvisi significativi sono stati risolti tempestivamente, mentre altri che non rappresentavano un rischio per la qualità del codice ma semplicemente consigli di nomenclatura o di stile sono stati ignorati per ottimizzare il tempo a disposizione.

4.27 MPD-15: Sistemi Operativi supportati



Figure 29: MPD-15: Sistemi Operativi supportati

Lo sviluppo si è svolto maggiormente su sistemi operativi Windows e Linux, con integrazione finale delle dipendenze necessarie per la build funzionante anche su macOS. La compatibilità finale quindi è stata raggiunta e verificata per tutti e tre i sistemi operativi principali.

7-ZPUs