


A. PCA of colored faces





1. (.5%) 請畫出所有臉的平均。







2. (.5%) 請畫出前四個 Eigenfaces，也就是對應到前四大 Eigenvalues 的 Eigenvectors。



3. (.5%) 請從數據集中挑出任意四個圖片，並用前四大 Eigenfaces 進行 reconstruction，並畫出結果。

num	origin	reconstruct
1		
50		

101		
201		

4. (.5%) 請寫出前四大 Eigenfaces 各自所佔的比重，請用百分比表示並四捨五入到小數點後一位。

1	4.2%
2	3.0%
3	2.4%
4	2.2%

B. Visualization of Chinese word embedding

1. (.5%) 請說明你用哪一個 word2vec 套件，並針對你有調整的參數說明那個參數的意義。


套件：genism

參數只有調 size 和 min_count

size 是指產生的向量維度

min_count 最少出現次數，才會紀錄

2. (.5%) 請在 Report 上放上你 visualization 的結果。



3. (.5%) 請討論你從 visualization 的結果觀察到什麼。

屬性類似的字彙聚集在一起，像是中間有一群偏向稱呼，爸爸、媽媽、孩子，而你、你們、他們…此類代名詞分布得更密集。而右下角有一群是連結詞，但是、而且等詞分布得非常密集。

C. Image clustering

1. (.5%) 請比較至少兩種不同的 feature extraction 及其結果。(不同的降維方法或不同的 cluster 方法都可以算是不同的方法)

TSNE (兩個維度) + KMeans (分兩群) (並沒有 normalization)

F1 score:

tsne_1.csv 10 days ago by kelly wang add submission details	0.17433	0.17446
--	----------------	----------------

Autoencoder + KMeans (分兩類) (有經過 normalization)

encoder 疊了 4 層，分別是 512 256 128 32


decoder 也疊了 4 層，依序分別是 64,128,256,512

batch 為 128，epoch 100

F1 score:


auto_5.csv a day ago by kelly wang add submission details	0.97991	0.98108
--	----------------	----------------

D. (.5%) 預測 `visualization.npy` 中的 `label`，在二維平面上視覺化 `label` 的分



佈。

1. (.5%) `visualization.npy` 中前 5000 個 `images` 跟後 5000 個 `images` 來自不同 dataset。請根據這個資訊，在二維平面上視覺化 `label` 的分佈，接著比較和自己預測的 `label` 之間有何不同。



比較上下兩圖（兩圖的座標相同），在左邊分佈，較右邊的分佈出現誤判，而右邊的分佈，較左邊的部分，則出現誤判。