

TEGLIA DE 650 G PRÉ-ASSADA, CORTADA E REFRIGERADA

Pré-cottura invertida

Como pré-assar uma teglia no combinado com ventilação fixa para substituir o pão italiano na bruschetta, com finalização de cinco minutos a 180°C no mesmo forno.

Toda pré-cottura que você já fez guarda água e evita cor, porque existe uma segunda cocção quente esperando para terminar o produto. Aqui não existe. Cinco minutos a 180°C aquecem a peça, recuperam parte da crocância de superfície e desfazem a retrogradação do amido, mas não entregam cor nenhuma. A segunda cocção não termina o produto, ela reaquece. Então a pré-cottura precisa sair pronta, dourada e seca, e é por isso que ela vira o contrário da pré-cottura que a equipe conhece.

01 A INVERSÃO, LADO A LADO

PARÂMETRO	PRÉ-COTTURA DE TEGLIA COMUM	PRÉ-COTTURA PARA BASE DE BRUSCHETTA
Objetivo	Fixar a estrutura e guardar água.	Assar quase inteiro e tirar água.
Umidade	50% injetados durante toda a cocção.	Nenhuma injetada. Câmara úmida feita com assadeira invertida nos primeiros 4 min.
Cor na saída	Nenhuma, base clara e sem graça.	Dourada de verdade, porque a 180°C não nasce cor nenhuma depois.
Calo alvo	8 a 10%	24 a 27%
Quem termina o produto	A segunda cocção, a 250°C ou mais.	A própria pré-cottura. Ela é a cocção final disfarçada.

Vale explicar o mecanismo para a equipe, porque ele justifica a ficha inteira. Acima de 60°C a amilopectina que recristalizou na geladeira volta a gelatinizar, e é daí que vem a maciez que os 5 min devolvem de verdade. O que eles não devolvem é cor, porque Maillard a 180°C mal engata em 5 min e a parede de inox quase não irradia. Maciez o forno recupera, crocância ele recupera em parte, e cor não recupera nunca. Cor tem que estar guardada desde a véspera.

02 AJUSTE DE MASSA, PARA 650 G

Antes de tudo, uma conferência de assadeira. Os 650 g desta ficha assumem a 60×40, que dá 2400 cm² e portanto 0,27 g/cm². Numa 40×30 o mesmo peso vira 0,54 g/cm², que é o dobro, e aí nada abaixo vale. Confira isso antes de mandar a primeira fornada.

PARÂMETRO	TEGLIA PADRÃO	BASE DE BRUSCHETTA	PORQUÊ
Peso por área	0,42 a 0,45 g/cm²	0,27 g/cm²	É bem fina, e para esta aplicação isso ajuda. Menos miolo para encharcar e secagem mais completa. Em compensação sai uma base de crostone, com 1 a 1,3 cm assada, mais baixa que uma fatia de pão italiano.

PARÂMETRO	TEGLIA PADRÃO	BASE DE BRUSCHETTA	PORQUÊ
Hidratação	80%	72 a 75%	Menos água livre para tirar no forno, e miolo mais fechado, que absorve menos a umidade da cobertura durante os 5 min.
Azeite	0 a 2%	3 a 4%	É o ajuste mais valioso da lista. A gordura recobre o grânulo de amido e retarda a retrogradação, que é exatamente o que ataca o produto na geladeira, e ainda dá mordida mais curta.
Malte não diastásico	opcional	1 a 1,5%	Aqui ele é obrigatório. Toda a cor acontece a 250°C sob ventilação, que é o pior cenário de Maillard da casa, e nenhuma cor nasce na finalização.
Leite em pó desnatado	não usa	1 a 2%	Reforço de cor pela lactose e pelas proteínas do soro. Entra se o malte sozinho não fechar o dourado na primeira fornada.
Maturação	referência	encurtar 15 a 20%	Preserva o açúcar redutor que a temperatura baixa já não compensa. Maturação longa aqui trabalha contra a cor.
Salamoia de superfície	não usa	cerca de 30 g por assadeira	Emulsão de 100 g de água, 40 g de azeite e 2 g de sal, pincelada antes de enfiar. Como não há vapor injetado, é ela que segura a superfície mole nos primeiros minutos, e é exatamente o que a focaccia genovese faz pelo mesmo motivo.
Ponto de enfiada	10 a 15% antes do ponto cheio	ponto cheio	Atenção, porque isto contraria a regra geral da apostila. Sem vapor a crosta fixa em 2 a 3 min, e a janela de expansão no forno é curta. O volume precisa estar quase todo pronto antes de entrar.

03

A PRÉ-COTTURA NO COMBINADO

A conta sai do método da apostila MR-FT-04. A referência desta base num forno de pizza seria piso 300°C e teto 270°C, ou seja, média de 285°C. O alvo cai para 260°C com a correção do ventilador, o teto do equipamento trava em 250°C e sobra um déficit de 10°C, que dá fator 1,07.

SEM CONTROLE DE UMIDADE, E POR QUE AQUI ISSO PESA POUCO

A umidade da fase inicial existe para segurar a superfície mole enquanto o alvéolo abre. De todos os produtos desta série, esta base é a que menos precisa disso, porque ela é fina, é para ficar seca e crocante e não depende de alvéolo alto. O que você perde é um pouco de volume, e volume aqui não é o objetivo. O risco real é outro e é pontual: se a crosta fixar antes de a expansão terminar, forma uma camada densa e borrachuda logo abaixo da superfície. As três soluções abaixo existem para evitar exatamente essa camada, e a primeira resolve quase sozinha.

	SOLUÇÃO	COMO FAZER, E O QUE ELA RESOLVE
1	Tampar a assadeira	Uma segunda assadeira 60×40 invertida por cima, encaixada nas bordas, nos primeiros 4 min. O vapor que a própria massa solta satura o espaço fechado e não tem para onde ir. É literalmente a válvula fechada da receita original, e de quebra ela bloqueia o ventilador, que era justamente quem estava arrancando esse vapor da superfície. Resolve sem depender de função nenhuma do forno.
2	Salamoia antes de enfiar	Pincele cerca de 30 g da emulsão de água, azeite e sal na superfície, logo antes de carregar. A água evapora nos primeiros 2 a 3 min e mantém a superfície travada perto de 100°C enquanto o miolo expande. Some o peso da salamoia ao peso cru na hora de calcular o calo, senão a conta sai errada para mais.
3	Carregar o forno cheio	Parece detalhe e não é. Uma assadeira sozinha numa câmara ventilada seca de forma brutal, e seis assadeiras umidificam umas às outras com a própria evaporação. Se a produção permitir, asse o lote inteiro de uma vez em vez de uma peça por fornada.

Assadeira com água quente no fundo da câmara é a quarta opção, e fica em quarto lugar mesmo. Num forno ventilado com exaustão o vapor improvisado vai embora rápido demais para servir de alguma coisa, e jogar água na câmara quente ainda traz risco de queimadura. Prefira tampar.

Com isso o protocolo fica assim. Vale escolher um dos dois cenários e padronizar, em vez de alternar entre eles conforme o dia.

FASE	CENÁRIO A, TAMPADO	DURAÇÃO	CENÁRIO B, SEM TAMPA	DURAÇÃO
1	Na assadeira sobre a chapa, tampada com assadeira invertida	4 min	Na assadeira sobre a chapa, destampada do início ao fim	8 a 9 min
2	Destampada, ainda na assadeira	5 a 6 min	Fase única, já contada acima	.
3a	Desenformada, base direto na chapa	2 a 3 min	Desenformada, base direto na chapa	2 a 3 min
3b	Virada, topo para baixo na chapa	2 min	Virada, topo para baixo na chapa	2 min
Total	Base mais alta e miolo mais macio	13 a 15 min	Base mais baixa e mais seca	12 a 14 min

O cenário B é mais curto porque a secagem começa no minuto zero. Nos dois, exaustão aberta da fase 2 em diante, e o azeite entra depois, com a peça fora do forno e ainda quente.

POR QUE VIRAR A BASE

Este é o ajuste que resolve o problema central de assar bruschetta em combinado. A 250°C o fundo doura bem, porque doura por contato com a chapa, mas o topo fica pálido, porque topo depende de radiação e a parede de inox tem emissividade de 0,15 a 0,3 contra 0,9 de uma abóbada refratária. Virar a peça nos 2 min finais dá ao topo o mesmo contato que o fundo teve, e o resultado é uma base tostada dos dois lados, que é literalmente o que uma bruschetta é. A 0,27 g/cm² a peça é firme o bastante para aguentar sem achatar o alvéolo, e o leve aplainamento do topo ainda ajuda a segurar a cobertura. Se houver salamandra na casa, 30 a 45 s nela resolvem o mesmo problema sem virar.

CRITÉRIO DE PONTO

Calo de 24 a 27%, pesando a massa crua mais a salamoia e comparando com a peça assada. Sem vapor você chega nesse calo um ou dois minutos antes, então o cronômetro é referência e o calo é a regra. É mais alto que o da versão de 875 g porque peça fina tem mais superfície por grama e seca mais fundo. Abaixo de 22% ela amolece na geladeira, e acima de 30% vira cracker e se estilhaça debaixo da cobertura.

CRITÉRIO VISUAL

As duas faces douradas, não só o fundo, e som seco ao bater com a unha. Se sair com cara de base pré-cozida normal, clara e flexível, está errada para esta aplicação e vai chegar correosa no prato.

04 RESFRIAMENTO E CORTE

Com 650 g e calo de 25%, saem cerca de 485 g assados por assadeira. O grid depende do formato de serviço, e os dois abaixo cobrem quase tudo.

FORMATO	CORTE	GRID	PEÇAS	PESO ASSADO	USO
Bruschetta de prato	14 × 6,3 cm	4 × 6	24	cerca de 20 g	Entrada, formato de fatia longa de ciabatta.
Couvert ou canapé	9,5 × 6,3 cm	6 × 6	36	cerca de 13 g	Serviço de mesa e eventos.

Os dois grids assumem a assadeira aparada em 1 cm de cada borda, o que deixa 58 × 38 cm úteis. A borda é sempre mais seca e mais dura, então ela sai.

RESFRIAR ANTES DE ENCOSTAR A FACA

Grade vazada, camada única, nunca empilhada, de 25 a 35 min até temperatura ambiente. Não cubra enquanto estiver morna, porque a condensação volta para dentro da crosta e desfaz em dois minutos o que o forno levou quinze para construir.

RENDIMENTO POR SERVIÇO

Uma assadeira entrega 24 bruschettas de prato ou 36 de couvert. Vale fechar esse número com a equipe antes de definir a quantidade de assadeiras por turno, porque é ele que amarra o cronograma de pré-cottura.

CORTAR FRIA

Teglia quente amassa sob a faca e a borda do corte fica gomosa. Fria ela corta limpa. Faca de serra em movimento de serrote, sem pressionar, ou guilhotina se houver.

O QUE FAZER COM AS APARAS

Já estão secas e douradas. Triture grosso e guarde como farofa crocante de finalização, ou torre mais 3 min e use como crocante de entrada. Zero desperdício e uma linha a menos no CMV.

05 ARMAZENAMENTO, E UM ALERTA SOBRE A GELADEIRA

O PORQUÊ QUE MUDA A DECISÃO

A retrogradação do amido corre mais rápido justamente entre 0 e 4°C, que é a faixa da sua geladeira. Termicamente, a geladeira é o pior lugar possível para um produto de panificação, pior inclusive que o balcão. A -18°C a retrogradação praticamente para. Então a regra de giro é simples: o que for usar em até 24 h vai para a geladeira, e o que passar disso vai para o congelador e volta direto de lá, sem descongelar.

ITEM	GELADEIRA	CONGELADOR
Temperatura	2 a 4°C	-18°C, abatido antes
Acondicionamento	Recipiente com tampa, papel no fundo e entre camadas, no máximo duas camadas.	Abater em camada única sobre placa, e só depois transferir para o saco ou recipiente.
Vácuo	Nunca, em nenhum dos dois. O vácuo esmaga o alvéolo que você passou quinze minutos construindo e prende a umidade encostada no miolo.	
Validade de qualidade	24 h, limite de 48 h	30 dias

Em qualquer um dos dois, feche o recipiente só depois de a peça estar abaixo de 30°C. Peça morna dentro de recipiente fechado condensa, e condensação é o fim da crocância.

06 A VOLTA AO FORNO, A 180°C

UMA BOA NOTÍCIA SOBRE O VENTILADOR

Aplicando a mesma correção de 25°C ao contrário, os seus 180°C com ventilação entregam na superfície o que um forno estático entregaria perto de 205°C. Essa finalização é bem menos tímida do que o número sugere, e ela recupera uma parte real da crocância de superfície. O que ela continua não fazendo é cor, porque a 180°C a Maillard mal engata e a radiação do inox é baixa. Textura o ventilador ajuda. Cor, não.

SET	180°C, umidade em 0%, exaustão aberta. Qualquer percentual de umidade aqui destrói a crocância que você guardou desde ontem.
SUPORTE	Assadeira perfurada ou grade, pré-aquecida junto com o forno. Nunca assadeira cheia, porque o vapor fica preso embaixo da peça e amolece o fundo pelo lado de dentro.
BARREIRA	Pincele azeite na superfície antes de montar a cobertura. Na bruschetta clássica esse gesto é de sabor, e aqui ele é estrutural: é a camada hidrofóbica que segura a umidade da cobertura fora do miolo durante os 5 min.
TEMPO	5 min, com núcleo acima de 65°C conferido na primeira validação de cada cobertura.
SE VIER DO CONGELADOR	180°C por 7 a 8 min, direto do congelado, sem descongelar. Descongelar na geladeira devolve a peça exatamente à faixa de retrogradação que você estava evitando.
CARGA	Pré-aqueça em 205°C e caia para 180°C ao carregar. A 180°C a sobretemperatura ainda existe, porque o set está bem abaixo do teto do equipamento, e ela evita que a primeira leva do serviço saia morna.

Se a cobertura aguentar, 200°C por 4 min entrega base melhor. E se a operação permitir separar, o ideal continua sendo reativar a base sozinha por 3 min, montar a cobertura e devolver por 2 min, que é a lógica da bruschetta de sempre: primeiro se torra o pão, depois se monta em cima.

07 MONTAGEM, ANTES E DEPOIS DO FORNO

Metade do problema de encharcamento não se resolve no forno, se resolve decidindo o que entra e o que não entra. A regra é curta: vai ao forno só o que precisa de calor.

ENTRA ANTES

Queijo que precisa derreter, legume que precisa aquecer, proteína curada que ganha com o calor, molho reduzido e espesso. Tomate picado só se tiver sido salgado e escorrido com antecedência, porque tomate solta água exatamente na faixa de temperatura desses 5 min.

ENTRA DEPOIS

Burrata, tomate fresco, folhas, ervas, azeite de finalização, flor de sal e qualquer coisa ácida ou muito úmida. Tudo isso perde qualidade no forno e transfere água para a base, então é ganho duplo montar fora.



Parâmetros de partida para calibração em equipamento próprio.

Feche o calo de 24 a 27% em duas fornadas antes de padronizar com a equipe. Matheus Ramos · cada grama tem um porquê.