

TEGLIA DE 650 G PRÉ-ASSADA, CORTADA E REFRIGERADA

Pré-cottura invertida

Como pré-assar uma teglia no combinado com ventilação fixa para substituir o pão italiano na bruschetta, com finalização de cinco minutos a 180°C no mesmo forno.

Toda pré-cottura que você já fez guarda água e evita cor, porque existe uma segunda cocção quente esperando para terminar o produto. Aqui não existe. Cinco minutos a 180°C aquecem a peça, recuperam parte da crocância de superfície e desfazem a retrogradação do amido, mas não entregam cor nenhuma. A segunda cocção não termina o produto, ela reaquece. Então a pré-cottura precisa sair pronta, dourada e seca, e é por isso que ela vira o contrário da pré-cottura que a equipe conhece.

01 A INVERSÃO, LADO A LADO

PARÂMETRO	PRÉ-COTTURA DE TEGLIA COMUM	PRÉ-COTTURA PARA BASE DE BRUSCHETTA
Objetivo	Fixar a estrutura e guardar água.	Assar quase inteiro e tirar água.
Umidade no combinado	50% durante toda a cocção.	30% só nos primeiros 4 min, e seco no resto.
Cor na saída	Nenhuma, base clara e sem graça.	Dourada de verdade, porque a 180°C não nasce cor nenhuma depois.
Calo alvo	8 a 10%	24 a 27%
Quem termina o produto	A segunda cocção, a 250°C ou mais.	A própria pré-cottura. Ela é a cocção final disfarçada.

Vale explicar o mecanismo para a equipe, porque ele justifica a ficha inteira. Acima de 60°C a amilopectina que recristalizou na geladeira volta a gelatinizar, e é daí que vem a maciez que os 5 min devolvem de verdade. O que eles não devolvem é cor, porque Maillard a 180°C mal engata em 5 min e a parede de inox quase não irradia. Maciez o forno recupera, crocância ele recupera em parte, e cor não recupera nunca. Cor tem que estar guardada desde a véspera.

02 AJUSTE DE MASSA, PARA 650 G

Antes de tudo, uma conferência de assadeira. Os 650 g desta ficha assumem a 60×40, que dá 2400 cm² e portanto 0,27 g/cm². Numa 40×30 o mesmo peso vira 0,54 g/cm², que é o dobro, e aí nada abaixo vale. Confira isso antes de mandar a primeira fornada.

PARÂMETRO	TEGLIA PADRÃO	BASE DE BRUSCHETTA	PORQUÊ
Peso por área	0,42 a 0,45 g/cm²	0,27 g/cm²	É bem fina, e para esta aplicação isso ajuda. Menos miolo para encharcar e secagem mais completa. Em compensação sai uma base de crostone, com 1 a 1,3 cm assada, mais baixa que uma fatia de pão italiano.
Hidratação	80%	72 a 75%	Menos água livre para tirar no forno, e miolo mais fechado, que absorve menos a umidade da cobertura durante os 5 min.

PARÂMETRO	TEGLIA PADRÃO	BASE DE BRUSCHETTA	PORQUÊ
Azeite	0 a 2%	3 a 4%	É o ajuste mais valioso da lista. A gordura recobre o grânulo de amido e retarda a retrogradação, que é exatamente o que ataca o produto na geladeira, e ainda dá mordida mais curta.
Malte não diastásico	opcional	1 a 1,5%	Aqui ele é obrigatório. Toda a cor acontece a 250°C sob ventilação, que é o pior cenário de Maillard da casa, e nenhuma cor nasce na finalização.
Leite em pó desnatado	não usa	1 a 2%	Reforço de cor pela lactose e pelas proteínas do soro. Entra se o malte sozinho não fechar o dourado na primeira fornada.
Maturação	referência	encurtar 15 a 20%	Preserva o açúcar redutor que a temperatura baixa já não compensa. Maturação longa aqui trabalha contra a cor.

03 A PRÉ-COTTURA NO COMBINADO

A conta sai do método da apostila MR-FT-04. A referência desta base num forno de pizza seria piso 300°C e teto 270°C, ou seja, média de 285°C. O alvo cai para 260°C com a correção do ventilador, o teto do equipamento trava em 250°C e sobra um déficit de 10°C, que dá fator 1,07. Somando o déficit de condução e descontando a massa menor, o tempo fecha em torno de 14 min.

FASE	POSIÇÃO	DURAÇÃO	UMIDADE	EXAUSTÃO	O QUE ESTÁ ACONTECENDO
1	Na assadeira, sobre chapa de 6 mm pré-aquecida	4 min	30%	Fechada	Expansão. A umidade segura a superfície mole enquanto o alvéolo abre, e é curta de propósito, porque o produto final tem que ser seco.
2	Na assadeira, sobre a chapa	5 a 6 min	0%	Aberta	Secagem do miolo. Aqui o ventilador finalmente joga a favor, porque secar parelho é o que ele faz de melhor.
3a	Desenformada, base direto na chapa	2 a 3 min	0%	Aberta	Condução direta no fundo. É o que substitui o lastro que o combinado não tem, e é onde nasce a crocância.
3b	Virada, topo para baixo na chapa	2 min	0%	Aberta	Tosta o topo por contato, já que por radiação ele não tosta. Ver o parágrafo abaixo, porque este é o passo que salva a ficha.

Total de 13 a 15 min. O azeite entra depois, com a peça já fora do forno e ainda quente, e nunca antes de virar, senão ele fuma e gruda na chapa.

POR QUE VIRAR A BASE

Este é o ajuste que resolve o problema central de assar bruschetta em combinado. A 250°C o fundo doura bem, porque doura por contato com a chapa, mas o topo fica pálido, porque topo depende de radiação e a parede de inox tem emissividade de 0,15 a 0,3 contra 0,9 de uma abóbada refratária. Virar a peça nos 2 min finais dá ao topo o mesmo contato que o fundo teve, e o resultado é uma base tostada dos dois lados, que é literalmente o que uma bruschetta é. A 0,27 g/cm² a peça é firme o bastante para aguentar sem achatar o alvéolo, e o leve aplainamento do topo ainda ajuda a segurar a cobertura. Se houver salamandra na casa, 30 a 45 s nela resolvem o mesmo problema sem virar.

CRITÉRIO DE PONTO

Calo de 24 a 27%, pesando a assadeira crua e a peça assada. É mais alto que o da versão de 875 g porque peça fina tem mais superfície por grama e seca mais fundo. Abaixo de 22% ela amolece na geladeira, e acima de 30% vira cracker e se estilhaça debaixo da cobertura.

CRITÉRIO VISUAL

As duas faces douradas, não só o fundo, e som seco ao bater com a unha. Se sair com cara de base pré-cozida normal, clara e flexível, está errada para esta aplicação e vai chegar correosa no prato.

04 RESFRIAMENTO E CORTE

Com 650 g e calo de 25%, saem cerca de 485 g assados por assadeira. O grid depende do formato de serviço, e os dois abaixo cobrem quase tudo.

FORMATO	CORTE	GRID	PEÇAS	PESO ASSADO	USO
Bruschetta de prato	14 × 6,3 cm	4 × 6	24	cerca de 20 g	Entrada, formato de fatia longa de ciabatta.
Couvert ou canapé	9,5 × 6,3 cm	6 × 6	36	cerca de 13 g	Serviço de mesa e eventos.

Os dois grids assumem a assadeira aparada em 1 cm de cada borda, o que deixa 58 × 38 cm úteis. A borda é sempre mais seca e mais dura, então ela sai.

RESFRIAR ANTES DE ENCOSTAR A FACA

Grade vazada, camada única, nunca empilhada, de 25 a 35 min até temperatura ambiente. Não cubra enquanto estiver morna, porque a condensação volta para dentro da crosta e desfaz em dois minutos o que o forno levou quinze para construir.

CORTAR FRIA

Teglia quente amassa sob a faca e a borda do corte fica gomosa. Fria ela corta limpa. Faca de serra em movimento de serrote, sem pressionar, ou guilhotina se houver.

RENDIMENTO POR SERVIÇO

Uma assadeira entrega 24 bruschettas de prato ou 36 de couvert. Vale fechar esse número com a equipe antes de definir a quantidade de assadeiras por turno, porque é ele que amarra o cronograma de pré-cottura.

O QUE FAZER COM AS APARAS

Já estão secas e douradas. Triture grosso e guarde como farofa crocante de finalização, ou torre mais 3 min e use como crocante de entrada. Zero desperdício e uma linha a menos no CMV.

05 ARMAZENAMENTO, E UM ALERTA SOBRE A GELADEIRA

O PORQUÊ QUE MUDA A DECISÃO

A retrogradação do amido corre mais rápido justamente entre 0 e 4°C, que é a faixa da sua geladeira. Termicamente, a geladeira é o pior lugar possível para um produto de panificação, pior inclusive que o balcão. A -18°C a retrogradação praticamente para. Então a regra de giro é simples: o que for usar em até 24 h vai para a geladeira, e o que passar disso vai para o congelador e volta direto de lá, sem descongelar.

ITEM	GELADEIRA	CONGELADOR
Temperatura	2 a 4°C	-18°C, abatido antes
Acondicionamento	Recipiente com tampa, papel no fundo e entre camadas, no máximo duas camadas.	Abater em camada única sobre placa, e só depois transferir para o saco ou recipiente.
Vácuo	Nunca, em nenhum dos dois. O vácuo esmaga o alvéolo que você passou quinze minutos construindo e prende a umidade encostada no miolo.	
Validade de qualidade	24 h, limite de 48 h	30 dias

Em qualquer um dos dois, feche o recipiente só depois de a peça estar abaixo de 30°C. Peça morna dentro de recipiente fechado condensa, e condensação é o fim da crocância.

06 A VOLTA AO FORNO, A 180°C

UMA BOA NOTÍCIA SOBRE O VENTILADOR

Aplicando a mesma correção de 25°C ao contrário, os seus 180°C com ventilação entregam na superfície o que um forno estático entregaria perto de 205°C. Essa finalização é bem menos tímida do que o número sugere, e ela recupera uma parte real da crocância de superfície. O que ela continua não fazendo é cor, porque a 180°C a Maillard mal engata e a radiação do inox é baixa. Textura o ventilador ajuda. Cor, não.

SUPORTE	Assadeira perfurada ou grade, pré-aquecida junto com o forno. Nunca assadeira cheia, porque o vapor fica preso embaixo da peça e amolece o fundo pelo lado de dentro.
BARREIRA	Pincele azeite na superfície antes de montar a cobertura. Na bruschetta clássica esse gesto é de sabor, e aqui ele é estrutural: é a camada hidrofóbica que segura a umidade da cobertura fora do miolo durante os 5 min.
TEMPO	5 min, com núcleo acima de 65°C conferido na primeira validação de cada cobertura.
SE VIER DO CONGELADOR	180°C por 7 a 8 min, direto do congelado, sem descongelar. Descongelar na geladeira devolve a peça exatamente à faixa de retrogradação que você estava evitando.
CARGA	Pré-aqueça em 205°C e caia para 180°C ao carregar. A 180°C a sobretemperatura ainda existe, porque o set está bem abaixo do teto do equipamento, e ela evita que a primeira leva do serviço saia morna.

Se a cobertura aguentar, 200°C por 4 min entrega base melhor. E se a operação permitir separar, o ideal continua sendo reativar a base sozinha por 3 min, montar a cobertura e devolver por 2 min, que é a lógica da bruschetta de sempre: primeiro se torra o pão, depois se monta em cima.

07 MONTAGEM, ANTES E DEPOIS DO FORNO

Metade do problema de encharcamento não se resolve no forno, se resolve decidindo o que entra e o que não entra. A regra é curta: vai ao forno só o que precisa de calor.

ENTRA ANTES

Queijo que precisa derreter, legume que precisa aquecer, proteína curada que ganha com o calor, molho reduzido e espesso. Tomate picado só se tiver sido salgado e escorrido com antecedência, porque tomate solta água exatamente na faixa de temperatura desses 5 min.

ENTRA DEPOIS

Burrata, tomate fresco, folhas, ervas, azeite de finalização, flor de sal e qualquer coisa ácida ou muito úmida. Tudo isso perde qualidade no forno e transfere água para a base, então é ganho duplo montar fora.



Parâmetros de partida para calibração em equipamento próprio.
 Feche o calo de 24 a 27% em duas fornadas antes de padronizar com a equipe. Matheus Ramos · cada grama tem um porquê.