第一次作业

1.5.1

初始数组 = 0123456789

9-0

数组 = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 访问次数: 13 = 2 + 10 + 1

3-4

数组 = 0 1 2 4 4 5 6 7 8 0 访问次数: 13 = 2 + 10 + 1

5-8

数组 = 0 1 2 4 4 8 6 7 8 0 访问次数: 13 = 2 + 10 + 1

7-2

数组 = 0 1 2 4 4 8 6 2 8 0 访问次数: 13 = 2 + 10 + 1

2-1

数组 = 0 1 1 4 4 8 6 1 8 0 访问次数: 14 = 2 + 10 + 2

5-7

数组 = 0 1 1 4 4 1 6 1 1 0 访问次数: 14 = 2 + 10 + 2

0-3

数组 = 4 1 1 4 4 1 6 1 1 4 访问次数: 14 = 2 + 10 + 2

4-2

1.5.2

初始数组 = 0123456789

9-0

数组 = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 访问次数: 3 = 1 + 1 + 1

森林:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

3-4

数组 = 0 1 2 4 4 5 6 7 8 0 访问次数: 3 = 1 + 1 + 1

森林:

0 1 2 4 5 6 7 8 9 3

5-8

数组 = 0 1 2 4 4 8 6 7 8 0 访问次数: 3 = 1 + 1 + 1

森林:

0 1 2 4 6 7 8 9 3 5

7-2

数组 = 0 1 2 4 4 8 6 2 8 0 访问次数: 3 = 1 + 1 + 1

森林:

0 1 2 4 6 8 9 7 3 5

2-1

数组 = 0 1 1 4 4 8 6 2 8 0 访问次数: 3 = 1 + 1 + 1

森林:

0 1 4 6 8 9 2 3 5

5-7

数组 = 0 1 1 4 4 8 6 2 1 0 访问次数: 9 = 3 + 5 + 1 森林:

0 1 4 6 9 28 3 7 5

0-3

数组 = 4114486210 访问次数: 5 = 1 + 3 + 1

森林:

1 4 6 2 8 3 0 7 5 9

4-2

数组 = 4114186210 访问次数: 5 = 1 + 3 + 1

```
森林:
```

1 6

284

7530

9

1.5.3

初始数组 = 0123456789

9-0

数组 = 9123456789

访问次数: 3 = 1 + 1 + 1

3-4

数组 = 9123356789

访问次数: 3 = 1 + 1 + 1

5-8

数组 = 9123356759

访问次数: 3 = 1 + 1 + 1

7-2

数组 = 9173356759

访问次数: 3 = 1 + 1 + 1

2-1

数组 = 9773356759

访问次数: 5 = 3 + 1 + 1

5-7

数组 = 9773376759

访问次数: 3 = 1 + 1 + 1

0-3

数组 = 9779376759 访问次数: 5 = 3 + 1 + 1

4-2

数组 = 9779376757 访问次数: 9 = 5 + 3 + 1

1.5.8

假如现在数组是0 0 5 5 p=0 q=2; 第一次,i=0时,变成了5 0 5 5 但是 i=1 时, id[p]=5, id[i]=0, 就不会改变了