一、功能要求

- 1. 用户管理:管理员身份登录后,可以看到该功能;用户分为两种角色:顾客和管理员
 - 1) 管理员可以禁用/解禁用户,被禁用的用户将无法登录系统
- 2. 用户登录与注册
 - 1) 用户登录需要输入用户名和密码,未输入点登录按钮时,提示用户必须输入
 - 2)被禁用用户无法登录系统,并且会提示用户"您的账号已经被禁用"
 - 3) 根据用户名来确认其为管理员还是顾客,不同角色的界面具有差异
 - 4) 新用户注册时需要填写用户名、密码、重复密码、邮箱
 - 5) 需要校验用户名是否重复、两次输入的密码是否相同、邮箱是否符合格式要求
- 3. 书籍管理:管理员身份登录后,可以看到该功能
 - 1) 管理员可以浏览数据库中已有的书籍,以列表形式显示,包括书名、作者、封面、ISBN 编号和库存量
 - 2) 在列表上方提供搜索功能,管理员可以用书名来过滤想要查找的书籍
 - 3) 管理员在列表中可以修改每本图书的上述各种属性,包括书名、作者、 封面、ISBN 编号和库存量
 - 4) 管理员可以删除旧图书,可以添加新图书
- 4. 浏览书籍:此部分功能可以复用"书籍管理"中的功能
 - 1) 顾客和管理员都可以浏览数据库中已有的书籍,以列表形式显示,包括 书名、作者、封面、ISBN 编号和库存量
 - 2) 提供搜索功能, 用户可以用书名来过滤想要查找的书籍
 - 3) 选中某本书后, 通过 Aiax 方式获取并显示书的详细信息
- 5. 购买书籍
 - 1) 当用户浏览书籍时,可以选择将某本书放入购物车
 - 2) 用户可以浏览购物车,看到自己放入购物车的所有书籍
 - 3) 在购物车中点击购买书籍之后,清空购物车,同时书籍库存相应地减少
 - 4) 购买书籍后、牛成订单、展示给用户、并将订单存入数据库
- 6. 订单管理
 - 1) 顾客可以查看自己的所有订单,并且可以使用搜索功能来实现过滤,具体可以按照时间范围或书籍名称过滤

2) 管理员可以查看系统中所有的订单,并且可以使用搜索功能来实现过滤,具体可以按照时间范围或书籍名称过滤

7. 统计

- 1) 管理员可以统计在指定时间范围内各种书的销量情况,按照销售量排序,形成热销榜,以图或表的方式呈现
- 2) 管理员可以统计在指定时间范围内每个用户的累计消费情况,按照购书进行排序、形成消费榜、以图或表的方式呈现
- 3) 顾客可以统计在指定时间范围内自己购买书籍的情况 ,包括每种书购 买了多少本,购书总本数和总金额

二、技术实现要求

- 1. Web 前端
 - 1) React 架构 或 Vue 架构
 - 2) 使用 WebPack 或类似工具打包管理
- 2. 后端
 - 1) 使用 Spring 来实现(Spring MVC/Bootstrap/ORM) or 使用类似框架实现
 - 2) 使用 Maven 或类似工具打包管理
- 3. 开发工具
 - 1) IntelliJ / WebStorm
 - 2) MySQL

三、迭代评分标准

- 1. 第 1 次迭代: 15 分, 运用 HTML、CSS 和 React/Vue 开发前端静态页面的 网站
 - 1) 编写完整的网站静态 HTML 页面:5分
 - a) 你应该编写整个网站的页面,如果将来计划使用 React 或 Vue 框架 来生成页面中的元素,那么你也应该将页面框架构建好,例如包含登录页面、网站首页、书籍浏览页、书籍详情页、下订单页等。
 - 2) 运用 CSS 调整页面样式: 3 分
 - a) 你应该使用外部自定义的 CSS
 - b) 你可以使用现成框架的 CSS, 不需要自己完全重新编写, 但是你要注意你引用不同的 CSS 时存在的冲突问题。

- 3) React 或 Vue 框架开发书籍浏览功能:5分
 - a) 你至少应该使用 React 或 Vue 这两个框架中的一种,在你给出的 HTML 页面上开发像上课示例中所示的图书浏览、搜索和编辑的功能。 你选中的框架将作为你后续开发基础。
- 4) React 或 Vue 框架开发规范:2分
 - a) 你的前端工程应该体现出构件化开发的思想。
- 2. 第 2 次迭代: 20 分,设计关系型数据库存储数据,并运用 Java 的 JDBC 直接读取方式访问数据,开发前后端集成的网站
 - 1) 数据库设计:5分
 - a) 库结构和表结构合理, 表与表之间的关系设计合理
 - b) 表中主键设计合理, 字段类型设计合理
 - 2) JDBC 数据库访问:5分
 - a) 使用 JDBC 直接数据库访问形式访问数据
 - b) 熟练运用 SQL 语句实现数据操作
 - 3) 功能完备:5分,至少应实现普通用户(非管理员)的下列功能
 - a) 登录:用户使用存储在数据库中的用户名和密码登录
 - b) 书籍列表主页:以列表形式展示所有存储在数据库中的书籍, 具体格式参照上课给的示例
 - c) 书籍详情:点击书籍列表中的每一本书籍,进入该书籍的详情页
 - d) 加入购物车:在书籍详情页上添加加入购物车的功能,购物车信息可以存放数据库,也可以在内存中保存
 - e) 下订单:在浏览购物车页面时,可以下订单,完成交易
 - 4) 前后端集成:5分
 - a) 前端页面操作直接反映到数据库中,即前后台集成,数据并非在前端 页面写死
 - b) 使用你选择的前端框架的路由功能实现各个页面之间的跳转逻辑的 控制
- 3. 第 3 次迭代: 25 分,运用 Java 的 IoC 、ORM 框架,以及 Ajax 和 JSON 开发前后端集成的网站,网站架构合理
 - 1) Aiax 和 JSON 前后端集成:5分
 - a) 运用 Ajax 和 JSON 实现前后端 HTTP 请求和响应的发送,以及响应数据的传递
 - 2) 系统架构:5分
 - a) 后端工程应该体现出合理的分层架构,包括控制层、服务层、数据访

问层、实体层等

- b) 后端工程要体现接口与实现分离的原则
- 3) 功能完备:5分,至少应实现下列管理员功能,具体功能描述见第一节
 - a) 用户管理
 - b) 书籍管理
 - c) 订单管理
 - d) 统计
- 4) 框架运用:10分
 - a) 熟练运用 ORM 框架进行数据库访问,访问方式正确(5 分)
 - b) 熟练运用 IoC 框架进行依赖注入, 注入方式正确(5分)
- 4. 第 4 次迭代: 30 分, 综合验收
 - 1) 功能实现:15分,参照第一节的描述实现各功能点,功能正确完备。缺少功能点时,每少一个功能点扣1分,直至扣完本项15分为止。
 - 2) 技术方案:10 分,下列各考核点针对整体工程,如只有个别功能点对应代码符合要求,而整体工程未全部遵循下列原则,则不能得分
 - a) 后端系统架构:2分,分层合理(1分),接口与实现分离(1分)
 - b) 后端框架运用:2分, ORM 运用合理(1分), 依赖注入合理(1分)
 - c) 后端数据存储:2分,关系型数据库设计合理(1分),表结构设计合理(1分)
 - d) 浏览器前端系统设计:2分,构件化设计合理(1分),正确处理数据获取和状态更新(1分)
 - e) 浏览器前端工程架构:2分,目录结构合理(1分),跨域访问实现方法 正确合理(1分).
 - 3) 界面友好:5分,符合一般电子商务网站的操作习惯(3分),界面友好美观(2分)

四、平时作业评分

每周布置一次作业、除答辩验收外、共10次作业、每次1分、共10分。