

JSSDK投放说明

Native部分

1/3

导入BaiduMobAdSDK.framework， 见BaiduMobAdDemoApp工程。

2/3

需要添加的 Frameworks, (以 BaiduMobAdDemoApp工程为准):

General->Linked Framework and Libraries

- BaiduMobAdSDK.framework
- AdSupport.framework
- StoreKit.framework
- Libc++.dylib
- CoreMotion.framework
- MessageUI.framework
- CoreLocation.framework
- CoreTelephony.framework
- SystemConfiguration.framework
- SafariServices.framework
- CoreMedia.framework
- AVFoundation.framework

3/3

集成代码，例子如HybridViewController.h/HybridViewController.m

```
- (void)useWKWebView {
    NSURLRequest *request = [[NSURLRequest alloc] initWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://mobads.baidu.com/ads/indexlp.html"]];
    self.manager = [[BaiduMobAdHybridAdManager alloc]init];

    // 设置appid和delegate
    self.manager.publisherId = @"ccb60059";
    self.manager.delegate = self;

    WKWebView *webView = [[WKWebView alloc]initWithFrame:self.view.bounds] autorelease];
    webView.navigationDelegate = self;
    [webView loadRequest:request];

    // 给BaiduMobAdHybridAdManager注册当前wkwebview
    [self.manager injectJavaScriptBridgeForWKWebView:webView];
    [self.view addSubview:webView];
    self.wkWebView = webView;
}

- (void)webView:(WKWebView *)webView decidePolicyForNavigationAction:(WKNavigationAction *)navigationAction decisionHandler:(void (^)(WKNavigationActionPolicy))decisionHandler {

    // 在wkwebview的回调方法中调用BaiduMobAdHybridAdManager的shouldStartLoadForNavigationAction
    BOOL shouldLoad = [self.manager webView:webView shouldStartLoadForNavigationAction:navigationAction];
    if (!shouldLoad) {
        decisionHandler(WKNavigationActionPolicyCancel);
    } else {
        decisionHandler(WKNavigationActionPolicyAllow);
    }
}
```

前端部分

1/2

媒体在mssp平台上完成广告位注册后，获取广告位id

2/2

复制以下投放代码，修改广告位id值，放至页面中展示广告的地方

```
<script>
var global = window._jssdk_global_ = window._jssdk_global_ || {};
var containerId = '_' + Math.random().toString(36).slice(2);
document.write('<div id="' + containerId + '"></div>');
(global.api = global.api || []).push({
  id: '3722589',    // 广告位Id
  container: containerId,
  adInfo: {
    painter: 100,
    placement: {
      basic: {
        conBackEnv: 4
      },
      container: {
        width: 20,
        height: 3,
        sizeType: 2
      }
    }
  }
})
</script>
<script src="//mobads.baidu.com/ads/js/hnew.js"></script>
```

注意事项

- 插入的hnew.js脚本必须在设置广告配置之后插入，且只需插入一次