9:41

设备总览

共 6 台设备 · 在线 5 · 告警 1

全部 在线 离线

智能插座

A区 · 游客中心

已开启 · 86.5W

标准 SOS

A区 · 游客中心

正常

人体活动传感器

B区 · 湖畔餐厅

无人

水浸传感器

C区 · 地下车库

正常

温湿度传感器

D区 · 温室花园

26.5°C / 62%

门磁传感器

E区 · 设备仓库

已关闭

地图 设备 我的

溪云智管

欢迎使用景区设施管理系统

用户名

密码

请同意信息安全使用协议

登录


跳过
溪云智管
景区设施 · 一屏智管

27℃ 多云 湿度65%

共 6 台 · 在线 5 · 告警 1

全部 在线 离线



设备定位 设施分类 导览

27℃ 多云 湿度65%

共 6 台 · 在线 5 · 告警 1

全部 在线 离线



设备定位 设施分类 导览

27℃ 多云 湿度65%

共 6 台 · 在线 5 · 告警 1

全部 在线 离线



设备定位 设施分类 导览

admin

欢迎使用景区设施管理

退出登录

告警中心

离线 / 低电量 / 水浸 / SOS

>

智能插座

电源控制设备

水浸传感器

水闸控制设备

地图 设备 我的

所属区域 A区 · 游客中心

当前状态：已开启

功率 86.5 W

关闭 开启

设备属性

在地图上查看 查看点位

全部 待处理

紧急 水浸告警

C区 · 地下车库 · 标准水浸传感器

触发水浸报警，请尽快到现场核查排水，避免积水扩散。

忽略 确认

一般 设备离线

A区 · 游客中心 · 智能插座

设备已15分钟未上报数据，请检查供电与网络。

忽略 确认