Table 4. Sample Means of Characteristics for Matched Control Samples

Matched samples	No. of observations	Age	Education	Black	Hispanic	No degree	Married	RE74 (U.S. $)	RE75 (U.S. $)
NSW	185	25.81	10.35	.84	.06	.71	.19	2,096	1,532
MPSID-1	56	26.39	10.62	.86	.02	.55	.15	1,794	1,126
		[2.56]	[.63]	[.13]	[.06]	[.13]	[.12]	[1,406]	[1,146]
MPSID-2	49	25.32	11.10	.89	.02	.57	.19	1,599	2,225
		[2.63]	[.83]	[.14]	[.08]	[.16]	[.16]	[1,905]	[1,228]
MPSID-3	30	26.86	10.96	.91	.01	.52	.25	1,386	1,863
		[2.97]	[.84]	[.13]	[.08]	[.16]	[.16]	[1,680]	[1,494]
MCPS-1	119	26.91	10.52	.86	.04	.64	.19	2,110	1,396
		[1.25]	[.32]	[.06]	[.04]	[.07]	[.06]	[841]	[563]
MCPS-2	87	26.21	10.21	.85	.04	.68	.20	1,758	1,204
		[1.43]	[.37]	[.08]	[.05]	[.09]	.08	[896]	[661]
MCPS-3	63	25.94	10.69	.87	.06	.53	.13	2,709	1,587
		[1.68]	[.48]	[.09]	[.06]	[.10]	[.09]	[1,285]	[760]

NOTE: Standard error on the difference in means with NSW sample is given in brackets.
MPSID1-3 and MCPS1-3 are the subsamples of PSID1-3 and CPS1-3 that are matched to the treatment group.