

EUROMOS ANTİK KENTİ 2024 YILI KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI

Abuzer KIZIL*

Mazlum ÇUR

2011 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla başlattığımız Euromos Antik Kenti kazı, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları her yıl planlandığı şekilde, yeni verilerle başarılı biçimde sürdürülmektedir. Söz konusu veriler kentin tarihini her geçen gün daha da aydınlatırken, yapılan restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarıyla hem kültürel mirasımızın geleceğe aktarılması hem de kültür turizmi aracılığıyla ülke ekonomisine katkı sağlanmaktadır.

2024 yılı kazı sezonu, önceki yıllarda gerçekleştirilen çalışmaların devamı niteliğinde olmakla birlikte, arkeolojik açıdan oldukça önemli sonuçlar vermiştir. 2024 sezonunda Agora, hamam ve tiyatro olmak üzere toplam üç sektörde kazı ve restorasyon çalışmaları yürütülmüştür (Harita: 1).

AGORA ÇALIŞMALARI ¹

Euromos Antik Kenti'nin en önemli kamusal yapılarından biri olan Agora, kentin merkezinde, topoğrafik olarak düz ve açık bir alanda konumlanmaktadır. Milas-Selimiye karayolunun doğusunda yer alan Agora, günümüzde kara yoluna oldukça yakın bir noktada bulunması nedeniyle rahatlıkla ulaşım sağlanmaktadır. Yaklaşık 95x83 m boyutlarında, kareye yakın bir plana sahip olan Agora, dört bir yanı sütunlu galerilerle (*portiko*) çevrili olmasıyla tipik bir Helenistik Dönem Agorası niteliği taşımaktadır. Mimari düzenlemesi ve konumuyla kentin sosyal, ekonomik ve politik yaşamında merkezi bir rol oynadığı anlaşılmaktadır.

Agora çalışmaları Batı ve Kuzey *Stoa* olmak üzere iki alanda gerçekleştirilmiştir.

Agora Batı Stoa Kazı Çalışmaları

Euromos Agorası'nın Batı *Stoa*'sına ait arka duvar büyük oranda toprak altında kalmış olup geçmiş yıllarda yalnızca yüzey toprağının alınması ve sınırlı sayıda küçük sondaj çalışmalarıyla yetinilmişti. Bu nedenle yapının mimari özelliklerinin ve kullanım sürecinin daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla 2024 yılı kazı sezonunda arka duvar ile *Stoa*'nın *stylobati*

* Doç. Dr. Abuzer KIZIL; Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi, Milas Meslek Yüksek Okulu, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, Milas-Muğla/TÜRKİYE, E-posta: ayzer65@gmail.com, ORCID: 0000-0002-1701-3022.

Dr. Mazlum ÇUR; Euromos Antik Kenti, Milas-Muğla/TÜRKİYE, E-posta: Mazlumcur48@gmail.com, ORCID: 0000-0001-6014-7862.

1 Agora ile ilgili daha önce yapılan çalışmalar için bkz.; Kızıl-Doğan 2014, s. 411-412; Kızıl-Doğan 2015, s. 212-214; Kızıl vd. 2016, s. 321-325; Kızıl vd. 2017, s. 161-166; Kızıl vd. 2018, s. 171-177; Kızıl-Doğan 2022, s. 21-26; Kızıl 2022, s. 1-32; Kızıl vd. 2024, s. 9-43; Kızıl 2024b, s. 131-168.

arasında kalan 40,90 m uzunluğunda ve 7 m genişliğindeki alanda sistematik kazı çalışmaları yürütülmüştür. Bu çalışmaların temel hedefi yalnızca yapının özgün plan ve inşaa özelliklerini ortaya koymak değil; aynı zamanda *Stoanın* kullanım evreleri ile sosyal ve ticari işlevlerini anlamaya yönelik veriler elde etmektir. Nitekim Batı *Stoası*'nın zaman içerisinde geçirdiği mimari dönüşümler ve işlevsel değişikliklerin belgelenmesi, kentin sosyal ve ekonomik dinamiklerinin anlaşılmasına önemli katkılar sağlamaktadır.

Kazı sürecinde arka duvarın önünde yer alan toprak dolgunun yoğun miktarda çatı kiremitiyle az miktarda moloz taş barındırdığı görülmüştür. Çatı kiremitlerinin yoğunluğu, söz konusu alanda *Stoaya* ait dükkânların varlığına işaret etmektedir. Dükkânları birbirinden ayıran taş ara duvarların eksikliği yapıların muhtemelen geçici ya da yarı kalıcı malzeme olan ahşapla inşa edildiğini düşündürmektedir. Bu hipotez, kazı alanında farklı noktalarda tespit edilen yanık izleriyle çok sayıda demir çivinin varlığıyla da desteklenmektedir. Ayrıca alanda ele geçen yoğun seramik parçaları ve çok sayıda sikke bu mekânların ticari faaliyetlerini göstermesi açısından önemli verilerdir. Diğer önemli buluntular arasında, Batı ve Güney *Stoalar*'ın birleşim noktasında 40.67 m kotunda yer alan, 0.50 m çapında, çanak formunda işlenmiş taş bir dibek öne çıkmaktadır. Dibeğin çevresi küçük taşlarla çevrilmiş ve 0.60x0.60 m ölçülerinde düzenlenmiş bir taban düzlemi yer almaktadır. Dibeğin hemen batısında yüzeyde kısmen görülebilen *Korinth* düzenine ait bir sütun başlığı tespit edilmiştir. Büyük oranda kırık ve süslemeleri olan başlık başka yerden buraya taşınmış olmalıdır. Çünkü Batı *Stoa Dor* düzenindedir. Dolayısıyla başlık devşirme malzeme olarak değerlendirilmiştir. Benzer şekilde *Stoanın* orta bölümünde, arka duvarın hemen iç kenarında dik bir şekilde yerleştirilmiş *Aiol* başlık parçası da devşirme malzemeler arasındadır. *Stoanın* güneybatı köşesinde 40.60 m kotunda devşirme olarak kullanılmış, 1.82 m uzunluğundaki büyük bir blok, taban taşı olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca aynı köşe kısmında 0.90 m genişliğinde bir kapı açıklığının sonraki bir evrede kapatıldığı belirlenmiştir. Bu açıklığın orijinalde bir kapı işlevi gördüğü ve yapının kullanımın en geç evresinde kapatıldığı anlaşılmaktadır. Bu mimari müdahale, *Stoanın* işlevinde zaman içinde yaşanan değişimleri yansıtmaları açısından dikkate değerdir.

Kazı çalışmaları sonrasında *Stoanın* arka duvarının 34 m uzunluğundaki bölümünün korunduğu anlaşılmıştır. Duvar üzerinde yaklaşık 5 metrelik aralıklarla sıralanmış beş adet eşik bloğu tespit edilmiştir. Detaylı incelemeler bu eşik taşlarının yapının ilk inşaa evresine değil, daha geç bir kullanım evresine ait olduğunu göstermiştir. Eşik blokları üzerindeki izler burada kullanılan kapıların çift kanatlı olduklarını ortaya koymaktadır. Kapıların varlığı, *Stoanın* arka kısmında belirli bir düzene sahip dükkânlara erişim sağlandığını göstermektedir. Özellikle güney uçta tespit edilen duvarlarla oluşturulmuş mekânsal düzenlemeler, bu dükkânların varlığını açık biçimde kanıtlamaktadır. Ancak bu alan, modern karayoluna olan yakınlığı ve alandan geçen dere yatağı gibi doğal ve beşerî etkenler nedeniyle büyük ölçüde tahrip olmuştur. Söz konusu dükkânların Batı *Stoa*'nın yalnızca arka bölümünde yer alması bu mimari organizasyonun *Stoaya* özgü bir düzenleme olduğunu göstermektedir. Kazı çalışmaları sırasında dükkân kapılarına ait kilitleme sistemlerine ilişkin

olduğu düşünülen dört adet demir anahtar ve bol miktarda demir çivi bulunmuştur. Ayrıca kapı eşik yuvalarında gözlemlenen taş aşınmaları bu kapıların uzun süreli kullanıldığına işaret etmektedir. Güney uçta yer alan bir dükkân kapısının sonraki bir kullanım evresinde taşlarla kapatılmış olması, işlevsel dönüşümlerin yaşandığını kanıtlamaktadır.

Kazıların en dikkat çekici bulguları arasında ise 136 adet sikkenin ele geçmiş olmasıdır. Bu sikkeler, Helenistik Dönem'den Geç Antik Dönem'e kadar geniş bir kronolojik aralığa ait olmakla birlikte, büyük oranda Roma Dönemi'ne (özellikle Gallienus Dönemi, MS 260-268) tarihlendirilmektedir. Ayrıca farklı boyutlarda yedi adet bronz çan, üç adet kandil, dört adet pişmiş toprak tezgâh ağırlığı/ağırsak, bir adet minyatür kap, demir çiviler, pişmiş topraktan bir kadın figürin başı ve cam buluntular ele geçmiştir. Bunların yanı sıra, Roma Dönemi'ne tarihlenen günlük kullanıma yönelik çok sayıda seramik parçası ile dükkânların üst örtüsüne ait bol miktarda çatı kiremiti gözlemlenmiştir. Sikke ve küçük buluntular, *Stoa*nın ticari faaliyetlerle olan ilişkisini vurgularken, yapıdaki mimari düzenlemeler ve değişiklikler kullanım süreci boyunca geçirdiği dönüşümlere işaret etmektedir (Resim: 1).

Agoranın Batı *Stoası*'nın güney kanadında, yüzeyde yoğun mimari bloklarla dolu olan 3.70x3.60 m ölçülerindeki bir mekânda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar öncesinde bu bloklar belgelenerek kaldırılmış, ardından yapılan kazılarla mekânın duvarları açığa çıkarılmıştır. Ancak batı duvara ilişkin herhangi bir mimari unsur tespit edilememiştir. Duvarda kullanılan farklı boyutlardaki devşirme bloklar ve küçük taşlar, yapının geç bir evrede, Agoranın son kullanım aşamasında inşa edildiğini ve bu evrede giriş kapısının da kapatıldığını göstermektedir. Bu veriler, *Stoa*nın hem özgün mimarisine hem de zaman içindeki evrimsel sürecine ışık tutmakta; ayrıca yapılacak restorasyon projeleri ve ileri analizler için güçlü bir zemin oluşturmaktadır.

Agora Kuzey Stoa Arka Duvarındaki Kazı Çalışmaları

Agoranın Kuzey *Stoası*'nın arka duvarının dış yüzeyine bitişik, yüksek dolgulu alanda 2023 yılında başlatılan sistemli kazı çalışmalarına, 2024 yılında da devam edilmiştir. Yaklaşık 60 metre uzunluğunda ve 6,50 metre genişliğindeki kazı alanı geniş bir yüzeyi kapsamakta olup, 2023 yılı çalışmaları bu alanın yalnızca belirli kesimlerinde yürütülmüştür. 2024 yılında gerçekleştirilen çalışmalarla, önceki yıl tamamlanamayan alanların kazısının tamamlanması, mimari sürekliliğin daha net ortaya konulması ve planlanan restorasyon uygulamaları için gerekli verilerin elde edilmesi amaçlanmıştır.

Duvarın doğu kesiminde yürütülen kazılarda, kaba bosajlı taş işçiliği ile düzgün kesimli blokların birlikte kullanıldığı bir duvar örgüsü tespit edilmiştir. Bu durum, farklı dönemlere ait inşa tekniklerinin aynı yapıda bir arada yer aldığını göstermektedir. Aynı alanda *stylobat* bloklarının altına kadar uzanan iki ayrı kanal sistemi ortaya çıkarılmıştır. Bu kanallardan ilki yerel kayrak taşları ve çamur harç kullanılarak inşa edilmiş olup çevresinde Doğu Roma Dönemi'ne ait devşirme malzeme ile oluşturulmuş duvar hatları açığa çıkarılmıştır. *Stoa* duvarının orta kesiminde yapılan çalışmalar neticesinde, arka du-

varın 1.80 m yüksekliğe kadar korunmuş olduğu saptanmıştır. Duvarın bu bölümünde üç farklı inşa evresine işaret eden taş işçiliği gözlemlenmiştir. Üst kısımlarda düzgün kesimli bloklar yer alırken, orta sıralarda kaba bosajlı taşların, en alt sırada ise daha erken bir döneme ait ince ve uzun profilli blokların kullanıldığı görülmüştür. Alt sıralarda kullanılan blokların devşirme nitelikte olması ve düzenli bir dizilim göstermemesi, bu bölümde farklı evrelerde gerçekleştirilen onarımlara işaret etmektedir. Ayrıca doğu ve batı uçlarda belgelenen iki büyük kanal açıklığı, duvarın farklı kullanım aşamaları hakkında bilgi vermektedir. Duvarın batı bölümde yoğun dolgu ve tahribat tabakaları ile karşılaşılması, bu alanda devşirme taşlarla oluşturulmuş yeni duvar hatları ile küçük ölçekli mekânlara ait olabilecek mimari izlere rastlanmıştır. Bu kesimde ayrıca bir heykel kaidesi ile bir sütun tamburu tespit edilmiştir.

Kazı çalışmaları sonucunda duvarın doğu ve batı bölümlerinin büyük ölçüde tahrip olduğu ve bu alanların çeşitli dönemlerde yeniden inşa edildiği anlaşılmıştır. Buna karşın orta kesimde özgün duvar dokusunun nispeten daha iyi korunduğu tespit edilmiştir. Mimari blokların yanı sıra, kazılar sırasında *Aiol* düzenine ait bir sütun başlığı parçası, *Dor* düzenine ait bir başlık parçası, küçük boyutlu bir heykel fragmanı, kazıma çizgili seramik parçaları, pişmiş topraktan yapılmış tezgâh ağırlıkları, çeşitli sikkeler, *unguentarium* ve kandil parçaları gibi farklı türde küçük buluntular da ele geçirilmiştir (Resim: 2).

Genel olarak 2024 yılında Kuzey *Stoa*'nın arka duvarına yönelik gerçekleştirilen kazı çalışmaları, yapının mimari evrelerini, kullanım süreçlerini ve farklı dönemlerde geçirdiği onarımları anlamak açısından önemli veriler sunmuştur. Özellikle doğu ve batı kesimlerde tahribatın yoğun olduğu, ancak orta bölümde özgün mimari dokunun büyük ölçüde korunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca elde edilen mimari ve küçük buluntular, *Stoa*'nın tarihsel sürecine ve fonksiyonel dönüşümüne dair önemli ipuçları sağlamaktadır. Bu veriler, yapı için planlanan koruma ve restorasyon çalışmalarının bilimsel temele oturtulmasına katkı sağlamaktadır.

Batı Stoa Restorasyon Çalışmaları

2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştirilen Batı *Stoa* restorasyon ve konservasyon çalışmaları, yapının mimari bütünlüğünün korunması ve ileride planlanacak restorasyon çalışmalarına uygun altyapı koşullarının oluşturulması hedeflemiştir. Bu doğrultuda mevcut mimari elemanların belgelenmesi, bozulmaların irdelenmesi ve acil müdahale gerektiren kısımlara yönelik onarım ve tamamlama işlemleri yürütülmüştür. Restorasyon süreci daha önce belgelenmiş sütun tamburlarının sistematik biçimde kaldırılmasıyla başlatılmıştır. *Stylobat* bloklarının konturlarını açığa çıkarmak amacıyla yüzeydeki dolgu topraklar temizlenmiş, bloklar numaralandırılarak tasnif alanına taşınmıştır. *Stylobat* bloklarının oturduğu zemin yüzeyi terazili biçimde düzenlendikten sonra orijinal konumlarına yerleştirilmiştir. *Stylobat* blokları üzerine sütun tamburları yerleştirilmiş ve eksik sütun tamburları ise yeni mermer malzeme ile tamamlanmıştır. Bu kapsamda toplamda altı adet sütun ayağı kaldırılmıştır. Bu sütunların üzerine üç adet yeni ve aynı cins mermerden, imitasyon

sütun başlığı, bir yeni ve bir orijinal paye başlığı yerleştirilmiş; ardından 300 cm uzunluğunda yeni bir *arşitrav* ve orijinal bir *arşitrav* bloğu üstlerine yerleştirilmiştir. Üst yapının tamamlayıcı elemanları olan *triglif-metop* blokları da *arşitrav*ların üzerine orijinaline uygun olarak yerleştirilmiştir (Resim: 3).

*Stoa*nın güney köşesinde yer alan kalp kesitli sütun, ciddi çatlak ve kırıklar içermesi nedeniyle restorasyon süreci kapsamında *stylobat*tan kontrollü bir şekilde ayrılmış, tasnif alanında sağlamlaştırıldıktan sonra özgün konumuna dikkatle yeniden yerleştirilmiştir. Bu sütunun hemen yanına, *Stoa*nın mimarisine uygun biçimde hazırlanan yeni bir mermer sütun eklenmiştir. Bu uygulamalarla birlikte *Stoa*nın birinci aşama restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır.

Kuzey Stoa Restorasyon Çalışmaları

Agoranın Kuzey *Stoa*sı'nın *stylobat* bloklarında büyük oranda doğal etkenlerin sonucu olarak ciddi düzeyde çökmeler ve kaymalar oluşmuştur. Bu yapısal sorunlar hem mevcut durumun korunması hem de ilerleyen süreçte planlanan restorasyon çalışmalarına sağlam bir zemin hazırlanması açısından acil müdahaleyi gerektirmiştir. Bu hedefler doğrultusunda, çalışmalar kapsamlı ve çok aşamalı bir belgeleme süreciyle başlatılmıştır. İlk aşamada tüm *stylobat* blokları ve sütun tamburları sistematik bir şekilde numaralandırılmış, sonrasında hava fotoğrafları ve fotoğrametrik yöntemler aracılığıyla dijital ortama aktarılmıştır. Bu sayede yapılacak müdahalelerin belgelenebilirliği ve takip edilebilirliği sağlanmıştır. Belgeleme sürecinin ardından, deforme olmuş taş elemanlara yönelik konservasyon uygulamalarına geçilmiştir. Bu kapsamda yüzey temizlikleri yapılmış, çatlak ve kırık bölgelerde sağlamlaştırma ve yapıştırma işlemleri gerçekleştirilmiş, eksik parçalar ise bilimsel kriterler doğrultusunda uygun malzeme ve tekniklerle tamamlanmıştır. Zemin seviyesindeki düzensizlikler hassas terazi kullanılarak düzeltilmiş ve bloklar su terazisi yardımıyla konumlandırılarak yapının statik bütünlüğü güvence altına alınmıştır. Uygulama sürecinin tüm aşamaları detaylı biçimde belgelenmiş ve dijital arşivler oluşturularak, hem müdahalelerin şeffaf biçimde izlenebilir olması hem de gelecekte yapılacak benzer çalışmalara veri altyapısı sağlanması hedeflenmiştir (Resim: 4).

Batı Stoa Arka Duvarı Anastylosis Çalışmaları

Batı *Stoa*'nın arka duvarının güneybatı kanadında yer alan ve yaklaşık 4.50x3.50 m ölçülerinde tanımlanan dükkân yapısında yürütülen kazı çalışmaları sonrasında, dükkânın *Stoa* yapısına sonradan eklenmiş bağımsız bir eklenti olduğunu anlaşılmıştır. Dükkânın duvar örgüsünde kullanılan bloklar arasında yer alan mimari elemanların, özellikle Batı *Stoa*'nın özgün mimarisine ait detaylar taşıması bu dükkânın *Stoa* yapısından ayrılan Geç Dönem müdahalelerini belgelemek açısından önemlidir. Söz konusu bulgular *Stoa*nın kullanım süreci içinde geçirdiği dönüşümleri ve yapısal müdahaleleri izlemeye olanak sağlamaktadır.

Kazı çalışmaları kapsamında açığa çıkarılan bloklar tek tek numaralandırılmış, fotoğraflarla kayıt altına alınmış ve yerinde çizimleri gerçekleştirilmiştir. Orijinal konumu

tespit edilebilen bloklar tekrar yerine yerleştirilmiş, konumlandırılması mümkün olmayan bloklar ise önceden tanımlanmış olan tasnif alanlarına taşınarak muhafaza edilmiştir. Duvarın güney kesiminde tespit edilen zamanla yerinden kaymış ya da devrilmiş bloklar dikkatlice sökülmüş, altlarındaki toprak ve bitki kalıntıları temizlenerek bloklar orijinal yerleşim planına sadık kalınarak yeniden konumlandırılmıştır. Üçüncü duvar sırasına ait olduğu belirlenen ve yatay şekilde dizilmiş bloklar da benzer yöntemle düzeltilmiştir. Bu çerçevede, ilerleyen dönemlerde gerçekleştirilmesi planlanan kapsamlı restorasyon çalışmaları ile duvarın daha üst kotlara kadar tamamlanması ve özgün mimari formuna olabildiğince yakın bir yapısal bütünlüğe ulaştırılması amaçlanmaktadır. Böylece Batı *Stoa*'nın güneybatı kesiminde gerçekleştirilen kazı ve *anastylosis* çalışmaları, hem *Stoa*'nın tarihine ilişkin önemli veriler sağlamış hem de geç dönem müdahalelerinin belgelenmesi ve özgün mimari dokunun korunması açısından örnek teşkil edecek nitelikte olmuştur (Resim: 5).

TİYATRO ÇALIŞMALARI²

Kentin önemli kamu yapılarından biri olan tiyatro, Kızılbayır Tepesi'nin batı yamaçında, Selimiye Ovası'na hâkim bir konumda yer almaktadır. Helenistik Dönem'e tarihlenen tiyatro yaklaşık 2500 kişilik izleyici kapasitesine sahiptir. Yarım daire planlı *cavea* toplam 20 oturma sırasından oluşmakta olup alt ve üst kısımlardaki sıralar büyük ölçüde korunmuştur, buna karşılık orta bölümdeki sıralar günümüze ulaşmamıştır.

Tiyatro Kazı Çalışmaları

2013 yılından itibaren tiyatronun plan özelliklerini, kullanım evrelerini ve toprak altında kalan oturma sıralarını ortaya çıkarmaya yönelik sistemli kazı çalışmalarına devam edilmektedir. Bu yıllarda yapılan çalışmalarda, sahne binasının bir bölümü, *cavea*'nın önünde konumlanan bir adet *proedria* (soylu koltuğu), *cavea* altında yer alan bir su tahliye kanalı ile güney kesimde silindirik formda ve profilili bir sunak açığa çıkarılmıştır. Son yıllarda sürdürülen kazı çalışmaları sonucunda *cavea*'nın iyi korunmuş oturma sıraları detaylı biçimde belgelenmiş yapıda 9 adet dikey geçiş merdiveni (*klimakes*) ve 7 adet oturma alanı (*kerkides*) tespit edilmiştir.

2024 yılı çalışmalarında odak noktası, sahne binasının planının daha net biçimde ortaya konulması ve *orquestra* bölümünde yer alan dolgu toprakların kaldırılması olmuştur. Sahne binasının kuzeyinden güneyine uzanan ve 18x6,90 m ölçülerinde tanımlanan alanda yürütülen kazılarda, sert ve küçük taşlı toprak dolgu katmanları belirlenmiştir. Bu katmanlarda kültürel verilere rastlanmamış olup dolgunun akıntı yoluyla birikmiş doğal bir oluşum olduğu anlaşılmıştır. Alt seviyelere doğru sahne binasının güneyinde 4,30x5,20 m ölçülerinde yeni bir oda açığa çıkarılmış ve böylece sahne binasının en az beş ayrı odadan oluştuğu belirlenmiştir. Duvarların kayrak taşları ve devşirme bloklarla inşa edilmiş olduğu, odaların geç dönemlerde

2 Tiyatro ile ilgili daha önce yapılan çalışmalar için bkz.; Kızıl-Doğan 2020, s. 26; Kızıl-Doğan 2022, s. 20; Kızıl 2024, s. 13.

çeşitli onarımlardan geçtiği gözlemlenmiştir. Oda içerisinde konumunu korumayan, profilli büyük boyutlu bir mimari blok, günlük kullanıma yönelik seramik parçaları ve yoğun miktarda çatı kiremidi ele geçmiştir. Ayrıca 61,60 m kotunda bir adet bronz sikke bulunmuştur. Sahne binasının mekânsal düzenlemesinin netleşmesi üzerine, *orkestraya* doğru uzanan 15x5,70 m ölçülerinde bir alanda kazı çalışmalarına devam edilmiştir. Ancak bu alanda da kültürel verilere rastlanmamış, yalnızca su akıntıları sonucunda birikmiş dolgu toprak tespit edilmiştir. Bu nedenle çalışmalar 0,65 m derinlikte sonlandırılmıştır (Resim: 6).

Kazı alanının genelinde kot ve kesit düzenlemeleri gerçekleştirilmiş, bu süreçte güney-batı köşede doğu-batı doğrultusunda uzanan, yaklaşık 3,00 m uzunluğunda kaliteli işçilik gösteren bir duvar hattı ortaya çıkarılmıştır. Bu duvarda kullanılan taşların boyutları, sahne binasının batı duvarına kıyasla daha küçük olmasına karşın, işçilik özellikleri benzerlik göstermektedir. Söz konusu duvarın cephe yönünün kuzeye baktığı ve kesit altında devam ettiği tespit edilmiştir.

Tiyatro Restorasyon Çalışmaları

2024 yılı restorasyon çalışmaları, tiyatronun *cavea* bölümüne odaklanmıştır. Önceki kazı ve sondaj verileri ışığında yapılan incelemelerde *cavea*nın üst beş sırasının ve alt kesimlerde ise beş veya altı oturma sırasının korunduğu belirlenmiştir. Güney kesimdeki oturma sıralarının doğrudan ana kaya üzerine yerleştirildiği, kuzeyde ise yerel kayrak taşlarıyla desteklenen duvarlar kullanıldığı tespit edilmiştir. *Orkestra* ile *cavea* arasındaki ilk dört basamağın toprak altında kalmış olmasına rağmen, yapılan sondajlar bu alanların iyi korunmuş olduğunu göstermiştir.

Tiyatrodaki restorasyonun temel amacı, yapının mimari özgünlüğünü ve tarihî kimliğini koruyarak, oturma sıralarını orijinal ölçülerine uygun şekilde yeniden inşa etmek ve yapısal bütünlüğünü sürdürmektir. Restorasyon öncesinde alan temizlenmiş, kullanılacak taşlar seçilerek tasnif edilmiştir. Yeniden inşa edilen oturma sıraları 0,70 m genişliğinde, 0,37-0,40 m yüksekliğinde olup yerel kayrak taşları tercih edilmiştir. Harç malzemesi olarak hidrolik kireç bazlı bir malzeme kullanılmıştır. Restorasyon çalışmaları, bilimsel standartlara uygun şekilde ve yapının özgünlüğüne zarar vermeden gerçekleştirilmektedir (Resim: 7).

HAMAM ÇALIŞMALARI

Kentin Agorasının kuzeyinde yer alan ve Roma Dönemi'ne tarihlenen hamam kompleksi, doğu-batı doğrultusunda uzanan doğrusal bir plan düzenine sahiptir. Yaklaşık 35x21 m ölçülerindeki yapı, sıralı mekânlardan oluşan tipik bir hamam planı sergilemektedir (Kızı 2024, s. 12-13.). Söz konusu kompleks, özellikle 2021 ve 2022 yıllarında yürütülen kazı çalışmaları neticesinde ayrıntılı biçimde belgelenmiş, plan düzeni ve iç mekân birimleri büyük ölçüde ortaya çıkarılmıştır. Kompleksin batı bölümünde sürdürülen kazı çalışmaları sırasında, hamamla ilişkili olduğu düşünülen bazı konut birimleri ortaya çıkarılmıştır. Buna karşın, doğu kesimde yer alan düz alanda bugüne kadar herhangi bir kazı çalışması

gerçekleştirilmemiştir ve bu düz alanda hamama ait başka yapı gruplarının varlığına dair herhangi bir veri bulunmamaktadır. Bu belirsizlikleri gidermek amacıyla, 2024 yılı kazı programı kapsamında hamam kompleksinin doğu dış bölümünde yer alan *apsisli* yapıda kazılar gerçekleştirilmiştir. 10x7 m ölçülerinde bir plana sahip olan söz konusu yapı, her iki uzun kenarında *apsis*lere sahiptir. Yapının 1,50 m kalınlığındaki duvarları sağlam ve özenli bir inşaa tekniğine işaret etmektedir. Ancak güney duvar henüz tümüyle açığa çıkarılamamıştır. Batı *apsis*in güney ucunda, 1,50 m kalınlığında ve 3 m uzunluğunda bir duvar hattı tespit edilmiştir. Bu hattın güneyine eklenmiş kapı lentosuyla birlikte değerlendirilen ve geç evreye ait olduğu anlaşılan küçük boyutlu bir mekân daha belgelenmiştir.

İlk etapta gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, *apsis*in plan şemasını ve mekânsal sınırlarını belirlemeye yönelik olarak yalnızca üst dolgu katmanlarını hedeflenmiştir. İkinci etapta ise yapıların kullanım işlevlerinin daha net anlaşılabilmesi amacıyla taban seviyelerine ulaşmayı amaçlayan kazılar yapılmıştır. Bu kapsamda kazılarda çıkan dolgu, büyük oranda hamam yapısında kullanılan kabaca şekillendirilmiş taşlardan oluşmaktadır. Ayrıca dolgu içerisinde, yapının çatı sistemine ait çok sayıda kiremit parçası ele geçirilmiştir. Yapının orta bölümünde bir sütun tamburu ile yakın konumda kırık bir *İon* başlık parçası bulunmuş, kuzeydoğu köşede ise bir bronz sikkeye rastlanmıştır. Elde edilen bulgular, hamam kompleksi ile çevresindeki yapı gruplarının işlevsel ve mimari bağlamda değerlendirilmesine katkı sunmakta; özellikle kent içindeki kamusal ve özel alanlar arasındaki mekânsal organizasyona ışık tutmaktadır (Resim: 8).

ARŞİV VE BELGELEME ÇALIŞMALARI

2024 yılı kazı çalışmalarında bulunan küçük buluntular, taş metal, cam ve seramik vb. eserlerden oluşmaktadır. Bu eserlerin konservasyonu, her bir malzemenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine uygun yöntemlerle gerçekleştirilmiştir. Konservasyon süreci kazı evindeki koruma ve onarım laboratuvarında yapılmış olup her eser, işlem öncesi belgelenmiştir. Koruma çalışmaları, eserlerin malzeme yapısı ve tahribat nedenleri dikkate alınarak, mekanik ve kimyasal yöntemlerle yürütülmüştür. Metal eserlerde, korozyon temizliği için mikroskopik inceleme ile mekanik yöntemler uygulanmış, pişmiş toprak eserlerde ise yüzey temizlik işlemleri için saf su, bambu çubuğu ve bisturi kullanılmıştır. Seramik eserlerin kırık parçaları Paraloid B72 ile birleştirilmiş ve eksik kısımlar alçı ile tamamlanmıştır. Konservasyon işlemlerinin ardından eserler, güvenli şekilde saklanmış ve dijital ortamda fotoğraf, rapor ve çizimlerle belgelenmiştir. Bu belgelemeler, eserlerin mevcut durumunun kaydedilmesini ve gelecekteki izleme süreçlerini sağlamaktadır. Kısacası bütün arşiv, belgeleme, restorasyon ve konservasyon çalışması tamamen bilimsel ölçütler baz alınarak gerçekleştirilmiştir.

TEŞEKKÜRLER

Euromos 2024 yılı kazı, restorasyon, belgeleme ve çevre düzenleme çalışmaları, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Muğla Va-

liliğinin destekleriyle, 12.01.2024–27.12.2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yürütülen çalışmalara verdikleri kıymetli katkılardan dolayı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, Muğla Valiliğine, Bakanlık yetkililerine, kazı ekibine ve sponsorlarımız olan DenizBank AŞ ile SÖKTAŞ’a, Euromos Kazı Başkanlığı olarak teşekkür ederiz.

KAYNAKÇA

Kızıl, A. (2023). *Euromos Antik Kenti 2022 yılı çalışmaları*. Kazı Sonuçları Toplantısı, 43(1), 9–24.

Kızıl, A. (2024). Euromos Agorası Güney *Stoas*ında 2021 yılında yapılan kazılarda ele geçen çiviler. Höyük, 14, 131–168.

Kızıl, A., & Doğan, T. (2022). *Euromos Antik Kenti 2019–2020 yılı çalışmaları*. 2019–2020 Yılı Kazı Çalışmaları, 1, 19–34.

Kızıl, A., & Doğan, T. (2020). *Euromos kazısı 2018 yılı çalışmaları*. Kazı Sonuçları Toplantısı, 41(1), 15–34.

Kızıl, A., & Doğan, T. (2015). *Euromos 2014 yılı çalışmaları*. Kazı Sonuçları Toplantısı, 37(2), 209–232.

Kızıl, A., & Doğan, T. (2014). *Euromos 2013 yılı kazı çalışmaları*. Kazı Sonuçları Toplantısı, 36(1), 401–425.

Kızıl, A., Konuk, K., Doğan, T., Laroche, D., Le Quere, E., Lungu, V., Prost, F., & Vergnaud, B. (2018). Eurômos: Rapport préliminaire sur les travaux réalisés en 2017. *Anatolia Antiqua*, 26, 165–208.

Kızıl, A., Konuk, K., Alemdar, S., Capdetrey, L., Descat, R., Laroche, D., Le Quere, E., Prost, F., & Vergnaud, B. (2017). Eurômos: Rapport préliminaire sur les travaux réalisés en 2016. *Anatolia Antiqua*, 25, 161–186.


Kızıl, A., Konuk, K., Brun, P., Capdetrey, L., Descat, R., Fröhlich, P., Laroche, D., Le Quere, E., Prost, F., & Vergnaud, B. (2016). Eurômos: Rapport préliminaire sur les travaux réalisés en 2015. *Anatolia Antiqua*, 24, 321–338.

Kızıl, A., & Adiego, I. X. (2021). A new Carian inscription on the left leg of a kouros found south of the Temple of Zeus Lepsynos in Euromos. *Kadmos*, 60(1–2), 83–98.

Kızıl, A., Bernini, J., Fröhlich, P., & Capdetrey, L. (2024). Inscriptions inédites d’Eurômos I: Dédicaces et inscriptions honorifiques de l’Agora. *Revue des Études Anciennes (REA)*, 126(1), 3–43.

Kızıl, A. (2022). Euromos Agorası Kuzey *Stoa* üzerine bir ön değerlendirme. Höyük, 9, 1–32.


EKLER



Harita 1: 2024 yılı çalışma alanları.



Resim 1: Agora Batı Stoa kazı çalışmaları.



Resim 2: Agora Kuzey Stoa arka duvarındaki kazı çalışmaları.



Restorasyon Çalışmaları Yapılırken



Restorasyon Sonrası

Resim 3: Batı Stoa restorasyon çalışmaları.



Resim 4: Kuzey *Stoa* restorasyon çalışmaları.



Resim 5: Batı *Stoa* arka duvarı *anastylosis* çalışmaları.



Çalışma Öncesi



Çalışma Sonrası

Resim 6: Tiyatro kazı çalışmaları.



Çalışma Öncesi



Çalışma Sonrası

Resim 7: Tiyatro restorasyon çalışmaları.



Çalışma Öncesi



Çalışma Sonrası

Resim 8: Hamam *apsisli* yapı kazı çalışmaları.