

KYZİKOS 2024 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

Ahmet TERCANLIOĞLU*

Ahmet Eren ARSLAN

Şeymanur ÇEMLEK ARSLAN

Geleceğe Miras Projesi kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde Balıkesir ili Erdek ilçesi sınırları içinde bulunan Kyzikos Antik Kenti'nde 2024 yılı kazı çalışmaları daha önceki yıllarda da devam eden Hadrian Tapınağı, Nekropol, Tiyatro ve Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.11.2021 tarih ve 3260 sayılı karar gereğince elektrik dağıtım hattına ait sondaj alanlarında sürdürülmüştür. Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Tercanlıoğlu başkanlığında, 18 akademisyen, 1 doktora öğrencisi, 3 yüksek lisans öğrencisi, 2 arkeolog, 2 mimar, 1 sualtı araştırmacısı, 1 restoratör-konservatör, 5 sanat tarihi öğrencisi ve Antalya Demre Müze Müdürlüğünden Bakanlık Temsilcisi Kadriye Panay Çaputlu'nun katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

1. Hadrian Tapınağı Kazı Çalışmaları

2024 yılında Hadrian tapınağının kuzeybatı kısmında dolgu toprağın kaldırılması, tapınağın kuzey basamaklarının ve bu kısımda yer alan geç dönem kiremit mezar kalıntılarını açığa çıkarılması amacıyla kazılara başlanmıştır (Resim: 1). 27K-27L-28K-28L-26K-26L açmalarında devam eden kazı çalışmalarında tapınağın batı tarafının üst yapısına ait olduğunu düşündüğümüz irili ufaklı farklı boyutlarda mimari bezeme parçaları ortaya çıkarılmıştır. Bu eserler önceki yıllarda olduğu gibi kazı alanında belirlenen yerlere gerekli kayıtları alınarak özenle yerleştirilmişlerdir. Ayrıca çalışmalarımız esnasında kabartma parçaları, korozyona uğramış sikkeler, kurşun ağırlık ve *pithos* parçaları ile seramik parçaları da bulunmuştur. Bu buluntular gerekli olan koruma ve değerlendirme işlemlerine tabi tutulduktan sonra kayıt altına alınmıştır.

Alandan mermer heykeltıraşlık eserler arasında 3 adet kabartma savaşı başı parçası 300 kadar mimari bezeme parçası, alanda teşhir için korunan bezemeli *arşitrav*, friz ve sütun parçaları ile karşılaşılmıştır; bir adet kiremit kapama mezar belgenmiş ve kaldırılmıştır. Bu alanda 1 adet 1 m yükseklik, 2.20 m genişliğe sahip aslan başlı çörten tam korunmuş olarak açığa çıkarılmıştır. Ayrıca zafer tanrıçası Nike'ye ait olduğunu düşündüğümüz bir

* Dr. Öğr. Ahmet TERCANLIOĞLU; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Bandırma/Balıkesir/TÜRKİYE, E-posta: atercanlioglu@bandirma.edu.tr, ORCID:0000-0002-3006-4393.

Arş. Gör. Ahmet Eren ARSLAN, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Bandırma/Balıkesir, E-posta: earslan@bandirma.edu.tr, ORCID: 0009-0003-0533-3007.
Doktora Öğrencisi Şeymanur ÇEMLEK ARSLAN; Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Ana Bilim Dalı, Klasik Arkeoloji Bilim Dalı, Erzurum/TÜRKİYE, E-posta: seyma.cmlek@hotmail.com, ORCID: 0000-0001-9732-990X.

üst gövde ile karşılaşılmıştır. Alan içerisinde belgeleme çalışmaları ve temizlik çalışmaları sonrası Bandırma Arkeoloji Müzesinde envantere alınmıştır. Kesit içerisinde konumlanan tapınağın üst yapısına ait olduğunu düşündüğümüz yaklaşık 2x3 m ölçülerine sahip mimari blok da gerekli önlemler alınıp kayıt ve belgelendirme işlemleri yapılarak gelecek yıl devam etmesi planlanan çalışmalarda uygun görülen bir alana taşınacaktır (Resim: 2).

Tapınağın alt yapısını oluşturan tonozlardan 2 ve 3 numaralı tonozların batı giriş kısımları ve çevresi temizlenip koruma altına alınmıştır. İçerisindeki yoğun moloz dolgunun bir kısmı boşaltılmıştır. 2 No.lu tonozun bulunduğu alanda bir adet heykel üst gövde parçası ile karşılaşılmış yüksekliği 1.20 metre, genişliği ise 1 metre olarak tespit edilmiştir (Resim: 3).

2. Batı Nekropolü Kazı Çalışmaları

2024 kazı döneminde kentin batı surlarının dışında yer alan Nekropol'deki kazı çalışmaları Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılan parselde gerçekleştirilmiştir. Önceki yıllarda kazı yapılan alanda tespit edilen D7 duvarının içerisinde yer alan 7 E-D, 8 E-D-C ve 9 D-C açmalarında çalışma yapılmıştır (Resim: 4). Açmalarda yapılan çalışmalarda -0,30 m tarım toprağının altında çok sayıda korozyonlu sikkeler ve aşınmış seramik parçaları ile karşılaşılmıştır. Daha sonraki çalışmalarda 8 E-D-C açması içerisinde kuzey-güney doğrultuda D7 ve doğu-batı doğrultuda D9 duvarı ortaya çıkarılmış ve bu iki duvarın kesiştiği gözlemlenmiştir.

E7 açması genelinde seviye inme çalışmalarına devam edilerek -1.40 m derinliğe inilmiştir. Güney kesit önünde 90 cm uzunluğunda kiremit mezar olduğu düşünülen 4 yarım dairenin bulunduğu bir kiremit gözlemlenmiştir. Güney kesit önünde -1.40 metre seviyesinde yanık tabaka izleri gözlemlenmektedir. Kremasyon gömü olduğu düşünülen alan içinde kırık seramik parçaları bulunulmuştur. Batı kesit önünde -1.40 metre seviyesinde D7 duvarı kuzeybatı köşesinde kremasyon izlerine rastlanmıştır. Alan içinde kırık seramik parçaları bulunulmuştur (Resim: 5).

D7 açmasındaki 2018 yılında yarıda bırakılan plankarenin -70 cm seviyelerinde taş mezarın batısında ve açma içerisinde derinleşme çalışmaları yapılmış, serbest toz halde dolgu toprakla karşılaşılmıştır. Alandaki bu kısımda derinleşme ile beraber yoğun bir taş, kiremit ve *pithos* parçaları ile karşılaşılmıştır. D9 ve D7 No.lu duvarların iç kısımlarında 73 cm derinlikte duvarların etrafında taş dolguyla karşılaşılmıştır. D7 numaralı duvarın doğu kısmında 8 adet imparator sikkeleri ile karşılaşılmıştır (Resim: 6). Alanda ele geçen sikkeler Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait olup, sikkelerin genel çoğunluğu Geç Roma Dönemi'ne tarihlenmektedir (Murat, 2024, s. 75)

C8 açmasında alanın sınırları belirlenmiştir. Alandaki otlar tamamen temizlenerek kazı çalışmaları için hazırlanmıştır. C8 açmasındaki D9 No.lu duvar ile bitişik 1 No.lu Tuğla Örgü Mezar ile karşılaşılmıştır. -1.25 m derinlikte olan mezarın kuzey kısmı D9 No.lu duvar tarafından tahrip edilmiştir. Mezar üstü küçük parçalı bazalt taşlarla kapatılmıştır.

Mezarın toprak yapısı kumlu yapıdadır. Mezarın kuzeybatı köşesinden 1 adet ağız ve dip kısmı kırık bir şekilde gri monokrom *ungantarium* tespit edilmiştir. Mezarın alt seviyesine ulaşılmış, dönem tahribatı nedeniyle iskelet ile karşılaşılmasıdır. C8 açmasında 1 No.lu Tuğla Örgü Mezarın batı ve güney kısmındaki toprakta -1.25 metre seviyelerinde başlayıp -1.45 metre derinlik seviyesine ulaşılmıştır. Alandan bir adet pişmiş toprak figürin parçası kırık bir şekilde tespit edilmiştir. Yoğun bir şekilde seramik parçaları ile karşılaşılmasıdır. C8 açmasındaki 1 No.lu Kiremit Kapama Mezar -1.35 metre seviyesinde ortaya çıkmıştır. Kuzeybatı-güneydoğu yönünde konumlanmış, 2 sıra kapama kiremidi kullanılmıştır. 50 cm genişliğindedir. -1.45 metre seviyelerinde mezarın güneybatı köşesinde mezar içinde cam kabin ağız kısmında ahşap karbon parçaları tespit edilmiştir. Hemen yakınında ince camdan bardak parçaları bulunmuştur. İskelet el parmak hizasında konumlandırılmış oldukları gözlemlenmiştir. 1 No.lu Tuğla Örgü Mezarın 1 No.lu Kiremit Kapama Mezarın üstüne konumlandığı gözlemlenmiştir. İskeletin karın bölgesinde 8 cm çapında 15 cm uzunluğunda cam *unguentarium* tespit edilmiştir. Bu kabin da doğu kısmında bir adet açık ağızlı cam kap ile karşılaşılması yapısı itibarı ile tam korunamamış, parçalı olarak çıkarılmış ve kayda alınmıştır. 2 No.lu Tuğla Örgü Mezar olarak kayıt altına alınan mezar D7 numaralı duvar içerisinde kalan kısmı kırık olarak tespit edilmiştir. İçerisinde mermer bir blok parçasına rastlanan mezar tahrip olduğundan herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır. Alt kısmında tuğla sıralı olup mezar-1.35 m seviyelerinde tespit edilmiştir (Resim: 7).

D7 No.lu duvarın, D9 No.lu duvar ile kesiştiği noktada, -1.35 m derinlikte 3 No.lu Tuğla Örgü Mezar ile karşılaşılmasıdır. Mezarın üst kısmı mermer bir kapakla kapatılmış olup, kuzeybatı kısmında mezarın üzerine D9 No.lu duvarın inşa edildiği gözlemlenmiştir. 1 No.lu Tuğla Örgü Mezardan daha derin bir seviyede bulunması, duvarın yapıldığı dönemde tahrip olmamasını sağlamıştır. 3 No.lu Tuğla Örgü Mezarın güney duvarı önünde bir adet tabak, bir sürahi ve onun ön kısmında bir adet *strigilis*; doğu duvarının iç kısmında bir adet *terakota* ve iki *terakota* parçası; *terakota*nın alt kısmında bir adet tam kandil; mezarın orta kısmında ise minyatür bir cam *oinochoe* ele geçmiştir (Resim: 8). 1 No.lu Tuğla Örgü Mezar ile 3 No.lu Tuğla Örgü Mezar arasında, 1 No.lu Tuğla Örgü Mezarın altına doğru uzanan, çatı örtü sisteminde kullanılmış iki adet kiremit parçası tespit edilmiştir.

9 No.lu duvarın kuzey kısmında derinleşme çalışmaları 50 cm seviyelerinden başlamıştır. Alanda 90 cm seviyelerinde 2 adet blok taş ile karşılaşılmasıdır. 52 cm genişliğinde, 108 cm uzunluklarında birbirine bitişik olarak konumlandığı görülmüştür. C8 açmasındaki çalışmalar batı kesit içerisine giren 6 No.lu Kiremit Kapama Mezarda devam etmiştir. Mezar uzunluğu 170x60 cm ölçülerindedir. Mezar altına kiremit döşenmiş iskelet ve mezar hediyesi olarak da 2 adet *ungantarium* bırakılmıştır. Mezar içerisinde yapılan çalışmalarda iskeletin dişlerinin önünde bir adet bronz sikke ile karşılaşılmasıdır. İskelet yapısı el ve ayak parmak kemikleri dışında iyi korunmuştur. Mezar içerisinde yoğun korozyonlu 3 adet sikke bulunmuştur.

Kazı çalışmalarına 8C ve 8B açmalarında devam edilmiştir. 8B açması 4.50x4.50 cm ölçülerinde olup kuzey doğrultusunda 50 cm derinliğinde tarım toprağı kaldırılmıştır. 8B

açmasında yapılan çalışmalarda seramik parçalarına rastlanmıştır. MS 6. yüzyıl Geç Roma kırmızı astarlı Phokai seramikleri ile benzerlik göstermektedir (Hayes, 2008, s. 1265 Pl. 61). D9 duvarının kuzey batı kısmında duvarın hemen altında ve 8B açmasında tespit edilen duvarın (ilerleyen yıllarda tamamının açığa çıkarılması ile bu duvar numaralandırılacaktır) hemen alt kısmında köşeleri metal kenetlerle birleştirilmiş, 2007 yılında açığa çıkarılan anıt mezar (Koçhan, 2018, s.19) ile benzer özellikler göstermesi sebebi ile taş örgü veya anıt mezar olabileceği düşünülen mezar yapıları tespit edilmiştir. Duvarların yıkılma tehlikesi göz önünde bulundurularak gerekli koruma önlemleri alınarak ilerleyen yıllarda açılmak üzere kapatılmıştır. Çoğunluğu duvar altında kalan mezarı oluşturan taş blok, 1.24 cm uzunluğa, 20 cm derinliğe, 17 cm genişliğe sahiptir. D9 No.lu duvarın -1.15 cm derinliğinde kenetli blok taşın devamına rastlanmıştır (Resim: 9).

3. Tiyatro Temizlik Çalışmaları

T.C. Erdek Kaymakamlığı koordinasyonunda Erdek Belediyesi, Erdek Ticaret Odası, Bandırma Ticaret Odası ve Ergiad'ın katkıları ile Kyzikos Antik Kenti'nin prestij yapısından olan Kyzikos Antik Kenti 191/20 parsellerinde bulunan Tiyatrosu 17.07.2024 tarihi itibarıyla çalı ve ot temizliği yapıp, kazı ve restorasyon çalışmaları için gerekli hazırlıklar başlanmıştır. Kyzikos Antik Kenti Tiyatrosu sahne binasını ve oturma sıralarını çevreleyen alanda ot ve çalı temizleme, çalıları alan dışına taşıma çalışmaları yapılmıştır. Temizleme çalışmaları 1 arkeolog ve 20 işçi ile yapılmıştır. Tiyatronun üst çalı örtüsü kesilmiş ve kamusal başka bir alan içerisine taşınmış böylece tiyatro temizlik çalışmalarında dış hatlar açığa çıkarılmıştır. Tiyatro dıştan dışa yaklaşık 100 metrenin üzerindedir. İki ya da üç katlı olduğu tahmin edilen sahne binası kazı çalışmaları için hazır hale getirilmiştir. Yapılan bu temizlik çalışmaları sırasında yüzeyde mimari bezeme parçalarına rastlanmıştır (Resim: 10).

4. Elektrik Hattı Sondaj Çalışmaları

Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.11.2021 tarih ve 3260 sayılı kararı gereğince elektrik dağıtım hattına ait sondaj kazıları yapılmıştır. Kentin güney kısmında sit alanı içerisinde her direğin yapılması planlanan alana 4 adet sondaj olacak şekilde 9 direk için toplamda 36 sondaj kazısı yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda taşınmaz kültür varlıklarına rastlanması sebebi ile revize edilen proje kapsamında 22, 23, 24, 25, 26 numaralı direk alanları için yeni sondaj alanları belirlenmiştir. Kazı çalışmaları sonucunda 22, 24, 25, 26 numaralı sondaj alanlarında herhangi bir kültür varlığına rastlanmamıştır.

23 numaralı sondaj alanında duvar, taş örgü mezar ve seramik malzeme ile karşılaşmıştır. TEİAŞ tarafından belirlenen 137 ada, 45-46 parsel konumlanan 23 No.lu direğin B ayağında açmanın kuzey-batı yönünde 2.60 cm genişliğinde 70 cm kalınlığında örme taş duvara rastlanmıştır. Açmanın içerisinde duvar seviyesi ve çevresinde yoğunluklu olarak *pithos* parçaları ve amorf seramik parçalarına rastlanmıştır. Aynı zamanda mimari yapılar da kullanıldığı düşünülen pişmiş toprak kiremit parçalarına rastlanmıştır. 23 No.lu direğin

C ayağında yüzey temizleme işlemi yapıldıktan sonra yüzeyin 40 cm altında uzunluğu 1,70 cm, *çapı* 50 cm olan sütun parçası ve harç kalıntılarına rastlanmıştır. Açmanın içerisinde amorf çanak-çömlek ve *pithos* parçalarına da rastlanmıştır.

23 No.lu direğin A ayağında 3 adet mezara rastlanmıştır. Mezar 1, Mezar 2 ve Mezar 3 olarak numaralandırılmıştır. Mezar 1, 50 cm derinlikte bulunmuştur. Uzunluğu 90 cm, genişliği 45 cm ve derinliği 30 cm olan mezarın çevresi taşlarla çevrilmiş olup üzeri 3 adet yassı taşla kapatılmıştır. İskelet dışında bir mezar buluntusuna rastlanmamıştır. Yapılan çalışmada duvar ve mezarların tespit edilmesi sonrası çalışmalar bu alanda yoğunlaştırılmış ve genişletilen açmada 9 adet taş örgü mezar tespit edilmiştir. Tamamı doğu batı yönünde konumlanan mezarların üst kısımlarında kapak olarak devşirme malzemelerin kullanıldığı görülmüştür (Resim: 11).

5. Restorasyon, Konservasyon, Araştırma ve Belgeleme Çalışmaları

Yapılan sondaj çalışmaları sonrasında kazılarda açığa çıkan ve bir yapıya ait olan duvar kalıntılarının koruma ve onarım uygulamaları yapılmıştır. Duvar kalıntılarının konsolidasyon işlemleri tamamlandıktan sonra geçici kapatma ile yerinde korunmasına karar verilmiştir. Duvar örgüleri arasında eriyip dökülmüş, işlevini yitirmiş derz dolguları 1 ölçü hidrolik kireç, 2 ölçü taş kırığı ve tozu, 0,25 ölçü kiremit tozu ve yeteri kadar su oranlarında hazırlanan harç ile yenilenmiştir. Derz harcı yenileme uygulamasında, yenilenecek olan derzlerin içindeki toprak vb. birikenler ile bağlayıcılık özelliğini kaybeden derz harçları fırça, spatula, keski, vb. gereçler yardımıyla temizlenmiştir. Temizlenen derzler su ile ıslatılmış derzlere yeni harç ile doldurulur (Zakar-Eyüpçiller 2015, s. 68). Derz harcı kurumaya başladıktan sonra istenilen dokuyu elde etmek için derz üzeri spatül ile kazınarak pürüzlü hale getirilmiştir. Mezarların üzerinde koruma ve onarım uygulamaları gerçekleştirilerek geçici kapatma uygulamasına hazır hale getirilmiştir.

Yapı kalıntılarını stabil hale getirme, sağlamlaştırılmasına ve güçlendirilmesine yönelik yapılan birinci gruptaki restorasyon uygulamalarının tamamlanmasının ardından, kalıntıların üzerinin geçirimsizliği yüksek dolgu malzemeleri ile örtülmesi uygulamasında, ilk olarak dolgu malzemenin kalıntıların yüzeyine doğrudan baskı ve sürtünme yaparak oluşturabileceği tahribatlara karşı yastık görevi görecektir olan jeotekstil kumaş ile kalıntıların yüzeyleri örtülmüştür. Daha sonra geçirimsizliği yüksek dolgu malzemesi olarak belirlenen mil kumu 50 cm yükseklikte tabakalar halinde uygulanmıştır. Dolgu malzemesinin üzerine 10-15 cm kalınlığında 16-32 mm çapında kaba çakıl (iri taş) katman ara boyut geçişleri olacak şekilde serilmiştir (Resim: 12).

Kazı alanında tüm ve tüme yakın kapların çıkarılması restoratör eşliğinde yapılmıştır. Alandan gelen sikke, pişmiş toprak figürin, mezar içi ve mezar dışı pişmiş toprak kaplar ile metal buluntular kazı evi laboratuvarında gerekli işlemlerden geçirilip Bandırma Müzesinde koruma altına alınmıştır.

KAYNAKÇA

Hayes, J. (2008). Roman Pottery Fine-Ware Imports, The Athenian Agora XXXII, The American School of Classical Studies at Athens Princeton, New Jersey.

Koçhan, N. (2018) “Kyzikos Nekropolünden Bir Taş Örgü Mezarı ve Buluntuların Değerlendirilmesi” Asos Journa The Journal of Academic Spocial Science/ Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi Yıl: 6, Sayı: 70, s. 18-19.

Murat, M.K. (2024). Kyzikos Kazısı 2022 Yılı Sikke Buluntuları, Edebiyat ve Beşerî Bilimler Dergisi, 72, s. 73-85.

Zakar L., Eyüpgiller K.K. (2015). Mimari restorasyon koruma teknik ve yöntemleri. İstanbul: Ömür Matbacılık

EKLER



Resim 1: 2024 Yılı Hadrian Tapınağı çalışma alanı.



Resim 2: Hadrian Tapınağı heykeltıraşlık buluntuları.



Resim 3: Tapınak alt yapısını oluşturan tonozlar.



Resim 4: Batı Nekropolü kazı alanı.



Resim 5: E7 açması.



Resim 6: Nekropol'de ele geçen sikke örnekleri.




Resim 7: C8 açması 1 No.lu Tuğla Örgü Mezar ve Kiremit Kapama Mezar buluntuları.



Resim 8: C8 açması 3 No.lu Tuğla Örgü Mezar buluntuları.



Resim 9: B8 açması duvar altında kalan Taş Örgü Mezarlar.



Resim 10: Tiyatro temizlik çalışması ve yüzey buluntuları.



Resim 11: Sondaj çalışmaları 23 No.lu Sondaj Alanı.



Resim 12: Sondaj alanı yerinde koruma önlemleri.