

ALABANDA 2024

Ali Yalçın TAVUKÇU*

Zerrin AYDIN TAVUKÇU

Mesut CEYLAN

Sinem COŞKUN

Kasım EKER

Ayşe AVLİ

Murat SARIGÜL

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 03.10.2016 tarih ve 2016/9336 sayılı karar ile verilen izin ve 07.06.2024 tarih ve E.94949537 sayılı ruhsatname çerçevesinde, Alabanda Antik Kenti'nde kazılar 08.07.2024-31.12.2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. BKO10906 (2024) numaralı proje kapsamında kentteki kazı çalışmaları, Agora, Artemis Tapınağı, Bouleuterion ve Doğu Hamamı olmak üzere dört farklı alanda sürdürülmüştür.

Kazı çalışmaları öncesinde, kentte bulunan önemli yapılarda (Tiyatro, Artemis Tapınağı, Apollon Tapınağı, Bizans Sur Duvarları ve çevresi, Klasik Çağ Oda Mezarı, Doğu Hamamı, Agora, Bouleuterion) çevre temizliği gerçekleştirilmiştir (Resim: 1). Bu çalışma kapsamında; yapılara zarar verebilecek bitki örtüsü ve doğal hava şartları sebebiyle yapılar içine dolan toprak birikintileri temizlenmiş, açma kenarları tıraşlanarak alanlar kazı çalışmalarına ve kenti gezecek ziyaretçilere hazır hale getirilmiştir.

Alabanda Antik Kenti 2024 yılı kazı çalışmaları, kentin koordinat sistemine göre hazırlanan haritasında; KVI kodlu paftadaki Artemis Tapınağı, LXII kodlu paftadaki Agora, XXII ve LXII kodlu pafta sınırları içerisinde bulunan Bouleuterion ve OX kodlu pafta sınırları içerisinde bulunan Doğu Hamamı olarak adlandırılan yapılarda başlatılmıştır.

* Prof. Dr. Ali Yalçın TAVUKÇU; Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 25240-Erzurum/TÜRKİYE, E-posta: atavukcu@atauni.edu.tr, ORCID: 0000-0001-6047-0803.

Doç. Dr. Zerrin AYDIN TAVUKÇU; Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 25240-Erzurum/TÜRKİYE

Doç. Dr. Mesut CEYLAN; Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 25240-Erzurum/TÜRKİYE.

Dr. Öğr. Üyesi Sinem COŞKUN; Ardahan Üniversitesi, İnsani Bilimler Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 75002-Ardahan/TÜRKİYE

Öğr. Gör. Kasım EKER; Ordu Üniversitesi, Ünye Meslek Yüksek Okulu, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, Mimari Restorasyon Programı 52300-Ordu/TÜRKİYE

Arş. Gör. Ayşe AVLİ; Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 25240-Erzurum/TÜRKİYE. Arkeolog Murat SARIGÜL; Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi, 41001-İzmit/TÜRKİYE

Agora

Agoradaki kazı çalışmaları f1, g1 ve g2 açmalarında gerçekleştirilmiştir. Agora yapısının kuzeydoğu sınırında bulunan g2 açmasında önceki yıllarda ortaya çıkarılan ve açmanın güney duvarında yer alan mermer çeşme yapısının etrafındaki dolgu toprak tamamen temizlenmiştir (Resim: 2). Çeşme yapısına ait su kanallarının açma içerisinde doğu ve batı duvarlarının hemen bitişiğinde devam ettiği görülmüştür. Çeşmenin 250 cm batısında, açmanın güney ve batı kısmında bulunan duvarlarda, 13x15 ve 20x35 cm ölçülerinde nişler tespit edilmiştir (Resim: 3). 50 cm ara ile yerleştirilen bu nişler açmanın batısındaki duvar boyunca devam etmektedir. Kalıntılardan anladığımız kadarıyla kamu yapılarının yoğun olduğu bölgede insanların ihtiyaçlarını gidermek için yapılan bir latrina olması muhtemeldir. Ayrıca, çeşme yapısının önünde bulunan odayı iki ayrı parçaya bölmek için yapılan bir duvar yapısı da ortaya çıkarılmıştır (Resim: 4a). Bizans Dönemi'nde inşa edildiği düşünülen 1x1 m ölçülerindeki duvar üzerinde 21 adet korozyona uğramış sikkeler ele geçmiştir (Resim: 4b). Çeşme yapısının önünde bulunan kare ve dikdörtgen taş plakalardan oluşan zeminin dolgu toprağı temizlenmiş ancak batı kısımda devam etmediği görülmüştür. g2 açmasının doğusunda başında ışınlar bulunan Helios (?) betimli figürlü seramik parçası bulunmuştur (Resim: 5a). Devam eden çalışmalarda çok sayıda seramik, cam, mermer ve kandil parçası ele geçmiştir (Resim: 5b).

F1 ve g1 açmalarında yürütülen kazı çalışmalarında ise dolgu toprağın temizlenmesi hedeflenmiştir. Bu alanda yürütülen çalışmalarda daha önceki senelerde ortaya çıkarılmış olan künklerin ve su kanallarının devam ettiği görülmüştür. Yürütülen çalışmalarda çok sayıda seramik, kandil, mermer, cam ve çivi parçası ele geçmiştir.

Artemis Tapınağı

Bu alandaki çalışmalara Artemis Tapınağı'nın güneyindeki yamaçtan *stylobate* üzerine akan toprağın kaldırılması amacıyla başlanmıştır (Resim: 6). *Pronaos* sütunlarının doğu yönüne doğru ilerlenmiş ve bu sırada tapınağın güneybatı köşesinde -10 cm derinlikte çok sayıda cam parçasına rastlanmıştır. Aynı bölge içerisinde *terrakotta* figürin parçaları ve tezgâh ağırlığı ele geçmiştir (Resim: 7). Çalışmalara tapınak yapısının güney yamacından *pteroma* üzerinde yer alan sütunlara akan toprağın temizlenmesi ile devam edilmiştir. Tapınağın güney ve güneydoğu köşelerinde bulunan yamaçlardan akan toprak temizlenmiş ve temizlik esnasında seramik, figürin ve kandil parçaları, korozyona uğramış sikkeler, kemik iğne ile kemik aletler ele geçmiştir (Resim: 8).

Bouleuterion

Yapıdaki kazı çalışmalarına 2023 yılı kazı sezonunun devamı niteliğinde, ilk olarak doğu ve batıdaki *parados*ların dolgu toprağının temizlenmesi ile başlanmıştır. Bu çalışmalar sırasında doğu *parados*unun yanında, *portae hospitales* (sahnedeki yan kapı) olduğu anlaşılan alanın önündeki dolgu toprak içerisinde üst yapıya ait olduğunu düşündüğümüz

çok sayıda kırık *akanthus* , yumurta, volüt, friz bölümüne ait parçalar, *ion kymation* parçaları, *arşitrav*, *korniş* ve kaset parçalarını içeren mimari bezeme parçaları ve yapıya ait mimari taş bloklara rastlanılmıştır (Resim: 9). Doğudaki *parados* bölgesinde yapılan bu çalışmalarda breş sütun (pembe damarlı mermer parçaları) parçası, kompozit sütun başlığı parçası ve çok sayıda mermer yazıt parçası ele geçmiştir. Bu alanda zemine inme çalışmaları esnasında dolgu toprak içerisinde heykel parçaları bulunmuştur. Daha sonrasında ise çalışmalar 77 açması içerisinde bulunan *paradosun* doğu köşesinde sürdürülmüştür. Bu çalışmalar sırasında yapının duvarlarından düşmüş, oldukça büyük boyutlu (ortalama 94,5x72x30 cm ölçülerinde) çok sayıda blok taş ortaya çıkarılmıştır.

Büyük boyutlu mimari bloklar ve mermer parçalar yüzünden yavaşlayan çalışmaların daha kolay ilerleyebilmesi için mobil vinç yardımı ile blok taş ve büyük mermer parçalar yerinde yapılan fotoğraflama işleminin ardından yapının dışında tasnif edilerek belirlenmiş bir alana yerleştirilmiştir (Resim: 10).

LXII paftası b7 açmasının güneyinde zemine yakın noktada bir heykele ait olabileceği düşünülen mermer parçaya rastlanılmıştır. Devam eden çalışmalarda korozyonlu bir sikke tespit edilmiştir. Yandaki a7 açması sınırları içerisinde önceki yıllarda da keşfedilen yangın izleri görülmeye devam etmektedir. Burada yapılan çalışmalarda bir heykelin koluna ait olabileceği düşünülen parçalar tespit edilmiştir. Açmada yapılan dolgu toprağı temizliği sırasında çok sayıda mimari bezeme (*lesbos kymationu*, *ion kymationu*, inci boncuk dizisi, volütler, bitkisel süslemeler, insan yüzü süsleme, *girland*, *ranke*) ele geçmiştir. Batıdaki *portae hospitales*'in doğusunda bulunan sütun kaideleri ve ortadaki anıtsal kapı (*Valva Regia*) açığa çıkartılarak mermer, kiremit ve *scaenae fronsu* süsleyen çeşitli bezeme parçaları açığa çıkartılmıştır. Çalışmaların yürütüldüğü doğu kısmındaki *aedikula* önünde açığa çıkartılan 4. sütun kaidesi ve bunların yanında yer alan kırmızı-mavi renkli damarlı sütunlar zeminde parçalar halinde *in situ* olarak ele geçmiştir. Yıkıntılardan anlaşıldığı üzere kırmızı renkli sütunların birinci kat, mavi renkli sütunların ikinci kata ait olabileceği düşünülmektedir. Açma içerisinde 60x45 cm ölçülerinde üst yapıya ait olduğu düşünülen kalkan betimli mermer bir alınlık parçası ve *portae hospitales*'in doğusunda yazıt parçaları tespit edilmiştir. Çalışmalar sırasında doğuda bulunan *portae hospitales*'in önündeki *aedikulanın* batıda da aynı şekilde devam ettiği görülmüştür.

Doğu *paradosa* doğru sürdürülen çalışmalarda *scaenae frons* üzerindeki sütun kaideleri temizlenerek açığa çıkartılmaya devam edilmiştir. Bu sırada rozet betimleriyle süslü üzerindeki sütun kaidelerini taşıyan podyumun doğu köşesi açığa çıkarılmıştır (Resim: 11). Zeminden yaklaşık 40 cm yükselen podyumun doğusunda bir heykelin koluna ait olduğu düşünülen mermer bir parça ortaya çıkarılmıştır. Bu alanda dolgu toprak içerisinde yangın tabakası ve yanan mermerlere dair izler bulunmuştur. Yapının doğu duvarı ile *parados* koridoru arasında bronz bir sikke tespit edilmiştir. Devam eden çalışmalar sırasında *cavea* duvarı ile *parados* arasında mermer bir yazıt parçası ile bir heykele ait olabileceği düşünülen uzuv parçası bulunmuştur. Aynı alanda üst yapıya ait olduğu düşünülen, alt ve

üstte *Ion kymationu* ve *akanthus* bezemeleriyle sınırlandırılan *girland* üzerine belli aralıklarla *bukranion* betimleri bulunan mermer bir blok parçası tespit edilmiştir.

Bouleuterion'da devam eden kazı çalışmalarında b7 açmasında yer alan *paradosun* batı köşesi açığa çıkartılarak *Vomitorium* girişi belirlenmiştir ve sezonda tamamen açığa çıkartılamayacağı öngörülerek sonraki senelerde yapılacak çalışmalarda temizlenmesi planlanmıştır. Bu alanda devam eden çalışmalar sırasında 9.5x5.5 cm ölçülerinde iç yüzünde insan yüzü betimi yer alan kandil kalıbının parçası bulunmuştur (Resim: 12a). Aynı zamanda çok sayıda seramik, cam ve kaplama parçası ile birkaç kenet parçası ortaya çıkartılmıştır. B7 açmasında yapılan çalışmalar sırasında 4x10.5x12.5 cm ölçülerinde üzerinde insan ayak izi bulunan bir tuğla parçası ele geçmiştir (Resim: 12b). Böylece *parados* kısmının doğu tarafı tamamen dolgu topraktan temizlenmiş ve batı tarafında çalışmalar devam ettirilmiştir.

Bouleuterion'da *parados* duvarının batı tarafında bulunan dolgu toprağın tamamen temizlenmesi ile önümüzdeki senelerde çalışılması için zemin hazırlanmış, böylece 2024 yılı kazı çalışmaları sonlandırılmıştır.

Doğu Hamamı

Doğu Hamamı olarak adlandırılan yapıdaki ilk çalışmalar çevre temizliği kapsamında gerçekleştirilmiş olup, sonrasında yürütülen kazı çalışmaları 2023 yılı kazı sezonunun devamı niteliğinde sürdürülmüştür. Kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu inşa edildiği belirlenen yapının, doğu kısmında yürütülen çalışmalarda ana planın, geç dönem eklentilerinin ve zeminin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Söz konusu alan OX paftası içerisinde bulunan g7-ğ6-ğ7 açmalarına denk gelmekte olup, kazı çalışmaları yapı içerisinde gerçekleştirildiğinden, kazılan alanlar mimari öğeler takip edilerek belirlenmiştir.

Açmaların içerisinde dolgu toprak temizliği ve tesviye çalışmaları başlatılmıştır. G7 açması içinde seviye inme çalışmaları sırasında yapının duvarında alta doğru genişleyen bir girişe rastlanmıştır (Resim: 13a). Bu girişten sonra lentoyla sınırlandırılmış bir koridor boşluğu da tespit edilmiştir (Resim: 13b). Ayrıca yarım bir kemerle süslenen bu alanın binanın kuzeyine doğru ilerleyen bir geçit olduğu tespit edilmiştir. Bulunan koridor alanının yaklaşık 1 m kadar düz bir şekilde devam ettiği anlaşılmış, bu alanın solunda 75x85 cm ölçülerinde hava boşluğu olarak kullanılmış olduğu düşünülen bir yer tespit edilmiştir. Alan içerisinde bulunan bu açıklığın giriş kısmı oluşabilecek herhangi bir tahribatı engellemek amacıyla taş ve tuğla parçaları ile kapatılmıştır. Ayrıca içi sonradan doldurulmuş kemerli kuzey duvarının orta kısımlarında 46x28x95 cm ölçülerinde pencere açıklığı tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar sırasında seramik parçalara ve hayvan ayak izlerinin olduğu tuğla parçalarına rastlanmıştır.

Kazı Evi, Depo ve Arazi Çalışmaları

Kazı sezonu boyunca günlük olarak alanlarda ele geçen taşınabilir durumdaki tüm arkeolojik eserler kazı evinde koruma altına alınmıştır. Eserler üzerinde öncelikli olarak kazı ekip üyesi olan restoratör gözetiminde temizlik ve konservasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim: 14). Ardından bilimsel yayınlara hazırlık çalışmaları kapsamında ele geçen buluntuların ölçüleri alınarak fotoğraflama işlemleri biten eserler bilgi fişleriyle birlikte bulundukları tarih ve alana göre sınıflandırılarak depolanmıştır.

Arazi çalışmalarında açığa çıkarılan taşınabilir boyuttaki mimari bezemeli yapı öğeleri kazı evi bahçesine getirilerek, eserlerin temizliğinin ardından ölçüleri alınmış, fotoğraflama işlemleri sonrasında bahçede uygun bir alana yerleştirilmiştir.

Bouleuterion'da yürütülen kazı çalışmaları sonucunda biriktirilen elenmiş toprak, kazı çalışmalarının geniş bir alanda sürdürülebilmesi ve ziyaretçiler için gezi rotalarının düzenlenmesi amacıyla, iş makineleri yardımıyla sit sınırları içerisinde farklı bir alana nakledilmiştir. Ayrıca Bouleuterion'da bulunan çok sayıdaki mermer ve taş blok, yapı planının ortaya çıkarılması ve daha sonraki aşamalarda gerçekleştirilecek restorasyon çalışmaları kapsamında vinç yardımıyla yapı dışına çıkarılarak koruma altına alınmıştır (Resim: 15).

2024 kazı sezonunda, mimari bezemeler, heykel parçaları, yazıtlar, kandil ve kandil parçaları, çiviler, kenetler, seramik parçaları, mimari kaplama levhaları, bezemeli kaplama parçaları ve sikkeleri içeren 164 eser etütlük ve envanterlik listelere kaydedilmiştir. Kentte kazı sezonu boyunca zaman zaman gerçekleştirilen inceleme gezileri sırasında, yüzey buluntusu olarak toplam 16 adet sikke ele geçmiştir.

Alabanda Antik Kenti 2024 yılı kazı ve depo çalışmalarına, arazi şartlarının elverişsiz olması, akademik personelin kurumlarındaki görev ve sorumlulukları sebebiyle 31.12.2024 tarihinde ara verilmiştir. Yapılan çalışmalar sonrasında envanterlik eserler müzeye teslim edilirken, etütlük nitelikteki eserler kazı evi deposuna kaldırılmış ve depo, Bakanlık Temsilcisi ve Aydın Müze Müdürlüğünden yetkili uzman eşliğinde mühürlenmiştir.

EKLER



Resim: 1.



Resim: 2.



Resim: 3.




Resim: 4.



Resim: 5.



Resim: 6.



Resim: 7.



Resim: 8.




Resim: 9.




Resim: 10.



Resim: 11.



Resim: 12.



Resim: 13.



Resim: 14.



Resim: 15.