

2024 YILI KREMNA KAZILARI

B. Ayça POLAT BECKS*

Merkez Pisidia'nın önemli kentlerinden Kremna, günümüz Burdur ili, Bucak ilçesi Çamlık köyünde yer alır. 2024 yılı Kremna çalışmaları 22 Temmuz-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup bu yıl ilk kez bilimsel kazılara başlanmıştır. Sütunlu Cadde'nin batı kesiminde başlayan kazılarda Batı Meydan, onu kuzeyde sınırlandıran yapı kalıntısı, Batı *Propylon*, Kuzey *Portik* ve KD1 olarak adlandırdığımız kuzey dükkân sırasının ilkinde çalışılmıştır. İlk kazı sezonumuzda, fiili kazılar yanı sıra farklı disiplinlerden katılan bilim insanlarının yardımıyla Jeofizik, Jeomorfoloji, Paleocoğrafya, Biyoloji, Jeoarkeoloji gibi pek çok alanda çalışmalar gerçekleştirilmiştir¹. Kestros (Aksu) Vadisi'ne hâkim konumu ile Augustus Dönemi'nden itibaren koloni kenti statüsünde Orta Pisidia'nın adeta yönetim merkezi haline gelen Kremna (Harita: 1); daha ilk kazı sezonunda sunduğu önemli bulgularla arkeolojik potansiyelini bir kez daha ortaya koymuştur.

Kısaca özetlendiğinde ilk sezonumuzda keşif ve tespitlerimizin ana başlıkları şu şekildedir: Batı yönden kente girildiğinde Kremna'nın büyük bir meydana sahip olduğu tespit edilmiştir. Kentin şimdiye dek bilinen en görkemli *Propylon*'un bu yönde Cadde girişini süslediği anlaşılmıştır. Batı Meydan'ın kuzeyinde işlevi henüz tespit edilemeyen çok büyük bir yapının varlığı ortaya konmuştur. Söz konusu *Propylon*'u yaptıran ailenin ismi, tarihi ve diğer aile üyeleri gibi önemli veriler elde edilmiştir. Buluntular yardımıyla alanda önemli bir kemik alet atölyesinin varlığı anlaşılmıştır. Bu sezon keşfedilen yazıtlar yardımıyla Kremna kent kimliğinin düşünülenden çok daha geriye, Erken Helenistik Dönem'e dek uzandığı tespit edilmiştir. Sütunlu Cadde'nin batı bitimindeki dükkânlar ve *portik* alanlarının MS 5.-7. yy. lar arasında ciddi değişikliklere uğrayarak yeniden kullanıldığı ortaya konmuştur. Batı Meydan'da aynı dönemde düzenlemeye gidilerek alanın daraltıldığı ve kanalizasyonun yenilenmeye çalışıldığı anlaşılmıştır.

* Prof. Dr. B. Ayça Polat BECKS; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Burdur/TÜRKİYE, E-posta: aycapolat@mehmetakif.edu.tr, ORCID: 0000-0001-6632-7389

1 Öncelikle sağladıkları izin ve destekle çalışmamıza olanak tanıyan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne içtenlikle teşekkürlerimizi sunarız. Kremna 2024 yılı çalışmalarını destekleyen Burdur Valiliği başta olmak üzere, Bucak Kaymakamlığı, Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ve Burdur Müze Müdürlüğüne destekleri için minnettarız. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğüne destekleri için çok teşekkür ederiz. 2024 yılı kazı sezonumuza gerek lojistik gerekse diğer konularda destek vererek kolaylıklar sağlayan Bucak Belediyesine içtenlikle teşekkürlerimizi sunarız. Bakanlık Temsilcimiz Burdur Müzesi uzmanlarından Yasemin Zenger'e gayretli çalışmaları için çok teşekkür ederiz.

Kremna Kazısı 2024 sezonuna aşağıda adı geçen bilim insanları ve öğrenciler katılmıştır: Prof. Dr. B. Ayça Polat Becks (Kazı Başkanı), Prof. Dr. Ralf Becks, Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya, Prof. Dr. Christof Schuler, Prof. Dr. Ertuğ Öner, Prof. Dr. Çağlayan Balkaya, Prof. Dr. Hacer Sert, Doç. Dr. Hüseyin Köker, Doç. Dr. Rifat İlhan, Dr. Matthias Pichler, Dr. Öğr. Üyesi Olcay Çakmak, Dr. Öğr. Üyesi Medine Rasamgil, Dr. Öğr. Üyesi Onur Birol, Dr. Öğr. Üyesi Hilal Tuncer, Dr. Öğr. Üyesi Hakan Doğukanlı, Dr. Mustafa Şimşek, Dr. Fatma Akdeniz, Öğr. Gör. Hakan Alparslan, Araş. Gör. Salih Okan Akgönül, Güldalı Akgün, Serap Örmücü, Nisa Özgü, Şevval Erdoğan. Tüm ekip üyelerine gayretli ve özverili çalışmaları için içtenlikle teşekkür ederim.

Kazılar yanı sıra, diğer alanlardaki belgeleme çalışmaları, özellikle de dakik ölçümlerle çıkartılacak kent planının hazırlanması ekibimizce öncelenmektedir². Ayrıca gerek kazılarla açığa çıkartılan gerekse yüzeyde karşımıza çıkan Helence ve Latince yazıtların okunması ve dijital kopyalarının çıkartılarak kontrol edilmesi çalışmalarına başlanmıştır³.

Sütunlu Cadde Kazıları

Kremna'nın güneybatı kesiminde, kentin ana girişi Batı Kapı'nın hemen yaklaşık 100 m kadar doğusunda kentin Sütunlu Caddesi başlamaktadır. Dıştan dışa 230 m uzunluğunda ölçülen ve *Korinth* düzeninde inşa edilen cadde kabaca güneybatı-kuzeydoğu doğrultuludur. Batı kent kapısı ile aynı aksta yapılmıştır, dolayısıyla bu iki yapı eş zamanlı veya birbirini dikkate alarak planlanmış olmalıdır. Sütunlu Cadde iki yanında basamaklarla çıkılan sütunlu *portikler* ile gerilerinde onlara açılan çok sayıda dükkân, ara sokak, tapınak, tak birimlerinden oluşur (Plan: 1). Günümüzde de ziyaretçilerin kullandığı kente gelen yol antik güzergahı kullanmakta, batı nekropolden geçerek kapıdan doğrudan Sütunlu Caddeye ulaşmaktadır.

2024 yılında bilimsel kazılara ilk olarak burada başlanmasının temel nedeni kazılar yardımıyla kentin sosyal, kültürel, ekonomik hayatı ve kullanım süreçleri hakkında en nitelikli bilgilere doğrudan ulaşma imkânı sunmasıdır. Bunun yanı sıra, üretim, günlük hayat gibi konulara ışık tutma potansiyeline sahiptir. Kentin mimariye bağlı heykeltıraşisi, önemli ailelerin soy bağlantıları (gelmesi muhtemel hayırsever aile isimlerinin geçtiği yazıtlar yoluyla), kentin nümizmatığı gibi pek çok temel konuda bilgi elde edilmesi kazıların bilimsel amaçlarındandır. Cadde'nin inşa ediliş tarihlerinin kesin olarak tespiti, öncülü olup olmadığı, kullanım ve terk ediliş süreçlerinin anlaşılması yanıt arayan önemli sorulardandır. Kremna mevcut kent alanın çok yoğun yapılaştığı bir yerdir. Dolayısıyla kazı planlaması bilimsel olduğu kadar lojistik açıdan da iyi tasarlanmak zorundadır. Bu nedenle lojistik manada da ulaşımın kolay olduğu batı kesimden başlanarak birkaç yıllık planlama ile Sütunlu Cadde'nin tamamının açığa çıkartılması ve buradan kent merkezindeki Taş Döşeli Meydan'a bağlantının sağlanması hedeflenmektedir. Böylece Antik Çağ'da olduğu gibi günümüzde de Sütunlu Cadde kent merkezindeki kamusal yapılara giden önemli bir güzergâh haline gelecektir.

Tüm bu amaçlar doğrultusunda 2024 sezonunda kente ilk kazma Sütunlu Cadde'nin batı başlangıcında vurulmuştur. Kazılara başlanması öncesi alan tamamen bitkilerle kaplı ve yıkıntı halde olduğundan arkeolojik materyal yeterince okunamamaktaydı. Alanda bitki temizliği yapılarak kazılar öncesi ilk hali orthofotolar ve taş planlar çıkartılarak belgelenmiştir (Plan: 2). Batıda bir meydan düzenlemesi olduğu ekibimizce düşünülmekteydi,

2 Kent Planı hazırlanması Prof. Dr. Ralf Becks koordinatörlüğünde arkeolog ve coğrafyacı ekip üyelerimizce yapılmaktadır.

3 Epigrafik çalışmalar Alman Arkeoloji Enstitüsü Münih Komisyonundan Prof. Dr. Christof Schuler ve ekibince yürütülmektedir.

dolayısıyla çevresinde ve giriş kısmında başka yapıların varlığı beklenmekteydi. Ancak ne gibi bir düzenleme olduğu, hangi yapıların burada inşa edildiği kazılar öncesi bilinmemekteydi. Biz burada tıpkı merkezdeki taş döşeli meydan gibi bir Meydan olması gerektiğini ve kentin ana girişi olan Batı Kapı'dan gelenlerin bu meydan üzerinden Sütunlu Caddeye giriş yapmaları gerektiğini savlayarak çalışmalara başladık. Kod farkı dolayısıyla teras duvarları veya basamaklar halinde bir düzenlemenin gerekli olduğunu düşündük. 2024 yılı kazılarında 4 alana konsantre olduk: Batı Meydan, Batı *Propylon*, Kuzey *Portik* ve KD1 dükkânı (Resim: 1)

1) Batı Meydan

Yapılan kazı çalışmaları Sütunlu Cadde'nin batısında başlangıç noktasını oluşturan, konumundan yola çıkılarak "Batı Meydan" olarak adlandırdığımız bir alanın varlığını gözler önüne serdi. 2024 yılında Batı Meydan'ın kuzey yarısında çalışılmıştır. Burası geç evrede büyük değişiklikler geçirmiş, ancak yine de kullanılmaya devam edilen merkezi bir yer olmuştur. Meydan doğuda Sütunlu Caddeye girişi sağlayan 3 gözlü tak ile sınırlıdır (Plan: 2-3). Kuzeyde EF10 Sondajında güney duvarını tespit ettiğimiz, anıtsal Geç Helenistik yapı vardır (Plan: 3). Güneyde caddenin kıvrılarak bir *portik* oluşturduğu ve gerisinde konut *insulalar*ının yer aldığı görülür. Alan batıya doğru meyillidir ve buradan kentin ana girişi olan Batı Kapısı'na ulaşılmaktadır.

Kuzeyde kalınlığı 2 m'yi bulan, bosajlı duvarlara sahip bir yapı tespit edilmiştir. Alanın stratigrafisini belirlemek amacıyla bu kesimde 3x14 m ölçülerinde bir sondaj açılmıştır (Plan: 3, Resim: 2). Karelaj sistemine göre EF10 olarak isimlendirdiğimiz bu sondajda Geç Helenistik-Erken İmparatorluk dönemlerine tarihlenen duvarın temeller üzerinde tek bir blok sırası halinde koruna geldiği gözlenmiştir (Resim: 2). Duvar üzerine Erken Bizans Dönemi'nde *Propylon*'dan devrilen *sokel* bloklarının dikine yerleştirilmesi ile devşirme bir duvar örülmüştür. Bu geç evre duvarı, güney yönde devam eden Batı Meydan'ın MS 5.-7. yy. larda yeniden düzenlenmesinin bir parçasıdır. Bosajlı duvarın hemen güneyinde, meydana bakan yüzünde demir cürufları, kesilmiş kemik parçaları ocak yerleri gibi ışık faaliyetlerine işaret eden bulgularla karşılaşmıştır. Yapı *Propylon* ile bağlantılı değildir (Plan: 3). Aralarında boşluk alan kalmakta olup, meydandan kuzey *insulalara* devam eden bir sokak gibi bırakıldığı düşünülebilir. Geç evrede buradan kanal geçirilmiş, devşirme blokların yer aldığı duvar ile sokak daraltılmıştır (Plan: 3, Resim: 3). Ancak kullanılmaya devam eder.

Meydan doğuda Sütunlu Cadde'ye girişi sağlayan Batı *Propylon*'un basamakları ile sınırlıdır. *Propylon*'nun üst yapısının bütün *entablatur* malzemesi burada yıkıntı halinde ele geçmiştir. Ayrıca cephe süslemesine eşlik eden heykellerin yazıtlı kaideleri bulunmuştur. Ancak heykellerin kendileri koruna gelmemiştir. İlginçtir ki tam kaidelerin olduğu yere denk gelen kısımlarda kaçak kazı çukurlarının yarattığı tahribatlar göze çarpar. Yıkıntı tabakasının altında, kısmen de bazı yıkılmış blokların üstüne denk gelecek şekilde Erken

Bizans evresine ait kalıntılar yukarıda sözü edilen düzenleme gelir. Yapılan kazılar alanın olasılıkla MS 6. yy. da yeniden düzenlendiğini göstermiştir. Muhtemel bir deprem sonrası alana dükkanlardan taşınan hafriyat dökülerek taban seviyesi doldurulmuştur. Daha sonra kuzeydeki Geç Helenistik duvarın üstü devşirme malzemelerle yükseltilmiş, duvar doğu-batı doğrultulu yine devşirme parçalardan oluşan bir duvar eklenmiştir. Depremle zarar gören kanalizasyon sistemi nedeniyle *Propylon* basamakları ve devşirme bloklardan duvar arasında üzeri düzensiz bloklarla kapatılmış kanal tespit edilmiştir (Plan: 3, Resim: 1, 3). Olasılıkla atık su kanalıdır. *Propylon* basamakları önüne devşirme malzemelerle eklenen merdivenler de bu evreye ait olmalıdır (Plan: 3). 2025 çalışmalarında içi boşaltılmak üzere, koruma altına alınarak üstü kapatılmıştır.

Batiya doğru kod alçalarak devam eder. Bu kesimde çalışmalar devşirme malzemelerle yapılan düzenlemeler seviyesinde sonlandırılmış olup (Resim: 1) önümüzdeki sezonlarda çalışmalara devam edilecektir. Bu seviyede alanın her yerine dağılmış halde dikkörtgenler prizması biçimli, profilli *postament* blokları gözlenir (Resim: 4). Bazıları üzerinde taşçı epigramları vardır. Bu *postament*ler Sütunlu Cadde'dekilerden farklı olup daha basık ve yayvandır. *Propylon*'un cephe süslemesi veya kuzeydeki yapıyla ilişkili olmalıdır.

Sonuç olarak Batı Meydan'ın Sütunlu Cadde'nin batısında geniş bir alan olarak planlandığı, geç evrede kentte yaşanan deprem vb. felaketler sonrasında ciddi değişikliklere uğratarak yeniden kullanıldığı gözlenmiştir. Sırtını kısmen kuzeydeki masif yapının duvarına dayayan bu düzenlemede *Propylon* önünde ona paralel (kuzey-güney doğrultulu) bir sokak oluşturulmuş, doğusu ise devşirme bloklardan örülü basit bir duvar/istinat ile sınırlanmıştır. Sokağın altından geçirilen kanal, bu evrede eski kanalizasyonun artık işlevsel olmadığını, yenilerinin yapılma ihtiyacı doğduğunu gösterir.

2) Batı Propylon

Sütunlu Cadde'ye giriş 3 gözlü bir *Propylon* ile sağlanmaktadır (Plan: 3). Anlaşılan odur ki Kremna'da meydanlar büyük kapı yapıları ile girişi olan alanlardır. Benzer bir düzenleme doğuda da vardır. 2024 yılı kazılarında *Propylon*'un kuzey yarısında çalışılmıştır. Yapının sadece *Portik* ve Cadde tabanına oturan temelleri *in situ* koruna gelmiş, gerisi tamamen yıkılmış haldedir. Ancak tüm blokları doğuya doğru, Meydan üzerine düşmüş ve burada yıkıntı halinde kısmen koruna gelmiştir. Bu sayede belgelenmeler sonrası rekonstrüksiyonun yapılması mümkün olabilecektir.

Propylon'un kuzey yarısı 7,3x14 m ölçülerindedir (Plan: 3). Orta gözün açıklığı 5,08 m'dir. Cadde üzerinden geçtiği noktada *Portik*ler genişletilip, cadde daraltılmıştır. Bunun iki yanında birer kemer ile *Portik*lerin yürüne kısmı geçilir. Dış kesimlerde *aedicula*lar eklenerek *Propylon* tamamlanmıştır (Resim: 5-7). Caddenin iki yanındaki *portik*ler cadde seviyesinden 5 basamak yüksektedir. *Portik*lere denk gelecek kısımlarda kemer açıklıkları daha dardır. Cephe süslemesi *Korinth* düzeninde olup, Suriye tipi alınlıklar ve girinti çıkıntılarıyla hareketlendirilmiş fasada sahiptir (Resim: 5-7). Üst yapısını mask frizi süsler.

Kemer gözlerinde iç kısımlarda asma vb. *soffitler* dikkati çeker. *Portik* hizasında gözlerden yanlara doğru *aedicula* benzeri birer nişle devam ederken, niş içerisinde imparator heykellerinin durduğu hemen önünde bulunan kaidelerden anlaşılır. Heykeller maalesef koruna gelmemiştir. Batı Meydan'dan anıtsal merdivenlerle taka çıkılır (Resim: 8). Bu durum uzaktan bakıldığında zaten heybetli olan görünüşüne daha da anıtsallık katmış ve olduğundan daha büyük algılanmasına sebep olmuş olmalıdır. Kazısı yapılan alanlar LİDAR ile taranmış (Resim: 9), CORS ile ölçülerek haritalanmış ve taş planları çizilerek rölövendirilmiştir. Önümüzdeki yıllarda kazı bütçesi ve teknik olanaklar el verdiği ölçüde hem kuzey yarıda derinleştirilecek hem de *Propylon* ve Meydan'ın güney yarısı kazılacaktır.

3) Kuzey Portik

2024 çalışmaları kapsamında Caddenin Kuzey *Portik*'inin 1-6 No.lu dükkanlar hizasına denk gelen 31,5 m'lik kısmı kazılarak açığa çıkartılmıştır (Resim: 10). *Portik*'in yürüme zeminini *Propylon*'un yan kemerleri altından geçilerek girilmektedir. Cadde seviyesinden yüksekte olup, 5 basamak sırası ile zeminine çıkılmaktadır (Resim: 10).

Kazısı yapılan batı kesimde Erken Bizans Dönemi'nde, Batı Meydan'la eş zamanlı düzenlemeye gidildiği görülmüştür. Bu nedenle koruna gelme durumu diğer kesimlere kıyasla daha kötüdür. *Propylon*'un orta gözü ayağının çıkıntısı nedeniyle ortaya doğru daralır. *Portik* tarafına geçildiğinde tekrar içeri doğru dönerek bir köşe oluşturur. Burada heykel kaidesine ait bir yazıt bulunmuştur.

Portik yaklaşık 4,5 m genişliğindedir. Gerisinde sıralı dükkanların girişi arasındaki mesafe düzensiz olup 3-4 m civarındadır. Dükkanların eşik taşları caddeye açılırken, araları *sokel* üzerinde yükselen *orthostad* benzeri büyük bloklardan oluşan duvarlar ile geçilmiştir. Kazılan kesimin zemini sıkıştırılmış toprak ve taş kırıklarından oluşur (Resim: 11). Ancak orijinal zeminin taş plakalarla kaplı olduğu hem *Propylon*'dan hem de doğuda henüz kazılmayan kesimlerden bilinmektedir. Kazılan alanda *in situ* sütun kaidesi koruna gelmemiştir. Ancak doğuya doğru ilerleyen kesimlerde yıkıntı durumlarından sütun sırasını oluşturan mimari parçaların depremin etkisi ile cadde zeminine devrildiği gözlenir. Bunlar doğu kesimde düzenlenmemiş ve oldukları yerde kalmışlardır.

Kuzey Dükkan sırasının 6. dükkanına kadar olan seviyede Erken Bizans evresinde hem Cadde zemini hem de *Portiko*'da bir düzenleme, yıkıntıları toparlama durumu söz konusudur. Ancak doğuya doğru yıkıntı miktarının arttığı kısımda her şey olduğu gibi bırakılmıştır. Bu kesime açılan kuzey dükkan sırasının eşik kısımlarının küçük taşlar ve devşirme işli parçalarla örülerek kapatıldığı görülür (Resim: 12). Anlaşılan odur ki dükkanlarda bir düzenlemeye gidilmiş, bazıları birleştirilirken bazıları daraltılmıştır. Muhtemelen girişler kuzeye yönlendirilmiştir.

4) KD1 Dükkânı

Kuzey dükkân sıraları KD kısaltması ile batıdan doğuya doğru numaralanmıştır. Sütunlu Cadde Dükkanları Batı *Propylon*'a yaslı inşa edilen KD1 ile başlamaktadır. 2024 kazıları çerçevesinde KD1 dükkânının batı yarısı kazılarak açığa çıkartılmıştır (Resim: 13-15). Stratigrafiyi anlamak maksadıyla dükkânın kuzeybatı köşesinde 1x1 m'lik derinlik sondajı açılmış olup en derin tabakalarda Geç Helenistik malzeme ile karşılaşmıştır (Resim: 15).

Dükkânın dıştan dışa ölçüleri 6,14x6,5 m'dir. Sadece batı yarısı kazılmıştır. Sütunlu caddeye bakan güney duvarının kalınlığı 0,91 m'dir. Temellerinde yönlendirmesi farklı en az 3 evre tespit edilmiştir (Resim: 13-15). Batıya bakan duvarı ilk inşaatın sonraki bir evrede yenilenmiş olup, güney yüzün aksine harçlı örülmüştür. Masif eşik bloğu 2,73 m genişlikte olup, orijinalinde çift kanatlı kapı ile dükkâna girildiği anlaşılar. Geç evrede söve bloklarının arası örülerek kapatılmıştır. Söveler tüm dükkanlarda aynı tipte profillidir. *Monolith* kireçtaşı bloklar halinde şekillendirilmişlerdir. Sütun gövdelerinde kullanılan granit harici Caddenin tüm malzemesi yerel kireç taşıdır.

Dükkân zeminini geç dönemde sökülerek derinleştirilmiştir. Orijinalinde ise zemin altında muhtemel depo amaçlı yaklaşık 80 cm yükseklikte alan bulunduğu anlaşılar. Zemin bu anlamda asma kat biçimli olmalıdır. Dükkân molozunda çatıya ait kiremitlere rastlanmıştır. Ancak orijinal kullanıma işaret edecek buluntular maalesef ele geçmemiştir. Batı duvarı geç dönemde yenilenmiştir.

Diğer Çalışmalar

1) Kent Planı ve Ölçüm Çalışmaları

Kremna'nın dakik kent planının bulunmayışı, ilk günden itibaren plan çıkartma çalışmalarını kazımızın öncelikli işleri arasına koymuştur. Yüzeyde izlenen tüm kalıntıların ölçülerek plana işlendiği çalışmalarda CORS ile yapılan haritalamaya devam edilmiş, kentin surla çevrili alanı içerisinde plan büyük ölçüde tamamlanmıştır. Yapı bazlı taş plan çıkartma çalışmalarına devam edilmiştir. Ayrıca yapılar taranarak 3 boyutlu modellemeler yapılmaya başlanmıştır. Drone yardımı ile hava fotoğrafları çekilerek temizliği tamamlanan yapıların orthofotoları hazırlanmıştır.

2) Jeofizik Ölçümler

2024 yılı Jeofizik ölçümleri jeoradar ve elektrik direnç metodlarının sağlamalı kullanımı ile 5 temel alanda gerçekleşmiştir (Resim: 16-17). Belirli problematikler çerçevesinde seçilen bu alanlar Sütunlu Cadde'nin kuzeyindeki dükkân sıralarının bulunduğu alan, Batı Meydan'ın kuzey ve batı kesimleri, orta kesimlerdeki *insula* çevresi, Bazilika'nın kuzey kesimi ve Kuzey Kompleks'in doğu ve kuzeyindeki *insullar* olarak sıralanabilir. Radar ölçümleri ile kontrol edilen alanların tümünde tamamlan-

yıcı zengin verilerle karşılaşılmıştır. Kuzey Dükkân sıralarının devamı ve ne şekilde ilerlediği, Batı Meydan'ın kuzeyindeki büyük yapı kalıntısının kuzey devamlılığı, Bazilika'nın kuzey kesimindeki sınır duvarı ve orta neşleri taşıyan ayaklar gibi pek çok sorunun cevapları ölçümler ile açığa çıkmış, sonuçlar kent planına entegre edilmiştir. Ayrıca orta *insulalar*da muhtemel bir tapınağın varlığı ve kuzey *insulalar*da evlerin ve sokakların toprak altında varlığı ve 2 m derine dek devam ettikleri bu ölçümler ile ortaya çıkmıştır. Elektrik Direnç ise zahmetli bir metod olması sebebiyle seçili alanlarda kullanılmıştır: Kuzey Dükkân sırası ve orta *insulalar*. Her iki alanda da radar verileri ile birebir örtüşen sonuçlar elde edilmiştir. Bu sonuçlardan Kuzey Dükkân sırasında elde edilen veriler KD1 dükkânının batı yarısının kazılması ile sınımlanmış; radar ve direnç derinlik verileri ile alandaki buluntu durumunun örtüştüğü gözlenmiştir.

3) Epigrafik Belgelemeler

Epigrafik çalışmalar bu yıl kazılarda bulunan yazıtlar başta olmak üzere, kentte tespit edilen Helence ve Latince tüm yazıtların belgelenmesi maksadıyla yürütülmektedir. Bu kapsamda 2024 sezonunda 20'nin üstünde yazıt okunarak estampaj, lidar gibi çeşit metodlarla belgelenmiştir. Yazıtların büyük çoğunluğu Latince onurlandırma veya yapı inşaa yazıtlarıdır. Bunlar arasında Sütunlu Cadde'yi batıda sınırlayan Batı *Propylonu* yaptıran aileye ait olan örnekler sayılabilir. Helence yazıtlar arasında tespit edilen en önemli veri, kentin güneyindeki tarlalarda duvara örülü bulunmuştur. Daha önce eşik taşı olarak kullanıldığı aşınma izlerinden anlaşılmaktadır. Yazı karakteri ile Helenistik Dönem'e aidiyeti anlaşılan yazıtın içeriğinde Kremna'nın adı okunmaktadır. Bu yazıt şimdiye dek Kremna hakkında ele geçen en erken epigrafik bulgu olma özelliği taşımaktadır. Transkripsiyonu ve çevirisi halen devam etmektedir.

4) Numizmatik Çalışmalar

2025 yılı kazılarında 212 adet çoğunluğu bronz sikke ele geçmiştir. Hemen hepsi Roma ve Geç Roma dönemlerine tarihlenen sikkelerin tamamı temizlenip, konservasyon işlemleri gerçekleştikten sonra ekibimizdeki numizmatlarca çalışılarak tarihlenmiştir. Sikkelerin büyük çoğunluğu Kremna sikkeleri olup; Sagalassos, Perge, Aspendos, Selge gibi çevre kentlerden veya Aphrodisias gibi uzak sayılabilecek bölgelerden gelen örnekler mevcuttur.

5) Biyoloji/Liken-Mantar Çalışmaları

Yapıları ve çeşitli anıtları oluşturan ana malzeme taşlar yağmur, nem, asit yağmurları, hava kirliliği, sıcaklık gibi faktörlerin yanında bakteri, liken, alg ve mikromantarlar gibi mikroorganizma kaynaklı etkenlere karşı korunmasızdır. Özellikle siyah mikromantarlar; tarihi eserlerde estetiği önemli derece bozan pul pul dökülmeler, çatlamalar, kırılmalar, renk değişimleri, tabakalaşma gibi deformasyonlara sebep olurlar. Çalışmaların ilk aşamasında; antik kentte mikrokolonyal mantarların tehdidi altındaki yapılar gözlemlenerek fo-

toğrafları çekilmiş, ardından enfekte bölgelerden örnekler alınarak laboratuvar ortamında mikrobiyolojik açıdan incelenmiştir. Bu örnekler Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesi Laboratuvarında incelenmeye ve tehdit unsuru olan türler tespit edilmeye devam edilmektedir.

6) Tarama ve Modelleme Çalışmaları

Tarama ve Modelleme çalışmaları gerek yapı gerekse ornementik bazlı olarak yürütülmektedir. Çalışmalar sırasında drone yardımıyla yüksek çözünürlüklü orthofotolar oluşturulmakta ve LIDAR tarayıcılar kullanılarak fotogrametri yöntemiyle gerçek dokulara dayalı 3 boyutlu modeller elde edilmektedir (Resim: 18-19). Objeler ve yapıların dış yüzeylerindeki detayları yakalamak ve dokusal verilerin doğru bir şekilde modellenmesi için yüksek çözünürlüklü aynasız fotoğraf makineleri ile çalışılmış; ayrıca yapıların geometrik doğruluğunun sağlanması için lazer tabanlı LIDAR tarayıcılar kullanılmıştır. Nokta bulutları sayesinde yüzeylerin hassas ölçümleri yapılarak, 3D rekonstrüksiyon aşamasında orijinal yapıların boyut ve formu net bir şekilde belirlenmiştir. Bu tarayıcılar yazıt, kabartma, mimari bezeme gibi çeşitli örnekler üzerinde denenmiştir. Öncelikle çekilen fotoğraflar renk düzeltilmesi ve lens distorsiyonlarının giderilmesi gibi işlemlerle optimize edilmiştir. Fotogrametri yazılımları aracılığıyla, fotoğraflar arasındaki örtüşme noktaları kullanılarak nokta bulutları oluşturulmuştur. Nokta bulutları sayesinde yapının geometrik formunu temsil eden yüzey ağları (mesh) oluşturulmuştur. Oluşturulan 3D model üzerine, yüksek çözünürlüklü fotoğraflardan alınan dokular yerleştirilmiş ve böylece modeller, orijinal yüzey dokuları ile mümkün olduğunca gerçeğe yakın hale getirilmiştir. 3D modellemeler deneme aşamasında olup tamamlandıktan sonra, yapılar ve objelerin dijital ortamda yeniden inşa edilmesi (digital twin) planlanmaktadır.

7) Jeomorfoloji ve Paleocoğrafya Çalışmaları

2024 yılında Kremna çevresini içeren Jeomorfoloji ve Paleocoğrafya araştırmalarına başlanmıştır. Kremna morfolojik açıdan dağlık alanlar, plato sahaları, vadiler ve ova tabanından oluşan birimlere ayrılır. Kentin kurulduğu alan doğu-batı şeklinde uzanan bir plato yüzeyi görünümündedir. Yükselti değerleri 1000 metrenin üzerinde olup, en yüksek noktası 1289 metre olarak ölçülür. Çevresinde genellikle Miyosen yaşlı kumtaşı, kıltaşı, siltaşı ve konglomeralardan oluşan formasyonlar bulunmaktadır. Çalışmalar kapsamında Kremna ve yakın çevresinde jeoloji, jeomorfoloji, toprak ve bitki örtüsü özellikleri gibi fiziki coğrafya özellikleri gözlemlenmiş, önümüzdeki dönem çalışmaları için değerlendirilmeler yapılmıştır.

8) Çevre Düzenlemesi ve Temizlik

Düzenleme çalışmaları kapsamında dağınık halde mimari blokların belli bir düzen çerçevesinde toplanması gerçekleştirilmiştir. Sütunlu Cadde ve Batı Meydan'dan çekilen

bloklar taş tarlasına sıralanmıştır. Sayıları 600'ü bulan blokların belgelenmelerine başlanmış olup, 2025 yılında devam edilecektir. Mimariye bağlı işli kırık parçalar için kazılan alanın arkasında bir toplama yeri hazırlanarak, burada düzenli bir biçimde depolanmışlardır. Kremna'daki ana yapılara ziyaretçilerin kolay anlayabilmesi amacıyla yapıların önüne ne olduklarını belirten geçici levhalar dikilmiştir.

Kazı ve düzenleme çalışmalarına paralel olarak temizlik çalışmaları yapılmıştır. Kente çıkan güzergâh başta olmak üzere kent merkezindeki Hamam, Kamusal Sarnıçlar, *Propylon* bitki temizliği yapılan alanların başında gelir. Ayrıca kazı ve Jeofizik taramalar yapılacak Sütunlu Cadde, Batı Meydan, Kuzey *İnsulalar* gibi alanlarda bitki temizliği yapılmıştır. Temizlik her yıl zorunlu olarak yenilenmesi gereken bir çalışma olup, kentteki yapıların ziyaretçilerce algılanmasına büyük katkı sağlamaktadır.


9) Restorasyon – Konservasyon Faaliyetleri

Kazılarla eş zamanlı olarak hem küçük eserler üzerinde hem de arazide taş bloklarda restorasyon-konservasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Kazılan alanlarda koruyucu önlemler yanı sıra *anastylosis* ve basit onarım niteliğinde müdahaleler yapılmıştır. Kazıda ele geçen envanterlik ve etüdlük kemik, bronz, pişmiş toprak, taş ve cam eserlerin mekanik ve gerekli hallerde kimyasal temizlikleri yapılmış, ardından konservasyonları sağlanmıştır. Aralarında sikkeler, çeşitli bronz ve demir objeler, pişmiş toprak figürin parçaları, kemik aletler, cam objeler yer alan 44 adet envanterlik ve 410 adet etüdlük malzeme gerekli müdahalelerin ardından Burdur Müzesine teslim edilmiştir.


Kış aylarının sert geçtiği, 1289 m rakımlı Kremna'da kazılan alanların kışı sorunsuz geçirebilmesi için bazı hazırlıklar yapılması gerekmektedir. Bu hazırlıklar çerçevesinde önümüzdeki sezon devam edilmesi planlanan Batı Meydan'dan geçen Geç Evre kanalı üstü tekstil ile örtülerek kazının elenmiş toprağı serilmek suretiyle kapatılmıştır. Ayrıca Batı Meydan, Sütunlu Cadde Kuzey *Portik* ve KD1 Dükkanı'nın bulunduğu kazı yapılan alanın çevresi yaklaşık 200 m uzunluğunda dikenli tel çitle geçici olarak kapatmıştır. Böylece alan ziyaretçilerin ve yabani hayvanların girmemesi için koruma altına alınmıştır. Alan çevresine girmenin yasak olduğuna dair levhalar dikilmiştir. Ayrıca arazide diğer yapılar etrafında girmenin tehlike yaratacağı kesimlere uyarı levhaları yerleştirilmiştir.

Kazı yapılan alanlarda malzemenin mümkünce orijinal yerinde değerlendirilerek taşınmasının önüne geçilmesi maksadıyla çeşitli kesimlerde duvar sıraları yenilenmiş ve düşen bloklar yerine geri konmuştur. Sütunlu Cadde Kuzey *Portik*'e bakan dükkanların ara duvarlarında, duvar *sokel* blokları ve *orthostad* benzeri bloklar kaldırılarak yerlerine geri konmuştur.


RESİMLER



Harita 1: Pisidia Bölgesi'nde Kremna'nın konumu ve yakın komşuları.



Plan 1: Kazılar öncesi bulgular ışığında sadeleştirilmiş yapı bazlı kent planı.



Plan 2: Kazılar öncesi Batı Meydan ve Batı *Propylon* çevresinin durumu, taş plan.



Plan 3: Batı Meydan ve *Propylon* basamaklarının kazı sonrası durumunu gösterir taş plan.



Resim 1: Batı Meydan, Batı *Propylon* basamakları ve Kuzey *Portik* alanına genel bir bakış.



Resim 2-3: Solda EF 10 sondajı içerisinde boşaltılmış Geç Helenistik duvar, sağda *Propylon* basamakları ile devşirme duvar arasında kalan geç evre sokağı ve kanalı.



Resim 4: Batı Meydana dağılmış halde *postamentler*, gerisinde *Propylon* basamakları.



Resim 5-7: Batı *Propylon* cephe süslemesine ait parçalardan çeşitli örnekler.



Resim 8-9: Solda *Propylon* basamakları, sağda kuzey yarısına ait LİDAR tarama görüntüsü.



Resim 10: Kuzey *Portik* kazılar sonrası hali.





Resim 11-12: Solda *Portik* geç evre zemini, sağda kapatılan dükkân girişlerine bir örnek.



Resim 13-15: Solda ilk tespit edilen zemin, ortada 2. zemin, sağda derinlik sondajı.



Resim 16-17: Solda 2024 sezonu çalışma alanları, sağda taramalar esnasında bir görüntü.



Resim 18-19: Solda yapı bazlı taramaların aşamalarından biri, sağda mimari parçalardan LİDAR ile taranan bir örnek.

