

ANTALYA İLİ ELMALI İLÇESİ HACIMUSALAR HÖYÜK KAZISI 2024 YILI ÇALIŞMALARI

Bülent ARIKAN*

1. GİRİŞ

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB) ile T.C. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) adına 07.07.2022 tarih ve 5777 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Hacimusalar Höyük'te başkanlığında yürütülmekte olan arkeolojik araştırmalar 01.07–27.09.2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Üç aya yayılan kazı sezonunda Dr. Öğr. Üy. Selda Baybo (Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi), Ergin Tatar (Ege Üniversitesi), Fatih Mehmet Çongur (İstanbul Üniversitesi) ve Onur Kaya (İstanbul Üniversitesi) kazı başkanı yardımcıları olarak, Erzurum Müzesi uzmanlarından Selma Akgül de Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi olarak yer almıştır. 2024 sezonu çalışmalarına toplam 41 kişi katılmıştır. Bunlardan 22'si lisans öğrencisi, 6'sı lisansüstü öğrencisi, 4'ü öğretim üyesi, 9'u ise uzman (arkeolog ve jeofizik mühendisi) olarak yer almıştır. Yürütülen çalışmalar aşağıdaki başlıklar altında özetlenmiştir.

2-KARELAJ ÇALIŞMASI:

Hacimusalar Höyük'te 1993 yılında Antalya Müzesi uzmanlarından Sabri Aydal tarafından hazırlanan karelaajın dijital hali bulunmadığından Höyüğün karelaajı 1993 yılındaki plana sadık kalınarak dijital hale getirilmiştir. Böylece açma kodlarında birlik sağlanmıştır. Ayrıca, Höyüğün 1993 yılında ölçülen kotları ile modern ölçümler arasında yaklaşık 30 metre farklılık olduğu tespit edilmiştir. Önceki kazı sezonlarının verisiyle uyumu sağlamak açısından 1993 kotları kullanılmaya devam edilmektedir.

3-JEOFİZİK ETÜTLERİ:

Başkanlığım altında yürütülen kazıların ilk sezonu olan 2022 yılından beri Höyüğün üst düzlüğünde İTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından yürütülen yer radarı çalışmalarında; 2022 sezonunda Merkezi Kilise ile Kuzey Yamaç açmaları arası, 2023 sezonunda ise Merkezi Kilise ile Batı Kilise arası taranmıştı. Bu çalışmaların sonucunda Merkezi Kilise'nin kuzey ve batısında Manastır olarak kullanılan bu yapıya ait binaların kalıntıları yüzeyin yaklaşık bir metre altında, 1,5 metre derinliğe kadar uzandığı tespit edilmiştir (Resim: 1).

* Prof. Dr. Bülent ARIKAN; İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, Evrim ve Ekosistem ABD, Maslak, Sarıyer-İstanbul/TÜRKİYE, E-posta: bulent.arikan@gmail.com, ORCID: 0000-0003-2734-843X

2024 sezonu çalışma programımızda belirttiğimiz yer radarı çalışması Merkezi Kili-se'nin güneyini kapsayacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Böylece, Merkezi Kilise olarak adlandırılan ve Erken Bizans'tan başlayarak Orta Bizans Dönemi sonuna kadar kullanımda kalan bu manastır yapısının çevresi yer radarı ile neredeyse tamamen taranmıştır. Arazide yapılan ön çalışmalar sonucunda Resim 1'de görülen yapıların batı ve güney yönlerinde de devam ettiği tespit edilmiştir. Manastır'ın faaliyette olduğu dönemlerde bu yapının çevre-sinde birçok mekânın da Manastır'a hizmet verdiği yer radarı sonuçlarından anlaşılmakta-dır. 2024 sezonunda gerçekleştirilen yer radarı çalışmalarıyla Höyük düzlüğünün neredey-se tamamı taranmıştır. Yer radarı yönteminin doğası gereği, eğimli alanlarda sağlıklı sonuç alınamaması ve yer radarının yüzeyin sadece birkaç metre altına etki etmesi nedeniyle farklı bir yöntem kullanılması gündeme gelmiştir.

1994 yılından beri sürdürülen kazılarda yaklaşık 12 metre kültür dolgusu olduğu tes-pit edilen Hacımusalar Höyük'te hem kültür dolgusunun kalınlığını ve kültürel-jeolojik tabaka ayrımlarını tespit etmek hem de Höyüğün tabanındaki jeolojik yapıyı açığa çıkar-mak için Elektrik Rezistivite (Özdirenç) Tomografi (ERT) yönteminin kullanılmasına karar verilmiştir. KTB ödeneğimizden yapılan hizmet alımıyla gerçekleştirilen ERT çalışması Höyüğün tamamını farklı yönlerden kesen 10 profil (hat) üzerinde gerçekleştirilmiştir (Resim: 2). Uzunlukları yaklaşık 10 metre ile 240 metre arasında değişen hatlar üzerinde birer metre arayla yerleştirilen elektrodlerden verilip alınan elektrik akımı sonuçlarına da-yanan bu çalışmada yukarıda amaçlanan tüm hedeflere ulaşılmıştır.

ERT çalışmasının sonuçlarına göre (Resim: 3): (1) yaklaşık 1081 m rakımda olan Ha-cımusalar Höyük yukarı düzlüğünden itibaren 40 metrelik bir kesit taranmış ve haritalan-mıştır, (2) örnek olarak ele alınabilecek birinci profildeki sonuçlar arkeolojik ve jeolojik olarak toplam yedi stratigrafik birime işaret etmektedir, (3) Höyük yüzeyinden itibaren 6 metre derinliğe kadar elektriğe yüksek dirençli (arkeolojik) katmanların varlığı tespit edil-miştir, (4) bu tabakanın altında elektriğe orta direnç gösteren katmanların arkeolojik veya jeolojik (kil, ıslak kil, vb.) olabileceği, yüzeyden 15 metre derinlikten itibaren ise elektriğe çok düşük direnç gösteren jeolojik katmanların (su, kil) bulunduğu tespit edilmiştir, (5) Höyüğün Ova tabanı ile buluştuğu alanlarda yapılan ölçümlerde herhangi bir arkeolojik katmana rastlanmamıştır.

ERT çalışmasının sonuçlarına göre; Hacımusalar Höyük'teki arkeolojik katmanlar yak-larık olarak 11 metre derinliğe kadar ulaşmakta olup bunun ilk altı metresi elektriğe karşı çok yüksek direnç göstermektedir. Bu nedenle 0-6 metre aralığındaki arkeolojik katman-ların taş gibi malzemelerden oluşması beklenmektedir. 6-12 metre arasındaki katmanların niteliği elektriğe gösterdikleri orta direnç nedeniyle tam belirlenememiştir. 12 metreden sonraki çok düşük direnç seviyelerine kıyasla, 6-12 metre arasındaki katmanların direnç seviyeleri hem arkeolojik (kerpiç, vb.) hem de jeolojik (ıslak kil, vb.) olguların birlikte bulunduğu seviyeler olabileceği değerlendirilmektedir. Yüzeyden 12 metre derinlikten iti-baren elektriğe çok düşük dirençli katmanların (su, kil) varlığı nedeniyle arkeolojik kat-

manların bulunmadığı düşünülmektedir. Bu sonuçlara dayanarak, Höyük üzerinde sağlam ele geçirilebilecek arkeolojik katmanların yüzeyden 8-9 metre derinlikte olabileceği, bu seviyeden sonra bulunacak arkeolojik katmanların korunmasının alttaki ıslak jeolojik yapı nedeniyle sorunlu olabileceği, yüzeyin 12 metre altından itibaren Höyüğün bulunduğu konumda sadece su kaynağı ve bununla ilişkili jeolojik katmanların bulunabileceği ortaya çıkmıştır. ERT çalışmasının sonucu aynı zamanda Hacimusalar Höyüğün ilk yerleşildiği dönemde konum tercihinin, şu andaki bulgulara dayanarak Geç Kalkolitik Dönem’de (y. MÖ 3500), su kaynağı yakınında olma isteğine dayandırılabilceğini göstermektedir. Önümüzdeki yıllarda, Elmalı Ovası genelinde yürütülecek paleo-coğrafya çalışmalarında Höyük civarındaki göllerin arkeolojik dönemlerdeki konumları ortaya çıkarıldığında, Höyüğün iskân gördüğü dönemlerde su tablasının ne kadar yüksek olduğu, 1970’lerde kurutulan göllerin arkeolojik dönemlerde Höyük ile olan ilişkileri açıklığa kavuşacaktır.

Resim 3b’de gösterilen birinci ERT hattının 20. ve 40. metreleri arasında elektriğe karşı çok yüksek direnç gösteren 1 No.lu katman işaretlenmiştir. Höyük’te önceki kazı dönemlerinde Güney Yamaç’ta yapılan sondajlardan bu hattın hemen batısında ve doğusunda Helenistik/Roma dönemlerine ait olabilecek poligonal şekilde işlenerek yüzeyi düzeltilmiş kireçtaşından duvarlar ve dikdörtgen prizma şeklinde duvar blokları tespit edilmiştir. Hatta, 2023 sezonunda Güney Yamaç’taki açmada bu duvarın bir kısmı daha açığa çıkarılmıştır. Bu nedenle Höyüğün güney yamacını doğudan batıya çevreleyen ve yapı üslubu açısından Helenistik/Roma dönemlerine tarihlenebilecek bir savunma sisteminin varlığı bilinmektedir. ERT sonucunda bu sistemin Höyüğün güney yamacından kuzeye doğru 20 metre daha uzandığı tespit edilmiştir. Bu alan, Höyüğün en düşük kotta olduğu, yaya olarak Höyüğün yukarı düzlüğüne rahatça ulaşılabilir bir noktadır. Bugün bile Höyüğün üstüne çıkmak için kullanılan yol burada yer almaktadır. Ayrıca, Höyük düzlüğünden bakıldığında Höyüğün güney kısmında yükselen bir topografya karşımıza çıkmaktadır. Hem Höyük topografyası hem de güney yamaçta açığa çıkarılan Helenistik/Roma Dönemi savunma sistemi, ERT verisi ile birlikte değerlendirildiğinde Hacimusalar Höyüğün güney yamacında yaklaşık 20 metre uzunluğa sahip ve olasılıkla taş malzemeden oluşan bir giriş alanı veya anıtsal kapı yapısının bulunabileceğini düşündürmektedir.

ERT çalışması sonrasında yapılan değerlendirmelerde güney yamacın batısındaki yükseltinin ardında, Höyük yukarı düzlüğüne doğru inildiği noktada, olasılıkla anıtsal girişin ardında, herhangi bir yapı bulunup bulunmadığına ilişkin sorular cevaplandırmak için çift yöntemli jeofizik (yer radarı ve yer manyetik ölçümleri) hizmeti alınmıştır. Bu amaçla seçilen yaklaşım 2000 m² alanın eğimli bir topografyaya sahip olması nedeniyle, ayrıca farklı yapı malzemelerinin tanınabilmesi amacıyla bu iki yöntemin birlikte kullanılması tercih edilmiştir. Her iki yöntemle taranan bu alanda yüzeyin 0.5 metre altından itibaren plan veren arkeolojik yapı kalıntılarına rastlanmıştır. Bu alan içinde tespit edilen bazı yapı kalıntılarının yer manyetik yöntemle tarandığında verdiği sonuçlar yapılardan bazılarının fırın veya ocak gibi yoğun ateş kullanımı gösteren mekanlar olabileceği değerlendirilmiştir.

4- ARKEOLOJİK KAZILAR:

Hacımusalar Höyük'te 2024 sezonunda gerçekleştirilen arkeolojik kazı çalışmaları Kuzey Yamaç alanında beş arkeolog, öğrenciler ve TYP bünyesinde çalıştırılan iki işçi ile 16.07.2024–26.08.2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Merkezi Kilise 1. Etap 333 m² alanda yapılan ve 120 m³ hafriyat kaldırılan arkeolojik kazı ise GMP bünyesinde iki arkeolog, bir mimar ve altı işçinin katılımıyla 29.08.2024–27.09.2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

4.1 KUZEY YAMAÇ

Bu alandaki P2 noktasında Höyük yüzeyi 1055.37 m kottadır. Önceki sezonlarda C4a8 açmasında yapılan çalışmalarda taş temel üzerinde kerpiçle inşa edilen Demir Çağı sur duvarı beş metrelik bir hat boyunca kaldırılmış ve bunun altında yapılan kazılarda Erken Tunç Çağı'na (ETÇ) ait yapı kalıntılarına (yaklaşık 1049 m kotta) çok dar bir alanda (2x2 metre) ulaşılmıştır. 1994 yılından beri Kuzey Yamaç'ta açılan bir düzineden fazla açmada yeterince derinleşilmediğinden ETÇ seviyelerine inilememiştir. 2024 sezonundan itibaren Kuzey Yamaç kazılarında amaç; 2023 sezonunda başlatılan C4a7-C4b7 açmalarında derinleşerek ETÇ seviyelerine doğru devam ederken en yüksek kotta bırakılan C5b1 ve C5b2 açmalarında derinleşerek bunları C4b10 ve C4c10 açmalarının bulunduğu kotlara indirmektir. Yakın gelecekte C4b9 ile birlikte, yedi açmanın tamamı, C4b8 seviyesine indirilecektir. C4b8 açmasının şu anki seviyesinden yaklaşık 1.5 metre aşağıda C4a8 açmasındaki ETÇ katlarının devamının yakalanacağı değerlendirilmektedir (Resim: 4).

Kuzey Yamaç'ta 2023 sezonunda açılan C4a7-C4b7 açmalarında arkeolojik kazı 2023 sezonunda tespit edilen, belgelenen dağınık duvar kalıntısı ve çöp çukurunun kaldırılmasıyla başlamıştır. Bu alandaki kazılar sırasında açmanın C4b7'nin güneyine doğru 30 cm genişletilmesine karar verilmiş ve burada oldukça düzgün, iki sıra genişliğinde tek sıra yüksekliğinde bir duvar 4.3 metre uzunlukta yakalanmıştır. Açmanın genişlemesiyle neredeyse 5x8 metre boyutlarına gelen bu alan içinde iş gücü ve zamandan tasarruf etmek amacıyla sadece C4a7 içinde (5x5 m) kazı yapılmıştır. 2023 yılında bu açmada oldukça sert, Demir Çağı sur duvarından döküldüğü değerlendirilen ve neredeyse C4b7 açma sınırına kadar uzayan kerpiç dolgu kazılamaya başlanmıştı. 2024 sezonunda bu açmadaki kazılarda kerpiç dolgunun kaldırılması işlemine devam edilmiştir. 2024 kazılarında yaklaşık 1.3 metre derinleşilmiş olup kerpiç dolgunun dağınık halde devam ettiği gözlemlenmiştir. Demir Çağı sur duvarının genişliğinin 3 metreyi aşkın olduğu düşünüldüğünde bunun üzerindeki kerpiç üst yapının duvarın iç kısmına (güneyine) yıkıldığı düşünülmektedir. Bu nedenle, C4a7 açmasında yaklaşık 1.5 metre daha kerpiç duvar enkazı kazılacağı düşünülmektedir. Bu kerpiç üst yapı enkazının kazısı sırasında iyi korunmuş bir kerpiç parçasının ele geçmemesi nedeniyle ve aynı zamanda kerpiç üst yapı enkazının uzantısının tespit edilebilmesi için C4a6 açmasına kuzeybatı açma sınırından 2 metre uzunluğunda ve 1 metre genişliğinde bir sondaj açılmıştır. Bu sondajın kazısı sırasında kayda değer bir buluntu

ele geçmemesine karşın iki unsur gözlemlenmiştir. Birincisi yaklaşık boyutları 35x3x12 cm olan bir kerpiç blok *in situ* (yerinde) ve iyi korunmuş olarak yüzeyin yaklaşık 1 metre altında tespit edilmiştir (Resim: 5). C4a6'daki sondajda sürdürülen kazı çalışmaları sonucunda bu kerpiç bloğun yaklaşık bir metre doğusunda ve birkaç santimetre altında *in situ* durumda bir öküze ait kafatası ile bir boynuz bulunmuştur.

C4a7 açmasında sürdürülen kazı çalışmalarında Demir Çağı'na ait kerpiç üst yapı enkazının kaldırılmasına devam edilmiş ve bu enkazın daha sonraki dönemlerde üç çöp çukuru tarafından kesildiği tespit edilmiştir (Resim: 6). Bu açmada bulunan çöp çukurlarının ikisi, Kuzey Yamaç'ta daha önceki kazılarda açığa çıkarılanlarla benzerdir. Çöp çukurlarının çapı bir metreyi aşmakta, içindeki küllü ve kireçli dolgudan çok sayıda profile veren ve vermeyen Demir Çağı seramik parçaları, insan ve hayvan kemiği parçaları çıkmaktadır. Çöp çukurlarından birisi, genel kurala uygun olarak kireç kaplı tabana sahipken bu açmada sadece kuzey yarısı kazılan çöp çukurunun tabanında çakıl taşı kaplama tespit edilmiştir. Çöp çukurlarının derinlikleri farklılık göstermekte olup en derini bir metre en sığ olanı ise 10 santimetre derinliğe sahiptir.

C4a7 açmasında kerpiç üst yapı enkazının kazısı sırasında, daha önceki yıllarda Kuzey Yamaç kazılarında tüm veya parça halinde ele geçen at figürinlerinden bulunmuştur. Bu figürinlerin baş veya gövde kısımlarının olduğu, gövdelerin ayak veya baş kısımlarının kopartılmış/kopmuş olduğu, ele geçen figürinlerin baş kısımlarının detaylı olarak işlendiği ve olasılıkla boyandığı gözlemlenmiştir.

Kuzey Yamaç açmalarındaki kazı çalışmaları, bu alanda en az kazılmış olan C5b1-C5b2 açmalarında devam etmiştir. Bu açmalar, Kuzey Yamaç alanının en doğusundaki açmaları temsil etmekte olup bu alanlarda derinleşilmesi, ETÇ tabakalarının daha geniş bir alanda açığa çıkarılması açısından önemlidir. Kazısı yapılan C5b1-C5b2 açmaları 2024 sezonu kazısı başında 1055.31 m kottaki poligon noktasından yaklaşık bir metre aşağıdaydı. Her iki açmada da 2024 kazıları Locus 70'den başlatılmıştır. C5b1 açmasında başlatılan kazılarda açmanın son kazısının yapıldığı tarihte oldukça geniş (yaklaşık 3 metre çapında) ve dairesel formda bir çöp çukurunun kazıldığı anlaşılmaktadır (Resim: 7). Bu çukurun zamanla formunu kaybettiği açmada çukurun etrafı taban seviyesine indirilerek açma içindeki seviye eşitlendikten sonra C5b1 açmasında tüm karenin kazılmasına devam edilmiştir. Bununla eş zamanda, C5b2 açmasının kazısı yürütülmüş olup aynı zamanda C5b1 açmasından toprak tahliyesi için iki rampa hazırlanmıştır. Her iki açmada da derinleştikçe ele geçen malzeme ETÇ-Demir Çağı arasında dağılım gösteren seramik parçaları ve Kuzey Yamaç'ta Demir Çağı'na tarihlenen basit (iki sıra genişliğinde ve birkaç sıra yüksekliğinde) orta boy taşlardan oluşan duvarlar tespit edilmiştir. Bu duvarlar belirgin bir plan vermediği için kazı ekibi tarafından fotoğraflanarak kaldırılmıştır. Özellikle bu açma grubunun batısında kalan C4c10 açmasının kesitine bakıldığında bu açmalardaki duvarların benzerlerinin önceki sezonlarda yapılan kazı çalışmalarında da tespit edildiği ve kaldırıldığı anlaşılmaktadır. Her iki açmada da Kuzey Yamaç açmalarına özgü olan geniş

çöp çukurlarından ikisi kazılmış olup bunlar alandaki diğer çöp çukurlarına kıyasla daha küçüktür. Ancak, tabanlarının kireç sıvalı olduğu dikkat çekmiştir. Alandaki tüm çöp çukurları gibi, bunlar da kırık seramik parçaları ve hayvan kemikleri, kül dolgu içermektedir.

C5b1 ve C5b2 açmalarının kazısı sırasında Kuzey Yamaç'taki önceki kazılardan bildiğimiz at figürinleri, heykelcikler, ağırşaklar ve diğer küçük buluntulardan örnekler ele geçirilmiştir. Bunlar arasında Helenistik/Roma Dönemi'ne tarihlenebilecek olan ve küçük bir heykelciğin baş tarafına ait olan parça, kazılan dolgu içinden ele geçirilmiştir. C5b2 açmasının kazısı sırasında açmanın doğu sınırına yakın, oval formda ve yaklaşık olarak 1.5 metre derinlikte bir çöp çukuru tespit edilmiştir (Resim: 6). Bu çöp çukurunun kazısı sırasında buna bitişik ve çok daha küçük, belirgin bir forma sahip olmayan ve çok sığ ikinci bir çöp çukurunun da varlığı tespit edilmiştir. Her iki çöp çukurundan çok sayıda kemik ve seramik parçası ele geçirilmiştir. Özellikle oval çöp çukurunun içinde kalın ve birkaç farklı seviyede kül dolgunun homojen olmayarak dolduğu tespit edilmiştir. C5b1 ve C5b2 açmalarında 2024 sezonu kazıları tamamlandığında Höyük yüzeyinden yaklaşık 2.4 metre aşağıdadır ve toplam 5 Locus kazılmıştır.

C4b10 açması Kuzey Yamaç'ta en derin açmalardan olup 2024 sezonunda yaklaşık sekiz gün süren bir kazı çalışmasına sahne olmuştur. Açılış kotları yüzeydeki 1055.31 metre kotuna kıyasla iki metre derinlik göstermektedir. Açmanın son kazıldığı sezonda batısındaki C4b9 açmasıyla olan sınırında geniş ve dairesel formda bir çöp çukuru olduğu anlaşılmaktadır. 2024 kazıları bu açmada Locus 60'dan başlatılmıştır. Önce açmanın çöp çukurunun taban seviyesine indirilmesi, sonra da tüm açma yüzeyinde kazı çalışması yapılması sonucunda tüm kazı süresi sonucunda yaklaşık 40 santimetre derinleşilmiştir. Açma merkezinde kapanış kotu 1052.803 metre olup Höyük yüzeyinden 2.5 metre inilmiştir (Resim: 8). Bu açmanın kazısı sırasında daha önce civardaki açmalarda tespit edilmeyen ETÇ III, Orta ve Geç Tunç çağlarına ait seramik parçalarının ele geçirildiği tespit edilmiştir. Yine bu alanda yüzeyde bulunan küçük bir tezgâh ağırlığı envanterlik olarak kaydedilmiştir.

Kuzey Yamaç'ta 2024 sezonunda kazısı yapılan son açma C4c10'dur. Sadece iki gün çalışılan bu açmada, kenarlardan ve kesitten düşerek açma yüzeyinde biriken taşlar toplanmış ve açma dışına çıkarılmıştır. Bu işlemi takiben, açmadaki son kazı sezonunda açığa çıkarılan, fotoğraflanarak çizimi yapılan Demir Devri duvarların kaldırılmasına başlanmıştır. Duvarlar kaldırıldıktan sonra yapılan kazı çalışmasında oldukça sert bir dolgu yaklaşık 20 santimetre kazılmıştır. Bu açmalarda kazı çalışmaları 2025 sezonunda devam edecek ve bu alanın da diğer açmaların kotuna indirilmesi için çalışılacaktır.

Kuzey Yamaç açmalarında 1994 yılından beri yürütülen kazı çalışmalarının ve Höyük genelinde uygulanan ERT yönteminin sonuçlarıyla birlikte ele alındığında, bu alanda yaklaşık 4-5 metre kalınlığında bir Tunç Çağı sonrası (Demir Devri, Arkaik, Klasik, Helenistik/Roma, Bizans) katmanı olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak, bu kalın dolgu şu ana kadar Kuzey Yamaç'ta (yaklaşık 20x30 metre alanda) sağlam mimari planlar veren, somut maddi kültür kalıntısı sağlayan stratigrafiye rastlanmamıştır. Tam aksine, bu kalın 'dolgu'

tamamen kırık seramik parçaları, figürin parçaları ve diğer küçük buluntulardan oluşan, sıklıkla çöp çukurları tarafından tahrip edilmiş bir stratigrafik karaktere sahiptir. Bu nedenle, Kuzey Yamaç'ta Tunç Çağları tabakalarına ulaşınca kadar sağlam mimari ve maddi kültür kalıntısı bulma ihtimali oldukça zayıftır. Kuzey Yamaç'ta C4a8 açmasında yaklaşık 1049 metre kotta erişilen yapı katlarının ETÇ'ye tarihlendiği, bu katların mimari ve küçük buluntu açısından oldukça sağlam bulgular sunduğu göz önüne alındığında tüm açmalarda 1049 metre kotta erişilinceye kadar bu karışık ve sağlam mimari plan/buluntu vermeyen dolgunun sonlanmayacağı açıktır.

4.2 MERKEZİ KİLİSE (Geleceğe Miras Projesi ödeneğiyle)

2024 yılında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün Geleceğe Miras Projesi kapsamında Hacımusalar Höyük'te “Merkezi Kilise 1. Etap 333 m² Alan İçerisinde El İle Kazı” çalışması kapsamında 29.08.2024–27.09.2024 tarihleri arasında, yedi adet 5x5 metre açmada toplam 120 m³ hafriyat kaldırılmıştır (Tablo: 1, Resim: 9). Bu alandaki kazıların amacı Merkezi Kilise (Manastır) yapısının çevresini genişleterek ileriki yıllarda yapılacak restitüsyon ve restorasyon projelerine yeterli zemini ve alanı sağlamaktır.

Açma	Açılış tarihi	Açılış kotu	Kapanış tarihi	Kapanış kotu	Kazılan m ³
E4d9	29.08.2024	1052.52	01.09.2024	1051.25	11.7
E4d10	03.09.2024	1052.27	05.09.2024	1050.72	11.02
E5d1	05.09.2024	1052.16	10.09.2024	1050.00	17.75
E5c3	07.09.2024	1051.79	12.09.2024	1049.93	12.2
E5c4	08.09.2024	1051.85	14.09.2024	1050.13	21.41
E5c5	12.08.2024	1051.79	17.09.2024	1050.13	12.89
E5b6	17.09.2024	1051.76	26.09.2024	1050.08	33.81
TOPLAM	29.08.2024		27.09.2024		120.78

Tablo 1: Merkezi Kilise’de 2024 sezonunda kazı yapılan açmalar, açılış-kapanış tarihleri, açılış-kapanış kotları ve toplam hafriyat miktarı (m³).

Bu alanda yapılan çalışmaya ait ayrıntılı rapor T.C. Antalya Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne sunulduğundan burada detaylı bir şekilde aktarılmayacaktır. Bununla beraber, Merkezi Kilise’nin GMP kapsamında 1. Etap kazılarında elde edilen en önemli bulgu Manastır yapısının güney sınırı boyunca açılan tüm açmalarda bu yapıya ait olan farklı mekanların duvarlarının sağlam olarak ele geçirilmesidir. Merkezi Kilise’nin inşasında sıklıkla kullanılan ikincil malzeme (*spolia*) Manastır yapısını çevreleyen mekanlarda da gözlemlenmiştir (Resim: 10).


Manastır yapısının parçası olan büyük sarnıç ve onu çevreleyen yapıların da ortaya çıkarıldığı kazılarda, ayrıca taban döşemesi olan bir yol da bulunmuştur (Resim: 11). Bu alanın kuzeyine, Kilise'nin *apsis* yapısına doğru ise çok Manastır yapısını çevreleyen yapıların çok evreli planlarıyla karşılaşmıştır. GMP bünyesinde yürütülen kazıların son günü olan 27.09.2024 tarihi itibarıyla Merkezi Kilise'de kazı yapılan alanların görünümü Resim 12'de verilmiştir.

Merkezi Kilise kazılarında ele geçen işli mimari parçalar ya Höyük üzerindeki taş havuzuna konmuş ya da kazı deposuna getirilmiştir. Kazılardan çıkan küçük buluntular arasında oldukça korozyona uğramış bakır sikkeler ve takı (bilezik?), demirden imal edilmiş liturji (ayin) objeleri, pişmiş topraktan boncuk gibi etütlük sayılacak buluntular vardır.

5- KAMU YARARINA FAALİYETLER:

Hacımusalar Höyük Kazısı kapsamında yürütülen disiplinler arası araştırmaların güncel sorunların (iklim değişikliği, tarımsal üretimde verim kaybı, erozyon, ani ve şiddetli meteorolojik olaylar, vb.) çözümüne ve Elmalı Ovası'ndaki refahın artırılmasına katkı sağlaması amacıyla her yıl ilçenin yöneticileri, kamu görevlileri ve halkı için düzenlenen etkinliklerde çalışmalarımızdan kesitler sunmaktayız. Bu amaçla, 12.10.2024 tarihinde Elmalı Belediyesi ve Elmalı Vakfı tarafından düzenlenen Elmalı Bölgesel İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları Sempozyumu'nda "Elmalı Ovası'nın Geçmiş İklimi ve Kültür Tarihi" başlıklı bir konuşma ile hem bölgedeki arkeolojik kültürlerle hem de geçmiş insanların yaşadıkları çevresel sorunlara dikkat çekilmiştir.


EKLER




Resim 1: Merkezî Kilise'nin kuzey ve batısındaki alanlarda 2022, 2023 ve 2024 sezonlarında gerçekleştirilen yer radarı çalışmalarının sonuçları.



Resim 2: Hacimusalar Höyük'te gerçekleştirilen Elektrik Rezistivite (Özdirenç) Tomografi (ERT) çalışmasında taranan 10 profilin konumunu gösteren harita.



Resim 3: (a) Resim 2’de gösterilen 240 metre uzunluktaki birinci ERT profile ait ölçüm haritaları, (b) topoğrafik düzeltilmesi yapılmış olan hat haritası üzerinde işaretlenen arkeolojik (1,4,5,6) ve jeolojik (2,3,7) katmanlar.



Resim 4: Önceki kazı sezonlarında kısmen kazılan, her biri farklı seviyelerde bırakılan açmalar. 2024 kazı sezonunda kazısı yapılan açmalar C4b10, C4c10, C5b1, C5b2 olmuştur. Bu fotoğraf aynı zamanda 2024 sezonu sonunda Kuzey Yamaç açmalarının kapanış durumunu göstermektedir.



Resim 5: C4a6 açmasında yüzeyin 1 metre altında tespit edilen *in situ* kerpiç blok (35x35x12 cm).



Resim 6: C4a6-C4a7-C4b7 açmalarının İHA görüntüsü. C4a6'daki 2x1 m sondajda bulunan kerpiç bloğu korumak üzere naylon örtü vardır. C4a7 açmasını C4b7 açmasından ayıran eşğin hemen altında naylon örtü altında dairesel formda bir çöp çukurunun kuzey yarısı, açmanın ortasında ise dairesel formda diğer bir çöp çukuru görülmektedir. Üçüncü çöp çukuru açmanın güneydoğu köşesinde birkaç santimetre aşağıda çıkacaktır.



Resim 7: C4b10 açmasının 2024 kazı sezonu sonundaki görünümü. Fotoğrafın sol alt köşesine (batıya) doğru C4b9 açması yer almaktadır; bu Kuzey Yamaç'taki en derin açmadır.



Resim 8: Merkezi Kilise'nin karelajlarını gösteren harita. Bu İHA görüntüsü 2024 kazıları başlamadan önce alınmış olup Merkezi Kilise'nin güney sınırı boyunca (kabaca A4 ve A3 noktaları arasında) kazı yapılan açmaları göstermektedir. Kazılan açmalar kırmızı okun üst kısmındadır.



Resim 9: E4d10 açmasında kazı sırasında ortaya çıkarılan kapı eşiği ve dikmesi; tüm yapı malzemesi ikincil kullanımdır.



Resim 10: E5c4 açmasında sarnıcın hemen solunda (kuzeydoğusunda) taban döşemesi ve üzerindeki duvar örgüsünü gösteren fotoğraf.



Resim 11: E5b6 açmasında Merkezi Kilise yapısının çevresinde bulunan yapının birden fazla evresine ait duvarları gösteren fotoğraf.



Resim 12: Merkezi Kilise'nin güney sınırı boyunca kazılan yedi 5x5 metre boyutlarındaki açmanın kapanış günündeki durumunu gösteren İHA fotoğrafı. Kazı yapılan açmalar kırmızı okun üst kısmındadır.

