

2024 YILI PAMUKKALE-HIERAPOLIS ÇALIŞMALARI

Celal ŞİMŞEK*

Hierapolis Antik Dönem’de Frigya Bölgesi’nin batı sınırında, Lykos (Çürüksü) Ovası’nın kuzeyinde, Çökelez Dağı silsilesinin eteğinde, deniz seviyesinden 350 m yükseklikte yer alan yamaç bir platoda kurulmuştur. Antik kentte son yıllarda yapılan çalışmalara göre ilk yerleşmeler MÖ 8.-7. yy. da Frig Dönemi itibarıyla başlamış ve MS 13. yy. a kadar kesintisiz sürmüştür. Helenistik kent kuruluşu Seleukos yönetimi zamanında olup MÖ 190 yılında Roma desteğinde Bergama ve Seleukos hanedanlığı arasında yapılan Magnesia Savası ve arkasından MÖ 188 yılında imzalanan Apameia (Dinar) Barışı’yla bölge Bergama Krallığı yönetimine geçmiştir. MÖ 130-129 yıllarında Bergama Krallığı’nın Roma’ya bağlanmasıyla Hierapolis’te Roma hakimiyeti başlamış, İmparatorluğun ikiye bölünmesine bağlı olarak MS 395 yılından itibaren Doğu Roma yönetiminde kalmıştır. Lykos (Çürüksü) Vadisi 1206 yılında tamamen Türk yönetimine geçmiştir. Kente, Frig-Helenistik-Roma dönemlerinde yeraltı dünyasına geçişi sağlayan Ploutonion’un (Hades kapısı) olması antik dünyada çok önemli bir dinsel kimlik kazandırmıştır. MS 4. yy. itibarıyla Hristiyanlığın (MS 313 yılı Milano Fermanı) serbest bırakılması ve yaygınlaşmasına bağlı MS 80 yılında 12 Havarî’den biri olan Aziz Philippus’un öldürüldüğü (*martyr* edildiği) alanda Martyrium, bazilikal planlı kilisesi ve içinde mezarı yapılarak kutsallaştırılmış olup bu sayede Hierapolis Geç Antik Çağ’da Hristiyanlık dünyası için önemli bir hac merkezi olarak ön plana çıkmıştır. Diğer taraftan bölgenin sürekli yıkıcı depremlere maruz kalmasıyla oluşan fay kırıkları ve buradan çıkan termal suların batı yamaçları boyunca beyaz traverten alanlarının oluşması sayesinde, dünyanın hiçbir yerinde olmadığı şekliyle ayrıcalıklı bir konuma sokmuştur.

Hierapolis Antik Kenti’nde kuzey güney doğrultulu *plateia* olarak adlandırılan ana caddede ve bu ana caddenin doğu yakasında dağ yamacına doğru genişleyen dikdörtgen şeklinde (yaklaşık 35x70m) *insulaların* oluşturduğu *hippodamik* (ızgara) plan üzerinde sivil konutlar, kamu yapıları, dinsel ve sosyal yapılar dizayn edilerek yerleştirilmiştir. Bu yerleşimde kentin kuzey, doğu ve güney tarafını nekropol alanları çevirmekte, batı tarafında ise termal suya bağlı doğal kaskat havuzcukların olduğu traverten terasları bulunur.

2024 yılında Koordinatör Kazı Başkanlığı olarak Kuzey Nekropolü’nde, Katedral Yapısı, Aziz Philippus Kutsal Alanı’na Ulaşan Hacı Yolu ve Ploutonion’un Güneyinde Yer alan Yapılarda, Kehanet Merkezi (A Tapınağı) çizim, temizlik, kazı, düzenleme ve restorasyon çalışmaları yapılmıştır (Resim: 1)¹.

* Prof. Dr. Celal ŞİMŞEK; Pamukkale Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Pamukkale-Denizli/TÜRKİYE, E-posta: csimsek@pau.edu.tr, ORCID: 0000-0002-4123-2372.

1 Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Geleceğe Miras Projesi kapsamında Pamukkale-Hierapolis Koordinatör Kazı Başkanlığımızın yürüttüğü 2024 yılı çalışmalarında Bakanlık Yetkili Uzmanı olarak Denizli Müzesi Müdürlüğünden Salim Yılmaz ve Yalçın Çelik görev yapmıştır. Katkılarından dolayı kendilerine teşekkür

1)- KATEDRAL VE ÇEVRESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR (Resim: 1-3)

Ortadaki geniş olan üç nefli, *narteks* ve *atrium* bölümlerinden oluşan Katedral, antik kenti kuzey-güney yönlü kesen ve *plateia (decumanus maximus)* olarak adlandırılan ana caddenin doğu yanında konumlandırılmış olup 2050 m²lik bir alanı kaplamaktadır. Daha önce kazısı yapılan ve MS 6. yy. ın ilk yarısına tarihlenen² Katedral’de uzun yıllardan bu yana temizlik ve düzenleme yapılmamış olup tamamı ot ve zamanla oluşan toprak içinde kalmıştır. Diğer taraftan yapı Aziz Philippus kutsal alanına ulaşan hacı yolu üzerinde yer alır. Bu nedenle yapıda öncelikli olarak ot ve daha sonra da zamanla oluşan toprakların kaldırılması şeklinde çalışmalara başlanmıştır. Yapının vaftizhane bölümünde duvarlarda derz boşalmaları oluşmuş olup buna bağlı ve bitki köklerinden kaynaklı olarak bir kısım duvarları yıkılmıştır. Vaftizhane’de orijinal harç örneklerine göre yapılan harç analizlerine uygun hazırlanan harçlarla derzleme çalışmaları ile yıkılan duvarların restorasyon çalışmalarına başlanmıştır. Yapılan kazı ve ot temizliği çalışmaları sonunda anıtsal yapı daha görünür ve rahat ziyaret edilebilecek duruma gelmiştir.

2)- AZİZ PHILIPPUS KUTSAL ALANINA ULAŞAN HACI YOLLARINDA VE KÖPRÜDE YAPILAN ÇALIŞMALAR (Resim: 1-5)

Frontinus Caddesi’nden ayrılan ziyaretçiler Katedral ve yanındaki yoldan rahat bir şekilde tiyatro ile Aziz Philippus Kutsal Alanı’na ulaşabilmektedirler. Ancak mevcut yolun durumu buna uygun olmayıp, yolda duvarların örülmesi, yolun temizlenmesi ve kırılan kanalizasyon kapaklarının birleştirilerek yerine konması çalışmalarının yapılması zorunluluk haline gelmiştir. Bu yolda üç etaplı olarak çalışmalar yapılmıştır; ilk etapta Katedral’in yanından Apollon Tapınağı çeşmesine ulaşan yolda, ikinci etapta anıtsal çeşme yanından Aziz Philippus Köprüsü’ne ulaşan ve onun kuzeyinde yer alan üçüncü yol hattı olmak üzere toplamda üç bölümde kazı, duvar örgüsü ve restorasyon çalışmaları yapılmıştır. Katedral’den başlamak üzere Aziz Philippus Kutsal Alanı’na ulaşan yolda üç etaplı olarak yapılan çalışmalarda; İlk etap 350 m, ikinci etap 550 m ve üçüncü etap yolun uzunluğu 190 m olmak üzere toplamda 1090 m’de temizlik, onarım, duvar örme, kanalizasyon kapakları restorasyonu gibi çalışmalar yapılmıştır.

İlk etap Frontinus Caddesi’nden ayrılarak anıtsal çeşme yanında yer alan granit taş döşeme yola kadar olan 350 m’lik bölümdür. Bu bölümde kazı, temizlik, duvar örgülerinin yapılması, yoldaki kanalizasyon kapaklarının restorasyonlarının tamamlanması şeklinde çalışmalar yürütülmüş ve ziyaretçi geçişine açılmıştır.

ederiz. Kazı başkan yardımcıları olarak Dr. Öğr. Üyesi Coşkun Daşbacak ve Öğr. Gör. Dr. Yasemin İnceelgil görev almıştır. Kazı ve restorasyon çalışmalarına katılan tüm Öğretim Üyesi/Görevlisi, Arkeolog, Restoratör, Mimar, usta ve işçilerimize ayrıca teşekkür ederim.

2 P. Arthur, *Arkeoloji Rehberi, Bizans ve Türk Dönemi’nde Hierapolis (Pamukkale)*, İstanbul, 2006, 138-144, Res. 72-76; F. D’Andria, *Hierapolis (Pamukkale) Arkeoloji Rehberi*, İstanbul, 2. Baskı 2010, 129-131, Res. 112-113.

İkinci etap granit yoldan ayrılarak Aziz Philippus Köprüsü'ne kadar ulaşan 550 m'lik kısımdır. Bu bölümde kazı, temizlik yıkılan duvar örgülerinin tekrar yapılması, yoldaki duvarların düzenlenmesi şeklinde çalışmalar yürütülerek tamamlanıp, ziyaretçi geçişine açılmıştır.

Üçüncü etap, ikinci etap yoldan kuzeye ayrılarak tekrar doğuya Aziz Philippus Köprüsü'ne bağlanan 190 m'lik bölümdür. Bu bölümde de kazı, temizlik yıkılan duvar örgülerinin tekrar yapılması, yoldaki duvarların düzenlenmesi şeklinde çalışmalar yürütülerek tamamlanıp, ziyaretçi geçişine açılmıştır. Yapılan çalışmalar sonunda her üç etap yol tamamen ziyaretçi geçişine açılarak Aziz Philippus Köprüsü'ne bağlanmıştır. Vadinin iki yakasını bağlayan köprü orijinalde tek kemerli taştan yapılmış olup sembolik şekilde cennet olan MS 80 yılında Aziz Phlippus'un öldürüldüğü Martyrion, kilise, hamam, ayazmaya³ ulaşımı sağlamaktadır. Söz konusu köprü'nün okside olan çelikleri boyanmış ve çürüten ahşapları tamamen yenilenmiştir.

4)- PLOUTONION ÇALIŞMALARI (Resim: 1, 6-13)

Hierapolis Antik Kenti'nde Apollon Kutsal Alanı'nın güneyinde yapılan kazı çalışmaları sonucunda tahtta oturan bir erkek tanrıyı temsil eden yaklaşık 4 m yüksekliğinde devasa bir mermer heykelin iki parçası gün yüzüne çıkartılmıştır (Resim: 6-7). Bu heykel gösterdiği özellikler ile yeraltı dünyasının tanrısı Hades (Roma mitolojisindeki ismiyle Pluto) olarak tanımlanmıştır. Sismik fay üzerinde bulunan bu alan ve ortaya çıkarılan Hades heykeli değerlendirildiğinde arkeologlar söz konusu alanın Ploutonion (Yer altı dünyasına giriş kapısı) olduğunu ortaya koymuşlardır⁴. Yapılan kazı çalışmaları sonucunda Hierapolis'te bir kez daha doğa olayları ile tarih arasındaki yakın bağlantı kurulmuştur. Alan içerisinde ilk etapta yuvarlak formu (*tholos*) bir tapınak ile her iki yanında dikdörtgen havuzlara ait kalıntılar bulunmuştur (Resim: 6-7, 9). Yuvarlak tapınağın hemen karşısında ise "U" formunda inşa edilmiş basamaklı bir yapı, onun altında dikdörtgen *dorik stoaların* çevirdiği bir avlu içerisinde Ploutonion'un girişini temsil eden ve üzerinde Pluto (Hades) ile karısı Kore (Persephone) isimlerinin yazılı olduğu *ion* düzeninde cepheye sahip İmparator Nero Dönemi'ne (MS 54-68) tarihlenen bir kapı ortaya çıkartılmıştır. Ortaya çıkarılan tüm mimari unsurlar değerlendirildiğinde kutsal *tholos* yapısı, Hades'le ilişkili kurban törenlerinin gerçekleştirildiği dikdörtgen avlu ve bu törenleri izleyen seyirciler için bir tür ritüel seremonilerin varlığını, bu yapı kompleksinin yer altı dünyası ile bağlantı sağlayan kutsal alan olduğunu ortaya koymuştur.

3 Kutsal alan yapıları için bkz. Arthur 2006, 154-157, Res. 82; D'Andria 2010, 184-190, Res. 159-166; -83; F. D'Andria, *Cehennem'den Cennete, Hierapolis (Pamukkale)*, İstanbul, 2014.

4 Ploutonion alanı kazıları için bkz. D'Andria 2014, 11-74, Res. 1-26, 31-37.

Antik coğrafyacı Strabon⁵ (XII.4.14) “...Karia’lılarla Nysa arazisi arasında bulunan Mesogis aşıldığında bazı kentlere gelinir. Nysa, Kibyratis ve Kabalis’e kadar uzanan Mai-andros’un öte tarafındadır. İlk önce, Mesogis’in yakınında, Laodikeia’nın karşısında Hierapolis vardır. Burada sıcak su kaynakları ve Plutonion bulunur. Bunların her ikisi de olağanüstüdür. Kaynakların suyu o kadar çabuk donar ve taşlaşır ki, insanlar bu suyu çukurlara akıtarak yekpare taş çitler yapmaktadır. Plutonion’a gelince: Dağın bir parçası olan yüksekçe bir tepenin eteğinde, bir kişinin ancak geçebileceği orta büyüklükte bir çukur vardır, derinliği oldukça fazladır ve bu çukurun çevresi yaklaşık yarım plethron, olan dikdörtgen bir parmaklıkla kapatılmıştır. Burası o kadar yoğun ve puslu bir buharla doludur ki, insan zemini zorlukla görebilir. Parmaklığın çevresine yaklaşan herhangi bir kimse için hava zararsızdır, çünkü sakın havada buhar dışarı çıkmaz; fakat parmaklıktan içeri geçen herhangi bir hayvan derhal ölür. Oraya sokulan boğalar düşerler ve ölürlür. Ben içeriye güvercinler attım, hemen öldüler. Fakat hadım olan Galler (Kybele Rahipleri) içeriye rahatlıkla girer, çukura yaklaşır, aşağıya sarkar, hatta nefeslerini tutarak bu sayede (ben onların yüzlerinde kusacaklarmış gibi bir ifade gördüm) belirli bir derinliğe kadar inerler. Bunlar gibi sakatlanmış olmak veya sadece tapınağın çevresinde yaşamak, ya da tanrısal bir taktire mazhariyet veya da buhara karşı panzehir olarak kullanılan belirli fiziksel güçlere sahip olmak, acaba bu bağışıklığın nedeni olabilir mi? Suları içilebilir olduğu halde, Laodikeia’daki ırmakların sularının da taşla dönüştüğü söylenir. Hierapolis’teki su, yün boyaması için olağanüstü uygundur. Köklerle boyanan yünler, kırmızı ve morla boyanan yünlerden çok üstündür. Burada su çok boldur ve kentte bir sürü doğal havuzlar ve hamamlar vardır...” şeklinde alan hakkında bilgiler vermiştir.

Strabon’un (XIII.4.14) tüm detaylarıyla anlattığı Hierapolis Ploutonion törenlerinde, yer altı dünyasına giriş kapısından içeri sokulan boğalar hemen yere yığılırlar ve dışarıya ölü olarak çıkartılırdı. Strabon’un kendisi de bir deneme yaparak kapıdan içeriye bir serçe atmış ve hemen ölürek yere düştüğünü görmüştür. Antik Dönem’de arkasında yer alan sis-mik yarık sebebiyle yalnızca yoğun karbondioksit çıkışı olan kapıdan depremler sonucunda termal suyun yön değiştirmesi sebebiyle günümüzde gazla birlikte termal su çıkışı da izlenmektedir. Ploutonion alanı kutsal seremonilerin yapıldığı mekanlar, gelenlerin kaldığı odalar, gaz bacaları gibi mekanların olduğu geniş bir alana yayılan komplekstir. Alanda halen kazı çalışmaları sürdürülmekte olup söz konusu seremonilerin yapıldığı bu mekanlar ortaya çıkartılmaktadır (Resim: 6-9). Hierapolis’te MS 5. yüzyıldan itibaren Hıristiyanlığın etkisini arttırması ve kentte yaşanan köklü değişimlerin sonucunda Apollon Kutsal Alanı ile birlikte Ploutonion’da önemini kaybetmiştir. Bu dönemde yer altı dünyasına giriş kapısının ağız taş bloklarla kapatılmış, kutsal ritüel avlusu ile odaları ise doldurularak işlevsiz hale getirilmiştir.

5 Strabon, *Geographika Antik Anadolu Coğrafyası (Kitap XII-XIII-XIV)*, Çev. M. Aysu, Dördüncü baskı İstanbul, 2000.

Özellikle antik Pamukkale-Hierapolis'te depremlere bağlı oluşan fay kırıkları yeraltı dünyasına geçişi, sıcak sulara bağlı çıkan gazlar (karbonmonoksit) ölümcül (içinde yüksek miktarda kalsiyum hidro-karbonat bulunan suyun, havadaki oksijen ile olan teması sırasında kalsiyum karbonat çökelmekte ve zehirli olan karbonmonoksit gazı uçmaktadır) –ÖLÜMÜ-, suyun havayla temasına bağlı karbonmonoksitin uçarak kalsiyum karbonatın jel şeklinde çökelti oluşturmasıyla meydana gelen beyaz traverten alanları ise -CENNETİ-; içindeki zehirli gazı uçan sıcak su da -HASTALIKLARIN TEDAVİSİNİ-İYİLEŞMEYİ- sağlamaktadır. Dolayısıyla termal su ölüm, yaşam ve iyileşmeyi-sağlığı sembolize etmektedir. Bu nedenle Ploutonion Mağarası girişi ölüm ve yaşam arasındaki çizgidir. Alan antik dünyanın en kutsal, günümüzün ise kalıntılarıyla tespit edilen en önemli arkeolojik keşiflerin başında yer alır.

Ploutonion'un Güneyinde Yer Alan Kutsal Alan Kazıları

2024 yılında Pamukkale-Hierapolis Koordinatör Kazı Başkanlığı'na *Ploutonion* olarak adlandırılan kutsal yapı kompleksinin güneyindeki kalıntıların *Ploutonion* ile entegre edildiği düşünülen toplamda 3170 m²lik alanda kazı çalışmalarının yapılması planlanmıştır (Resim: 6). Kazı çalışmalarının yapıldığı alanın kuzeydoğusunda Ploutonion, batısında kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu uzanan *dorik* cepheli Kaynaklar *Stoa*'sı, güneyinde alanı sınırlayan traverten *temenos* duvarı yer almaktadır. Söz konusu *temenos* duvarı kutsal alanı tamamen çevirmekte ve büyük bir kompleksler bütünü olduğu anlaşılan kutsal alan geniş bir alana yayılmaktadır. Alanda tekrardan kazılara başlanmasının amacı daha önce kazı ve restorasyonu yapılan Ploutonion Hades kapı geçişinin önemli bir parçası ve seremoninin başlangıç yeri olduğunun düşünülmesinin yanı sıra Kutsal Su Kaynağı ile Ploutonion'un arasında ne tür bir bağlantı olduğu, bağlantıların seramonilerle olan ilişkilerinin anlaşılmasını sağlamak, kutsal alandaki yapı bütünlüğünün ne şekilde yayılmış olduğunu anlayarak planları ve yapılış amacıyla kullanım süreçlerini ortaya çıkartmaktır. Böylece antik dönemin en önemli kutsal alanlarının başında yer alan Ploutonion kompleksini tamamen ortaya çıkartmak ve tanıtmaktır. Bu amaçlar doğrultusunda ilk etapta üç açma belirlenmiş ilerleyen süreçte açma sınırları genişletilerek söz konusu alanlar mekânlara ayrılarak adlandırılmıştır. Bunlar: Kutsal Su Kaynağı (Gaz Odası), Kutsal Su Kaynağı'nın kuzeyindeki mekanlar (Mekân 1 ve Mekân 2), Güneydeki Gaz Koridoru ve çevresi ile Kemerli Yapı'dır (Resim: 7-8).

a)-Kutsal Su Kaynağı (Gaz Odası): Kutsal Su Kaynağı'nda 5x5 m ölçülerindeki 4 No.lu açma sınırları içerisinde yer alan kuru ot, çalı ve bitki kalıntılarının temizliği yapılmış ardından alanı güneyde sınırlayan traverten *temenos* duvarının kuzeydoğusunda 377,75 m kot seviyesinde kazı çalışmaları başlamıştır (Resim: 7-13). 376,50 m kot seviyesinde alanı doğuda sınırlayan duvar örgüsünün varlığı tespit edilmiştir. Kuzey bölümde ise alanı sıralı olarak traverten bloklar kullanılarak düzenlenmiş üç nişli bir duvar örgüsünün sınırlandırıldığı anlaşılmıştır. Bu veriler doğrultusunda çalışmalar kuzey-güney doğrultulu açmanın

doğudan-batıya alçalan eğim boyunca kademeli olarak toprak indirme çalışmaları şeklinde yürütülmüştür. 375,17-374,16 m kot aralığında yoğun miktarda küçük ve iri boyutlu traverten blok parçalarından oluşan moloz duvar yıkıntısı açığa çıkarılmıştır. Söz konusu yıkıntı, mekânı doğuda sınırlayan duvar örgüsünü oluşturan bloklara ait olup yıkıntının bir kısmının özellikle alanın doldurulması amaçlı yapıldığı anlaşılmaktadır. Yıkıntıların çizime yönelik fotogrametrik scanner taramaları yapılarak belgelendirilmesinin ardından kaldırılmış, alanın güneybatısında oluşturulan tasnif alanına taşınmıştır. 373,90 ve 370,60 m kot aralığında gerçekleştirilen çalışmalarda doğu-batı istikametinde yukarıdan aşağıya doğru katman halinde yoğun miktarda küçük ve iri boyutlu traverten blok parçalarından oluşan moloz duvar yıkıntısı ile bir alt seviyede açmanın doğu sınırını belirleyen traverten örgü duvara dik uzanan doğu-batı doğrultulu birbirine paralel ara hatlı duvarları açığa çıkarılmıştır. Hatlı duvarları ortalama 35-50 cm ölçülerinde traverten blok parçalarının üst üste ve yan yana yerleştirilmesiyle harçsız ve özensiz kuru duvar tekniğinde yapılmış olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu düzenlemenin fotoğrafları çekilerek belgelendirilmiş, lazer scanner ile taramasının yapılmasının ardından bloklar kaldırılmış ve alanın güneybatısındaki tasnif alanına taşınmıştır. Çalışmalarda açmayı doğuda ve güneyde sınırlayan duvarın alt bölümünün ana kaya yüzeyinin tıraşlanarak düzeltildiği ve ana kaya üzerine dikdörtgen traverten kesme taşların üst üste ve yan yana yerleştirilmesiyle yükseltildiği tespit edilmiştir. Bu alanda 370,60 m kotunda taban seviyesine ulaşılmıştır. Traverten ana kaya zemin üzerinde deprem nedeniyle yer yer boşluk ve yarıkların meydana geldiği gözlemlenerek fay kırığı hattı ortaya çıkartılmıştır. 372,00-370,70 m kot aralığında traverten blok parçalarından oluşan yıkıntı tespit edilmiş, yıkıntıyı oluşturan traverten blokların kaynaktan akan suyun meydana getirdiği yoğun kalker nedeniyle birbirleriyle kaynaştığı anlaşılmıştır. Yıkıntı bloklar kaldırılmayarak yerinde korunmasına karar verilmiştir. Bu alanda yürütülen çalışmalar sonucunda alanı güneyde sınırlayan *temenos* duvarı üzerinde yer alan pencerelerin tamamı açığa çıkarılmıştır (Resim: 10-12). Doğu nişin iç bölümünün daha sonraki dönemde küçük boyutlu traverten blok parçalarıyla örülerek kapatıldığı tespit edilmiştir. Güney *temenos* duvarı üzerinde merkezdeki pencereye ait lento bloğunun deprem nedeniyle güney yöne kaydığı gözlemlenmiş, söz konusu blok vinç yardımıyla kaldırılarak özgün yerine yerleştirilmiştir. Merkezdeki pencerenin genişliği 1,10 m, yüksekliği 1,33 m, derinliği ise 0,75 m olarak ölçülmüştür. Açığa çıkarılan pencerenin güney dış bölümünde demir parmaklık geçki yuvalarının varlığı tespit edilmiştir (Resim: 10-11). Bunun güney yanında yer alan koridorlarda ise belirli aralıklarla yapılan gaz bacaları ile gazın pişmiş toprak borularla farklı alanlara götürüldüğü sistem yer alır. Bacaların altında fay kırığından çıkan zehirli karbonmonoksit gazı akışı tespit edilmiştir. Merkezdeki pencere ile doğusunda yer alan fakat daha sonraki dönemde traverten blok parçalarıyla örülerek kapatılan pencereye ait bloklar üzerindeki geçki yuvaları Strabon'un Hierapolis ziyaretinde Ploutonion yapısının bahsettiği demir parmaklıklara ait olmalıdır.

Kazı çalışmalarıyla ortaya çıkartılan alan, çıkan gazlar, demir parmaklıklı pencereler tamamen Strabon'un anlatımlarıyla uyum içindedir. Ortaya çıkartılan bu alanda kazı ça-

lışmaları sırasında soğuk havalarda günün erken saatlerinde yoğun puslu buhara ve dibe çöken boğucu gazdan etkilenecek ölen kuşların varlığına şahit olunmuştur.

Kutsal Su Kaynağı adlı alanda yürütülen seviyeli toprak indirme çalışmaları sonucunda alanın kuzeydoğu köşesinde deprem nedeniyle oluşmuş sismik fay kırığındaki açıklığın ön bölümünü kapatan dolgu toprak kaldırılmış ve bu bölüm tamamen açığa çıkarılmıştır. Söz konusu açıklıktan içeri girildiğinde fay kırığı içerisinde yoğun boğucu gaz ve yeraltı suyunun varlığı tespit edilmiştir. Kuzeydoğudan gelen kaynak suyunun güneybatı yönde yeraltındaki çatlak içerisine birikme yapmadan aktığı gözlemlenmiştir. Antik Dönem’de yapılan düzenlemeyle kaynaktan çıkan bu su, kentin batısına doğru taban döşemeleri sökülerek yan yana iki taraflı bir set oluşturulup akışı sağlanmıştır. Bu Kutsal Kaynak alanının olasılıkla MS 5.-6. yy. da Hristiyanlığın iyice katılaşmasına bağlı olarak kapatılarak doldurulduğu anlaşılmaktadır (Resim: 8, 10, 12). Mekânı batıda sınırlayan traverten örgü duvarın, kaynak suyunun kentin güneybatısına taşınabilmesi amacıyla Bizans Dönemi’nde sökülerek kaldırıldığı gözlemlenmiştir. Söz konusu örgü duvarın mekânın altında yer alan sismik fay kırığının açıklık üzerine traverten bloklar kullanılarak oluşturulan kemer düzenlemesine bindirilerek inşa edildiği tespit edilmiştir. Kutsal Su Kaynağı adı verilen mekânın batı yarısında güney *temenos* duvarının güneybatı köşesinin 4 m batısında 371,20 m kot seviyesinde mermer paye kaidesi tespit edilmiştir. 1,20 m genişliğindeki kaidenin 3,20 m güneyinde aynı aks üzerinde 371,00 m kot seviyesinde 1,20 m genişliğinde 0,37 m yüksekliğinde ikinci bir mermer paye kaidesi ortaya çıkarılmıştır (Resim: 7-10). Söz konusu paye kaideleri alanın batısında yer alan mekânları doğu-batı doğrultulu olarak ayıran duvar örgüsünün batı sonunda yer almaktadır.

Kutsal Su Kaynağı’nı güney yönde sınırlandıran *temenos* duvarı ve nişin batısında kuzey-güney doğrultulu uzanan 1,90 m genişliğindeki traverten ana duvardan batıya doğru ızgara şeklinde 4,30 ile 2,66 m aralıklarla sıralanan doğu-batı doğrultulu ara duvarlarla bölünen mekânlarda seviyeli toprak indirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim: 7-8). Çalışmalarda güney mekânda 370,70 m kot seviyesinde traverten ana kayanın yüzeyinin traşlanarak düzenlendiği taban açığa çıkarılmış ve elde edilen veriler doğrultusunda iki mekân *Kutsal Su Kaynağı Ön Gaz Odası 1* ve *2* olarak adlandırılmıştır (Resim: 7-8).

Kutsal Su Kaynağı Ön Gaz Odası 1’deki çalışmalarda mekân zemininde ana kaya oyularak oluşturulmuş güneybatı-kuzeydoğu yönlü kanalın varlığı tespit edilmiştir (Resim: 7-8, 10, 12). 0,65 m genişliğinde, 4,20 m uzunluğunda ve 1,85 m derinliğe sahip kanal içerisinde yer alan kalker tabakası nedeniyle kanalın taban seviyesine ulaşılmamıştır. Söz konusu kanal, güneydeki *temenos* duvarı altından Güney Gaz Odası adlı mekâna kesintisiz devam etmektedir. Bu alandaki çalışmalarda mekânın güneydoğu köşesinde taban üzerinde yıkıntı halinde çatıya ait *stroter* ve *kalypter* parçaları açığa çıkarılmış olup buluntulara göre söz konusu mekânların üzerinin çatı örtüsü ile kapatıldığı anlaşılmaktadır. Bu mekân ile güney bitişiğinde yer alan mekân; Kutsal Alana şifa bulmak için gelen ve kabul edilen ziyaretçilerin inkübasyon için gecelediği, mekân içerisinde yer alana ahşap kerevet üzerinde

istihare uykusuna daldığı ve rüyada gördüğü tanrı Plouton tarafından telkin veya tedavi edildiğine inanıldığı odalar olmalıdır.

b)- Kutsal Su Kaynağı Kuzey Mekân 1: Kutsal Su Kaynağı'nı kuzeyde sınırlayan üç nişli traverten duvar örgüsünün kuzeyinde 376,63 m kot seviyesinde 5x5 m ölçülerinde 1, 2, 3 ve 5 No.lu açma sınırlarının belirlenmesinin ardından kazı çalışmaları başlamıştır (Resim: 7-8, 10). Alanı doğuda küçük boyutlu traverten blok parçaları kullanılarak örülmüş duvar sınırlamakta olup çalışmalar duvarın batı bitişiğinden başlanarak kuzey-güney doğrultusunda yürütülmüştür. İlerleyen çalışmalarda alanı batı yönde sınırlayan kuzey-güney yönlü traverten duvar örgüsü açığa çıkarılmıştır. Söz konusu duvar, küçük ve orta boyutlu 30x20, 25x25 ve 20x40 cm gibi değişen ölçülere sahip dikdörtgen traverten bloklar kullanılarak örülmüştür. Açığa çıkarılan batı duvarın kalınlığı 1,70 m'dir. Mekânı dört yönde sınırlayan duvar örgüsünün açığa çıkarılmasıyla birlikte alana *Kutsal Su Kaynağı Kuzey Mekân 1* adı verilmiştir. Çalışmalar sonucunda mekânın kuzeyde 1,70 m genişliğinde, 1,50 m derinliğinde bir geçiş ile ikinci bir mekâna açıldığı anlaşılmıştır. Söz konusu mekânın batısı henüz kazılmamış olup açığa çıkarılan alanın ölçüleri 3,40x3,0 m'dir. Bu mekânın Kemerli Yapı'nın kuzeyindeki geçiş koridoru ile bağlantısının olduğu geç dönemde mekânı doğuda sınırlayan küçük boyutlu traverten blok parçaları ile oluşturulmuş düzensiz bir duvar inşa edilerek koridora geçişin kapatıldığı tespit edilmiştir. *Kuzey Mekân 1*'de gerçekleştirilen çalışmalarda seramik parçalarının yanı sıra büyükbaş hayvanlara ait kemik parçaları ile yine bu hayvanlara ait dişler açığa çıkarılmıştır. Büyükbaş hayvan kemiklerinin antik dönemde Ploutonion'da gerçekleştirilen dini törenlerde kurban edilen hayvanlara ait olduğu düşünülmektedir. Ele geçen seramik parçaları Helenistik Dönem ve Erken Roma İmparatorluk Dönemi'ne tarihlendirilmektedir. Bu alandaki çalışmalar 374,00 m kot seviyesinde sonlandırılmıştır.

c)- *Kutsal Su Kaynağı Kuzey Mekân 2*: Kutsal Su Kaynağı Kuzey Mekân 1'in batı bitişiğinde belirlenen kuzey-güney doğrultulu 8x12 m'lik alanda doğudan batıya doğru alçalan yamaç eğimi boyunca 374,68 m kot seviyesinde çalışmalara başlanmıştır (Resim: 7-8, 10). Söz konusu mekânı doğu yönde sınırlandıran duvar ile Kutsal Su Kaynağı Mekân 1'i batı yönde sınırlandıran duvar ortak kullanımlı olup 1,70 m kalınlıktadır. Duvara ait dikdörtgen traverten blokların bir kısmının eğimli yamaç boyunca batı yöne doğru yıkıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu blokların taramaları yapılmış ve fotoğrafları çekilerek belirlenen yıkıntı bloklar, restorasyonda kullanmak üzere alanın güneybatısında oluşturulan tasnif alanına taşınmıştır. Bu alanda yürütülen çalışmalarda mekânı kuzey yönde sınırlandıran traverten duvar örgüsünün 5 m güneyinde doğu-batı doğrultulu uzanan dikdörtgen traverten kesme bloklarla örülür bir ara hatıl duvarının varlığı tespit edilmiştir. Söz konusu duvara ait blokların İmparator Anastasius Dönemi'nde MS 494 yılında yaşanan deprem nedeniyle kuzey ve güney yöne sıralı şekilde yıkıldığı gözlemlenmiştir. Doğu-batı yönlü ara hatıl duvarının güneyinde 370,70 m kot seviyesinde mekânı sınırlayan doğu duvar boyunca mermer taban döşemesinin bir kısmı açığa çıkartılmıştır. Mekân içerisindeki yıkıntı

bloklar altında kalan mermer döşemenin tamamı açığa çıkarılmamış olup mevcut hali ile korunmasına karar verilmiştir. Açığa çıkarılan mekânın ölçüleri 4,91x5,70 m'dir.

Mekânın kuzey bölümünde gerçekleştirilen çalışmalar sırasında 372,30 m kot seviyesinde MS 494 yılı depremi sırasında kaçmaya çalışan ancak kafasına düşen kapı lento ve sövesi altında kalarak ezilmiş durumda bir birey tespit edilmiştir. Bireyin iskeleti alanda yoğun gaz oluşumuna bağlı olarak tamamen erimiş durumda olup karın boşluğu hizasında bronz kemer tokası ile üç adet altın (*solidus*) ve 330 adet bronz sikkeden (*nummi*) oluşan bir define açığa çıkarılmıştır. Mekân içerisinde açığa çıkartılan bireye ait iskelet ve sikkeler arkeolojik olarak önemli bir tespit yapılabilmesine olanak sağlamıştır. MS 494 yılı depreminde kaçmaya çalışan bireyin depremde kaçarken nasıl blok altında kaldığı ve depremde yapının yıkılışıyla birlikte tekrar kullanılmadığı bu veriyle anlaşılmıştır. Bu açıdan iskelet ve sikkeler, meydana gelen deprem, fay kırıkları ve termal suların oluşmasına bağlı doğal olayın oluş anının tespiti, arkeoloji dünyasının yanı sıra Lykos Vadisi'ni büyük ölçüde etkileyen depremlerin şiddetini gösteren önemli bir veridir. Söz konusu altın sikkeler imparator I. Leo (MS 451-474), Zeno (MS 474-491) ve I. Anastasius Dönemi'ne (MS 491-518) tarihlendirilmiştir. Defineye ait en geç tarihli sikke İmparator I. Anastasius Dönemi'ne ait olup diğer sikkeler korozyonludur.

Bu alanda yürütülen çalışmalar sırasında mekânı doğuda sınırlandıran traverten duvar örgüsünün kuzeydoğu köşesinin 6,70 m güneybatısında 370,06 m kot seviyesinde toplamda 55 adet olan diğer bronz sikke (*nummi*) grubundan oluşan ikinci define bulunmuştur. Mekânı sınırlandıran traverten duvar örgüsünün kuzeydoğu köşesinin 3,50 m güneyinde, 370,50 m kot seviyesinde ön cephesinde tek satır halinde ΘΕΟ[Ν]ΣΕΒΑΣ-ΤΟΙΣΒΟΥΛΗΔΗΜΩΓΕΡΟΥΣΙΑ şeklinde Grekçe harflerden oluşan mermer yazıtlı taş bloğu açığa çıkmıştır. Blok üzerinde yer alan yazıtta yapının Boule, Demos ve Gerousia tarafından Roma İmparatoru Augustus'a (MÖ 27-MS 14) ithaf edildiği ifadesi yer alır. Söz konusu yazıt, 2024 yılında Ploutonion kutsal alanındaki mekanların belirlenmesine yönelik çalışmalarda alanın tamamen Augustus Dönemi'nde dizayn edildiğini, dolayısıyla Augustus'un yönetimi zamanında alana gelen Coğrafyacı Strabon'un (XIII.4.14.) verdiği bilgilerle de tam uyuşmaktadır.

Kazı çalışmaları sonucunda açığa çıkarılan kuzey mekânın ölçüleri 5,27x6,40 m olarak ölçülmüş, mekânların İtalyan Kazı Heyeti tarafından önceki yıllarda gerçekleştirilen kazılarda açığa çıkarılan mekân ile güney-kuzey doğrultulu yan yana sıralı şekilde toplamda 5 ayrı bağımsız mekân şeklinde düzenlenmiş olduğunu ve bunların Dorik *Stoa*'yla beraber bütüncül bir şekilde Ploutonion Kutsal alanının birimleri olduğu net bir şekilde tespit edilmiştir (Resim: 7-10).

d)- *Kutsal Su Kaynağı Güney Gaz Koridoru*: Kutsal Su Kaynağı adlı mekânı sınırlayan güney *temenos* duvarının güneyindeki alanda 5x5 m ölçülerinde yeni bir açma belirlenmiş ilerleyen çalışmalarda açma doğu ve batı yönde genişletilerek 17x5 m'lik bir alanda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Alanı kuzeyde sınırlayan üç pencereci kutsal alan *temenos* duva-

rının güney bitişiğinde 376,20 m kot seviyesinde başlamıştır. Mekânı güneyde sınırlayan yapıya ait mermer ve traverten bloklar kullanılarak örülmüş duvar örgüsünün açığa çıkarılmasının ardından koridor genişliğinin 3,30 m olduğu tespit edilmiştir. Doğu-batı yönlü yamaç eğimi boyunca kademeli olarak toprak indirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yürütülen çalışmalarda güney *temenos* duvarının güney bitişiğinde merkez ve doğu pencere açıklığı arasına konumlandırılmış küçük boyutlu traverten bloklar kullanılarak örülmüş bir baca düzenlemesi açığa çıkarılmıştır. 1,4 m yüksekliğinde, 0,87 m derinliğinde ve 1,22 m genişliğindeki ölçülerde günümüze kadar korunagelen bacanın 1,15 m doğusunda ikinci bir bacanın varlığı tespit edilmiştir (Resim: 8, 10, 13). Açma sınırları içerisindeki baca, traverten bloklar ile oluşturulmuş doğu-batı doğrultulu merdiven düzenlemesiyle bitişik inşa edilmiştir. Merdiveni oluşturan traverten basamak bloklarının genişliği 1,08, 0,99 ve 0,95 m gibi değişen ölçülere sahip olup yüksekliği 0,20 m, derinliği ise 0,36 m olarak ölçülmüştür. Merdiven düzenlemesinin en üst basamağına ait blok eksik olup tamamı 7 basamaktan oluşmaktadır.

Kuzey bacanın 2,25 m güneydoğusunda 375,05 m kot seviyesinde doğu-batı doğrultulu bir yıkıntı açığa çıkarılmış, yıkıntının bu bölümde de var olan diğer bir bacaya ait traverten bloklar olduğu anlaşılmıştır. Bacanın yıkılan blokları *anastylosis* esas ayağa kaldırılmıştır. Yıkıntı blokların kaldırılmasının ardından traverten döşeme bloğu ile mekânı güneyde sınırlandıran duvar bitişiğinde 0,65x0,35 m çapında bir açıklık ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu açıklığın 3. gaz bacasının tahliye açıklığı olduğu anlaşılmıştır. Bacaların işlevinin mekânın taban döşemesi altındaki sismik fay kırığından çıkan boğucu karbondioksit (CO₂) gazını tahliye etmek veya mekânın kuzey bitişiğindeki Kutsal Su Kaynağı adlı mekâna yönlendirmek amacıyla yapılmış olduğu düşünülmektedir. Bu sebeple mekân *Kutsal Su Kaynağı Güney Gaz Koridoru* olarak adlandırılmıştır. Alandaki çalışmalar sonucunda ikisi koridorun kuzey duvarının bitişiğinde diğer ikisi ise koridorun güney duvarına bitişik olarak konumlanmış toplamda dört adet bacanın varlığı tespit edilmiştir. Çalışmalarda 373,77 m kot seviyesinde, doğudan batıya doğru topografik yamaç eğimi boyunca alçalan taban döşemesi açığa çıkarılmıştır. Yatay uzunluktaki dikdörtgen yekpare traverten blokların kısa kenarlarının 0,80 ve 0,95 m uzun kenarlarının ise 2,30 ile 2,40 m arası değişen ölçülerde olduğu gözlemlenmiştir. Traverten döşeme bloklarının kuzey ve güneyindeki duvarların bitişiğinde 38 cm uzunluğunda ve 15 cm çapında pışmış toprak borular kullanılarak oluşturulmuş bir künk hattı tespit edilmiş ve tamamen açığa çıkarılmadan mevcut haliyle yerinde korunmasına karar verilmiştir. Künk düzenlemesi olasılıkla mevcut bacaların alt bölümündeki sismik fay kırığından yükselen hidrokarbondioksitin (CO₂) havayla temasına bağlı açığa çıkan zehirli karbonmonoksit gazının alanın kuzeybatısında yer alan ve Ön Gaz Odası olarak adlandırdığımız kapalı mekânlara taşınarak burada gazın kült törenlerinde inkübasyon uygulaması amacıyla kullanılmış olabileceğini düşündürmektedir.

e)- *Güney Gaz Odası Güneyi*: Kutsal Su Kaynağı Güney Gaz Odası güneyinde 375,20 m kot seviyesinde kazı çalışmalarına başlanmıştır. Bu alandaki çalışmaların amacı Güney

Gaz Odası ile güneyindeki mekânların bağlantısını tespit etmek, yapının işlevi, sınırlarını ve planını ortaya çıkarmaktır. Bu alanda üst kotta platform şeklinde düzenlenmiş mekânı, batı yönde sınırlandıran kuzey-güney doğrultulu uzanan traverten kesme taşlardan örülü duvar örgüsü 373,00 m kot seviyesinde açığa çıkmıştır. Söz konusu üzeri sıvalı olan duvarın batı cephesinin bir kısmı sağlam olarak günümüze ulaşabilmiştir (Resim: 7-8).

f)- Kemerli Yapı: Kutsal Su Kaynağı Mekân 1'in doğu bitişiğinde Ploutonion'un güneyinde 18x14 m'lik belirlenen açma sınırları içerisinde 377,60 m kot seviyesinde kademeli toprak indirme çalışmalarına başlanılmıştır. Ploutonion'un güney tarafını sınırlayan traverten bloklardan oluşturulmuş *temenos* duvarının yıkılmasına neden olan ve Kutsal Alanı kuzeyden güneye çevreleyen sismik fay kırığı burada oldukça belirgindir. Kuzey-güney doğrultulu çalışma alanının kuzeyindeki sismik fay kırığının yarattığı açıklık üzerine doğu-batı doğrultulu uzanan duvar örgüsünü taşıyabilmek amacıyla traverten kesme bloklar kullanılarak inşa edilmiş bir kemer düzenlemesinin varlığı söz konusudur. Bu kemer düzenlemesinin bulunduğu alan *Kemerli Yapı* olarak adlandırılmıştır (Resim: 7-8, 10). Kemerli Yapıyı batı yönde sınırlandıran traverten blok parçalarından oluşan duvar örgüsü aynı zamanda Kutsal Su Kaynağı Mekân 1'i doğu yönde sınırlandırmakta olup ortak kullanımlıdır. Kemerli Yapı'nın kuzeyindeki doğu-batı eksenli duvar örgüsü kuzey-güney yönlü uzanan yapıyı iki ayrı bölüme ayırmaktadır. Yapının doğusunda yüzeyde traverten blokların yan yana yerleştirilmesiyle oluşturulmuş Geç Antik Çağ düzenlemesinin varlığı söz konusudur. Bu bölümde 377,50 m kot seviyesinde dikdörtgen formlu traverten döşeme bloklarının yan yana ve sıralı şekilde yerleştirilmesiyle oluşturulmuş zemin döşemesinin bir kısmı açığa çıkarılmıştır. Döşeme bloklarının batıya doğru yamaç boyunca sismik fay kırığı nedeniyle bozularak tahrip olduğu gözlemlenmiş, söz konusu blokların ise kayıp ve eksik olduğu tespit edilmiştir. Açığa çıkan döşeme blokları nedeniyle açmanın doğu yarısındaki çalışmalar bitirilmiş çalışmalar batı duvar bitişiğinde kuzey-güney doğrultusunda devam etmiştir. Kemerli Yapı'nın kuzeyini sınırlayan kemerli duvar örgüsünün yer aldığı bölümde 373,55 m kot seviyesinde sismik fay kırığının üzerini kapatan traverten blok sağlam olarak yerinde açığa çıkarılmıştır. Söz konusu fay kırığının oluşturduğu açıklığın üzerinin yekpare traverten bloklarla kapatıldığı daha sonraki dönemlerde yaşanan deprem sonucunda bu blokların yerinden kayarak fay kırığı içerisine düştüğü gözlemlenmiştir. Çalışmalar sırasında tabanında 31x30 cm ölçüsünde pişmiş toprak tuğlaların döşendiği, sağlam olarak günümüze ulaşan kuzey ve kuzeybatı kenar duvarında ise yassı traverten blok parçaları kullanılarak yapılan 1,40x0,90 m ölçülerine sahip tekne şeklinde bir düzenleme açığa çıkartılmıştır. Söz konusu tekne olasılıkla Geç Antik Çağ'da bu alandaki yapılarda kullanılan kireç harcı hazırlamak amacıyla düzenlenmiş olmalıdır. Alanda gerçekleştirilen kazı çalışmalarında mekânın doğu sınırını belirleyen herhangi bir duvar örgüsüne rastlanılmamıştır. Elde edilen verilere göre Kemerli Yapı'nın doğusunu sınırlayan bir duvar örgüsünün olmaması bu alanın doğuya doğru kesintisiz devam ettiğini düşündürmektedir. Bu veriler ışığında Kemerli Yapı'nın kuzey mekânının doğu-batı doğrultulu olarak uzandığı ve kuzeydoğuda Ploutonion'la bağlantıyı sağlayan geçiş koridoru olduğu düşünülmekte-

dir. Geçiş koridorunun batısını sınırlandıran duvar örgüsünün bu bölümde var olan geçişi kapatmak amacıyla sonradan inşa edildiği düşünülmektedir. Söz konusu duvar örgüsü içerisinde 374,50 m kot seviyesinde devşirme travertenden yapılmış ağızdan tutamaklı derin *mortar* tespit edilmiştir. Dip kısmı sonradan açılarak delinmiş *mortarın* ağız çapı içten içe 47 cm, derinliği 53 cm ve cidar ise 6 cm ölçülerine sahiptir. *Mortarın* Roma İmparatorluk Dönemi'nde Kutsal Alan'da gerçekleştirilen dini törenlerde, Bizans Dönemi'nde ise duvar örgüsü içerisinde devşirme dolgu malzemesi olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu durum Hristiyanlığın bölgede yaygınlaşmasına bağlı olarak MS 5.-6. yy. da kutsal alanın tamamen doldurulmasıyla ilişkili dolgu üzerine Erken Bizans Dönemi mekanlarının yapılmasıyla bağlantılı oldukları anlaşılmaktadır. Bu alandaki çalışmalar sırasında yoğun miktarda hayvan kemikleri ve profilli-profilsiz seramik parçaları ele geçmiştir. Buluntuların açmanın doğu sınırını belirleyen toprak kesit içerisindeki katmanlarda yoğunluğu oldukça belirgindir. Olasılıkla Geç Antik Çağ'da bu alanın seramik, kemik, tuğla kırıkları ve küçük boyutlu traverten blok parçalarından oluşan moloz atıklar ile doldurulduğu düşünülmektedir. Çalışmalar sırasında 374,40 m kot seviyesinde mekânın doğusunda kuzey-güney yönlü uzanan traverten ana kayanın varlığı tespit edilmiştir. Mekânı batıda sınırlayan duvar örgüsünün 7,70 m kuzeyinde açığa çıkarılan ana kayanın açmanın doğu sınırı boyunca kuzey-doğu-güneybatı doğrultulu devam ettiği gözlemlenmiştir. Alandaki çalışmalara 373,40 m kot seviyesinde son verilmiştir.

2024 yılında yapılan çalışmalarda Ploutonion alanının çok daha geniş yayılım gösterdiği, seremonilerin düzenlenmesi, gelen ziyaretçilerin kalmalarına ilişkin yeni verilerin ortaya çıkartılmasının yanı sıra, kutsal seremonilerin yapıldığı mekanlar, gelenlerin kaldığı odalar, gaz bacaları gibi seremonilerin yapılış tarzı ve sıralamasına ilişkin yeni verilerin de ortaya çıkartılmasını sağlamıştır. Hierapolis'te MS 5. yüzyıldan itibaren Hristiyanlığın etkisini iyice arttırması ve kentte yaşanan köklü değişimlerin sonucunda Apollon Kutsal Alanı ile birlikte Ploutonion'da önemini kaybetmiştir. Bu dönemde yer altı dünyasına giriş kapısının ağız taş bloklarla kapatılmış, kutsal ritüel avlusu ile odaları ise doldurularak işlevsiz hale getirilmiştir.

2024 yılı kazı çalışmaları sonunda tahmin edildiği şekliyle antik yazarlardan Strabon (XIII.4.14) tarafından İmparator Augustus Dönemi'nde (MÖ 27-MS 14) yerine gelinerek anlatımı yapılan Ploutonion gaz odası, seremoni mekanları, gaz bacaları ve kutsal su kaynağı ortaya çıkartılmıştır. Alanda yapılan çalışmalarda kutsal su kaynağı ve gaz odası olarak adlandırılan mekân, gaz bacaları, kutsal kaynak *Stoasının* doğusunda Mekân 1-2-3 olmak üzere seremonilerle ilgili mekanlar tespit edilmiştir. Özellikle 2 No.lu mekânda MS 494 yılı depreminde yapının yıkılmaya başlamasıyla kaçmaya çalışan bir bireyin kafasına yıkılan kapı lento ve sövesi altında kalarak ezilmiş durumu tespit edilmiş olup söz konusu tespit bölgenin birinci derece deprem kuşağında olması, bölge antik kentlerinin (Hierapolis, Tripolis, Laodikeia, Kolossai) bu depremlere bağlı sürekli yıkılıp ayağa kaldırılmasının somut verileri içinde yer alır.

5)- Kuzey Nekropolü (Resim: 1, 14-15)

Denizden yaklaşık 350 m yükseklikte, Messogis (Çökelez) Dağı'nın batı yamacındaki kireç taşı düzlükte kurulmuş olan Hierapolis'in batı tarafını Pamukkale traverten terasları, kuzey, güney ve doğu taraflarını ise nekropol alanları çevirmektedir. Antik dönemde nekropoller Hierapolis'in ekonomik ve sosyal gelişmesiyle yakından bağlantılıydı. Kuzey Nekropolü, Karahayit-Pamukkale karayolu kenarından başlar ve Frontinus Kapısı'na kadar 1640 m uzunluğundaki alanı kapsamaktadır. Nekropol alanı içerisinde mezarlar daha yoğun olup tipolojik olarak da daha fazla çeşitlilik görülür. Kuzey Nekropolü, Batı Anadolu'nun iç bölgelerine ulaşımı sağlayan ana yolun iki yanında yayılmıştır. Kuzeydoğu ve kuzey yönde Gökdere, batı tarafta traverten terasın bittiği hat, güney yönde antik kent sur duvarı nekropol sahasını sınırlandırmıştır. Kuzey yönden kente girişi sağlayan Frontinus Kapısı önünden kuzeye doğru uzanan antik traverten kanal anıt mezarlarla Tripolis Caddesi arasından yol boyunca devam etmektedir. Topografik olarak traverten kanal güzergâhı kenarında nekropol caddesi uzanır. Anıt mezarlar bu kanal ve caddeye bakacak şekilde inşa edilmiştir. Bu açıdan mezarlar tipoloji, anıtsallık ve çeşitlilik yönüyle antik dünyanın en büyük nekropollerinde yer alır.


Hierapolis Antik Kenti'nde Anadolu'nun ayakta kalabilmiş görkemli ve çeşitli mezarlarının görülebildiği Kuzey Nekropolü önemli bir konuma sahiptir. Nekropol ortasından geçen antik yolun iki yanında ve etrafında kesme traverten bloklardan yapılan farklı tiplerdeki mezar anıtları yer alır. Mezarların en erkeni Geç Helenistik Dönem'e tarihlenen yuvarlak kasnaklı ve tonozlu tümülüsler olup diğer tipteki tapınak mezarlar MS 1. yy. da ev tipli mezarlar ile lahitler daha çok MS 1.-3. yy. arasına tarihlendirilmektedir. Kuzey nekropolünde yer alan mezarların hemen hemen tamamı travertenden olup çatıda yer alan lahitlerin bazıları mermerden imal edilmiştir.

Hierapolis Geleceğe Miras Projesi kapsamında restorasyon ve düzenleme programına alınan ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge kurulunun 01.11.2024 tarih ve 17614 sayılı kararıyla onaylanan 11 adet mezar, antik kent içine araçla ulaşımı sağlayan granit döşeme yolun doğu yanında sıralanmış olmalarıdır. Bunların çoğunluğu düz çatılı oda mezar olup bir kısmının çatısında mermer ve traverten lahitler yer alır. Bazı mezarların ise etrafına yine traverten lahitler yerleştirilmiştir. Mezarların düzenleme ve restorasyon kapsamına alınmasındaki amaç hem yoldan geçenlerin görsel algılamaları hem de tamamı/bir kısmı ya da bazı çatı taşları yıkık ve kırık olan mezarların doğa tahribatına daha fazla maruz kalmalarını önlemek, gelecek kuşaklara sağlam bir şekilde ulaşmalarına olanak sağlamaya yönelik olmasındandır. Diğer taraftan mezarlarda yapılacak olan düzenleme ve restorasyonlar sonunda alanın peyzajına önemli katkılar sağlanacak olup ziyaretçilerin kent girişindeki arkeolojik görselin algılanması daha da zenginleşecektir. Mezarların numaralandırmasında İtalyan kazı heyeti tarafından yayınlanan (G. Scardozzi, Phrygia Hierapolisi Yeni Atlası, Kentin ve Nekropolislerin Arkeoloji Haritası, Phrygia Hierapolisi VII (Çev. N. Fırat), İstanbul, 2015) nekropol haritasındaki mezar numaraları baz alınmıştır.

Bölge kurulu tarafından onaylanan projesine göre mezarların tamamen *anastylosis* esas olmak üzere restorasyonları tamamlanacaktır. Toprak zeminde dolgu olanların etrafı kazılarak ortaya çıkartılacak ve daha sonra restorasyonları yapılacaktır. Daha sonra öncelikli olarak kırık olan bloklar, tekne ve kapaklar epoksi esaslı reçine ve 18x10 krom-nikel çubuklarla birleştirilerek yapıştırılacaktır. Duvar blokları orijinalde olduğu gibi yerlerine koyularak örülecek olup iki blok birbirine “U” şeklinde 18x10 krom-nikel lamalar ve kurşun akıtılarak sağlamlaştırılacaktır. Daha sonra aynı sistem ve yöntemle çatı blokları restore edilerek orijinal yerlerine koyulacak olup son olarak çatıda yer alan tekne ve kapağının yerleştirilmesi tamamlanacaktır. Bu kapsamda 2024 yılında M27, M29 ve M30 No.lu anıtsal mezarlarda kazı ve restorasyon, M25 ve M28 No.lu mezarların etrafında kazı çalışmaları yürütülmüştür (Resim: 14-15).

Hierapolis Antik Kenti’nde yer alan mezarlar toprak üzerine yapılmış olup buradaki ana unsur ölünün kahramanlaştırılması ve kişiliğinin ölümden sonra da belli edilmesi, ailenin toplum içindeki prestijinin öne çıkarılması gibi birçok kavramda kendisine karşılık bulmaktadır. Mezar evler ve kırma çatılı tapınak tipli anıtsal mezarlar genellikle kare yâda dikdörtgen bir plana sahiptirler. Her iki tipin ortak noktası; içte duvarları boyunca uzanan üç yönde uzanan tek, tek ya da üç katlı mezar yatağı olarak kullanılan *klinelerin* olmasıdır. Diğer taraftan dikdörtgen girişler, zeminde bir ya da iki basamakla yükseltilmiş olup iç bükey (kaval) profilli olan ve belirli günlerde mezarda ailenin buluşması seremonilerinde oturma bankı olarak kullanılan *klineler*dir. Genel olarak söz konusu *klinelerde* en üst basamak içe dönük yarım daire profilli, köşelerde aslan ayağı kabartmalarla tamamlanmıştır. Podyumla yükseltilen üst basamak mezar ziyaretçilerinin oturabileceği şekilde yapılmıştır. Genel olarak mimarisine bakıldığında, kaidesinde küçük bir silmesi bulunan yapı, basamaklı bir etek üstünde yükselir, son basamak profil verilerek ve aslan ayağıyla bezenerek bir mezar bankı işlevi kazanır. Köşe plasterlerinin çıkıntıları ve kapı açıklığı doğrudan duvar örgü blokları içine kazınmıştır. Kırma çatılı mezarların tapınak şeklinde *korniş* profilli olan alınlıklar ve uzun cephenin iki yanında yatay birbirine paralel düz bloklarla çatının tamamlanması şeklindedir. Düz çatılı ev tipli mezarlarda çatı genelde, silmelerle belirlenmiş bir *korniş*le beden duvarları bitişi üstünden profilli çıkıntı yapan tek-monolit dikdörtgen kesitli taş basit kirişlerden oluşmuştur. Çatının üstünde bir ya da birden fazla lahit bulunur. Hemen bu basamaktan sonra başlayan mezar yapısının kaidesini saran küçük silmeli bölüm (*toikhobai*) ile birbirine bağlanır. Duvarlar düzgün kesilmiş traverten bloklardan örülmüştür. Yapının mukavemetini arttırmak için bloklar demir kenetler ile birbirine bağlanmıştır. Ön cephede ortada üçlü silmeyle çerçevelenen dikdörtgen bir kapı girişi vardır. Giriş cephesinin köşeleri plaster şeklinde çıkıntılar çatıdan kaide silmelerine kadar iner. Bu cephede kapı sövesi ve sütun çıkıntıları ana duvar blokları üzerine işlenmiştir. Bu lento ve *pilaster* silmeleri gerçek cephe görüntüsünü verir. Düz çatı yekpare bloklardan yapılmıştır.

EKLER



Resim 1: Hierapolis kent planı üzerinde çalışma alanları.



Resim 2: Hierapolis Katedral ve hacı yolu hattı.



Resim 3: Hierapolis Katedral ve hacı yolu hattı.



Resim 4: Hierapolis Martyrion, Aziz Philipus Kilisesi, köprü ve hacı yolu hattı.




Resim 5: Hierapolis Plateia (Frantinus Caddesi), Katedral ve Aziz Philipus Kutsal alanına ulaşan hacı yolu hattı.




Resim 6: Ploutonion ve güneyinde yer alan kutsal alanların kazı öncesi durumu.



Resim 7: Ploutonion ve güneyinde yer alan kutsal alanların kazı sonrası durumu.



Resim 8: Ploutonion'un güneyinde yer alan kutsal alanların kazı sonrası planı.



Resim 9: Apollon Kutsal Alanı, Ploutonion ve güneyinde yer alan kutsal alanların kazı sonrası planı.



Resim 10: Ploutonion'un güneyinde yer alan kutsal alan mekanları (önde gaz koridoru ve bacaları, gaz odası, kutsal su kaynağı, kuzey mekân, kaynaklar *Stoası*, kemerli yapı).




Resim 11: Ploutonion Kutsal Alanı'nda gaz odasının demir parmaklıklı penceresi ve mihrap nişli gaz odası ile kutsal kaynak.



Resim 12: Ploutonion Kutsal Alanı'nda gaz odasının demir parmaklıklı pencereleri, kutsal kaynak kanalı.



Resim 13: Ploutonion Kutsal Alanı'nda gaz koridoru ve gaz bacaları.



Resim 14: Hierapolis Kuzey Nekropolü çalışma alanı; mezar rölöve planları, mezar tapu alanı duvarları.



Resim 15: Hierapolis Kuzey Nekropolü kazı ve restorasyon çalışmaları; tapınak tipli kırma çatılı, ev tipli düz damlı anıt mezarlar, podyumlu lahitler ve tapu alanı duvarları.