

2024 YILI LAODIKEIA ÇALIŞMALARI

Celal ŞİMŞEK*

Denizli ili, Merkezefendi ve Pamukkale ilçeleri sınırlarında, Eskihisar, Bozburun, Goncalı Mahalleleri içinde yer alan Laodikeia Antik Kenti'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Pamukkale Üniversitesi adına Bakanlar Kurulu Kararıyla 2003 yılından bu yana kazı ve restorasyon çalışmaları yürütülmektedir. Kazı ve restorasyon çalışmalarına 2008 yılından itibaren kurumsal olarak her yıl 12 ay üzerinden devam edilmektedir¹. Yürütülen sistematik araştırma ve kazı çalışmalarıyla kentin; Prehistorik Dönem'den (MÖ 5500), Geç Antik Çağ'a (MS 7. yy.) kadar kesintisiz süren yaşamın nasıl oluşup geliştiği, şekillendiği coğrafi-tarihsel süreciyle birlikte siyasi, ekonomik ve sosyal yaşam hakkında önemli bilgiler elde edilmeye başlanmış ve bu bilgilerin yorumlanmasına olanak sağlanmıştır².

2024 yılında Laodikeia'da; Asopos Tepesi II, Batı Tiyatrosu sahne binası ve locaları, Batı Tiyatrosu Güneydoğu-Doğu Sokak, Efes Caddesi Portikosu, Efes Caddesi Portikosu Tonozlu Mekân (Heroon), Güney Agora Sokağı, Güney Agora Kuzey Portik ve Meclis Binası (Bouleuterion) sektörlerinde kazı ve restorasyon çalışmaları yapılmıştır. Bunun yanında S. Severus Nymphaeumu, Efes Portikosu'nun güney yanında geç dönem mekanları, Batı Portik kuzey sondaki mozaikli alan, Laodikeia Kilisesi gibi alanlarda konservasyon, sağlamlaştırma koruma, düzenleme, duvar tamamlanması, temizlik gibi çalışmalar da yapılmıştır (Resim: 1).

I)- ASOPOS TEPESİ II ÇALIŞMALARI (Resim: 1-3).

Laodikeia Antik Kenti'nin kuzeybatısında yer alan ve Erken Prehistorik yerleşmelerin tespit edildiği Asopos Tepesi II'de, 2013 kazı sezonunda höyüğün güneyinde yapılan çalışmalara uzun süre ara verilmesinden sonra, höyük 2024 yılında yeniden çalışma planına

* Prof. Dr. Celal ŞİMŞEK; Pamukkale Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Pamukkale-Denizli/TÜRKİYE, E-posta: csimsek@pau.edu.tr, ORCID: 0000-0002-4123-2372.

1 Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Pamukkale Üniversitesi adına yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarında Bakanlık Yetkili uzmanı olarak Yozgat Müzesi'nden Olcay Kaymakçı, Antalya Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğünden Sultan Ertürk görev yapmıştır. Katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Ayrıca Laodikeia kazı ve restorasyon çalışmalarına 2024 yılında destek sağlayan başta Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü (Kazılar ve Geleceğe Miras Daireleri), DÖSİM, Denizli Valiliği (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü), Denizli Büyükşehir ve Pamukkale Belediye Başkanlıklarına, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne, tüm kamu kurum ve kuruluş yetkilileri ile Denizli STK'na (Sanayi Odası, Ticaret Odası, Pasvak), FERNAS İnşaat AŞ'ye içten teşekkür ederim. Bunun yanında kazı başkan yardımcısı olarak Doç. Dr. Umay Oğuzhanoğlu Akay ve Arş. Gör. Dr. M. Ayşem Sezgin görev almıştır. Kazı ve restorasyon çalışmalarına katılan tüm öğretim üyesi/görevlisi, arkeolog, restoratör, mimar, sanat tarihçi, usta, işçi ve öğrencilerimize ayrıca teşekkür ederim.

2 C. Şimşek, "Laodikeia'da Kazı ve Restorasyon Çalışmalarının 15 Yılı", 15. Yılında Laodikeia (2003-2018), Laodikeia Çalışmaları 5, İstanbul, 2019, 2.

dahil edilmiştir. Asopos Tepesi II'deki çalışmanın amacı ovaya hâkim bir konumda olan höyüğün kuzey sınırını belirleyebilmek ve yerleşim dokusunu değişkenleriyle değerlendirebilmektir. Bu amaçla kentin genel plan karesinde 18I karelağında konumlanan kuzey alanında 10x10 m boyutlarında sınırlanan 3I açmasında çalışılmıştır (Resim: 2). Çalışma genel olarak kuzeyde 287,70 m, güneyde 288,11 m kotunda başlamış, kuzeyde 286,90 m, güneyde 287,35 m kotunda tamamlanmıştır. Kazı çalışmasında stratigrafik bir kronoloji izlenememektedir. Tanımlı bir mimari verinin bulunamayışı yer yer 20 cm'ye varan kalınlıktaki konglomera oluşumlar, ana toprak niteliğindeki killi dolgular açmanın dolgu tanımını zorlaştırmıştır.

Açmanın kuzeydoğusundan başlayarak güneybatısına ilerleyen, farklı çukurların birleşmesiyle oluştuğu düşünülebilecek dolgu, neredeyse çalışmalarda bulunan tüm arkeolojik malzemenin geldiği alandır. Kuzeydoğudan güneybatıya doğru ilerleyen yaklaşık 9 m uzunluğunda ve ortalama 1-1,50 m arasında değişken bir genişliğe sahip olan bu alanda üç farklı birim olarak çalışılmıştır. İlk birim kuzeyde, doğu profiline doğru devam eden yoğun seramik parçalarının bulunduğu ve dairesel bir sınır veren dolgudur (8-10/ c-e karelağı). Bu dolguda çok sayıda birleşebilen kap parçası ile bir adet minyatür testicik/fincan sağlam olarak bulunmuştur (Resim: 3). Minyatür testicik/fincan Laodikeia'da daha önce Kuzey Nekropolü'nde buluntularla benzer tipolojiye sahip olup MS 1. yy. a tarihlendirilmektedir³. Söz konusu dolgudaki Geç Helenistik-Erken Roma İmparatorluk Dönemi'ne tarihlendirilen seramik buluntuları bir seki-platform üstünden düşmüş şekilde ortaya çıkartılmıştır. Yerleşmedeki tabakalar değerlendirildiğinde; dolgunun karışıklığı ve ağırlıklı malzemenin Geç Helenistik-Erken Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait olması, alanda Geç Roma İmparatorluk Dönemi'ne tarihlendirilen büyük boyutlu saklama kaplarının varlığı, ince cidarlı Erken Roma kap örnekleri, kandiller, *unguentarium*lar, *skyphos* ve kabartmalı kase parçaları, pişmiş toprak figürin parçaları, kırmızı astarlı zemin üzerine siyah renkli boya ile yapılmış dalga/geometrik bezemeye sahip *black on red* olarak tanımlanan boyalı kap parçalarının yüzeye çok yakın olmasından dolayı daha çok imparatorluk sonuna kadar kullanımlarının varlığını ortaya koymaktadır. Çalışma yapılan alanda en iyi tarihlemeyi veren buluntu ise ön yüzü aşınmış, arka yüzünde ayakta duran, *khiton* ve *himation* giyimli Zeus Laodikeus'un betimlendiği Nero Dönemi'ne (MS 54-69) tarihlendirilen bronz sikkedir. Bu alanda ünik bir buluntu olarak değerlendirebileceğimiz malzeme ise pişmiş toprak maska ait göz ve alnın bir bölümünün korunduğu parçadır.

II)- BATI TİYATROSU ÇALIŞMALARI (Resim: 1, 4-9).

Batı Tiyatrosu, *orquestraya* doğru dik eğimli ve Helenistik geleneğe göre tamamen doğal zemine oyularak yapılmış kentin erken (MÖ 2. yy.) tiyatrosudur ve MS 7. yy. başına kadar kesintisiz kullanım görmüştür. Augustus (MÖ 27-MS 14), Tiberius (MS 14-37) dönem-

3 Minyatür testicik/fincan'ın kazı buluntu numarası L.24.AT2.18I.L6.F24.01'dir. Benzer örneği için bkz. C. Şimşek, *Laodikeia (Laodicea ad Lycum)*, *Laodikeia Çalışmaları 2*, İstanbul, 2013, 486-488, Res. 714.

lerinde sahne binası ve *orkestrası* geniş çaplı düzenlenmiş, Severuslar (MS 198-235) ve Valens (MS 364-378) zamanı depremlerinde geniş çaplı tamiratlar görmüş, MS 5. yy. başlarında kenti çeviren sur duvarlarının bir parçası haline getirilerek, daha sonraki safhada açık hava kilisesi olarak kullanılmaya devam edilmiştir⁴. 8 merdiven geçişi ile 9 *kerkidesi* olan tiyatro, orta kısımda bulunan tek *diazoma* ile alt ve üst *cavea* olarak düzenlenmiştir.

A)- Kuzey ve Güney *Parados-Paraskene* Kazıları (Resim: 4-6, 9).

Sahnenin devamında kuzey *parados* geçişini *paraskeneye* bağlayan bölümün güneyinde kalan ve tiyatro yapısının sonraki kullanım evrelerinde kapatıldığı düşünülen tonozlu koridorun kuzey ucunun devamı durumundaki 3x4 m'lik açmada çalışmalar 263,30 m kot seviyesinde başlamıştır. Açmanın güney bölümünde bulunan tonozlu koridor geçişi devşirme mermer ve travertenlerden oluşan düzensiz örgü sistemiyle kapatılmış olup kuzey bölümündeki duvar ise düzgün kesilmiş dörtgen traverten bloklarla örülmüştür. Açmada 260,94 m kot seviyesinde sıkıştırılmış sert toprak tabana ulaşılmıştır. Ayrıca *orkestra* bölümünden gelen kanalizasyon sisteminin kapakları yine bu alanda takip edilebildiğinden, kapakları kaldırılarak içerisindeki toprak boşaltılmış ve yoğun yağış durumunda oluşabilecek su birikintilerine karşı drenaj kanalı açılmıştır. Açmanın kuzeybatı köşesinde ise alanın sonraki kullanım evresinde taş ocağı olarak kullanıldığını ortaya koyan mermer kırıkları ve yoğun kum kalıntıları tespit edilmiştir. Yapılan kazı çalışmalarında 262,30 m kotunda atılmış durumda Asklepios'a ait mermer heykelin *torso* halinde üst gövdesi açığa çıkartılmıştır.

Güney *parados* geçişini *paraskeneye* bağlayan bölümün kuzeyinde yer alan ve tiyatronun yine sonraki kullanım evrelerinde kapatıldığı düşünülen tonozlu koridorun güney ucunun devamı durumundaki bölümde 3x4 m'lik açmada 263,30 m kot seviyesinde kazı çalışmalarına başlanmıştır. Yapılan çalışmalarda açmanın güney bölümündeki geçişin sonraki aşamada traverten bloklarla örülerek kapatıldığı gözlemlenmiştir. Kapatılan alanın üst kısmında sahne taban döşemesine destek olması amacıyla traverten bir blokla ikiye ayrılarak iki gözlü bir açıklık oluşturulmuştur. Ayrıca açmanın doğu ve batı duvarlarıyla birleşik karşılıklı iki adet destek tespit edilmiş olup bu destekler üzerine gelecek olan lentoyu taşımak amacıyla konulmuş olmalıdır. Batıdaki destek payandası, erken dönem sahne binasının düzenlemesiyle ilişkili şekilde tonozlu koridorun batı duvarı içerisinde açığa çıkartılan payandalarla benzer şekilde yapılmış olmalıdır. Geç dönem uygulamalarında dolguyla kapatılan ve dışa çıkışı sağlayan güney *parados* sonunda koridor içinde yoğun şekilde pişmiş toprak figürünler ile çanak-çömlekler ele geçirilmiştir. Tiyatronun erken kullanım evresinde bir Helenistik uygulama olarak güney ve kuzey *parados* koridorlarından direkt *orkestraya* geçilmiştir. Alandaki önemli değişim Augustus Dönemi'nde sahne binasının

4 Batı Tiyatrosu çalışmaları için bkz. C. Şimşek, "Laodikeia Batı Tiyatrosu", *Stratonikeia'dan Lagina'ya Ahmet Adil Tırpan Armağanı*, 2012, 597-612; Şimşek 2013, 219-227, Res. 288-299; Şimşek 2019, 49-51, Res. 71, 74-76; C. Şimşek, "Laodikeia Batı Tiyatrosu Çalışmaları", 42. *KST, C.1*, 2023, 493-512, Res. 1-15.

yapılmasında meydana gelmiş olup diğer önemli değişim ise MS 5. yy. başlarında sur duvarlarının devamı olarak sahne binasının kullanılmasıyla meydana gelmiştir. Açmanın kuzey bölümündeki tonozlu koridor geçişi ise devşirme mermer ve traverten bloklarla düzensiz olarak kapatılmıştır. 261,26 m kot seviyesinde sıkıştırılmış sert toprak zemine ulaşılmıştır. Ayrıca güney ve kuzey *paraskene* tonozlarının tabanları kazılarak traverten döşemeler ortaya çıkartılmıştır.

Kuzey *parados* içerisinde yapılan çalışmalarda küçük ve büyük boyutlu tuğla tonoz parçaları yoğun olarak tespit edilmiş olup bunların *paradosun* tuğla tonozlu üst yapı sistemine ait olduğu anlaşılmıştır. Yıkılan tuğla tonoz belgelendikten sonra sistematik olarak kaldırılarak batı *analemma* duvarı arkasındaki tasnif alanına taşınmıştır. *Parados* içerisinde yapılan çalışmalarda; *paradosun* doğu girişinin sonraki dönemlerde büyük boyutlu traverten bloklarla kapatıldığı ve tabanının yaklaşık 1,20 m yükseltildiği anlaşılmıştır. Söz konusu traverten blokları üzerinde tespit edilen fresklerin, *parados* kuzey duvarı üzerindeki fresklerle benzer özellikler gösterdiği Geç Antik Çağ'da açık hava kilisesine dönüştürülmesi safhasında yapıldıkları tespit edilmiştir. Bu alandaki fresklerin duvar-sıva arası enjeksiyonları ve bordür çalışmaları yapılarak sağlamlaştırılmıştır. *Paradosta* Augustus Dönemi'ne ait olan, ancak geç safhada atıldıkları anlaşılan Loca 7 içerisinde başıyla birlikte üst kısmı açığa çıkartılan Selene heykelinin alt yarısı, başıyla beraber olmak üzere Hygeia ve Helios heykelleri ele geçirilmiştir. Çalışmalarda 263,30 m kot seviyesinde tabana ulaşılmıştır.

B)- Loca (1-7) Kazıları (Resim: 4-7, 8):

Tiyatronun sahne binası *postskene* kısmında yedi adet loca bulunmaktadır. Locaların alt kısmında yer alan bodrum katına bağlantı ise *orkestranın* batı sınırında sahnenin altındaki tonozlu *hyposkene* kısmında bulunan üç kapıyla sağlanmıştır. *Hyposkene* koridoru vasıtasıyla güney kapıdan 1-2 No.lu, orta kapıdan 3-4-5 No.lu, kuzey kapıdan ise 6-7 No.lu loca bodrumlarına geçilmektedir. Bunlar içinde 4 No.lu locanın üstü tonozlu olup iki yana geçişi sağlamıştır. 6 No.lu loca bodrumunda iki köşede duvar destek payandaları olup aynı zamandan bu mekândan *postskene* duvarına açılan kapıyla dışarı çıkışta sağlanmıştır. Sütunlu galerinin (*skenefrons*) arkasında 8 adet üzeri kemerli kapının yer aldığı koridor, tüm localar ile kuzey ve güney *paradoslara* geçişleri sağlamıştır. Loca bodrumlarındaki kazılarda geç dönemde dolgu ve içine atılan çok sayıda heykel ile parçaları ele geçirilmiştir. Bunlar içinde; 1 No.lu locada vinç sistemiyle ilişkili olduğu düşünülen platform ve içinde boyalı mimari bloklar (friz, taç, tavan kaseti, sütun vb.), boyalı *Skylla* başı ve parçaları ile Odysseus'a ait gövde *torso* halinde ele geçirilmiştir. 2 No.lu loca bodrumunda *Skylla* vahşi köpeklerinin Odysseus'un arkadaşlarını öldürmesine ait parçalar, iki adet Eros heykeli; 3 No.lu locada Zeus heykeli, payandaları ile Hermes heykeli *torsosu*; 5 No.lu locada Asklepios heykelinin alt kısmı ele geçirilmiştir. 7 No.lu locada ise Selene heykelinin başı dahil gövdesinin üst yarısı bulunmuştur. Loca bodrum katlarında alttan ahşap döşemelerin

destek taşları tespit edilmiş olup yan duvarlarında ise ahşap hatılların binmesi için duvarlar çıkıntılı yapılmıştır. Locaların tamamında ele geçirilen boyalı mimari blok parçaları ile çoğu boyalı olan heykellerin geneli Geç Helenistik-Erken Augustus (MÖ 27-MS 14) Dönemi stil özellikleri göstermektedir.

C)- Batı Tiyatrosu Analemma Duvarları Dışında Yapılan Çalışmalar (Resim: 4, 9):

Tiyatronun *analemma* duvarları dışında yapılan çalışmaların amacı; güney-güneydoğu yönünden bağlanan sokak sistemlerinin tespiti ve topografyadan yararlanılarak nasıl bir giriş düzenlemesi yapıldığının ortaya çıkartılmasıdır.

1. Güneydoğu Sokak Kazıları:

İlk defa 2020-2021 yılı kazı sezonlarında Güneydoğu Sokak'ta çalışılmış ve sokağın 29,70 m'lik bölümü açığa çıkarılmıştır. 2024 yılında sokağın batıdan doğuya doğru 29,70 m'si ile 41,70 m'si arasındaki bölümün kazıları yapılmıştır. Güney Sokağı'nın kuzeydoğuya dönen güney duvarının batısında, güneybatı-kuzeydoğu aksında sıkıştırılmış sert bir toprak taban tespit edilmiş olup bunun Batılı seyyahların gravürlerinde de sıklıkla gördüğümüz yörüklerin kullanıldığı döneme (19. yy. a kadar) ait olduğu düşünülmektedir⁵. Alanın genelinde yapılan seviye indirme çalışmalarında sokağın traverten taban döşemelerine ulaşılmıştır. Söz konusu taban döşemeleri topografik yapıya uygun şekilde güneybatıdan-kuzeydoğuya yükselerek devam etmektedir. Alanda geç dönem kullanımlarına bağlı olarak oluşan sert toprak zemin altında kuzeydoğu-güneybatı yönlü künk sistemleri açığa çıkartılmıştır. Söz konusu künk sistemleri doğu-batı yönlü olarak 2, kuzeydoğu-güneybatı yönlü olarak 4 sıradan oluşmaktadır. Künk sistemleri olasılıkla tiyatroya Geç Antik Çağ'da özellikle de Açıkhava kilisesi olarak kullanım sürecinde su sağlamak amacıyla yapılmış olmalıdır⁶. Burası aynı zamanda kalabalık olan tiyatroya giriş-çıkışlar için rahat bir alan yaratma özelliğini de korumaktadır. Kuzeyde yer alan künk sisteminin doğu ucunda traverten, tuğla ve çay taşı örülerek yapılan küçük ölçekli su dağıtım terminali açığa çıkartılmıştır. Bu bölümdeki seviye indirme çalışmalarında Batı Tiyatrosu Güney Sokağı'nın 36,70 m'sinin güneyinde, kuzeydoğu-güneybatı yönlü devam eden diğer bir sokakla kesiştiği tespit edilmiştir. Sokağın batıdan doğuya doğru 35,15 m'sinde, kuzey duvarıyla bitişik olarak yapılmış olan 2021 yılında bulunan üç yönlü "U" şeklinde *diazomaya* giriş-çıkış basamaklarının bir benzeri açığa çıkartılmıştır. Batı Tiyatrosu'nun 2. ve 3. *kerkidesi* arasında bulunan *klimakes* sırası hizasında yer alan basamakların, Batı Tiyatrosu Güney Sokak'tan Batı Tiyatrosu'nun üst *cavea* bölümüne üç yönlü olarak giriş-çıkış için yapıldığı tespit edilmiştir. Olasılıkla bu basamakların güney-güneybatı yönü boyunca topografyaya uygun şekilde *analemma* duvarından üst gezinti *diazomasına* geçişi sağladığı düşünülebilir.

5 Şimşek 2013, 509-513.

6 Şimşek 2023, 494-495.

Güney Sokak ve Doğu Sokağı'nın kesişme noktasında sokağın güney duvarının önünde küçük ölçekli bir su dağıtım terminali daha tespit edilmiştir. Su dağıtım terminalinin üst bölümünde, çapları 16 cm olan 3 adet künk yer almaktadır. Batı Tiyatrosu Güney ve Doğu Sokağın kesişme noktasında tespit edilen bu iki küçük ölçekli sokak su dağıtım terminaleri ve künk sistemleri, Tiyatro ve olasılıkla Tiyatro dışında yer alan küçük sokak çeşmelerine su sağlayan geç dönem terminaleri olmalıdır. Özellikle gösteriler sonrası yoğun kalabalıkların çıkış noktasında halkın su ihtiyacının karşılanmasına yönelik yapılmış küçük ölçekli çeşmeler *analemma* duvarı boyunca topografyaya uygun şekilde yer alıyor olmalıdır. Batı Tiyatrosu'nun *analemma* duvarının dış kısmının güneydoğusunda yapılan kazı çalışmaları topografyaya uygun şekilde sokak zemininden üç yönlü merdiven basamaklarıyla, doğuda ise topografya eğimi yükseldiğinden direkt olarak sadece eşik taşının olduğu kapıdan girilebildiğini ortaya koymuştur.

D)- Sahne Binası Restorasyon Çalışmaları (Resim: 4-9):

Batı Tiyatrosu Sahne Binası restorasyon çalışmalarına; Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.07.2021 tarih ve 12306 sayılı kararıyla onaylanan proje kapsamında, uluslararası restorasyon ilkeleri dikkate alınarak devam edilmektedir. 2024 yılında sahne binasında *skenefrons* podyumlarında ve *proskene* (sahne) üst döşeme bloklarında onarım ve restorasyon çalışmalarının yürütülmesi planlanmış, podyum ve döşeme bloklarında çalışmalarla eşzamanlı olarak batı tiyatrosu güney sokakta, sahne binası güney *paraskene* tonozunda restorasyon, güney *paraskene* batı bölümünde sondaj ve localarda; sahne binası duvarlarının mukavemetini anlamaya yönelik kazı çalışmaları yapılmıştır.

Tasnif Düzenleme Çalışmaları:

2016-2022 yılı kazılarıyla açığa çıkarılmış olan ve belgelenerek tasnif alanına taşınan mimari bloklar ve parçalarında (başlık, *arşitrav*-friz, *stylobat*, taç, *geison-sima*, kaset, kaide, sütun parçaları vb.) detaylı şekilde gruplamalarına göre tasnif çalışmaları yapılmış, dönemlerine ve kullanım alanlarına göre düzenlenerek, restorasyona yönelik ön hazırlıkları tamamlanmıştır.

Sahne Binası Duvar Temellerinde Yapılan Çalışmaları:

Sahne binası localarına ait duvar temellerinin fiziksel durumunun tespiti ve restorasyon çalışmalarıyla eklenecek artı yükün taşınması durumuna yönelik sondaj kazıları yapılmıştır. Çalışmalar sırasında bulunan heykel ve parçaları, arkeolojik alanlarda kullanıma uygun ipek halatlarla bağlanarak vinç yardımıyla oldukları yerden kaldırılmış ve Laodikeia etütük eser deposuna teslim edilmiştir. Loca altlarında yapılan kazılar duvarların sağlam olduğunu ortaya koymuştur.

Proskene Döşeme Bloklarında ve Podyumlarda Yapılan Çalışmalar:

Proskene zemin döşeme bloklarının yerleştirilebilmesi için altta yer alan *hyposkene* koridoruna ait tonozun üst bölümlerinde dolgu çalışmaları için *in situ* bulunan döşeme bloklarının altından alınan harç örneklerinin analizleri yapılarak, buna uygun yeni harç reçetesi belirlenmiştir. Tasnif alanından seçilen amorf malzemeler su ile doldurulmuş olan varil kaplarda bir süre bekletilmiş, yeni onarım harcıyla tonozun üstünde bulunan açıklıklar doldurularak düz bir zemin elde edilmiştir. Sonrasında sahne zeminine daha önce belgelenerek kaldırılan orijinal döşeme bloklarının antik dönem inşa izleri dikkate alınarak demo çalışmaları yapılmış olup kırıkları da birleştirilerek terazili bir şekilde sabitletme aşamasına geçilmiştir. Tüm orijinal döşeme blokları harçlı olarak yerleştirildikten sonra, harca sırasıyla bastırma, kaymak alma ve hafif neminin çekilmesi ile ön kazıma işlemleri uygulanmıştır. Yapılan işlemlerle harcın hava alması için uygun ortam oluşturulmuştur. Söz konusu aşamaların tamamlanmasıyla harçlı yüzeyler bir gün bekletildikten sonra kazıma spatülü kullanılarak estetik olarak kazınmıştır. Sonrasında uygulama alanı 21 günlük periyotla nemlendirilerek, harçların priz alması sağlanmıştır. Drenajın sağlanması amacıyla derzlerin kazıma işleminde suyu tahliye edecek biçimde *orquestra* bölümüne meyil verilmiştir.

Sahne zemininin kuzey ve güney ucu ile merkezinde altta *orquestradan hyposkene* koridoruna doğrudan açılan üç adet kapı bulunmaktadır. Orijinal döşeme bloklarının yetmediği kapı geçişlerinin üst bölümleri ile güney ve kuzey *parados* bağlantılarında döşeme bloklarının olmamasından kaynaklı olarak bu bölümlerin üzerinin çelik taşıyıcıli temperli kırılmaz camla tamamlanmasına karar verilmiştir. Ayrıca bu uygulamayla Helenistik safhada doğrudan *orquestraya* geçişin sağlanması ve geç kullanımda bu bölümlerin doldurulmasından kaynaklı olarak tiyatronun yüzyıllar içinde değişen kullanım aşamalarının da gösterilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda sahnenin *orquestradan* kapı girişleri ile iki yandaki *parados* bağlantıları üzerine çelik karkaslı kırılmaz temperli cam yerleştirilmiştir.

Sahne binasında *proskenede* yer alan ve 16 sütunu taşıyan dört podyumda restorasyon, tamamlama ve sağlamlaştırma çalışmaları yapılmıştır. Özellikle podyum bölümünde Geç Antik Çağ'da olasılıkla Valens Dönemi (MS 364-378) depremi (MS 368) arkasından büyük çaplı imar çalışmaları yapılmıştır⁷. Bu çalışmalarda podyum kısmında İmparatorluk Dönemi'ne tarihlenen çok sayıda çeşitli mermer-traverten mimari bloklar, masklı *girland* çelengi taşıyan kabartmalı *orthostatlar* (Augustus Dönemi), kabartma ve heykeller de kullanılmıştır. Podyum içinde kullanılan heykeller ile *girland* çelengi taşıyan masklı *orthostatların* bir kısmı özenli bir şekilde çıkartılmıştır. Arkasından podyum ve *toikhobats* bloklarında gerekli olan derzleme ve sağlamlaştırma çalışmaları yapılarak, eksik olan *toikhobats* blokları soft travertenden tekrar imal edilmiş, 18x10 krom çelikli sabitletmiştir. Orijinal Augustus Dönemi safhasına ait olan iki *toikhobats* bloğu üzerinde yedi adet çelenk içinde Perdikkeia'nın Dionysos müzik festivallerinde Nysa'da ve Adramytteion'da ikiye,

7 Şimşek 2023, 493.

Tralleis Apameia ve Philadelphia’da birer kez olmak üzere birincilik kazandığı yazılmıştır⁸ (Resim: 8).

Inside a crown Περδίκκει- α Perdikkeia (contests)	Inside a crown καὶ τὸν διὰ πάντων and the overall (contest)	Inside a crown Διονύσια ἐν Τράλλεσιν Dionysia in Tralleis	Inside a crown Διονύ- σια ἐν Νύσηι δῖς Dionysia in Nysa twice
Right (?) side Inside a crown Διονύ- σια ἐν Ἀ- δραμυτ- τείῳ δῖς Dionysia in Adramytteion twice	Inside a crown Διονύ- σια ἐν Ἀπαμεί- αι δῖς Dionysia in Apamea	Inside a crown Διονύ- σια ἐν Φιλαδέλ- φειαι Dionysia in Philadelphia	

Podyum önünde *toikhobate* üzerinde yer alan maskların taşıdığı *girland* çelenkli ve üzeri *kornişli* mermer *orthostad*ların çok azı korunabilmiştir. Bu nedenle podyumlarda dönemsel devşirme mimari blokların kullanımının sergilenmesi göz önüne alınarak dört bölümlü podyumda sadece 16 sütunun geleceği bölümlerin ön kısmında az sayıda orijinallerin yanında yeni traverten *orthostad*lar imal edilmiştir. *Toikhobate*larda, *orthostad*larda ve taç kısımlarında tüm orijinal mimari bloklar kullanılarak, eksik bölümleri pantograf tekniğiyle tamamlanmıştır. Orijinal mimari blokların özgün kenet yuvaları kullanılarak 18x10 krom nikel, kurşun ve epoksi ile podyumda gerekli olan restorasyon çalışmaları yapılmıştır.

Skenefrons sütunlu galerilerinde Valens Dönemi’nde (MS 364-378) yapılan büyük çaplı imar düzenlemesinde birinci kata ait kaide ve başlıkların tamamı ile boyları 4,15-4,20 m arasında değişen 16 sütundan sekiz adet gri sütun bu dönemde yeniden yapılarak kullanılmıştır. Diğer sekiz adet *pavonazzetto* (Afyon mor menekşe) sütun ise Severuslar Dönemi imar çalışmalarından olup Geç Antik Çağ’da devşirme olarak değerlendirilmiştir. Bunun yanında Severuslar ve Valens Dönemi’ne ait olan *arşitrav*-friz ve *geison-sima* blokları ise hemen hemen yarı yarıya kullanılarak değerlendirilmiştir. Tavan kasetlerinde ise Augustus, Severuslar ve Valens dönemlerine ait blokları bir arada görmek mümkündür. Bu yönüyle Batı Tiyatrosu’nda MÖ 2. yy. a ait *prohedria* koltuklar, Augustus, Severuslar ve Valens dönemlerinde yapılan imar faaliyetini gösteren çeşitli mimari blokların stilleri ile MS 5. yy. da açık hava kilisesine dönüştürülmesine ait uygulama verilerini bir arada görmek mümkündür.

Sahne binası podyumuna ait orijinal blokların ölçüleri tespit edilerek eksik olanların üretimleri buna göre yapılmıştır. Orijinal *toikhobate* blokları 30 cm, *orthostat* blokları 1,20 m, taç blokları 30 cm, *stylobate* bloklarının ise yükseklikleri 35 cm olarak belirlenmiştir.

⁸ Yazıt çevirisi kazı heyet üyesi Dr. Francesco Guizzi tarafından yapılmıştır.

Aynı profil ve yüksekliklerde soft travertenden üretilen yeni mimari bloklarda mucarta işlemi yapılarak eskitilmiştir. Mucarta işlemi tamamlanan bloklar, vinç yardımıyla sahne binası podyumlarına taşınarak öncelikle demo çalışmaları yapılmış ve ardından sabitleme aşamasına geçilmiştir. Sabitleme aşamasında 30x10 mm ebatlarında alt ve üstten 5'er cm bloklara girecek şekilde krom-çelik kenetler kullanılmıştır. Bu kenetler, orijinal *toikhobart* bloklarında bulunan kenet yuvalarından alınan ölçüler doğrultusunda açılan yuvalara eritilmiş kurşunla sabitlenmiştir.

Birinci kata ait olan *pavonazetto* ve gri monolit sütunlar tiyatronun 17. yy. itibarıyla taş ocağı olarak kullanılmasına bağlı olarak çok kırık ve bir kısmı eksik şekilde ele geçirilmiştir. Bunların eksik kısımlarının aynı renk ve desende olan mermerle pantograf tekniğinde tamamlanması yöntemine gidilmiştir. Monolit sütunların taşıyacak oldukları yük durumları göz önüne alınarak daha kalın ve uzun (25 mm çapında, 30 cm, parça durumuna göre 60-80 cm uzunluğunda) 18x10 krom nikel donatılar kullanılarak, epoksi ve kurşunla birleştirilmiştir. 2024 yılında iki adet *pavonazetto* ve iki adet gri sütun olmak üzere dört adet sütun gövdesinde işlemler yapılarak tamamlanmıştır. Bunun yanında sütun başlıkları ve kaidelerinin dördünde kırıklarının yapıştirılması ve eksik bölümlerinin pantograf tekniği ile tamamlanması yapılmıştır.

Güney Paraskene Tonozu Restorasyon Çalışmaları (Resim: 4-6):

Güney *Paraskene* tonozunun restorasyon çalışmalarına yönelik olarak fotogrametrik scaner taramaları yapılmış olup gerekli ölçümler sonrasında tonoz kavsı ile izleri de göz önüne alınarak bilgisayar verileri doğrultusunda yarım daire çelik tonoz karkası oluşturulmuştur. Tonozun orijinal tuğlaları üzerinden alınan harç örneklerinin analizleri Laodikeia Laboratuvarında yapılarak buna uygun yeni harç reçetesi hazırlanmıştır. Onarım aşamasında tonozu ait orijinal tuğlalar tasnif alanından seçilerek su doldurulmuş kaplarda bir süre bekletilmiş ve yeni onarım harcıyla orijinale uygun şekilde karkas kavsine uygun olarak örülmüştür. Tonoz örgüsünün tamamlanmasının ardından ise doğu kanattaki *in situ* tuğla sırasında restorasyon ve sağlamlaştırma çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalar sonrasında *proskenedeki* gibi harca; bastırma, kaymak alma ve hafif neminin çekilmesi ile ön kazıma işlemi şeklinde uygulama yapılmıştır. Yapılan işlemlerle harcın hava alması için uygun ortam oluşturulmuş, harçlı yüzeyler bir gün bekletildikten sonra spatülle estetik olarak kazınmıştır. Kazıma işlemleri sonrası uygulama alanı 21 günlük periyotla nemlendirilerek, harçların priz alması sağlanmıştır.

Batı Tiyatrosu'nda 2024 yılı ve daha önceki dönemlerde kazılarda ele geçen ölümsüzlere ait çeşitli tanrı-tanrıça heykelleri ile ölümlülere ait imparator, vali, sporcu ve kadın heykellerinin *skenefronun* katlarında sütunlar arasına yerleştirildikleri anlaşılmıştır. Bunlar içinde olasılıkla ikinci kata yerleştirildiği anlaşılan ve boyaları korunabilmiş olan *Skylla* Grubu Heykelleri çok önemlidir. Özellikle yılın belirli günlerinde tiyatrodaki Homeros'un ölümsüz eseri *Odyseia Destanı*'ndan hikâye anlatıcısı (Rapsodos) tarafından izleyicilere okundu-

ğu ve sahnede bu heykel grubuna bakıldığı anlaşılmaktadır. Diğer taraftan *toikhobatlar* üzerinde çelenk içinde yer alan yazıtlar tiyatroda Dionysos Festivallerinin de yapıldığını göstermektedir. Bu veriler bir antik tiyatroda ilk kez somut şekilde ortaya konabilmiştir. 2024 yılı Batı Tiyatrosu restorasyon çalışmalarında; 750 torba (yaklaşık 7500 kg) kaymak kireç, 9293 kg hidrolik kireç, 70 kg epoksi reçine ve 760 kg kurşun kullanılmıştır.

III)- EFES CADDESİ PORTİKOSU ÇALIŞMALARI (Resim: 1, 10-15).

Efes Caddesi *Portikosu*, kuzey-güney yönlü uzanan Stadyum Caddesi'ni batı yönünde kesen ve toplamda 130 m uzunluğa sahip önemli bir akstır. *Portikonun* 2009 yılı kazılarında 54 m'lik bölümü açığa çıkartılmıştır. İki yanında havuzların uzandığı cadde kısmının genişliği 19 m, kuzey *portik* 6 m, güney *portik* ise 5,60 m ölçülerindedir⁹. Caddenin *portikleriyle* birlikte genişliği ise 30,60 m olup tabanı mermer döşemelidir. Efes Caddesi *Portikosu* olasılıkla festival, şölen veya özel günlerde hizmet veren bir protokol alanıdır. *Portikonun* doğu-batı sonlarında yer alan anıtsal üçlü girişlerden merdivenlerle caddeye inilip-çıkılmakta olup araç geçişine kapalıdır. Doğru-batı yönlü uzanan caddenin kuzey ve güney kenarlarında önü kemerli *portikler* ile gerisinde dükkânların girişlerinin bulunduğu kapılar yer alır. Arkeolojik veriler alanın Geç Helenistik-Erken İmparatorluk Dönemi'nden itibaren kullanıldığını ancak yoğun kullanımının MS 3.-6. yy. lar arasında olduğunu göstermiştir¹⁰.

Efes Caddesi Portikosu Kemerli Kapı Geçişi:

2024 yılında Efes Caddesi Portikosu'nun batı sonunu sınırlayan anıtsal giriş kapısıyla birlikte alanın tamamının kazılarak açığa çıkarılması hedeflenmiştir. İki etap halinde planlanan çalışmalarda öncelikle batıda Efes Portikosu Kemerli Kapı Geçişinde kazılara başlanmıştır. Bu kapsamda öncelikle alanda yer alan mermer mimari blokların belgelenmesi yapılmıştır. Kazı çalışmaları caddenin Portiklerinin ve batıda yer alan üç kemerli anıtsal kapı geçişi bloklarının çok tahrip edildiğini ve taş ocağı olarak kullanıldığını ortaya koymuştur. Kazılarla birlikte üç kemerli anıtsal geçişin orta kemerinin altında doğu-batı yönlü uzanan ve ortalama 75 cm genişliğinde olan kanalizasyon sisteminin varlığı tespit edilmiştir. Anıtsal kapı geçişinden sonra hemen hemen tamamına yakını sökülmüş olan ancak izlerinden 22 cm yüksekliğe sahip olduğu anlaşılan basamaklarla, Batı Agorası'na 279,03 m kotunda bağlantı sağlanmıştır. Anıtsal kapılar ile kuleleri Geç Antik Çağ kullanımında tahrip edilmiş olup iki yanında bulunan alanların odalara dönüştürüldüğü anlaşılmaktadır. Söz konusu odaların tabanları üzerindeki harç kalıntılarından anlaşıldığı kadarıyla kapının altlık bölümünü oluşturan traverten platform sökülerek ortalama 7,90x8,50 m ölçülerinde geç kullanıma ait olan odalar yapılmıştır. Alanda yürütülen çalışmalarda

9 Şimşek 2013, 131-136, Res. 156-165.

10 C. Şimşek, "Lykos Vadisi İçinde Yer Alan Laodikeia", 10. Yılında Laodikeia (2003-2013), Laodikeia Çalışmaları 3, İstanbul, 2014, 51-53, Res. 21, 24; Şimşek 2019, 58-59, Res. 90-92.

özellikle kırılarak atıldığı anlaşılan çok miktarda mermer mimari bloklar ve üzerlerindeki keski izleri taş ocağı kullanımından kaynaklı tahribatı ortaya koymaktadır. Özellikle kırılan mermer mimari bloklarda yarım kalmış durumda tespit edilen Osmanlı Dönemi'ne ait sarıklı mezar taşları ise son yüzyıla kadar alanın taş ocağı kullanımının devam ettiğini göstermektedir. Ayrıca 1970'li yıllarda Denizli Pamukkale yol hattının alanın batı önünden geçirilmesi için yol açılmasına bağlı olarak da birçok blok tahrip edilmiş ve çeşitli amaçlar için alandan taşınmıştır. Diğer taraftan alanda yoğun kaçak kazı çukurları da tespit edilmiştir. Açmanın batı hizasında sürdürülen çalışmalarda geison, arşitrav, kaide, friz ve parçaları yoğunlukta olmak üzere üst yapıya ait bloklar açığa çıkarılmış ve numaralandırılarak kayıt altına alınmıştır. Alanın son kullanımı ise Avrupalı seyyahların gravürlerinde de sıklıkla karşımıza çıkan sıkıştırılmış zemin üzerinde ortasında ana direğin geçme deliği görülen yuvarlak yörük çadırlarının kurulduğunu gösteren izler ile taştan yapılan sekilerdir.

Efes Portikosu Kazıları:

2024 yılında cadde ve *portik*lerin kazısı yapılmamış olan 76 m'lik bölüm kazılarak açığa çıkarılmıştır. Yürütülen çalışmalarda özellikle kuzey *portik*in batı kısmının yoğun şekilde tahrip edildiği ve alandan geç dönemde bir künk hattı geçirildiği tespit edilmiştir. *Portik* tabanının ise özellikle batı bölümde tamamen söküldüğü gözlemlenmiştir (Resim: 10-11).

Efes *Portikosu* üzerinde yapılan çalışmalar *portik* tabanında yer alan mermer döşemeyi dış etkenlerden korumak ve tahribatı önlemek amacıyla *portik* taban seviyesi olan 284,02 m kottan 10 cm daha üst seviyede bırakılmıştır. Caddenin kuzey-güney *portik*leri önünde ise 2009 yılında kazılan bölümde de varlığı bilinen ve cadde boyunca karşılıklı uzanan havuz sistemine ait tuğla, çaytaşı ve travertenden örülmüş duvarlar açığa çıkarılmıştır. Söz konusu havuz sistemi yoğun şekilde tahrip olmasına rağmen özellikle güneybatı bölümde *apsis*le sonlanan havuzun genişliği 1,50 m olarak ölçülmüştür.

Kuzey ve Güney *portik*lerde yapılan çalışmalarda ise taban seviyesinin 284,30 m kotunda olduğu ve her iki *portik*te de taban yapısının sıkıştırılmış sert toprak zeminden oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca Güney *Portik*in güneyinde 2 m genişliğinde bir hat kuzey-güney doğrultulu uzanan ve orijinal *Portik* tabanından 25-30 cm daha yüksekte olduğu anlaşılan geç kullanımlara ait bir taban daha açığa çıkartılmıştır. Kazı çalışmalarında Güney *Portik* boyunca 15, Kuzey *Portik* boyunca ise 16 adet paye ayak kaidesi açığa çıkarılmış olup söz konusu paye ayaklarına ait blokların tamamına yakınının sökülerek alandan taşındığı anlaşılmıştır. Paye ayakların ölçüleri 1,50-1,80x1,50-1,80 m aralığında değişmektedir. Ayrıca ayakların kaide kısımlarında ve *portik* tabanlarında zaman içinde meydana gelen depremler arkasından tamirat ve yeniden yapılanmaları gösteren devşirme blokların kullanıldığı göze çarpmaktadır. Yapılan çalışmalar sırasında kuzey *portik*te batıdan doğuya doğru 13. ayağın kuzeydoğusunda, kuzey *portik* arka duvarıyla bitişik olarak yapılmış küçük ölçekli geç dönem kullanımına ait su dağıtım terminali tespit edilmiştir. Yarım daire şeklindeki su dağıtım terminali tuğla, çay taşı ve traverten taşlarla örülmüş

olup çapı 1,30 m'dir. Su dağıtım terminalinin üst bölümünde çapı 15 cm olan iki adet, doğuya bakan bölümünde ise çapı 17 cm olan bir adet künk yer almaktadır. Ayrıca Efes *Portikosu* Kuzey ve Güney *Portik* arka duvarlarında, genişlikleri 1,30 m ve 2,05 m ölçüleri arasında değişiklik gösteren dükkân girişlerine ait kapılar tespit edilmiştir. Kuzey *Portik* üzerinde 7 dükkân kapısı, Güney *Portik* üzerinde ise 2'si kapatılmış olarak bulunan toplamda 9 dükkân kapısı olduğu anlaşılmıştır.

Efes Portikosu Tonozlu Mekân (Heroon) Kazı Çalışmaları (Resim: 1, 10-15):

Efes *Portikosu*'nun güneyinde, bir bölümü kısmen yüzeyde bulunan ve işlevi tam olarak bilinmeyen tonozlu mekân yer almaktadır¹¹. Söz konusu tonozlu mekânın işlevini tam olarak anlamak için 287,50 m kot seviyesinde kazı çalışmalarına başlanmıştır.

Düzgün kesilmiş traverten bloklarla 6,30x6 m ölçülerinde kare planlı olarak inşa edilen tonozlu mekânda zaman içinde meydana gelen yıkıntı ve dolgunun boşaltılması için seviyeli indirme çalışmalarına başlanmıştır. Devam eden süreçte dolgu içinden kırık halde *girlandlı* lahitlere ait oldukları anlaşılan çok sayıda mermer kabartmalı parçalar açığa çıkartılmıştır. Mekânın batı duvarı önünde *in situ* mermer lahit tabanının tespiti ve dolgu toprağı içinde dağınık halde en az iki farklı lahde ait kabartmalı parçalar, yapının işlevi hakkında ilk verilere ulaşmamızı sağlamıştır. Tonozlu mekân olarak adlandırılan ve ilk yayınlarda *portik* gerisinde depolama alanı olarak işlev gördüğü düşünülen yapının kazılar sonucunda Efes Caddesi *Portikosu*'nun güney kısmıyla bağlantılı dikdörtgen avlusu olan ve Lykos Ovası'na hâkim noktada inşa edilmiş bir Heroon (Tapınak Mezar) yapısı olduğu anlaşılmıştır.

Mezar odası içinde yapılan seviye indirme çalışmalarında yoğun miktarda bulunan irili ufaklı kırık Nike, Eros ve Medusa ile *girland* çeleklerine ait kabartmalı parçalar açığa çıkartılmıştır. Söz konusu parçalar üzerinde keski izlerinin varlığı dikkat çekmekte olup bu kentte sistemli kazılar başlamadan önce yapılan tahribatların yoğunluğunu göstermektedir.

Tonozlu Mekân/Mezar Odası (Heroon)'nın kuzey bölümünde 285,64 m kot seviyesinde, kuzey-güney yönlü ters durumda kırma çatı mermer lahit kapağı açığa çıkarılmıştır¹². Ayrıca mekânın batı bölümünde 284,40 m kot seviyesinde kuzey-güney yönlü *in situ* mermer lahdin tabanı tespit edilmiştir¹³. Lahit kaçak kazılar sırasında parçalanarak dağıtılmış sadece tabanı sağlam yerinde korunabilmiştir.

Tonozlu Mekân/ Mezar Odası'nın güney duvarının merkezinde 1,15 m genişliğinde, 90 cm yüksekliğinde kaçakçılar tarafından açılmış delik tespit edilmiştir. Mezar odasının kuzeydoğu köşesinde ise 284,90 m kot seviyesinde, doğu-batı doğrultulu mermer kabart-

11 Şimşek 2013, 137, Res. 166.

12 Lahit kapağı, 2,64 m uzunluğunda, 1,40 m genişliğinde ve 40 cm yüksekliğindedir.

13 Tahrip edilen lahit tabanının uzunluğu 2,25 m, genişliği 1,10 m ve yüksekliği ise 32 cm'dir.

malı bir *altar* bulunmuştur¹⁴. Kaçakçılar tarafından *altarı*n gövde ortası *girland* çelenkleriyle birlikte tahrip edilerek oyulmuştur. Alt ve üst kısmı profilli yapılan silindirik *altarı*n gövdesinde dört adet *bukranionun* (boğa başları) taşıdığı, çeşitli meyve ve yapraklar ile altında üzüm salkımlarından oluşan yarım daire *girland* çelenkleri yer alır. *Altarı*n üst bölümünde ise 48 cm çapında ve karşılıklı ikişer geçki bölümlü, olasılıkla içerisine ritüellerle ilgili metalden ateş yakma kabının oturtulduğu derin yarım kubbemsi bir çukur bulunmaktadır (Resim: 15ab). Tonozlu mezar odası içine yerleştirilen *altar*, belirli zamanlarda yapılan mezar törenlerinde sunu amaçlı kullanılmıştır. Tonozlu Mekân/Mezar Odası'nın içi temizlenerek 284,08 m kot seviyesinde tabanına ulaşılmış olup kaçakçılarca kırılan *girlandlı* lahit parçaları tasnif edilerek, restorasyon çalışmalarının alt yapısı hazırlanmıştır. Ele geçirilen *girlandlı* lahit parçalarının stili Erken İmparatorluk Dönemi özelliklerini taşımaktadır.

Heroon'da yapılan çalışmalarda tonozlu mezar odasına girişi sağlayan kapı açıklığı tespit edilememiş olup girişin olasılıkla kuzeydeki bir açıklıktan yapıldığını ve mekâna ahşap merdiven kullanılarak girildiğini düşündürmektedir.

Tonozlu Mekân/Mezar Odası'nın üzerinde yapılan çalışmalarda tonozun üst bölümündeki blokaj temizlenmiştir. Tonoz üzerinde 8x7,50 m ölçülerinde *in antis* planlı *naos* ve *pronaos* bölümlerinden oluşan olasılıkla bir tapınak mezar ve altında *girlandlı* lahitlerin yerleştirildiği mezar bölümü yer alır¹⁵.

Yapılan çalışmalarda alanın doğusunda Geç Antik Çağ'da yapıldığı anlaşılan ve doğu-batı yönlü uzanan pişmiş toprak künk¹⁶ sistemi tespit edilmiş. Kuzey önde ele geçirilen mermer *calyx krater* ve alt kısmında boru geçkisi olacak şekilde deliğinin olması, orijinalde *naosa* yerleştirildiğini ve ritüellerle bağlantılı olarak içine dökülen sıvının tonozlu mezar odası içine akıtıldığını düşündürmektedir. Buna ilişkin olarak tonoz üzerinde pişmiş toprak künk *in situ* olarak ele geçmiştir.

Festival, şölen ve özel günlerde hizmet veren bir protokol alanı olan ve sadece yaya girişlerinin olduğu kentin önemli bir noktasında yer alan Efes Caddesi *Portikosu*'nun güneyinde Lykos Ovası'na hâkim noktada inşa edilen Heroon yapısı, olasılıkla kentin ileri gelenlerinden önemli yönetici ya da kente katkıları bulunan, yapıları finanse eden bir aileye ait olmalıdır. Heroon'un ayrıcalıklı konumu ve Erken İmparatorluk Dönemi'ne verilebilecek olan Nike ve Erosların taşıdığı *girland* çelenkleri ve arasına yerleştirilen Medusa başları gibi kabartmalar ile kapaklar, oda içinde podyum üzerine yerleştirilen en az iki ayrı lahdin varlığını göstermektedir.

Düzgün kesilmiş traverten bloklarla 6,30x6 m ölçülerinde inşa edilen Heroon (Anıt Mezar)'un üstte *naos* bölümü ile altta tonozlu mezar odası kısmen korunmuş, *pronaos* ve

14 Altarın yüksekliği 1,12 m, alt çapı 82 cm ve üst çapı 70 cm ölçülerindedir.

15 Laodikeia MS 2. yy. ortalarına tarihlenen Tapınak A'da benzer şekilde *naos* altında hazine ve hediyelerinin bulunduğu tonozlu mekan yer alır (bkz. Şimşek 2013, 245-274, Res. 327-329, 356, 358).

16 Pişmiş toprak künk, 30 cm uzunluğunda ve 17 cm çapındadır.

kuzeye bakan avlusunda Geç Antik Çağ'da yapılan düzenlemelerle ortadan kaldırılmıştır. Heroon yapısı kentin en önemli törensel caddesi olan Efes Caddesi *Portikosu*'na önünde yer alan avlusuyla muhteşem bir şekilde göl manzaralı Lykos Ovası'na bakmaktaydı ve herkes tarafından rahat bir şekilde görünmekteydi. Efes Caddesi *Portikosu*'nda önceki yıllarda yapılan kazılarla alanın Geç Helenistik-Erken İmparatorluk Dönemi'nden itibaren kullanıldığını ancak yoğun kullanımının MS 3.-6. yy. lar olduğunu tespit edilmişti¹⁷. Bu bağlamda Erken İmparatorluk Dönemi'nde yapılan Heroon'a ait kalıntıların yaklaşık MS 4.-5. yy. lar içinde avlu ve *pronaos* kısımları mekanlara ve bunlarla bağlantılı işliğe dönüştürülmüştür.


Güney Portik Gerisinde Yer Alan Geç Dönem Mekân Kazıları (Resim: 12-14):

Tonozlu Mekân (Heroon) ile kuzeyinde yer alan Efes Caddesi *Portikosu* Güney *Portik* bağlantısını anlamak için doğu-batı ve kuzey-güney yönlü 10x21 m ölçülerindeki alanda çalışmalara 289,56 m kot seviyesinde başlanarak, 284,39 m kot seviyesinde kazılar tamamlanmıştır. Çalışmalar, Tonozlu Mekan'ın (Heroon) kuzeyinde, topoğrafyaya uygun olarak yapılmış ve teras duvarlarıyla birbirinden ayrılan üç farklı mekânın varlığını ortaya koymuştur. Söz konusu mekânlar; kuzeyden güneye doğru Mekân 1, Mekân 2 ve Mekân 3 olarak adlandırılmıştır. Her üç mekânın Tonozlu Mekan'ın (Heroon) avlusu olarak kullanıldığı İmparatorluk döneminden sonra, Geç Antik Çağ'da yapılmış olan dükkân, depolar ve ışık oldukları netlik kazanmıştır. Mekân 1 dükkân, Mekân 2 ve 3 ise ışık ve dükkân deposu olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca Mekân 3 ve Tonozlu Mekân/Mezar Odası'nın *pronaos* bölümü dikdörtgen kesitli traverten bloklarla blokaj yapılarak kapatılmış ve bu bölümün kuzeyine doğu-batı uzantılı su oluğu ve çift sıra pişmiş toprak künk hatları oluşturularak su bağlantı koridoru olarak değerlendirilmiştir.

Yapılan kazı çalışmaları Efes Caddesi *Portikosu* ve Tonozlu Mekân/Heroon yapısının avlusuyla birlikte MS 1.-3. yy. arasında korunduğunu, arkasından ise Geç Antik Çağ'da (MS 4.-7. yy.) avlusunun değiştirilerek Mekân 1-3'e çevrildiğini ortaya koymuştur. Söz konusu geç dönem düzenlemesine ait mekanların zeytin işliğiyle ilgili olabileceği düşünülmektedir. Tabanlarda kaymayı önleyen *opus spicatum* döşemeler, Mekân 1'in güneydoğu köşesinde tabanında bronz boşaltım tıpası olan yer alan havuz, *pithoslar*, *mortarlar* ve karşılıklı içi niş dolaplı sekiler, su sistemleri bu görüşü destekleyen verilerdir. Söz konusu ışık (Mekân 1-3) zaman içinde çeşitli düzenlemeler geçirerek kentin terk sürecine kadar kullanılmıştır.

17 Şimşek 2014, 52-53, Res. 23-24; Şimşek 2019, 58-59, Res. 90-92.

EKLER



Resim 1: Kent planı üzerinde 2024 yılı çalışma alanları.



Resim 2: Asopos Tepesi II'de 10x10 m'lik kazı açması.



Resim 3: Açmanın kuzeydoğusunda bulunan minyatür testicik/fincan.



Resim 4: Batı Tiyatrosu.



Resim 5a-b: Batı Tiyatrosu sahne binası locaları ile sahnenin önce ve sonraki durumları.



Resim 6: Batı Tiyatrosu sahnesi, güney *paraskene* tonozu ve *skenefrons* çalışmaları.



Resim 7: Batı Tiyatrosu 1 No.lu locada bulunan boyalı *Skylia* başı, Odysseus gövdesi ve bacakları.



Resim 8: Güneyden ikinci podium *toikhobati* köşesinde 7 çelenk içinde sanatçı Perdikka'nın Dionysos festivallerinde çeşitli şehirlerde (Tralleis, Nysa, Adramytteion, Apameia, Philadelphia) kazandığı ödülleri gösteren yazı ve restorasyon çalışmaları.



Resim 9: Batı Tiyatrosu'na güney ve doğu *analemma* duvarları dışından girişler ve su hatları.



Resim 10: Efes Caddesi *Portikosu* 2024 yılı kazıları öncesi durumu ve güneyde Tonoğlu Yapı.



Resim 11: Efes Caddesi *Portikosu* kazı sonrası kemerli kapı geçişi ve güneyde Tonoğlu Yapı (Heroon) ile geç dönem işlikleri.



Resim 12: Efes Caddesi *Portikosu* Tonoğlu Mekân/Mezar Odası (Heroon) ve işlik mekanları.



Resim 13: Efes Caddesi *Portikosu* Tonoğlu Mekân/Mezar Odası (Heroon) ve geç döneme ait olan 1-3 No.lu işlik mekanları.



Resim 14: Efes Caddesi *Portikosu* Tonozlu Mekân/Mezar Odası (Heroon) ve 1-3 No.lu işlik mekanlarının planı.



Resim 15a-b: Tonozlu Mekân/Mezar Odası (Heroon) içinde ele geçirilen silindirik *altar* (MS 1. yy.).