

ŞUAYİP ŞEHİRİ KAZILARI: 2024 SEZONU

Celal ULUDAĞ*

Seçil ÇOKOĞULLU

Buğra KURU

Özgür MARANGOZ AYDIN

Emre GÖNÜL

Derin Güneş ERDEM

Şanlıurfa ili Harran ilçesi, Şuayip Şehri Mahallesi’nde yer alan Şuayip Şehri Antik Kenti’nde kazı, temizlik, restorasyon ve belgeleme çalışmaları, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 31.10.2024 tarih ve E-51337267-160.02.02-5877136 sayılı izniyle, Şanlıurfa Müze Müdürlüğü başkanlığında ve Harran Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Seçil Çokoğullu bilimsel danışmanlığında, 15.11.2024-15.12.2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

GİRİŞ

Şuayip Şehri, Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde, Tek Tek Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde, plato üzerinde konumlanmış önemli bir arkeolojik bir alandır. Şanlıurfa’ya yaklaşık 90 km, Harran’a ise 32 km uzaklıkta yer alır (Harita: 1).

Yerel olarak, Şuayb Peygamber’in bu bölgede yaşadığına ve yerleşimdeki kaya oyma yapılarından birinin, Peygamber’e ait ev olduğuna inanılmaktadır (Güler 2016, 169-170). Günümüzde yalnızca köy sakinleri değil, zaman zaman dışarıdan gelen küçük topluluklar da belirli günlerde burada ibadetlerini sürdürmekte; bu durum, alanın sadece tarih değil inanç turizmi açısından da önemini artırmaktadır (Kürkçüoğlu 2002, 137). Yerleşimin bugün kullanılan adı da Şuayb Peygamber’le ilişkilidir. Öte yandan, MS 7. yüzyılda İslam ordularının bölgeye gelişinin ardından buraya yerleşen Arap topluluklarca buranın “*Sha’ib Shahr*” olarak adlandırıldığı şeklinde bir öneri bulunmakta (Sinclair 1990, s. 189-190), 20.

* Celal ULUDAĞ; Şanlıurfa Müzesi Müdürlüğü, Haleplibahçe Mah. 2372 Sok. Eyyübiye/Şanlıurfa/TÜRKİYE, E-posta: celal.uludag@ktb.gov.tr
Dr. Öğr. Üyesi Seçil ÇOKOĞULLU; Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 63000 Şanlıurfa, E-posta: seciluney@harran.edu.tr, ORCID 0000-0002-6245-621X.
Arş. Gör. Dr. Buğra KURU; Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 63000 Şanlıurfa, E-posta: kuru.bugra@harran.edu.tr, ORCID 0000-0001-7576-1769.
Arş. Gör. Özgür MARANGOZ; Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 63000 Şanlıurfa, E-posta: ozgur_m@harran.edu.tr, ORCID 0000-0002-3468-7854.
Emre GÖNÜL; Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 16059, E-posta: gok5413@gmail.com
Derin Güneş ERDEM; Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 16059, E-posta: gunes_erdem1999@hotmail.com

yüzyıl başlarına ait Max von Oppenheim fotoğraf arşivinde de bu yerleşim yine bu isimle yer almaktadır (WEB 1).

Bozkır coğrafyasıyla çevrili bölgede yer alan yerleşim, 504 metre yüksekliğinde kayalık bir tepede ve çevresindeki düzlüklere yayılmış mimari kalıntılarla dikkat çeker. Yıkılmış yapılara ait taş bloklar ile günümüze ulaşan duvarlar, kemerler, pencereler ve alınlıklar; kayaya oyulmuş mekânlar ve bu mekânlarla üst yapı arasındaki bağlantıyı gösteren merdivenler, burada farklı işlevlere sahip çok sayıda yapı ve yapı kompleksinin varlığına işaret etmektedir. Antik yerleşimin modern köy ile iç içe olması, bu kalıntıların bir kısmının günümüzde de köy halkı tarafından kullanılmasına neden olmuştur. Son olarak, 6 Şubat 2023 depremlerinin de alanda kısmî bir tahribata yol açtığı belirlenmiştir.

Bugüne kadar, alanda, 2020 yılındaki belgeleme çalışması dışında,¹ sistemli arkeolojik bir araştırma yapılmamıştır. Yerleşimin başladığı dönem, niteliği, kuruluş amacı, adı/adları gibi konularda, bugüne kadar yapılmış yorum ve öneriler dışında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır (Çokoğullu 2022, s. 398-400). Gökemli mimari kalıntılarının ve Şanlıurfa turizmindeki önemine rağmen, yerleşime ilişkin ve yanıtlanmayı bekleyen pek çok temel soruya ışık tutmak, alanın korunması için önlemler almak ve turizm açısından hem görünürlüğünü arttırmak hem de uygun koşulları sağlamak amacıyla, 2024 yılında ilk kazı çalışmalarına başlanmıştır.

A YAPISI

2024 yılı kazı çalışmalarına, Oppenheim'in "Saray Yapısı" olarak tanımladığı, ancak işlevi henüz belirlenemediği için tarafımızca "A Yapısı" olarak adlandırılan mimari birimde başlanmıştır (Resim: 1). Bu yapının seçilmesinde birkaç etken rol oynamıştır. İlki, yapının nispeten iyi korunmuş olması, büyük ölçüde tahrip edilmiş diğer yapıların mimari özellikleri, niteliği ve tarihe ilişkin veri sağlama potansiyelini arttıracak olmasıdır. İkincisi, 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında yüksek duvarlarda gözlenen yapısal hasar, kazının bir an önce tamamlanarak restorasyon ve konservasyon çalışmalarına başlanmasını gerekli kılmıştır. Üçüncü olarak ise konumu, bu yapının önemini artırmaktadır. Yerleşime köyün içinden yaklaşan ziyaretçilerin ilk karşılaştığı yapı olan A Yapısı, yüksek duvarları, kemerleri ve pencereleriyle görsel açıdan etkileyici bir silüet sunmakta; bu özelliğiyle ileride turizme yönelik projelerde değerlendirilme potansiyeli taşımaktadır. Nitekim, Şanlıurfa'nın tanıtım materyallerinde de yapının fotoğrafı sıkça kullanılmakta ve sembolik bir değer kazanmış durumdadır.

1 2020 yılında Şanlıurfa Müzesi başkanlığında, Harran Üniversitesinden araştırmacıların yer aldığı bir ekip ile bölgede, giderek tahrip olan alanın korunması amacıyla kısa süreli bir belgeleme çalışması yürütülmüş, çalışma kapsamında insansız hava aracı (İHA) uçuşlarıyla yerleşimin sınırları belirlenmeye çalışılarak elde edilen hava görüntülerinin yanı sıra bazı kaya konutlarının çizim ve görsel belgelendirmeleri yapılmıştır: Çokoğullu 2022; Polat, vd. 2021.

Restoratör ekip tarafından gerçekleştirilen incelemeler, bazı duvarlarda ve kemer taşlarında yapısal bozulma bulunduğunu ortaya koymuştur. Önünde bulunan devrilmiş blokların kaldırılması ve toprak dolgunun temizlenmesi hâlinde statik dengenin bozulabileceği ve yıkılma riskinin artabileceği tespit edildiğinden, çalışmalar yapının içinde ve daha sağlam olduğu belirlenen alanlarda yürütülmüştür. Bu kapsamda, temizlik çalışmasının ardından kazı çalışması yüzeyde duvar taşlarının nispeten izlenebildiği ve mekân olabileceği düşünülen alanlarda beş, doğu duvarının altında yan yana konumlanmış iki kaya oygu mekândan birinde ise bir açma olmak üzere toplamda altı açmada gerçekleştirilmiştir (Resim: 3).

AY 1 Açması

Kazı çalışmaları A Yapısının batısında, sütunlu girişe sahip mekân içerisinde mekânın ve yapının fonksiyonunu ve tarihini anlamaya yönelik olarak, AY1 kodlu açmada başlamıştır. Mekânın ana kaya zemini sığ bir kazıyla (yaklaşık 1.5 m) açığa çıkmıştır. Ana kayanın şekillendirilmesi ile oluşturulmuş iki farklı seviyeli zeminin yüksek bölümü batı duvarının hemen önünde ve kuzeye doğru hafif eğimli şekilde olup ve etrafında da bir oluk yer almaktadır. Aynı zamanda alçak zemin üzerine yerleştirilmiş büyük bir blogun şekillendirilmesi ile oluşturulmuş sığ bir tekne ortaya çıkartılmıştır. Mekân içindeki çalışmalarda yerleşimin erken evrelerine ait buluntu ele geçmemiş ve zemin özelliği sebebiyle derinleşilememiştir (Resim: 5)

Çalışmalar sırasında açmanın kuzey bölümünde yaklaşık 65x75 cm ölçülerinde bir kuyu tespit edilmiştir. Derinleştikçe oval biçimde genişleyen bir form sergileyen bu kuyunun sarnıç olarak değerlendirilmiştir. Sarnıç içerisinden düşmüş durumda bulunan büyük blok taşlar kaldırıldıktan sonra seviye inme çalışmalarına başlanmış ve kazı sezonu sonuna kadar yaklaşık 3 metrelik bir seviye inme çalışması yapılmıştır. Geline seviyede sarnıcın iç mekânın yaklaşık 2 m genişliğe ulaştığı tespit edilmiştir. Buradan çıkarılan toprak, farklı dönemlere ait eserler barındırdığı için henüz stratigrafik bir tabakaya ulaşılmamıştır. Sarnıçtan çok sayıda su ile ilişkili seramik kap parçaları, çeşitli hayvanlara ait kemikler ile metal obje ve cam eser parçaları ele geçmiştir. Bunlar arasında, muhtemelen Orta Çağ'a tarihlenen ve Haçlı Seferleri sırasında yaygın olarak kullanıldığı bilinen, "matara" olarak tanımlanan bütün bir kap da gün yüzüne çıkarılmış, Şanlıurfa Müzesinde koruma altına alınmıştır (Resim: 6)

Sarnıç hem bulunduğu mekânın hem de A yapısının niteliğini ve tarihini anlamaya yönelik veriler sağlama potansiyeline sahip olduğu için buradaki çalışmalar önem taşımakta, bu sebeple ilerleyen yıllarda buradaki çalışmaların devam etmesi planlanmaktadır. Kazı sezonu sonucunda, sarnıcın üzeri, güvenlik amacıyla öncelikle demir bir atilla kapatılmış, bu atılın üzerine sarnıçtan çıkartılan büyük boyutlu blok konmuştur.

AY2 Açması

A Yapısının orta bölümündeki AY2 kodlu ikinci açma yapının orta bölümünde yer almaktadır. Bu açmanın amacı yüzeyde Mekâna dair herhangi bir iz olmadığı için mümkün olduğunca seviye inerek hem yapının fonksiyonu hem de tarihlemeye yönelik veri elde etmek olarak planlanmıştır. Ancak yaklaşık 60 cm’de açmanın güneyinden kuzeyine doğru ana kaya zemine ulaşılmıştır. Açmanın kuzey kesitinin 35 cm kuzeyinde ise ana kayanın işlendiği tespit edilmiştir. Seviye inme çalışmaları ana kayaya ulaşılması ile sonlanmıştır. Kazı çalışmaları sonucunda ele geçen seramik parçaları, cam kap parçaları, kemik parçaları, metal parçaları, sikke olabilecek metal bir parçanın ön çalışmaları, tarihsel ve niteliğe dair net bir veri sunmamaktadır (Resim: 7).

AY3 Açması

AY2 açmasında ulaşılan işlenmiş ana kayayı ile kuzey bölümdeki yatay şekilde yerleştirilmiş blokları anlamak amacı ile 0,80x2,75 m ölçülerinde açılmıştır. AY3 açması ana kayayı takip etmek amacı ile kuzey yönüne doğru genişletilmiştir. Kuzeyinde, AY5 açmasının (aşağıda detaylandırılmıştır) doğusunda bulunan alanda, mekanların birliğinin sağlanması amacıyla AY 3 açması bir kez daha genişletilmiştir. Bu alanda yapılan çalışmalar sonucunda, AY 5 açmasını sınırlayan kuzey-güney yönlü duvarın dış bitişiğinde ana kayaya oyulmuş yuvarlak şekilli, sığ bir tekne açığa çıkarılmıştır. Söz konusu teknenin doğu tarafında ana kaya zemine doğru işlenmiş bir oluk bulunmaktadır. Bu teknenin kuzey tarafında ise, duvar içerisinden gelen başka bir oluk yer alır. Bu nedenlerle, söz konusu teknenin zeytin ya da üzüm sıkamak için kullanıldığı düşünülmektedir (Resim: 8).

AY4 Açması

A yapısının doğusunda yüzeyde duvar izleri olduğu anlaşılan bölümde 2,40x3,33 m ölçülerinde hem mekânın hem yapının fonksiyonunu hem de tarihini belirleyebilmek amacıyla AY4 kodlu açmada çalışılmıştır. Yaklaşık 1.5 m seviye inilerek mekanın ana kaya zeminine ulaşılmıştır. Bu çalışmasının sonucunda, mekânın doğu tarafında, A yapısının doğu duvarını oluşturan sıranın bitişiğinde, iki adet niş şeklinde bırakılmış boşluk gözlemlenmiştir. Bu boşluklar, yerden yaklaşık 40 cm yüksekliktedir. İki boşluk, ortada yaklaşık 160 cm yüksekliğinde bir çıkıntı ile ayrılmaktadır.

Bu nişlerin zemini ise, yuvarlak bir şekilde, oldukça sığ olarak oyulmuştur. Bu oyuklarda yanmayı gösteren kül-kömür tabakalarına rastlanmıştır. Mekânın güneydoğu köşesinde, ana kayaya oygu, 130 cm çaplı yuvarlak şekilli sığ bir tekne tespit edilmiştir. Bu teknenin batı tarafında bir oluk bulunmaktadır.

Söz konusu teknenin hemen batı bitişiğinde, çapı 65 cm başka sığ bir tekne daha ortaya çıkarılmıştır. Bu teknenin kenarları pişmiş topraktan tuğlalarla çevrilidir. Bu da söz konusu alanın bir tür fırın olarak kullanım görmüş olabileceğini düşündürmektedir. Söz konusu

oyuklar, üzerleri tekrar toprak ile doldurularak koruma altına alınmıştır.

Mekânın kuzey duvarında yaklaşık 1 m’lik bir açıklık bulunmaktadır. Açıklığın mekân içerisinde kalan güney tarafında ana kayadan şekillendirilmiş üç basamaklı merdiven yer alır. Bu açıklık muhtemelen mekânın kapısı olup giriş içeri doğru üç basamakla sağlanıyordu (Resim: 9).

AY5 Açması

A yapısının kuzeybatısında ve AY 1 açmasının hemen kuzey bitişiğinde bulunan mekânın ve bütüncül olarak A Yapısının planını işlevini ve tarihini anlamak amacı ile 1,5x1,5 m ölçülerinde AY5 kodu ile yeni bir açma açılmıştır. Burada yapılan seviye inme çalışmaları yaklaşık 2.5 m boyunca, ana kayaya ulaşana kadar devam etmiştir. Burada yapılan çalışmalar sonucunda bu mekâna girişin güney taraftan (AY1 açmasında ortaya çıkarılan mekândan) yaklaşık 80 cm açıklığı bulunan bir kapı ile sağlandığı anlaşılmıştır. Kapının söveleri korunmuş durumdadır fakat kapının kendisi ve lentosu bulunmamıştır. Mekâna giriş, bir basamak ile sağlanmaktadır. Ancak mekânın zaman içerisinde kullanımdan çıkarılarak büyük düzensiz taşlarla doldurulmuş olduğu anlaşılmıştır.

Bu mekânın batı duvarında, lentosu ve söveleri korunmuş başka bir giriş daha açığa çıkarılmıştır. Bu girişin, yapının kullanıldığı dönemde orta ve büyük boyutlu taş bloklarla kapatılmış olduğu anlaşılmış, yapının statığının bozulması ve can güvenliği risklerinden dolayı bu giriş açılmamıştır.

Bu mekânın ana kayanın şekillendirilmesi ile oluşturulmuş zemininde de oyuklara rastlanılmıştır. Daha küçük boyutlu ve şekilsiz olan bu oyuklar aslında işlevsiz görülmektedir. Mekânın doğu duvarının köşelerinde, ana kaya köşe ve profil yapacak şekilde oyulmuştur (Resim: 10).

MA1 Açması

A yapısının güneyinde bulunan yan yana iki kaya oygu mekândan güneydoğuda yer alan mekân içerisinde antik yürüme seviyesini anlamak amacı ile 1,55x1,55 m ölçülerinde MA1 kodu ile yeni bir açma açılmıştır. Açmanın üst katmanlarında yaklaşık 30 cm kül tabakası ile altındaki seviyelerde 50-60 cm’lik kerpiç bulunmuştur. Kül tabakasının bir yangın sebebiyle değil, 1970’li yıllarda köylülerin ekmek pişirmek için burayı kullandıkları için oluşmuş olduğu anlaşılmıştır. Orijinal zeminin ise ana kaya olduğu tespit edilmiştir (Resim: 4, 11).

SONUÇ

Şuayip Şehri kazılarının 2024 sezonunda Şuayip Şehri’ne gelen Max von Oppenheim tarafından fotoğraflanan ve “Saray Yapısı” olarak adlandırılan A yapısında gerçekleştirilmiştir. Söz konusu yapı, kuzey–güney yönde yaklaşık 30 m, doğu–batı yönde yaklaşık 30

m'dir. Bu durumda, kare planlı olan bu yapı yaklaşık 1.000 m²'dir. Yapıda, ana kayanın işlenerek düzenlenmesi ile oluşturulmuş yükselti ve boşluklar, yapının duvarları için bir temel vazifesi görmektedir. Temel seviyesinden sonra, çoğunlukla kireç taşından yapılmış orta ve iri boyutlu taş bloklar kullanılmıştır (Resim: 2).

Yapının, merkezde 13x7 metre ölçülerinde büyük bir avlunun etrafında sıralanmış mekanlardan oluştuğu anlaşılmıştır. Bu mekanların ikisi, güney taraftaki kaya oygu odalardan ibarettir. Avlunun doğu tarafında yaklaşık 3x5 metre boyutlarında, girişin kuzeyden sağlandığı ufak bir oda bulunur (AY 4 Açması). Avluyu sınırlayan doğu duvarda üç adet kapı açıklığı bulunmaktadır. Bu açıklığın devamında, muhtemelen yapıya ait olan, kazı yapılmamış hali ile şu an gözlemlenebilen en az üç oda daha bulunmaktadır.

Avlunun batısında, avluyu sınırlayan batı duvarında, yine üç adet giriş açıklığı bulunmaktadır. Bu açıklıkların bitişiklerinde, avluya doğru (doğuya doğru) yaklaşık 5 m'lik duvar sıraları bulunmaktadır. AY 5 açmasının yapıldığı mekân, bu duvarlar ile oluşturulmuştur. Ancak söz konusu girişlerden daha güneyde ve tonoz şeklinde kemer yapmış olanından devam eden duvar sırası, batıda herhangi bir sınır duvarına yaslanmamıştır. Bu nedenle, *ante* sütun başlıkları ile vurgulanmış olan bu açıklığın, avlulu mekâna giriş için kullanıldığı düşünülmektedir (Resim: 5).

Avlunun kuzeyinde, avlunun yürüme mesafesinden yaklaşık 2.5 m alt kotta iki adet kaya oygu mekan daha bulunur. Bu mekanlar, avlunun ve üstteki mekanların zeminini oluşturan ana kayanın altında bulunmaktadır. Söz konusu mekanlarda bu kazı döneminde bir çalışma yapılamadığından, ölçüleri ve fonksiyonu hakkında henüz bilgi verilememektedir.

Yapının kuzeyinde ise, üzerinde 1950'li yıllarda yapılmış olan bir ev bulunduğundan, yapının bu kısmında kalan odalarla ilgili doğru bir yorum yapılamasa da bu alanda en az iki oda olduğu söylenebilir. Söz konusu alan özel tapulu bir alan olduğundan, burada kazı çalışması yapılması planlanmamaktadır.

Yapının duvarları arasındaki ilişki incelendiğinde, bazı duvarların, avlunun sınır duvarları ile organik bir bağa sahip olmamasından ötürü, söz konusu yapının çok evreli bir kronolojik gelişime sahip olduğu söylenebilir.

Kazı çalışmalarının yapıldığı açmalarda gün yüzüne çıkartılan, bloklardan yapılmış tekneler, zeminde ana kayanın şekillendirilmesi ile oluşturulmuş sığ tekneler, oluklar, eğimli ana kaya zemin düzenlemeleri ve niş şeklindeki bölümler, yapının bu bölümünde, en azından son kullanım evresinde, bir tür sıkım işliği/işlikleri olduğunu düşündürmektedir (Ayalon, vd, 2013.). Yapı tekniği ve planlaması göz önüne alındığında, yapının Kuzey Suriye Geç Roma İmparatorluk Dönemi mimarisine olan benzerliği dikkat çekse de kesin tarihi ile ilgili bilgiler, ancak seramik ve küçük buluntuların detaylı analizi sonucu ortaya konabilecektir.

Çalışmalarda ele geçen seramik buluntular, yapılan ön değerlendirmeye göre MS 11.-13. yüzyıllar arasını işaret etmektedir. Bu tarihlerin mimari özellikleri açısından daha

erken dönemlere ait olduğu düşünülen bu yapının, son evresini gösterdiğini söylemek mümkündür. Cam buluntular arasında Erken İslami Dönem’de özellikle Abbasi-Fatımi Dönemi’nde yaygın olarak görülen kap formları dikkat çekmektedir. Serbest üfleme, kalıba üfleme ve kesme tekniğiyle üretilmiş bu kaplar genellikle şişe formundadır. Cam buluntular arasında tarihlenebilir en erken örneklerden biri de Bizans Dönemi’nde görülen, Erken İslami Dönem’de de kullanılmaya devam eden saplı kandil formuna ait dip parçasıdır (Pirling 1978, s. 139-140, Abb. 5; Meyer 1988, s. 207, fig. 11; Erten 2003, Lev. 26: 12 a-d; Gençler 2009, 260, çiz. XXVIII: 389).

2024 yılı çalışmalarında, ağırlıklı olarak AY1 açmasındaki sarnıç olmak üzere, çok sayıda hayvan kemigi de ele geçmiştir. 403 parça incelenmiş ve bunlar arasında tanımlanabilir parçalardan koyun, keçi, sığır, deve, kanatlı hayvan, köpek ve kemirgene ait olduğu tespit edilmiştir. Köpek ve kemirgen dışında diğerlerinde kasaplık faaliyetine rastlanılmıştır.

2024 kazı sezonunda ele geçen buluntular Harran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesinde kurulan laboratuvarında değerlendirilmeye devam etmektedir. Yapı tekniği ve planlaması göz önüne alındığında, yapının Kuzey Suriye Geç Roma İmparatorluk Dönemi mimarisine olan benzerliği dikkat çekse de seramik ve küçük buluntuların ön değerlendirmesi yapının MS 8.-13. yüzyıllar arasında kullanıldığına işaret etmektedir. Ancak kesin tarihi ile ilgili bilgiler, ancak bu malzemelerin detaylı analizi ve ileriki yıllardaki kazı çalışmalarının sunduğu verilerle ortaya konabilecektir.

TEŞEKKÜR

2024 yılı çalışmalarımızdaki maddi ve aynı destekleri için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Şanlıurfa Müze Müdürlüğü, Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Harran Kaymakamlığı, Harran Belediyesi ve Harran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkürlerimizi sunarız.

Şanlıurfa Müzesi adına kazılara katılım sağlayan Sanat Tarihçi Halil İbrahim Şahin’e; Sanat Tarihçi Dr. Öğr. Üyesi Sevcan Ölçer’e (Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü); grafik tasarımcı Doç. Dr. Özlem Vargün’e (Harran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Resim Öğretmenliği Anabilim Öğretmenliği Bölümü); Paleoantropolog Remziye Taş’a ve kazı çalışmalarına katılan Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencilerine değerli katkılarından dolayı içten teşekkürlerimizi sunarız.

KAYNAKÇA

Çokoğullu, S. (2022). Son Araştırmalarla Şuayip Şehri. (ed. Süreyya Eroğlu Bilgin, Seçil Çokoğullu, Muharrem Oral), Bir Ömür Urfa, A. Cihat Kürkçüoğlu Armağanı. Ankara: Gece Kitaplığı, s. 398-430.

Erten, E. (2003). Glass Finds From Olba Survey - 2001. *Olba VII*. Mersin: KAAM Yayınları, s.143-161.

Gençler, Ç. (2009). *Elaiussa Sebaste Antik Yerleşimi Cam Buluntuları*. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.

Güler, S.E. (2016). Urfa Tarihinden Sayfalar. Şanlıurfa.

Kürkçüoğlu, A. C. (2002). Şanlıurfa'nın Dünya İnanç Turizmindeki Yeri", Şanlıurfa: Uygarlığın Doğduğu Şehir. Coğrafya, Tarih, Mimari, Arkeoloji, Turizm, Sanat, Edebiyat, Halk Kültürü. Şanlıurfa: ŞURKAV Yayınları, s. 131-142.

Meyer, C. (1988). Glass from the North Theater Byzantine Church, and Soundings at Jerash, Jordan, 1982-1983. *Bulletin of the American Schools of Oriental Research. Supplementary Studies*, No. 25, Preliminary Reports of ASOR-Sponsored Excavations 1982-85, The American Schools of Oriental Research, s. 175-222.

Pirling, R. (1978). Die Romischen und Byzantinischen Glasfunde von Apamea in Syrien. *Annales du 7^e Congrès International d'Etude Historique du Verre* Liege, s. 137-147.

Polat, N., Çokoğullu, S., Memduhoğlu, A., Ulukavak, M., Şenol, H. İ., Oral, M., Karaçizmeli, M., Marangoz, Ö. (2021). İHA Fotogrametrisinin Arkeolojik Yüzey Araştırmalarına Katkılarının İncelenmesi. TÜBA-AR, 28, s. 175-185.

Web 1:

https://arachne.dainst.org/project/oppenheim/search?q=catalogPaths:54%20scar&fq=facet_bestandsname:%22Fotosammlung%20Max%20von%20Oppenheim%22 (Erişim tarihi: 20.07.2025).

EKLER




Harita 1: Şuayip Şehri yerleşim alanının lokasyonu.



Resim 1: A Yapısının genel görünümü.



Resim 2: Alanın Üç Boyutlu Fotogrametrik Modeli.



Resim 3: Kazı çalışma alanı ve açmalar.



Resim 4: A yapısı doğu duvarının alt bölümündeki kaya oygu mekân girişleri.



Resim 5: Çalışma alanı; AY1 açması.



Resim 6: Sarnıçta açığa çıkarılan matara.



Resim 7: AY2-3 açmalarının son hali.



Resim 8: Olasılıkla sıkım için kullanılan tekne.



Resim 9: AY 4 Açmasının kazı sonrası durumu.



Resim 10: AY 5 Açması'nın kazı sonrası durumu.



Resim 11: MA 1 Açması'nın kazı sonrası durumu.