



T.C. KÜLTÜR VE TURİZM
BAKANLIĞI

CİLT 1



45. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI BİLDİRİLERİ



Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

**45. Uluslararası Kazı, Araştırma ve
Arkeometri Sempozyumu**

**45. KAZI SONUÇLARI
TOPLANTISI**

CİLT 1

**26-30 Mayıs 2025
MERSİN**

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANA YAYIN NO: 3821/1
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Ana Yayın No: 211/1

Editör

Dr. Soner ATEŞOĞULLARI

26-30 Mayıs 2025 tarihlerinde Mersin’de düzenlenen 45. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Mersin Üniversitesinin katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.

TK: 978-975-17-6633-5

ISBN: 978-975-17-6634-2

Grafik Tasarım

Nihal KARAPEK

Kapak Fotoğrafı

Kayalıpınar/Samuha Kazısı, Konik kil mühürleme üzerinde mühür sahibinin adı “HattusaKuRuntiya”, ünvanı “Prens” olarak yazılıdır. Hitit Dönemi, MÖ 14.-13. yy. (Fotoğraf: Göksel Keysan, Çizim: Burhan Gülkan).

Not: Kazı raporları, dil ve yazım açısından Dr. Soner ATEŞOĞULLARI tarafından denetlenmiştir. Yayımlanan yazıların içeriğinden yazarları sorumludur.

Ankara 2026

45. ULUSLARARASI KAZI, ARAŞTIRMA VE ARKEOMETRİ SEMPOZYUMU BİLİM KURULU

SCIENTIFIC COMMITTEE OF 45th INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF EXCAVATIONS, SURVEYS AND ARCHAEOOMETRY

- Prof. Dr. Ümit AYDINOĞLU, Mersin Üniversitesi
- Prof. Dr. Charles Brian ROSE, Pennsylvania Üniversitesi
- Prof. Dr. Nicholas D. CAHILL, Harvard / Wisconsin Üniversitesi
- Prof. Dr. Felix PIRSON, Alman Arkeoloji Enstitüsü
- Prof. Dr. Necmi KARUL, İstanbul Üniversitesi
- Prof. Dr. Deniz KAPLAN, Mersin Üniversitesi
- Prof. Dr. Timothy P. HARRISON, Chicago Üniversitesi
- Prof. Dr. Yılmaz Selim ERDAL, Hacettepe Üniversitesi
- Prof. Dr. Erhan ÖZTEPE, Ankara Üniversitesi
- Prof. Dr. Mehmet IŞIKLI, Atatürk Üniversitesi
- Prof. Dr. Mehmet ÖNAL, Harran Üniversitesi
- Prof. Dr. Mehmet TEKOKAK, Selçuk Üniversitesi
- Prof. Dr. Aslı ÖZYAR, Boğaziçi Üniversitesi
- Prof. Dr. Ali BORAN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
- Prof. Dr. Giulio PALUMBI, Bari Aldo Moro Üniversitesi
- Doç. Dr. Francesca BALOSSİ RESTELLI, Roma Sapienza Üniversitesi
- Doç. Dr. Şener YILDIRIM, Mersin Üniversitesi
- Doç. Dr. Yavuz YEĞİN, Ankara Üniversitesi
- Doç. Dr. Mahmut AYDIN, Batman Üniversitesi
- Doç. Dr. Gülsün Çiler ALGÜL, İstanbul Üniversitesi
- Doç. Dr. Asena KIZILARSLANOĞLU, Kastamonu Üniversitesi

ULUSLARARASI KAZI, ARAřTIRMA VE ARKEOMETRİ SEMPOZYUMU

BİLDİRİ KİTAPLARI YAYIN İLKELERİ

Her yıl düzenli olarak gerekleřtirilen Uluslararası Kazı, Arařtırma ve Arkeometri Sempozyumu toplantısındaki sözlü sunumlara dair bildirilere yer verilen Kazı Sonuları Toplantısı, Arařtırma Sonuları Toplantısı ve Arkeometri Sonuları Toplantısı bildiri kitapları, Kùltür ve Turizm Bakanlıęı Kùltür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüęü bünyesinde yayına hazırlanmakta ve Bakanlıęımız web sayfası üzerinden açık eriřimli olarak tüm arařtırmacı ve ilgililerin kullanımına sunulmaktadır. Katılımcılar tarafından sempozyumda sunulan bütün bildirilerin yayımlanmak üzere gönderilmesi beklenmektedir.

Uluslararası Kazı, Arařtırma ve Arkeometri Sempozyumu'nda sunulan bildirilerin telif hakkı Kùltür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüęüne devredilmiş sayılır. Bildiriler, Bakanlık editörleri tarafından yalnızca yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uygunluk bakımından incelenmektedir. Yazarlar tarafından bildirilerin telif hakları ve etik ilkeler gözetilerek hazırlanması gerekmektedir. Bildiri metinlerinde ifade edilen görüşler veya telif haklarından doğacak sorumluluklar yazarlarına aittir.

Yazım Dili

Uluslararası Kazı, Arařtırma ve Arkeometri Sempozyumu'nda sunulan ve yayınlanması için Kùltür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüęüne gönderilen bildiri metinlerinin yazım dili Türke, İngilizce, Almanca ve Fransızcadır. Yazarlar, bu dillerden birinde metinlerini göndermelidirler.

Yazım Kuralları

Kazı Sonuları Toplantısı, Arařtırma Sonuları Toplantısı ve Arkeometri Sonuları Toplantısı'nda sunulan ve yayımlanması için Kùltür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüęüne gönderilen bildiri metinlerinin ařaęıda belirtilen řekilde sunulmasına özen gösterilmelidir.

1. Bildiri Metni Bařlıęı: İerikle uyumlu ve konuyu kapsayan bir bařlık olmalı ve koyu harflerle 14 punto yazılmalıdır. Bildiri bařlıęı en fazla 12 kelimeden oluřmalıdır.

2. Yazar ad(lar)ı ve adres(ler)i: Yazar(lar)ın ad(lar)ı ve soyad(lar)ı, bařlıęın hemen saę altında yer alacak ilk yazarın soyadının sonuna eklenen bir dipnotla (*) verilmeli; ařaęıdaki řekilde unvan, görev yapılan kurum, iletiřim, e-posta adresi ve ORCID numarası belirtilmelidir.

Örneęin: Prof. Dr. Derya řAHİN; Bursa Uludaę Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakùltesi, Arkeoloji Bölümü, 16059 Görùkle-Bursa/TÜRKİYE, E-posta: dsahin@uludag.edu.tr, ORCID: 0000-0003-0021-4271.

3. Ana Metin

- Bildiri metnlerinin Word formatında, 10 punto, bir satır aralıklı ve Times New Roman fontunda; resim, çizim, tablo, harita, grafik, altyazı ve dipnotlar dâhil olmak üzere toplam 1.500 kelimeden az olmayacak ve 4.000 kelimeyi aşmayacak şekilde hazırlanması gerekmektedir.
- Bildirileri metnlerinde özet kısmına yer verilmemelidir.
- Metin içinde bold (koyu) karakter kullanılmamalıdır. Yabancı ve teknik terimler için italik (eğik) karakterler kullanılmalıdır. Başka kaynaklardan doğrudan yapılan alıntılar “tırnak” işareti içerisinde verilmelidir.
- Metinler hazırlanırken Türk Dil Kurumu yazım kurallarına uyulması gerekmektedir. Kelimelerin yazımı sırasında Türk Dil Kurumu web sitesinde yer alan sözlük uygulaması (<https://sozluk.gov.tr/>) referans olarak alınmalıdır.
- Kısaltmaların Türk Dil Kurumu web sitesinde (<https://tdk.gov.tr/icerik/yazim-kurallari/kisaltmalar-dizini/>) yer verilen kurallara uygun olarak yapılması gerekmektedir.
- Metin içinde MÖ, MS gibi çok alışlagelmiş kısaltmalar ile km, kg, m, cm, m² ve m³ gibi ölçü ve ağırlık birimleri dışında kısaltma kullanılmaması beklenmektedir. MÖ, MS ile uzunluk ve ağırlık ölçüleri gibi standartlaşmış örnekler haricinde kısaltma kullanılmak istenen durumlarda, ilk kullanımda açık hali ve parantez içerisinde kısaltmasının verilmesi, metnin ilerleyen bölümlerinde kısaltmaların aktarılması gerekmektedir. Örneğin: Erken Tunç Çağı (ETÇ) katmanında ele geçen buluntular.... ETÇ duvarının devamında....
- Bölge, dönem, devir, çağ, kurum vb. ilk harfleri büyük harf ile yazılmalıdır: Doğu Anadolu, Yakın Doğu, Avrupa, Akdeniz Bölgesi, Dicle Nehri, Fetret Devri, Geç Tunç Çağı, Osmanlı Dönemi, Orta Çağ, Türk Tarih Kurumu vb.

4. Bölüm Başlıkları: Metindeki ana başlıklar büyük harflerle ve italik, alt başlıklar ise küçük harflerle ve italik olarak tümü 12 punto ile yazılmalıdır. Makalede, düzenli bilgi aktarımını sağlamak amacıyla ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir. Ana ve alt başlıkların uygun şekilde numaralandırılması gerekmektedir.

5. Alıntı ve Göndermeler:

- Başka metinlerden doğrudan yapılan alıntılar tırnak içinde verilmelidir. Yapılan alıntı uzunluğu beş satırdan az ise satır arasında, beş satırdan uzun alıntılar ise satırın sağ ve solundan 1,5 cm içeride, blok halinde yazılmalıdır.
- Metin içinde yapılan göndermeler, parantez içinde, aşağıdaki şekilde yazılmalıdır (Akurgal, 1995, s. 44). İki yazarlı yayınlar için (Erdem ve Yenice, 2008) örneğine uyulmalıdır. İkiiden fazla yazarlı yayınlarda, metin içinde yalnızca ilk yazarın soyadı ile birlikte vd. kısaltması (Örneğin: Tunç vd., 2001, s. 45, şek. 3b) kullanılmalıdır.

- Dipnot yalnızca açıklamalar için kullanılmalı ve otomatik numaralandırma yoluna gidilmelidir.
- Metin içinde gönderme yapılan yazarın adının verildiği durumlarda kaynağın yalnızca yayın tarihî yazılmalıdır. Örneğin: Eyice (1985, s. 21)’ye göre...”
- Yayın tarihî bulunmayan eserlerde yazar adının sonrasında tarih yok kısaltması olarak ty. ibaresi eklenmelidir. Örneğin: Yılmaz, ty., s.13.
- Yazarı belli olmayan veya anonim eserlerde, eserin ismi yazılmalıdır. Örneğin: MTA Raporu, 1979, s. 33
- Bir atıfta birden çok kaynağa yer verilmesi durumunda, kaynakların eski tarihli olanlardan yeni tarihli olana doğru sıralanması gerekmektedir (Akurgal, 1966; Özgüç, 1969; Erkanal, 1983).
- Bir eserden yararlanıldığı durumlarda, atıf yapılan eserin sayfa numarası ve gerektiği durumlarda yararlanılan şekil no.su açık biçimde belirtilmelidir (Örneğin: Cook, 1966, s. 192, fig. 4).
- Yararlanılan tüm kaynaklar, metnin sonunda “Kaynakça” başlığı altında verilmelidir. Metinde kullanılmayan yayınlara kaynakça kısmında yer verilmemesi, metinde kullanılan tüm yayınların da kaynakça kısmında açık hallerinin belirtilmesine özen gösterilmelidir.
- Web kaynaklarının metin içi atıflarda, atıf sırasına göre “Web: 1” , “Web: 2” , “Web: 3” ... şeklinde aktarılması; kaynakça kısmında web sayfasının linkine yer verilmesi ve erişim tarihinin eklenmesi gerekmektedir.

Örnek (Metin İçinde): Bir diğer mermer güneş saati de 2022’deki Aizonai kazılarında ele geçmiştir (Web: 1).

(Kaynakçada):

Web 1: https://haber.dpu.edu.tr/tr/haber_oku/63285e5f0b521/aizanoi-kazilarinda-mermer-gunes-saatine-ulasildi (Erişim Tarihi: 24.03.2024)

6. Tablo, Harita, Çizim, Grafik, Şekil ve Fotoğraflar:

- Bildirilerde kabul edilecek görsel sayısı 15 ile sınırlıdır. Kullanılan fotoğraf, şekil, tablo, harita ve benzeri görsellerin alt yazıları dahil olarak bildiri metninin uygun yerine yerleştirilmesi ve ayrıca kullanılan tüm görsellerin metinden ayrı olarak JPEG formatında baskıya uygun çözünürlükte gönderilmesi gerekmektedir. Kullanılacak olan bir fotoğraf ise minimum 300 dpi boyutunda; şekil, harita, plan ve benzeri çizimlerin en az 600 dpi boyutunda olması gerekmektedir. Tasarım aşamasında karışıklıklara yol açmaması açısından her bir görsel metin içerisindeki numarasına uygun biçimde sıralanmalıdır.

- Metinde kullanılan harita, resim, çizim ve grafik gibi görseller niteliklerine uygun biçimlerde adlandırılmalı ve ekler kısmında gruplandırılmalıdır. Çizimler (Çizim: 1), Resimler (Resim: 1), Haritalar (Harita: 1) şeklinde isimlendirilmelidir. Ekler kısmında ilk olarak harita, ardından resim, son olarak çizim ve grafiklere yer verilmelidir.
- Metin içerisinde kullanılacak tablolarda numara ve başlık verilmelidir. Tablo çiziminde dikey çizgiler kullanılmamalı, yatay çizgilerden yalnızca tablo içinde verilen alt başlıkları ayırmak için yararlanılmalıdır. Tablo numarası ve açıklaması üstte ortalıkmış olarak verilmelidir. Her sözcüğün ilk harfi büyük yazılmalıdır.
- Harita, çizim, grafik, şekil ve fotoğraflar gerekli görüldüğü durumda metin içerisinde kullanılabilmeyle birlikte metnin sonunda “Ekler” başlığı altında yukarıda belirtilen sıralamaya göre verilmesi tercih edilmelidir. Harita, çizim, grafik, şekil ve fotoğrafların numaraları ve adları görsel altına ortalıkmış şekilde tümce düzeninde yazılmalıdır. Örneğin: Resim 1: Sipylos Dağı kuzeyden görünüm.
- Kapsamı gereği bir arada yer verilmesi gereken resim, çizim ve tablolar haricinde levha sistemi kullanılmamalıdır.
- Çoklu görsellerde isimlendirmeler çizim, resim vb. no. ve ardından harf ile verilmeli; metin içerisinde görsellere atıflar da bu şekilde aktarılmalıdır. Örneğin: ...Kazıda ele geçen iki kandilden ilk örnekte bitkisel bezemeler (Çizim: 3a), parçalar halinde ele geçen diğer örnekte ise geometrik desenler (Çizim: 3b) hakimdir...

7. Kaynakça: Metin içerisinde yararlanılan kaynaklar, kaynakça bölümünde yazarların soyadına göre alfabetik olarak aşağıda verilen örneklere uygun olarak yazılmalıdır. Kaynakça kısmında bir yazarın birden çok yayınının olması durumunda, yayın tarihine göre sıralamaya gidilmeli, bir yazarın aynı yılda basılmış yayınları ise yayın tarihinin yanında harflerle (2001a, 2001b gibi) verilmelidir.

Örnekler:

Tek Yazarlı Kitap	Görkay, K. (2015). Tarihın Hazinesi Zeugma. İstanbul: National Geographic Türkiye. Morisson, C. (2002). Antik Sikkeler Bilimi Nümismatik: Genel Bir Bakış (Çev. Zeynep Çizmeli Öğün). İstanbul: Arkeoloji ve Sanat.
Çok Yazarlı Kitap	Yenişehirlioğlu, F., Müderrisoğlu, F., Akpolat, M. ve Alp, S. (1995). Mersin Evleri. Ankara: Kültür Bakanlığı.
Editörlü Kitap	Uçkan, Y. (ed.) (2017). Olympos I: 2000-2004 Araştırma Sonuçları. İstanbul: AKMED.
Editörlü Kitapta Bölüm	Pekak, S. (2009). Nevşehir’de Osmanlı Döneminde İnşaa Edilen Bir Kilise (Ed. Ahmet Oğuz Alp), Ebru Parman’a Armağan. Ankara: Alter, s.335-341.

Elektronik Baskısı Olan Kitap	Beck, H. (2020). Localism and the Ancient Greek City-State. Erişim: https://www.ebooks.com/en-us/book/210040162/localism-and-the-ancient-greek-city-state/hans-beck/
Tezler	Yıldırım, F. (2013), 14. Yy.dan Cumhuriyet Dönemi'ne Kadar Yabancı Seyyahların Gözünden Bursa İlindeki Mimari Eserler. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Dergiden Tek Yazarlı Makale	Bilici, Z.K. (2005). A German Token Uncovered During the Alanya Citadel Excavations, Adalya, 8, s. 351-356. (Dergilerin cilt ve sayıları dergi adının ardından verilmelidir. Bir cilde ait birden çok sayı var ise bu sayılar parantez içinde aktarılmalıdır. Örneğin, Belleten, 87(310)
Dergiden Çok Yazarlı Makale	Bennett, J. ve Young, R. (1981). Some New and Some Forgotten Stamped Skillets, and the date of P. Cippius Polybius. Britannia, 12, s. 37-44.
Web kaynakları	Web1: https://haber.dpu.edu.tr/tr/haber_oku/63285e5f0b521/aizanoi-kazilarinda-mermer-gunes-saatine-ulasildi (Erişim Tarihi: 24.03. 2024)

Bildiri Metinlerinin Gönderilmesi

Yukarıda belirtilen ilkelere uygun hazırlanmış olan bildiri metinleri ile eki görseller, **15 Ağustos** tarihine kadar yayinlar@ktb.gov.tr adresine Wetransfer ile gönderilmelidir. Wetransfer ile gönderilmeyen metin ve görseller sistem tarafından otomatik olarak silinmektedir.

Bildiri Metinlerinin Değerlendirilmesi

Bildiri metinleri ve eklerinin, belirtilen süre içerisinde Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. Metinler, ilgili konunun editörleri tarafından yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uygunlukları açısından incelenir. İlgili editör, gerekli durumlarda metin üzerinde düzeltmeler yapabilir veya eksikleri yazardan gidermesini isteyebilir. Uygun görülmeyenler düzeltilmesi için yazarına gönderilir. Son gönderim tarihine kadar dergi editörlüğüne gönderilmeyen, eksiklikleri bulunan ve konu editörleri tarafından talep edilen düzeltmeler yerine getirilmeyen bildiriler, yayın kapsamına alınmaz.

Etik İlkeler

Kazi Sonuçları Toplantısı, Araştırma Sonuçları Toplantısı ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı'nda sunulan ve yayımlanması için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne gönderilen bildiri metinlerinin aşağıda belirtilen etik ilkelere uygun olarak hazırlanması zorunludur.

Ortak Yazarlık: Bildirilerin yazarları sunulan çalışmaya katkı sağlayanlarla sınırlı olmalıdır. Çalışmaya katkıda bulunmayan isimlere makalede yer verilmemelidir.

Bildirilerin yazar sıralamaları, dergi editörlüğüne gönderilen metindeki sıralamaya uygun olarak yayına alınacaktır.

Teşekkür: Yazarlar, çalışmalarını destekleyen kişi, kuruluş ve finansal kaynakları teşekkür kısmında beyan etmekle yükümlüdür. Teşekkür kısmı, metnin sonunda kaynakça kısmının önünde yer almalıdır.

Özgünlük: Sunulan bildiri, sunumu yapan yazar(lar)a ait olmalıdır. Diğer araştırmacıların çalışmalarına yer veriliyor ise, alıntılarının uygun biçimde aktarılması ve kaynakçada yararlanılan çalışmalara yer verilmesi gerekmektedir. Gönderilen görsellerin ve metinlerin telif hakkından doğacak hukukî yaptırımlardan bildiri sahipleri sorumludur.

Basılmış Bir Yayının Sunumu: Yazarlar tarafından gönderilen çalışmaların daha önce yayınlanmamış olması beklenir.

İletişim Bilgileri

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

Yayın Tanıtma Koordinatörlüğü

II. TBMM Binası (Cumhuriyet Müzesi) Yanı, Doğanbey Mahallesi, 06030, Altındağ/Ankara

Tel:+90 (0312) 470 64 64 - 470 64 65

E-posta: yayinlar@ktb.gov.tr

Web: <https://kvmgm.ktb.gov.tr/>

Web: <https://ukaas.ktb.gov.tr/>

INTERNATIONAL EXCAVATION, RESEARCH, AND ARCHEOMETRY SYMPOSIUM PROCEEDINGS PUBLICATION GUIDELINES

The proceedings of the Excavation Results Meeting, Research Results Meeting, and Archaeometry Results Meeting, which include papers presented at the annual International Excavation, Research, and Archaeometry Symposium, are prepared for publication under the General Directorate of Cultural Heritage and Museums of the Ministry of Culture and Tourism. These proceedings are made openly accessible to all researchers and interested parties via the Ministry's website. It is expected that all papers presented at the symposium be submitted for publication.

The copyright of the papers presented at the International Excavation, Research, and Archaeometry Symposium is considered transferred to the General Directorate of Cultural Heritage and Museums. The papers will be reviewed only for compliance with the publication guidelines and writing rules by the Ministry's editors. Authors are required to prepare the papers in accordance with copyright and ethical principles. The opinions expressed in the papers or any responsibilities arising from copyright violations belong to the authors.

Writing Language

The papers presented at the International Excavation, Research, and Archaeometry Symposium and submitted for publication to the General Directorate of Cultural Heritage and Museums can be written in Turkish, English, German, or French. Authors should submit their papers in one of these languages.

Writing Rules

Papers submitted for publication to the General Directorate of Cultural Heritage and Museums from the Excavation Results Meeting, Research Results Meeting, and Archaeometry Results Meeting should be prepared according to the following guidelines:

1. Title of the Paper: The title should be relevant to the content and cover the subject. It should be written in bold, 14-point font, and not exceed 12 words.

2. Author(s) and Their Address(es): The name(s) and surname(s) of the author(s) should be given with a footnote(*) added to the end of the first author's surname, which will be located immediately below the right of the title; title, institution, contact, email address and ORCID number should be specified as follows.

For example: Prof. Dr. Derya ŞAHİN; Uludağ University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Archaeology, 16059 Görükle-Bursa/TÜRKİYE, E-mail: dsahin@uludag.edu.tr, ORCID: 0000-0003-0021-4271.

3. Main Text

- The text of the paper should be prepared in Word format, 10-point font, single-spaced, in Times New Roman, with a total of no less than 1,500 words and no more than 4,000 words, including images, drawings, tables, maps, graphs, captions, and footnotes. The text should not include an abstract.
- Bold characters should not be used in the text. Italics should be used for foreign and technical terms. Direct quotations from other sources should be enclosed in quotation marks.
- When preparing the text, the spelling rules of the Turkish Language Association should be followed. The dictionary application on the Turkish Language Association's website (<https://sozluk.gov.tr/>) should be used as a reference.
- Abbreviations should be in accordance with the rules found on the Turkish Language Association's website (<https://tdk.gov.tr/icerik/yazim-kurallari/kisaltmalar-dizini/>).
- Except for widely used abbreviations such as BC, AD, and standard measurement units like km, kg, m, cm, m², and m³, no other abbreviations should be used. In cases where abbreviations are necessary, the full form should be given on the first use, followed by the abbreviation in parentheses, and subsequent uses should follow the abbreviation. For example: Early Bronze Age (EBA) layer, EBA wall.
- Regions, periods, eras, ages, and institutions should be capitalized: Eastern Anatolia, Near East, Europe, Mediterranean Region, Tigris River, Interregnum Period, Late Bronze Age, Ottoman Period, Middle Ages, Turkish Historical Society, etc.

4. Section Headings: Main headings in the text should be in uppercase and italic, while subheadings should be in lowercase and italic, all in 12-point font. Main, intermediate, and subheadings may be used for organized information transfer. Proper numbering of main and subheadings should be followed.

5. Citations and References:

- Direct quotations from other texts should be enclosed in quotation marks. If a quotation is less than five lines, it should be written within the text. If the quotation exceeds five lines, it should be written as a block, indented 1.5 cm from both the left and right sides.
- In-text citations should be written in parentheses as follows (Akurgal, 1995, p. 44). For two-author publications, the format (Erdem and Yenice, 2008) should be followed. For publications with more than two authors, only the first author's surname should be used, followed by "et al." (e.g., Tunç et al., 2001, p. 45, fig. 3b).
- Footnotes should be used only for explanations and must be numbered automatically. If the author's name is mentioned in the text, only the publication year should be included. For example: According to Eyice (1985, p. 21)..."

- For sources without a publication date, “n.d.” (no date) should be added after the author’s name. For example: Yılmaz, n.d., p. 13.
- For anonymous works, the title of the work should be used. For example: MTA Report, 1979, p. 33.
- When citing multiple sources, they should be listed in chronological order, from oldest to newest (Akurgal, 1966; Özgüç, 1969; Erkanal, 1983).
- In the case of citing a work, the page number and, if necessary, the figure number used should be clearly indicated (e.g., Cook, 1966, p. 192, fig. 4).
- All cited sources should be listed at the end of the text under the heading “References.” Publications not cited in the text should not appear in the reference list, and all cited publications should be listed in full.
- For web sources, in-text citations should be written as “Web: 1”, “Web: 2”, “Web: 3”, etc., and the web page link along with the access date should be included in the reference list.

Example:

(In-Text): Another marble sundial was uncovered during the 2022 Aizonai excavations (Web: 1).

(Reference List):

Web 1: https://haber.dpu.edu.tr/tr/haber_oku/63285e5f0b521/aizanoi-kazilarinda-mermer-gunes-saatine-ulasildi (Accessed: 24.03.2024)

6. Tables, Maps, Drawings, Graphs, Figures, and Photos:

- The number of visual elements accepted in the papers is limited to 15. All images, figures, tables, maps, and other visuals should be placed appropriately in the text and sent in separate files in JPEG format with a print-resolution of at least 300 dpi for photos and 600 dpi for figures, maps, plans, and similar drawings. Each visual should be numbered and referred to in the order in which it appears in the text.
- Maps, drawings, photos, and graphics should be appropriately labelled and grouped under appendices, with the following order: maps, images, drawings, and graphs. Figures, maps, drawings, and photos should have captions below the visuals, written in sentence form and centered.
- If multiple visuals are presented together, they should be labelled as Figure, Image, etc., followed by a number and letter for each visual.

7. References: The sources used in the text should be listed alphabetically by the surname of the author, following the examples below. If a single author has multiple

publications, they should be arranged in order of publication date, with letters (2001a, 2001b, etc.) used for publications from the same year.

Examples:

Single-Author Book

Görkay, K. (2015). *Tarihin Hazinesi Zeugma*. İstanbul: National Geographic Türkiye.

Morrisson, C. (2002). *Antik Sikkeler Bilimi Nüsmistik: Genel Bir Bakış* (Trans. Zeynep Çizmeli Ögün). İstanbul: Arkeoloji ve Sanat.

Multi-Author Book

Yenişehirlioğlu, F., Müderrisoğlu, F., Akpolat, M., and Alp, S. (1995). *Mersin Evleri*. Ankara: Kültür Bakanlığı.

Edited Book

Uçkan, Y. (ed.) (2017). *Olympos I: 2000-2004 Araştırma Sonuçları*. İstanbul: AKMED.

Chapter in Edited Book

Pekak, S. (2009). A Church Built in the Ottoman Period in Nevşehir (Ed. Ahmet Oğuz Alp), *Ebru Parman'a Armağan*. Ankara: Alter, pp. 335-341.

Electronic Book

Beck, H. (2020). *Localism and the Ancient Greek City-State*. Accessed: <https://www.ebooks.com/en-us/book/210040162/localism-and-the-ancient-greek-city-state/hans-beck/>

Thesis

Yıldırım, F. (2013), *14th Century to the Republic Era: Foreign Travelers' Views on Architectural Monuments in Bursa Province*. Unpublished Doctoral Dissertation, Gazi University, Institute of Social Sciences, Ankara.

Single Author Article from a Journal

Bilici, Z.K. (2005). A German Token Uncovered During the Alanya Citadel Excavations, *Adalya*, 8, pp. 351-356.

(Journal volumes and issues should be provided after the journal name. If there are multiple issues within a volume, these issues should be indicated in parentheses. For example, *Belleten*, 87(310)).

Multiple Author Article from a Journal

Bennett, J. and Young, R. (1981). Some New and Some Forgotten Stamped Skillets, and the date of P. Cypius Polybius. *Britannia*, 12, pp. 37-44.

Web Sources

Web 1: https://haber.dpu.edu.tr/tr/haber_oku/63285e5f0b521/aizanoi-kazilarinda-mermer-gunes-saatine-ulasildi (Accessed: 24.03. 2024)

Submission of Paper Texts

Papers prepared in accordance with the principles outlined above, along with any accompanying visuals, must be submitted via WeTransfer to yayinlar@ktb.gov.tr by **August 15th**. Papers and visuals not submitted via WeTransfer will be automatically deleted by the system.

Evaluation of Paper Texts

Paper texts and their attachments must be submitted to our Directorate-General within the specified time frame. The texts will be reviewed by the relevant editors for compliance with publication principles and writing rules. If necessary, the editor may make corrections to the text or request the author to resolve any deficiencies. Papers that do not meet the required standards or that have not been corrected by the author by the final submission date will not be included in the publication.

Ethical Principles

The papers submitted for publication by the Directorate-General of Cultural Heritage and Museums must be prepared in accordance with the ethical principles outlined below:

Co-authorship: The authors of the papers should be limited to those who have contributed to the work. Names of individuals who did not contribute should not be included in the paper. The order of authors will be published in the order indicated in the manuscript submitted to the journal's editorial office.

Acknowledgements: Authors are required to acknowledge individuals, organizations, and financial sources that supported their work in the acknowledgments section. The acknowledgments section should be placed at the end of the text, before the references section.

Originality: The submitted paper must be the work of the author(s) presenting it. If the work includes references to other researchers' studies, the citations should be properly referenced and included in the bibliography. Authors are responsible for any legal consequences arising from copyright issues related to the submitted visuals and texts.

Presentation of Published Work: The works submitted by the authors should not have been previously published.

Contact Information:

Republic of Türkiye Ministry of Culture and Tourism General Directorate of Cultural Heritage and Museums Department of Museums, Directorate of Publications and Promotion.

II. Grand National Assembly of Türkiye Building (Republic Museum) Next to, 06030, Altındağ/Ankara

Phone: (0312) 470 80 00

E-Mail: yayinlar@ktb.gov.tr

Web: <https://kvmgm.ktb.gov.tr/>

Web: <https://ukaas.ktb.gov.tr/>

İÇİNDEKİLER

Abuzer KIZIL, Mazlum ÇUR EUROMOS ANTİK KENTİ 2024 YILI KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI.....	21
Ahmet TERCANLIOĞLU, Ahmet Eren ARSLAN, Şeymanur ÇEMLEK ARSLAN KYZİKOS 2024 YILI KAZI ÇALIŞMALARI.....	37
Ali Yalçın TAVUKÇU, Zerrin AYDIN TAVUKÇU, Mesut CEYLAN, Sinem COŞKUN, Kasım EKER, Ayşe AVLİ, Murat SARIGÜL ALABANDA 2024.....	49
Aslı ÖZYAR, Elif ÜNLÜ, Serdar YALÇIN TARSUS-GÖZLÜKULE 2024 YILI KAZI ÇALIŞMALARI.....	61
Aslıhan BEYAZIT, Burçin AFŞAR, Burhan GÜLKAN İKİZTEPE KAZISI 2024 YILI ÇALIŞMALARI.....	77
Asnu Bilban YALÇIN, Zeki BOLEKEN, Buket AKÇAY GÜVEN YOROS KALESİ VE YUŞA TEPEŞİ BİZANS KİLİSESİ KAZISI 2023 VE 2024 YILI ÇALIŞMALARI.....	89
B. Ayça POLAT BECKS 2024 YILI KREMNA KAZILARI.....	97
Aygün EKİN MERİÇ, Ali Kazım ÖZ, Tolga KOPARAL, Gülşen KUTBAY, Ruken Zeynep KÖSE İZNİK HİSARDERE NEKROPOLÜ 2024 YILI KAZI ÇALIŞMALARI.....	115
Aygün EKİN MERİÇ, Ali Kazım ÖZ, Nihal KARDORUK, Doruk BAYRAK, Tuğçe GÜÇLÜ, Sevinç Gizem MEMİŞ İZNİK ROMA TİYATROSU 2024 YILI KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI.....	133
Ayşegül AYKURT, Kadir BOYÜKULUSOY, Nurçin GÖÇMEN, Mertcan KAVAS, İpek ÖZDEN ÇALTILAR HÖYÜK 2024 YILI KAZILARI.....	151
Ayşegül ŞARBAK, Berna ALPAGUT, Merve GÜMRÜKÇÜ USLU, Tümel Tanju KAYA, Serdar MAYDA, Kazım HALAÇLAR, Gülşah GÜLER, Serhan MUCUR PAŞALAR KAZISI 2024 YILI ÇALIŞMALARI.....	169

Aytaç COŞKUN, Fatma DURMA, Şıvan AYUS ZERZEVAN KALESİ 2024 YILI ÇALIŞMALARI.....	181
Berkay DİNÇER, Serkan ŞAHİN, Eylem TUĞUTLU, Zeynep İÇEL SİNEKKAYA MAĞARASI (ORHANELİ, BURSA) KAZISI 2024.....	197
Bilge HÜRMÜZLÜ, Semih TOGAN, Alper ATAY, Mustafa SARIŞAHİN SELEUKEIA SIDERA ANTİK KENTİ 2024 YILI ÇALIŞMALARI.....	209
Bilge YILMAZ KOLANCI, Nail UYAR ATTOUDA KAZISI 2024.....	225
Bora UYSAL, Ali ÇİFÇİ ELBİSTAN KARAHÖYÜK VE HAMZATEPE KAZILARI 2024.....	241
C. Brian ROSE, Günsel ÖZBİLEN GÜNGÖR GORDİON 2024.....	249
Burhan ULAŞ, Gamze EVGEN YUMUKTEPE HÖYÜK “GELECEĞE MİRAS PROJESİ” 2024 KAZI ÇALIŞMALARI.....	265
Bülent ARIKAN ANTALYA İLİ ELMALI İLÇESİ HACIMUSALAR HÖYÜK KAZISI 2024 YILI ÇALIŞMALARI.....	279
Bülent İŞLER, AYDOĞAN İŞLER, Recep Alp MÜHÜRDAROĞLU ANKARA KALECİK KALESİ KAZISI 2024 YILI ÇALIŞMALARI.....	295
Celal ŞİMŞEK 2024 YILI PAMUKKALE-HIERAPOLIS ÇALIŞMALARI.....	315
Celal ŞİMŞEK 2024 YILI LAODIKEIA ÇALIŞMALARI.....	337
Celal ULUDAĞ, Seçil ÇOKOĞULLU, Buğra KURU, Özgür MARANGOZ AYDIN, Emre GÖNÜL, Derin Güneş ERDEM ŞUAYİP ŞEHRİ KAZILARI: 2024 SEZONU.....	359

Christopher H. ROOSEVELT, Tunç KANER, Christina LUKE KAYMAKÇI ARKEOLOJİ PROJESİ: 2024 YILI KAZI VE ARAŞTIRMA SONUÇLARI.....	373
Çiğdem MANER 2024 KAYALIPINAR ARAŞTIRMALARI: ÖN RAPOR.....	391
Derya YALÇIKLI İNBOĞAZI-ANDIK MAĞARASI, 2024.....	407

EUROMOS ANTİK KENTİ 2024 YILI KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI

Abuzer KIZIL*

Mazlum ÇUR

2011 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla başlattığımız Euromos Antik Kenti kazı, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları her yıl planlandığı şekilde, yeni verilerle başarılı biçimde sürdürülmektedir. Söz konusu veriler kentin tarihini her geçen gün daha da aydınlatırken, yapılan restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarıyla hem kültürel mirasımızın geleceğe aktarılması hem de kültür turizmi aracılığıyla ülke ekonomisine katkı sağlanmaktadır.

2024 yılı kazı sezonu, önceki yıllarda gerçekleştirilen çalışmaların devamı niteliğinde olmakla birlikte, arkeolojik açıdan oldukça önemli sonuçlar vermiştir. 2024 sezonunda Agora, hamam ve tiyatro olmak üzere toplam üç sektörde kazı ve restorasyon çalışmaları yürütülmüştür (Harita: 1).

AGORA ÇALIŞMALARI ¹

Euromos Antik Kenti'nin en önemli kamusal yapılarından biri olan Agora, kentin merkezinde, topoğrafik olarak düz ve açık bir alanda konumlanmaktadır. Milas-Selimiye karayolunun doğusunda yer alan Agora, günümüzde kara yoluna oldukça yakın bir noktada bulunması nedeniyle rahatlıkla ulaşım sağlanmaktadır. Yaklaşık 95x83 m boyutlarında, kareye yakın bir plana sahip olan Agora, dört bir yanı sütunlu galerilerle (*portiko*) çevrili olmasıyla tipik bir Helenistik Dönem Agorası niteliği taşımaktadır. Mimari düzenlemesi ve konumuyla kentin sosyal, ekonomik ve politik yaşamında merkezi bir rol oynadığı anlaşılmaktadır.

Agora çalışmaları Batı ve Kuzey *Stoa* olmak üzere iki alanda gerçekleştirilmiştir.

Agora Batı Stoa Kazı Çalışmaları

Euromos Agorası'nın Batı *Stoa*'sına ait arka duvar büyük oranda toprak altında kalmış olup geçmiş yıllarda yalnızca yüzey toprağının alınması ve sınırlı sayıda küçük sondaj çalışmalarıyla yetinilmişti. Bu nedenle yapının mimari özelliklerinin ve kullanım sürecinin daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla 2024 yılı kazı sezonunda arka duvar ile *Stoa*'nın *stylobati*

* Doç. Dr. Abuzer KIZIL; Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi, Milas Meslek Yüksek Okulu, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, Milas-Muğla/TÜRKİYE, E-posta: ayzer65@gmail.com, ORCID: 0000-0002-1701-3022.

Dr. Mazlum ÇUR; Euromos Antik Kenti, Milas-Muğla/TÜRKİYE, E-posta: Mazlumcur48@gmail.com, ORCID: 0000-0001-6014-7862.

1 Agora ile ilgili daha önce yapılan çalışmalar için bkz.; Kızıl-Doğan 2014, s. 411-412; Kızıl-Doğan 2015, s. 212-214; Kızıl vd. 2016, s. 321-325; Kızıl vd. 2017, s. 161-166; Kızıl vd. 2018, s. 171-177; Kızıl-Doğan 2022, s. 21-26; Kızıl 2022, s. 1-32; Kızıl vd. 2024, s. 9-43; Kızıl 2024b, s. 131-168.

arasında kalan 40,90 m uzunluğunda ve 7 m genişliğindeki alanda sistematik kazı çalışmaları yürütülmüştür. Bu çalışmaların temel hedefi yalnızca yapının özgün plan ve inşaa özelliklerini ortaya koymak değil; aynı zamanda *Stoanın* kullanım evreleri ile sosyal ve ticari işlevlerini anlamaya yönelik veriler elde etmektir. Nitekim Batı *Stoası*'nın zaman içerisinde geçirdiği mimari dönüşümler ve işlevsel değişikliklerin belgelenmesi, kentin sosyal ve ekonomik dinamiklerinin anlaşılmasına önemli katkılar sağlamaktadır.

Kazı sürecinde arka duvarın önünde yer alan toprak dolgunun yoğun miktarda çatı kiremitiyle az miktarda moloz taş barındırdığı görülmüştür. Çatı kiremitlerinin yoğunluğu, söz konusu alanda *Stoaya* ait dükkânların varlığına işaret etmektedir. Dükkânları birbirinden ayıran taş ara duvarların eksikliği yapıların muhtemelen geçici ya da yarı kalıcı malzeme olan ahşapla inşa edildiğini düşündürmektedir. Bu hipotez, kazı alanında farklı noktalarda tespit edilen yanık izleriyle çok sayıda demir çivinin varlığıyla da desteklenmektedir. Ayrıca alanda ele geçen yoğun seramik parçaları ve çok sayıda sikke bu mekânların ticari faaliyetlerini göstermesi açısından önemli verilerdir. Diğer önemli buluntular arasında, Batı ve Güney *Stoalar*'ın birleşim noktasında 40.67 m kotunda yer alan, 0.50 m çapında, çanak formunda işlenmiş taş bir dibek öne çıkmaktadır. Dibeğin çevresi küçük taşlarla çevrilmiş ve 0.60x0.60 m ölçülerinde düzenlenmiş bir taban düzlemi yer almaktadır. Dibeğin hemen batısında yüzeyde kısmen görülebilen *Korinth* düzenine ait bir sütun başlığı tespit edilmiştir. Büyük oranda kırık ve süslemeleri olan başlık başka yerden buraya taşınmış olmalıdır. Çünkü Batı *Stoa Dor* düzenindedir. Dolayısıyla başlık devşirme malzeme olarak değerlendirilmiştir. Benzer şekilde *Stoanın* orta bölümünde, arka duvarın hemen iç kenarında dik bir şekilde yerleştirilmiş *Aiol* başlık parçası da devşirme malzemeler arasındadır. *Stoanın* güneybatı köşesinde 40.60 m kotunda devşirme olarak kullanılmış, 1.82 m uzunluğundaki büyük bir blok, taban taşı olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca aynı köşe kısmında 0.90 m genişliğinde bir kapı açıklığının sonraki bir evrede kapatıldığı belirlenmiştir. Bu açıklığın orijinalde bir kapı işlevi gördüğü ve yapının kullanımın en geç evresinde kapatıldığı anlaşılmaktadır. Bu mimari müdahale, *Stoanın* işlevinde zaman içinde yaşanan değişimleri yansıtmaları açısından dikkate değerdir.

Kazı çalışmaları sonrasında *Stoanın* arka duvarının 34 m uzunluğundaki bölümünün korunduğu anlaşılmıştır. Duvar üzerinde yaklaşık 5 metrelik aralıklarla sıralanmış beş adet eşik bloğu tespit edilmiştir. Detaylı incelemeler bu eşik taşlarının yapının ilk inşaa evresine değil, daha geç bir kullanım evresine ait olduğunu göstermiştir. Eşik blokları üzerindeki izler burada kullanılan kapıların çift kanatlı olduklarını ortaya koymaktadır. Kapıların varlığı, *Stoanın* arka kısmında belirli bir düzene sahip dükkânlara erişim sağlandığını göstermektedir. Özellikle güney uçta tespit edilen duvarlarla oluşturulmuş mekânsal düzenlemeler, bu dükkânların varlığını açık biçimde kanıtlamaktadır. Ancak bu alan, modern karayoluna olan yakınlığı ve alandan geçen dere yatağı gibi doğal ve beşerî etkenler nedeniyle büyük ölçüde tahrip olmuştur. Söz konusu dükkânların Batı *Stoa*'nın yalnızca arka bölümünde yer alması bu mimari organizasyonun *Stoaya* özgü bir düzenleme olduğunu göstermektedir. Kazı çalışmaları sırasında dükkân kapılarına ait kilitleme sistemlerine ilişkin

olduğu düşünülen dört adet demir anahtar ve bol miktarda demir çivi bulunmuştur. Ayrıca kapı eşik yuvalarında gözlemlenen taş aşınmaları bu kapıların uzun süreli kullanıldığına işaret etmektedir. Güney uçta yer alan bir dükkân kapısının sonraki bir kullanım evresinde taşlarla kapatılmış olması, işlevsel dönüşümlerin yaşandığını kanıtlamaktadır.

Kazıların en dikkat çekici bulguları arasında ise 136 adet sikkenin ele geçmiş olmasıdır. Bu sikkeler, Helenistik Dönem’den Geç Antik Dönem’e kadar geniş bir kronolojik aralığa ait olmakla birlikte, büyük oranda Roma Dönemi’ne (özellikle Gallienus Dönemi, MS 260-268) tarihlendirilmektedir. Ayrıca farklı boyutlarda yedi adet bronz çan, üç adet kandil, dört adet pişmiş toprak tezgâh ağırlığı/ağırsak, bir adet minyatür kap, demir çiviler, pişmiş topraktan bir kadın figürin başı ve cam buluntular ele geçmiştir. Bunların yanı sıra, Roma Dönemi’ne tarihlenen günlük kullanıma yönelik çok sayıda seramik parçası ile dükkânların üst örtüsüne ait bol miktarda çatı kiremiti gözlemlenmiştir. Sikke ve küçük buluntular, *Stoa*nın ticari faaliyetlerle olan ilişkisini vurgularken, yapıdaki mimari düzenlemeler ve değişiklikler kullanım süreci boyunca geçirdiği dönüşümlere işaret etmektedir (Resim: 1).

Agoranın Batı *Stoası*’nın güney kanadında, yüzeyde yoğun mimari bloklarla dolu olan 3.70x3.60 m ölçülerindeki bir mekânda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar öncesinde bu bloklar belgelenerek kaldırılmış, ardından yapılan kazılarla mekânın duvarları açığa çıkarılmıştır. Ancak batı duvara ilişkin herhangi bir mimari unsur tespit edilememiştir. Duvarda kullanılan farklı boyutlardaki devşirme bloklar ve küçük taşlar, yapının geç bir evrede, Agoranın son kullanım aşamasında inşa edildiğini ve bu evrede giriş kapısının da kapatıldığını göstermektedir. Bu veriler, *Stoa*nın hem özgün mimarisine hem de zaman içindeki evrimsel sürecine ışık tutmakta; ayrıca yapılacak restorasyon projeleri ve ileri analizler için güçlü bir zemin oluşturmaktadır.

Agora Kuzey Stoa Arka Duvarındaki Kazı Çalışmaları

Agoranın Kuzey *Stoası*’nın arka duvarının dış yüzeyine bitişik, yüksek dolgulu alanda 2023 yılında başlatılan sistemli kazı çalışmalarına, 2024 yılında da devam edilmiştir. Yaklaşık 60 metre uzunluğunda ve 6,50 metre genişliğindeki kazı alanı geniş bir yüzeyi kapsamakta olup, 2023 yılı çalışmaları bu alanın yalnızca belirli kesimlerinde yürütülmüştür. 2024 yılında gerçekleştirilen çalışmalarla, önceki yıl tamamlanamayan alanların kazısının tamamlanması, mimari sürekliliğin daha net ortaya konulması ve planlanan restorasyon uygulamaları için gerekli verilerin elde edilmesi amaçlanmıştır.

Duvarın doğu kesiminde yürütülen kazılarda, kaba bosajlı taş işçiliği ile düzgün kesimli blokların birlikte kullanıldığı bir duvar örgüsü tespit edilmiştir. Bu durum, farklı dönemlere ait inşa tekniklerinin aynı yapıda bir arada yer aldığını göstermektedir. Aynı alanda *stylobat* bloklarının altına kadar uzanan iki ayrı kanal sistemi ortaya çıkarılmıştır. Bu kanallardan ilki yerel kayrak taşları ve çamur harç kullanılarak inşa edilmiş olup çevresinde Doğu Roma Dönemi’ne ait devşirme malzeme ile oluşturulmuş duvar hatları açığa çıkarılmıştır. *Stoa* duvarının orta kesiminde yapılan çalışmalar neticesinde, arka du-

varın 1.80 m yüksekliğe kadar korunmuş olduğu saptanmıştır. Duvarın bu bölümünde üç farklı inşa evresine işaret eden taş işçiliği gözlemlenmiştir. Üst kısımlarda düzgün kesimli bloklar yer alırken, orta sıralarda kaba bosajlı taşların, en alt sırada ise daha erken bir döneme ait ince ve uzun profilli blokların kullanıldığı görülmüştür. Alt sıralarda kullanılan blokların devşirme nitelikte olması ve düzenli bir dizilim göstermemesi, bu bölümde farklı evrelerde gerçekleştirilen onarımlara işaret etmektedir. Ayrıca doğu ve batı uçlarda belgelenen iki büyük kanal açıklığı, duvarın farklı kullanım aşamaları hakkında bilgi vermektedir. Duvarın batı bölümünde yoğun dolgu ve tahribat tabakaları ile karşılaşılması, bu alanda devşirme taşlarla oluşturulmuş yeni duvar hatları ile küçük ölçekli mekânlara ait olabilecek mimari izlere rastlanmıştır. Bu kesimde ayrıca bir heykel kaidesi ile bir sütun tamburu tespit edilmiştir.

Kazı çalışmaları sonucunda duvarın doğu ve batı bölümlerinin büyük ölçüde tahrip olduğu ve bu alanların çeşitli dönemlerde yeniden inşa edildiği anlaşılmıştır. Buna karşın orta kesimde özgün duvar dokusunun nispeten daha iyi korunduğu tespit edilmiştir. Mimari blokların yanı sıra, kazılar sırasında *Aiol* düzenine ait bir sütun başlığı parçası, *Dor* düzenine ait bir başlık parçası, küçük boyutlu bir heykel fragmanı, kazıma çizgili seramik parçaları, pişmiş topraktan yapılmış tezgâh ağırlıkları, çeşitli sikkeler, *unguentarium* ve kandil parçaları gibi farklı türde küçük buluntular da ele geçirilmiştir (Resim: 2).

Genel olarak 2024 yılında Kuzey *Stoa*'nın arka duvarına yönelik gerçekleştirilen kazı çalışmaları, yapının mimari evrelerini, kullanım süreçlerini ve farklı dönemlerde geçirdiği onarımları anlamak açısından önemli veriler sunmuştur. Özellikle doğu ve batı kesimlerde tahribatın yoğun olduğu, ancak orta bölümde özgün mimari dokunun büyük ölçüde korunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca elde edilen mimari ve küçük buluntular, *Stoa*'nın tarihsel sürecine ve fonksiyonel dönüşümüne dair önemli ipuçları sağlamaktadır. Bu veriler, yapı için planlanan koruma ve restorasyon çalışmalarının bilimsel temele oturtulmasına katkı sağlamaktadır.

Batı Stoa Restorasyon Çalışmaları

2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştirilen Batı *Stoa* restorasyon ve konservasyon çalışmaları, yapının mimari bütünlüğünün korunması ve ileride planlanacak restorasyon çalışmalarına uygun altyapı koşullarının oluşturulması hedeflemiştir. Bu doğrultuda mevcut mimari elemanların belgelenmesi, bozulmaların irdelenmesi ve acil müdahale gerektiren kısımlara yönelik onarım ve tamamlama işlemleri yürütülmüştür. Restorasyon süreci daha önce belgelenmiş sütun tamburlarının sistematik biçimde kaldırılmasıyla başlatılmıştır. *Stylobat* bloklarının konturlarını açığa çıkarmak amacıyla yüzeydeki dolgu topraklar temizlenmiş, bloklar numaralandırılarak tasnif alanına taşınmıştır. *Stylobat* bloklarının oturduğu zemin yüzeyi terazili biçimde düzenlendikten sonra orijinal konumlarına yerleştirilmiştir. *Stylobat* blokları üzerine sütun tamburları yerleştirilmiş ve eksik sütun tamburları ise yeni mermer malzeme ile tamamlanmıştır. Bu kapsamda toplamda altı adet sütun ayağı kaldırılmıştır. Bu sütunların üzerine üç adet yeni ve aynı cins mermerden, imitasyon

sütun başlığı, bir yeni ve bir orijinal paye başlığı yerleştirilmiş; ardından 300 cm uzunluğunda yeni bir *arşitrav* ve orijinal bir *arşitrav* bloğu üstlerine yerleştirilmiştir. Üst yapının tamamlayıcı elemanları olan *triglif-metop* blokları da *arşitrav*ların üzerine orijinaline uygun olarak yerleştirilmiştir (Resim: 3).

*Stoa*nın güney köşesinde yer alan kalp kesitli sütun, ciddi çatlak ve kırıklar içermesi nedeniyle restorasyon süreci kapsamında *stylobat*tan kontrollü bir şekilde ayrılmış, tasnif alanında sağlamlaştırıldıktan sonra özgün konumuna dikkatle yeniden yerleştirilmiştir. Bu sütunun hemen yanına, *Stoa*nın mimarisine uygun biçimde hazırlanan yeni bir mermer sütun eklenmiştir. Bu uygulamalarla birlikte *Stoa*nın birinci aşama restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır.

Kuzey Stoa Restorasyon Çalışmaları

Agoranın Kuzey *Stoa*sı'nın *stylobat* bloklarında büyük oranda doğal etkenlerin sonucu olarak ciddi düzeyde çökmeler ve kaymalar oluşmuştur. Bu yapısal sorunlar hem mevcut durumun korunması hem de ilerleyen süreçte planlanan restorasyon çalışmalarına sağlam bir zemin hazırlanması açısından acil müdahaleyi gerektirmiştir. Bu hedefler doğrultusunda, çalışmalar kapsamlı ve çok aşamalı bir belgeleme süreciyle başlatılmıştır. İlk aşamada tüm *stylobat* blokları ve sütun tamburları sistematik bir şekilde numaralandırılmış, sonrasında hava fotoğrafları ve fotoğrametrik yöntemler aracılığıyla dijital ortama aktarılmıştır. Bu sayede yapılacak müdahalelerin belgelenebilirliği ve takip edilebilirliği sağlanmıştır. Belgeleme sürecinin ardından, deforme olmuş taş elemanlara yönelik konservasyon uygulamalarına geçilmiştir. Bu kapsamda yüzey temizlikleri yapılmış, çatlak ve kırık bölgelerde sağlamlaştırma ve yapıştırma işlemleri gerçekleştirilmiş, eksik parçalar ise bilimsel kriterler doğrultusunda uygun malzeme ve tekniklerle tamamlanmıştır. Zemin seviyesindeki düzensizlikler hassas terazi kullanılarak düzeltilmiş ve bloklar su terazisi yardımıyla konumlandırılarak yapının statik bütünlüğü güvence altına alınmıştır. Uygulama sürecinin tüm aşamaları detaylı biçimde belgelenmiş ve dijital arşivler oluşturularak, hem müdahalelerin şeffaf biçimde izlenebilir olması hem de gelecekte yapılacak benzer çalışmalara veri altyapısı sağlanması hedeflenmiştir (Resim: 4).

Batı Stoa Arka Duvarı Anastylosis Çalışmaları

Batı *Stoa*'nın arka duvarının güneybatı kanadında yer alan ve yaklaşık 4.50x3.50 m ölçülerinde tanımlanan dükkân yapısında yürütülen kazı çalışmaları sonrasında, dükkânın *Stoa* yapısına sonradan eklenmiş bağımsız bir eklenti olduğunu anlaşılmıştır. Dükkânın duvar örgüsünde kullanılan bloklar arasında yer alan mimari elemanların, özellikle Batı *Stoa*'nın özgün mimarisine ait detaylar taşıması bu dükkânın *Stoa* yapısından ayrılan Geç Dönem müdahalelerini belgelemek açısından önemlidir. Söz konusu bulgular *Stoa*nın kullanım süreci içinde geçirdiği dönüşümleri ve yapısal müdahaleleri izlemeye olanak sağlamaktadır.

Kazı çalışmaları kapsamında açığa çıkarılan bloklar tek tek numaralandırılmış, fotoğraflarla kayıt altına alınmış ve yerinde çizimleri gerçekleştirilmiştir. Orijinal konumu

tespit edilebilen bloklar tekrar yerine yerleştirilmiş, konumlandırılması mümkün olmayan bloklar ise önceden tanımlanmış olan tasnif alanlarına taşınarak muhafaza edilmiştir. Duvarın güney kesiminde tespit edilen zamanla yerinden kaymış ya da devrilmiş bloklar dikkatlice sökülmüş, altlarındaki toprak ve bitki kalıntıları temizlenerek bloklar orijinal yerleşim planına sadık kalınarak yeniden konumlandırılmıştır. Üçüncü duvar sırasına ait olduğu belirlenen ve yatay şekilde dizilmiş bloklar da benzer yöntemle düzeltilmiştir. Bu çerçevede, ilerleyen dönemlerde gerçekleştirilmesi planlanan kapsamlı restorasyon çalışmaları ile duvarın daha üst kotlara kadar tamamlanması ve özgün mimari formuna olabildiğince yakın bir yapısal bütünlüğe ulaştırılması amaçlanmaktadır. Böylece Batı *Stoa*'nın güneybatı kesiminde gerçekleştirilen kazı ve *anastylosis* çalışmaları, hem *Stoa*'nın tarihine ilişkin önemli veriler sağlamış hem de geç dönem müdahalelerinin belgelenmesi ve özgün mimari dokunun korunması açısından örnek teşkil edecek nitelikte olmuştur (Resim: 5).

TİYATRO ÇALIŞMALARI²

Kentin önemli kamu yapılarından biri olan tiyatro, Kızılbaş Tepesi'nin batı yamaçında, Selimiye Ovası'na hâkim bir konumda yer almaktadır. Helenistik Dönem'e tarihlenen tiyatro yaklaşık 2500 kişilik izleyici kapasitesine sahiptir. Yarım daire planlı *cavea* toplam 20 oturma sırasından oluşmakta olup alt ve üst kısımlardaki sıralar büyük ölçüde korunmuştur, buna karşılık orta bölümdeki sıralar günümüze ulaşmamıştır.

Tiyatro Kazı Çalışmaları

2013 yılından itibaren tiyatronun plan özelliklerini, kullanım evrelerini ve toprak altında kalan oturma sıralarını ortaya çıkarmaya yönelik sistemli kazı çalışmalarına devam edilmektedir. Bu yıllarda yapılan çalışmalarda, sahne binasının bir bölümü, *cavea*'nın önünde konumlanan bir adet *proedria* (soylu koltuğu), *cavea* altında yer alan bir su tahliye kanalı ile güney kesimde silindirik formda ve profilili bir sunak açığa çıkarılmıştır. Son yıllarda sürdürülen kazı çalışmaları sonucunda *cavea*'nın iyi korunmuş oturma sıraları detaylı biçimde belgelenmiş yapıda 9 adet dikey geçiş merdiveni (*klimakes*) ve 7 adet oturma alanı (*kerkides*) tespit edilmiştir.

2024 yılı çalışmalarında odak noktası, sahne binasının planının daha net biçimde ortaya konulması ve *orquestra* bölümünde yer alan dolgu toprakların kaldırılması olmuştur. Sahne binasının kuzeyinden güneyine uzanan ve 18x6,90 m ölçülerinde tanımlanan alanda yürütülen kazılarda, sert ve küçük taşlı toprak dolgu katmanları belirlenmiştir. Bu katmanlarda kültürel verilere rastlanmamış olup dolgunun akıntı yoluyla birikmiş doğal bir oluşum olduğu anlaşılmıştır. Alt seviyelere doğru sahne binasının güneyinde 4,30x5,20 m ölçülerinde yeni bir oda açığa çıkarılmış ve böylece sahne binasının en az beş ayrı odadan oluştuğu belirlenmiştir. Duvarların kayrak taşları ve devşirme bloklarla inşa edilmiş olduğu, odaların geç dönemlerde

2 Tiyatro ile ilgili daha önce yapılan çalışmalar için bkz.; Kızıl-Doğan 2020, s. 26; Kızıl-Doğan 2022, s. 20; Kızıl 2024, s. 13.

çeşitli onarımlardan geçtiği gözlemlenmiştir. Oda içerisinde konumunu korumayan, profilli büyük boyutlu bir mimari blok, günlük kullanıma yönelik seramik parçaları ve yoğun miktarda çatı kiremidi ele geçmiştir. Ayrıca 61,60 m kotunda bir adet bronz sikke bulunmuştur. Sahne binasının mekânsal düzenlemesinin netleşmesi üzerine, *orkestraya* doğru uzanan 15x5,70 m ölçülerinde bir alanda kazı çalışmalarına devam edilmiştir. Ancak bu alanda da kültürel verilere rastlanmamış, yalnızca su akıntıları sonucunda birikmiş dolgu toprak tespit edilmiştir. Bu nedenle çalışmalar 0,65 m derinlikte sonlandırılmıştır (Resim: 6).

Kazı alanının genelinde kot ve kesit düzenlemeleri gerçekleştirilmiş, bu süreçte güney-batı köşede doğu-batı doğrultusunda uzanan, yaklaşık 3,00 m uzunluğunda kaliteli işçilik gösteren bir duvar hattı ortaya çıkarılmıştır. Bu duvarda kullanılan taşların boyutları, sahne binasının batı duvarına kıyasla daha küçük olmasına karşın, işçilik özellikleri benzerlik göstermektedir. Söz konusu duvarın cephe yönünün kuzeye baktığı ve kesit altında devam ettiği tespit edilmiştir.

Tiyatro Restorasyon Çalışmaları

2024 yılı restorasyon çalışmaları, tiyatronun *cavea* bölümüne odaklanmıştır. Önceki kazı ve sondaj verileri ışığında yapılan incelemelerde *cavea*nın üst beş sırasının ve alt kesimlerde ise beş veya altı oturma sırasının korunduğu belirlenmiştir. Güney kesimdeki oturma sıralarının doğrudan ana kaya üzerine yerleştirildiği, kuzeyde ise yerel kayrak taşlarıyla desteklenen duvarlar kullanıldığı tespit edilmiştir. *Orkestra* ile *cavea* arasındaki ilk dört basamağın toprak altında kalmış olmasına rağmen, yapılan sondajlar bu alanların iyi korunmuş olduğunu göstermiştir.

Tiyatrodaki restorasyonun temel amacı, yapının mimari özgünlüğünü ve tarihî kimliğini koruyarak, oturma sıralarını orijinal ölçülerine uygun şekilde yeniden inşa etmek ve yapısal bütünlüğünü sürdürmektir. Restorasyon öncesinde alan temizlenmiş, kullanılacak taşlar seçilerek tasnif edilmiştir. Yeniden inşa edilen oturma sıraları 0,70 m genişliğinde, 0,37-0,40 m yüksekliğinde olup yerel kayrak taşları tercih edilmiştir. Harç malzemesi olarak hidrolik kireç bazlı bir malzeme kullanılmıştır. Restorasyon çalışmaları, bilimsel standartlara uygun şekilde ve yapının özgünlüğüne zarar vermeden gerçekleştirilmektedir (Resim: 7).

HAMAM ÇALIŞMALARI

Kentin Agorasının kuzeyinde yer alan ve Roma Dönemi'ne tarihlenen hamam kompleksi, doğu-batı doğrultusunda uzanan doğrusal bir plan düzenine sahiptir. Yaklaşık 35x21 m ölçülerindeki yapı, sıralı mekânlardan oluşan tipik bir hamam planı sergilemektedir (Kızı 2024, s. 12-13.). Söz konusu kompleks, özellikle 2021 ve 2022 yıllarında yürütülen kazı çalışmaları neticesinde ayrıntılı biçimde belgelenmiş, plan düzeni ve iç mekân birimleri büyük ölçüde ortaya çıkarılmıştır. Kompleksin batı bölümünde sürdürülen kazı çalışmaları sırasında, hamamla ilişkili olduğu düşünülen bazı konut birimleri ortaya çıkarılmıştır. Buna karşın, doğu kesimde yer alan düz alanda bugüne kadar herhangi bir kazı çalışması

gerçekleştirilmemiştir ve bu düz alanda hamama ait başka yapı gruplarının varlığına dair herhangi bir veri bulunmamaktadır. Bu belirsizlikleri gidermek amacıyla, 2024 yılı kazı programı kapsamında hamam kompleksinin doğu dış bölümünde yer alan *apsisli* yapıda kazılar gerçekleştirilmiştir. 10x7 m ölçülerinde bir plana sahip olan söz konusu yapı, her iki uzun kenarında *apsis*lere sahiptir. Yapının 1,50 m kalınlığındaki duvarları sağlam ve özenli bir inşaa tekniğine işaret etmektedir. Ancak güney duvar henüz tümüyle açığa çıkarılamamıştır. Batı *apsis*in güney ucunda, 1,50 m kalınlığında ve 3 m uzunluğunda bir duvar hattı tespit edilmiştir. Bu hattın güneyine eklenmiş kapı lentosuyla birlikte değerlendirilen ve geç evreye ait olduğu anlaşılan küçük boyutlu bir mekân daha belgelenmiştir.

İlk etapta gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, *apsis*in plan şemasını ve mekânsal sınırlarını belirlemeye yönelik olarak yalnızca üst dolgu katmanlarını hedeflenmiştir. İkinci etapta ise yapıların kullanım işlevlerinin daha net anlaşılabilmesi amacıyla taban seviyelerine ulaşmayı amaçlayan kazılar yapılmıştır. Bu kapsamda kazılarda çıkan dolgu, büyük oranda hamam yapısında kullanılan kabaca şekillendirilmiş taşlardan oluşmaktadır. Ayrıca dolgu içerisinde, yapının çatı sistemine ait çok sayıda kiremit parçası ele geçirilmiştir. Yapının orta bölümünde bir sütun tamburu ile yakın konumda kırık bir *İon* başlık parçası bulunmuş, kuzeydoğu köşede ise bir bronz sikkeye rastlanmıştır. Elde edilen bulgular, hamam kompleksi ile çevresindeki yapı gruplarının işlevsel ve mimari bağlamda değerlendirilmesine katkı sunmakta; özellikle kent içindeki kamusal ve özel alanlar arasındaki mekânsal organizasyona ışık tutmaktadır (Resim: 8).

ARŞİV VE BELGELEME ÇALIŞMALARI

2024 yılı kazı çalışmalarında bulunan küçük buluntular, taş metal, cam ve seramik vb. eserlerden oluşmaktadır. Bu eserlerin konservasyonu, her bir malzemenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine uygun yöntemlerle gerçekleştirilmiştir. Konservasyon süreci kazı evindeki koruma ve onarım laboratuvarında yapılmış olup her eser, işlem öncesi belgelenmiştir. Koruma çalışmaları, eserlerin malzeme yapısı ve tahribat nedenleri dikkate alınarak, mekanik ve kimyasal yöntemlerle yürütülmüştür. Metal eserlerde, korozyon temizliği için mikroskopik inceleme ile mekanik yöntemler uygulanmış, pişmiş toprak eserlerde ise yüzey temizlik işlemleri için saf su, bambu çubuğu ve bisturi kullanılmıştır. Seramik eserlerin kırık parçaları Paraloid B72 ile birleştirilmiş ve eksik kısımlar alçı ile tamamlanmıştır. Konservasyon işlemlerinin ardından eserler, güvenli şekilde saklanmış ve dijital ortamda fotoğraf, rapor ve çizimlerle belgelenmiştir. Bu belgelemeler, eserlerin mevcut durumunun kaydedilmesini ve gelecekteki izleme süreçlerini sağlamaktadır. Kısacası bütün arşiv, belgeleme, restorasyon ve konservasyon çalışması tamamen bilimsel ölçütler baz alınarak gerçekleştirilmiştir.

TEŞEKKÜRLER


Euromos 2024 yılı kazı, restorasyon, belgeleme ve çevre düzenleme çalışmaları, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Muğla Va-

liliğinin destekleriyle, 12.01.2024–27.12.2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yürütülen çalışmalara verdikleri kıymetli katkılardan dolayı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, Muğla Valiliğine, Bakanlık yetkililerine, kazı ekibine ve sponsorlarımız olan DenizBank AŞ ile SÖKTAŞ’a, Euromos Kazı Başkanlığı olarak teşekkür ederiz.

KAYNAKÇA

- Kızıl, A. (2023). *Euromos Antik Kenti 2022 yılı çalışmaları*. Kazı Sonuçları Toplantısı, 43(1), 9–24.
- Kızıl, A. (2024). Euromos Agorası Güney *Stoas*ında 2021 yılında yapılan kazılarda ele geçen çiviler. *Höyük*, 14, 131–168.
- Kızıl, A., & Doğan, T. (2022). *Euromos Antik Kenti 2019–2020 yılı çalışmaları*. 2019–2020 Yılı Kazı Çalışmaları, 1, 19–34.
- Kızıl, A., & Doğan, T. (2020). *Euromos kazısı 2018 yılı çalışmaları*. Kazı Sonuçları Toplantısı, 41(1), 15–34.
- Kızıl, A., & Doğan, T. (2015). *Euromos 2014 yılı çalışmaları*. Kazı Sonuçları Toplantısı, 37(2), 209–232.
- Kızıl, A., & Doğan, T. (2014). *Euromos 2013 yılı kazı çalışmaları*. Kazı Sonuçları Toplantısı, 36(1), 401–425.
- Kızıl, A., Konuk, K., Doğan, T., Laroche, D., Le Quere, E., Lungu, V., Prost, F., & Vergnaud, B. (2018). Eurômos: Rapport préliminaire sur les travaux réalisés en 2017. *Anatolia Antiqua*, 26, 165–208.
- Kızıl, A., Konuk, K., Alemdar, S., Capdetrey, L., Descat, R., Laroche, D., Le Quere, E., Prost, F., & Vergnaud, B. (2017). Eurômos: Rapport préliminaire sur les travaux réalisés en 2016. *Anatolia Antiqua*, 25, 161–186.
- Kızıl, A., Konuk, K., Brun, P., Capdetrey, L., Descat, R., Fröhlich, P., Laroche, D., Le Quere, E., Prost, F., & Vergnaud, B. (2016). Eurômos: Rapport préliminaire sur les travaux réalisés en 2015. *Anatolia Antiqua*, 24, 321–338.
- Kızıl, A., & Adiego, I. X. (2021). A new Carian inscription on the left leg of a kouros found south of the Temple of Zeus Lepsynos in Euromos. *Kadmos*, 60(1–2), 83–98.
- Kızıl, A., Bernini, J., Fröhlich, P., & Capdetrey, L. (2024). Inscriptions inédites d’Eurômos I: Dédicaces et inscriptions honorifiques de l’Agora. *Revue des Études Anciennes (REA)*, 126(1), 3–43.
- Kızıl, A. (2022). Euromos Agorası Kuzey *Stoa* üzerine bir ön değerlendirme. *Höyük*, 9, 1–32.


EKLER



Harita 1: 2024 yılı çalışma alanları.



Resim 1: Agora Batı Stoa kazı çalışmaları.



Resim 2: Agora Kuzey Stoa arka duvarındaki kazı çalışmaları.



Restorasyon Çalışmaları Yapılırken



Restorasyon Sonrası

Resim 3: Batı Stoa restorasyon çalışmaları.



Resim 4: Kuzey *Stoa* restorasyon çalışmaları.



Resim 5: Batı *Stoa* arka duvarı *anastylosis* çalışmaları.



Çalışma Öncesi



Çalışma Sonrası

Resim 6: Tiyatro kazı çalışmaları.



Çalışma Öncesi



Çalışma Sonrası

Resim 7: Tiyatro restorasyon çalışmaları.



Çalışma Öncesi



Çalışma Sonrası

Resim 8: Hamam *apsisli* yapı kazı çalışmaları.

KYZİKOS 2024 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

Ahmet TERCANLIOĞLU*

Ahmet Eren ARSLAN

Şeymanur ÇEMLEK ARSLAN

Geleceğe Miras Projesi kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde Balıkesir ili Erdek ilçesi sınırları içinde bulunan Kyzikos Antik Kenti'nde 2024 yılı kazı çalışmaları daha önceki yıllarda da devam eden Hadrian Tapınağı, Nekropol, Tiyatro ve Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.11.2021 tarih ve 3260 sayılı karar gereğince elektrik dağıtım hattına ait sondaj alanlarında sürdürülmüştür. Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Tercanlioğlu başkanlığında, 18 akademisyen, 1 doktora öğrencisi, 3 yüksek lisans öğrencisi, 2 arkeolog, 2 mimar, 1 sualtı araştırmacısı, 1 restoratör-konservatör, 5 sanat tarihi öğrencisi ve Antalya Demre Müze Müdürlüğünden Bakanlık Temsilcisi Kadriye Panay Çaputlu'nun katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

1. Hadrian Tapınağı Kazı Çalışmaları

2024 yılında Hadrian tapınağının kuzeybatı kısmında dolgu toprağın kaldırılması, tapınağın kuzey basamaklarının ve bu kısımda yer alan geç dönem kiremit mezar kalıntılarını açığa çıkarılması amacıyla kazılara başlanmıştır (Resim: 1). 27K-27L-28K-28L-26K-26L açmalarında devam eden kazı çalışmalarında tapınağın batı tarafının üst yapısına ait olduğunu düşündüğümüz irili ufaklı farklı boyutlarda mimari bezeme parçaları ortaya çıkarılmıştır. Bu eserler önceki yıllarda olduğu gibi kazı alanında belirlenen yerlere gerekli kayıtları alınarak özenle yerleştirilmişlerdir. Ayrıca çalışmalarımız esnasında kabartma parçaları, korozyona uğramış sikkeler, kurşun ağırlık ve *pithos* parçaları ile seramik parçaları da bulunmuştur. Bu buluntular gerekli olan koruma ve değerlendirme işlemlerine tabi tutulduktan sonra kayıt altına alınmıştır.

Alandan mermer heykeltıraşlık eserler arasında 3 adet kabartma savaşı başı parçası 300 kadar mimari bezeme parçası, alanda teşhir için korunan bezemeli *arşitrav*, friz ve sütun parçaları ile karşılaşılmıştır; bir adet kiremit kapama mezar belgenmiş ve kaldırılmıştır. Bu alanda 1 adet 1 m yükseklik, 2.20 m genişliğe sahip aslan başlı çörtlen tam korunmuş olarak açığa çıkarılmıştır. Ayrıca zafer tanrıçası Nike'ye ait olduğunu düşündüğümüz bir

* Dr. Öğr. Ahmet TERCANLIOĞLU; Bandırma Onyedil Eylül Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Bandırma/Balıkesir/TÜRKİYE, E-posta: atercanlioglu@bandirma.edu.tr, ORCID:0000-0002-3006-4393.

Arş. Gör. Ahmet Eren ARSLAN, Bandırma Onyedil Eylül Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Bandırma/Balıkesir, E-posta: earslan@bandirma.edu.tr, ORCID: 0009-0003-0533-3007.
Doktora Öğrencisi Şeymanur ÇEMLEK ARSLAN; Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Ana Bilim Dalı, Klasik Arkeoloji Bilim Dalı, Erzurum/TÜRKİYE, E-posta: seyma.cmlek@hotmail.com, ORCID: 0000-0001-9732-990X.

üst gövde ile karşılaşılmıştır. Alan içerisinde belgeleme çalışmaları ve temizlik çalışmaları sonrası Bandırma Arkeoloji Müzesinde envantere alınmıştır. Kesit içerisinde konumlanan tapınağın üst yapısına ait olduğunu düşündüğümüz yaklaşık 2x3 m ölçülerine sahip mimari blok da gerekli önlemler alınıp kayıt ve belgelendirme işlemleri yapılarak gelecek yıl devam etmesi planlanan çalışmalarda uygun görülen bir alana taşınacaktır (Resim: 2).

Tapınağın alt yapısını oluşturan tonozlardan 2 ve 3 numaralı tonozların batı giriş kısımları ve çevresi temizlenip koruma altına alınmıştır. İçerisindeki yoğun moloz dolgunun bir kısmı boşaltılmıştır. 2 No.lu tonozun bulunduğu alanda bir adet heykel üst gövde parçası ile karşılaşılmış yüksekliği 1.20 metre, genişliği ise 1 metre olarak tespit edilmiştir (Resim: 3).

2. Batı Nekropolü Kazı Çalışmaları

2024 kazı döneminde kentin batı surlarının dışında yer alan Nekropol'deki kazı çalışmaları Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılan parselde gerçekleştirilmiştir. Önceki yıllarda kazı yapılan alanda tespit edilen D7 duvarının içerisinde yer alan 7 E-D, 8 E-D-C ve 9 D-C açmalarında çalışma yapılmıştır (Resim: 4). Açmalarda yapılan çalışmalarda -0,30 m tarım toprağının altında çok sayıda korozyonlu sikkeler ve aşınmış seramik parçaları ile karşılaşılmıştır. Daha sonraki çalışmalarda 8 E-D-C açması içerisinde kuzey-güney doğrultuda D7 ve doğu-batı doğrultuda D9 duvarı ortaya çıkarılmış ve bu iki duvarın kesiştiği gözlemlenmiştir.

E7 açması genelinde seviye inme çalışmalarına devam edilerek -1.40 m derinliğe inilmiştir. Güney kesit önünde 90 cm uzunluğunda kiremit mezar olduğu düşünülen 4 yarım dairenin bulunduğu bir kiremit gözlemlenmiştir. Güney kesit önünde -1.40 metre seviyesinde yanık tabaka izleri gözlemlenmektedir. Kremasyon gömü olduğu düşünülen alan içinde kırık seramik parçaları bulunulmuştur. Batı kesit önünde -1.40 metre seviyesinde D7 duvarı kuzeybatı köşesinde kremasyon izlerine rastlanmıştır. Alan içinde kırık seramik parçaları bulunulmuştur (Resim: 5).

D7 açmasındaki 2018 yılında yarıda bırakılan plankarenin -70 cm seviyelerinde taş mezarın batısında ve açma içerisinde derinleşme çalışmaları yapılmış, serbest toz halde dolgu toprakla karşılaşılmıştır. Alandaki bu kısımda derinleşme ile beraber yoğun bir taş, kiremit ve *pithos* parçaları ile karşılaşılmıştır. D9 ve D7 No.lu duvarların iç kısımlarında 73 cm derinlikte duvarların etrafında taş dolguyla karşılaşılmıştır. D7 numaralı duvarın doğu kısmında 8 adet imparator sikkeleri ile karşılaşılmıştır (Resim: 6). Alanda ele geçen sikkeler Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait olup, sikkelerin genel çoğunluğu Geç Roma Dönemi'ne tarihlenmektedir (Murat, 2024, s. 75)

C8 açmasında alanın sınırları belirlenmiştir. Alandaki otlar tamamen temizlenerek kazı çalışmaları için hazırlanmıştır. C8 açmasındaki D9 No.lu duvar ile bitişik 1 No.lu Tuğla Örgü Mezar ile karşılaşılmıştır. -1.25 m derinlikte olan mezarın kuzey kısmı D9 No.lu duvar tarafından tahrip edilmiştir. Mezar üstü küçük parçalı bazalt taşlarla kapatılmıştır.

Mezarın toprak yapısı kumlu yapıdadır. Mezarın kuzeybatı köşesinden 1 adet ağız ve dip kısmı kırık bir şekilde gri monokrom *ungantarium* tespit edilmiştir. Mezarın alt seviyesine ulaşılmış, dönem tahribatı nedeniyle iskelet ile karşılaşılmasıdır. C8 açmasında 1 No.lu Tuğla Örgü Mezarın batı ve güney kısmındaki toprakta -1.25 metre seviyelerinde başlayıp -1.45 metre derinlik seviyesine ulaşılmıştır. Alandan bir adet pişmiş toprak figürin parçası kırık bir şekilde tespit edilmiştir. Yoğun bir şekilde seramik parçaları ile karşılaşılmasıdır. C8 açmasındaki 1 No.lu Kiremit Kapama Mezar -1.35 metre seviyesinde ortaya çıkmıştır. Kuzeybatı-güneydoğu yönünde konumlanmış, 2 sıra kapama kiremidi kullanılmıştır. 50 cm genişliğindedir. -1.45 metre seviyelerinde mezarın güneybatı köşesinde mezar içinde cam kabin ağız kısmında ahşap karbon parçaları tespit edilmiştir. Hemen yakınında ince camdan bardak parçaları bulunmuştur. İskelet el parmak hizasında konumlandırılmış oldukları gözlemlenmiştir. 1 No.lu Tuğla Örgü Mezarın 1 No.lu Kiremit Kapama Mezarın üstüne konumlandığı gözlemlenmiştir. İskeletin karın bölgesinde 8 cm çapında 15 cm uzunluğunda cam *unguentarium* tespit edilmiştir. Bu kabin da doğu kısmında bir adet açık ağızlı cam kap ile karşılaşılması yapısı itibarı ile tam korunamamış, parçalı olarak çıkarılmış ve kayda alınmıştır. 2 No.lu Tuğla Örgü Mezar olarak kayıt altına alınan mezar D7 numaralı duvar içerisinde kalan kısmı kırık olarak tespit edilmiştir. İçerisinde mermer bir blok parçasına rastlanan mezar tahrip olduğundan herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır. Alt kısmında tuğla sıralı olup mezar-1.35 m seviyelerinde tespit edilmiştir (Resim: 7).

D7 No.lu duvarın, D9 No.lu duvar ile kesiştiği noktada, -1.35 m derinlikte 3 No.lu Tuğla Örgü Mezar ile karşılaşılmasıdır. Mezarın üst kısmı mermer bir kapakla kapatılmış olup, kuzeybatı kısmında mezarın üzerine D9 No.lu duvarın inşa edildiği gözlemlenmiştir. 1 No.lu Tuğla Örgü Mezardan daha derin bir seviyede bulunması, duvarın yapıldığı dönemde tahrip olmamasını sağlamıştır. 3 No.lu Tuğla Örgü Mezarın güney duvarı önünde bir adet tabak, bir sürahi ve onun ön kısmında bir adet *strigilis*; doğu duvarının iç kısmında bir adet *terakota* ve iki *terakota* parçası; *terakota*nın alt kısmında bir adet tam kandil; mezarın orta kısmında ise minyatür bir cam *oinochoe* ele geçmiştir (Resim: 8). 1 No.lu Tuğla Örgü Mezar ile 3 No.lu Tuğla Örgü Mezar arasında, 1 No.lu Tuğla Örgü Mezarın altına doğru uzanan, çatı örtü sisteminde kullanılmış iki adet kiremit parçası tespit edilmiştir.

9 No.lu duvarın kuzey kısmında derinleşme çalışmaları 50 cm seviyelerinden başlamıştır. Alanda 90 cm seviyelerinde 2 adet blok taş ile karşılaşılmasıdır. 52 cm genişliğinde, 108 cm uzunluklarında birbirine bitişik olarak konumlandığı görülmüştür. C8 açmasındaki çalışmalar batı kesit içerisine giren 6 No.lu Kiremit Kapama Mezarda devam etmiştir. Mezar uzunluğu 170x60 cm ölçülerindedir. Mezar altına kiremit döşenmiş iskelet ve mezar hediyesi olarak da 2 adet *ungantarium* bırakılmıştır. Mezar içerisinde yapılan çalışmalarda iskeletin dişlerinin önünde bir adet bronz sikke ile karşılaşılmasıdır. İskelet yapısı el ve ayak parmak kemikleri dışında iyi korunmuştur. Mezar içerisinde yoğun korozyonlu 3 adet sikke bulunmuştur.

Kazı çalışmalarına 8C ve 8B açmalarında devam edilmiştir. 8B açması 4.50x4.50 cm ölçülerinde olup kuzey doğrultusunda 50 cm derinliğinde tarım toprağı kaldırılmıştır. 8B

açmasında yapılan çalışmalarda seramik parçalarına rastlanmıştır. MS 6. yüzyıl Geç Roma kırmızı astarlı Phokai seramikleri ile benzerlik göstermektedir (Hayes, 2008, s. 1265 Pl. 61). D9 duvarının kuzey batı kısmında duvarın hemen altında ve 8B açmasında tespit edilen duvarın (ilerleyen yıllarda tamamının açığa çıkarılması ile bu duvar numaralandırılacaktır) hemen alt kısmında köşeleri metal kenetlerle birleştirilmiş, 2007 yılında açığa çıkarılan anıt mezar (Koçhan, 2018, s.19) ile benzer özellikler göstermesi sebebi ile taş örgü veya anıt mezar olabileceği düşünülen mezar yapıları tespit edilmiştir. Duvarların yıkılma tehlikesi göz önünde bulundurularak gerekli koruma önlemleri alınarak ilerleyen yıllarda açılmak üzere kapatılmıştır. Çoğunluğu duvar altında kalan mezarı oluşturan taş blok, 1.24 cm uzunluğa, 20 cm derinliğe, 17 cm genişliğe sahiptir. D9 No.lu duvarın -1.15 cm derinliğinde kenetli blok taşın devamına rastlanmıştır (Resim: 9).

3. Tiyatro Temizlik Çalışmaları

T.C. Erdek Kaymakamlığı koordinasyonunda Erdek Belediyesi, Erdek Ticaret Odası, Bandırma Ticaret Odası ve Ergiad'ın katkıları ile Kyzikos Antik Kenti'nin prestij yapısından olan Kyzikos Antik Kenti 191/20 parsellerinde bulunan Tiyatrosu 17.07.2024 tarihi itibarıyla çalı ve ot temizliği yapıp, kazı ve restorasyon çalışmaları için gerekli hazırlıklar başlanmıştır. Kyzikos Antik Kenti Tiyatrosu sahne binasını ve oturma sıralarını çevreleyen alanda ot ve çalı temizleme, çalıları alan dışına taşıma çalışmaları yapılmıştır. Temizleme çalışmaları 1 arkeolog ve 20 işçi ile yapılmıştır. Tiyatronun üst çalı örtüsü kesilmiş ve kamusal başka bir alan içerisine taşınmış böylece tiyatro temizlik çalışmalarında dış hatlar açığa çıkarılmıştır. Tiyatro dıştan dışa yaklaşık 100 metrenin üzerindedir. İki ya da üç katlı olduğu tahmin edilen sahne binası kazı çalışmaları için hazır hale getirilmiştir. Yapılan bu temizlik çalışmaları sırasında yüzeyde mimari bezeme parçalarına rastlanmıştır (Resim: 10).

4. Elektrik Hattı Sondaj Çalışmaları

Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.11.2021 tarih ve 3260 sayılı kararı gereğince elektrik dağıtım hattına ait sondaj kazıları yapılmıştır. Kentin güney kısmında sit alanı içerisinde her direğin yapılması planlanan alana 4 adet sondaj olacak şekilde 9 direk için toplamda 36 sondaj kazısı yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda taşınmaz kültür varlıklarına rastlanması sebebi ile revize edilen proje kapsamında 22, 23, 24, 25, 26 numaralı direk alanları için yeni sondaj alanları belirlenmiştir. Kazı çalışmaları sonucunda 22, 24, 25, 26 numaralı sondaj alanlarında herhangi bir kültür varlığına rastlanmamıştır.

23 numaralı sondaj alanında duvar, taş örgü mezar ve seramik malzeme ile karşılaşmıştır. TEİAŞ tarafından belirlenen 137 ada, 45-46 parsel konumlanan 23 No.lu direğin B ayağında açmanın kuzey-batı yönünde 2.60 cm genişliğinde 70 cm kalınlığında örme taş duvara rastlanmıştır. Açmanın içerisinde duvar seviyesi ve çevresinde yoğunluklu olarak *pithos* parçaları ve amorf seramik parçalarına rastlanmıştır. Aynı zamanda mimari yapılar da kullanıldığı düşünülen pişmiş toprak kiremit parçalarına rastlanmıştır. 23 No.lu direğin

C ayağında yüzey temizleme işlemi yapıldıktan sonra yüzeyin 40 cm altında uzunluğu 1,70 cm, *çapı* 50 cm olan sütun parçası ve harç kalıntılarına rastlanmıştır. Açmanın içerisinde amorf çanak-çömlek ve *pithos* parçalarına da rastlanmıştır.

23 No.lu direğin A ayağında 3 adet mezara rastlanmıştır. Mezar 1, Mezar 2 ve Mezar 3 olarak numaralandırılmıştır. Mezar 1, 50 cm derinlikte bulunmuştur. Uzunluğu 90 cm, genişliği 45 cm ve derinliği 30 cm olan mezarın çevresi taşlarla çevrilmiş olup üzeri 3 adet yassı taşla kapatılmıştır. İskelet dışında bir mezar buluntusuna rastlanmamıştır. Yapılan çalışmada duvar ve mezarların tespit edilmesi sonrası çalışmalar bu alanda yoğunlaştırılmış ve genişletilen açmada 9 adet taş örgü mezar tespit edilmiştir. Tamamı doğu batı yönünde konumlanan mezarların üst kısımlarında kapak olarak devşirme malzemelerin kullanıldığı görülmüştür (Resim: 11).

5. Restorasyon, Konservasyon, Araştırma ve Belgeleme Çalışmaları

Yapılan sondaj çalışmaları sonrasında kazılarda açığa çıkan ve bir yapıya ait olan duvar kalıntılarının koruma ve onarım uygulamaları yapılmıştır. Duvar kalıntılarının konsolidasyon işlemleri tamamlandıktan sonra geçici kapatma ile yerinde korunmasına karar verilmiştir. Duvar örgüleri arasında eriyip dökülmüş, işlevini yitirmiş derz dolguları 1 ölçü hidrolik kireç, 2 ölçü taş kırığı ve tozu, 0,25 ölçü kiremit tozu ve yeteri kadar su oranlarında hazırlanan harç ile yenilenmiştir. Derz harcı yenileme uygulamasında, yenilenecek olan derzlerin içindeki toprak vb. birikenler ile bağlayıcılık özelliğini kaybeden derz harçları fırça, spatula, keski, vb. gereçler yardımıyla temizlenmiştir. Temizlenen derzler su ile ıslatılmış derzlere yeni harç ile doldurulur (Zakar-Eyüpçiller 2015, s. 68). Derz harcı kurumaya başladıktan sonra istenilen dokuyu elde etmek için derz üzeri spatül ile kazınarak pürüzlü hale getirilmiştir. Mezarların üzerinde koruma ve onarım uygulamaları gerçekleştirilerek geçici kapatma uygulamasına hazır hale getirilmiştir.

Yapı kalıntılarını stabil hale getirme, sağlamlaştırılmasına ve güçlendirilmesine yönelik yapılan birinci gruptaki restorasyon uygulamalarının tamamlanmasının ardından, kalıntıların üzerinin geçirimsizliği yüksek dolgu malzemeleri ile örtülmesi uygulamasında, ilk olarak dolgu malzemenin kalıntıların yüzeyine doğrudan baskı ve sürtünme yaparak oluşturabileceği tahribatlara karşı yastık görevi görecektir olan jeotekstil kumaş ile kalıntıların yüzeyleri örtülmüştür. Daha sonra geçirimsizliği yüksek dolgu malzemesi olarak belirlenen mil kumu 50 cm yükseklikte tabakalar halinde uygulanmıştır. Dolgu malzemesinin üzerine 10-15 cm kalınlığında 16-32 mm çapında kaba çakıl (iri taş) katman ara boyut geçişleri olacak şekilde serilmiştir (Resim: 12).

Kazı alanında tüm ve tüme yakın kapların çıkarılması restoratör eşliğinde yapılmıştır. Alandan gelen sikke, pişmiş toprak figürin, mezar içi ve mezar dışı pişmiş toprak kaplar ile metal buluntular kazı evi laboratuvarında gerekli işlemlerden geçirilip Bandırma Müzesinde koruma altına alınmıştır.

KAYNAKÇA

Hayes, J. (2008). Roman Pottery Fine-Ware Imports, The Athenian Agora XXXII, The American School of Classical Studies at Athens Princeton, New Jersey.

Koçhan, N. (2018) “Kyzikos Nekropolünden Bir Taş Örgü Mezarı ve Buluntuların Değerlendirilmesi” Asos Journa The Journal of Academic Spocial Science/ Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi Yıl: 6, Sayı: 70, s. 18-19.

Murat, M.K. (2024). Kyzikos Kazısı 2022 Yılı Sikke Buluntuları, Edebiyat ve Beşerî Bilimler Dergisi, 72, s. 73-85.

Zakar L., Eyüpgiller K.K. (2015). Mimari restorasyon koruma teknik ve yöntemleri. İstanbul: Ömür Matbacılık

EKLER



Resim 1: 2024 Yılı Hadrian Tapınağı çalışma alanı.



Resim 2: Hadrian Tapınağı heykeltıraşlık buluntuları.



Resim 3: Tapınak alt yapısını oluşturan tonozlar.



Resim 4: Batı Nekropolü kazı alanı.



Resim 5: E7 açması.



Resim 6: Nekropol'de ele geçen sikke örnekleri.




Resim 7: C8 açması 1 No.lu Tuğla Örgü Mezar ve Kiremit Kapama Mezar buluntuları.



Resim 8: C8 açması 3 No.lu Tuğla Örgü Mezar buluntuları.



Resim 9: B8 açması duvar altında kalan Taş Örgü Mezarlar.



Resim 10: Tiyatro temizlik çalışması ve yüzey buluntuları.



Resim 11: Sondaj çalışmaları 23 No.lu Sondaj Alanı.



Resim 12: Sondaj alanı yerinde koruma önlemleri.

ALABANDA 2024

Ali Yalçın TAVUKÇU*

Zerrin AYDIN TAVUKÇU

Mesut CEYLAN

Sinem COŞKUN

Kasım EKER

Ayşe AVLİ

Murat SARIGÜL

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 03.10.2016 tarih ve 2016/9336 sayılı karar ile verilen izin ve 07.06.2024 tarih ve E.94949537 sayılı ruhsatname çerçevesinde, Alabanda Antik Kenti'nde kazılar 08.07.2024-31.12.2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. BKO10906 (2024) numaralı proje kapsamında kentteki kazı çalışmaları, Agora, Artemis Tapınağı, Bouleuterion ve Doğu Hamamı olmak üzere dört farklı alanda sürdürülmüştür.

Kazı çalışmaları öncesinde, kentte bulunan önemli yapılarda (Tiyatro, Artemis Tapınağı, Apollon Tapınağı, Bizans Sur Duvarları ve çevresi, Klasik Çağ Oda Mezarı, Doğu Hamamı, Agora, Bouleuterion) çevre temizliği gerçekleştirilmiştir (Resim: 1). Bu çalışma kapsamında; yapılara zarar verebilecek bitki örtüsü ve doğal hava şartları sebebiyle yapılar içine dolan toprak birikintileri temizlenmiş, açma kenarları tıraşlanarak alanlar kazı çalışmalarına ve kenti gezecek ziyaretçilere hazır hale getirilmiştir.

Alabanda Antik Kenti 2024 yılı kazı çalışmaları, kentin koordinat sistemine göre hazırlanan haritasında; KVI kodlu paftadaki Artemis Tapınağı, LXII kodlu paftadaki Agora, XXII ve LXII kodlu pafta sınırları içerisinde bulunan Bouleuterion ve OX kodlu pafta sınırları içerisinde bulunan Doğu Hamamı olarak adlandırılan yapılarda başlatılmıştır.

* Prof. Dr. Ali Yalçın TAVUKÇU; Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 25240-Erzurum/TÜRKİYE, E-posta: atavukcu@atauni.edu.tr, ORCID: 0000-0001-6047-0803.

Doç. Dr. Zerrin AYDIN TAVUKÇU; Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 25240-Erzurum/TÜRKİYE

Doç. Dr. Mesut CEYLAN; Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 25240-Erzurum/TÜRKİYE.

Dr. Öğr. Üyesi Sinem COŞKUN; Ardahan Üniversitesi, İnsani Bilimler Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 75002-Ardahan/TÜRKİYE

Öğr. Gör. Kasım EKER; Ordu Üniversitesi, Ünye Meslek Yüksek Okulu, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, Mimari Restorasyon Programı 52300-Ordu/TÜRKİYE

Arş. Gör. Ayşe AVLİ; Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 25240-Erzurum/TÜRKİYE. Arkeolog Murat SARIGÜL; Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi, 41001-İzmit/TÜRKİYE

Agora

Agoradaki kazı çalışmaları f1, g1 ve g2 açmalarında gerçekleştirilmiştir. Agora yapısının kuzeydoğu sınırında bulunan g2 açmasında önceki yıllarda ortaya çıkarılan ve açmanın güney duvarında yer alan mermer çeşme yapısının etrafındaki dolgu toprak tamamen temizlenmiştir (Resim: 2). Çeşme yapısına ait su kanallarının açma içerisinde doğu ve batı duvarlarının hemen bitişiğinde devam ettiği görülmüştür. Çeşmenin 250 cm batısında, açmanın güney ve batı kısmında bulunan duvarlarda, 13x15 ve 20x35 cm ölçülerinde nişler tespit edilmiştir (Resim: 3). 50 cm ara ile yerleştirilen bu nişler açmanın batısındaki duvar boyunca devam etmektedir. Kalıntılardan anladığımız kadarıyla kamu yapılarının yoğun olduğu bölgede insanların ihtiyaçlarını gidermek için yapılan bir latrina olması muhtemeldir. Ayrıca, çeşme yapısının önünde bulunan odayı iki ayrı parçaya bölmek için yapılan bir duvar yapısı da ortaya çıkarılmıştır (Resim: 4a). Bizans Dönemi'nde inşa edildiği düşünülen 1x1 m ölçülerindeki duvar üzerinde 21 adet korozyona uğramış sikkeler ele geçmiştir (Resim: 4b). Çeşme yapısının önünde bulunan kare ve dikdörtgen taş plakalardan oluşan zeminin dolgu toprağı temizlenmiş ancak batı kısımda devam etmediği görülmüştür. g2 açmasının doğusunda başında ışınlar bulunan Helios (?) betimli figürlü seramik parçası bulunmuştur (Resim: 5a). Devam eden çalışmalarda çok sayıda seramik, cam, mermer ve kandil parçası ele geçmiştir (Resim: 5b).

F1 ve g1 açmalarında yürütülen kazı çalışmalarında ise dolgu toprağın temizlenmesi hedeflenmiştir. Bu alanda yürütülen çalışmalarda daha önceki senelerde ortaya çıkarılmış olan künklerin ve su kanallarının devam ettiği görülmüştür. Yürütülen çalışmalarda çok sayıda seramik, kandil, mermer, cam ve çivi parçası ele geçmiştir.

Artemis Tapınağı

Bu alandaki çalışmalara Artemis Tapınağı'nın güneyindeki yamaçtan *stylobate* üzerine akan toprağın kaldırılması amacıyla başlanmıştır (Resim: 6). *Pronaos* sütunlarının doğu yönüne doğru ilerlenmiş ve bu sırada tapınağın güneybatı köşesinde -10 cm derinlikte çok sayıda cam parçasına rastlanmıştır. Aynı bölge içerisinde *terrakotta* figürin parçaları ve tezgâh ağırlığı ele geçmiştir (Resim: 7). Çalışmalara tapınak yapısının güney yamacından *pteroma* üzerinde yer alan sütunlara akan toprağın temizlenmesi ile devam edilmiştir. Tapınağın güney ve güneydoğu köşelerinde bulunan yamaçlardan akan toprak temizlenmiş ve temizlik esnasında seramik, figürin ve kandil parçaları, korozyona uğramış sikkeler, kemik iğne ile kemik aletler ele geçmiştir (Resim: 8).

Bouleuterion

Yapıdaki kazı çalışmalarına 2023 yılı kazı sezonunun devamı niteliğinde, ilk olarak doğu ve batıdaki *parados*ların dolgu toprağının temizlenmesi ile başlanmıştır. Bu çalışmalar sırasında doğu *parados*unun yanında, *portae hospitales* (sahnedeki yan kapı) olduğu anlaşılan alanın önündeki dolgu toprak içerisinde üst yapıya ait olduğunu düşündüğümüz

çok sayıda kırık *akanthus* , yumurta, volüt, friz bölümüne ait parçalar, *ion kymation* parçaları, *arşitrav*, *korniş* ve kaset parçalarını içeren mimari bezeme parçaları ve yapıya ait mimari taş bloklara rastlanılmıştır (Resim: 9). Doğudaki *parados* bölgesinde yapılan bu çalışmalarda breş sütun (pembe damarlı mermer parçaları) parçası, kompozit sütun başlığı parçası ve çok sayıda mermer yazıt parçası ele geçmiştir. Bu alanda zemine inme çalışmaları esnasında dolgu toprak içerisinde heykel parçaları bulunmuştur. Daha sonrasında ise çalışmalar 77 açması içerisinde bulunan *paradosun* doğu köşesinde sürdürülmüştür. Bu çalışmalar sırasında yapının duvarlarından düşmüş, oldukça büyük boyutlu (ortalama 94,5x72x30 cm ölçülerinde) çok sayıda blok taş ortaya çıkarılmıştır.

Büyük boyutlu mimari bloklar ve mermer parçalar yüzünden yavaşlayan çalışmaların daha kolay ilerleyebilmesi için mobil vinç yardımı ile blok taş ve büyük mermer parçalar yerinde yapılan fotoğraflama işleminin ardından yapının dışında tasnif edilerek belirlenmiş bir alana yerleştirilmiştir (Resim: 10).

LXII paftası b7 açmasının güneyinde zemine yakın noktada bir heykele ait olabileceği düşünülen mermer parçaya rastlanılmıştır. Devam eden çalışmalarda korozyonlu bir sikke tespit edilmiştir. Yandaki a7 açması sınırları içerisinde önceki yıllarda da keşfedilen yangın izleri görülmeye devam etmektedir. Burada yapılan çalışmalarda bir heykelin koluna ait olabileceği düşünülen parçalar tespit edilmiştir. Açmada yapılan dolgu toprağı temizliği sırasında çok sayıda mimari bezeme (*lesbos kymationu*, *ion kymationu*, inci boncuk dizisi, volütler, bitkisel süslemeler, insan yüzü süsleme, *girland*, *ranke*) ele geçmiştir. Batıdaki *portae hospitales*'in doğusunda bulunan sütun kaideleri ve ortadaki anıtsal kapı (*Valva Regia*) açığa çıkartılarak mermer, kiremit ve *scaenae fronsu* süsleyen çeşitli bezeme parçaları açığa çıkartılmıştır. Çalışmaların yürütüldüğü doğu kısmındaki *aedikula* önünde açığa çıkartılan 4. sütun kaidesi ve bunların yanında yer alan kırmızı-mavi renkli damarlı sütunlar zeminde parçalar halinde *in situ* olarak ele geçmiştir. Yıkıntılardan anlaşıldığı üzere kırmızı renkli sütunların birinci kat, mavi renkli sütunların ikinci kata ait olabileceği düşünülmektedir. Açma içerisinde 60x45 cm ölçülerinde üst yapıya ait olduğu düşünülen kalkan betimli mermer bir alınlık parçası ve *portae hospitales*'in doğusunda yazıt parçaları tespit edilmiştir. Çalışmalar sırasında doğuda bulunan *portae hospitales*'in önündeki *aedikulanın* batıda da aynı şekilde devam ettiği görülmüştür.

Doğu *paradosa* doğru sürdürülen çalışmalarda *scaenae frons* üzerindeki sütun kaideleri temizlenerek açığa çıkartılmaya devam edilmiştir. Bu sırada rozet betimleriyle süslü üzerindeki sütun kaidelerini taşıyan podyumun doğu köşesi açığa çıkarılmıştır (Resim: 11). Zeminden yaklaşık 40 cm yükselen podyumun doğusunda bir heykelin koluna ait olduğu düşünülen mermer bir parça ortaya çıkarılmıştır. Bu alanda dolgu toprak içerisinde yangın tabakası ve yanan mermerlere dair izler bulunmuştur. Yapının doğu duvarı ile *parados* koridoru arasında bronz bir sikke tespit edilmiştir. Devam eden çalışmalar sırasında *cavea* duvarı ile *parados* arasında mermer bir yazıt parçası ile bir heykele ait olabileceği düşünülen uzuv parçası bulunmuştur. Aynı alanda üst yapıya ait olduğu düşünülen, alt ve

üstte *Ion kymationu* ve *akanthus* bezemeleriyle sınırlandırılan *girland* üzerine belli aralıklarla *bukranion* betimleri bulunan mermer bir blok parçası tespit edilmiştir.

Bouleuterion'da devam eden kazı çalışmalarında b7 açmasında yer alan *paradosun* batı köşesi açığa çıkartılarak *Vomitorium* girişi belirlenmiştir ve sezonda tamamen açığa çıkartılamayacağı öngörülerek sonraki senelerde yapılacak çalışmalarda temizlenmesi planlanmıştır. Bu alanda devam eden çalışmalar sırasında 9.5x5.5 cm ölçülerinde iç yüzünde insan yüzü betimi yer alan kandil kalıbının parçası bulunmuştur (Resim: 12a). Aynı zamanda çok sayıda seramik, cam ve kaplama parçası ile birkaç kenet parçası ortaya çıkartılmıştır. B7 açmasında yapılan çalışmalar sırasında 4x10.5x12.5 cm ölçülerinde üzerinde insan ayak izi bulunan bir tuğla parçası ele geçmiştir (Resim: 12b). Böylece *parados* kısmının doğu tarafı tamamen dolgu topraktan temizlenmiş ve batı tarafında çalışmalar devam ettirilmiştir.

Bouleuterion'da *parados* duvarının batı tarafında bulunan dolgu toprağın tamamen temizlenmesi ile önümüzdeki senelerde çalışılması için zemin hazırlanmış, böylece 2024 yılı kazı çalışmaları sonlandırılmıştır.

Doğu Hamamı

Doğu Hamamı olarak adlandırılan yapıdaki ilk çalışmalar çevre temizliği kapsamında gerçekleştirilmiş olup, sonrasında yürütülen kazı çalışmaları 2023 yılı kazı sezonunun devamı niteliğinde sürdürülmüştür. Kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu inşa edildiği belirlenen yapının, doğu kısmında yürütülen çalışmalarda ana planın, geç dönem eklentilerinin ve zeminin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Söz konusu alan OX paftası içerisinde bulunan g7-ğ6-ğ7 açmalarına denk gelmekte olup, kazı çalışmaları yapı içerisinde gerçekleştirildiğinden, kazılan alanlar mimari öğeler takip edilerek belirlenmiştir.

Açmaların içerisinde dolgu toprak temizliği ve tesviye çalışmaları başlatılmıştır. G7 açması içinde seviye inme çalışmaları sırasında yapının duvarında alta doğru genişleyen bir girişe rastlanmıştır (Resim: 13a). Bu girişten sonra lentoyla sınırlandırılmış bir koridor boşluğu da tespit edilmiştir (Resim: 13b). Ayrıca yarım bir kemerle süslenen bu alanın binanın kuzeyine doğru ilerleyen bir geçit olduğu tespit edilmiştir. Bulunan koridor alanının yaklaşık 1 m kadar düz bir şekilde devam ettiği anlaşılmış, bu alanın solunda 75x85 cm ölçülerinde hava boşluğu olarak kullanılmış olduğu düşünülen bir yer tespit edilmiştir. Alan içerisinde bulunan bu açıklığın giriş kısmı oluşabilecek herhangi bir tahribatı engellemek amacıyla taş ve tuğla parçaları ile kapatılmıştır. Ayrıca içi sonradan doldurulmuş kemerli kuzey duvarının orta kısımlarında 46x28x95 cm ölçülerinde pencere açıklığı tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar sırasında seramik parçalara ve hayvan ayak izlerinin olduğu tuğla parçalarına rastlanmıştır.

Kazı Evi, Depo ve Arazi Çalışmaları

Kazı sezonu boyunca günlük olarak alanlarda ele geçen taşınabilir durumdaki tüm arkeolojik eserler kazı evinde koruma altına alınmıştır. Eserler üzerinde öncelikli olarak kazı ekip üyesi olan restoratör gözetiminde temizlik ve konservasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim: 14). Ardından bilimsel yayınlara hazırlık çalışmaları kapsamında ele geçen buluntuların ölçüleri alınarak fotoğraflama işlemleri biten eserler bilgi fişleriyle birlikte bulundukları tarih ve alana göre sınıflandırılarak depolanmıştır.

Arazi çalışmalarında açığa çıkarılan taşınabilir boyuttaki mimari bezemeli yapı öğeleri kazı evi bahçesine getirilerek, eserlerin temizliğinin ardından ölçüleri alınmış, fotoğraflama işlemleri sonrasında bahçede uygun bir alana yerleştirilmiştir.

Bouleuterion'da yürütülen kazı çalışmaları sonucunda biriktirilen elenmiş toprak, kazı çalışmalarının geniş bir alanda sürdürülebilmesi ve ziyaretçiler için gezi rotalarının düzenlenmesi amacıyla, iş makineleri yardımıyla sit sınırları içerisinde farklı bir alana nakledilmiştir. Ayrıca Bouleuterion'da bulunan çok sayıdaki mermer ve taş blok, yapı planının ortaya çıkarılması ve daha sonraki aşamalarda gerçekleştirilecek restorasyon çalışmaları kapsamında vinç yardımıyla yapı dışına çıkarılarak koruma altına alınmıştır (Resim: 15).

2024 kazı sezonunda, mimari bezemeler, heykel parçaları, yazıtlar, kandil ve kandil parçaları, çiviler, kenetler, seramik parçaları, mimari kaplama levhaları, bezemeli kaplama parçaları ve sikkeleri içeren 164 eser etütlük ve envanterlik listelere kaydedilmiştir. Kentte kazı sezonu boyunca zaman zaman gerçekleştirilen inceleme gezileri sırasında, yüzey buluntusu olarak toplam 16 adet sikke ele geçmiştir.

Alabanda Antik Kenti 2024 yılı kazı ve depo çalışmalarına, arazi şartlarının elverişsiz olması, akademik personelin kurumlarındaki görev ve sorumlulukları sebebiyle 31.12.2024 tarihinde ara verilmiştir. Yapılan çalışmalar sonrasında envanterlik eserler müzeye teslim edilirken, etütlük nitelikteki eserler kazı evi deposuna kaldırılmış ve depo, Bakanlık Temsilcisi ve Aydın Müze Müdürlüğünden yetkili uzman eşliğinde mühürlenmiştir.

EKLER



Resim: 1.



Resim: 2.



Resim: 3.




Resim: 4.



Resim: 5.



Resim: 6.



Resim: 7.



Resim: 8.




Resim: 9.




Resim: 10.



Resim: 11.



Resim: 12.



Resim: 13.



Resim: 14.



Resim: 15.

TARSUS-GÖZLÜKULE 2024 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

Aslı ÖZYAR*

Elif ÜNLÜ

Serdar YALÇIN

Boğaziçi Üniversitesi olarak 2007 yılından itibaren Mersin ili, Tarsus ilçesi Gözlükule Höyüğü'nde yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarına 2024 yılında da devam edilerek çalışmalarımıza Bakanlık adına yetkili uzman olarak katılan Adana Müzesi uzmanlarından Bilge Karasolak eşliğinde Mayıs-Temmuz ayları süresince fiili kazılar gerçekleştirilmiş ve bu çalışmalar uzman ve öğrencilerden oluşan ekip üyelerimiz tarafından yürütülmüştür.¹

Gözlükule Höyük, Çukurova'nın batı kısmında bulunan, bölgenin uzun soluklu, kilit yerleşim yerlerinden biridir. Höyük antik *Kydnos*'un (günümüzde Berdan) batı kıyısında yükselmiş olup, bugün halen tarihi Tarsus kent merkezi içinde yer alır, ancak Geç Antik Dönem'de doğuya kaydırılan yatağında akan Berdan Nehri'ne artık uzak kalmıştır. Höyüğün, ovanın alüvyon dolgusu altında başladığı bilinen tabakalaşmasının iki katından fazlasının bugün ova seviyesinin üzerinde ve günümüzde kentin tarihi dokusunu oluşturan yapıların güney sınırında yükselmektedir (Resim: 1).

2007 yılında başlatılan Boğaziçi Üniversitesi kazıları, höyüğün iki tepesinden doğuda bulunan ve daha yüksek olanında yürütülmektedir. Goldman dönemi kazılarında burada A bölgesi olarak adlandırılan bir alanda Orta Çağ ve Klasik Dönem kalıntıları altında bulunan Tunç Çağı tabakalaşması kazılarak incelenmiş ve daha derinde yer alan Kalkolitik tabakaların da altına inilerek Neolitik Dönem'e tarihlenen ilk yerleşimin ipuçları belgelenmiştir (Goldman 1956, plan 26). Günümüz kazıları Goldman dönemi A bölgesinin kuzey-doğusuna 10x10m'lik bir karelej ağı üzerinden yerleştirilen ver farklı yıllarda başlatılan

* Prof. Dr. Aslı ÖZYAR; Boğaziçi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 34342 Bebek-İstanbul/TÜRKİYE, E-posta: ozyar@bogazici.edu.tr, ORCID: 0000-0003-1517-570.

Doç. Dr. Elif ÜNLÜ; Boğaziçi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 34342 Bebek-İstanbul/TÜRKİYE, E-posta: elif.unlu@bogazici.edu.tr, ORCID: 0000-0001-6199-5476.

Doç. Dr. Serdar YALÇIN; Macalester College, Sanat ve Sanat Tarihi Bölümü, 1600 Grand Avenue, Saint Paul, 55105, Minnesota, A.B.D. E-posta: syalcin@macalester.edu, ORCID: 0009-0004-4764-1566.

1 2024 kazı çalışmaları Prof. Dr. Aslı Özyar, Doç. Dr. Elif Ünlü (Boğaziçi Üniversitesi) ve Doç. Dr. Serdar Yalçın (Macalester College, ABD) başkanlığında yürütülmüştür. Dr. Öğr. Paolo Maranzana, Dr. Türkân Pilavcı (arkeolog/sanat tarihçisi), Sait Kutay Şen (doktora öğrencisi, Columbia University), Zerrin Mutlu (doktora öğrencisi, Koç Üniversitesi), Yılmaz Yeniler (doktora öğrencisi, Brown University), Figen Öztürk (mimar), Burhan Gülkan (arkeolog/desinatör), Bihter Tandoğdu (harita mühendisi), Cem Almurat, (yüksek lisans öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi), Dicle Aydın (lisans öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi), Feyza Eslem Aydın (lisans öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi), Grace Bettenburg (Macalester College), İlayda Bilgesoy (lisans öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi), İrmak Çetinbaş (lisans öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi), John Cho Duffy (Macalester College), Yunus Elmalık (lisans öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi), Jessica McAllister (Macalester College), Mina Özkaraduman (lisans öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi), bu çalışmalara katılarak katkıda bulunmuştur.

toplam sekiz açmada (B796, B797, B798, C706, C707, C708, C716, C717) yürütülmektedir (Resim: 2).

2024 yılı çalışmaları üç kısımda ele alınarak ilk olarak Orta Çağ, Geç Antik ve Klasik Dönem tabakalarında yürütülen çalışmalar dair bilgiler, ikinci olarak Geç Tunç tabakalarında yürütülen kazı çalışmaları ve yeni bulgular son olarak ise kültürel mirasın korunmasına ilişkin yerel halkın bilinçlendirilmesine yönelik katkılar sunulmaktadır.

1. ORTA ÇAĞ, GEÇ ANTİK VE KLASİK DÖNEM TABAKALARINDA ÇALIŞMALAR

2024 kazı sezonunda mevcut sekiz açmanın, kuzeybatıda bulunan ikisi hariç altısında, dolayısıyla yaklaşık 500 metrekareye yayılan bir alanda kazı çalışmalarına devam edilmiştir. Bu alanda görülen derin çukurların çoğunluğu yerleşmenin Orta Çağ katmanını oluşturan Erken İslami Dönem'e tarihlenmiş yapı kalıntılarına aittir. Geçtiğimiz yıllarda belgelemesi tamamlanan bu yapı katından açılarak daha erken tabakaların içine kadar uzanan çöp ve fosseptik çukurlarının boşaltılmasına 2024 yılında da devam edilmiş olup üçünün (C707 açmasında *locus* 202/203 ve C708 açmasında *locus* 88/89 ve 162/169) tabanına ulaşılmıştır (Plan: 1).

Tarsus kentinin Abbasi Dönemi'ne tarihlenen büyük konut ve ilintili yapılaşma kapsamında kullanılan 10 adet çöp ve/veya fosseptik çukurundan ele geçen envanterlik eserler arasında, önceki yıllarda da sık sık benzerleri bulunan, Geç Antik Dönem kandillerin Erken İslami Dönem'de devamı olan örneklerinden 2024 yılında da gene ucu kullanımdan dolayı isli bir adet kandil (Resim: 3a) ve daha önceki yıllarda da ele geçmiş çok sayıda örneği bulunan, kemikten yapılmış, geometrik bezemeli bir düğme (veya küçük ağırşak) bulunmaktadır (Resim: 3b). Aynı döneme ait maden eserler arasında ise ucu bükülerek kullanılmış iri bir demir çivi ve bakır alaşımı bir halkanın yanı sıra önceki yıllarda farklı tiplerinden çok sayıda ele geçmiş olan bir tıp aletinin yuvarlatılarak biten uç kısmı bulunmaktadır.

Erken İslami katmanının hemen altında yer alan Geç Antik Dönem tabakası önceki yıllarda daha çok kazı alanının kuzeyinde ve batı tarafında kalan açmalarda ele geçen yapı kalıntıları ile gözlemlenmiştir. 2024 yılında Geç Antik Dönem yapılaşmasının kazı alanının en doğusunda bulunan C708 açmasında da devam ettiği tespit edilmiştir. Açmanın doğu kısmında kuzey-güney yönünde uzanan hendeğin fonksiyonu henüz belirlenmemiş olsa da Geç Antik Dönem'de kazılarak altındaki Geç Tunç Çağı tabakalarına girdiği anlaşılmıştır. Hendeğin kuzeydoğu kısmı içine açılmış bir çöp çukuru ise dolgusunda ele geçen atık seramikler dolayısıyla, Geç Antik Dönem'e tarihlenmiştir. Dolayısıyla bu durum kazı alanımızda Geç Antik Dönem'e tarihlenen iki tabaka bulunduğuna işaret etmektedir.

Günümüz Gözlükule kazılarında Roma ve Helenistik Dönem tabakalaşmaya önceki yıllarda yaptığımız çalışmalarda sadece kazı alanının kuzeydoğusunda bulunan C717 açmasında rastlanmış ve kazılarak incelenmiştir. Söz konusu açmada 2010 yılından itibaren

Roma İmparatorluk Dönemi'ne tarihlenen, kısmen adak olarak kullanılmak üzere kandil ve figürinlerin üretildiği bir işliğin kalıntıları ortaya çıkarılmış ve kısmen kaldırılmış idi (Plan: 2). 2024 kazı sezonunda Helenistik Dönem'e tarihlenen duvar ile kil dinlendirme havuzunun çevresinde yürütülen çalışmalar sonucunda, burasının işlik olarak kullanımı sebebiyle oluşan dolgunun sonuna yaklaşıldığı anlaşılmıştır. Bu alanda yürütülen çalışmalarımızda adak olarak kullanmak üzere üretilen pişmiş toprak bir kandil ve kanat betimlemesi şeklindeki adak nesnesi tüm olarak ele geçmiş ve Tarsus Müzesine envanterlik eser olarak teslim edilmiştir .

2. ORTA VE GEÇ TUNÇ ÇAĞI TABAKALARI KAZI ÇALIŞMALARI

2024 sezonunda yürütülen çalışmalarda esas itibarıyla, Orta Çağ ve Geç Antik Dönem tabakalarının altında önceki yıllarda tespit edilmiş olan ve tüm açmalara yayıldığı belirlenen Tunç Çağı katmanına odaklanılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında B796 açmasındaki çöp çukurundan gelen ve Geç Tunç IIB ve Geç Helladik IIIC dönemlerine tarihlenen seramik malzemenin (buluntu yeri Plan: 3 üzerinde işaretli) bu alanda bir zamanlar mevcut olan höyüğün Erken Demir Çağı'na geçiş dönemi tabakasına ait olduğu daha önceki yıllarda da ele geçen örnekleri ile anlaşılmıştı. Fakat kazı alanında 2024 sezonunda Erken Demir Çağı'na geçiş dönemine tarihlendirilen bir mimari kalıntıya rastlanılmamıştır.

Gözlükule'nin Hitit İmparatorluğu nüfuz alanında bulunduğu Geç Tunç IIA yapı katında bu döneme ait B797 açmasında dört adet, C708 açmasında ise bir adet toplam beş atık çukurunun dolgusu boşaltılmaya devam edilmiştir. Bunlardan en dikkat çeken B797 açmasının ortasında bulunan *locus* 274/ 293 çukuru idi (Plan: 3). 2022 kazı sezonunda aşırı küllü bir toprak tabakası olarak tespit edilmiş bir alanın, 2024 yılı çalışmalarımız sonucunda 2 m çapı ve yarım metre derinliği olan bir atık çukuru olduğu anlaşılmıştır. 3 farklı Orta Çağ çukuru tarafından tahrip edilmiş olan bu ögenin küllü toprağında, bol miktarda tabakalar halinde Hitit İmparatorluk Çağı çanak-çömlek parçaları ve kemik parçaları bulunmuştur. Bunların arasında bulunan tüm ve kırık minyatür Hitit tipi adak kapları (Plan: 3), bu geniş çukurun dolgusunun kült bağlamında gerçekleştirilen toplu ziyafet sonrası atık gömüleri olduğunu bize düşündürmektedir. Aynı açmanın doğusunda *locus* 260/261 atık alan dolgusunda da benzer bir minyatür adak kabı örneğinin bulunması, bu alanın Hitit Dönemi'nde yoğun olarak kutsal bağlamda gerçekleştirilen ziyafet ve adak törenleri için kullanıldığını düşündürmektedir. Benzer adak kapları geçmiş yıllarda da bu alanın kuzey ve kuzeybatısında C707 ve C706 açmalarında da ele geçmiştir, dolayısıyla tören sonrası gömülerin yapıldığı alanın oldukça geniş bir yayılımı olduğu anlaşılmaktadır.

Geç Tunç Dönemi yapısal kalıntılarından B797 açmasının güneyinde doğu-batı yönünde uzanan ve B798 açmasında da köşe yaparak devam eden bir yapının taş duvar temeli kalıntısının uzun kısmı 2024 sezonunda tamamen kaldırılmış ve her iki istikamette de altında bir önceki evreleri olmadığı anlaşılmıştır (Plan: 3). Duvarın uzun kısmının altından gelen tümlenebilen bir çift kulplu saklama kabı (bkz. aşağıda Çizim: 4) ve benzeri Orta

Tunç II - Geç Tunç I seramikleri kazı alanının bu bölgesinde Gözlükule kronolojisinde Geç Tunç Ila olarak adlandırılan Hitit Dönemi'ne ait tabakanın büyük oranda sona erdiğini göstermektedir. Keza kazı alanının ortasında bulunan C707 açmasının doğu kısmında yaklaşık kuzey-batı/güney-doğu doğrultusunda uzanan Geç Tunç duvar kalıntısının da her iki tarafından gelen seramik parçaları, artık bulundukları tabakayı Orta Tunç II - Geç Tunç I Dönemi'ne tarihlüyor. Bu duvarın hemen doğusunda çok sayıda ahşap dikmelere ait yuva delikleri, bu kısmın bir avlu veya evin önü gibi üzeri açık bir dış mekan olarak kullanıldığına işaret etmektedir. C708 açmasında önceden açığa çıkmış bir kil sıvalı taban kalıntısının kaldırılmasına da gene 2024 sezonunda başlandı. Hem doğu hem batı kısmı Geç Antik ve İslami Dönem'e tarihlenen duvar, hendek ve çukurlar tarafından kesilmiş olan bu tabanın alt toprağından ağırlıklı olarak Geç Tunç ile beraber bir miktar Orta Tunç II seramik parçaları da ele geçmiştir. Bu zeminin yaklaşık 15 cm altında açığa çıkarılan düzlenmiş bir diğer toprak yüzeyin de güneye doğru B798 açmasının ortasına kadar devam ettiği anlaşıldı.

Geç Tunç I Dönemi'ne tarihlenen kayda değer bir envanterlik buluntu kazı alanımızın en güneybatısında yer alan B796 açmasında ele geçen, planda buluntu yeri işaretli *Red Lustrous Wheel-made Ware* hamurundan üretilmiş, toynaklı bir hayvan bacağına alt kısmını betimleyen heykelcik veya hayvan biçimli kap parçasıdır (Plan 3; Resim: 4). Gözlükule'de ele geçen bu parçaya çok benzer bir örnek, Kilisetepe'nin III. katmanında bulunan KuzeyBatı yapısında da açığa çıkarılmış ve yayınlanmıştır (MacSweeney 2017, 5). MacSweeney bu yayınında Boğazköy Aşağı Şehir'de de çok benzer örneklerin hem tapınak hem de konut yapı kalıntılarından tabakalarında bulunduğunu da not etmektedir (Parzinger ve Sanz 1992, 114-5, no.153-8, Lev. 72).²

2024 yılı kazılarında ele geçen ve Geç Tunç I Dönemi'ne tarihlenen bir diğer envanterlik eser ise B796 açmasında, parçalanmış olarak ele geçen, kalıpta üretilmiş, üzerinde göğüslerini tutan bir tanrıça kabartması bulunan cam plakadır (Resim: 5). Wooley tarafından yürütülen tarihi Tell Aççana kazılarında ele geçmiş benzer bir örnek, Geç Tunç I Dönemi'ne tarihlenmekte olup günümüzde British Museum'da (BM/Big Number 130076, eser kayıt. no. 1939,0613.76) bulunmaktadır (Barag 1985a, 15, s. 45, lev. 2; Tait 1991, s. 24, şek. 18).³ Gözlükule'de ele geçen plaka gibi Aççana örneği de enine delinmiştir, belki bir amulet olarak kullanılmış olabilir. Gözlükule kabartmalı cam plakanın sağ üst kısmında belkide üretim hatası sebebi ile kabartmanın tanrıçanın yüzünü de içermesi beklenen yüzeyi kırık olmamakla beraber eksiktir. Benzerlerine Nuzi, Ebla, Hama gibi antik yerleşimlerde rastlandığı, ayrıca Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır bölgelerinde de kullanıldığı bilinmektedir.

2024 sezonunda Geç Tunç I olduğunu düşündüğümüz kontekstlerden alınan 5 karbon örneği TÜBİTAK MAM Laboratuvarlarında analiz edildi (Tablo: 1, örnek no: TGK 11-15).

2 Bu konudaki bilgiler için *Red Lustrous Wheel-made Ware* üretimi araştırmalarına son yıllarda çok önemli katkılarda bulunan Prof. Dr. Ekin Kozal'a teşekkür ederiz.

3 British Museum https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_1939-0613-76. (Erişim Tarihi: 14.08.2025).

Bunlardan 11 numaralı örnek bir kemik ve 12 numaralı örnek yanmış bir ahşap parçasından alındı. Kalibre edilmiş tarih aralıkları MÖ 1700-1500 arasına düşmektedir. Bu tarih aralığı bir önceki sezonun seramikleri üzerinden aynı döneme tarihlendirdiğimiz bir dizi kontekstlerden alınan örneklerin tarihleri ile örtüşmektedir (Tablo: 1, örnek no: TKG 4-10) (Özyar-Ünlü, 2024, s. 98-99). Söz konusu tarih aralığı Çukurova kronolojisinde Orta Tunç II ve Geç Tunç I dönemlerine tekabül ediyor.

Bu kontekstlerden gelen seramik buluntular da bulunduğumuz tabakaların Geç Tunç I'e ait olduğunu işaret etmektedir (Çizim: 1). Özellikle Kuzey Suriye kronolojisi ile paralellik gösteren ve kronolojik önemi olan bazı kaplar, bize bu katmanların tarihlendirilmesi için önemli ipuçları vermektedir. Düğme dipli bardak ve bazı yayınlarda tahıl ölçeği olarak da geçen silindirik formdaki boya bezemeli kase, Kuzey Suriye kronolojisinde Orta Cezire IA Dönemi'ne tarihlenmektedir (Çizim: 2) (Pfälzner, 2007, s. 237-239). Buna benzer formdaki bir kase Goldman yayınında Geç Tunç I tabakalarından bilinmektedir (Goldman, 1956, no. 1047, fig: 312).

Ayrıca *White-filled Black Burnished Ware* olarak bilinen seramikler de Orta Cezire IA Dönemi'nde özellikle Nuzi'de tipiktir ve Tarsus-Gözlükule açmalarında bu döneme teka-bül eden katmanda bulunmaktadır (Çizim: 3) (Pfälzner, 2007, s. 241).

Yerel seramikler arasında da bu döneme tarihleyebildiğimiz ve Goldman yayınlarda da benzerleri olan örnekler elimize geçmiştir. Çift kulplu büyük saklama kabının benzeri Tarsus yayınlarda da Geç Tunç I Dönemi tabakalarından bulunmuştur (Çizim: 4) (Goldman, 1956, no. 1042, fig: 310).

Ağız ve boyun kısmı paralel çizgilerle bezenmiş gaga ağızlı testinin çok benzeri Goldman kazılarında da bulunmuştur ve yine Geç Tunç I Dönemi için bölgede tipiktir (Çizim: 5) (Goldman, 1956, no. 1009, fig: 309).

Bu tabakalardan ele geçen seramikler form olarak kısmen Orta Tunç II Dönemi'nden bilinse de Geç Tunç I Dönemi'nde devamlılık göstermektedir. Özellikle boya bezemede gördüğümüz ekseriyetle çift renkli paralel çizgiler ve dalgalı hatlardan oluşan daha özensiz dekorasyon tarzına Çukurova bölgesinde Geç Tunç I'de rastlanır ve bu dönem için bir kronolojik göstergedir (Çizim: 6).

3. KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

Tarsus'ta Gözlükule Höyüğü'nün hemen kuzeyinde bulunan Boğaziçi Üniversitesi Gözlükule Kazıları Araştırma Merkezinde yer alması planlanan kalıcı bir teşhir olarak tasarladığımız "Gözlükule Höyük Kazı Tarihi Sergisi'nin" ilk ayağı olan Tarsus Kent Tarihi konulu fotoğraf panoları ve höyüğün konumunu da içeren bir kent maketi Boğaziçi Üniversitesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi arasındaki protokol doğrultusunda 2023 yılında tamamlanmıştı. 2024 yılında bu maketin bulunduğu salonun tavanına bir *video mapping*

sistemi kurularak maket üzerine 10 dakikalık sesli anlatım ve ışıklı yansıtma yoluyla ziyaretçilere ilk yerleşimi Gözlükule Höyüğü'nün en alt tabakaları ile başlayan Tarsus kentinin günümüze uzanan tarihi, kolayca anlaşılır bir anlatım ve kurgu ile tanıtılmaktadır.

2024 Ekim ayında 29. kez düzenlenerek Mersin Arkeoloji Müzesinde gerçekleştirilen “İçel Sanat Kulübü Mersin Arkeoloji Günleri”nde ise dinleyicilere Gözlükule Höyük'te bir önceki yıl yapılan çalışmalar aktarılmıştır. 2024 Kasım ayında ise Mersin Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği “2. Uluslararası Tarsus Festivali” kapsamında Tarsus Müze Müdürlüğü moderatörlüğünde gerçekleşen “Tarsus Arkeoloji Turizmi” başlıklı söyleşi paneline Gözlükule Kazıları olarak Kazı Başkanlığı tarafından katkı sağlandı.

Tarsus-Gözlükule kazı çalışmaları yıllardır çekirdek ekibimiz tarafından, değişen uzman ve öğrenciler ve değişmeyen Tarsuslu komşular ile birlikte yürütülmektedir. Kazı başkanlığı olarak 2024 yılında birlikte çalıştığımız Bakanlık Temsilcimiz Adana Müzesi uzmanlarından Bilge Karasolak'a ve diğer tüm ekip üyelerine teşekkür ederiz. İzinleri, destekleri ve katkıları için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, kurumsal destek ve katkıları için Boğaziçi Üniversitesine, destek ve katkıları için Mersin Büyükşehir Belediyesine, destekleri için Tarsus Kaymakamlığına Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne, destek ve katkıları için Tarsus Belediyesine, ve tüm destekleri için Tarsus Müzesi Müdürlüğüne ve değerli uzmanlarına, ayrıca mimar Sinan Omacan ve mimar Didem Tek-söz'e (Atölye Mimarlık) değerli katkıları için ekip olarak teşekkürlerimizi takdim ederiz.

KAYNAKÇA

Barag, D. (1985). *Catalogue of Western Asiatic glass in the British Museum, Volume I*. London: British Museum Publications.

Goldman, H. (1956). *Excavations at Gözlükule, Tarsus, Vol. II*. Princeton: Princeton University Press.

MacSweeney, N. (2017). Section 9: Artefacts from Kilise Tepe, 2007-2011. Apollo - University of Cambridge Repository, *Level III: NW Building* 7 I 19/689 94056.

Özyar, A., Ünlü E. (2024). Tarsus-Gözlükule 2023 Yılı Çalışmaları (Ed. C. Keskin), KST 44(4), Ankara: T.C. Turizm ve Kültür Bakanlığı, s. 97-112.

Parzinger, H. ve R. Sanz (1992). *Die Oberstadt von Hattuša: Hethitische Keramik aus dem Zentralen Tempelviertel. Funde aus den Grabungen 1982-1987 (Boğazköy-Hattuša, 15)*. Berlin.

Pfälzner, P. (2007). The Late Bronze Age Ceramic Traditions of the Syrian Jezirah (Ed. al-Maqdissī, V. Matoian, C. Nicolle), *Céramique de l'âge du bronze en Syrie, II, L'Euphrate et la région de Jézireh (Bibliothèque archéologique et historique 180)*. Beyrouth, s. 231-291.

Tait, H.(ed.)(1991). *Five Thousand Years of Glass*. London: British Museum Publications.

EKLER:



Resim 1: Tarsus-Gözlükule Höyük 2024 yılı kazı sezonu sonunda durum.

Fotoğraf: Doç. Dr. Serdar Yalçın.



Resim 2: Tarsus-Gözlükule Höyük doğu tepesi günümüz kazıları açmaları.

Fotoğraf: Doç. Dr. Serdar Yalçın.




Resim 3a, b: Tarsus-Gözlükule Höyük Orta Çağ, Erken İslami Dönem'e ait kandil ve düğme.

Fotoğraflar: Dicle Aydın.




Resim 4: *Red Lustrous Wheel-made Ware* hamurundan üretilmiş, toynaklı hayvan biçimli (boğa?) bir kült kabına ait hayvan bacağına ait alt kısmı.


Fotoğraf: Dicle Aydın; Çizim: Burhan Gülkan.




Resim 5: 2024 yılında Tarsus-Gözlükule Höyük B796 açmasında dolgu tabakasında ele geçen kalıpta üretilmiş, üzerinde göğüslerini tutan bir tanrıça kabartması bulunan delikli cam plaka (*amulet?*). Fotoğraf: Dicle Aydın; Çizim: Burhan Gülkan.




Plan 1: Tarsus-Gözlükule Höyük Orta Çağ katmanı Erken İslami Dönem yapı kalıntıları ve su gideri ile bağlanan alt yapıların şematik planı. Mimari plan: Figen Öztürk.




Plan 2: Tarsus-Gözlükule Höyük, C717 açması Roma Dönemi katmanında işlik alanı ve envanterlik eserlerden adak olarak kullanılan kanat biçimli figürin (a) ile kandil (b).
Mimari plan: Figen Öztürk.




Plan 3: Tarsus-Gözlükule Höyük, Geç Tunç Çağı katmanı yapı kalıntılarını ve çöp çukurlarını gösteren şematik plan. Renkli işaretli çukurlar 2024 yılında çalışılan Geç Tunç II tabakasına ait çukurlardır. Metinde bahsi geçen bazı buluntuların yerleri ok ile belirtilmiştir. Sol üst köşede minyatür adak kabı resmi ve çizimi. Mimari plan: Figen Öztürk; Fotoğraf: Dicle Aydın; Çizim: Burhan Gülkan.




Tablo 1: Tarsus-Gözlükule ^{14}C kalibre edilmiş tarihleri. TGK1-10 2023, TGK11-15 2024 sezonlarında analizleri yapılan karbon örnekleridir.




Çizim 1: C707 ve C708 açmalarında Geç Tunç I katmanından gelen seramiklerden örnekler.




Çizim 2: B796 locus 92’de bulunan düğme dipli bardak ve B797 locus 297’de bulunan boya bezemeli ‘tahıl ölçeği’.




Çizim 3: C708 locus 178’de bulunan *White-filled Black Burnished Ware* örnekleri.



Çizim 4: B797 locus 297’de bulunan çift kulplu saklama kabı.



Çizim 5: C707 *locus* 202’de bulunan boya bezemeli gaga ağızlı testi.



Çizim 6: C708 *locus* 170’de bulunan çift renkli dalga bezemeli seramiklerden örnek.

İKİZTEPE KAZISI 2024 YILI ÇALIŞMALARI

Aslıhan BEYAZIT*

Burçin AFŞAR

Burhan GÜLKAN

GİRİŞ

İkiztepe Höyüğü, Samsun ilinin 55 km ve Bafra ilçesinin 7 km kuzeybatısında İkiztepe Mahallesi sınırları içinde yer almaktadır (Harita: 1). 2024 yılı kazı sezonunda Tepe I'nın kuzeydoğu yamacında Geç Kalkolitik Dönem, Erken Tunç Çağı I ve Orta Tunç Çağı'na ait tabakalarda, D1/IV6, D1/IV5, D1/IV4, C20/IV6, C20/IV5, C20/IV4 ve C19/IV4 plankarelerinden oluşan toplam 150 m²'lik bir alanda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 2024 yılı kazı çalışmalarının temel hedefleri; 2023 sezonunda açığa çıkarılan ve Geç Kalkolitik Dönem'e tarihlendirilen mimari tabakaların yayılımını saptamak ve Tepe I'nın kuzey yamacında Orta Tunç Çağı ile Erken Tunç Çağı I mimari tabakalarının sınırlarını belirlemek olmuştur¹.

Bu doğrultuda öncelikle 2023 kazı sezonunda açığa çıkarılan ve Geç Kalkolitik Dönem'in 2. Mimari tabakasına ait olduğu anlaşılan yapı kalıntılarının kuzey sınırını saptayabilmek amacıyla üç yeni plankarede çalışmalara başlandı (D1/IV4, C20/IV4, C19/IV4). Bu üç plankareden oluşan toplam 75 metrekairelik alanın kuzeydoğusunda Orta Tunç Çağı, kuzeybatısında kalan yaklaşık 12,5 m²'lik alanda ise Erken Tunç Çağı I'e ait bulgular açığa çıkartıldı (Resim: 1).

* Doç. Dr. Aslıhan BEYAZIT; İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, 34134 Laleli/İstanbul/TÜRKİYE, E-posta: aslihanbeyazit@gmail.com, ORCID: 0000-0003-0457-3351.

Burçin AFŞAR (MA); İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, 34134 Laleli/İstanbul, E-posta: tassimbucrin@gmail.com, ORCID: 0009-0007-8260-1748.

Burhan GÜLKAN (MA); İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, 34134 Laleli/İstanbul, E-posta: burhang511@gmail.com, ORCID: 0009-0000-5384-8425.

1 2024 kazı çalışmalarına heyet üyeleri Kazı Başkan Yardımcıları Hititolog Burçin Afşar, arkeolog desinatör Burhan Güllkan ile Doç. Dr. Özgür Turak, Doç. Dr. Müge Kortanoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Emrullah Kalkan, Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Ali Gürel, Dr. Öğr. Üyesi Nihan Hoşkan, Dr. Öğr. Üyesi Fethi Ahmet Yüksel, arkeolog Melek Karya Yeşil, Tunahan Samet Sazak ve 8 stajyer öğrenci Berat Erkul, Ceren Orhan, Mert Efe Çağlayan, Zeynep Doğan, Serina Harakota Tara, Furkan Avni Atak, Sude Demir ve Fatma Zehra Öztürk katıldı. Bakanlık Temsilciliğini ise Samsun Arkeoloji ve Etnografya Müzesi uzmanlarından Uğur Akyüz yerine getirdi. İkiztepe Höyük sistematik arkeolojik kazılarını gerçekleştirmeme izin veren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne teşekkür ederim. Kazılar için finansal destek sağlayan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Eti Bakır A.Ş. Samsun İşletmesine, kazı süresince yaptıkları yardım nedeniyle Bafra Belediyesi ile İkiztepe Köyü Muhtarlığına teşekkürlerimi sunarım.

Orta Tunç Çağı, 1. Mimari Tabaka

Orta Tunç Çağı'na ait tabakalar kuzeydoğu yamaçta, yüzey toprağının yaklaşık 20 cm altında saptanmıştır. D1/IV4 ve C20/IV4 plankarelerinde *in situ* durumda birbirine bitişik konumlandırılmış iki adet büyük depolama küpü (*pithos*) açığa çıkarılmıştır. Küplerden büyük olanı yaklaşık 1 m yüksekliğe ve 90 cm gövde çapına; diğeri ise 90 cm yüksekliğe ve 80 cm gövde çapına sahiptir (Resim: 2). Küpler portakal renk astarlı, iyi arıtılmış hamurlu ve yüksek ısıda pişirilmiştir. Her iki örneğin de ağız kısımları kırık durumda olup form olarak oval gövdeli ve düz diplidir. İkiztepe'de çark yapımı, kırmızı ve portakal renk astarlı kapların ilk kez Orta Tunç Çağı'nın başlarında ortaya çıktığı bilinmektedir (Beyazıt vd., 2024, s. 133; Alkım vd., 1988, s. 109-110). Söz konusu küplerin hamur teknik özellikleri ve biçimsel özellikleri dikkate alındığında bu örneklerin de Orta Tunç Çağı başlarına tarihlendirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Küplerin yaklaşık 1,5 m kadar doğusunda tabanı kırık küp parçaları ile döşenmiş ve üst yüzeyi kil ile özenle sıvanmış bir pişirme alanı tespit edilmiştir. Pişirme alanının 20 cm batısında ise 30 cm uzunluğunda bir öğütme taşı ile pişmiş topraktan yapılmış taşınabilir bir ocak ayağı bulunmuştur (Resim: 3). İkiztepe'de portatif ocak ayakları eski dönem kazılarında da açığa çıkarılmıştır (Alkım vd., 2003, s. 25, Lev. XIX, Res. 90). Söz konusu buluntular ile 2021 yılından beri aynı alanda açığa çıkarılan diğer depolama çömlekleri ve küp parçalarının varlığı Tepe I'in kuzeydoğu yamacının, Orta Tunç Çağı başlarında depolama işlevine yönelik olarak kullanıldığını açık biçimde ortaya koymaktadır.

Erken Tunç Çağı I, 4. Mimari Tabaka

C20/IV4 ve C19/IV4 plankarelerinin kuzeybatısında, yaklaşık 12,5 m²lik bir alanda Erken Tunç Çağı I'in 4. Mimari Tabakası'na tarihlendirilen dairesel planlı bir yapı kalıntısı açığa çıkarılmıştır. Doğu-batı doğrultulu olan bu kalıntı, yaklaşık 2 m çapındadır. Yapının işlevi kesin olarak belirlenememekle birlikte, 1,5 m batısında kuzey-güney doğrultulu ve 2 m uzunluğunda ahşap hatıl izleri tespit edilmiştir. Mimari kalıntının batı ve kuzey yönlerinde devam ettiği anlaşılmakta ancak bu plankarelerde henüz kazı çalışmaları yapılmamıştır. Ortalama 60 cm kalınlığındaki kültür dolgusu içinde kırmızı, bej, devetüyü, kahverengi, dışı siyah içi kırmızı/kahverengi ve dışı kırmızı/kahverengi içi siyah el yapımı çanak çömlek parçaları ele geçmiştir. Bu tabakada koyu yüzü çanak çömlek örneklerinin, alttaki Geç Kalkolitik evrelere kıyasla görece azaldığı gözlemlenmiştir. Yapının içinde ve çevresinde tezgâh ağırlıkları, kemik deliciler gibi dokuma ile ilişkili buluntuların yanı sıra *pecten* ve *cardium* türü deniz kabuklularının yoğunluğu dikkat çekicidir (Resim: 4).

Geç Kalkolitik Dönem 2. Mimari Tabaka

2023 kazı sezonunda tahrip olmuş bir fırın kalıntısı ile hemen kuzeyinde yer alan tezgâh ağırlığı depolama biriminin açığa çıkarıldığı bu tabakada 2024 yılında da çalışmalar sürdürülmüştür. Bu sezon gerçekleştirilen kazılarda, alanın kuzey kesiminde güney-kuzey-

batı doğrultulu, yaklaşık 2x4,5 m ölçülerinde, dikdörtgenimsi planlı ve moloz döküntüden oluşan bir yapı kalıntısı tespit edilmiştir. Söz konusu yapı, 2023 sezonunda kazılmış olan ve içerisinde 57 adet pişmiş toprak tezgâh ağırlığı ele geçen depolama biriminin hemen altında yer almaktadır. 2024 yılı çalışmalarında, bu yeni tespit edilen yapı içerisinde 61 adet tezgâh ağırlığı ile bir fırça sapı bulunmuştur. Böylece 2023 ve 2024 kazı sezonlarında bu mimari kalıntılarda toplam 120 adet pişmiş toprak tezgâh ağırlığı, iki pişmiş toprak fırça ve bir mühür ele geçirilmiştir. Ayrıca pişmiş toprak tezgâh ağırlıklarının 50 gr'dan 1500 gr'a kadar değişen farklı ağırlıklarda ve boyutta olduğu belirlenmiş olup, bu durum farklı kalınlıklarda tekstil ürünlerinin üretildiğine işaret etmektedir (Çizim: 1). Mimari kalıntıların yapısal özellikleri, buluntu türleri ve dağılımı birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu alanın yüksek olasılıkla tekstil üretimine yönelik bir işlik kompleksi işlevine sahip olduğunu göstermektedir. Söz konusu mimari tabakadan alınan organik kalıntılar üzerinde yapılan yaşlandırma analizlerinin kalibre edilmiş radyokarbon sonuçları MÖ 3642-3535 tarih aralığını vermiştir (Tablo: 1).

Geç Kalkolitik Dönem'in 2. evresinde koyu yüzlü kaplar repertuarının büyük çoğunluğunu oluşturmakla birlikte kırmızı, devetüyü ve kahverengi yüzeye sahip örnekler de görülmektedir. Bu evrede en yaygın form, dışa açılan ağızlı çanaklardır. Bu çanakların bir bölümü hafif küresel gövdeli, orta ya da ince cidarlı olup genellikle iyi arıtılmış hamurdan üretilmiştir. Çömlek formları arasında ise içe kapanan ağızlı örnekler belirgin bir yoğunluk göstermektedir. İçe kapanan ağızlı çömlekler hafif içe kapanan ve keskin içe kapanan ağızlılar olarak iki farklı tipte karşımıza çıkmaktadır. Hafif içe kapanan ağızlı örnekler küresel gövdeli ve geniş karınlı bir forma sahipken (Çizim: 2), keskin şekilde içe daralan ağızlılar belirgin biçimde şişkin karınlıdır. Her iki form da ince veya orta cidarlı, orta/iyi pişmiş, homojen hamurlu olup özellikle keskin içe kapanan ağızlı örnekler çok iyi perdahlanmış yüzeyleriyle dikkat çekmektedir.

Bu evrede ayrıca daha sınırlı sayıda olmakla birlikte içe kapanan ve düz yükselen ağızlı çanaklar ile düz yükselen ve dışa açılan ağızlı çömlek parçaları da ele geçmiştir. Bezeme teknikleri bakımından ikinci evre, alttaki tabaka ile benzerlik taşımakla birlikte bezemeli örneklerin sayısında artış gözlenmiştir. En yaygın bezeme tekniklerinden biri yine memecik kabartmadır. Bununla beraber silinti, ağız kenarında dikey ve yatay kabartma, çentik, açkı ve bu tabakada görülmeye başlanan dudak üzerinde kabartma şeklinde bezemeler görülmektedir.

Geç Kalkolitik Dönem 3. Mimari Tabaka

C 20 / IV 6 ve D I/IV 6 plankarelerinin güneyinde yürütülen derinleşme çalışmalarında Geç Kalkolitik Dönem'in 3. mimari tabakası tespit edilmiştir (Çizim: 3). Söz konusu plankarelerin doğusunda yaklaşık 60 cm kalınlığında, yanmış sıva parçalarının oluşturduğu yoğun bir moloz döküntü ortaya çıkarılmıştır. 2024 kazı sezonu itibarıyla taban seviyesine henüz ulaşamayan bu dolgu içerisinde dönemin karakteristik koyu yüzlü çanak çömlek

örnekleri ele geçmiştir. Alanın batı kesiminde ise içi midye kabuklarıyla dolu yeşil renkli ve yumuşak yapılı toprak dolguyla karşılaşmıştır (Resim: 5a). Söz konusu dolgu içinde ele geçen, yenmiş midyelerle dolu yeşil toprağın tuzlu suya ait lagün alanlarından höyüğe taşındığı düşünülmektedir². Günümüzde Bafra Deltaşı'nda varlığı bilinen lagün alanlarının, delta oluşum sürecinde de yerleşme yakınlarında mevcut olduğu düşünülmektedir (Resim: 5b). Bu bağlamda söz konusu toprağın deniz kabuklularını taşımak amacıyla yerleşime getirilmiş olduğu düşünülmektedir. Kabuklular üzerinde gerçekleştirilen mikroskopik analizler, bunların tuzlu su ekosistemlerinde yaşayan Akdeniz midyesi (*Mytilus*), kum midyesi (*Ceratomyxa glaucum*) ve *Venus* türlerine ait olduğunu ortaya koymuştur³ (Resim: 5c). Elde edilen veriler, Geç Kalkolitik Dönem'in erken evrelerinde İkiztepe topluluğunun beslenme ekonomisinde su ürünlerinin önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir (Resim: 5). Aynı dolgu içerisinde ayrıca dönemin karakteristik koyu yüzü çanak çömlek parçaları, kırık kemik aletler ve yoğun miktarda hayvan kemiği atıkları ele geçirilmiştir. Bu tabakada bulunmuş ahşap kalıntısından alınan örnek üzerinde yapılan yaşlandırma analizinin kalibre edilmiş radyokarbon sonucu MÖ 3947-3648 tarih aralığını vermektedir (Tablo: 1).

2024 kazı sezonunda, Geç Kalkolitik Dönem'in üçüncü evresine ait çanak çömlek repertuarının henüz sınırlı formlardan oluştuğu anlaşılmıştır. Tabakanın en belirgin form grubunu içe kapanan ağızlı çömlekler öne çıkmaktadır. Örneklerin çoğunluğu dışı siyah içi kırmızı/kahverengi, gövdesi küresel biçimli kaplardan oluşmaktadır. Bu kaplarda iki farklı hamur özelliği gözlenmiştir: bir grupta orta cidarlı, bitki, mineral ve küçük taşçık katkılı hamur; diğerinde ise yoğun katkılı, daha kaba hamur kullanılmıştır. Ayrıca az sayıda olmakla birlikte kırmızı, devetüyü, bej ve kahverengi astarlı örnekler de ele geçmiştir. Bezemeler arasında memecik kabartma başta olmak üzere silinti, kazıma, ağız kenarında yatay ve dikey kabartma ile perdah bezeme teknikleri yer almaktadır. Üst evrelere kıyasla bu tabakada bezemeli parçaların yoğunluğunun belirgin biçimde azaldığı gözlenmiştir.

GENEL DEĞERLENDİRME

2024 yılı kazı çalışmaları, Tepe I'in kuzeydoğu yamacında Orta Tunç Çağı ve Erken Tunç Çağı I kültür katlarının yanı sıra Geç Kalkolitik Dönem'e ait üç ayrı kültür evresinin varlığını ortaya koymuştur. Orta Tunç Çağı'na ait veriler çanak çömlek analojisi ile net bir şekilde tarihlendirilirken, Erken Tunç Çağı I ve Geç Kalkolitik Dönem tabakaları hem kalibre edilmiş radyokarbon sonuçları hem de materyal kültür ile birlikte değerlendirilmiştir.

2024 sezonunda da dokumacılık faaliyetlerine ait arkeolojik buluntuların yoğunluğu dikkat çekicidir (Resim: 6a-d). Özellikle Geç Kalkolitik Dönem'in 2. evresine tarihlendirilen depo/işlik alanında açığa çıkartılan tezgâh ağırlıkları yerleşimdeki dokumacılık faali-

- 2 Kültür dolgusu içinde açığa çıkartılan yeşil renkli toprak, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Jeolog Dr. Öğr. Üyesi Ali Mohammadi tarafından değerlendirilmiş ve sözlü yolla bilgi alınmıştır.
- 3 Deniz kabukluları üzerinde mikroskopik analizler İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Demet Biltekin tarafından gerçekleştirilmiştir.

yetlerinin gelişmişliğini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Dokumacılığa ait diğer buluntu grubundan biri olan ağırşakların ise Erken Tunç Çağı I tabakalarında genellikle pişmiş topraktan ve çoğunluğunun bezemeli olduğu görülmektedir. Geç Kalkolitik tabakalarda ağırşakların ağırlıklı olarak kemikten üretildiği ve bezeme kullanımının bu dönemde çok yaygın olmadığı saptanmıştır. Bunun yanı sıra Erken Tunç Çağı I'ın 4. evresinde *Pecten* ve *Cardium*; Geç Kalkolitik Dönem'in 3. evresinde ise yoğun şekilde *Mytilus*, *Ceratoderma Glacum* ile *Venus* midye kabuklularının ele geçmesi yerleşmenin beslenme ekonomisindeki devamlılığını göstermekte ancak kabuk türlerinin farklılığı dikkati çekmektedir. Dönemler arasındaki bu tür farklılığını tüketim alışkanlığı, ekolojik ve iklimsel değişimlerin etkisi şeklinde değerlendirmek mümkündür.

İkiztepe Tepe I'de yaklaşık beş sezon boyunca sürdürülen arkeolojik kazılar sırasında tam plan veren yapı kalıntısına henüz ulaşılammıştır. Bununla birlikte şimdiye kadar sürdürülen kazıların sonuçları Tepe I'in kuzey yamacında Geç Kalkolitik Dönem'de bireysel konutlardan ziyade, dönemin işlik alanlarının ve ortak kullanıma ait avluların yer aldığı bir yerleşim organizasyonuna işaret etmektedir. Söz konusu durum, alanın üretim odaklı bir işlev üstlenmiş olabileceğini gösteren mekânsal bir örüntüyü ortaya koymaktadır. Orta Tunç Çağı'nda ise yine bu alanın mezarlık ve depolama amaçlı kullanılmış olduğu anlaşılmaktadır.

KAYNAKÇA

Alkım, U. B., Alkım, H., Bilgi Ö. (1988). *İkiztepe I, Birinci ve İkinci Dönem Kazıları*, Ankara: Türk Tarihi Kurumu Yayınları.


Alkım, U. B., Alkım, H., Bilgi Ö. (2003). *İkiztepe II, Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Yedinci Dönem Kazıları*, Ankara: Türk Tarihi Kurumu Yayınları.

Beyazıt, A., Gülkan, B., Afşar, B. (2024). “İkiztepe Kazılarının Dünü ve Bugünü”, *Colloquium Anatolicum* 23, s. 123-148.

EKLER



Harita 1: İkiztepe konumu.



Resim 1: Çalışılan alanlar genel görünüm.




Resim 2: Orta Tunç Çağı, depolama küpleri.



Resim 3: Orta Tunç Çağı, depolama küpleri, pişirme alanı ve ocak ayağı.




Resim 4: Erken Tunç Çağı I mimari kalıntı – *Pecten* ve *Cardium* deniz kabukluları.




Resim 5: Geç Kalkolitik Dönem 3. Evre, a: Deniz kabuklularından oluşan yeşil renkli toprak dolgu b: Günümüz Bafra Deltası lagün alanları, c: Geç Kalkolitik Dönem tabakalarına ait deniz kabukluları.




Resim 6: Erken Tunç Çağı I – Geç Kalkolitik Dönem tekstille ilgili buluntular, a: Pişmiş toprak tezgâh ağırlıkları, b: Pişmiş toprak ağırsaklar, c: Kemik ağırsaklar, d: Pişmiş toprak fırça sapı.



Çizim 1: Geç Kalkolitik Dönem, tezgâh ağırlığı depolama/işlik alanı.



Çizim 2: Geç Kalkolitik Dönem, içe kapanan ağızlı çömlekler.



Çizim 3: Geç Kalkolitik Dönem 2. ve 3. Mimari Tabakaların kesit çizimleri.

DÖNEM	MİMARİ TABAKA	TARİHLEME (C ¹⁴)	PLANKARE	BULUNTU NUMARASI
1. Kültür Katı OTÇ	1	MÖ 1950-1700	C20/IV5 C20/IV6 D1/IV5 D1/IV6	b.4200
	2	MÖ 1950-1700	C20/IV5 D1/IV5 D1/IV6	b.4228
2. Kültür Katı ETÇ I	1	MÖ 3000-2900	C19/IV7	b.4210
	2		C19/IV7 C19/IV6 C19/IV5	b.4215
	3		C19/IV7 C19/IV6 C19/IV5	b.4219
	4	MÖ 3100-3000	C19/IV7 C19/IV6 C19/IV5 C20/IV6 C20/IV5	b.4222
3. Kültür Katı GKD	1	MÖ 3379-3326	C20/IV6 C20/IV5 D1/IV6 D1/IV5	b.4235
	2	MÖ 3642-3535	C20/IV6 C20/IV5 D1/IV6 D1/IV5	b.4240
	3	MÖ 3847-3848	C20/IV6 D1/IV6	b.4256

Tablo 1: İkiztepe, Tepe I Kronoloji Tablosu.

YOROS KALESİ VE YUŞA TEPEŞİ BİZANS KİLİSESİ KAZISI 2023 VE 2024 YILI ÇALIŞMALARI

Asnu Bilban YALÇIN*

Zeki BOLEKEN

Buket AKÇAY GÜVEN

Yoros Kalesi ve Yuşa Tepesi Bizans Kilisesi Kazısı'nın 2023 ve 2024 yıllarını kapsayan çalışmaları, ilk olarak 29.11.2019 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı arasında imzalanan Geçici Kullanım Protokolü sayesinde, 2. Derece askeri yasak bölge içerisinde yer alan Yuşa Tepesi Bizans Kilisesi ve Yoros Kalesi'nin yine askeri bölge içerisinde kalan aşağı kale bölümünde gerçekleştirilmiştir.

2023 yılı çalışmalarında öncelikle Yuşa Tepesi Bizans Kilisesi'ne odaklanılarak bu kapsamda kilisenin mevcut durumu belgelenmiştir (Resim: 1-2). Yapılan belgeleme işlemlerinin ardından, yapının orman vasıflı arazide bulunması sebebiyle, Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü Beykoz İşletme Şefliğinden alınan izin doğrultusunda, kilisenin çevresinde ve iç mekanındaki yoğun ve niteliksiz olduğu tespit edilen bitki ve orman örgüsü kaldırılmıştır (Resim: 3). 2023 yılı kazı çalışmaları için "Bilimsel Araştırma ve Proje Destekleme" kapsamında, Türk Tarih Kurumuna "Rölöve Hizmet Alımı" için başvurulmuş, bunun sonucunda kazımız için Türk Tarih Kurumundan sağlanan destek çerçevesinde, Yuşa Tepesi Bizans Kilisesi'nin rölöve planı, karelej ve ortofotoları hazırlanmıştır (Çizim: 1, Resim: 4).

2023 yılı çalışmaları kapsamında, Boğaz Komutanlığı arazisinde bulunan ve İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından projesi onaylanan kazı evinin beton platformu için çalışmalar başlatılmıştır. Beton platform için tesviye çalışmalarından sonra gerekli ölçümler yapılarak, kazı evinin hazırlanan planına göre beton platformun sınırları belirlenmiş ve yapılan hazırlıklar sonrasında kazı evi platformunun betonu dökülebilmıştır.

2024 yılı çalışmaları, ortaya çıkan aksaklıklardan dolayı, oldukça sınırlı bir zaman aralığına sığdırılmak durumunda kalınmıştır. Bu sınırlı süre zarfında çalışmalar Yuşa Tepesi Bizans Kilisesi'nde gerçekleştirilmiştir. Kubbe örtülü, tek nefli kilisenin doğu bölümünde büyük bir *apsis* ve bunun iki yanında *apsisli* küçük *pastoforion* mekanları bulunur. Yapının günümüzde kuzey ve doğu kısmı dışında *narteksin* bir bölümü ayakta kalabilmiş, güney ve batı bölümleri tahrip olmuştur (Yalçın, 2009, 14-15). İstanbul Arkeoloji Müzelerinin 1924 yılında gerçekleştirdiği kısa çalışmada Klasik Dönem'e ait kabartmalar ile bazı küçük buluntular elde edilmiştir (Makridi, 1929, s. 356-357, res. 16-19).¹ İlgisizliğe terk edilen yapı,

* Prof. Dr. Asnu-Bilban YALÇIN; İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Ordu Cad., No.196, 34459 Laleli-İstanbul/TÜRKİYE, E-posta: yalcinab@istanbul.edu.tr, ORCID: 0000-0002-8677-7827.

Eyice tarafından kısaca yayımlanmış (1954, s. 190-195; 1976, s. 68-72) olsa da bu çalışmada verilen planda, yan mekanların bema kısmı ile bağlantısının aslından farklı olduğu anlaşılmıştır.

Yapının özgün kimliği hakkında; 19. yüzyıl yazarlarından itibaren yapı kalıntısı Hagios Panteleimonos Kilisesi olarak bilinmektedir. Prokopios’a göre *İzmit’in hekim din şehidine*² adanmış bir kiliseyi İustinianos “zamanın tahrip ettiği için” yeniden yaptırmıştır (Lib. I, IX, 11).³ Theofanes Continuatus, vakayinamesinde (Lib. VI, 50), İmparator Romanos Lekapenos Dönemi’ni (920-944) anlatırken, bu bölgede bulunan Hagios Panteleimonos Kilisesi’ni imparatorun temellerinden yaptırdığını belirtmiştir (Yalçın, 2010, s. 455). Yapının duvar örgüsü ve planı Orta Bizans Dönemi’ne yakın olmakla birlikte arkeolojik çalışmalar tamamlanmadan bu önemli yapının kronolojisini ve mimarlık tarihindeki yerini belirlemek kolay olmamaktadır.

2024 çalışmalarında, kilisenin bitki örtüsünden temizlenen iç mekânında, *apsis* ve *bema* bölümleri kazılmıştır. Doğudan batıya doğru 1.70 m ilerlenerek bu alanda seviye derinleştirilmiştir. *Apsis*teki çalışmalarda iki sıralı *sinthronon* ile karşılaşılmıştır (Resim: 5). Üst basamak (149.25 kotta) nispeten iyi durumda korunagelmış olup, ikinci basamaktan (148.95 kotta) küçük bir kısım günümüze ulaşmıştır. 3 cm kalınlığında *in situ* mermer (*Marmo Proconnesio*/Marmara Adası mermeri ve *pavonazzetto*) kaplama levhalarından, *sinthronon*un mermer kaplı olduğu anlaşılmaktadır. *Sinthronon*un üst sıra örgüsünde, ağaç kökünün tahrip ettiği noktada, Erken Bizans Dönemi’ne ait bir mimari parçanın sonraki bir dönemde devşirme malzeme olarak kullanıldığı da tespit edilmiştir.

*Sinthronon*un sıkıştırılmış topraktan oluşan, düzensiz ve özensiz yapılmış bir tabana oturduğu saptanmıştır. Bu taban 148.60 kotta yer almakta olup, batıya doğru sadece 1.70 m devam etmektedir. Toprak taban üzerinde *in situ* olarak tespit edilmiş, kenar uzunluğu 33 cm olan bir kare tuğla parçasından, tabanın tuğla döşeme ile kaplı olduğu da anlaşılmıştır. Tabanın bozulmuş kısmında, aşağıda daha erken evreye ait bir taban olup olmadığının araştırılması amacıyla derine inilmiştir. 147.50 kotta sarı renkli, killi yapıda steril toprak

Dr. Öğr. Üyesi Zeki BOLEKEN; Marmara Üniversitesi, İnsan ve Toplum Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Göztepe Yerleşkesi 34722 Kadıköy-İSTANBUL/TÜRKİYE, E-posta: zeki.boleken@marmara.edu.tr, ORCID: 0000-0002-5014-1069.

Dr. Öğr. Üyesi Buket AKÇAY GÜVEN; Beykent Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Mimari Restorasyon Programı Hadımköy Yerleşkesi, Akçaburgaz Mah. Hadımköy-İstanbul/TÜRKİYE, E-posta: buketakcay@beykent.edu.tr, ORCID: 0000-0002-8156-0434.

- 1 Buluntu ile aynı dönemlerde yayımlanan diğer haberler: E. Mamboury, “Les Fouilles Byzantines à Istanbul et dans sa banlieue immédiate aux XIXe et XXe siècles”, *Byzantion* XI, 1936, s. 248-249; R. Janin, *La topographie de Constantinople byzantine. Études et decouvertes* (1918-1938) *Échos D’Orient* 38, 1939, s. 149-150.
- 2 Aziz’in şehitliği ve mucizeleri için bkz. E. P. Lekkos, *Agios Panteleimon o iamatikos kai megalomartyras*, Atina: Saitis, 2007.
- 3 Procopius, *Buildings*, II, çev. H.B. Dewing-G. Downey, Harvard University Press, 1954, s. 77; Prokopios, *Yapılar Birinci Kitap*, çev. E. Özbayoğlu, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat, 1994, s. 38.

ile karşılaşmış, herhangi bir taban döşemesine rastlanmamıştır. *Apsis* yayının sona erdiği yerde, 50'şer cm girinti yaptıktan sonra, her iki yanda (kuzeyde ve güneyde), *pastoforion* hücrelerine geçiş sağlayan açıklıklar ortaya çıkarılmıştır. Güneydeki açıklığının altında steril toprağa kadar 6 sıra tuğla görülürken, kuzeydekinin altında sıva ile kaplı kesme taş bloklar gözlemlenmiştir.

Yapının *apsis* ve *bema* bölümlerinde yapılan kazı çalışmalarında, üç yeşil renkli Orta Bizans Dönemi'ne ait pencere camı parçası, bir yeşil sırlı pişmiş toprak esere ait *aplike* parça, iki mih, 6 parça çeşitli form ve farklı mermer türünden *opus sectile* parçası ve bir kırmızı kireç taşından işlenmiş parça etütlük olarak ele geçen buluntulardır (Resim: 6-7). Ayrıca bir parça da *cipollino verde* amorf parça da tespit edilmiştir.

Yuşa Tepesi Bizans Kilisesi'nde, Bakanlığımızın izni ve destekleri doğrultusunda bir sonraki kazı döneminde gerçekleştirilecek çalışmalarla; yapının ortaya çıkarılıp planının tam olarak anlaşılması, buluntularının belgelenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması için koruma projelerinin hazırlanması planlanmaktadır.

TEŞEKKÜR

Kazı çalışmamıza izin veren T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne; 2023 yılı Bakanlık Temsilcimiz Sn. Timuçin Akdal'a ve 2024 yılı Bakanlık Temsilcimiz Sn. Zeynep Işılay Çengel'e destek ve yardımlarından dolayı teşekkür ederiz. Askerî yasak bölge dahilinde gerekli çalışmaları yapabilmemiz için izin veren Genel Kurmay Başkanlığına, İstanbul Boğaz Komutanlığına ve tüm askerî personele bize gösterdikleri ilgi ve yardımlar için minnettarız. Türk Tarih Kurumuna, kazımıza verdiği değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

KAYNAKÇA

Eyice, S. (1954). Remarques sur deux anciennes églises byzantines d'Istanbul: Koca Mustafa Paşa Camii et l'Église du Yuşa Tepesi, *Actes du IXème Congrès International des Atudes Byzantines Thessalonique 1953*, I, Athina: Etaireia Makedonikon Spoudon, s. 184-195.

Eyice, S. (1976). *Bizans Devrinde Boğaziçi*, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.

Janin, R. (1939). La topographie de Constantinople byzantine. *Études et decouvertes* (1918-1938) *Échos D'Orient*, 38 (193-194), s. 118-150.

Lekkos, E. P. (2007). *Agios Panteleimon o iamatikos kai megalomartyras*. Atina: Saitis.

Makridi T. (1929). Archaeologische funde Türkei, *Archaeologischer Anzeiger*, 1929 I/ II, s. 325-358.

Mamboury, E. (1936). Les Fouilles Byzantines à Istanbul et dans sa banlieue immédiate aux XIXe et XXe siècles, *Byzantion*, XI, s. 229-283.

Procopius (1954). *Buildings II* (Çev. H.B. Dewing-G. Downey), Londra: Harward University.

Prokopios (1994). *Yapılar Birinci Kitap* (Çev. E. Özbayoğlu), İstanbul: Arkeoloji ve Sanat.

Yalçın, A. B. (2009). Boğaziçi Topografyası 2007 Çalışmaları (Haz. F. Bayram, A. Özme), 26. *Araştırma Sonuçları Toplantısı*. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, s. 13-26.

Yalçın, A. B. (2010). Eski ve Ortaçağ'da Boğaziçi (Ed. Mesut Dündar, Alptekin Yavaş, A. Osman Uysal), *XII. Ortaçağ – Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Sempozyumu Bildirileri*, Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, s. 448- 456.

EKLER



Resim 1: Yuşa Tepesi Bizans Kilisesi'nin 2023 yılı çalışmaları öncesinde *naos* bölümünün kuzeydoğu yönünden genel görünümü (Kazı Arşivi).



Resim 2: Yuşa Tepesi Bizans Kilisesi'nin 2023 yılı çalışmaları öncesinde *naos*, *bema* ve *apsis* bölümlerinin güneybatı yönünden genel görünümü (Kazı Arşivi).



Resim 3: Yuşa Tepesi Bizans Kilisesi'nin bitki ve orman örtüsünden arındırılmış halinin havadan genel görünümü (Arkeo Teknik).




Resim 4: Yuşa Tepesi Bizans Kilisesi'nin ortofotosu (Arkeo Teknik).



Resim 5: Kilisenin *apsis* bölümünde ortaya çıkartılan iki sıralı *sinthronon* ve tuğla döşeme kalıntısı (Kazı Arşivi).



Resim: 6-8: Pencere camı parçası ve *opus sectile* döşeme parçaları.



Çizim 1: Yuşa Tepesi Bizans Kilisesi'nin rölöve planı (Arkeo Teknik).

2024 YILI KREMNA KAZILARI

B. Ayça POLAT BECKS*

Merkez Pisidia'nın önemli kentlerinden Kremna, günümüz Burdur ili, Bucak ilçesi Çamlık köyünde yer alır. 2024 yılı Kremna çalışmaları 22 Temmuz-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup bu yıl ilk kez bilimsel kazılara başlanmıştır. Sütunlu Cadde'nin batı kesiminde başlayan kazılarda Batı Meydan, onu kuzeyde sınırlandıran yapı kalıntısı, Batı *Propylon*, Kuzey *Portik* ve KD1 olarak adlandırdığımız kuzey dükkân sırasının ilkinde çalışılmıştır. İlk kazı sezonumuzda, fiili kazılar yanı sıra farklı disiplinlerden katılan bilim insanlarının yardımıyla Jeofizik, Jeomorfoloji, Paleocoğrafya, Biyoloji, Jeoarkeoloji gibi pek çok alanda çalışmalar gerçekleştirilmiştir¹. Kestros (Aksu) Vadisi'ne hâkim konumu ile Augustus Dönemi'nden itibaren koloni kenti statüsünde Orta Pisidia'nın adeta yönetim merkezi haline gelen Kremna (Harita: 1); daha ilk kazı sezonunda sunduğu önemli bulgularla arkeolojik potansiyelini bir kez daha ortaya koymuştur.

Kısaca özetlendiğinde ilk sezonumuzda keşif ve tespitlerimizin ana başlıkları şu şekildedir: Batı yönden kente girildiğinde Kremna'nın büyük bir meydana sahip olduğu tespit edilmiştir. Kentin şimdiye dek bilinen en görkemli *Propylon*'un bu yönde Cadde girişini süslediği anlaşılmıştır. Batı Meydan'ın kuzeyinde işlevi henüz tespit edilemeyen çok büyük bir yapının varlığı ortaya konmuştur. Söz konusu *Propylon*'u yaptıran ailenin ismi, tarihi ve diğer aile üyeleri gibi önemli veriler elde edilmiştir. Buluntular yardımıyla alanda önemli bir kemik alet atölyesinin varlığı anlaşılmıştır. Bu sezon keşfedilen yazıtlar yardımıyla Kremna kent kimliğinin düşünülenden çok daha geriye, Erken Helenistik Dönem'e dek uzandığı tespit edilmiştir. Sütunlu Cadde'nin batı bitimindeki dükkânlar ve *portik* alanlarının MS 5.-7. yy. lar arasında ciddi değişikliklere uğrayarak yeniden kullanıldığı ortaya konmuştur. Batı Meydan'da aynı dönemde düzenlemeye gidilerek alanın daraltıldığı ve kanalizasyonun yenilenmeye çalışıldığı anlaşılmıştır.

* Prof. Dr. B. Ayça Polat BECKS; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Burdur/TÜRKİYE, E-posta: aycapolat@mehmetakif.edu.tr, ORCID: 0000-0001-6632-7389

1 Öncelikle sağladıkları izin ve destekle çalışmamıza olanak tanıyan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne içtenlikle teşekkürlerimizi sunarız. Kremna 2024 yılı çalışmalarını destekleyen Burdur Valiliği başta olmak üzere, Bucak Kaymakamlığı, Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ve Burdur Müze Müdürlüğüne destekleri için minnettarız. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğüne destekleri için çok teşekkür ederiz. 2024 yılı kazı sezonumuza gerek lojistik gerekse diğer konularda destek vererek kolaylıklar sağlayan Bucak Belediyesine içtenlikle teşekkürlerimizi sunarız. Bakanlık Temsilcimiz Burdur Müzesi uzmanlarından Yasemin Zenger'e gayretli çalışmaları için çok teşekkür ederiz.

Kremna Kazısı 2024 sezonuna aşağıda adı geçen bilim insanları ve öğrenciler katılmıştır: Prof. Dr. B. Ayça Polat Becks (Kazı Başkanı), Prof. Dr. Ralf Becks, Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya, Prof. Dr. Christof Schuler, Prof. Dr. Ertuğ Öner, Prof. Dr. Çağlayan Balkaya, Prof. Dr. Hacer Sert, Doç. Dr. Hüseyin Köker, Doç. Dr. Rifat İlhan, Dr. Matthias Pichler, Dr. Öğr. Üyesi Olcay Çakmak, Dr. Öğr. Üyesi Medine Rasamgil, Dr. Öğr. Üyesi Onur Birol, Dr. Öğr. Üyesi Hilal Tuncer, Dr. Öğr. Üyesi Hakan Doğukanlı, Dr. Mustafa Şimşek, Dr. Fatma Akdeniz, Öğr. Gör. Hakan Alparslan, Araş. Gör. Salih Okan Akgönül, Güldalı Akgün, Serap Örmücü, Nisa Özgü, Şevval Erdoğan. Tüm ekip üyelerine gayretli ve özverili çalışmaları için içtenlikle teşekkür ederim.

Kazılar yanı sıra, diğer alanlardaki belgeleme çalışmaları, özellikle de dakik ölçümlerle çıkartılacak kent planının hazırlanması ekibimizce öncelenmektedir². Ayrıca gerek kazılarla açığa çıkartılan gerekse yüzeyde karşımıza çıkan Helence ve Latince yazıtların okunması ve dijital kopyalarının çıkartılarak kontrol edilmesi çalışmalarına başlanmıştır³.

Sütunlu Cadde Kazıları

Kremna'nın güneybatı kesiminde, kentin ana girişi Batı Kapı'nın hemen yaklaşık 100 m kadar doğusunda kentin Sütunlu Caddesi başlamaktadır. Dıştan dışa 230 m uzunluğunda ölçülen ve *Korinth* düzeninde inşa edilen cadde kabaca güneybatı-kuzeydoğu doğrultuludur. Batı kent kapısı ile aynı aksta yapılmıştır, dolayısıyla bu iki yapı eş zamanlı veya birbirini dikkate alarak planlanmış olmalıdır. Sütunlu Cadde iki yanında basamaklarla çıkılan sütunlu *portikler* ile gerilerinde onlara açılan çok sayıda dükkân, ara sokak, tapınak, tak birimlerinden oluşur (Plan: 1). Günümüzde de ziyaretçilerin kullandığı kente gelen yol antik güzergahı kullanmakta, batı nekropolden geçerek kapıdan doğrudan Sütunlu Caddeye ulaşmaktadır.

2024 yılında bilimsel kazılara ilk olarak burada başlanmasının temel nedeni kazılar yardımıyla kentin sosyal, kültürel, ekonomik hayatı ve kullanım süreçleri hakkında en nitelikli bilgilere doğrudan ulaşma imkânı sunmasıdır. Bunun yanı sıra, üretim, günlük hayat gibi konulara ışık tutma potansiyeline sahiptir. Kentin mimariye bağlı heykeltıraşisi, önemli ailelerin soy bağlantıları (gelmesi muhtemel hayırsever aile isimlerinin geçtiği yazıtlar yoluyla), kentin nüvizmatığı gibi pek çok temel konuda bilgi elde edilmesi kazıların bilimsel amaçlarındandır. Cadde'nin inşa ediliş tarihlerinin kesin olarak tespiti, öncülü olup olmadığı, kullanım ve terk ediliş süreçlerinin anlaşılması yanıt arayan önemli sorulardandır. Kremna mevcut kent alanın çok yoğun yapılaştığı bir yerdir. Dolayısıyla kazı planlaması bilimsel olduğu kadar lojistik açıdan da iyi tasarlanmak zorundadır. Bu nedenle lojistik manada da ulaşımın kolay olduğu batı kesimden başlanarak birkaç yıllık planlama ile Sütunlu Cadde'nin tamamının açığa çıkartılması ve buradan kent merkezindeki Taş Döşeli Meydan'a bağlantının sağlanması hedeflenmektedir. Böylece Antik Çağ'da olduğu gibi günümüzde de Sütunlu Cadde kent merkezindeki kamusal yapılara giden önemli bir güzergâh haline gelecektir.

Tüm bu amaçlar doğrultusunda 2024 sezonunda kente ilk kazma Sütunlu Cadde'nin batı başlangıcında vurulmuştur. Kazılara başlanması öncesi alan tamamen bitkilerle kaplı ve yıkıntı halde olduğundan arkeolojik materyal yeterince okunamamaktaydı. Alanda bitki temizliği yapılarak kazılar öncesi ilk hali orthofotolar ve taş planlar çıkartılarak belgelenmiştir (Plan: 2). Batıda bir meydan düzenlemesi olduğu ekibimizce düşünülmekteydi,

2 Kent Planı hazırlanması Prof. Dr. Ralf Becks koordinatörlüğünde arkeolog ve coğrafyacı ekip üyelerimizce yapılmaktadır.

3 Epigrafik çalışmalar Alman Arkeoloji Enstitüsü Münih Komisyonundan Prof. Dr. Christof Schuler ve ekibince yürütülmektedir.

dolayısıyla çevresinde ve giriş kısmında başka yapıların varlığı beklenmekteydi. Ancak ne gibi bir düzenleme olduğu, hangi yapıların burada inşa edildiği kazılar öncesi bilinmemekteydi. Biz burada tıpkı merkezdeki taş döşeli meydan gibi bir Meydan olması gerektiğini ve kentin ana girişi olan Batı Kapı'dan gelenlerin bu meydan üzerinden Sütunlu Caddeye giriş yapmaları gerektiğini savlayarak çalışmalara başladık. Kod farkı dolayısıyla teras duvarları veya basamaklar halinde bir düzenlemenin gerekli olduğunu düşündük. 2024 yılı kazılarında 4 alana konsantre olduk: Batı Meydan, Batı *Propylon*, Kuzey *Portik* ve KD1 dükkânı (Resim: 1)

1) Batı Meydan

Yapılan kazı çalışmaları Sütunlu Cadde'nin batısında başlangıç noktasını oluşturan, konumundan yola çıkılarak "Batı Meydan" olarak adlandırdığımız bir alanın varlığını gözler önüne serdi. 2024 yılında Batı Meydan'ın kuzey yarısında çalışılmıştır. Burası geç evrede büyük değişiklikler geçirmiş, ancak yine de kullanılmaya devam edilen merkezi bir yer olmuştur. Meydan doğuda Sütunlu Caddeye girişi sağlayan 3 gözlü tak ile sınırlıdır (Plan: 2-3). Kuzeyde EF10 Sondajında güney duvarını tespit ettiğimiz, anıtsal Geç Helenistik yapı vardır (Plan: 3). Güneyde caddenin kıvrılarak bir *portik* oluşturduğu ve gerisinde konut *insulalar*ının yer aldığı görülür. Alan batıya doğru meyillidir ve buradan kentin ana girişi olan Batı Kapısı'na ulaşılmaktadır.

Kuzeyde kalınlığı 2 m'yi bulan, bosajlı duvarlara sahip bir yapı tespit edilmiştir. Alanın stratigrafisini belirlemek amacıyla bu kesimde 3x14 m ölçülerinde bir sondaj açılmıştır (Plan: 3, Resim: 2). Karelaj sistemine göre EF10 olarak isimlendirdiğimiz bu sondajda Geç Helenistik-Erken İmparatorluk dönemlerine tarihlenen duvarın temeller üzerinde tek bir blok sırası halinde koruna geldiği gözlenmiştir (Resim: 2). Duvar üzerine Erken Bizans Dönemi'nde *Propylon*'dan devrilen *sokel* bloklarının dikine yerleştirilmesi ile devşirme bir duvar örülmüştür. Bu geç evre duvarı, güney yönde devam eden Batı Meydan'ın MS 5.-7. yy. larda yeniden düzenlenmesinin bir parçasıdır. Bosajlı duvarın hemen güneyinde, meydana bakan yüzünde demir çürüfları, kesilmiş kemik parçaları ocak yerleri gibi ışık faaliyetlerine işaret eden bulgularla karşılaşmıştır. Yapı *Propylon* ile bağlantılı değildir (Plan: 3). Aralarında boşluk alan kalmakta olup, meydandan kuzey *insulalara* devam eden bir sokak gibi bırakıldığı düşünülebilir. Geç evrede buradan kanal geçirilmiş, devşirme blokların yer aldığı duvar ile sokak daraltılmıştır (Plan: 3, Resim: 3). Ancak kullanılmaya devam eder.

Meydan doğuda Sütunlu Cadde'ye girişi sağlayan Batı *Propylon*'un basamakları ile sınırlıdır. *Propylon*'nun üst yapısının bütün *entablatur* malzemesi burada yıkıntı halinde ele geçmiştir. Ayrıca cephe süslemesine eşlik eden heykellerin yazıtlı kaideleri bulunmuştur. Ancak heykellerin kendileri koruna gelmemiştir. İlginçtir ki tam kaidelerin olduğu yere denk gelen kısımlarda kaçak kazı çukurlarının yarattığı tahribatlar göze çarpar. Yıkıntı tabakasının altında, kısmen de bazı yıkılmış blokların üstüne denk gelecek şekilde Erken

Bizans evresine ait kalıntılar yukarıda sözü edilen düzenleme gelir. Yapılan kazılar alanın olasılıkla MS 6. yy. da yeniden düzenlendiğini göstermiştir. Muhtemel bir deprem sonrası alana dükkanlardan taşınan hafriyat dökülerek taban seviyesi doldurulmuştur. Daha sonra kuzeydeki Geç Helenistik duvarın üstü devşirme malzemelerle yükseltilmiş, duvar doğu-batı doğrultulu yine devşirme parçalardan oluşan bir duvar eklenmiştir. Depremle zarar gören kanalizasyon sistemi nedeniyle *Propylon* basamakları ve devşirme bloklardan duvar arasında üzeri düzensiz bloklarla kapatılmış kanal tespit edilmiştir (Plan: 3, Resim: 1, 3). Olasılıkla atık su kanalıdır. *Propylon* basamakları önüne devşirme malzemelerle eklenen merdivenler de bu evreye ait olmalıdır (Plan: 3). 2025 çalışmalarında içi boşaltılmak üzere, koruma altına alınarak üstü kapatılmıştır.

Batiya doğru kod alçalarak devam eder. Bu kesimde çalışmalar devşirme malzemelerle yapılan düzenlemeler seviyesinde sonlandırılmış olup (Resim: 1) önümüzdeki sezonlarda çalışmalara devam edilecektir. Bu seviyede alanın her yerine dağılmış halde dikkörtgenler prizması biçimli, profilli *postament* blokları gözlenir (Resim: 4). Bazıları üzerinde taşçı epigramları vardır. Bu *postament*ler Sütunlu Cadde'dekilerden farklı olup daha basık ve yayvandır. *Propylon*'un cephe süslemesi veya kuzeydeki yapıyla ilişkili olmalıdır.

Sonuç olarak Batı Meydan'ın Sütunlu Cadde'nin batısında geniş bir alan olarak planlandığı, geç evrede kentte yaşanan deprem vb. felaketler sonrasında ciddi değişikliklere uğratarak yeniden kullanıldığı gözlenmiştir. Sırtını kısmen kuzeydeki masif yapının duvarına dayayan bu düzenlemede *Propylon* önünde ona paralel (kuzey-güney doğrultulu) bir sokak oluşturulmuş, doğusu ise devşirme bloklardan örülü basit bir duvar/istinat ile sınırlanmıştır. Sokağın altından geçirilen kanal, bu evrede eski kanalizasyonun artık işlevsel olmadığını, yenilerinin yapılma ihtiyacı doğduğunu gösterir.

2) Batı Propylon

Sütunlu Cadde'ye giriş 3 gözlü bir *Propylon* ile sağlanmaktadır (Plan: 3). Anlaşılan odur ki Kremna'da meydanlar büyük kapı yapıları ile girişi olan alanlardır. Benzer bir düzenleme doğuda da vardır. 2024 yılı kazılarında *Propylon*'un kuzey yarısında çalışılmıştır. Yapının sadece *Portik* ve Cadde tabanına oturan temelleri *in situ* koruna gelmiş, gerisi tamamen yıkılmış haldedir. Ancak tüm blokları doğuya doğru, Meydan üzerine düşmüş ve burada yıkıntı halinde kısmen koruna gelmiştir. Bu sayede belgelenmeler sonrası rekonstrüksiyonun yapılması mümkün olabilecektir.

Propylon'un kuzey yarısı 7,3x14 m ölçülerindedir (Plan: 3). Orta gözün açıklığı 5,08 m'dir. Cadde üzerinden geçtiği noktada *Portik*ler genişletilip, cadde daraltılmıştır. Bunun iki yanında birer kemer ile *Portik*lerin yürüne kısmı geçilir. Dış kesimlerde *aedicula*lar eklenerek *Propylon* tamamlanmıştır (Resim: 5-7). Caddenin iki yanındaki *portik*ler cadde seviyesinden 5 basamak yüksektedir. *Portik*lere denk gelecek kısımlarda kemer açıklıkları daha dardır. Cephe süslemesi *Korinth* düzeninde olup, Suriye tipi alınlıklar ve girinti çıkıntılarıyla hareketlendirilmiş fasada sahiptir (Resim: 5-7). Üst yapısını mask frizi süsler.

Kemer gözlerinde iç kısımlarda asma vb. *soffitler* dikkati çeker. *Portik* hizasında gözlerden yanlara doğru *aedicula* benzeri birer nişle devam ederken, niş içerisinde imparator heykellerinin durduğu hemen önünde bulunan kaidelerden anlaşılır. Heykeller maalesef koruna gelmemiştir. Batı Meydan'dan anıtsal merdivenlerle taka çıkılır (Resim: 8). Bu durum uzaktan bakıldığında zaten heybetli olan görünüşüne daha da anıtsallık katmış ve olduğundan daha büyük algılanmasına sebep olmuş olmalıdır. Kazısı yapılan alanlar LİDAR ile taranmış (Resim: 9), CORS ile ölçülerek haritalanmış ve taş planları çizilerek rölevendirilmiştir. Önümüzdeki yıllarda kazı bütçesi ve teknik olanaklar el verdiği ölçüde hem kuzey yarıda derinleştirilecek hem de *Propylon* ve Meydan'ın güney yarısı kazılacaktır.

3) Kuzey Portik

2024 çalışmaları kapsamında Caddenin Kuzey *Portik*'inin 1-6 No.lu dükkanlar hizasına denk gelen 31,5 m'lik kısmı kazılarak açığa çıkartılmıştır (Resim: 10). *Portik*'in yürüme zeminini *Propylon*'un yan kemerleri altından geçilerek girilmektedir. Cadde seviyesinden yüksekte olup, 5 basamak sırası ile zeminine çıkılmaktadır (Resim: 10).

Kazısı yapılan batı kesimde Erken Bizans Dönemi'nde, Batı Meydan'la eş zamanlı düzenlemeye gidildiği görülmüştür. Bu nedenle koruna gelme durumu diğer kesimlere kıyasla daha kötüdür. *Propylon*'un orta gözü ayağının çıkıntısı nedeniyle ortaya doğru daralır. *Portik* tarafına geçildiğinde tekrar içeri doğru dönerek bir köşe oluşturur. Burada heykel kaidesine ait bir yazıt bulunmuştur.

Portik yaklaşık 4,5 m genişliğindedir. Gerisinde sıralı dükkanların girişi arasındaki mesafe düzensiz olup 3-4 m civarındadır. Dükkanların eşik taşları caddeye açılırken, araları *sokel* üzerinde yükselen *orthostad* benzeri büyük bloklardan oluşan duvarlar ile geçilmiştir. Kazılan kesimin zemini sıkıştırılmış toprak ve taş kırıklarından oluşur (Resim: 11). Ancak orijinal zeminin taş plakalarla kaplı olduğu hem *Propylon*'dan hem de doğuda henüz kazılmayan kesimlerden bilinmektedir. Kazılan alanda *in situ* sütun kaidesi koruna gelmemiştir. Ancak doğuya doğru ilerleyen kesimlerde yıkıntı durumlarından sütun sırasını oluşturan mimari parçaların depremin etkisi ile cadde zeminine devrildiği gözlenir. Bunlar doğu kesimde düzenlenmemiş ve oldukları yerde kalmışlardır.

Kuzey Dükkan sırasının 6. dükkanına kadar olan seviyede Erken Bizans evresinde hem Cadde zemini hem de *Portiko*'da bir düzenleme, yıkıntıları toparlama durumu söz konusudur. Ancak doğuya doğru yıkıntı miktarının arttığı kısımda her şey olduğu gibi bırakılmıştır. Bu kesime açılan kuzey dükkan sırasının eşik kısımlarının küçük taşlar ve devşirme işli parçalarla örülerek kapatıldığı görülür (Resim: 12). Anlaşılan odur ki dükkanlarda bir düzenlemeye gidilmiş, bazıları birleştirilirken bazıları daraltılmıştır. Muhtemelen girişler kuzeye yönlendirilmiştir.

4) KD1 Dükkânı

Kuzey dükkân sıraları KD kısaltması ile batıdan doğuya doğru numaralanmıştır. Sütunlu Cadde Dükkanları Batı *Propylon*'a yaslı inşa edilen KD1 ile başlamaktadır. 2024 kazıları çerçevesinde KD1 dükkânının batı yarısı kazılarak açığa çıkartılmıştır (Resim: 13-15). Stratigrafiyi anlamak maksadıyla dükkânın kuzeybatı köşesinde 1x1 m'lik derinlik sondajı açılmış olup en derin tabakalarda Geç Helenistik malzeme ile karşılaşmıştır (Resim: 15).

Dükkânın dıştan dışa ölçüleri 6,14x6,5 m'dir. Sadece batı yarısı kazılmıştır. Sütunlu caddeye bakan güney duvarının kalınlığı 0,91 m'dir. Temellerinde yönlendirmesi farklı en az 3 evre tespit edilmiştir (Resim: 13-15). Batıya bakan duvarı ilk inşaatın sonraki bir evrede yenilenmiş olup, güney yüzün aksine harçlı örülmüştür. Masif eşik bloğu 2,73 m genişlikte olup, orijinalinde çift kanatlı kapı ile dükkâna girildiği anlaşılar. Geç evrede söve bloklarının arası örülerek kapatılmıştır. Söveler tüm dükkanlarda aynı tipte profillidir. *Monolith* kireçtaşı bloklar halinde şekillendirilmişlerdir. Sütun gövdelerinde kullanılan granit harici Caddenin tüm malzemesi yerel kireç taşıdır.

Dükkân zeminini geç dönemde sökülerek derinleştirilmiştir. Orijinalinde ise zemin altında muhtemel depo amaçlı yaklaşık 80 cm yükseklikte alan bulunduğu anlaşılar. Zemin bu anlamda asma kat biçimli olmalıdır. Dükkân molozunda çatıya ait kiremitlere rastlanmıştır. Ancak orijinal kullanıma işaret edecek buluntular maalesef ele geçmemiştir. Batı duvarı geç dönemde yenilenmiştir.

Diğer Çalışmalar

1) Kent Planı ve Ölçüm Çalışmaları

Kremna'nın dakik kent planının bulunmayışı, ilk günden itibaren plan çıkartma çalışmalarını kazımızın öncelikli işleri arasına koymuştur. Yüzeyde izlenen tüm kalıntıların ölçülerek plana işlendiği çalışmalarda CORS ile yapılan haritalamaya devam edilmiş, kentin surla çevrili alanı içerisinde plan büyük ölçüde tamamlanmıştır. Yapı bazlı taş plan çıkartma çalışmalarına devam edilmiştir. Ayrıca yapılar taranarak 3 boyutlu modellemeler yapılmaya başlanmıştır. Drone yardımı ile hava fotoğrafları çekilerek temizliği tamamlanan yapıların orthofotoları hazırlanmıştır.

2) Jeofizik Ölçümler

2024 yılı Jeofizik ölçümleri jeoradar ve elektrik direnç metodlarının sağlamalı kullanımı ile 5 temel alanda gerçekleşmiştir (Resim: 16-17). Belirli problematikler çerçevesinde seçilen bu alanlar Sütunlu Cadde'nin kuzeyindeki dükkân sıralarının bulunduğu alan, Batı Meydan'ın kuzey ve batı kesimleri, orta kesimlerdeki *insula* çevresi, Bazilika'nın kuzey kesimi ve Kuzey Kompleks'in doğu ve kuzeyindeki *insullar* olarak sıralanabilir. Radar ölçümleri ile kontrol edilen alanların tümünde tamamlan-

yıcı zengin verilerle karşılaşılmıştır. Kuzey Dükkân sıralarının devamı ve ne şekilde ilerlediği, Batı Meydan'ın kuzeyindeki büyük yapı kalıntısının kuzey devamlılığı, Bazilika'nın kuzey kesimindeki sınır duvarı ve orta neşleri taşıyan ayaklar gibi pek çok sorunun cevapları ölçümler ile açığa çıkmış, sonuçlar kent planına entegre edilmiştir. Ayrıca orta *insulalar*da muhtemel bir tapınağın varlığı ve kuzey *insulalar*da evlerin ve sokakların toprak altında varlığı ve 2 m derine dek devam ettikleri bu ölçümler ile ortaya çıkmıştır. Elektrik Direnç ise zahmetli bir metod olması sebebiyle seçili alanlarda kullanılmıştır: Kuzey Dükkân sırası ve orta *insulalar*. Her iki alanda da radar verileri ile birebir örtüşen sonuçlar elde edilmiştir. Bu sonuçlardan Kuzey Dükkân sırasında elde edilen veriler KD1 dükkânının batı yarısının kazılması ile sınımlanmış; radar ve direnç derinlik verileri ile alandaki buluntu durumunun örtüştüğü gözlenmiştir.

3) Epigrafik Belgelemeler

Epigrafik çalışmalar bu yıl kazılarda bulunan yazıtlar başta olmak üzere, kentte tespit edilen Helence ve Latince tüm yazıtların belgelenmesi maksadıyla yürütülmektedir. Bu kapsamda 2024 sezonunda 20'nin üstünde yazıt okunarak estampaj, lidar gibi çeşit metodlarla belgelenmiştir. Yazıtların büyük çoğunluğu Latince onurlandırma veya yapı inşaa yazıtlarıdır. Bunlar arasında Sütunlu Cadde'yi batıda sınırlayan Batı *Propylonu* yaptıran aileye ait olan örnekler sayılabilir. Helence yazıtlar arasında tespit edilen en önemli veri, kentin güneyindeki tarlalarda duvara örülü bulunmuştur. Daha önce eşik taşı olarak kullanıldığı aşınma izlerinden anlaşılmaktadır. Yazı karakteri ile Helenistik Dönem'e aidiyeti anlaşılan yazıtın içeriğinde Kremna'nın adı okunmaktadır. Bu yazıt şimdiye dek Kremna hakkında ele geçen en erken epigrafik bulgu olma özelliği taşımaktadır. Transkripsiyonu ve çevirisi halen devam etmektedir.

4) Numizmatik Çalışmalar

2025 yılı kazılarında 212 adet çoğunluğu bronz sikke ele geçmiştir. Hemen hepsi Roma ve Geç Roma dönemlerine tarihlenen sikkelerin tamamı temizlenip, konservasyon işlemleri gerçekleştikten sonra ekibimizdeki numizmatlarca çalışılarak tarihlenmiştir. Sikkelerin büyük çoğunluğu Kremna sikkeleri olup; Sagalassos, Perge, Aspendos, Selge gibi çevre kentlerden veya Aphrodisias gibi uzak sayılabilecek bölgelerden gelen örnekler mevcuttur.

5) Biyoloji/Liken-Mantar Çalışmaları

Yapıları ve çeşitli anıtları oluşturan ana malzeme taşlar yağmur, nem, asit yağmurları, hava kirliliği, sıcaklık gibi faktörlerin yanında bakteri, liken, alg ve mikromantarlar gibi mikroorganizma kaynaklı etkenlere karşı korunmasızdır. Özellikle siyah mikromantarlar; tarihi eserlerde estetiği önemli derece bozan pul pul dökülmeler, çatlamalar, kırılmalar, renk değişimleri, tabakalaşma gibi deformasyonlara sebep olurlar. Çalışmaların ilk aşamasında; antik kentte mikrokolonyal mantarların tehdidi altındaki yapılar gözlemlenerek fo-

toğrafları çekilmiş, ardından enfekte bölgelerden örnekler alınarak laboratuvar ortamında mikrobiyolojik açıdan incelenmiştir. Bu örnekler Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesi Laboratuvarında incelenmeye ve tehdit unsuru olan türler tespit edilmeye devam edilmektedir.

6) Tarama ve Modelleme Çalışmaları

Tarama ve Modelleme çalışmaları gerek yapı gerekse ornementik bazlı olarak yürütülmektedir. Çalışmalar sırasında drone yardımıyla yüksek çözünürlüklü orthofotolar oluşturulmakta ve LIDAR tarayıcılar kullanılarak fotogrametri yöntemiyle gerçek dokulara dayalı 3 boyutlu modeller elde edilmektedir (Resim: 18-19). Obje ve yapıların dış yüzeylerindeki detayları yakalamak ve dokusal verilerin doğru bir şekilde modellenmesi için yüksek çözünürlüklü aynasız fotoğraf makineleri ile çalışılmış; ayrıca yapıların geometrik doğruluğunun sağlanması için lazer tabanlı LIDAR tarayıcılar kullanılmıştır. Nokta bulutları sayesinde yüzeylerin hassas ölçümleri yapılarak, 3D rekonstrüksiyon aşamasında orijinal yapıların boyut ve formu net bir şekilde belirlenmiştir. Bu tarayıcılar yazıt, kabartma, mimari bezeme gibi çeşitli örnekler üzerinde denenmiştir. Öncelikle çekilen fotoğraflar renk düzeltilmesi ve lens distorsiyonlarının giderilmesi gibi işlemlerle optimize edilmiştir. Fotogrametri yazılımları aracılığıyla, fotoğraflar arasındaki örtüşme noktaları kullanılarak nokta bulutları oluşturulmuştur. Nokta bulutları sayesinde yapının geometrik formunu temsil eden yüzey ağları (mesh) oluşturulmuştur. Oluşturulan 3D model üzerine, yüksek çözünürlüklü fotoğraflardan alınan dokular yerleştirilmiş ve böylece modeller, orijinal yüzey dokuları ile mümkün olduğunca gerçeğe yakın hale getirilmiştir. 3D modellemeler deneme aşamasında olup tamamlandıktan sonra, yapılar ve objelerin dijital ortamda yeniden inşa edilmesi (digital twin) planlanmaktadır.

7) Jeomorfoloji ve Paleocoğrafya Çalışmaları

2024 yılında Kremna çevresini içeren Jeomorfoloji ve Paleocoğrafya araştırmalarına başlanmıştır. Kremna morfolojik açıdan dağlık alanlar, plato sahaları, vadiler ve ova tabanından oluşan birimlere ayrılır. Kentin kurulduğu alan doğu-batı şeklinde uzanan bir plato yüzeyi görünümündedir. Yükselti değerleri 1000 metrenin üzerinde olup, en yüksek noktası 1289 metre olarak ölçülür. Çevresinde genellikle Miyosen yaşlı kumtaşı, kiltası, siltaşı ve konglomeralardan oluşan formasyonlar bulunmaktadır. Çalışmalar kapsamında Kremna ve yakın çevresinde jeoloji, jeomorfoloji, toprak ve bitki örtüsü özellikleri gibi fiziki coğrafya özellikleri gözlemlenmiş, önümüzdeki dönem çalışmaları için değerlendirilmeler yapılmıştır.

8) Çevre Düzenlemesi ve Temizlik

Düzenleme çalışmaları kapsamında dağınık halde mimari blokların belli bir düzen çerçevesinde toplanması gerçekleştirilmiştir. Sütunlu Cadde ve Batı Meydan'dan çekilen

bloklar taş tarlasına sıralanmıştır. Sayıları 600'ü bulan blokların belgelenmelerine başlanmış olup, 2025 yılında devam edilecektir. Mimariye bağlı işli kırık parçalar için kazılan alanın arkasında bir toplama yeri hazırlanarak, burada düzenli bir biçimde depolanmışlardır. Kremna'daki ana yapılara ziyaretçilerin kolay anlayabilmesi amacıyla yapıların önüne ne olduklarını belirten geçici levhalar dikilmiştir.

Kazı ve düzenleme çalışmalarına paralel olarak temizlik çalışmaları yapılmıştır. Kente çıkan güzergâh başta olmak üzere kent merkezindeki Hamam, Kamusal Sarnıçlar, *Propylon* bitki temizliği yapılan alanların başında gelir. Ayrıca kazı ve Jeofizik taramalar yapılacak Sütunlu Cadde, Batı Meydan, Kuzey *İnsulalar* gibi alanlarda bitki temizliği yapılmıştır. Temizlik her yıl zorunlu olarak yenilenmesi gereken bir çalışma olup, kentteki yapıların ziyaretçilerce algılanmasına büyük katkı sağlamaktadır.


9) Restorasyon – Konservasyon Faaliyetleri

Kazılarla eş zamanlı olarak hem küçük eserler üzerinde hem de arazide taş bloklarda restorasyon-konservasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Kazılan alanlarda koruyucu önlemler yanı sıra *anastylosis* ve basit onarım niteliğinde müdahaleler yapılmıştır. Kazıda ele geçen envanterlik ve etüdlük kemik, bronz, pişmiş toprak, taş ve cam eserlerin mekanik ve gerekli hallerde kimyasal temizlikleri yapılmış, ardından konservasyonları sağlanmıştır. Aralarında sikkeler, çeşitli bronz ve demir objeler, pişmiş toprak figürin parçaları, kemik aletler, cam objeler yer alan 44 adet envanterlik ve 410 adet etüdlük malzeme gerekli müdahalelerin ardından Burdur Müzesine teslim edilmiştir.


Kış aylarının sert geçtiği, 1289 m rakımlı Kremna'da kazılan alanların kışı sorunsuz geçirebilmesi için bazı hazırlıklar yapılması gerekmektedir. Bu hazırlıklar çerçevesinde önümüzdeki sezon devam edilmesi planlanan Batı Meydan'dan geçen Geç Evre kanalı üstü tekstil ile örtülerek kazının elenmiş toprağı serilmek suretiyle kapatılmıştır. Ayrıca Batı Meydan, Sütunlu Cadde Kuzey *Portik* ve KD1 Dükkanı'nın bulunduğu kazı yapılan alanın çevresi yaklaşık 200 m uzunluğunda dikenli tel çitle geçici olarak kapatmıştır. Böylece alan ziyaretçilerin ve yabani hayvanların girmemesi için koruma altına alınmıştır. Alan çevresine girmenin yasak olduğuna dair levhalar dikilmiştir. Ayrıca arazide diğer yapılar etrafında girmenin tehlike yaratacağı kesimlere uyarı levhaları yerleştirilmiştir.

Kazı yapılan alanlarda malzemenin mümkünce orijinal yerinde değerlendirilerek taşınmasının önüne geçilmesi maksadıyla çeşitli kesimlerde duvar sıraları yenilenmiş ve düşen bloklar yerine geri konmuştur. Sütunlu Cadde Kuzey *Portik*'e bakan dükkanların ara duvarlarında, duvar *sokel* blokları ve *orthostad* benzeri bloklar kaldırılarak yerlerine geri konmuştur.


RESİMLER



Harita 1: Pisidia Bölgesi'nde Kremna'nın konumu ve yakın komşuları.



Plan 1: Kazılar öncesi bulgular ışığında sadeleştirilmiş yapı bazlı kent planı.



Plan 2: Kazılar öncesi Batı Meydan ve Batı *Propylon* çevresinin durumu, taş plan.



Plan 3: Batı Meydan ve *Propylon* basamaklarının kazı sonrası durumunu gösterir taş plan.



Resim 1: Batı Meydan, Batı *Propylon* basamakları ve Kuzey *Portik* alanına genel bir bakış.



Resim 2-3: Solda EF 10 sondajı içerisinde boşaltılmış Geç Helenistik duvar, sağda *Propylon* basamakları ile devşirme duvar arasında kalan geç evre sokağı ve kanalı.



Resim 4: Batı Meydana dağılmış halde *postamentler*, gerisinde *Propylon* basamakları.



Resim 5-7: Batı *Propylon* cephe süslemesine ait parçalardan çeşitli örnekler.



Resim 8-9: Solda *Propylon* basamakları, sağda kuzey yarısına ait LİDAR tarama görüntüsü.



Resim 10: Kuzey *Portik* kazılar sonrası hali.





Resim 11-12: Solda *Portik* geç evre zemini, sağda kapatılan dükkân girişlerine bir örnek.



Resim 13-15: Solda ilk tespit edilen zemin, ortada 2. zemin, sağda derinlik sondajı.



Resim 16-17: Solda 2024 sezonu çalışma alanları, sağda taramalar esnasında bir görüntü.



Resim 18-19: Solda yapı bazlı taramaların aşamalarından biri, sağda mimari parçalardan LİDAR ile taranan bir örnek.

İZNİK HİSARDERE NEKROPOLÜ 2024 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

Aygün EKİN MERİÇ*

Ali Kazım ÖZ

Tolga KOPARAL

Gülşen KUTBAY

Ruken Zeynep KÖSE

İznik Hisardere Nekropolü 2024 yılında kazı çalışmaları; Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ve maddi desteği ile İznik Müzesi Müdürlüğü başkanlığında, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aygün Ekin Meriç'in Bilimsel Koordinatörlüğünde oluşturulan bir ekip tarafından gerçekleştirilmiştir. Kazı çalışmaları; aralıklı olarak 01.08.2024-27.12.2024 tarihleri arasında bir arkeolog, bir antropolog, dört işçi ve sekiz gönüllü öğrenci tarafından sürdürülmüştür. Çalışmalar; Kazı Çalışmaları, Seramik ve Küçük Buluntu Değerlendirme, Antropoloji Çalışmaları, Mimari Belgeleme ve Çizim ile Restorasyon ve Konservasyon olmak üzere beş alanda gerçekleşmiştir.

KAZI ÇALIŞMALARI

2020 yılı temmuz ayında gerçekleştirilen yeraltı görüntüleme sistemi yardımıyla taranan alanın jeoradar verileri esas alınarak çalışma planı belirlenmiştir. Jeoradar tarama verileriyle birlikte, önceki yıllarda gerçekleştirilen kazı çalışmaları bir arada değerlendirilerek, öncelikli kazılacak alanlar belirlenmiştir. Buna göre; 01.08.2024-30.08.2024 tarihleri arasında, Kültür ve Turizm Bakanlığından sağlanan ödenek ile gerçekleştirilen çalışmalar E-15 ve E-16 plankarelerinde gerçekleştirilmiştir. 03.10.2024-29.11.2024 tarihleri arasında, Geleceğe Miras Projesi kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığından sağlanan ödenek yardımı ile J-17, J-18, J-K/18, K-16, K-17, K-18, K-L/15-16, L-17 ve L-18 plankarelerinde gerçekleştirilmiştir (Çizim: 1).

* Prof. Dr. Aygün EKİN MERİÇ; Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Tınaztepe Kampüsü, 35390 Buca, İzmir, TÜRKİYE, E-posta: aygun.ekin@deu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-1343-847X.
Prof. Dr. Ali Kazım ÖZ; Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Tınaztepe Kampüsü, 35390 Buca, İzmir, TÜRKİYE, E-posta: ali.oz@deu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-3005-323X.
Arkeolog Tolga KOPARAL; İznik Müzesi Müdürlüğü, 16860 İznik, Bursa, TÜRKİYE, E-posta: tolga.koparal@ktb.gov.tr
Arkeolog Dr. Gülşen KUTBAY; Hisardere Nekropolü Kazievi, 16860 İznik, Bursa, TÜRKİYE, E-posta: kutbaygulsen@gmail.com
Antropolog Ruken Zeynep KÖSE; Hisardere Nekropolü Kazievi, 16860 İznik, Bursa, TÜRKİYE, E-posta: rukenzkose@gmail.com

E-15 Plankaresi

Alanda gerçekleştirilen jeoradar taramaları sonucunda, Nekropol alanı üzerine inşa edilmiş bazilikanın batı sınırını ortaya çıkarmak amacıyla E-15 plankaresinde kazı çalışmalarının yürütülmesi planlanmıştır. Bu doğrultuda, 600x600 cm ölçülerinde açma sınırları belirlenmiş ve çalışmalar +96,82 m kotunda başlatılmıştır. Alanın kuzey kesitinde, sert, kuru ve sıkışmış bir yapıya sahip toprak tabakasında, *tessera* ve mozaik parçalarının öbekler halinde bulunduğu tespit edilmiştir. Kazı sürecinde, ele geçirilen *tessera*ların alanla organik bir bağının olup olmadığı titizlikle incelenmiştir. İncelemeler neticesinde, 96,44 m kotunda tahrip olmuş bir *statumen* tabakası ve mozaik harcı gözlemlenmiştir. Söz konusu bulgular, alanın mozaik taban döşemesiyle kaplı olduğuna işaret ettiğinden, bu önemli kalıntıların korunmasına karar verilmiştir.

Kazı çalışmaları kuzey yönünde ilerletildiği esnada, +96,33 m kotunda, 67x120 cm ölçülerinde iki sıra taş örgülü bir duvar yapısı tespit edilmiştir. Bu alanda, doğu-batı doğrultulu duvarın güneyinde yer alan bir alanda, içinde harç kalıntıları bulunan ve dibe yakın bölümü korunmuş bir *pithos* kalıntısı ortaya çıkarılmıştır. *Pithos*un korunmuş durumdaki harç kalıntıları, yapının kullanım amacı ve dönemin gömü pratiklerine ilişkin bilgiler sağlama potansiyeline sahiptir. Devam eden çalışmalar sırasında, açmanın kuzey kesitinden 40 cm içeride, +96,00 m. kotunda doğu-batı doğrultusunda uzanan, uzunluğu 182 cm, genişliği ise 50 cm olan bir Çatki Mezar (ÇM 1) tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde, mezarın bir kısmının doğu kesitin altına doğru uzandığı ve mezar kapaklarının harç ve taşlarla desteklendiği belirlenmiştir. Mezarın belgeleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından, batı yönündeki iki kapağın açılmasıyla mezar içinde neredeyse tamamen yok olmuş olan iskelete ait kemik döküntüleri toplanarak kayıt altına alınmıştır.

Güney yönünde sürdürülen kazı çalışmaları sırasında, +95,98 m kotunda *terrakota* plaka kapaklı bir mezar yapısına (TPM 1) ait kapaklara ve mezarın duvarına ait tuğla sırasına ulaşılmıştır. Doğu-batı doğrultusunda uzanan mezarın boyutları 71x213 cm olarak ölçülmüştür. Mezar, her biri 8 cm kalınlığında ve 71x71 cm boyutlarında üç adet pişmiş toprak plaka ile örtülmüş, çevresi ise 32 cm uzunluğundaki tuğlalardan oluşan bir sıra ile çevrelenmiştir. Tuğla sırasının ölçülebilen toplam uzunluğu 238 cm olarak kaydedilmiştir. *Terrakota* Plaka Kapaklı Mezar 1'in açılmaya uygun olan üç kapağından, doğu yönündeki iki kapak kaldırılarak mezar içi çalışmalara başlanmıştır. İlk incelemede, uzunluğu 185 cm ve genişliği ise 38 cm olan mezar içerisinde bir bireye ait iskelet kalıntısı tespit edilmiş ve mezarın içi temizlenerek çalışmalar sonlandırılmıştır. Mezar iç duvarlarının, tuğla tozu içeren pembemsi bir sıva ile kaplı olduğu, zeminin ise düzensiz biçimde alana uydurulmuş tuğlalarla döşendiği belirlenmiştir (Resim: 1).

Mezar içerisindeki antropolojik inceleme sırasında, iskeletin muhtemelen bir kadına ait olabileceği yönünde ilk bulgular elde edilmiştir. Doğü kesitte yürütülen kazı çalışmaları sırasında, bir önceki seviyede tespit edilen Çatki Mezar 1'in (ÇM 1) güney paralelinde, do-

ğu-batı doğrultusunda yerleştirilmiş beş adet çatki mezar daha açığa çıkarılmıştır. Plankare kazılarının tamamlanmasıyla birlikte, alanda açığa çıkarılan mezarların korunma durumlarına göre değerlendirilmesi yapılmıştır.

Korunma durumları oldukça kötü olan ÇM 2, ÇM 3 ve ÇM 5'in kapalı konumda muhafaza edilmesine, nispeten iyi durumda olan ÇM 4'ün ise açılarak incelenmesine karar verilmiştir. Yapılan gözlemlerde ÇM 4'ün, mezar kapaklarının diğer basit formlu çatki mezarlara kıyasla daha kalın cidarlı ve özenli bir yapıya sahip olduğu, kapakların iç yüzeylerinde ise basit kazıma motiflerin işlendiği tespit edilmiştir. Uzunluğu 187 cm ve genişliği ise 45 cm olan mezarın temizlik ve belgeleme çalışmaları tamamlanmış, iskelet laboratuvar ortamında detaylı analiz için toplanmış ve mezar içi temizlenerek çalışmalar sonlandırılmıştır.

E-15 plankaresinde gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda, nekropol alanı üzerine inşa edilmiş olan bazilikanın batı sınırını oluşturan duvar sırasının bir bölümü ile odaları birbirinden ayıran duvarların bazı kısımları açığa çıkarılmıştır. Bunun yanı sıra, alanda beşik çatki tipi, ikisi pişmiş toprak plaka kapaklı olmak üzere toplam yedi mezar tespit edilmiştir (Resim: 2). Kazı sırasında, mezarların yanı sıra az sayıda seramik parçası, *tes-sera* ve mozaik kalıntılarının yanı sıra üç adet bronz sikke de bulunmuştur. Bu buluntular, alanın mimari düzenini, kullanım amacını ve tarihi bağlamını anlamak açısından önemli veriler sunmaktadır.

E-16 Plankaresi

E-16 plankaresinde 3,50x5,00 m ölçülerinde belirlenen açma sınırlarında, +96,82 m kotunda kazı çalışmalarına başlanmıştır. Kazılar sırasında, +96,15 m kotunda doğu-batı doğrultulu, basit formlu iki çatki mezar (ÇM 1 ve ÇM 2) açığa çıkarılmıştır. ÇM 1'in mezar kapakları üzerinde düzensiz kazıma motiflerin bulunduğu gözlemlenmiştir. Mezarın korunma durumunun kötü olması ve kapaklardaki çökme sonucu içeriye fazlaca toprak dolmuş olması nedeniyle, *in situ* halde iskelet kalıntısına rastlanamamıştır.

K-17 Plankaresi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Geleceğe Miras Projesi kapsamında, nekropol alanının güneyinde yer alan K-17 plankaresinde kazı çalışmalarına başlanmıştır. Çalışmalarda, bazilikanın *Narteks* bölümüne ait güney duvarının devamına +97,63 m seviyesinde ulaşılmıştır. Doğubatı doğrultulu olan bu duvarın genişliği 1,46 m, buna dik duvarlar ise 72 cm olarak ölçülmüştür.

Plankare içerisinde, doğu-batı doğrultulu duvara paralel biçimde yerleştirilmiş, Sanduka tipinde bir mezara +97,22 m seviyesinde rastlanmıştır. Modern atıklarla tamamen dolmuş olan mezar, kaçak kazıcılar tarafından talan edilmiştir. Mezar içinden herhangi bir iskelet kalıntısına ya da buluntu niteliği taşıyan bir materyale rastlanmamıştır. Uzunluğu 220 cm, genişliği 88 cm ve derinliği 40 cm olan Sanduka, oldukça düzgün yontulmuş dört adet monolit taştan oluşmaktadır.

K-16 Plankaresi

K-16 plankaresinde +97,10 m kotunda, doğu-batı doğrultusunda yönelmiş bir yeraltı mezar odası olan *Hipoje* 1'in tonozlu üst yapısı ve bu yapıya giriş sağlayan *terrakotta* içbükey bir plaka kapak tespit edilmiştir. Ayrıca, +96,92 m kotunda, uzunluğu 174 cm ve genişliği 52 cm olan bir çatki mezara (ÇM 1) ulaşılmıştır (Resim: 3). İlk incelemelerde, dört parçadan oluşan pişmiş toprak plakaların üzerinde yer alan bir bireye ait iskelet kalıntılarına rastlanmıştır. Mezar içi çalışmalar tamamlandıktan sonra iskelet, laboratuvar ortamında incelenmek üzere toplanmıştır.

Hipoje 1'deki ilk incelemeler sonucunda, mezarın özgün giriş kapısının doğu *lunette* bölümünde yer aldığı, kendi döneminde tuğla duvar örgüsüyle kapatıldığı ancak üst kısmının kaçak kazıcılar tarafından yıkıldığı belirlenmiştir. İç uzunluğu 192 cm, genişliği 81 cm ve yüksekliği 156 cm olan mezarın tüm bölümlerinin beyaz renkte, incelikte uygulanmış, bezemesiz bir sıva ile kaplandığı gözlemlenmiştir. Ayrıca, mezarın tavan kısmında 7 cm çapında bir havalandırma bacasının bulunduğu tespit edilmiştir. Sonradan tuğlayla örülmüş bir kapı ile ayrılan alanda yapılan incelemelerde, bazilika duvarı ile mezar arasında 42 cm'lik bir boşluğun olduğu ve bu boşlukta iskelet kalıntılarının bulunduğu gözlemlenmiştir (Resim: 4).

K-16 plankaresinden önceden bulunan *Hipoje* 2'ye giriş, pişmiş toprak kapağın çıkarılmasıyla sağlanmıştır. Kapağın iç yüzünde, kırmızımsı kahverengi tonlarda geometrik motifler gözlemlenmiştir. İç uzunluğu 253 cm, genişliği 100 cm ve yüksekliği 173 cm olan *Hipoje*, oldukça özenli bir şekilde, almasıık düzende örülmüş beşik tonoz formunda inşa edilmiştir (Resim: 5). Mezarın tabanının tuğla plakalarla döşendiği, almasıık teknikle yapılan duvarların sıvasız olduğu ve iki adet küçük nişin varlığı tespit edilmiştir. Ayrıca, *Hipojenin* kuzey duvarında, zeminden 39 cm yukarıda, yüksekliği 76 cm ve genişliği 90 cm olan, içi tuğla ile örülmüş kemerli bir kapı tespit edilmiştir. Bu alanın işlevine dair kesin bir bulgu olmamakla birlikte, diğer *Hipojelerle* ulaşmak amacıyla yapılmış ve işlevini yitirerek iptal edilmiş bir geçit olabileceği düşünülmektedir. İlk incelemelere göre, mezar içerisinde *in situ* halde birden fazla bireye ait iskelet kalıntılarıyla birlikte, bir adet testi formunda kapı tespit edilmiştir. Dağınık halde ele geçirilen cam boncuklar ve bir çift altın küpe de mezar içindeki diğer buluntular arasındadır. Belgeleme işlemleri tamamlandıktan sonra, mezardan çıkarılan tüm iskeletler ve buluntular, laboratuvar ortamında detaylı incelemeler yapılmak üzere ayrı kasalara yerleştirilerek muhafaza edilmiştir.

Başlangıçta *Hipojeler* arası geçiş sağlayan bir koridor olduğu düşünülen *Hipoje* 3'ün, aslında bebek ve çocuklar için inşa edilmiş oldukça dar ve küçük bir *Hipoje* yapısı olduğu anlaşılmıştır. Antropolog tarafından gerçekleştirilen detaylı antropolojik incelemeler sonucunda, dört bebeğe ait iskelet kalıntıları tespit edilmiştir. İç uzunluğu 258 cm, genişliği 70 cm ve yüksekliği 180 cm olan *Hipoje* duvarlarında herhangi bir sıva ya da bezeme bulunmamakla birlikte, doğu duvarı tamamen tuğlayla örülmüşken, batı duvarının almasıık

düzende örüldüğü gözlemlenmiştir. Bu inceleme, Roma Dönemi nekropol alanında farklı yaş gruplarına yönelik *Hipoje* yapılarının varlığını ve gömü geleneklerindeki çeşitliliği gözler önüne sermektedir.

J-17 Plankaresi

J-17 plankaresinde kazı çalışmalarında, +97,31 m seviyesinde tuğla zemin döşemesine rastlanmıştır. Yüzeyle oldukça yakın olan bu zemin döşemesi, 40x40 cm ölçülerinde pişmiş toprak plakalardan oluşmaktadır. Zeminde kırıklar ve çökmeler gözlenmekle birlikte, kül toprağı içinden yoğun miktarda irili ufaklı demir çiviler ele geçmiştir. Alan içerisindeki tuğla zemin döşemesinin kazılan alan içerisindeki sınırları kuzey-güney yönünde 4,90 m, doğu-batı yönünde ise 3,04 m olarak ölçülmüştür. Tuğla döşemenin batısında birbirinden 174 cm aralıklı 83x70 cm ve 59x75 cm ölçülerinde, sütun kaidesi olabilecek taş ve harçla örülmüş payeler tespit edilmiştir. Bu alan muhtemelen Bazilika'nın dışında yer alan *atrium* ait döşeme ve *Portiko* olmalıdır. J-17 plankaresinde Çatki Mezar 1'in kuzey yönündeki ilk kapağının açılabilir olduğu, Çatki Mezar 2'nin ise kapaklarının büyük çoğunluğunun zemin döşemesinin altında olması sebebiyle belgelenecek olduğu haliyle korunmasına karar verilmiştir. Bu alanda ortaya çıkarılan tuğla döşeme ve payelerin, Bazilika'nın avlu (*atrium*) ve *Portiko* kısımlarına ait olduğu düşünülmektedir (Resim: 6)

L-18 Plankaresi

Plankarenin güney yönünde ilerleyen çalışmalar sırasında, *Hipoje* 1'e giriş sağlayan 64x64 cm ölçülerindeki *terrakota* içbükey plaka kapağın tamamı açığa çıkarılmıştır. İç uzunluğu 424 cm, genişliği 230 cm ve yüksekliği 180 cm olan mezarın tonoz bölümünün tuğladan, duvarlarının ise moloz taş ile inşa edildiği ve beyaz renkli bir sıva ile kaplandığı belirlenmiştir. Mezarın orijinal girişinin iki farklı noktadan sağlandığı anlaşılmıştır. İlk giriş, mezar tonozunun kuzeydoğu köşesine yerleştirilmiş *terrakota* içbükey bir plaka kapak ile kapatılmış alanda bulunurken, ikinci girişin güney *lunette* bölümünde yer alan bir kapı açıklığı (80x48 cm) olduğu düşünülmektedir. *Hipojenin* güney kısmında bir *kline* bulunduğunu, ancak kaçak kazılar sonucu tamamen yok edildiğini ortaya koymuştur. Mevcut izlere dayanarak yapılan ölçümlere göre, *kline* yaklaşık 70 cm yüksekliğinde, kuzey-güney yönünde 1,05 m, doğu-batı yönünde ise 2,30 m genişliğindedir.

Plankare seviye çalışmalarının tamamlanmasının ardından, 97,87 metre seviyesinde tespit edilen ve kaçak kazıcılar tarafından tahrip edilmiş olan *Hipoje* 2'de mezar içi çalışmalarına başlanmıştır. *Hipojenin* kuzey kısmında, tepe kısmında kaçak kazıcılar tarafından açılan 30x50 cm ölçülerindeki bir açıklıktan mezar içine giriş sağlanmıştır. *Hipoje* içerisinde yapılan detaylı incelemelerde, mezarın tonoz bölümünün tuğla, duvarların ise taş ile örüldüğü ve duvarların inşasında kullanılan harç ile sıvandığı, kuzey cephesinde bir *klinenin* bulunduğu, ancak kaçak kazıcılar tarafından tamamen yok edildiği tespit edilmiştir. Mevcut izlerden hareketle, *klinenin* 64 cm yüksekliğinde, doğu-batı yönünde 2,30 m ve

kuzey-güney yönünde 1,05 m ölçülerinde olduğu değerlendirilmiştir. İç uzunluğu 326 cm, genişliği 228 cm ve yüksekliği 178 cm olan mezarın orijinal giriş bölümünde merdivenlerin bulunduğu, ancak bu merdiven basamaklarının büyük çoğunluğunun kaçak kazıcılar tarafından söküldüğü belirlenmiştir.

MİMARİ BELGELEME VE KORUMA PROJELERİ

İznik Hisardere Nekropolü'nde gerçekleştirilen mimari belgeleme çalışmaları, Nekropol alanının arkeolojik ve mimari özelliklerini detaylı bir şekilde incelemek ve belgelemek amacıyla yürütülmüştür. Bu kapsamda, alanın mimari belgelerinin hazırlanması süreci, Neval Sarıtekin ile Doruk Bayrak tarafından gerçekleştirilmiştir. Nekropolün mimari ve arkeolojik özelliklerini detaylandırmak amacıyla üç boyutlu vaziyet görüntüleri, plan ve kesit rölöve çizimleriyle kapsamlı bir şekilde belgelenmiştir (Çizim: 2).

Geçici Çatı Örtüsü

Arkeolojik kazı alanlarında yapılan çalışmalar, ortaya çıkarılan kalıntıların korunmasını ve kazı sürecinin verimli bir şekilde devam etmesini sağlamak için uygun koruma önlemlerini zorunlu kılar. Bu kapsamda, çevresel faktörlerin (güneş, yağmur, rüzgar vb.) kazı alanına zarar vermesini önlemek amacıyla geçici çatı örtülerinin kullanılması önemlidir. Kültür ve Turizm Bakanlığından gelen uzmanların incelemeleri sonucunda, mevcut branda ile yapılmış çatı örtülerinin yeterli olmadığı belirlenmiş ve bu yapıların yerine geçici ancak daha dayanıklı bir sistemin inşa edilmesine karar verilmiştir. Yeni yapılan çatılar, çelik iskelet ve trapez çatı örtüsü kullanılarak oluşturulmuş, bu sayede geçici fakat sağlam bir yapı olması sağlanmıştır. Çatılar, kazı alanının zeminine müdahale etmeyen ve taşınabilir beton ayaklar ile desteklenmiştir (Resim: 7).

Çatıların tasarımında sadece dayanıklılık değil, aynı zamanda işlevsellik ve pratiklik de göz önünde bulundurulmuştur. Çalışmalar sırasında yeterli ışık ve hava sirkülasyonu sağlanarak, kazı ekiplerinin verimli bir şekilde çalışması desteklenmiştir. Kullanılan malzemelerin çevresel etkilere karşı dirençli olması ise hem bakım maliyetlerini azaltmakta hem de sistemin uzun süreli kullanımına olanak tanımaktadır. Bu tür uygulamalar, kazı alanlarını koruma altına alırken, kültürel mirasın zarar görmeden geleceğe aktarılmasına katkı sağlamaktadır. Bu nedenle, geçici çatı sistemlerinin tasarımında alanın özgünlüğünü koruyacak hassasiyetin gösterilmesi büyük önem taşımaktadır.

SERAMİK VE KÜÇÜK BULUNTU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

İznik Hisardere Nekropolü'ne ait seramik ve küçük buluntu çalışmaları, Gizem Sevinç Memiş ve Beyza Davdav tarafından gerçekleştirilmiştir. 2024 yılı çalışma sezonunda; E-15, E-16, J-15, J-17, J-18, J-K-18, K-16, K-17, K-18, K-L-15-16, L-17 Kuzey Batı Kesit ve L-18 açmasında ele geçen seramik sayısı 1.970 adettir. Analizi yapıp alınan seramik sayısı 559 adet iken atılan seramik sayısı 1.411 adettir. 2024 yılında ele geçen seramiklerin

çoğunluğu Roma Dönemi'ne (%68) tarihlenmiş, daha sonra sırasıyla Helenistik Dönem (%31) ve çok az sayıda Bizans Dönemi (%1) seramikleri gelmektedir (Çizim: 3).

E-15 açmasında yapılan kazı çalışmalarında analizi yapılan toplam 17 poşet seramik vardır. E-15 açmasından ele geçen seramiklerin genel yoğunluğu Roma Dönemi'ne aittir (%77). Bu seramiklerin arasında özellikle Mermer Seramikleri ve pişirme kapları da bulunmaktadır. Helenistik Dönem'e ait tam firnisli tabaklar ve Bizans Dönemi'ne ait kırmızı hamurlu tabaklar bulunmaktadır. E-16 açmasında yapılan kazı çalışmalarında analizi yapılan toplam 11 poşet seramik vardır. E-16 açmasından ele geçen seramiklerin genel yoğunluğu Roma Dönemi'ne aittir (%61). Bu seramiklerin arasında özellikle Roma Dönemi'ne ait tabaklar bulunmaktadır.

J-15 açmasında yapılan kazı çalışmalarında analizi yapılan toplam 1 poşet seramiğin genel yoğunluğu Helenistik Dönem'e aittir (%50). Bu seramiklerin arasında özellikle Tam Firnisli tabaklar bulunmaktadır. J-17 açmasında yapılan kazı çalışmalarında analizi yapılan toplam 8 poşet seramik vardır. J-17 açmasından ele geçen seramiklerin genel yoğunluğu Roma Dönemi'ne aittir (%85). Bu seramiklerin arasında özellikle pişirme kapları ve yerel tip kandiller (MS 4.-6. yy.) bulunmaktadır. J-18 açmasında yapılan kazı çalışmalarında analizi yapılan toplam 5 poşet seramik vardır. J-18 açmasından ele geçen seramiklerin genel yoğunluğu Roma Dönemi'ne aittir (%58). Bu seramiklerin arasında özellikle Roma Dönemi'ne ait günlük kullanım kapları bulunmaktadır. J-K-18 açmasında yapılan kazı çalışmalarında analizi yapılan toplam 5 poşet seramik vardır. J-K-18 açmasından ele geçen seramiklerin genel yoğunluğu Roma Dönemi'ne aittir (%62). Bu seramiklerin arasında özellikle Roma Dönemi'ne ait *amphoralar* ve mermer seramikleri (MS 3.-4. yy.) bulunmaktadır.

K-16 açmasında yapılan kazı çalışmalarında analizi yapılan toplam 10 poşet seramik vardır. K-16 açmasından ele geçen seramiklerin genel yoğunluğu Roma Dönemi'ne aittir (%61). Bu seramiklerin arasında özellikle Roma Dönemi'ne ait günlük kullanım kapları bulunmaktadır. Helenistik Dönem'e (%39) ait Megara kaseleri, gri siyah ve tam firnisli tabaklar bulunmaktadır. K-17 açmasında yapılan kazı çalışmalarında analizi yapılan toplam 8 poşet seramik vardır. K-17 açmasından ele geçen seramiklerin genel yoğunluğu Roma Dönemi'ne aittir (%77). Bu seramiklerin arasında özellikle Roma Dönemi'ne ait Filistin *Amphorası* (MS 5.-6. yy.), Yerel Tip Kandiller (MS 3.-4. yy.) ve Günlük Kullanım Kapları bulunmaktadır. K-18 açmasında yapılan kazı çalışmalarında analizi yapılan toplam 6 poşet seramik vardır. K-18 açmasından ele geçen seramiklerin genel yoğunluğu Roma Dönemi'ne aittir (%67). Bu seramiklerin arasında özellikle Roma Dönemi'ne ait yerel tip kandiller (MS 4.-6. yy.) ve Günlük Kullanım kapları bulunmaktadır. Helenistik Dönem'e (%33) ait basit ve tam firnisli tabaklar da bulunmaktadır.

K-L-15-16 açmasında yapılan kazı çalışmalarında analizi yapılan toplam 4 poşet seramik vardır. K-L-15-16 açmasından ele geçen seramiklerin genel yoğunluğu Roma Dönemi'ne aittir (%74). Bu seramiklerin arasında özellikle Roma Dönemi'ne ait Yerel Tip Kandiller (MS 4.-6. yy.) ve Günlük Kullanım Kapları bulunmaktadır. L-17 Kuzey Batı Kesit

açmasında yapılan kazı çalışmalarında analizi yapılan toplam 2 poşet seramik vardır. Seramiklerin genel yoğunluğu Roma Dönemi'ne aittir (%74). Bu seramiklerin arasında özellikle Roma Dönemi'ne ait pişirme kapları, kandil kulbu ve mermer seramikleri bulunmaktadır. L-18 açmasında yapılan kazı çalışmalarında analizi yapılan toplam 6 poşet seramik vardır. L-18 açmasından ele geçen seramiklerin genel yoğunluğu Roma Dönemi'ne aittir (%63). Bu seramiklerin arasında özellikle Roma Dönemi'ne ait pişirme kapları ve tabaklar bulunmaktadır. Helenistik Dönem'e (%35) ait Megara kaseleri ve basit firnisli tabaklar bulunmaktadır.

RESTORASYON VE KONSERVASYON ÇALIŞMALARI

Hisardere Nekropolü'ne ait konservasyon çalışmaları, Arkeolog/Restoratör Tuğçe Güçlü tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, 1 adet pişmiş toprak testi, 1 adet metal obje, bir çift altın küpe ve 6 adet bronz sikke konservasyon amacıyla teslim alınmıştır. Eserler, öncelikle kayıt altına alınmış, ardından detaylı konservasyon işlemlerine başlanmıştır. Metal eserlerin temizliğinde, yüzeydeki korozyonun yumuşatılması amacıyla %50 oranında saf su ve alkol karışımı kullanılmıştır. Yumuşayan korozyon tabakası sonrasında, eserlerin mikroskop altında mekanik temizliği gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte bisturi, bambu çubuk, çeşitli fırçalar ve dişçi motoru gibi profesyonel ekipmanlar kullanılmıştır. Temizlik işlemi tamamlanan metal eser ve sikkelere, koruma ve stabilizasyon amacıyla %3 oranında Paraloid B72 çözeltisi uygulanmıştır. Ardından eserler, uygun koşullarda muhafaza edilmek üzere kaldırılmıştır (Resim: 8).

K16 Plankaresi *Hipoje-2* içinden çıkarılan pişmiş toprak testinin temizliğinde ise yüzeydeki kalker tabakasının yumuşaması için %50 oranında saf su ve alkol karışımı kullanılmıştır. Bu süreçte eser, paketleme yöntemiyle karışım içinde bekletilmiş, ardından yumuşayan kalker tabakası çeşitli bisturi uçları kullanılarak mekanik yöntemlerle temizlenmiştir. Temizlik işlemleri tamamlanan eser, uygun şekilde muhafaza edilmek üzere teslim edilmiştir (Resim: 9).

ANTROPOLOJİ ÇALIŞMALARI

Hisardere Nekropolü'ne ait antropoloji çalışmaları, Antropolog Ruken Zeynep Köse tarafından gerçekleştirilmiştir. Önceki yıllarda ortaya çıkarılan *Hipoje 2022-1* ve *Hipoje 2023-1*'e ait iskelet kalıntıları detaylı bir şekilde belgelenmiştir. Ayrıca 2024 yılında bulunan *Hipojeler*, Sanduka Mezar ve Çatki Mezarlar içinden çıkan iskeletler üzerinde cinsiyet, yaş tayini ve hastalıklarla ilgili detaylı incelemeler yapılmıştır.

Cinsiyet belirlemede, ilk olarak *cranium* ve *pelvis* kemikleri incelenmiştir. Cinsiyet belirleme sürecinde, *cranium*da bulunan *mastoid* çıkıntıların yapısı, kaş kemerleri ve *glabellanın* belirginliği, *orbitaların* şekli, *mandibula* kemiklerinin özellikleri ve uzun kemiklerdeki kas tutunma izleri dikkate alınmıştır. Bireylerin yaş tayininde ise, yaş grupları için farklı teknik ve yöntem kullanılmıştır. Öncelikle, bebek ve çocukların yaşları belirlenirken; diş sürme süreci ve sağlam olan uzun kemiklerden ölçüm alınarak belirlenmiştir. Genç

erişkinlerde, *epifiz* kaynaşması, diş köklerinin kapanma dereceleri dikkate alınmıştır. Erişkin bireylerde *cranium suturel* kapanma dereceleri, *symphysial* yaşlandırma, *dental* aşınma derecesi ve *clavicula* kemiğinin uçlarına bakılarak yapılmıştır.

Antropolojik sonuç olarak; farklı mezar tipleri, gömü türleri, mezar içindeki yatış pozisyonları ve ritüeller gözlemlenmiştir. Bu bulgular, dönemin sosyo-kültürel yapısı ve inanç sistemleri hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Bazı mezarların içerisinde yer alan iskeletler çevresel, fiziksel ve toprak yapısı ile alakalı olarak fazlasıyla zarar görmüştür. Özellikle Hisardere alanının önceki zamanlarda tarım amaçlı kullanılması bu durumun en önemli sebebidir. Kemiklerde gözlemlenen özellikle *vertebralarda* (omurlarda) oluşan *Schormol* nodülü, *osteoartrit* gibi hastalıklar; bireylerin ağır ve fiziksel işlerde çalıştığını göstermektedir. Ayrıca, dişlerdeki aşınmalar ve kırıklar, dişlerin günlük yaşamda bir alet ya da “üçüncü el” gibi kullanıldığını ortaya koymakta ve bu durum, bireylerin sosyo-ekonomik koşulları hakkında bilgi sağlamaktadır. Dişlerde gözlemlenen *hipoplaziler*, çocukluk döneminde besin yetersizliğinin ve stres düzeyinin yüksek olduğunun göstergesidir. Ayrıca metabolik ve enfeksiyonel hastalıkların varlığı da gözlemlenmiştir. Özellikle çocuklarda izlenen metabolik hastalıkların nedeni, beslenme yetersizliği, anne sütü bakımından eksiklik ve hijyen koşulları hakkında ipucu sağlamaktadır. Sonuçlar bize popülasyonun sosyo-kültürel durumu, beslenme pratikleri ve yaşam tarzları hakkında bilgi sağlamıştır.

SONUÇ

İznik Hisardere Nekropolü 2024 yılı kazı çalışmaları, bölgenin Roma Dönemi’ne ait mimari yapısı ve gömü pratikleriyle ilgili dikkate değer veriler sunmuştur. Kazı çalışmaları, jeoradar verileri ve geçmiş yıllarda yapılan arkeolojik incelemelerden elde edilen bulgular ışığında titizlikle yürütülmüştür. Geleceğe Miras Projesi kapsamındaki çalışmalar E-15 ve E-16, J-17, J-18, J-K/18, K-16, K-17, K-18, K-L/15-16, L-17 ve L-18 plankarelerinde gerçekleştirilmiştir. Kazılar sonucunda 7 adet *Hipoje*, 10 adet Çatki Mezar, 1 adet Taş Sanduka Mezar ve 2 adet Tuğla Plaka Mezar ortaya çıkarılmıştır. Ele geçen buluntulardan 7 tanesi envanterlik eser, 6 tanesi ise etütlük eser olarak ayrılmıştır.


Çalışmalar sırasında, Nekropol alanının yalnızca bir mezarlık değil, aynı zamanda sosyal ve dini bağlamlarla bütünleşmiş bir yapıya sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda, nekropolde mozaik taban döşemeleri, duvar kalıntıları ve farklı gömü türlerini temsil eden mezar yapıları gibi pek çok önemli bulguya da ulaşılmıştır. Bazilika ile Nekropol alanındaki mezarlar arasındaki mekânsal ilişki, özellikle kazı sırasında ortaya çıkarılan *Hipoje* mezarlarda dikkati çekmektedir. Söz konusu *Hipojelerde* birden fazla bireye ait iskelet kalıntıları ve beraberlerinde çeşitli mezar hediyeleri ele geçirilmiştir. Bu buluntular, mezarların yalnızca bireysel definler için değil, aile ya da topluluk mezarları olarak kullanıldığını göstermektedir.

Nekropol alanındaki mimari ve arkeolojik bulgular, bölgenin Roma Dönemi’nde gömü alanı olarak kullanılırken, Erken Bizans Dönemi’nde dini yapılarla bütünleşmiş bir dü-


zenlemeye sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlantılar, Bazilika'nın yalnızca bir ibadet mekânı değil, aynı zamanda ölümlerle yaşayanlar arasında manevi bir köprü görevi gören Mezarlık Kilisesi olabileceğini göstermektedir.

Son olarak, Hisardere Nekropolü Kazıları, Roma Dönemi Nekropol alanlarının hem mekânsal düzeni hem de dini ve toplumsal bağlamları açısından dönemin dinamik yapısını gözler önüne sermektedir. Çalışmalar sırasında elde edilen bulgular, Roma Dönemi ölü gömme ritüelleri ve mimari planlama konusunda yeni sorular ortaya çıkarırken, bu alanın korunması ve daha ileri teknolojiyle incelenmesi gerekliliğini de vurgulamaktadır.


EKLER



Çizim 1: İznik Hisardere Nekropolü Kazı Alanı.



Çizim 2: Kesit üzerinde mezarlar arasındaki ilişki.



Çizim 3: 2024 yılı seramik buluntu örnekleri.



Resim 1: Terrakota Plaka Kapaklı Mezar-1.



Resim 2: E-15 Plankaresi'nde ortaya çıkarılan mezarlar.



Resim 3: K-16 Plankaresi'nde ortaya çıkarılan Çatki Mezar-1.



Resim 4: K-16 Plankaresi'nde ortaya çıkarılan Hipoje-2.



Resim 5: K-16 Plankaresi'nde ortaya çıkarılan *Hipoje*-1.



Resim 6: J-17 Plankaresi Tuğla Zemin Döşemesi.




Resim 7: Nekropol alanına yapılan Geçici Koruma Çatısı.



Resim 8: Konservasyonu yapılan altın küpeler.



Resim 9: K16 Plankaresi *Hipoje-2* içinden çıkarılan pişmiş toprak testi.



Resim 10: Kemikler üzerinde gözlemlenen hastalıklar.

İZNIK ROMA TİYATROSU 2024 YILI KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI

Aygün EKİN MERİÇ*

Ali Kazım ÖZ

Nihal KARDORUK

Doruk BAYRAK

Tuğçe GÜÇLÜ

Sevinç Gizem MEMİŞ

İznik (Nicaea) Tiyatrosu Kazı ve Restorasyon Çalışmaları; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce verilen izin ve destek ile Dokuz Eylül Üniversitesi adına Prof. Dr. Aygün Ekin Meriç başkanlığındaki bir ekip tarafından gerçekleştirilmiştir. 22.04.2024-31.12.2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen kazı çalışmalarına, Bakanlık Temsilcisi olarak İznik Müzesinden Samet Sarıkaya ile Troya Müzesinden Âdem Kızıldaş katılmıştır. Çalışmalar; Kazı Çalışmaları, Seramik ve Küçük Buluntu Değerlendirme, Mimari Belgeleme ve Rölöve Çalışmaları, Antropoloji Çalışmaları ve ortaya çıkarılan buluntuların Konservasyon ve Restorasyon Çalışmaları olmak üzere beş grup altında sürdürülmüştür. Söz konusu çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Geleceğe Miras Projesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi, İznik Belediyesinin aynı ve maddi destekleri sayesinde gerçekleşmiştir.

KAZI ÇALIŞMALARI

22.07.2024 tarihinde alan temizliği ile başlayan fiili kazılar; Freskli Alan (M12), Dış Tono DT9 ile B5, B6, B7, B8 ve B9 plankarelerinde gerçekleşmiştir (Çizim: 1, Resim: 1).

* Prof. Dr. Aygün EKİN MERİÇ; Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Tınaztepe Kampüsü, 35390 Buca, İzmir, TÜRKİYE, E-posta: aygun.ekin@deu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-1343-847X.
Prof. Dr. Ali Kazım ÖZ; Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Tınaztepe Kampüsü, 35390 Buca, İzmir, TÜRKİYE, E-posta: ali.oz@deu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-3005-323X.
Ark. Dr. Nihal KARDORUK; İznik Müzesi, 16860 İznik, Bursa, TÜRKİYE, E-posta: nihal.kardoruk@gmail.com, ORCID: 0000-0002-6299-1810.
Arkeolog Doruk BAYRAK; İznik Müzesi, 16860 İznik, Bursa, TÜRKİYE, E-posta: dorukbayrak007@gmail.com
Arkeolog-Restoratör Tuğçe GÜÇLÜ; İznik Müzesi, 16860 İznik, Bursa, TÜRKİYE, E-posta: tugceguclu1985@hotmail.com
Arkeolog Sevinç Gizem MEMİŞ; İznik Roma Tiyatrosu Kazıları, 16860 İznik, Bursa, TÜRKİYE, E-posta: svcgzmm@gmail.com

M12 Plankaresi (Freskli Alan)

2005 yılında tiyatronun *orquestra* bölümünün güney girişinde gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında doğu *rigole* kanalı içinde duvarın kuzey, güney ve kanalın önü kapatılarak oluşturulan doğu yüzeylerinde freskle karşılaşılmıştır. Koruma amacıyla toprakla kapatılan freskin önündeki atık toprak 2024 yılında kaldırılmış, yeniden belgelenmiş ve konservasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Duvar Resimleri Periyodik Bakımları ve Basit Onarımı çalışmaları kapsamında, toprağın tahliye edilmesi ve ortaya çıkacak fresklerin konservasyon çalışmalarının yapılması amacıyla 3,30x0,75 metrelik dar bir alanda çalışmalara başlanmıştır (Resim: 2).

Uzun bir zaman toprak altında kalmış olan fresklerin durumu tam olarak bilinememesinden dolayı açılış sırasında herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemek için çalışmalar restoratör Eren Ertem ve Tuğçe Güçlü'nün gözetiminde gerçekleştirilmiştir. Oldukça titiz bir çalışma gerçekleştirilen alanda, fresklerin bulunduğu *rigole* kanalı tamamen boşaltılarak daha önce tespiti yapılan freskler ortaya çıkarılmış ve bazı bölümlerinde bozulmalar olduğu gözlemlenmiştir. Yeniden temizliği yapılan alanın çatlaklar ve ayrılmalar enjeksiyon yöntemiyle doldurulmuş ve fresk sıvası etrafına yeni bordür yapılarak sağlamlaştırılmıştır. Konservasyon çalışmalarından sonra freskli alanın üzerine geçici çatı yapılarak koruma altına alınmıştır. Merkezde Hz. Meryem ve çocuk İsa olmak üzere, çevresinde melekler ve azizlerin tasvir edildiği freskin bulunduğu alanın, MS 6. yüzyılda bir dua nişi olarak inşa edildiği düşünülmektedir.

B5, B6, B7, B8, B9 Plankareleri

Tiyatronun kuzeybatı bölümünde yer alan B5 plankaresinde, tiyatroya ait mimari bloklara ve tabaka içindeki dönemsel veriye ulaşabilmek için kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Açmanın güney bölümünde oval formda etrafı tek sıra moloz taşlarla örülü, iç kısmı ise aralarında küçük tuğla parçaları olan, oldukça sert killi bir zeminle kaplanmış bir yapı ile karşılaşılmıştır. Ortaya çıkan yapının zemini üzerinde ince bir tabaka halinde kül olması, bir ocak kalıntısı olduğu izlenimi vermiştir. Kazı verilerinden yola çıkarak ocağın çökmüş bir fırın kalıntısının üzerine yapılmış olduğu tespit edilmiştir.

B6 plankaresinde kazı çalışmalarına, B5 plankaresinde tespiti yapılan fırın ateşhanesinin hatlarını tam olarak ortaya çıkartabilmek ve tabaka içindeki dönemsel veriye ulaşabilmek için başlanmıştır. Çalışmalar oldukça yoğun küllü ve döküntü halde fırın tuğlalı dolgu tabakada sürdürülmüştür. Külün içinden Osmanlı Dönemi'ne tarihlendirilen yanmış seramik parçaları ile fırın destek malzemeleri (semer, üçayak vb.) ele geçmiştir. Dolgu malzemenin tahliyesinden sonra, ağız kısmı kuzey yönde olan çökmüş bir fırın ateşhanesi ile karşılaşılmıştır. Ateşhanenin iç çeperi sinterleşmiş cüruf tabakasıyla kaplanmış ve çevre duvarlarının tahrip olduğu görülmüştür. Ortaya çıkan ateşhanenin dış ölçüleri 2,80x2,40 m olup, iç ölçüleri 1,15x1,15 m ve yüksekliği ise 0,70 metredir. Büyük oranda tahrip olmuş

fırın ateşhanesinin belgeleme işlemlerinden sonra, tabaka içi veriye ve tiyatronun orijinal zeminine ulaşabilmek için kaldırılması uygun görülmüştür.

B7 plankaresinde tiyatroya ait dönemsel malzemeye ve plankarenin doğusunda bulunan paye temelini oturma zeminini olan *ambulacrum*un hatlarını ortaya çıkarabilmek için kazı çalışmalarına başlanmıştır. +91,29-90,94 m seviye aralığındaki kazı çalışmaları, açmanın kuzeybatı bölümünde seviye indirme çalışmaları sırasında, merkezdeki kireçli bölümün hemen doğusunda 3 adet bronz sikke bulunmuştur. Aynı zamanda, açmanın kuzey bölümünde daha önceki kazılarda ortaya çıkan paye temelini oturma zeminini olan *ambulacrum*un bir bölümü de ortaya çıkarılmıştır.

B8 plankaresinde yürütülen çalışmalar 5,00x4,50 m ölçülerindeki alanda gerçekleştirilmiştir. Seviye inme çalışmaları sırasında, açmanın doğu bölümünde daha önce ortaya çıkan paye temelini oturma zeminini olan *ambulacrum*un, açma sınırları içinde kalan kısmı ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca açmanın güney bölümünde +90,24 m seviyesinde çakıl taşı dolgu harçlı bir zeminle karşılaşmıştır.

B9 plankaresindeki kazı çalışmaları, açmanın kuzeyinden güneyine doğru, taşlı, tuğlalı kahverengi sert dolgu toprak tabakasında sürdürülmüştür. Açmanın kuzey ve güney bölümlerinde ise lokal olarak kireçli zeminle karşılaşmıştır. Seramik yoğunluğunun da açmanın kuzeyinden güneyine doğru arttığı gözlemlenmiştir. Dağınık moloz taş dizisinin olduğu bölümde yapılan detaylı çalışmalar sonucunda, çökmüş bir fırının ateşhanesine ait kalıntılar tespit edilmiştir. Tiyatronun ziyarete açık olması nedeniyle zarar görmemesi için, belgeleme işlemlerinden sonra, fırının üzerine jeotekstil ve elenmiş toprak serilerek koruma altına alınmıştır.

DT9 (Dış Tonoz 9) Açması

2006 yılı kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkan seramik fırını, tiyatronun batısında bulunan 9 No.lu Dış Tonoz'un güneydoğu bölümünde yer almaktadır. 2006 yılı çalışmalarından sonra tonoz'a ait olduğu düşünülen kemer bloğunun, fırının ağız bölümünün üzerine düşmüş olduğu tespit edilmiştir. Öncelikle fırın içine düşen blok ve kullanım alanı içerisinde kalan diğer mimari bloklar vinç yardımıyla kaldırılmıştır. Taş kaldırma işleminden sonra, 7,60x6,60 m ölçülerindeki alanda "DT9 Fırın Temizliği" adı altındaki çalışmalar, fırın içerisinde küllü ve toprak dolgu bir tabakada sürdürülmüştür. Seramik fırınının, pişirimhane bölümünün çok az bir kısmı korunmuş olmasına rağmen, ateşhane bölümü büyük oranda sağlam olarak günümüze ulaşmıştır (Resim: 3). Seramik fırını 3,00x2,75 m kareye yakın planlı olarak yapılmıştır. Ateşhanenin iç ölçüleri, 1,45x1,40 m olup, yüksekliği 1,34 metredir. Ateşhanenin kuzey hattında genişliği 0,45 m, yüksekliği 0,55 m ve derinliği 0,50 m olan ağız kısmı 2006 yılında sağlam olarak çıkmasına rağmen, üzerine düşen blok parçası nedeniyle tahrip olmuştur. Ateşhanenin iç çeperine bakıldığında yoğun kullanımdan kaynaklı sinterleşmiş cüruf tabakası ile kaplı olduğu görülmektedir. Ateşhanenin iç kısmı tuğladan örülmüş ve üzeri sinterleşmiş 1,25 m yüksekliğinde iki eşit

kemerlerle taşınmaktadır. Ateşhane üst örtüsünün kemerler arasına yapılmış şekilde beşi güneyde, beşi ortada olmak üzere, 0,09 m çapında toplam on adet tütek deliği mevcuttur. Kuzey yöndeki tütek deliklerinin bulunduğu kısım ise çökmüş vaziyettedir. Çökmüş kısımdaki izlere bakıldığında da beş adet daha bu bölümde tütek deliği olduğu anlaşılmaktadır. Külhanın zemini kille oluşturulmuş ve bir kısmı tahrip edilmiştir.

Ateşhane ağzının önünde 2,10x1,57 m ebatlarında, 0,90 m yüksekliğinde, duvar kalınlığı ise 0,40 m olan dikdörtgen planlı olarak yapılmış, külün döküldüğü, odunların istiflendiği, ayrıca rüzgâr kesici özelliği de olan küllük ya da rüzgarlık olarak da adlandırılan mekan ortaya çıkarılmıştır. Fırında malzeme olarak düzgün olmayan kesme taş, moloz taş, tuğla, kil ve cüruf kullanılmıştır. Fırın duvarlarında kesme taşlar, dolgu malzemesi olarak moloz taş ve kil, ateşliğin ağzında ve kemerlerde tuğla, ateşhanenin iç çeperinde ise cüruf kullanıldığı tespit edilmiştir. Tonoç çevresinde ve fırın içinde az sayıda seramik parçası ele geçmiştir. Bunlar astarlı ve astarsız kırmızı hamurlu parçalar, tek renk sırlı ve Milet İşi olarak tanınan seramik parçalarıdır. Fırın malzemesi olarak da çok sayıda üç ayak ve semerle karşılaşmıştır. 2006 yılında ortaya çıkan veriler ile günümüz verileri karşılaştırıldığında ortaya çıkan seramik fırınının Osmanlı Dönemi'ne ait olduğu anlaşılmaktadır.

SERAMİK VE KÜÇÜK BULUNTU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan seramik ve küçük buluntular ile ilgili değerlendirmeler Prof. Dr. Aygün Ekin Meriç başkanlığında; Dr. Arkeolog Nihal Kardoruk, Restoratör Tuğçe Güçlü, Arkeolog Doruk Bayrak ve Arkeolog Sevinç Gizem Memiş tarafından değerlendirilmiştir. 2024 yılı çalışma sezonunda; Freskli Alan (M12), B5, B6, B7, B8, B9 ve DT9 açmalarında ele geçen seramik sayısı 17.967 adettir. Analizi yapıp alınan seramik sayısı 4.259 adet iken, amorf durumdaki seramik sayısı 13.708 adettir. 2024 yılı kazı çalışmalarında ele geçen seramiklerin çoğunluğu Roma Dönemi'ne (%53) tarihlenmiştir. Daha sonra sırasıyla Osmanlı Dönemi (%22), Bizans Dönemi (%16) ve az sayıda Helenistik Dönem (%9) seramikleri gelmektedir.

M12 plankaresi Freskli Alan'da yapılan kazı çalışmalarında çıkan toplam 1 kasa seramiğin analizi yapılmıştır. Ele geçen seramiklerin yoğunluğu Bizans Dönemi'ne (%61) tarihlenmiştir. Bunlar arasında özellikle Bizans Dönemi beyaz hamurlu (MS 9.-11. yüzyıl), Bizans Dönemi kırmızı hamurlu (MS 12.-13. yüzyıl), Bizans Dönemi pişirme kapları vb. seramikler ele geçmiştir.

B5 açmasında yapılan kazı çalışmalarında toplam 5 kasa seramik analizi yapılmıştır. B5 açmasından ele geçen seramiklerin yoğunluğu Roma Dönemi'ne aittir (%83). Analizi yapılmış seramikler arasında özellikle Roma Dönemi pişirme kapları, Roma Dönemi Günlük kullanım Kapları, Geç Roma Dönemi Yerli Kandiller (MS 4.-6. yüzyıl), Afrika *Sigillata*ları (MS 4.-5. yüzyıl), Filistin *Amphoraları* (MS 4.-6. yüzyıl), Bizans Dönemi pişirme kapları vb. ele geçmiştir.

B6 açmasında yapılan kazı çalışmalarında toplam 12 kasa seramik analizi yapılmıştır. B6 açmasından ele geçen seramiklerin yoğunluğu Osmanlı Dönemi'ne aittir (%59). Analizi yapılmış seramikler arasında özellikle Osmanlı Dönemi'ne ait Sırsız *Sigrofitto* ve Osmanlı Dönemi fırın destek malzemeleri yoğun olarak ele geçmiştir. Yoğunluğu azalarak Bizans Dönemi'ne ait beyaz hamurlu (MS 9.-11. yüzyıl) ve kırmızı hamurlu (MS 12.-13. yüzyıl) vb. seramikler de ele geçirilmiştir.

B7 açmasında yapılan kazı çalışmalarında toplam 8 kasa seramik ve 3 poşet seramik analizi yapılmıştır. B7 açmasından ele geçen seramiklerin genel yoğunluğu Roma Dönemi'ne aittir (%72). Analizi yapılmış seramikler arasında özellikle Roma Dönemi'ne ait günlük kullanım kapları, pişirme kapları ve mermer seramikler (MS 3.-4. yüzyıl) yoğun olarak ele geçirilmiştir. Helenistik Dönem'e ait seramik yoğunluğu %24 oranındadır ve özellikle basit *firnisli* seramiklerden oluşmaktadır.

B8 açmasında yapılan kazı çalışmalarında toplam 7 kasa ve 4 poşet seramik analizi yapılmıştır. Buluntular arasında özellikle Roma Dönemi'ne ait (%82 oranında) günlük kullanım kapları, pişirme kapları, mermer seramikler (MS 3.-4. yüzyıl), yerel tip kandiller (MS 5.-7. yüzyıl), testi ve *Sigillata*lar dikkati çekmektedir. Yoğunluk olarak az miktarda Helenistik Dönem'e (%11) ait tam *firnisli* ve basit *firnisli* seramik parçaları ele geçirilmiştir.

B9 açmasında yapılan kazı çalışmalarında toplam 6 kasa ve 5 poşet seramik analizi yapılmıştır. B9 açmasından ele geçen seramiklerin genel yoğunluğu Roma Dönemi'ne aittir (%84). Analizi yapılmış seramikler arasından özellikle bu döneme ait pişirme kapları, günlük kullanım kapları, yerel tip kandiller (MS 4.-6. yüzyıl), mermer seramikler (MS 3.-4. yüzyıl), *amphora* parçaları, testi parçaları ve Afrika *Sigillata*ları (MS 4.-5. yüzyıl) vb. kaplar yoğun olarak ele geçirilmiştir. Yoğunluğu azalarak Helenistik Dönem'e ait tam *firnisli*, basit *firnisli* vb. seramikler de bulunmuştur.

DT9 açmasında yapılan kazı çalışmalarında toplam 2 kasa seramik analizi yapılmıştır. DT9 açmasından ele geçen seramiklerin genel yoğunluğu Bizans Dönemi'ne aittir (%37). Ancak seramik teknikleri çeşitliliği açısından bakıldığında Osmanlı Dönemi seramiklerinin yoğun olduğu göze çarpmaktadır. Bunun nedeni açmanın doğusunda ortaya çıkan Osmanlı Dönemi seramik fırınıdır. Analizi yapılmış seramikler arasından özellikle Bizans Dönemi'ne ait pişirme kapları, testi parçaları, Bizans beyaz hamurlu (MS 9.-11. yüzyıl) ve kırmızı hamurlu teknikte slip ve *sigrofitto* (MS 12.-14. yüzyıl) tekniği görülmektedir. Osmanlı Dönemi'ne ait kırmızı hamurlu tekniklerden olan Milet işi, baskı boyama, *sigrofitto* (kazıma), tek renk sırlı ve yarı mamul kap parçaları (MS 14.-15. yüzyıl) da ele geçirilmiştir. Ayrıca Roma Dönemi'ne ait pişirme, günlük kullanım kapları (MS 4.-6. yüzyıl), testi parçaları ve Afrika *Sigillata*ları (MS 4.-5. yüzyıl) vb. kaplar yoğun olarak ele geçirilmiştir. Helenistik Dönem'e (%2) ait ise tam *firnisli*, basit *firnisli* vb. seramikler ortaya çıkarılmıştır.

Küçük Buluntu Değerlendirme

Depo çalışmaları kapsamında, 2023 yılına ait 28 plankarenin kazı çalışmalarında ele geçen seramik, cam, metal, kemik, *tessera*, harç, sikke ve mermer eserlerin tüm fotoğrafları çekilmiş ve kasa sistemine göre klasörlere ayrılmıştır. Her bir açmadan ele geçen bütün eserlerin fotoğrafları Corel-Draw programı yardımı ile A4 boyutunda tek bir sayfada birleştirilmiştir. 2022 yılı kazı sezonuna ait tüm eserlerin verileri ve birleştirilen kasa fotoğrafları ile birlikte analiz raporları File Maker programı içerisine aktarılmıştır. 2023 yılına ait toplam 1.196 adet eserin bilgisi Kazı Genel Buluntu Defterine işlenmiştir.

File Maker Programı Üzerinde 2016-2023 yılları arasında Bakanlığa gönderilen Etütlük Eser Listeleri kontrol edilerek sehven yapılan hatalar düzeltilmiştir. Bunun dışında Kazievi deposunda kalan ve Bakanlık Etütlük listelerine girmeyen eserlerin de sayımı yapılmıştır. Daha önceki yıllarda File Maker Genel Buluntu defteri için hazırlanan listeler üzerinden tüm eserlerin sayımı yapılarak “Bakanlık Etüt Listesi”, “Kazı Buluntusu”, “Envanter” ve “Müzede” şeklinde açıklamalarla durum güncellemesi yapılmış ve bu listelerde eksik olan bilgilerin tamamı güncellenerek veriler tek bir listede toplanmıştır. 2016 yılında 1-536, 2017 yılında 537-1986, 2018 yılında 1987-2610, 2019 yılında 2611-2872, 2020 yılında 2873-3322, 2021 yılında 3323-3655, 2022 yılında 3656-4481, 2023 yılında 4482-5677 eserin sayımı yapılarak listelenmiştir.

Bunların dışında 2024 yılı kazı çalışmalarında toplam 82 adet sikke ele geçmiştir. Ele geçen sikkeler hem buluntu hem koşar numara aldıktan sonra fotoğrafları çekilerek, dijital ortama aktarılmıştır. Bu sikke grubu içerisinden 3 adet sikke envanter ve 9 adet sikke ise etütlük listesine alınmıştır. Özellikle Heraclea Thraciae (Marmara Ereğlisi) basımı Diocletianus (MS 284-305) sikkesi (IRT 24-66) arkeolojik kontekst ile uyumu bakımından önemlidir (Resim: 4).

2024 yılı kazı sezonu içerisinde toplamda 1 adet cam yüzük taşı olduğu düşünülen eser ele geçmiş ve envantere alınmıştır. Kazı çalışmaları sırasında amorf niteliğinde ele geçmiş olan 47 adet poşet cam parçası, fotoğraflanarak açmalarına göre oluşturulmuş kasa sisteminde açılmış olan klasörlere yerleştirilmiştir.

2024 yılı kazı sezonunda toplam 14 adet kemik eser ele geçirilmiştir. Bunlar; 1 adet kulak kaşığı (kırık), 1 adet obje, 1 adet saç iğnesi, 7 adet saç iğnesi (kırık) ve 4 adet saç iğnesi parçasıdır. Kemik buluntular arasından 3 adet eser envantere ve 2 adet kemik etütlüğe alınmıştır. Kazı çalışmaları sırasında ele geçen amorf niteliğindeki 1 poşet işlenmiş kemik artığı, sayılarak fotoğrafları çekilmiş ve elde edilen veriler, açmalara göre oluşturulmuş kasa sistemine yerleştirilmiştir.

2024 yılı kazı sezonu boyunca toplam 5 adet mermer eser ele geçmiştir. Bu eserler içerisinde 2 adet yazıt parçası, 1 adet *mortarium*, 1 adet el parçası ve 1 adet kol parçası bulunmuştur. Mermer buluntular içerisinde envanterlik veya etütlük nitelikte bir esere rastlanmamıştır. Ayrıca kazı çalışmaları sırasında ele geçen kasalarda ve poşetlerde toplanan

amorf niteliğindeki 50 poşet mermer parçası sayılarak arazide uygun bir biçimde depolanmaktadır.

2024 kazı çalışmalarında toplamda 16 adet metal eser ele geçmiştir. Bu eserler; 11 adet obje, 1 adet çan (kırık), 1 adet demir bıçak (?), 1 adet şerit, 1 adet obje (2 parça) ve 1 adet kulp buluntu olarak alınmıştır. Metal eserler içerisinde 1 adet bronz obje etütlüğe alınmıştır. Kazı çalışmaları sırasında ele geçen 41 poşet amorf nitelikli metal eserler, sayılarak fotoğrafları çekilmiş ve açmalarına göre oluşturulmuş kasa sisteminde açılmış olan klasörlere yerleştirilmiştir.

2024 kazı çalışmalarında bugüne kadar toplamda 13 adet pişmiş toprak eser ele geçmiştir. Araziden buluntu niteliğinde gelen pişmiş toprak eserler; 1 adet kandil, 2 adet kandil (kırık), 1 adet ağırşak, 1 adet ağırşak (kırık), 4 adet *antefiks*, 1 adet *antefiks* parçası, 1 adet figürin (plaka) ve 1 adet kırmızı *sigrofitto* tekniğinde seramik parçası ve 1 adet obje (?) (kırık) ele geçirilmiştir. Bu eserler arasından 5 adet eser envantere ve 1 adet eser de etütlüğe alınmıştır.

ANTROPOLOJİ ÇALIŞMALARI

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Osteoarkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan “Vebanın İkinci Salgınının Yeniden Yazılması: Tarih Bilimle Buluşuyor” (Proje No: 435-2018-0465) adlı proje kapsamında Antropoloji çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığının 18.02.2022 tarihli ve 2216531 sayılı izni ile, İznik Roma Tiyatrosu kazı çalışmalarında ele geçen mezarlardan 192 bireyden örnekler alınarak, İznik Müze Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir tutanakla Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Vedat Onar’a teslim edilmiştir.

Proje kapsamında örnekleri alınan iskeletlerin antropolojik çalışmalarına başlanmış ve 2012-2015 yıllarındaki kazı çalışmaları sırasında ele geçirilen iskelet ve kemik kalıntıları incelenmiştir. Bambu çubuğu, sünger, diş fırçası, su yardımıyla hassas temizlik çalışması yapılmıştır. Cinsiyet belirlemede, ilk olarak *cranium* ve *pelvis* kemikleri incelenmiştir. Ancak, bu kemiklerin bulunmadığı durumlarda, iskelete ait diğer kemik kalıntılarının özellikleri göz önünde bulundurulmuştur. Cinsiyet belirleme sürecinde, *craniumda* bulunan *mastoid* çıkıntılarının yapısı, kaş kemerleri ve *glabellanın* belirginliği, *orbitaların* şekli, *mandibula* kemiklerinin özellikleri ve uzun kemiklerdeki kas tutunma izleri dikkate alınmıştır. Bu değerlendirmeler, literatürde önerilen yöntemler doğrultusunda yapılmıştır.

Bireylerin yaş tayini belirlenirken yaş grupları için farklı teknik ve yöntem kullanılmıştır. Öncelikle bebek ve çocukların yaşları belirlenirken; diş sürme süreci ve sağlam olan uzun kemiklerden ölçüm alınarak belirlenmiştir. Genç erişkinlerde, *epifiz* kaynaşması, diş köklerinin kapanma dereceleri dikkate alınmıştır. Erişkin bireylerde *cranium sütural* kapanma dereceleri, *symphysial* yaşlandırma, *dental* aşınma derecesi ve *claviculanın* kemiğinin uçlarına bakılarak yapılmıştır. Bu çalışmada 2,5-18 yaş grubu çocuk, 17-25 yaş

grubu genç erişkin, 25-35 yaş grubu orta erişkin ve 45 yaş üstü bireyler ileri erişkin olarak ele alınmıştır. İznik Roma Tiyatro kazı çalışmalarına ait 16 birey üzerinde yaş ve cinsiyet kriterleri açısından değerlendirilmiştir. %18,75'i çocuklardan oluşmaktadır. Popülasyonun cinsiyet verilerine göre; %31,25'inin kadınlara, %37,5'inin erkeklere ve %25'inin ise cinsiyeti belirlenememiştir.

Bireyler diş sağlığı açısından incelendiğinde; özellikle ölüm öncesi diş kaybı yoğun olmakla beraber daha çok *molar* dişlerde, çürüklerin oranı da yüksektir. Sebepleri arasında hijyen ve özellikle karbonhidrat açısından yüksek besinlerle beslenmeye bağlı, diş taşı hijyen açısından bakılmadığında oluşan plak oluşumuyken, enfeksiyonda *maxilla* (üst) ve *mandibula* (alt çene) kemiklerinde gözlemlenmiştir. *Hipoplazi* stres ve besin eksikliklerinden ortaya çıkarken yonga kırıkları ve aşınma beslenmenin yanı sıra işte üçüncü bir el kullanımı olarak dişlerden yardım almanın işaretleri arasındadır.

Kemikler paleopatolojik ve travma açısından incelendiğinde; özellikle kafatası kemiklerinde kesik ve darbeye bağlı travma gözlemlenirken, uzun kemiklerde kırık gözlemlenmiştir. Bu durum, yaşam tarzlarını, mesleklerini, grup içerisindeki şiddeti ve çocuk ihmal-leri hakkında ipucu vermektedir. *Cribra orbitalia*, göz çukurlarının tavanında tek ya da çift taraflı oluşan ve *porotic hyperostosis* ise kafatası üzerinde kanamaya bağlı oluşan gözeneklenmelerdir. Bu hastalıklar demir bakımından yetersiz beslenmeyle birlikte patojen yüküne bağlı oluşmaktadır. *Osteoartrit* ve Schormol nodülü ağır işlerden kaynaklı oluşmaktadır. *Anklizon spondilit* omurgada hareket kısıtlılığına yol açan iltihaplı bir romatizma hastalığıdır. *Osteoma* ise iyi huylu bir kemik tümörüdür. *Periostit* kemik zarının iltihaplanmasına yol açan enfeksiyonel hastalıktır.

İznik Roma Tiyatrosu kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan bulgular, bireylerin yaşam pratikleri hakkında önemli ipuçları sunmaktadır. Kemiklerde gözlemlenen deformasyonlar ve bu bireylerin ağır ve fiziksel işlerde çalıştığını göstermektedir. Ayrıca, dişlerdeki aşınmalar ve kırıklar, dişlerin günlük yaşamda bir alet ya da “üçüncü el” gibi kullanıldığını ortaya koymakta ve bu durum, bireylerin sosyo-ekonomik koşulları hakkında bilgi sağlamaktadır. Travmatik bulguların daha çok kafatasında olması grup içerisindeki şiddeti yaşam tarzını ortaya koymaktadır. Özellikle yetişkinlerde gözlemlenen *hipoplazilerin*, çocukluk döneminde besin yetersizliğinin ve stres düzeyinin yüksek olduğunun göstergesidir. Metabolik ve enfeksiyonel hastalıklarında varlığı gözlemlenmiştir. Sonuçlar bize popülasyon hakkında sosyo-kültürel, beslenme pratikleri, yaşam tarzları hakkında bilgi sağlamıştır.

RESTORASYON VE KONSERVASYON ÇALIŞMALARI

Mimari Restorasyon

İznik Roma Tiyatrosu Restorasyon Projesi kapsamında 2023 yılında başlayan çalışmalar 2024 yılında tamamlanmış ve 20.03.2024 tarihinde İznik Müzesi denetiminde ziyarete açılmıştır. Ören yeri olması için gerekli Giriş Ünitesi Bursa Kültür Varlıkları Koruma Böl-

ge Kurulu tarafından 28.05.2024 tarih 13398 sayılı karar ile kuruldan geçmiş, uygulaması için Bursa Büyükşehir Belediyesinin 2025 yılı programına alınmıştır. Restorasyon Projesi kapsamında yapılan arazi çalışmalarında gezi güzergahı üzerinde olan yerlere çevre düzenleme işlemleri 2024 yılında da kaldığı yerden devam etmiştir. Tiyatronun *Orkestra*, *Doğu Parados*, *Doğu Additus*, *Batı Parados*, *Batı Additus* Sahne Binası, tiyatronun doğusu ile güney bölümlerindeki yerlerin zeminlerine ve ziyaretçi giriş bölümünün zeminine micir serilme işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, daha önce tiyatronun aydınlatması için elektrik hattı çekilen yerlere, spot lambalarının bağlantısına başlanmıştır. Tiyatronun genel aydınlatılması amaçlı seyir platformu, galeriler, *trapezoidal* tonozlar ve dış tonozlar ile sahadaki aydınlatma direklerinin alt yapısı ve armatür montajları da yapılmıştır. Alan içerisinde ziyaretçilerin güvenli şekilde gezeceği rota çizilmiş ve güvenlik zafiyeti veren alanlar belirlenerek geziye kapatılacak alanlar ve uyarı levhalarının yerleştirilmiştir.

Alan içerisinde muhtelif yerlerde bulunan, Osmanlı Dönemi'nden kalma seramik fırınlarının koruma çatılarının, ahşap strüktürleri yenilenmiştir. Tiyatronun girişinin çevre düzenlemesi yapıldıktan sonra karşılama birimi için güvenlik kulübesi yerleştirilmiştir. Ayrıca açma kenarında açıkta kalan iskeletler için basit geçici koruma çatısı yapılmıştır. Koruma çatılarının ön ve yan yüzeyleri ziyaretçilerin ulaşmasını ve iskeletlerin tahribatını engellemek adına pleksiglas malzeme ile kapatılmıştır. Ayrıca alt kısımlarında açık kalan bölümler özellikle hayvanların ve çocukların girmesini engellemek için aralıklı şerit halinde ahşap çitlerle kapatılmıştır. Bu tür koruma önlemleri alınarak gezi rotası üzerindeki Nekropol sahası içerisinde bulunan iskeletlere, ziyaretçilerin her türlü teması engellenmiştir.

Dış Tono 9 (DT9) adlı mekânda bulunan seramik fırınının üzerine, doğa şartlarından etkilenmemesi için ahşap strüktüre sahip koruma çatısı yapılmıştır. Ayrıca, restorasyon projesi kapsamında M12 plankaresinde bulunan freskin üzerine daha önce koruma çatısı yapılmıştı. Ancak fresk ortaya çıkarıldıktan sonra daha önce yapılan koruma çatısının yeterli olmadığı görülmüş ve çatı bir metre daha uzatılmıştır. Yağmur suyunun fresklere doğru akışını engellemek için çatının güney kısmına su sızdırmaz malzeme ile yalıtım yapılmıştır.

Fresk Konservasyonu

2005 yılında tiyatronun *orkhestra* bölümünün güney girişinde gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında, *rigole* kanalı içinde duvarın kuzey, güney ve doğu yüzeyinde renkli boyalı fresklerle karşılaşmıştır. Çalışmalar neticesinde, toprak tabakası içinden ve fresklerden gerekli tüm veriler toplandıktan sonra, fresklerin üzerine naylon branda yardımıyla bir koruma örtüsü çekilerek, kanalın içi tekrardan toprak doldurularak kapatılmıştır. 2024 yılı çalışmalarında ise dolgu toprağın tahliye edilmesi ve ortaya çıkacak fresklerin konservasyon çalışmalarının yapılması planlanmıştır. Uzun bir zaman toprak altında kalmış olan fresklerin durumu tam olarak bilinmemesinden dolayı açılış sırasında herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemek için, çalışmalar restoratör Eren Ertem ve Tuğçe Güçlü'nün gözetiminde gerçekleştirilmiştir. Toprak tahliyesi gerçekleştikten sonra freskli alanda daha

önce koruma amaçlı bir konservasyon çalışmasının uygulandığı görülmüştür. Yapılan bu işlemler her ne kadar acil koruma sağlamış olsa da üzerinin naylon branda ile örtülmüş olması freskte terlemelere ve yer yer dökülmelere sebebiyet vermiştir.

Açılan alanda öncelikle duvar resminin üzerindeki toprak ve bitki köklerinin temizlenmesi için mekanik temizlik uygulanmıştır. Mekanik temizlik işleminden sonra fresk üzerinde boşluk olan alanlar tespit edilmiş ve gerekli görülen yerlere Primal AC33 (%5, %10, %20 ve %50) ve Malta harcı enjeksiyon yöntemi ile uygulanmıştır. Duvar resmine daha önceki yıllarda uygulanan bordürlerde kopmalar olduğu için bordürler çıkartılmış ve yeni bordür harcı uygulanmıştır. Kalker tabakası olan alanlar %50 saf su-alkol ile yumuşatılarak mekanik temizlik uygulanmış ve Wishab süngeri ile duvar resminin üzeri temizlenmiştir. Duvar resminde boşluk olan alanlara mermer tozu ile estetik harç uygulanarak alanlar doldurulmuştur. Son olarak fresklerin üzerine %10 oranında Paraloid B72 sürülerek konservasyon işlemleri tamamlanmıştır (Resim: 5).

Küçük Eser Konservasyonu

2024 yılı İznik Roma Tiyatrosu Kazısı Restorasyon ve Konservasyon çalışmaları 2024 ve geçmiş yıllarda bulunmuş sikkeler ve metal eserlerde görülen korozyonları yüzeyden uzaklaştırıp stabil hale getirmek, pişmiş toprak eserlerin temizliklerinin yapıp uygun olanları tamamlamak, ele geçen organik ve cam objelerin temizliklerinin yapıp koruma altına alması amacıyla başlatılmıştır. Ayrıca arazide ele geçen ve yerinde koruma gerektiren eserlerin sağlamlaştırılması amacıyla Restoratör-Konservatör Tuğçe Güçlü tarafından gerekli müdahaleler yapılmıştır.

Bu amaçlar doğrultusunda, mekanik temizlik için çeşitli bisturi uçları, bambu çubuk, fırçalar ve Dremel aleti kullanılmıştır. Kimyasal temizlik gerektiren sikkelerin ve metal eserlerin temizliğinde %50 saf su-alkol karışımı kullanılmıştır. Korozyonun devam ettiği görülen sikke ve metal eserlerin stabilizasyon için %3 oranında BTA (Benzotriazol) + Ethanol kimyasalı kullanılmıştır. Parçalı olarak ele geçen eserlerin birleştirilmesinde ise; %30-%40 arası Paraloid B72 kullanılmıştır. Temizlikleri biten eserlere son olarak hava ile temasının kesilmesi için %3 oranında Paraloid B72 uygulanmıştır. Çalışmalarda 2024 kazı sezonuna ait 62 adet sikke, 2023 kazı sezonundan 214 adet sikke ve toplamda 276 sikke konservasyon işleminden geçmiştir. Sikkelerin çoğunluğunun materyali bronz olmakla birlikte 2023 yılına ait 33 adet gümüş sikke mevcuttur. Ayrıca, 2024 kazı sezonuna ait 3 adet metal obje, 2023 kazı sezonuna ait 23 adet metal obje, 2018 kazı sezonuna ait 15 metal obje, 2017 kazı sezonuna ait 6 metal obje, 2016 kazı sezonuna ait 6 metal obje, toplamda 53 metal obje konservasyon işleminden geçmiştir. Metal objelerin materyali genellikle bronz ve demirdir.

2024 yılında ele geçen bir adet pişmiş toprak kandilin mekanik temizliği yapılmıştır. Pişmiş toprak eserde bulunan toprak mekanik olarak temizlenmiştir. Kalker tabakası bulunan eserde %50 saf su+Ethanol, bambu çubuk, pamuk yardımı ve çeşitli bisturi uçları ile temizlenmiştir. 2024 kazı sezonunda bir adet pişmiş toprak eser işlem görmüştür.

2024 yılındaki arazi çalışmaları esnasında ele geçen kemik eserlerin mekanik temizlikleri genellikle bambu çubuk, pamuk, çeşitli bistüri uçları ve %50 saf su+Ethanol ile yapılmıştır. Kırık eserler %30 oranında paraloid B72 ile birleştirilmiştir. 2024 yılına ait toplamda 4 eser işlem görmüştür. 2024 yılında ele geçen 1 adet cam objenin mekanik temizliği bambu çubuk, pamuk ve %50 saf su+Ethanol karışımı ile yapılmıştır.

MİMARİ BELGELEME ÇALIŞMALARI

İznik Roma Tiyatrosu'nda 2024 yılında yapılan mimari belgeleme çalışmaları, mimar Prof. Dr. Ali Kazım Öz başkanlığında, arkeolog Doruk Bayrak ve mimar Neval Sarıtekin tarafından yürütülmüştür. Çalışmalar mimari rölöve çizimleri, mimari blokların analizi, dijital replikasyon çalışmaları ve üç boyutlu modelleme önerileri şeklinde sürdürülmüştür. Öncelikle arazide buluntu numarası verilen bloklar bulunduğu plankare numarasıyla adlandırılmıştır. Buluntu numarası verilen ve fotoğrafları çekilen bloklar dijital ortamda klasörlenerek kayıt altına alınmıştır. Mimari blokların çalışma yapılan alanlarda yıkılma yönlerini ve *in situ* durumlarını anlamak adına plan rölöve çizimleri yapılmıştır. Plankareler, drone yardımıyla fotoğraflanıp Autocad programı ile 1/50 ölçekte çizimleri yapılmış, ardından ana plan üzerine aktarılmıştır. 2024 yılı kazı sezonunda toplamda 6 adet plankarenin (B5, B6, B7, B8, B9, DT9) rölövesi yapılmıştır.

2024 kazı çalışmaları sırasında M12 plankaresinde *rigole* duvarı içerisinde çıkarılmış olan fresklerin detaylı fotoğrafları çekilmiştir. Çekilen bu fotoğraflar Agisoft Photoscan programı yardımı ile birleştirilerek çizime uygun hale getirilmiştir. Autodesk Autocad programı üzerinden detaylı çizimleri yapılan fresklerin, Adobe Photoshop programı ile renklendirilmesi yapılmıştır.

Tiyatronun üç boyutlu modellemesinde kullanılması amacıyla drone aracılığıyla tiyatronun güncel fotoğrafları çekilmiştir. Güncel halinin fotoğrafları Agisoft Photoscan programı ile üç boyutlu hale getirilmiştir. Model oluşturulduktan sonra, Google SketchUp programına atılmış ve tiyatronun yapılacak olan üç boyutlu modelinin başlangıcı için bir altlık oluşturmuştur. Bu çalışma sonrasında tiyatronun temel planı ve yapı kesitleri kullanılarak tonoz strüktürü üç boyutlu hale getirilmiştir. Modelleme sürecinde kesitlerden yardım alınarak tonoz strüktürleri oluşturulmuş, sonrasında birinci ve ikinci katlardaki açıklıklar (kapı ve pencereler), tonozlar arası geçiş koridorları, *cavea*lara çıkan merdivenler üç boyutlu olarak işlenmeye başlanmıştır (Çizim: 2). Tiyatronun 3D dijital restitüsyon modelleme çalışmaları halen devam etmektedir.

SOSYAL ETKİNLİKLER

Bursa Koruma Kurulunun 15.01.2020 tarih ve 9337 No.lu kararı ile, İznik Roma Tiyatrosu Restorasyon Projesi uygulanmış ve tiyatro 20.04.2024 tarihinde ziyarete açılmıştır. Çevre Düzenlemesi, Gezi Güzergahları ve geçici kontrol noktası oluşturularak güvenli bir ziyaret yapılması mümkün olmuştur. Henüz öğren yeri sayılmadığı için alanın güvenliği

İznik Müzesi personeli tarafından sağlanmaktadır. Açıldığı günden itibaren tiyatroyu yaklaşık 80.000 kişi ziyaret etmiştir.

Günöbirlik gezilerin yanı sıra tiyatro *orkestrasında* düzenlenen kültürel ve sanatsal etkinliklere de çok sayıda katılım olduđu görölmektedir. Ayrıca kültürel mirasın korunması konusunda toplumsal farkındalığı geliştirmek adına, belirli aralıklarla halk bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmektedir. Böylece İznik Roma Tiyatrosu, kent belleğini güçlendiren anıtsal bir yapı olmasının yanı sıra sosyo-kültürel etkileşim alanı olarak da öne çıkmaktadır. Tiyatronun turistik ziyaretlere açılmasıyla birlikte, sadece yapı çevresi değil tüm İznik kenti hem kültürel hem de doğal zenginlikleri ile önemli bir turizm destinasyon merkezi haline gelmiştir (Resim: 6).

SONUÇ

2024 yılı kazı sezonunda yapılan çalışmalar; arazideki kazılara paralel olarak ele geçmiş olan eserlerin (seramik, sikke, cam, taş, vs.) değerlendirilmesi, mimari çizim ve envanter çalışmaları, antropoloji araştırmaları, küçük buluntuların temizliği ve konservasyonu ile kazı alanı içerisinde yapılan restorasyon ve koruma uygulamaları şeklinde gerçekleşmiştir.

Arazi çalışmaları Freskli Alan (M12), B5, B6, B7, B8, B9 plankareleri, DT9 (Dış TonoZ 9) Açması ve bu açma içerisinde yapılan Fırın temizliği ve Kesit Düzeltme olmak üzere 7 alanda gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalarda özellikle Tiyatro Batısı Etap-1 olarak belirtilen alanın %50'lik diliminin kazı çalışmaları tamamlanmıştır.

Seramik analizi çalışmaları, arazide yapılan kazılar ile senkronize şekilde devam etmiştir ve ortaya çıkarılan seramikler üzerinde gerçekleştirilmiştir. 2024 yılında incelenen seramiklerin büyük çoğunluğu Roma (%53) ve Osmanlı Dönemi'ne (%22) tarihlenmektedir. Daha sonra sırasıyla Bizans (%16) ve Helenistik Dönem (%9) seramikleri gelmektedir. Yapılan çalışmalarda toplamda 17.967 adet seramik incelenmiş, bunlardan 4259 adet analiz edilerek depolanmış, 13.708 adet amorf parça ise gömölme üzere ayrılmıştır.

Küçük buluntu çalışmaları, 2023 yılı çalışmalarının envanter programı ile dijital ortama aktarılması, 2016-2022 yılları arasında ele geçen eserlerin sayımları, analizi ve kutulanarak depolanması, kazı ve restorasyon çalışmaları döneminde ise sırasında ele geçen kemik, metal, cam, pişmiş toprak gibi eserlerin kayıt altına alınarak verilerinin dijital ortama aktarılması ve depolanması şeklinde gerçekleştirilmiştir. 2024 kazı sezonunda 13 adet pişmiş toprak, 16 adet metal, 89 adet sikke, 1 adet cam, 14 adet kemik, 5 adet mermer olmak üzere toplamda 138 adet eser işlem görmüştür. Bunlardan 16 adet eser envanterlik, 17 adet eser de etütlük olarak değerlendirilmiştir.


İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Osteoarkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan “Vebanın İkinci Salgınının Yeniden Yazılması: Tarih Bilimle Buluşuyor” başlıklı uluslararası proje kapsamında antropolojik çalışmalar başlamıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle İznik Roma Tiyatrosu kazı çalışmalarında ele geçen iskelet ve kemik kalıntıları incelenmiştir. Bu çalışmada bireyler yaş gruplarına göre ele alınmış ve cinsiyet tayinleri ile hastalık tespitleri yapılmıştır.

Mimari belgeleme çalışmaları plan rölöve, mimari envanter çizimleri, yapı bloklarının analizi ve restitüsyon çalışmaları şeklinde sürdürülmüştür. 2024 yılı çalışma sezonunda; M12 Freskli Alan, B5, B6, B7, B8, B9 ve DT9 açmalarında ortaya çıkan mimari kalıntılar, tiyatro genel rölöve planı üzerine işlenmiştir. Buluntu numarası verilen bloklarda en büyük yoğunluk profili ve teknik detayları olan ancak işlevsel olarak tanımlanamayan bloklardan oluşmaktadır. Tüm mimari sınırları ortaya çıkarılan tiyatronun restitüsyon ve 3D modelleme çalışmalarına başlanmıştır.

Restorasyon ve konservasyon çalışmaları kapsamında, 2024 yılı ve öncesinde bulunmuş sikke, metal, cam, pişmiş toprak, kemik vb. eserlerin temizliklerinin yapıp uygun olanların tamamlanması şeklinde yapılmıştır. 2024 yılında 276 adet sikke, 53 adet metal, 1 adet pişmiş toprak, 4 adet kemik, 1 adet cam, olmak üzere toplamda 335 adet eser işlem görmüştür. Bunun yanında arazi çalışmalarında dua nişi içindeki fresklerde sağlamlaştırma ve koruma çalışmaları da gerçekleştirilmiştir.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilen Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi 2024 yılının başlarında tamamlanmıştır. Çalışmalar kapsamında temizlik, capping, enjeksiyon, derz dolgu, uygun malzeme ile tamamlama, aydınlatma sistemi, mıcır dolgu, çelik destek kemerleri, yürüyüş platformları, seyir terasları ve istinat duvarı gibi işlemler gerçekleştirilmiştir. Restorasyon Projesi tamamlanan tiyatro 20 Mart 2024 tarihinde ziyarete açılmış, günümüze kadar 80.000 ziyaretçi kabul edilmiş, çok sayıda kültürel ve sanatsal etkinlik gerçekleştirilmiştir.


EKLER




Çizim 1: Tiyatro genel planı.



Çizim 2: Tiyatro 3D modelleme çalışmaları.



Resim 1: 2024 yılında kazılan alanlar.



Resim 2: Freskli Alan.



Resim 3: Seramik Fırını.



Resim 4: Diocletianus Sikkesi.



Resim 5: Fresklerin konservasyon öncesi ve sonrası durumu.



Resim 6: Restorasyon Projesi sonrası tiyatro.

ÇALTILAR HÖYÜK 2024 YILI KAZILARI

Ayşegül AYKURT*

Kadir BÖYÜKULUSOY

Nurçin GÖÇMEN

Mertcan KAVAS

İpek ÖZDEN

Çaltılar Höyük Muğla ili, Seydikemer ilçesinin 56 km kuzeydoğusunda; Çaltılar Mahallesi sınırları içinde, deniz seviyesinden yaklaşık 1.287 m yükseklikte yer almaktadır. Höyük, 180x150 m (yaklaşık 3 hektar) boyutlarında olup, kuzey kısmı ova seviyesinden 11 m, güney kısmı ise 8 m yüksekliktedir (Resim: 1). Höyüğün doğusundan Küçükklü Çayı geçmektedir, kuzeyinde 300 m uzaklıkta ise yörede “Kırkpınar” olarak adlandırılan bir kaynak yer almaktadır. Küçükklü Çayı, höyüğün 2,5 km güneybatısında Karaçulha Çayı ile birleşerek Eşen Çayı’nı oluşturmaktadır. Höyük, Antik Dönem Xanthos nehir sistemini (Eşen Çayı) oluşturan ana kaynakların bulunduğu bölgede yer alması bakımından önem taşımaktadır.

KAZI ÇALIŞMALARI

Çaltılar Höyük’te 2022–2023 yıllarında höyüğün kuzeydoğu yamacında gerçekleştirilen kazılarda Erken Tunç Çağı’na (ETÇ) ait 1–7. mimari tabakaları araştırılmıştır. 2024 yılında (Resim: 1), söz konusu kalıntıların batı uzantılarını araştırmak ve höyüğün

* Prof. Dr. Ayşegül AYKURT; Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Ankara/TÜRKİYE, E-posta: aysegulaykurt@gmail.com, ORCID: 0000-0001-7252-4784.

Dr. Öğr. Üyesi Kadir BÖYÜKULUSOY; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Sivas/TÜRKİYE, E-posta: kadirbuyukulusoy@gmail.com, ORCID: 0000-0002-8641-6802.

Doktorant Nurçin GÖÇMEN; Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Ankara/TÜRKİYE, E-posta: nurcinfb@gmail.com, ORCID: 0000-0002-6956-1784.

Doktorant Mertcan KAVAS; Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Ankara/TÜRKİYE, E-posta: mertcan26.222@gmail.com, ORCID: 0000-0002-1497-9913.

Doktorant İpek ÖZDEN; Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Ankara/TÜRKİYE, E-posta: ipekozden.ozden@gmail.com, ORCID: 0000-0001-8654-1868.

- 1 Çaltılar Höyük 2024 yılı kazılarına Doç. Dr. Fatma Şahin (Çukurova Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü) Doç. Dr. Rıfat İlhan (Adıyaman Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü), Dr. Öğretim Üyesi Aylin Karadaş (Ege Üniversitesi, Coğrafya Bölümü), doktora öğrencileri Nurçin Göçmen (Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü), Mertcan Kavas, İpek Özden (Hacettepe Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü), Berkay Yılmaz (Ege Üniversitesi, Coğrafya Bölümü), Uzman Arkeolog Abdullah Fatih Darendeli, Murat Delibaş, Hacettepe Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü öğrencileri Bilal Algur, Ayşe Sakallıoğlu, Efe Gökçen, Ceren Çetiner, Hilal Arslan, Elif Ay, Mehmet Eren Saatçi, İdil Köybaşı, İpek Hilal Önsal, Arhan Aktimur, Mehmet Batuhan Güçlü, Yağmur Yapak ve Merve Kabaklı, Ege Üniversitesi, Coğrafya Bölümü öğrencileri Umut Dindar ve Figen Ayduş, Bakanlık Temsilcisi olarak Ayasofya Müzesinden Uzman Leyla Aydın katılmıştır.

stratigrafik dizinini tamamlamak amacıyla K/7–8 ve J/7 karelerinde kazı çalışmaları yürütülmüştür (Resim: 1–2). Ayrıca 2023 yılında İ/8 (Resim: 1–2) ve Ğ/15 (Resim: 1, 6) karelerinde açığa çıkartılan Arkaik Dönem’e ait mimari elemanların, 2024 yılında kaldırılarak altında bulunması gereken MÖ 2. binyıla ait tabaklarının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda yapılan kazılarda; höyüğün kuzeydoğu yamacında J–K/7, höyüğün tepe düzlüğünün kuzeydoğu kenarında K/8, höyüğün tepe düzlüğünün kuzeyinde İ/8 ve güneyinde Ğ/15 karelerinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar sonucunda Arkaik Dönem, Geç Tunç Çağı (GTÇ) ve ETÇ ile Ğ/15 karesinde Orta Tunç Çağı’na (OTÇ) ait tabakalar açığa çıkartılmıştır.

Arkaik Dönem (I)

Önceki yıllarda Arkaik Dönem’e ait höyüğün tepe düzlüğünün kuzeyinde, aralarında bir yol bulunan iki mekân ile güneyinde bir yol ve bir mekân ortaya çıkarılmıştır (Aykurt vd., 2023, s. 314–318, res. 3–5; 2024, s. 337–340, res. 10–11; 2025, s. 230–234). 2024 yılında, höyüğün tepe düzlüğünün kuzeydoğu kısmındaki J–K/7 karelerinde gerçekleştirilen kazılarda, yüzeyin hemen altında Arkaik Dönem’in erken evresine (I.1b.) tarihlenen bir yapının (M–8) güneybatı bölümü açığa çıkartılmıştır (Resim: 3–4). Yapının kuzeybatı–güneydoğu doğrultusunda uzanan batı duvarı (D–24) 3,00 m uzunluğunda, 0,75 m genişliğindedir ve 0,38 m yüksekliğinde yer yer tek sıra taşların üzerine küp parçalarının yatay olarak dizilmesiyle örülmüştür. Duvarın kuzey uzantısı kısmen ETÇ suruna yaslanmakta, güney uzantısı ise doğuya doğru geniş açı yaparak güney duvarı (D–25) ile birleşmektedir. Güney duvarı (D–25) 4,20 m uzunluğunda, 0,50–0,65 m genişliğinde ve 0,45 m yüksekliğinde korunmuştur; ancak doğu uzantısı günümüze ulaşmamıştır. Güney duvarı üzerinde yer alan 0,95 metrelik boşluğun kapı girişine ait olduğu kesin olarak belirlenmiştir. Bu duvar, orta boy toplama taşlar ve küp parçaları ile örülmüştür. İki duvarın geniş açıyla birleştiği noktada ve kapı girişinin kenarlarını sınırlayan kısımlarda küplerin ağız kenarlarına ait parçalar kullanılmıştır. Bu yapıyla ilişkili çok az sayıda seramik parçası ele geçmiştir.

Geç Tunç Çağı (II)

Geçmiş yıllarda Çaltılar Höyük’te gerçekleştirilen çalışmalar, höyüğün kuzeydoğu yamacının ve eteğinin GTÇ’de bir mezarlık alanı olarak kullanıldığını ortaya koymuştur (Aykurt vd., 2023, s. 320–321). 2024 yılında, K/7 karesinde ETÇ’nin IV.1. mimari tabakasını tahrip eden bir mezara ait küp parçaları, kapak taşı ve onu destekleyen taşlar tespit edilmiştir. Aynı karenin en kuzeyinde, IV.6. mimari tabakasını tahrip eden bir çömleğin bir bebek mezarına ait olduğu anlaşılmıştır (Resim: 5) Dibe yakın kısmı tahrip olan mezarın içinde herhangi bir kalıntıya rastlanmamıştır. Söz konusu mezar çömleğinin benzeri, Beycesultan’da GTÇ’ye tarihlenmektedir (Mellaart, 1995, s. 24, 54, type 29).

Orta Tunç Çağı (III)

Yerleşimin OTÇ'ye tarihlenen kalıntıları, 2021 yılında Ğ/16 karesinde açığa çıkarılan beyaz sıvalı taban ve yanmış kerpiçlerden oluşmaktadır. 2023 yılında, Ğ/15 karesinde Arkaik Dönem'e tarihlenen tahrip olmuş levha taş döşeminin batısında derinleşilmiş ve hemen altında OTÇ'ye tarihlenen bir tabaka tespit edilmiştir. 2024 yılında, söz konusu döşeme kaldırılmış ve hemen altından OTÇ'ye tarihlenen bir yapının (M-301) güney bölümü açığa çıkarılmıştır (Resim: 6). Kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan yapının bu eksenindeki uzunluğu 4,10 m, KD-GB doğrultusunda ortaya çıkartılan bölümü ise 2,40 m'dir. Yapının *wattle and daub* tekniğiyle inşa edilmiş doğu ve güney duvarlarına ait ağaç dikme delikleri açığa çıkartılmıştır. Yapının iç kısmında gerçekleştirilen kazılarda, tahrip olmuş sıvalı tabanına ait parçalar ile ağaç dikmelere ait delikler tespit edilmiştir. İç kısımda yer alan ağaç dikme deliklerinin, çatıyı destekleyen ağaç direklere ait olduğu düşünülmektedir.

Yapının içinde, pişmiş topraktan yapılmış ağırşak ve ağırlıkların yanı sıra kemik bız, çakmaktaşı dilgiler, taş balta, havaneli, vurgaç, bileyi taşı ve öğütme taşı parçaları ele geçmiştir. Az sayıdaki çark yapımı seramik örnekleri arasında, kırmızı ve kırmızımsı devetüyü astarlı olanlarının karakteristik nitelik taşıdığı belirlenmiştir. Form veren örnekler; dışa çekik ağızlı basit ağız kenarlı yayvan çanak; konik gövdeli inceltilmiş veya içe-dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanaklar; içe çekik ağızlı ve dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanaklar; yarı "S" profilli dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanaklar ile basit veya içe-dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı dar-geniş, kısa-uzun boyunlu çömleklerden oluşmaktadır. Bu kap formları içinde, tabakanın tarihlenmesi açısından özellikle dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanaklar (Aykurt, 2024, s. 21-22, tip C10b) ile dışa çekik ağızlı içe-dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı uzun boyunlu çömleklerin (Aykurt, 2024, s. 37-38, tip F10b-d) benzerleri Orta Anadolu, Batı Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'nde OTÇ bağlamlarında yaygın olarak rastlanmaktadır.

Erken Tunç Çağı (IV)

2021-2023 yıllarında höyüğün tepe düzlüğünün güneyinde (Aykurt vd., 2023, s. 317-318, res. 5-6; 2024, s. 336-337, res. 7-8) ve kuzeydoğu yamacında (Aykurt vd., 2025, s. 234-236) gerçekleştirilen kazılarda, ETÇ'ye tarihlenen yedi mimari tabaka açığa çıkarılmıştır. 2024 yılında höyüğün stratigrafik dizisini tamamlamak ve kuzeydoğu yamaçta yer alan ETÇ tabakalarının batı uzantılarını araştırmak amacıyla; tepe düzlüğünün kuzeydoğu kenarında ve yamacında K/7-8 ve J/7; tepe düzlüğünün kuzeyinde ise İ/8 karelerinde çalışmalar yürütülmüş; ETÇ'ye ait IV.0-6 mimari tabakaların kalıntıları açığa çıkarılmıştır (Resim: 1-2, 7).

IV.0. Mimari Tabaka

ETÇ'nin en üst seviyesinde yer alan IV.0. mimari tabaka, ETÇ II sonu ile /ETÇ III başına tarihlenmektedir. Bu mimari tabakaya ait kalıntılar K/7-8, J/7 ve İ/8 karelerinde tespit edilmiştir.

K/7-8, J/7 karelerinde (Resim: 1-3, 7-9) gerçekleştirilen kazılarda, bu mimari tabakaya ait yerleşimin taş bir *glacis* (D-400) ile çevrelendiği anlaşılmıştır. *Glacisin* 5,55 m'lik kısmı açığa çıkartılmış olup, kalınlığı günümüzde 4,95 m'dir. Kuzeydoğu yamaç boyunca yüzeyden de gözlenebilen bu *glacis*, yerleşimin iç kısmına bakan yüzünde, büyük boyutlu toplama taşların yan yana sıralanmasıyla inşa edilmiştir. Yamaç boyunca farklı boyutlardaki toplama taşların yığılmasıyla oluşturulan *glacisin* dolgusunda; yamacın üst kısmında, yaklaşık 2,80-3,20 m'lik bölümünde daha büyük taşlar, yamacın alt kısmına doğru ise daha küçük boyutlu taşlar kullanılmıştır. Bu veriler ışığında, daha aşağıda yer alan küçük taşlı kısmın önceki evrelere ait olduğu; yerleşim seviyesi yükseldikçe, taş *glacise* daha büyük taşlar eklenerek yukarı doğru yükseltildiği anlaşılmaktadır. Taş *glacisin* batı uzantısı profilin içine doğru ilerlemekte, doğu uzantısı ise kazılan karelerde devam etmemektedir. Taş *glacisin* doğu uzantısının kesildiği anda, GTÇ mezarlık alanı yer almaktadır. Bunun yanı sıra, taş *glacisin* yüzeye çok yakın konumunda bulunmasından dolayı, farklı dönemlere ait seramik örnekleri ele geçmiştir. Tüm bu veriler *glacisin* bu bölümünün en erken GTÇ mezarları tarafından tahrip edildiğini göstermektedir. ETÇ'nin en son yerleşimini çevreleyen *glacisin* güneyinde yapılan kazılarda iki evreli olduğu anlaşılan kalıntılar tespit edilmiştir.

IV.0b'yı oluşturan erken evreye (Resim: 3, 7-9) ait taş *glacise* dik doğrultuda uzanan bir duvar (D-402b) açığa çıkarılmıştır. Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan bu duvarın güney uzantısı profilin içine doğru ilerlerken, kuzey ucu taş *glacisin* güneyinde sonlanmaktadır. Duvarın uzunluğu 4,03 m, genişliği 0,55 m, korunmuş dört sırası ile birlikte yüksekliği 0,58 m'dir. Çoğunlukla orta, büyük boyutlu toplama taşların yan yana yerleştirilmesiyle örülen duvarın batı yüzü kısmen tahrip olmuştur. D-402b duvarının doğusunda kalan alan, bir mekânın (M-404) batı bölümünü oluşturmaktadır.

D-402b duvarının güney uzantısına, batıdan bir duvar (D-403) bağlanmaktadır. Doğu-batı doğrultusunda uzanan D-403 duvarının batı uzantısı profilin içine doğru ilerlemektedir. D-403 duvarının açığa çıkartılan bölümü, 0,63 m uzunluğunda, 0,58 m genişliğinde, korunmuş dört sırası 0,68 m yüksekliğindedir. Orta ve büyük boy toplama taşlardan örülen bu duvarın örgüsü düzensizdir. D-402b ve D-403 duvarlarının birleşim noktası, bir mekânının (M-405) güneydoğu köşesini oluşturmaktadır.

IV.0a'yı oluşturan geç evrede (Resim: 3, 7-9) D-402b duvarının batı yüzüne bir ek duvar (D-402a) inşa edilerek ana duvar sağlamlaştırılmıştır. Kuzey uzantısı tahrip olmuş olan bu ek duvarın güney ucu, profilin içine doğru ilerlemektedir. Çoğunlukla küçük ve orta boyutlu taşlardan, özensiz bir şekilde örülen D-402a duvarı; 3,26 m uzunluğunda, 0,58 m genişliğinde olup, üst üste korunmuş iki sırası ile 0,34 m yüksekliğindedir.

Bu duvarın doğusunda M-404 No.lu mekânda yapılan kazılarda, kısmen *in situ* durumda bulunan, Arkaik Dönem yapısı tarafından dağıtılmış buluntular açığa çıkarılmıştır (Resim: 9). Bu buluntular arasında çakmaktaşıdan çekirdek ve dilgiler, taştan vurgaçlar, balta, iki adet boya paleti ve öğütme taşı parçaları, pişmiş topraktan *trapezoid* biçimli ağırlıklar (Resim: 10), *trapezoid* biçimli ocak ayağı, ağırşaklar, çift yatay kulplu çanak,

yuvarlak ağızlı küçük testicik, gaga ağızlı testiler, dar–uzun boyunlu sivri gaga ağızlı testi, fincanlar, dört ayaklı sunu kabı, geniş ağızlı ve tek kulplu küçük çömlekler, geniş–uzun boyunlu yatay kulplu çömlek, geniş–uzun boyunlu burma çift dikey kulplu çömlek, geniş–uzun boyunlu çift dikey kulplu çömlek, geniş–kısa boyunlu küçük çömlek, *pyxis* (Resim: 11) ve pişmiş topraktan idol başı (Resim: 12) yer almaktadır.

İn situ durumda ele geçen kaplardan kırmızı astarlı, beyaz boya bezemeli testilere Karataş–Semayük'te (Eslick, 2009, s. 192, pl. 62) Hacimusalar Höyük'te (Özgen vd., 2021, s. 613, fig. 11a) rastlanmakta olup, bu örnekler ETÇ II'ye tarihlendirilmektedir. Geniş–uzun boyunlu, yatay kulplu çömlek örneği Hacimusalar Höyük'te ETÇ II'ye tarihlendirilmiştir (Özgen vd., 2021, s. 624, fig. 22: a). Benzer şekilde, geniş ve uzun boyunlu, çift dikey kulplu çömleğin benzeri Karataş–Semayük'te (Eslick, 2009, s. 86, pl. 25: KT 261) ve Hacimusalar Höyük'te (Özgen vd., 2021, s. 618, fig. 17: gg) görülmektedir. Yine, geniş–uzun boyunlu, burma biçiminde dikey kulplu çömleğin benzeri Karataş–Semayük'te (Eslick, 2009, s. 114, 145, pl. 37: KT 283, 46: KT 343); ağız kenarı bir kenarına doğru yükselen geniş–uzun boyunlu dikey kulplu çömleğin benzeri Karataş–Semayük'te (Eslick, 2009, s. 19, pl. 7: JG 33, JG 34) ETÇ II'ye verilmektedir.

Hacimusalar Höyük'te ETÇ II'ye tarihlenen *trapezoid* biçimli ağırlık (Özgen vd., 2021, s. 613, 616, fig. 11k, m, n, 14n) ile bezemeli ağırşaklar (Özgen vd., 2021, s. 610, 613, 616, 618, fig. 8d, 11c, 14a–c, 17a–i), Çaltılar Höyük örnekleriyle karşılaştırmalı olarak birlikte değerlendirilebilir.

D–402a duvarının batısında yer alan M–405 mekânı içerisinde; alçak kaideli, ağız kenarına bağlanan tek yatay kulplu bir çanak, boyunlu bir çömleğe ait parçalar, pişmiş topraktan bir damga mühür ve çakmaktaşıdan bir alet açığa çıkarılmıştır.

I/8 karesinde (Resim: 1–2) gerçekleştirilen kazılar sonucunda, IV.0. mimari tabakasına tarihlenen mekânın (M–406) batı bölümü açığa çıkarılmıştır (Resim: 13). Kuzeydoğu–güneybatı doğrultusunda uzanan bu yapının açığa çıkarılan kısmı, kuzey–güney yönünde 3,25 m, doğu–batı yönünde ise 3,22 m ölçüsündedir. Doğdu duvarı üzerinde 0,90 m genişliğinde bir kapı boşluğu bulunmaktadır. Yapının duvarları, farklı boyutlarda toplama taşlardan örülmüştür. Yapının kuzey duvarının (D–407) doğu ve batı uzantıları tahrip olmuştur. Duvarın 0,48–0,67 m arasında değişen genişliğe sahip, 1,21 m uzunluğunda ve 0,46 m yüksekliğindeki bölümü korunmuştur. Üç sırası günümüze ulaşan bu duvar, orta boy taşların ikili grupla halinde yan yana yerleştirilmesiyle inşa edilmiştir. Yapının batı duvarı üzerinde yer alan kapı boşluğunun kuzey sınırını oluşturan duvar (D–405) 0,47–0,50 m genişliğinde olup, 1,94 m uzunluğunda ve 0,34 m yüksekliğinde korunmuş üç sıradan oluşmaktadır. Duvar, küçük ve orta boy toplama taşların genellikle ikili gruplar halinde yan yana yerleştirilmesiyle örülmüştür. Kapı boşluğunu güney sınırını oluşturan duvarının (D–406) açığa çıkarılan uzunluğu 0,80 m, genişliği 0,42–0,47 m ve korunmuş beş sırası 0,28 m yüksekliğindedir. Küçük ve orta boy toplama taşlarla örülen bu duvar, düzensiz bir örgüye sahiptir.

Bu mekânın iç kısmında, doğuda tahrip olmuş beyaz sıvalı tabanına ait parçalarıyla ilişkili olarak; az sayıda yarı küresel gövdeli yatay kulplu çanak, geniş–uzun boyunlu çömlek, geniş–kısa boyunlu çömlekçik parçaları ele geçmiştir. Tabanın doğusunda ise yarı küresel veya konik gövdeli çanaklar, omurgalı çanaklar; içe çekik ağızlı basit ağız kenarlı çanak; *ovoid* gövdeli basit ağız kenarlı ve tutamaklı çömlek; dışa çekik ağızlı, geniş–uzun boyunlu çömlekler; kısa ve geniş boyunlu, ağız kenarından yükselen ve omuza bağlanan dikey kulplu çömlek, küresel gövdeli, dar–uzun boyunlu, karın kısmına bağlanan dikey kulplu çömlek; dolgu bezeme tekniğinde yapılmış kafes bezemeli kapalı kaba ait gövde parçası, dar–uzun boyunlu gaga ağızlı testi parçası tespit edilmiştir. Bu alandan küçük buluntu olarak ağırşak, taş vurgaç ve ezme taşı ele geçirilmiştir.

M–406 mekânının batısında, M–407 mekânı yer almaktadır (Resim: 13). Doğu bölümü açığa çıkarılan bu mekânın doğu duvarını, M–406 mekânının batı duvarı oluşturmaktadır ve iki mekân arasındaki bağlantı, bu duvar üzerinde yer alan bir kapı boşluğu aracılığıyla sağlanmaktadır. M–407 mekânının kuzeydoğu köşesinde de bir kapı boşluğu yer almaktadır. Bu kapı boşluğunun batı sınırını oluşturan duvar (D–408), kuzeybatı–güneydoğu doğrultusunda uzanmaktadır. Açığa çıkarılan 0,52 m uzunluğundaki parçasının genişliği 0,37–0,62 m, korunan yüksekliği ise 0,43 m’dir. Üst üste dört sırası korunmuş olan, orta ve küçük boy toplama taşlarla yapılmış olan bu duvarın örgüsü düzensizdir. Çok az bir bölümü açığa çıkartılan bu mekân içinde, çakmaktaşıdan dilgiler ve taştan havaneli ele geçirilmiştir. Az sayıdaki seramik buluntular arasında; yarı küresel veya konik gövdeli çanaklar, yarı ‘S’ profilili çanak, *ovoid* gövdeli çömlek, geniş–kısa veya uzun silindirik boyunlu çömlekler yer almaktadır. Bazı çanakların ağız kenarlarının dışı, beyaz boya ile yapılmış verev çizgilerle bezenmiştir. Bu formlara ek olarak, kırmızı astarlı ve parlak perdahlı, küresel gövdeli, oluk bezemeli geniş–uzun boyunlu, karın kısmına bağlanan yatay kulplu bir kap da ele geçmiştir. Bol mikalı hamur yapısı nedeniyle bu kap ithal olarak değerlendirilmiştir.

M–406 mekânında ele geçen seramik arasında, ağız kenarının dış yüzeyinde beyaz boya ile yapılmış *antitetik* verev çizgilerle bezeli bir çanağın benzeri Karataş–Semayük’ün ETÇ II–ETÇ III’e tarihlenmektedir (Eslick, 2009, s. 208, pl. 59: KT 519).

Hem M–406, hem de M–407 numaralı mekânlara ait duvarlardan D–405 ve D–406 doğuya; D–407 ve D–408 ise güneye doğru eğim göstermektedir. Duvarlardaki bu eğimden yola çıkarak, söz konusu tahribatın bir deprem sonucu meydana geldiği anlaşılmaktadır.

IV.1. Mimari Tabaka

Bu mimari tabaka, K/7 karesinin yamaç eğiminin yapmaya başladığı en üst bölümde yer almaktadır (Resim: 2, 7). Dar bir alanda saptanan bu tabakanın mimari kalıntıları, çatı enkazı ile *wattle and daub* tekniğiyle inşa edilmiş duvarlara ait ağaç dikme deliklerinden oluşmaktadır. Çatı enkazı içerisinde yanmış *pisé* parçalarına rastlanılmıştır. Açığa çıkarılan ağaç dikme delikleri, dikdörtgene yakın bir form göstermektedir. Bu formdan, bu alanda

mimaride kullanılan ağaç dikmelerin kesilerek dikdörtgene yakın bir şekle getirildiği anlaşılmaktadır. Bu kalıntılarla birlikte öğütme taşı parçaları, pişmiş toprak ağırşak ile çok az sayıda seramik parçası ele geçirilmiştir. Seramik formlar arasında bir çanak, konik gövdeli içe çekik ağızlı ve yatay kulplu bir çanak, geniş ağızlı bir çömlek, dar–uzun veya kısa boyunlu çömlekler yer almaktadır.

IV.2. Mimari Tabaka

Höyükte 2023 yılında gerçekleştirilen kazılarda, bu mimari tabakaya ait çakıllı ve kireçli bir taban saptanmıştır (Aykurt vd., 2025, s. 234). 2024 yılında bu kalıntıların batısında, kısmen çakıllı tabana ait parçaların yanı sıra dağılmış yanmış *pisé* parçaları (Resim: 2, 7), bir küçük testi ve derin bir çanak bulunmuştur. Bu testinin benzerleri, Karataş–Semayük’ün V.1–2 tabakalarında ETÇ II’ye tarihlenmektedir (Eslick 2009, s. 15, pl. VI: JG 1). Bu tabakaya ait seramik arasında; küresel gövdeli küçük çanak, ağız kenarının dışında beyaz boya ile yapılmış *antitetik* verevlerle bezemeli sığ çanak, konik gövdeli basit ağız kenarlı çanaklar, konik gövdeli içe çekik ağızlı basit ağız kenarlı çanaklar, dar–uzun veya kısa boyunlu çömlekler, çömleklere ait gövde parçaları, ağzın iç kısmında kırmızı astar üzerine beyaz boya ile yapılmış verevler olan testiye ait gaga ağız, beyaz boya ile yapılmış dikey çizgilerle bezemeli kapalı kaba ait gövde parçası, oluk bezemeli kapak ve kapalı kaba ait soketli kulp yer almaktadır.

Ağız kenarının içi kırmızı astar üzerine beyaz boya bezemeli testilerin benzerleri, Karataş–Semayük’ün (Eslick, 2009, s. 191–193, pl. 62, KA 194, KA 204, KA 195, KA 196, KA 193, KA 200) ve Hacimusalar Höyüğü’nün (Özgen vd., 2021, s. 18, fig. 17w, x) ETÇ II’ye tarihlendirilen tabakalarında belgelenmiştir. ETÇ’ye tarihlenen soketli kulp örnekleri Yatağan–Çapalıbağ (Oğuzhanoğlu ve Pazarcı, 2020, s. 201, 206, şek. 5:6, 9:25–28), Aphrodisias (Joukowsky, 1985, s. 521, fig. 370:15) ve Iasos (Pecorella, 1984, fig. 17:47) kazılarında ele geçirilmiştir.

IV.3. Mimari Tabaka

Bu mimari tabakaya ait 2023 yılında çakıllı ve yer yer beyaz sıvalı bir taban açığa çıkarılmıştır (Aykurt vd., 2025, s. 234). Bu tabanın batı uzantısı, 2024 yılında yapılan kazılarda kısmen izlenebilmiştir. Tabanın en batısında, *wattle and daub* tekniğinde yapılmış duvarlara ait yanmış *pisé* parçaları ortaya çıkartılmıştır (Resim: 2, 7). Bu kalıntılarla birlikte ele geçirilen seramik formları arasında; konik gövdeli basit ağız kenarlı çanaklar, konik gövdeli omurgalı çanak, küresel gövdeli düzleştirilmiş ağız kenarlı çanak, geniş–kısa/uzun boyunlu çömlekler, oluk bezemeli kapalı kap parçası, düz basit kapak ile çanağa ait kaide bulunmaktadır. Bazı çanaklarda ağız kenarının dışında, beyaz boya ile yapılmış verev bezemeler tespit edilmiştir. Bu tür çanakların benzerleri, Karataş–Semayük’te ETÇ II–ETÇ III tabakalarından bilinmektedir (Eslick 2009, s. 201, 208, pl. 58: KT 181, KT 500).

Bu tabakada küçük buluntu olarak bir terazi ağırlığı ve bir öğütme taşı parçası ortaya çıkarılmıştır. Aynı dönemde Ege’de makara biçimli terazi ağırlıkları kullanılmış olup, bu ağırlıkların ölçü birimleri Mezopotamya standartları olan 7,8, 8,3 ve 9,4 gr’dır (Rhamsdorf 2006, s. 21; 2010, s. 90). Çaltılar Höyük örneğinin ağırlığı Ege’de kullanılan standart ağırlık birimine karşılık gelmektedir. Bu veriler doğrultusunda, Çaltılar Höyük’teki terazi ağırlığı silindirik formda olmakla birlikte, ağırlık birimi açısından Ege örnekleriyle birlikte değerlendirilebilir.

IV.4. Mimari Tabaka

2023 yılında dördüncü mimari tabakaya ait kalıntılar çakıllı taban üzerinde açığa çıkartılan ağaç dikmelerin yuvalarından oluşmaktaydı (Aykurt vd., 2025, s. 235). 2024 yılında, K/7 karesinde yamaç boyunca sürdürülen kazılarda oldukça dar bir alanda tespit edilen bu mimari tabakaya (Resim: 2, 7) ait çok az miktarda seramik ele geçirilmiştir.

IV.5. Mimari Tabaka

2023 yılında, beşinci mimari tabakaya ait, tahrip olmuş sıkıştırılmış topraktan oluşan bir taban parçası ortaya çıkarılmıştır (Aykurt vd., 2025, s. 235). 2024 yılında, kısmen daha geniş alanda kazılan IV.5. mimari tabakasına ait kalıntılar ise çatı enkazından oluşmaktadır (Resim: 2, 7). Yanmış *pisé* parçaları da barındıran bu çatı enkazıyla ilişkili olarak, çakmaktaşıdan bir dilgi ve az sayıda seramik parçası ele geçirilmiştir.

IV.6. Mimari Tabaka

K/7 karesinin yamaç eğiminde yer alan en erken kalıntılar, IV.6. mimari tabakaya aittir. 2024 yılında, 2023 yılı kazılarında tespit edilen şiddetli bir yangın geçirmiş enkazın batı uzantısı ortaya çıkartılmıştır (Aykurt vd. 2025, s. 235). Bu alanın da, 2023 yılında olduğu gibi, GTÇ mezarları tarafından tahrip edildiği saptanmıştır (Resim: 2, 7). Az sayıdaki seramik parçalarının yanı sıra, çakmaktaşıdan bir dilgi, bir çekirdek ve taş vurgaç da bu tabakanın buluntularını oluşturur. Seramik formlar arasında; yarı küresel gövdeli çanak; konik gövdeli içe–dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanak; konik gövdeli basit ağız kenarlı çanaklar; konik gövdeli omurgalı çanak; içe çekik ağızlı basit ağız kenarlı çanak; geniş ağızlı çömlek; dar–kısa boyunlu çömlekler; dar–uzun boyunlu çömlek; üzerinde beyaz boya ile yapılmış kafes bezeme olan testi gövdesi ve muhtemelen testiye ait burma bir kulp yer almaktadır.

Ağız kenarının dış kısmı, beyaz boya ile yapılmış paralel verrev bezemelere sahip çanak (Özgen vd., 2021, s. 609, 624, fig. 7:i, fig. 21: a) ile kafes bezemeli testi gövdesinin (Özgen vd., 2021, s. 618, fig. 17: x) benzerleri; Hacımusalar Höyük’te ETÇ II’ye tarihlenmektedir.

GENEL DEĞERLENDİRME

Çaltılar Höyük'te 2021 yılından itibaren yapılan çalışmalar sonucunda, höyüğün tabakalanmasının şimdilik aşağıdaki şekilde olduğu anlaşılmıştır.

Kültür Katı	Mimari Tabaka	Dönem	Kalibre Edilmiş C14 Sonuçları
DÇ	I.1a.	Arkaik Dönem Geç Safha	
	I.1b.	Arkaik Dönem Erken Safha	
GTÇ	II.	GTÇ	MÖ 1628–1506
OTÇ	III.	OTÇ	MÖ 1888–1741
ETÇ	IV.0.	ETÇ II Geç / IIIA	
	IV.1.	ETÇ II Geç / IIIA	
	IV.2.	ETÇ II	
	IV.3.	ETÇ II	
	IV.4.	ETÇ II	
	IV.5.	ETÇ II	
	IV.6.	ETÇ II	
	IV.7.	ETÇ II	
KÇ	V.0.	GKD	MÖ 3351–3097
	V.1.		MÖ 3363–3102
	V.2.		
	V.3.		

ETÇ yerleşiminin araştırıldığı höyüğün kuzeydoğu kenarı ve yamacında yapılan kazılarda, höyüğün ovoiden 11 m yükseklikte bulunan kuzey konisinin, yaklaşık 10 m'lik kısmının ETÇ katmanlarından oluştuğu anlaşılmıştır. Şimdilik ETÇ'ye tarihlenen sekiz tabaka tespit edilmiştir. IV.7. mimari tabakadan itibaren yerleşimin savunmasının taş *glacis* ile sağlandığı, her yeni yerleşim evresinde bu *glacise* eklemeler yapıldığı belirlenmiştir. 2024 yılında gerçekleştirilen kazılarda, höyüğün tepe düzlüğünün kuzeyi ve kuzeydo-

ğusunda IV.0. mimari tabakasına ait taş duvarlara sahip mekânlar açığa çıkarılmıştır. Bu bağlamda, ETÇ yerleşiminde hem taştan örülmüş duvarlara sahip yapıların hem de *wattle and daub* tekniğinde inşa edilmiş duvarlara sahip yapıların olduğu belirlenmiştir.

OTÇ yerleşimi ile ilgili olarak, höyüğün tepe düzlüğünün kuzey kısmında OTÇ yerleşiminin, Arkaik Dönem sakinleri tarafından tamamen kazınarak ortadan kaldırıldığı saptanmıştır. Tepe düzlüğünün güneyindeki kazılarda ise *wattle and daub* tekniğiyle yapılmış duvarlardan oluşan bir yapının güney bölümü açığa çıkarılmıştır. Bu kalıntılar, ilk örneklerini yerleşimde GKD’de gördüğümüz bu mimari uygulamanın uzun süreli bir gelenek olarak sürdüğünü göstermesi bakımından önemlidir. OTÇ yerleşimde ele geçen seramik buluntular, bu yerleşimin hem Orta hem de Batı Anadolu kültürleriyle bağlantılı olduğunu ortaya koymuştur.

GTÇ’ye ait 2021–2023 yıllarında höyüğün kuzeydoğu eteği ve yamacında yapılan kazılarda, dönemin başlarına tarihlenen bir küp mezar ile kaçak kazılar sonucu tahrip edilmiş başka GTÇ küp mezarlarına ait parçalar ortaya çıkarılmıştır. 2024 yılında yine kuzeydoğu yamacında yapılan çalışmalarda açığa çıkarılan ve GTÇ’ye tarihlenen tahrip edilmiş bir çömlek mezar, bu alanın söz konusu dönemde bir mezarlık alanı olarak kullanıldığı göstermesi bakımından önemlidir.

Arkaik Dönem yerleşimine ait olarak, höyüğün tepe düzlüğünün kuzeydoğusunda gerçekleştirilen kazılarda, bazı yerlerde taş temel üzerine küp parçalarının üst üste konularak oluşturulduğu duvarlara sahip bir yapı tespit edilmiştir. Anadolu arkeolojisi açısından bilinen tek örnek olması nedeniyle bu yapı özgün bir nitelik taşımaktadır.

KAYNAKÇA

Aykurt, A., Büyükusoy, K. ve Oğuzhanoğlu, U. (2023). “Çaltılar Höyük 2021 Yılı Kazıları” *Kazı Sonuçları Toplantısı* 42(1): 313–327.

Aykurt, A., Büyükusoy, K. ve Oğuzhanoğlu, U. (2024). “Çaltılar Höyük 2022 Yılı Kazıları” *Kazı Sonuçları Toplantısı* 43(4), s. 333–351.

Aykurt, A., Büyükusoy, K. ve Oğuzhanoğlu, U. (2025). “Çaltılar Höyük 2023 Yılı Kazıları” *Kazı Sonuçları Toplantısı* 44(1), s. 229–246.

Eslick, C. (2009). *Elmalı–Karataş V. The Early Bronze Age Pottery of Karataş: Habitation Deposit*. Oxford: Bryn Mawr College.

Joukowsky, M. S. (1986). *Prehistoric Aphrodisias: an account of the excavations and artifact studies*. Providence, R.I.: Brown University, Center for Old World Archaeology and Art.

Mellaart, J. (1995). The Pottery of Level I (Ed. J. Mellaart ve A. Murray), *Beycesultan vol. III*, s. 21–55.

Oğuzhanoglu, U. ve Pazarcı, S. (2020). Karia Bölgesi'nde Yeni Bir Erken Tunç Çağı Merkezi: Çapalıbağ, *Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, 37(1), s. 195–219.

Özgen, İ., Baughan, E. P. ve Ünlü, E. (2021). Hacımusalar Höyük in the Early Bronze Age, *American Journal of Archaeology*, 125, s. 603–638.

Pecorella, P. E. (1984). *La Cultura Preistorica di Iasos in Caria*. Roma: G. Bretschneider.

Rhamstorf, L. (2006). “In Search of the Earliest Balance Weights, Scales and Weighing Systems from the East Mediterranean, the Near and Middle East (M. E. Alberti, E. Ascalone ve L. Peyronel), *Weights in Context. Bronze Age Weighing Systems of Eastern Mediterranean Chronology, Typology, Material and Archaeological Contexts, Proceedings of the International Colloquium Roma 22–24 November 2004*, s. 9–45.

Rhamstorf, L. (2010). The Concept of Weighing During the Bronze Age in the Aegean, the Near East and Europe (Ed. I. Morkey ve C. Renfrew), *The Archaeology of Measurement. Comprehending Heaven, Earth and Time in Ancient Societies*, s. 88–105.


EKLER



Resim: 1



Resim: 2



Resim: 3



Resim: 4



Resim: 5



Resim: 6



Resim: 7



Resim: 8



Resim: 9



Resim: 10



Resim: 11



Resim: 12



Resim 13

PAŞALAR KAZISI 2024 YILI ÇALIŞMALARI

Ayşegül ŞARBAK*

Berna ALPAGUT

Merve GÜMRÜKÇÜ USLU

Tümel Tanju KAYA

Serdar MAYDA

Kazım HALAÇLAR

Gülşah GÜLER

Serhan MUCUR

GİRİŞ

Paşalar Fosil Kazısı 2024 Kazı Sezonu, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 02.07.2024 tarih, E-94949537-160.01.01-5336669 sayılı sayılı izni, Proje numarası [Proje Numarası-CK011602(2024)] ve E-94949537-160.01.01-5328212 sayılı ruhsat ile 04.07.2024-08.09.2024 tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Hitit Üniversitesi Rektörlüğü'nün destekleriyle yürütülmüştür.

Bakanlık adına Yetkili Uzman olarak Bursa Restorasyon Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü uzmanı Özlem Güler görevlendirilmiştir (Ek- 1). 2024 Kazı Sezonunda 1. Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Merve Gümrükçü Uslu, 2. Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Nalan Damla Yılmaz Usta görevlendirilmiş olup 13'ü Bilimsel Heyet Üyesi, 10'u lisans öğrencisi olmak üzere 23 kişilik ekip görev almıştır.

- * Doç. Dr. Ayşegül ŞARBAK; Hitit Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Antropoloji Bölümü 19030 Çorum/Merkez, TÜRKİYE, E-posta: aysegulsarbak@hitit.edu.tr, ORCID: 0000-0003-3199-1612.
Prof. Dr. Berna ALPAGUT; Ankara Üniversitesi (Emekli Öğretim Üyesi), Çankaya, ANKARA, E-posta: berna.alpagut@gmail.com, ORCID:0000-0002-5640-1036.
Dr. Öğr. Üyesi Merve GÜMRÜKÇÜ USLU; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Burdur, TÜRKİYE E-posta: mrvgumrukcu@gmail.com, ORCID:0000-0003-2427-114.
Prof. Dr. Tümel Tanju KAYA; Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü ((Emekli Öğretim Üyesi), İzmir, TÜRKİYE, E-posta: tanju.kaya@ege.edu.tr, ORCID: 0009-0006-1614-5580.
Dr. Öğr. Üyesi Serdar MAYDA; Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, İzmir, TÜRKİYE, E-posta: serdar.mayda@ege.edu.tr, ORCID: 0000-0001-5432-3559.
Dr. Kazım HALAÇLAR; Doktora Sonrası Araştırmacısı, Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ege Üniversitesi, İzmir, TÜRKİYE, E-posta: khalaclar@gmail.com, ORCID: 0000-0002-4990-9851.
Dr. Gülşah GÜLER, Bağımsız Araştırmacı, Ankara, TÜRKİYE, E-posta: glshglr@gmail.com, ORCID: 0000-0003-4496-5499
Doktorant Serhan MUCUR; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antropoloji Bölümü, Kırşehir-Merkez/TÜRKİYE, E-posta: mucur.serhan@ogr.ahievran.edu.tr, ORCID: 0000-0003-1326-6804.

Paşalar Konumu

Paşalar köyü, kuzeybatı Anadolu’da, Bursa ilinin 68 km güneybatısında ve Mustafake-malpaşa ilçesine 12 km uzaklıkta yer almaktadır (Alpagut, 1985; Alpagut, 1990; Andrews vd.,1990, Tobien, 1990; Andrews ve Alpagut 1995; Kelley ve ark, 2008a; Kelley ve ark. 2008 b) (Harita: 1), (Resim: 1).

Paşalar fosil yatağı 1965-1969 yılları arasında MTA Enstitüsü başkanlığında Türk-Alman ekibi tarafından yapılan Neojen Linyit Araştırmaları sırasında bulunmuştur. Paşalar Kazısı, Anadolu’nun Neojen sınıflamasında tanımlanan 12 fauna grubundan biridir (Sickenberg ve ark. 1975). Avrupa, Asya, Afrika ve Kuzey Amerika kökenli şu ana kadar 87 türün bulunduğu zengin bir faunadır (Georgalis vd, 2020; Georgalis vd, 2022; Pickford vd., 2020). Primatlar, kemirici (*Turkomys paşalarensis*), böcekçiller, etçiller, gergedanlar, domuzlar ve geniş getirenler hakkında elde edilen veriler Paşalar’ın Geç Langhian denizel aşaması ve Avrupa memeli zonlarına göre MN6, bazı faunal kalıntıların MN4b ya da MN5 zonlarıyla da ilişkilendirilebileceğini göstermektedir (Bernor ve Tobien, 1990). Paşalar’da yapılan ilk kazılar 1969-1970 yıllarında Tobien tarafından yürütülmüştür. 1983 yılında Ankara Üniversitesi, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berna Alpagut tarafından başlatılan ve aralıksız devam eden kazılar, 2020 yılı itibariyle Hitit Üniversitesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Şarbak başkanlığında yürütülmektedir.

2024 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

Paşalar Kazısı 2024 sezonu kazı çalışmaları, kazı alanındaki yabani otların temizlik işlemleri ile başlamıştır. Ardından kazı alanında karelej çalışmalarına başlanmış, karelej yapmak için kullanılacak demir kazıkların yeri ölçümlerle tespit edildikten sonra, karelej ipleri çekilmiştir (Resim: 2). 08.07.2024 tarihinde Bursa Müzesi Müdürlüğünden Uzman arkeolog Zehra Yıldırım, Müze Araştırmacısı Ahmet Sancaktar, Bakanlık Yetkili Uzmanı Sayın Özlem Güler ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Şarbak ile birlikte kazı evi deposu açılmış ve kazı çalışmaları başlamıştır (Resim: 3). 2024 kazı sezonunda A-17, A-18, B-17, B-16 ve A-13 karelerinde kazı çalışmaları sürdürülmüştür. Ve bu 5 karede seviye alt kalkere ulaşılmca kazı çalışmaları tamamlanmıştır. Söz konusu karelerin başlangıç ve bitiş yüksekliklerine bakıldığında; 2023 yılında kazı sezonunun sona ermesiyle yarım kalan A-17 karesinde çalışmalar h:-174 yüksekliğine başlamış, h:-220 yüksekliğinde tamamlanmıştır. A-18 karesinde çalışmalar h:-95 yüksekliğinde başlamış, h:-255 yüksekliğinde tamamlanmıştır. B-17 karesinde çalışmalar h:-112 yüksekliğinde başlamış, h:-219 yüksekliğinde tamamlanmıştır. B-16 karesinde çalışmalar h:-103 yüksekliğinde başlamış, h:-196 yüksekliğinde tamamlanmıştır. A-13 karesinde ise çalışmalar h:-111 yüksekliğinde başlamış, h:-250 yüksekliğinde tamamlanmıştır. Kazı sezonu boyunca devam eden kazı çalışmalarının özetlendiği rapor Tablo 1’de gösterilmiştir. Buna göre karede çalışan öğrenci, kare koordinatları, karelerin başlangıç ve bitiş yükseltileri, karelerin se-


diman yapıları, toplam kazılan hacim ve her kareden ele geçirilen fosil sayısı tabloda yer almaktadır (Tablo: 1).

Tablo 1: Bursa Paşalar Kazısı 2024 Raporu

BURSA PAŞALAR 2024 KAZI RAPORU									
Sıra No	Kare No	Karede Çalışan Kişiler	Koordinatlar (x, y, h)	Kazılan Kareler			Kazılan Hacim	Karede Çalışılan Gün Sayısı	Toplam Fosil +Hominoid Sayısı
				Başlangıç Yükseltisi	Bitiş Yükseltisi	Sediman Yapısı			
1	A-18	Bünyamin Bıyık	x:100 y:-1700 h:-95	-95	-210	Dolgu Toprak+Üst Kalkerli Silt +Yeşilimsi Gri İnce Kum	10500 cm ³	14	2
2	A-18	Zikri Gözüdok	x:100 y:-1700 h:-95	-210	-223	Yeşilimsi Gri İnce Kum	1300 cm ³	6	4
3	A-18	Serhan Mucur	x:100 y:-1700 h:-95	-223	238	Yeşilimsi Gri İnce Kum	1500 cm ³	3	1
4	A-18	Şeyda Karaoğlu	x:100 y:-1700 h:-95	-238	-246	Yeşilimsi Gri İnce Kum	800 cm ³	1	0
5	A-18	Hüseyin Sevinç	x:100 y:-1700 h:-95	-246	-254	Yeşilimsi Gri İnce Kum+Alt Kalkerli Silt	900 cm ³	3	0
6	A-18	Hakan Sarıdaş	x:100 y:-1700 h:-95	-254	-255	Alt Kalkerli Silt	100 cm ³	1	0
7	A-17	Hakan Sarıdaş	x:100 y:-1600 h:-95	-174	-220	Yeşilimsi Gri İnce Kum/ Alt Kalkerli Silt	4600 cm ³	22	7
8	B-16	Melek Gül	x:200 y:-1500 h:-95	-103	-172	Dolgu Toprak+Yeşilimsi Gri İnce Kum/	6900 cm ³	16	6
9	B-16	Şeyda Karaoğlu	x:200 y:-1500 h:-95	-172	-196	Yeşilimsi Gri İnce Kum/ Alt Kalkerli Silt	24000 cm ³	9	14
10	B-17	Serhan Mucur	x:200 y:-1600 h:-95	-112	-199	Dolgu Toprak+Üst Kalker+Yeşilimsi Gri İnce Kum+	7700 cm ³	20	1
11	B-17	Hakan Sarıdaş	x:200 y:-1600 h:-95	-199	-219	Yeşilimsi Gri İnce Kum+Konglemera+Alt Kalkerli Silt	2000 cm ³	6	2
12	A-13	Hakan Sarıdaş Şeyda Karaoğlu	x:100 y:-1200 h:-95	-111	-150	Dolgu Toprak+Yeşilimsi Gri İnce Kum+Alt Kalkerli Silt	3900 cm ³	5	24
Yüzey (1)									1
GENEL TOPLAM									62

2024 YILI FOSİL BULUNTULARI

2024 yılı kazı çalışmalarında 2'si hominoid olmak üzere 62 adet etütlük fosil bulunmuştur (Resim: 4). Fosillerin dağılımına bakıldığında *Bovidae* ailesine ait fosillerin diğer fosil gruplarına göre oldukça yüksek oranda olduğu görülmektedir (Grafik: 1). 21 adet fosil buluntudan oluşan 2024 yılı *Bovidae* ailesine ait etütlük fosil buluntularının büyük çoğunluğunu dişler (16 adet) oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra boynuz (1 adet) ve bilek kemiği (3 adet) ve parmak kemiğine rastlanmıştır (1 adet). *Carnivor* ve *Suidae* fosillerinin dağılımı eşit olup her iki ailenin de oranı %11,29'dur (Grafik: 1). *Cervidae* %4,83, *Gomphotherium* %3,23, *Tragulidae* %3,23, *Moschidae* %3,23, *Giraffidae* %3,23 oranındadır. Paşalar 2024 kazı sezonunda 2 adet *Hominoid* buluntusu ele geçirilmiştir. Bu fosillerin her ikisinin ise süt ikinci molar dişler olduğu görülmüştür.



Grafik 1: Bursa Paşalar Kazısı Etütlük Fosil Dağılımı

2024 YILI LABORATUVAR ÇALIŞMALARI ve BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Paşalar 2024 yılı kazı sezonunda kazı çalışmalarının yanı sıra bilim heyetinde bulunan bilim insanları daha önceki yıllarda çıkarılmış olan fosil buluntular üzerinde çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Bu kapsamda Prof. Dr. T. Tanju Kaya, Dr. Serdar Mayda, Dr. Gülşah Güler *Equidae* Ailesine ait örnekler ile *Rhinocerotidae* Ailesine ait fosil örnekler üzerinde ortak çalışma yürütürken, Dr. Serdar Mayda *Suidae* (Domuzgiller), *Proboscidea* (Hortumlular) aileleri üzerine çalışmalarını sürdürmüştür. Dr. Kazım Halaçlar *Giraffidae* ailesine

ait fosil materyaller üzerine çalışmalarını sürdürürken, Dr. Merve Gümrükçü Uslu ise daha önceki yıllarda çıkarılmış olan tafonomik malzemeler ve numaralı etütlük fosiller üzerinde tafonomik çalışmalar yapmıştır. Alpagut ve Şarbak ise hominoid fosil kalıntılarına ilişkin arşiv ve yayın çalışmalarını sürdürmüşlerdir (Resim: 5).

Dr. Mayda, 2024 kazı sezonu boyunca Paşalar koleksiyonunda yer alan *Suidae* (Domuzgiller) *Proboscidea* (Hortumlular) aileleri üzerine çalışmalarını yürütmüştür. Çalışılan koleksiyon hem taksonomik çeşitlilik hem de fosil kalıntılarının sayısal dağılımı açısından oldukça zengin olup çoğunlukla izole dişlerden oluşmaktadır. Bu sezon yaklaşık 203 diş örneği çalışmaya dahil edilmiştir. *Suidae* ve *Proboscidae* örneklerinin yeni fotoğraf kataloğunu oluşturulması tamamlanmıştır. Tüm koleksiyonda yer alan her bir diş grubu biyometrik verileri farklı referanslar temel alınarak toplanmıştır. Paşalar *Suidae* ve *Proboscidae* faunasının revizyonunu gerçekleştirmek için ise ölçümleri tamamlanan örnekler taksonomik açıdan morfolojik karakterleri göz önüne alınarak yeniden incelenmiştir. Bu sebeple çalışılan örneklerin benzer yaştaki faunalardaki taksonlar ile karşılaştırmaları gerçekleştirilmiştir. Elde edilen ilk sonuçlarla birlikte Paşalar lokalitesinde “*Listriodon splendens*” türünün en yaygın takson olduğu görülmüştür. Ayrıca bu çalışma döneminde elde edilen biyometrik ve morfolojik değerlerin ışığı altında 1. türün diş morfolojisinde varyasyonun ve aynı şekilde boyutlarda dimorfizmanın güncel “*Sus scrofa*” ile kıyaslandığında daha zayıf geliştiğini ve 2. türün kapalı ve ormanlık habitatları tercih eden ve yaprak-filiz-meyve benzeri düşük aşındırıcı diyetler sergileyen bir tür olduğu anlaşılmıştır.

Bu kazı sezonu sırasında bulunan çok iyi derecede korunmuş *Gomphotherium* cinsine ait üst sağ (M3) azı dişi hortumlu faunası koleksiyonu için son derece önemli bir kazanımdır (Resim: 6). Yaşıt Avrupa faunalarının yaygın türü olan *G.angustidens* ile benzer karakterlere sahip olan bu son bulgusu olan dişin lofları arasından yer alan yoğun seman tabakasının varlığı altında farklı bir form olarak adlandırılması gerekmektedir. Bu açıdan çok az sayıda bilimsel çalışma ile bilinen *G.paşalarensis* türüne yakın boyut ve morfolojide olan bu örnek, bu türün son yıllarda bulunmuş olan en iyi örneğini oluşturması açısından önemli bir kayıttır.

Geçmiş yıllarda Bursa Paşalar kazısından çıkarılan ve Paşalar Kazı Evi Yerleşkesindeki depoda korunan, *Equidae* Ailesinden *Anchitherium* genusuna ait örnekler ile *Rhinocerotidae* Ailesinden *Begertherium*, *Aceratherium* ve *Brachypotherium* genuslarına ait fosil örnekler Prof. Dr. T. Tanju Kaya, Dr. Serdar Mayda, Dr. Gülşah Güler tarafından çalışılmıştır. Türkiye’de *Anchitherium* bulguları Orta Miyosen (Astarasiyen) ve Geç Miyosen başı (Vallesiye) yaşlı faunalara aittir. Türkiye’de Orta Miyosen yaşlı Paşalar-Bursa Çandır-Ankara İnönü-Ankara, Sofça-Kütahya, Çatakbağyaka-Muğla, Tire-İzmir ve Tüney-Ankara; Orta Miyosen sonu yaşlı Nebisuyu-Alçitepe (Gelibolu) ve Valesiye yaşlı Eşme-Akçaköy-Uşak faunalarında bulunmuştur. Türkiye’deki *Anchitherium* Orta Miyosen yaşlı faunalarda küçük boyutlu, Geç Miyosen (Valesiye) yaşlı faunalarda daha büyük yapıdadır. Morfolojik karakterlerinin çoğu (ayak tipi boynuzlar gibi) bunların açık alanlarda,

bazı karakterleri (dişler, bacak kemikleri gibi) ağaçlık alanlarda ve radius/metacarpus oranı ise dağlık alanlarda da yaşamış olduklarını göstermektedir. Paşalar lokalitesinde son birkaç yıldır *Anchitherium* genusu üzerinde sistematik tür tayininin gerçekleştirilmesi adına çeşitli çalışmalar sürdürülmektedir. Söz konusu bu çalışmalar sonucunda faunanın iki farklı *Anc-hitherium* türüne ev sahipliği yaptığı düşünülmektedir. Birçok örnek üzerinde morfolojik ve biyometrik çalışmalar önceki yıllarda tamamlanmış olup 2024 kazı sezonu içerisinde de ast-ragalus, Mc III, Mt III, phalanx I ve phalanx II gibi, türler arasında morfolojik ve biyometrik farklılıklar gösteren örneklerin gerekli görülen ölçümlerin hassas dijital kumpas yardımıyla alınması işlemleri tamamlanmıştır. Alınan metrik ölçümler tür tayinini yaparken kullanılacak istatistiki çalışmalara temel oluşturacaktır. Vücut kemiklerinin yanı sıra kesici dişlerinin sı-nıflandırması da sürdürülen bir diğer çalışmadır. 2024 kazı sezonunda çalışma yürütülen bir diğer fauna üyesi *Rhinocerotidae* Ailesine ait örnekler üzerinde olmuştur. Söz konusu ailenin çalışmaları önceki yıllarda Prof. Dr. Tanju Kaya ve Dr. Gülşah Güler ile birlikte başlatılmış olup 2024 kazı sezonunda da sürdürülmüştür. Daha önceki sezonlarda *Rhinocerotidae* Ai-lesine ait cranial fosil örneklerin sistematik takson tayininde kullanılması üzere biyometrik çalışmalar içerisine dahil edilen metrik ölçümleri alınmıştır. Bu çalışmalara ek olarak 2024 kazı sezonunda tür tayini konusunda morfolojik kıstaslar taşıyan 8 adet vücut kemiği üzerin-de gerekli görülen ölçümlerin hassas dijital kumpas yardımıyla alınması işlemleri tamamlan-mıştır. Alınan metrik ölçümler daha önceki yıllarda alınan verilere ek olarak sistematik tür tayini yaparken istatistiki çalışmalarda kullanılacaktır. Ayrıca önceki yıllarda alınan cranial örneklerle ait metrik ölçümlerin kontrolleri yapılmış, yayında kullanılacak plot diyagramları hazırlanmaya başlamıştır. Paşalar Kazısı kazı evi deposunda yer alan *Giraffidae* Ailesine ait izole dişleri üzerinde çalışmalar Dr. Kazım Halaçlar tarafından gerçekleştirilmiştir. Çalışma boyunca; *Giraffidae* ailesine ait tanımlanmış ve gruplandırılmış dişlerden alt 4. premolarlar üzerinde biometrik ve morfometrik çalışmalar yapılmıştır. Yetişkin ve genç birey arası etkile-şimler için, minimum birey sayıları ile yetişkinlik durumları araştırılmıştır. Alt son küçük azı dişinin (lower last premolar, p4) morfolojik açıdan varyasyonları biyometrik verilerle oluş-turulmuş, grafiklerde karşılaştırılarak sağlanması yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalar sayesinde; Alt 4. premolarların biyometrik sonuçları grafik üzerinde 4 farklı kümelenme göstermiştir (Şekil: 1). Zürafalardaki eşeysel dimorfizm göz önüne alındığında 2 farklı zürafa türünün yaşadığı ön sonucuna varılabileceğini söylemek mümkündür. Bu iki türün alt 4. premolar (p4) varyasyonlarını 5 farklı grupta toplanabilir, bu açıdan bakıldığında Paşalar lokalitesinin çok zengin bir tür içi zürafa zenginliğine sahip olduğunu, Alt 3. molar ve alt 2. süt premo-larları oranı (59/65) Paşalar lokalitesindeki yetişkin birey sayısının genç birey sayısından az olduğunu göstermektedir. Bu bilgi ile Orta Miyosen’de Paşalar’da yaşanan katastrofik fela-ketten genç bireylerin yetişkinlere göre daha az korunabildiğini söylenebilir.

2300'lere ulaşan izole *Hominoid* dişleri üzerine yürütülen çalışmalar devam etmekte-dir. Dişlerden alınan metrik ölçümler biyoistatistiksel olarak değerlendirilmiş türler arasın-daki ilişkiler ortaya konmaya çalışılmıştır. Konu ile ilgili detaylı bilgi yayınlanacak olan makalede detaylı olarak verilecektir.

2024 kazı sezonundan elde edilen sonuçların yer aldığı yayın çalışmaları devam etmektedir. Paşalar Fosil Lokalitesi faunası her yıl yapılan detaylı çalışmalarla genişletilmeye devam etmektedir (Resim: 7). 87 türe ulaşan Paşalar Faunası'na ait yeni veriler gelecek yıllarda gerek kazı çalışmaları gerekse laboratuvar çalışmalarıyla artmaya devam edecektir.

TEŞEKKÜR

Paşalar Fosil Lokalitesi kazı çalışmalarının yürütülmesi için gerekli izinleri veren ve desteklerini esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne ve Bakanlık Yetkili Uzmanı Özlem Güler'e teşekkürü borç biliriz. Ayrıca desteklerinden dolayı Hitit Üniversitesi Rektörlüğüne ve Hitit Üniversitesi Antropoloji Bölüm Başkanlığına teşekkürlerimizi iletiriz. Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden katılan ve kazımıza desteklerini sunan Sayın Bilimsel Heyet Üyelerimize ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunarız. Bursa Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü, Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı, Mustafakemalpaşa Belediyesi, Paşalar köyü Muhtarlığı, Paşalar köyü Dostları, Mkp Organize Sanayii Bölgesi Bölge Müdürlüğü, Asteknik Vana, Viapot Toprak Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti'ne desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi iletiriz. Paşalar sakinlerinden Adil Şen'e kazımıza vermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

KAYNAKÇA

Alpagut, B. (1985). *Paşalar Köyü Kazısı, 1984*, VII. Kazı Sonuçları Toplantısı, S.1-16. T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.

Alpagut, B. (1990). A Short History of The Excavations at The Miocene Site at Paşalar, Turkey, *Journal of Human Evolution*, Volume 9, Number 5/4, Sf 337-342, London.

Alpagut, B., Andrews, P., Lawrance, M., (1990). Miocene Paleocology of Pasalar, Turkey, *Journal of Human Evolution*, 19, (4-5).

Andrews, P. ve Alpagut, B. (1995). Further Papers on The Miocene Hominoid Site at Paşalar, Turkey, *Journal of Human Evolution* (28), 301.

Bernor, R. L. ve Tobien H. (1990). The Mammalian Geochronology an Biogeography of Paşalar (Middle Miocene, Turkey). *Journal of Human Evolution*, Volume 9, Number 5/4, Sf 551- 568. London.

Georgalis, G. L., Mayda, S., Alpagut, B., Şarbak, A., & Güler, G. (2020). The westernmost Asian record of pythonids (Serpentes): the presence of Python in a Miocene hominoid locality of Anatolia. *Journal of Vertebrate Paleontology*, 40, e1781144.

Georgalis, G. L., Čerňanský, A., Gökteş, F., Alpagut, B., Şarbak, A., & Mayda, S. (2022). The antiquity of Asian chameleons—first potential Chamaeleonidae and associated squamate fauna from the Lower and Middle Miocene of Anatolia. *Journal of Vertebrate Paleontology*, 42(2). <https://doi.org/10.1080/02724634.2022.2160644>.

Kelley J., Andrews P., Alpagut B. (2008a). The hominoid remains from the middle Miocene site of Paşalar, Turkey, *Journal of Human Evolution*, 54, 453–454.

Kelley J., Andrews P., Alpagut B. (2008b). A new hominoid species from the middle Miocene site of Paşalar, Turkey, *Journal of Human Evolution* 54, 455-479.

Pickford, M., Mayda, S., Alpagut, B., Demirel, F. A., Şarbak, A., Kaya, T. T. (2020). Hyracoidea from the Middle Miocene hominoid locality of Paşalar (NW Turkey). *Turkish Journal of Earth Sciences* 29 (7): 1114-1124.

Sickenberg, O., J.D. Becker-Platen, L. Benda, D. Berg, B. Engesser, W. Gaziry, K. Heissig, U. Staesche, P. Steffens, Tobien H. (1975). Die Gliederung des höheren Jungtertiars und Altquartars in der Türkei nach Vertebraten und ihre Bedeutung für die internationale Neogen-Stratigraphie, *Geologisches Jahrbuch*, B, 15: 1-167, Hannover.

Tobien H., (1990), “Proboscidea: a preliminary note”, *Journal of Human Evolution* 19, 465-469.

EKLER



Harita 1: Paşalar Kazısı.



Resim 1: Paşalar Kazı Evi Yerleşkesi.



Resim 2: Karelaj ve ot temizliği.



Resim 3: Depo açılışı.




Resim 4: *In situ* fosil fotoğrafları.



Resim 5: *Gomphotherium pasalarensis*, Üst sol M3 (BP 2024/23).



Resim 6: Laboratuvar çalışmaları.



Şekil 1: *Giraffidae* Ailesine Ait Alt 4. premolarların biyometrik sonuçları.



Resim 7: Paşalar Kazısı 2024 kazı sezonundan bir kare.

ZERZEVAN KALESİ 2024 YILI ÇALIŞMALARI

Aytaç COŞKUN*

Fatma DURMA

Şıvan AYUS

Diyarbakır ili, Çınar ilçesine 13 km mesafede, Demirölçek Mahallesi'ne 1 km mesafede yer alan Zerzevan Kalesi arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izinleri ile Prof. Dr. Aytaç Coşkun başkanlığında 09.01.2024-31.12.2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Zerzevan Kalesi'nde yürütülen bu büyük projenin tarafıma verilmesinden dolayı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, sponsorumuz Safir Tuz'a, Diyarbakır Valiliğine, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine, Dicle Üniversitesine, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Diyarbakır Müze Müdürlüğüne, Çınar Kaymakamlığına, Karacadağ Kalkınma Ajansına, GAP İdaresi Başkanlığına, Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR), Türkiye Jokey Kulübüne¹ teşekkürü bir borç bilirim.

Kültür ve Turizm Bakanlığımızın özel projesi ile Zerzevan Kalesi kazı ve restorasyon çalışmaları 12 ay boyunca devam etmektedir. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından sürekli olarak istihdam edilen heyet üyeleri, Geleceğe Miras Projesi kapsamında hizmet alımı olarak alınan ve İŞKUR projesi ile Çınar Kaymakamlığı tarafından istihdam edilen işçiler çalışmalara katılmıştır².

* Prof. Dr. Aytaç COŞKUN; Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 21280 Diyarbakır/ TÜRKİYE, E-posta: aytaccoskun@gmail.com, www.zerzevan.org, ORCID: 0000-0002-2392-7218
Fatma DURMA; Zerzevan Kalesi Kazı Heyet Üyesi, E-posta: fatmadurma88@gmail.com, ORCID: 0000-0002-3331-1361

Şıvan AYUS, Zerzevan Kalesi Kazı Heyet Üyesi, E-posta: sivanayus@gmail.com, ORCID: 0000-0003-1619-9889

- 1 Zerzevan Kalesi kazılarına sağladıkları izin ve sonsuz destekleriyle Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a, Bakan Yardımcılarımız Sayın Gökhan Yazgı, Sayın Batuhan Mumcu ve Sayın Nadir Alpaslan'a, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Sayın Birol İnceciköz'e, Genel Müdür Yardımcısı Sayın Bülent Gönültaş'a, Kazılar ve Araştırmalar Daire Başkanımız Sayın Umut Görgülü'ye, Kazılar Şubesi Müdürü Sayın Nihal Metin'e, Kazılar Şubesi'nden Sayın Gizem Alpaslan ve Gamze Özdemir'e; desteklerinden dolayı Safir Tuz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nihat Özpınar'a, Diyarbakır Valisi Sayın Murat Zoroğlu'ya, Diyarbakır Vali Yardımcısı Sayın İlyas Öztürk'e; Diyarbakır İl Kültür Müdürü Sayın Sabahattin Genç'e, Diyarbakır Müzesi Müdür Vekili Sayın Müjdat Gizligöl'e ve tüm müze çalışanlarına, büyük bir özveri ile bizi hiç yalnız bırakmayan Çınar Kaymakamı Sayın Zikrullah Erdoğan'a, Dicle Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Kamuran Eronat'a, Genel Sekreter Sayın Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan'a, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Yunus Çolak'a, GAP İdaresi Başkanı Sayın Hasan Maral'a ve Hipodrom Müdürü Sayın Yılmaz Çelik'e teşekkürlerimi sunarım.
- 2 2024 sezonu çalışmalarına Dicle Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü'nden Prof. Dr. Neslihan Dalkılıç, Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Coğrafya Bölümü'nden Prof. Dr. Sabri Karadoğan, Dicle Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Vedat Toprak, Dicle Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Felat Dursun, Batman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümünden Doç. Dr. Can Yünni Gündem, Dicle

Zerzevan Kalesi'nde yıl boyu devam eden çalışmaların daha etkin yapılabilmesi için Çınar ilçesinde bulunan eski Cezaevi kazı evi olarak kullanılmaktadır. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün onayı, GAP İdaresi Başkanlığı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin finansı ile Zerzevan Kalesi'nin girişinde yer alan Ziyaretçi Karşılama Merkezi'nin inşası devam etmiştir.

2024 yılı çalışmaları sonucunda Diyarbakır Müzesine 55 adet envanterlik ve 40 adet etüdlük eserler kazandırılmıştır. Zerzevan Kalesi on birinci dönem kazı, belgeleme ve restorasyon çalışmalarına Bakanlık Yetkili Uzmanı olarak; Sinan Ocak, Yasemin Beyaz Dündar, Mehmet Bahattin Aydın ve Resmiye Timur katılmıştır.

BELGELEME ÇALIŞMALARI

Sayısal Kent Planı ve Mimari Belgeleme

Çevresel koşullarıyla bir bütün halinde değerlendirildiğinde konum gereği oldukça stratejik bir noktada yer alan Zerzevan Kalesi, Mardin-Midyat Platosu ile Diyarbakır Havzası sınırında yer almaktadır (Karadoğan ve Coşkun, 2017; Karadoğan ve Coşkun, 2018; Karadoğan ve Coşkun, 2022; Dursun ve Coşkun, 2020, s. 3; Dursun vd., 2023).

Kalenin sayısal kent planının çıkarılması çalışmalarına 2014 yılında başlanmış (Coşkun, 2016, s.126; Coşkun, 2017a, Coşkun, 2017b, s.406; Coşkun, 2019a, s. 568, Coşkun, 2019b), 2024 yılı kazı sezonunda da rölöve ve kesit çizimlerinde mevcut eksikler total station kullanılarak tamamlanmış ve ana plana eklenmiştir (Çizim: 1).

2024 yılı çalışmaları Mithras Kutsal Alanı'nda gerçekleştirildi (Coşkun ve Kırcı, 2022, Coşkun ve Kırcı, 2023, Coşkun vd., 2024, s. 250, Coşkun vd., 2025). Kazılardan önce mevcut alanların çizimleri tamamlanmış, sonrasında ise kazı yapıldıkça ortaya çıkarılan duvarlar, mimari bloklar ve küçük buluntuların detaylı belgeleme çalışmaları yapılmıştır.

Kalenin kuzey kısmında bulunan mezarların arazi modellemesi, rekonstrüksiyon çizimleri yapılmış olup renderları alınmıştır. Güney kısmında bulunan kaya mezarları, tonozlu mezar ve diğer mezarların, rekonstrüksiyon çizimleri de tamamlanmıştır. Ayrıca başta Mithras Kutsal Alanı ve konutlar olmak üzere mevcut yapıların rekonstrüksiyonları güncellenmiştir.

Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümünden Doç. Dr. Cüneyt Öz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Can Yıldırım, Savunma Sanayii Başkanlığından Doç. Dr. Deniz Oğuz Kırcı, Arkeologlar Fatma Durma, Şivan Ayus, Mehmet Bilen, Pınar Şenol, Eda Kılıç Yıldız, Ülkü Dizman, Habibe Durmuş, Ayşe Poyraz, Nurjhan Özdemir, İpek Sude Yentürk, Sanat Tarihçi Ebedin Emlük, Restoratörler Recep Özger, Muhammet Azad Ekinci, Mimar Sultan Yılmaz katılmıştır.

KAZI VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI

Çevre Düzenleme Çalışmaları

Zerzevan Kalesi'nde sur içi ve sur dışı ulaşımın iyileştirilmesi amacıyla çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, Mithras Kutsal Alanı (Mithraeum), Yeraltı Yapısı, Güney Kule, Yeraltı Kilisesi, Kaya Sunağı, A, B, J, K, L, M, N, G, Konutları, Büyüyük Kilise, Sunu Çanakları, Tonozlu Sarnıç, Su Kanalı, Kaya Mezarları, Tonozlu Mezarlar gibi yapıların çevresinde ve iç mekânlarında bitki temizliği yapılmış, alan genelinde düzenleme gerçekleştirilmiştir. Kalede yapılan alan temizliği ve yapı temizliği esnasında T25/3, E4, yüzeyde, CFI kodlu bir adet kolye veya yüzük taşı (cam), AK29/3, Yeraltı Kilisesi'nin güneybatısında, yüzeyde CFU kodlu bir adet kap parçası (bronz), AR28/2, kilisenin kuzeybatısında CFV kodlu bir adet ok ucu (demir), AS28/3, D4, kilisenin batısında, yüzeyde CFY kodlu seramik parçaları, AI29/2, A1, Yeraltı Kilisesi'nin kuzeyinde, yüzeyde CFZ kodlu birer adet kaide parçası (cam) ve lüle parçası (pişmiş toprak), AP26/2, Arsenal'in batısında, yüzeyde CGA kodlu obje parçası (bronz), T24/2, B3-B4, yüzeyde CGJ kodlu cam kap parçaları, AU/33-2, kilisenin güneyinde yüzeyde CHC kodlu bir adet sikke (bronz), AN34/3, kilisenin doğusunda, yüzeyde CHG kodlu yüzük (bronz) (Resim: 6), AS30/3, kilisenin doğusunda, yüzeyde CIA kodlu aplik parçası (bronz), Arsenal'in doğusunda, AP/26 3, yüzeyde ok ucu (demir), kemer tokası (bronz), giriş kapısının batısında, AK/34-2, yüzeyde CEB kodlu sikke (bakır), tonozlu sarnıcın kuzeyinde, AB/29-4, yüzeyde CEC kodlu aksam (demir), ana kaya sunağının batısında, AY/29-1, yüzeyde CED kodlu sikke (bronz), kilisenin batısında AS/28-3, yüzeyde CEG kodlu sikke (bronz), Arsenal'in güneydoğusunda, AR/28-2, yüzeyde CEH kodlu 2 adet bilezik parçaları (cam), Özel Konut yapısının batısında, AH/28-3, yüzeyde CEF kodlu ok ucu (demir), boncuk (cam) ele geçmiştir.

Mithras Kutsal Alanı Kazı Çalışmaları

2024 yılı Zerzevan Kalesi kazı sezonunda Mithras Kutsal Alanı'nda (Coşkun, 2021a, Coşkun, 2021b, Coşkun, 2022) yürütülen çalışmalar, T23/2-3-4, T24/1-4, T25/1-4, U23/1-2-4, U24/1-4, U25/1 ve S25/4 karelajlarında gerçekleştirilmiştir (Çizim: 2, Resim: 1-4). P11 (894.068), P12 (895.776) ve P13 (892.784) poligon noktaları ve kotları referans alınarak seviye indirme çalışmalarına başlanmıştır. En yüksek kot 892.444 m, en düşük kot ise 889.444 m olarak belirlenmiştir. Kazılar sonucunda 14,10x12,40 m boyutlarındaki alanda ana kayaya ulaşılmış; ana kaya üzerinde çeşitli oyuklar ve kanallar tespit edilmiştir. Bu kanalların eğimli yapısıyla uyumlu şekilde tasarlanmış drenaj sistemleri olduğu düşünülmektedir.

Drenaj sistemi, T25/4-2, 891.876–889.716 m kotları arasında, kuzey-güney doğrultusunda uzanan 8.70 m uzunluğunda bir hat boyunca belgelenmiştir. Kanalin genişliği 0.20x0.35 m olup derinliği eğime göre değişmektedir. Kuzeyde 0.17 m, güneyde ise 0.65 m derinliğe ulaşmaktadır. Drenajın başlangıç ve bitiş noktalarının belirlenmesi amacıyla ileri aşamada daha kapsamlı açmalar planlanmaktadır.

Mimari detaylar kapsamında alan içerisindeki yapılar numaralandırılmıştır. 1 numaralı merdiven S25/4 ve S26/3 karelajlarında, 2 numaralı merdiven ise S25/1-3-T24/2'de yer almaktadır. 11 basamağı açığa çıkarılan merdivenin toplam yüksekliği 3.02 m olarak ölçülmüş, kotu 889.956 m olarak belirlenmiştir. 1 numaralı kapı, S26/3, 2 numaralı kapı ise S25/4, T25/2, 892.576 m yer almaktadır. Kapının giriş boyutları 1.31x1.28 m, lentosu ise 0.18x0.18 m'dir. Ardında 2.95x1.75 m boyutlarında bir hol yer almakta olup, bu alan beşik tonozla örtülüdür. Tonozun yalnızca 1 m'lik kemer kısmı korunmuştur. Hol zemininin altında 0.52 m yüksekliğinde hatıl yuvaları belirlenmiştir. U25/1, A1, 891.256 m bir adet huni biçimli çanak bulunmuş, çapı 0.27 m, derinliği 0.21 m olarak kaydedilmiştir.

Ünit ve Buluntular

2024 yılında U23/2, U23/4, U24/1, U24/2, U24/3, T23/4, T24/1, T24/3, T24/4, T25/1, T25/2, T25/3, T25/4 ve S25/4 karelajları arasında açığa çıkarılan özellikli mimari bloklara toplam 56 ünit numarası verilerek kimliklendirilmiş, belgelenen bloklar belirlenen taş rezerv alanına taşınmıştır. Ünitler 284-339 aralığında numaralandırılmıştır. Mithras Kutsal Alanı'nda yapılan kazı çalışmalarında çıkan eserler; T24/4, C4, 891.668 m, CEJ kodlu bir adet ok ucu (demir), T24/4, C3, 891.498 m, CEK kodlu bir adet sikke (bronz), T24/4, C3, 889.058 m, CEL kodlu bir adet boncuk (cam), T24/4, B3-C3-D3 konumlarında 895.138-890.468 m kotları arasında CEM kodlu cam parçaları, T25/2, E1, 891.478 m, CEN kodlu bir adet kandil (pişmiş toprak), T25/4, B3, 891.378 m, CEO kodlu bir adet cam parçası, T25/4, B3, 891.358 m, CEP kodlu bir adet kandil (seramik), T24/4, çalışılan alanın genelinde 894.325-889.312 m kotları arasında CER kodlu seramik depolama kap parçaları, T25/4, A4 konumunda 891.878 m, CES kodlu cam parçaları, T25/4, A4, 891.824 m, CET kodlu bir adet kandil (pişmiş toprak), T 25/4, A4, 891.648 m, CEU kodlu kandil parçaları (pişmiş toprak), T25/2, D3, 891.298 m, CEY kodlu bir adet ok ucu (demir), T25/2, C3, 891.008 m, CEZ 1-2 kodlu iki adet kandil (pişmiş toprak, Resim: 8), T25/2, D3, 891.088 m, CFA kodlu dağınık şekilde insan kemikleri, T25/2, D3, 890.918 m, CFB kodlu bir adet yüzük (bronz), T25/4, A4-B4-C4 konumlarında 891.298 m, CFC kodlu cam parçaları, T25/2, D3, 890.918 m, CFD kodlu bir adet kandil (pişmiş toprak), T 25/4, B4, 890.978 m, CFE kodlu bir adet kandil (pişmiş toprak, Resim: 8), T25/2, D1, 890.948 m, CFF kodlu dağınık şekilde insan kemikleri, T25/2, çalışılan alanın genelinde 890.945 m, CFG kodlu bilezik parçaları (cam, Resim: 10), T25/4, D3-D4-D5 konumlarında 890.550 m, CFH kodlu seramik ve kandil parçaları, T24/2, A4, 892.138 m, CFJ kodlu bir adet halka (bronz), T25/3, B1, 891.118 m, CFL kodlu bir adet kaide parçası (cam), T24/2, C3, 892.198 m, CFM kodlu kırık ve iki parça halinde ok ucu (demir), T25/3, E1, 893.128 m, CFN kodlu bir adet ok ucu (demir), T24/1, E2-E3, 892.898 m, CFO kodlu iki adet aplik parçaları, T24/2, D4, 892.898 m, CFP kodlu kandil parçası (pişmiş toprak), T25/3, çalışılan alanın genelinde 892.898 m, CFR kodlu cam parçaları, T24/1, C3, 892.538 m, CFS kodlu bir adet ok ucu (demir), T24/3, A4, 892.258 m, CGC kodlu bir adet ok ucu (demir), T24/3, A4, 892.158 m, CGD kodlu halka (demir), aksam (demir), T24/3, B5, 892.108 m, CGE kodlu bir adet yüzük (bronz), T24/3,

B4, 892.098 m, CGF kodlu bir adet taş alet (?), T25/1, D2, 891.678 m, CGG kodlu bir adet ok ucu (demir), T24/3-4, çalışılan alanın genelinde 892.448-892.128 m kotları arasında CGH kodlu seramik parçaları ve cam parçaları, T24/4, B2, 892.128 m, CGI kodlu bir adet ok ucu (demir), T24/3, D4, 892.528 m, CGK kodlu bir adet ok ucu (demir), T25/3, C4, 890.678 m, CGL kodlu bir adet sikke (bronz), U24/1, A4, 893.438 m, CGN kodlu cam bilezik, cam kap parçaları ve seramik parçaları, U24/1, B2, 894.288-893.768 m kotları arasında CGO kodlu seramik parçaları, U24/1, B2, 893.838 m, CGP kodlu kırık durumda bir adet obje (bronz), U24/1, B2, 893.788 m, CGR kodlu ok ucu (demir), U24/1, B2, 893.768 m, CGS kodlu çanak(?) parçaları, T24/3, C3, 893.475-893.473 m kotları arasında CGT kodlu seramik ve cam parçaları, T24/3, çalışılan alanın genelinde 893.478-893.178 m kotları arasında CGU kodlu seramik ve kandil parçaları, U24/1, çalışılan alanın genelinde 893.868-893.188 m kotları arasında CGV kodlu cam ve seramik parçaları, T24/3, çalışılan alanın genelinde 893.228-892.818 m kotları arasında CGY kodlu seramik parçaları, T24/3, C4, 892.848 m, CGZ kodlu tamamlanabilir seramik parçaları, T24/3, C3, 892.828 m, CHA kodlu bir adet aplik parçası (bronz), T24/3, A4, 892.178 m, CHB kodlu bir adet ağırşak (klorit), T23/3, D2, 892.898 m, CHE kodlu bir adet sikke (bronz), T24/3, D2, 892.858 m, CHF kodlu bir adet ağırşak (klorit, Resim: 11), U24/1, E4, 892.848 m, CHH kodlu birer adet haç motifli *fibula* (bronz, Resim: 5), sikke (bronz) ve seramik parçaları, U24/1, E4, 892.948 m, CHI kodlu bir adet ok ucu parçası (demir), U24/1, A3, 892.728 m, CHJ kodlu bir adet obje parçası (bronz), T24/1, D3, 892.338 m, CHK kodlu cam parçaları, U24/1, A4, 892.308 m, CHL kodlu bir adet *unguentarium* parçası (cam, Resim: 9), T23/2, C5, 892.309 m, CHN kodlu birer adet ok ucu (demir) ve aplik parçası (bronz), T23/2, D5, 892.279 m, CHO kodlu bir adet ok ucu (demir), T25/3, D3, 897.656 m, CHP kodlu birer adet ok ucu parçası (demir) ve aplik parçası (taş), T23/2, C2, 893.436 m, CHR kodlu bir adet kilit aksamı (demir), T23/4, C4, 893.846 m, CHU kodlu bir adet boncuk (cam), T23/4, çalışılan alanın genelinde 893.856-893.446 m kotları arasında CHV kodlu seramik ve cam parçaları, T24/3-4, çalışılan alanın genelinde 892.196-891.746 m kotları arasında CHY kodlu seramik ve cam parçaları, U23/2, C4, 894.106 m, CHZ kodlu bir adet çuvaldız (demir), U23/2, A4-5/B4-5 konumlarında 894.596-893.756 m kotları arasında CIB kodlu seramik parçaları, U23/2, B4, 893.996 m, CIC kodlu 3 adet bilezik parçaları (cam), U23/2, B4, 893.856 m, CID kodlu büyük kısmı korunmuş bir adet kandil parçası (pişmiş toprak), U23/2, E3, 893.916 m, CIF kodlu amulet parçaları (kemik), U23/4, A3-A4, 893.956-893.586 m kotları arasında CIG kodlu seramik ve cam parçaları, U23/4, A4, 893.596 m, CIH kodlu bir adet ok ucu (demir), U23/4, C3-C4, 893.616-893.636 m kotları arasında CII kodlu seramik parçaları, T23/2, D5, 893.136 m, CIJ kodlu cam parçaları, U23/4, C4-C5, 893.976 m, CIK kodlu bir adet halka (demir), T23/2, E4, 893.126 m, CIM kodlu bir adet ağırşak (kemik), U24/1, D4, 893.056 m, CIN kodlu bir adet sikke (bronz), T23/3, C3, 890.176 m, CIP kodlu bir adet sikke (bronz), U23/2, C2, 893.546 m, CIS kodlu birer adet sikke (bronz) ve çivi (demir), U23/2, C2, 893.246 m, CIT kodlu bir adet aplik parçası (bronz), U24/1, E3, 893.036 m, CIU kodlu birer adet aksam (demir) ve iğne parçası (demir), U23/2, D3,

893.326 m, CIV 1-2 kodlu iki adet sikke (bronz), U23/2, C4, 893.206 m, CIY kodlu bir adet ok ucu (demir), U24/1, E2, 893.036 m, CIZ kodlu bir adet bilezik parçası (cam), U24/1, D1, 892.996 m, CJA kodlu bir adet sikke parçası (bronz), T24/1, C3, 892.866-892.536 m kotları arasında CJC kodlu cam parçaları, T24/1, E3, 892.666 m, CJD kodlu bir adet sikke (bronz), T24/1, C3, 892.596 m, CJE kodlu bir adet bilezik (demir), T23/2, B4, 893.016 m, CJF kodlu bir adet sikke (bronz), U24/3, C4, 892.596 m, CJG kodlu bir adet sikke (bronz), U24/3, C5, 892.526 m, CJH kodlu bir adet kulp parçası (demir), U23/2, E2, 893.090 m, CJI kodlu bir adet tıkaç (pişmiş toprak), U 23/2 karelağında D2, 893.088 m, CJJ kodlu bir adet kandil parçası (pişmiş toprak), U24/2, E1, 892.756 m, CJK kodlu bir adet boncuk/ağırşak (pişmiş toprak), U24/1, çalışılan alanın genelinde 893.026-892.546 m kotları arasında CJL kodlu seramik ve cam parçaları, U23/2, C1, 892.826 m, CJM kodlu bir adet küpe parçası (altın, Resim: 7), T23/4, A3, 892.446 m, CJN kodlu bir adet ok ucu parçası (demir), T24/2, C2, 891.246 m, CJO kodlu bir adet kapı aksamı (demir), T24/2-4, çalışılan alanı genelinde 891.246-890.916 m kotları arasında CJP kodlu hayvan kemikleri, U23/2, E4, 892.366 m, bir adet sikke (bronz) ortaya çıkarılmıştır.

MS 2.-3. yüzyıllarda, antik yol ağına hâkim stratejik bir noktada, askeri ihtiyaçları karşılayacak düzende kurulan ve Roma lejyonier kalesi standartlarıyla asgari düzeyde uyum gösteren Zerzevan askeri yerleşimi, bugüne kadar pagan ve Hristiyan Roma unsurlarını yansıtan pek çok yapıya ev sahipliği yapmaktadır. İnşa şekilleri ve hizmet ettikleri amaçlar bağlamında en çok dikkat çeken yapı grubunun şimdilik kuzey sektörde yoğunlaştığı anlaşılmaktadır. Garnizonun kuzey ucunda konumlanan bir tapınak ve yeraltı yapısı kazılarla gün ışığına çıkarılmıştır. Bunlar, bir kompleks oluşturmak suretiyle birbirlerini tamamlar görünmektedir. Ana kayaya oyularak inşa edilmiş olarak keşfedilen tapınak, Roma İmparatorluğu'nun Sasanilerle sıklıkla karşılaştığı doğu sınırları boyundaki ilk Mithraeum olarak kayıtlara geçmiştir. Tapınak ve yeraltı yapısının başlıca özellikleri, her iki yapının birbiriyle olan bağlantısı gerek fiziksel yakınlıkları gerekse arekeolojik-kültürel işlevleri bağlamında özgündür. Coğrafi konumu da dikkate alındığında kutsal alan, planı ve *in situ* vaziyetteki mimari unsurlarıyla şimdilik Roma'nın en erken Mithraeumlarından biri olarak değerlendirilmektedir (Coşkun ve Kırca 2022; Coşkun, 2023; Coşkun ve Kırca 2023).

KAZI EVİ FAALİYETLERİ

Eser Deposu Çalışmaları

Zerzevan Kalesi kazı evi eser deposunda muhafaza edilen eserler 2024 yılı çalışmaları kapsamında detaylı değerlendirilmiştir. Form, teknik ve bezeme açısından oldukça geniş bir yelpazeye sahip olan seramikler, üretiltikleri dönemler ve kullanım amaçlarına göre gruplandırılmıştır. Pişirme kapları olan çömlek ve güveçler is izleri ve farklı pişirme tonları göstermektedir. Dökme kapları olan testi ve şişelerde parmak izi gibi işlevsel detaylar yer almaktadır. Tabak, kâse ve sosluk gibi servis kapları ise kullanım amacına uygun çeşitlilik sunmaktadır. Metal buluntular arasında ok uçları, çiviler, bronz yüzükler, altın küpeler

ve haç motifli *fibulalar* önemli bulgulardandır. Eserlerde döküm, dövme, perçinleme ve telkâri gibi çeşitli teknikler kullanılmıştır. MS 1.-7. yüzyıllara tarihlenen cam eserler ise genellikle şişe, kâse, kadeh gibi formları içermektedir. Kullanım alanları, günlük yaşam ve süs eşyası olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca boncuk, kandil, *unguentarium* ve bilezik gibi parçalar da belgelenmiştir. 2024 yılı Arkeozoolojik çalışmalar kapsamında ele geçen hayvan kemik kalıntıları incelenmiştir. Çalışmalar kapsamında koyun, keçi, sığır, at, domuz ve tavuk gibi türler tespit edilmiştir. Bu kalıntılar, hayvancılık, beslenme ve yerel ekonomi hakkında önemli veriler sunmakta, sürü yönetimi ve kültürel rollerin anlaşılmasına katkı sağlamaktadır (Gündem 2023, 82-101).

Laboratuvar Çalışmaları

Kazı evi deposunda bulunan ve kazı çalışmaları esnasında ortaya çıkan eserlerin restorasyon ve konservasyon çalışmaları yapılmıştır. Yüzeylerinde toprak kalıntısı, toprağa yapışan taş parçacıkları, demir oksitlenme bozulmaları, paratakamit, malahit, azurit, cuprit gibi korozyon tipleri görülen eserlerin ağırlıkları ve boyutları ölçülmüştür. Eserlerin üzerinde bulunan toprak ve diğer kalıntılar, %50 oranında alkol ve %50 oranında aseton maddeleriyle yumuşatılarak ahşap kazıyıcılar ve dişçi aletleri ile mekanik olarak temizlenmiştir. Demir eserler üzerinde bulunan demir oksit tabakaları, mekanik olarak koruma kabini içinde bisturi ve dişçi motorunun çeşitli başlıkları ile işlem yapılmıştır. Dişçi motorunun temizleyemediği yerlerde kavitron kullanılmıştır. Bronz eserlerde görülen korozyon tabakaları ise mikroskop altında bisturi, bambu çubuğu ile mekanik olarak temizlenmiştir. Metal eserler üzerinde bulunan toz kalıntıları alkollü pamuk ile alınmıştır. Kırık olan ve parçaları tespit edilen buluntular Paroloid B72 %45-50 oranında hazırlanarak birleştirilmiştir. Birleştirme işlemi tamamlandıktan sonra eserlerin havayla temasını kesmek ve tekrar bozulmasını önlemek amacıyla %3 oranında Paraloid B72 hazırlanmıştır. Aseton ve Paraloid B72 karışımına eser daldırılarak restorasyon ve konservasyon işlemleri tamamlanmıştır. İşlemleri biten diğer eserlerin ağırlık ve boyutları tekrar ölçülmüştür. Depoda yer alan ve kazı çalışmalarında bulunan cam eserlerin genelinin yüzeyinde toprak kalıntısı, pul pul dökülmeler, irizasyon bozulma ve çatlaklar görülmektedir. Temizliği biten eserin ağırlık ve boyutları tekrar ölçülüp, hava ile temasını kesip koruma altına almak için %1 oranında hazırlanan Paroloid B72 eserlerin yüzeyine sürülmektedir. Seramik ve kemik eserler üzerinde de konservasyon ilkelerine uygun olarak gerekli işlemler yapılmıştır. Kazı deposunda yer alan amorf buluntular ve 2024 yılı kazı sezonunda ortaya çıkarılan eserler üzerinde konservasyon çalışmaları tamamlanmıştır.

KAYNAKÇA

Coşkun, A. (2016). Zerzevan Kalesi 2014 Yılı Kazı Çalışmaları: İlk Sezon, *Kazı Sonuçları Toplantısı* 37, 1, s.101-128.

Coşkun, A. (2017a). Zerzevan Kalesi 2015 Yılı Kazı Çalışmaları: 2. Sezon, *Kazı Sonuçları Toplantısı* 38, s.125-150.

Coşkun A. (2017b). Zerzevan Castle in the Light of Recent Archeological Researches, *Anadolu / Anatolia* 43, s. 91-110.

Coşkun, A. (2019a). Zerzevan Kalesi 2018 Yılı Kazı Çalışmaları, *Kazı Sonuçları Toplantısı* 41, 1, s.567-586.

Coşkun, A. (2019b). *Zerzevan Kalesi-Roma'nın Sınır Garnizonu / Zerzevan Castle - Roman Border Garrison*, Diyarbakır Valiliği.

Coşkun, A. (2021a). Diyarbakır'da Roma'nın Gizem Dini Mithras İnancı, *Diyarbakır*, 2, s. 109-111.

Coşkun, A. (2021b). Roma'dan Bugüne Zerzevan Kalesi", *Diyarbakır*, 1, s. 88-97.

Coşkun, A. (2022). Diyarbakır Zerzevan Kalesi'nde Bulunan Mithras Kültü Üzerine Değerlendirmeler, *Diyarbakır'ın Portresi*, ed. M. Bulut, Detay Yayıncılık, Ankara, s. 167-175.

Coşkun, A., Oğuz Kırca, E.D. (2022). Beyond The Roman East: An Archaeological Evaluation Of The Mithraeum Based On Its Architectural Authenticity At Castrum Zerzevan (Diyarbakır, Turkey), *Journal of Ancient History and Archaeology*, 9.2, s. 94-104.

Coşkun, A. (2023). "Zerzevan Kalesi Kazılarının Dünü ve Bugünü / The Past and Present of Zerzevan Castle Excavations", *Roma'nın Sınır Garnizonu Zerzevan Kalesi-Geçmişten Geleceğe / Roman Border Garrison Zerzevan Castle – From Past to the Future*, ed. A. Coşkun, Orient Yayınları, Ankara, 2-26.

Coşkun, A., Oğuz Kırca, E.D. (2023), "Benzersiz Bir Kaya Oygu Yapılar Kompleksi Olarak Zerezevan Kalesi'ndeki Mithraeum / The Mithraeum At Castrum Zerzevan as a Unique Complex of Rock Hewn Structures, *Roma'nın Sınır Garnizonu Zerzevan Kalesi-Geçmişten Geleceğe / Roman Border Garrison Zerzevan Castle – From Past to the Future*, ed. A. Coşkun, Orient Yayınları, Ankara, 2023, 46-76.

Coşkun, A., Ayus, Ş., Durma, F. (2023). Zerzevan Kalesi 2022 Yılı Çalışmaları, *Kazı Sonuçları Toplantısı* 43, 1, s. 161-173.

Coşkun, A., Ayus, Ş., Durma, F. (2024). Zerzevan Kalesi 2023 Yılı Kazı Çalışmaları, *Kazı Sonuçları Toplantısı* 43, 1, s. 247-262.

Coşkun, A., Oğuz Kırca, E.D., Demirciler, V. (2025). Cultural Heritage-Wise Analysis Based on Multilateral Comparanda Attesting to The Uniqueness of Castrum Zerzevan and

its Mithraeum, *Oannes*, s. 39-63.

Dursun, F., Coşkun, A. (2020). A Preliminary study on material properties of the Zerzevan Castle, Turkey, *Materials Science and Engineering* 949, s. 1-8.

Dursun, F., Oğuz-Kırca, E. D., Toprak, V., Coşkun, A. (2023). Reconstruction of an ancient hill used as an On-Site quarry: Castrum Zerzevan (SE-Türkiye). *International Journal of Architectural Heritage*, s. 1-19.


Gündem, C.Y. (2023). Zerzevan Kalesi'nin İlk Arkeozoolojik Çalışmalar Sonrası Sürü ve Besin Ekonomisi/ Herd and Food Economy of Zerzevan Castle After The First Archaeozoological Studies, *Roma'nın Sınır Garnizonu Zerzevan Kalesi-Geçmişten Geleceğe / Roman Border Garrison Zerzevan Castle – From Past to the Future*, Orient Yayınları, Ankara, 2023, 82-101.

Karadoğan, S., A. Coşkun (2017). Çevresel Koşulları ve Konumu Açısından Zerzevan Kalesi (Diyarbakır), *Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu*, s. 115-134.


Karadoğan, S., A. Coşkun (2018). Zerzevan Kalesi ve Çevresinde Jeomorfoloji Araştırmaları, Diyarbakır, Mekan, Toplum, Ekonomi, İstanbul, s. 1-15.

Karadoğan, S., A. Coşkun (2022). Güneydoğu Anadolu'da Önemli Bir Kültürel Peyzaj Alanı: Zerzevan Kalesi ve Mithraeum, *Ayhan Sür ve Özdoğan Sür Anısına Paleocoğrafya ve Jeoarkeoloji Araştırmaları I*, ed. E. Öner, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, s. 407-416.

EKLER



Çizim 1: Zerzevan Kalesi, topoğrafik plan 2024.



Çizim 2: Mithras Kutsal Alanı.



Resim 1: Zerzevan Kalesi havadan görünüm.



Resim 2: Mithras Kutsal Alanı kazı sonrası.



Resim 3: Mithras Tapınağı.



Resim 4: Yeraltı Yapısı.



Resim 5: Haç biçimli *fibula*.




Resim 6: Yüzük.



Resim 7: Küpe.




Resim 8: Kandiller.



Resim 9: *Unguentarium*.



Resim 10: Bilezik.



Resim 11: Ağırsak.

SİNEKKAYA MAĞARASI (ORHANELİ, BURSA) KAZISI 2024

Berkay DİNÇER*

Serkan ŞAHİN

Eylem TUĞUTLU

Zeynep İÇEL

Sinekkaya Mağarası, Paleolitik Çağ araştırmalarının yetersiz olduğu Batı Anadolu’da bulunur. Bu bölge Anadolu ve Balkanlar gibi bölgeler arasındaki ilişkilerin anlaşılmasını sağlayabilmenin yanında Paleolitik Çağ’a ait neredeyse hiçbir güvenilir tabakalanmanın olmadığı bir bölge olduğundan bu konuda da önemli bir potansiyele sahiptir. Bursa’nın Paleolitik Çağ geçmişi de 2023 yılında başlayan Sinekkaya Mağarası kazılarına kadar sadece yüzey araştırmalarından bilinmekteydi. Sinekkaya Mağarası Orhaneli ilçesinde, Girencik ve Kusumlar mahalleleri arasında konumlanmaktadır. Mağara ilk kez 2009 yılında tespit edilmiş (Dinçer, 2010, s. 10; Şahin vd., 2011, s. 105) ve keşfedilmesinden sonra yasadışı defnecilik faaliyetiyle tahrip olması üzerinde 2023 yılında Bursa Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü başkanlığında kazı çalışmaları başlamıştır (Dinçer vd., 2025). Sinekkaya Mağarası’nın genel tanımı ve araştırma tarihçesi önceki yılın raporunda sunulmuştur (Dinçer vd., 2025).

2023 kazı çalışmalarında defnecilerin oluşturduğu tahribatın, kazdıkları dolgunun içindeki kültür varlıklarının kurtarılması hedeflenmişti. Bu dolgular elenerek içindeki arkeolojik ve arkeozoolojik malzeme tespit edilmiştir. Böylelikle mağaradaki insan etkinliklerinin Orta Paleolitik Dönem’den başlayarak Üst Paleolitik ve Neolitik’e kadar bir zaman aralığında gerçekleşmiş olduğu kanıtlanmıştır. İlk kazı sezonu olan 2023 yılında yumuşak dolgular olarak tanımlanabilecek, karışık malzeme içeren yasadışı kazılara ait X birimi A, B ve C alanlarında kaldırılmıştır. Bu çalışma Sinekkaya Mağarası’nın ne türden arkeolojik buluntular içerdiğinin de anlaşılmasını sağlamıştır. Tespit edilen buluntular, yontma taş aletler ve kemik ve çanak çömlek parçalarıdır.

İlk kazının sonuçları, nispeten az sayıda arkeolojik buluntu içermesine rağmen, Sinekkaya Mağarası’nın Orta ve Üst Paleolitik dönemlere ait kronolojik ve kültürel bir boşluğu doldurma potansiyelini ortaya koymaktadır. Arkeolojik buluntuların iyi korunmuş olması, mağara dolgularının büyük ölçüde korunduğunu göstermektedir.

* Doç. Dr. Berkay DİNÇER; İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Laleli-Fatih, İstanbul/TÜRKİYE, E-posta: berkay.dincer@istanbul.edu.tr, ORCID: 0000-0001-8240-5973.

Doç. Dr. Serkan ŞAHİN; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Merkez- Kırşehir/TÜRKİYE, E-posta: serkansahin@ahievran.edu.tr, ORCID: 0000-0002-5137-805X.

Eylem TUĞUTLU; Bursa Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü, Gaziakdemir Mah. Çekirge Cad. No: 4/11 Kültürpark içi 16050 Osmangazi, Bursa/TÜRKİYE, E-posta: bursamuzesi@ktb.gov.tr.

Zeynep İÇEL; İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Laleli-Fatih, İstanbul/TÜRKİYE, E-posta: zeynepicel12@gmail.com.

X birimi olarak adlandırılmış definecilerin atık toprağı mağaranın içinde 2023 yılı çalışmalarıyla A, B ve C olarak isimlendirilmiş alanlarda kaldırılmıştı. 2024 yılı çalışmaları da esasen bu alanlarda başlatıldı (Resim: 1 ve 2). 2024 yılı kazı çalışması birbirlerine bitişik olan A, B ve C alanlarında sürdürülmüştür. Bu yılki kazı çalışmasının hedefi *in situ* dolgulara ulaşılmasıydı. Ancak kazının sonucunda mağaranın üst dolgularının yakın dönemlerde karışmış olduğu anlaşılmıştır. Kazılar *décapage* yöntemi ile yapılmıştır. Kazı birimleri (*features*) ayrı ayrı kazılmış ve her biri tanımlanmıştır.

2024 yılı çalışmalarında her biri 10 litre hacme sahip 871 kova toprak (0,871 metrik ton) kazılmıştır. Bu toprağın tamamı 2 mm kuru elek kullanılarak elenmiştir. Bunun içinden kırık parçalar olduğu için sayılmamış olan yaklaşık 40 litre hayvan kemik kalıntısı, çok az sayıda Neolitik Dönem seramiği ve toplam 677 yontma taş buluntu elde edilmiştir.

Hem başlayan kazıların bölge halkı tarafından duyulması ve hem de Orhaneli Jandarma Komutanlığının Sinekkaya Mağarası'nı korumak için gösterdiği çaba sayesinde 2023 yılı kazı çalışmalarının ardından mağaranın hiç tahrip edilmediği gözlemlenmiştir.

Mağarada fotoğrametri yöntemleriyle üç boyutlu belgeleme yapılmıştır. Ayrıca mağaranın geleneksel arkeolojik kazılarda kullanılan elle çizim yöntemleriyle 1/50 ölçeğinde plâni çizilmiştir. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından kazı çalışması başlamıştır.

Tabakalanma ve Birimler

2024 yılı çalışmalarında mağaranın 1 olarak numaralanmış en üstteki tabakasında kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu tabaka A, B ve C alanlarında X (defineci atık toprağı) biriminin altındadır. Genel olarak değerlendirildiğinde 1. Tabakanın Holosen Dönem'de depolanmış olan ancak içinde Pleyistosen buluntularının olduğu bir tabaka olduğu söylenebilir. Burada yakın dönemlerde mağara içinde küçükbaş hayvan barındırılması ile ilgili çoğunlukla dışkı kalıntıları bulunmaktadır. Ayrıca yakın dönemlerde (olasılıkla son 50-60 yıl) yakılmış ateş ve ocak yerleri mevcuttur (Resim: 3).

Tüm birimler toprak rengi, dokusu ve içeriği gibi jeolojik sedimantoloji, istif çalışma ilkeleri uyarınca birbirinden ayrılmıştır.

Tablo 1: Sinekkaya Mağarası'nda 2024 yılı stratigrafik birimleri özeti.

TABAKA	BİRİM ADI	ALAN	AÇIKLAMA
1	F1.1	A	En üstteki sıvalı gibi sertleşmiş birim.
1	F1.2	C	En üstteki sıvalı gibi sertleşmiş birim.
1	F1.3	B	En üstteki yanık, küllü alan.
1	F1.4	A	F1.1 altında yer alan sıvalı gibi sertleşmiş birim.
1	F1.5	A	A alanında sertleşmiş dolgunun altındaki yumuşak dolgu.
1	F1.6	A	Mağaranın duvar kenarında nem dolayısıyla sertleşerek konsolide olmuş dolgu.
1	F1.7	A	Kanal.
1	F1.8	A	A'nın kuzey kenarındaki nispeten sertleşmiş, açık kahverengi renkli taşıçık içeren, olasılıkla Holosen.
1	F1.9	C	F1-2'nin altındaki 'sıvalı' sertleşmiş dolgunun üst sıvası. 2 kat taban mevcut. İlki kum ve küçük taşıçıklı.

Bu arkeolojik birimlerin genel özelliği bunlarda değişik dönemlere ait malzemenin karışık olarak bulunmasıdır. Yine de ekibimiz bu malzemenin de hassas olarak kazılmasına özen göstermiştir. F1-6 mağaranın kenarına yakındır ve buradan kış aylarında su akmaktadır. Dolayısıyla bu birim sertleşmiştir. Geriye kalan tüm birimler sadece fırça kullanılarak kazılmıştır. Böylelikle Sinekkaya Mağarası'nda dönemi ne olursa olsun tüm birimlerin aynı hassasiyetle kazılmış olması sağlanmıştır.

YONTMA TAŞLAR

Yontma taş buluntular genel olarak değerlendirildiğinde bunların büyük bir çoğunluğunun hangi döneme ait olduğu belirlenememiştir. Bu durum da kazısı yapılmış dolguların karışmış olmasıyla uyumlu bir sonuçtur. Paleolitik dönemlere ait yontma taş aletlerle birlikte bazı birimlerde seramik buluntular da tespit edilmesi bu karışık tabakalanmanın bir sonucudur (Resim: 4, 5).

Bununla birlikte Levallois uçlar (Resim: 5) ve yongalar, Gravettien uç (Resim: 6) gibi bazı buluntuların ise Orta Paleolitik ve Üst Paleolitik gibi dönemler atfedilmesi mümkün olmuştur. Bir adet Gravettien uç tespit edilmesi bu bölge için oldukça önemlidir. Bir döneme ait olduğu hakkında bir görüşümüz olan buluntulardan en çoğu Neolitik Dönem'e aittir. Bunu Orta Paleolitik Dönem izler. Bu yıl ilk kez F1-3 ve F1-4 birimlerinde birer adet geometrik mikrolit tespit edilmiştir. Bu geometrik mikrolitler üçgen biçimli (Resim: 7), düzeltili aletlerdir. Bunların Epipaleolitik Dönem'e ait olabilmesi söz konusu olsa da Üst Paleolitik veya daha önceki dönemlere de ait olabilirler.

Buluntuların yarısından fazlasını yonga ve korteksli yongalar oluşturur. Bunlar dilgi ve dilgicikler tarafından izlenir. Bunları yonga, dilgi ve uç gibi Levallois ürünleri izler ki bu teknik Orta Paleolitik Dönem'in temel yontma taş alet üretim yöntemidir.

Tablo 2: Sinekkaya Mağarası 2024 yontma taş buluntuları.

SNK24	belirsiz	doğal	Epipaleolitik?	Neo-Üp?	Neolitik?	Neolitik	OP	OP-Üp?	OP?	Üp	Üp-Epi?	Üp?	Toplam
belirsiz	1												1
çekirdek	2					3	2						7
dilgi	52		1	2	30	64	4		1	1		1	158
dilgicik	1		5		1	1				3	2		13
doğal parça	2	1											3
düzeltili doğal parça						1							1
éclat débordant							4						4
éclat silet	4												4
uzun Levallois uç												1	1
iki yüzeyle/çekirdek							1						1
mikrolit			2										2
korteksli yonga	84				2	1	9					2	98
Levallois dilgi							5						5
Levallois uç							2						2
Levallois yonga							21		1				22
litik?	2	2											4
manuport	1												1
parça	33					1							34
pseudo Levallois uç							2						2
vurgaç	2												2
yarı omurgalı dilgi					1	2	1						4
yonga	245				18	11	28	1	6				309
TOPLAM	430	3	8	1	53	84	79	1	8	4	2	4	677

Aletlerin bir kısmı yanmıştır. Bu yanma olayının aletlerin üretilip kullanıldıkları dönemde mi yoksa daha sonraki zamanlarda mı olduğu henüz belirsizdir. Dolgular geçmiş dönemlerde de karıştırılmış olduğu için Orta Paleolitik Dönem'e ait bir yonga pekâlâ Cumhuriyet Dönemi'nde mağarada yakılmış bir ateşten etkilenmiş olabilir. Bu soruya cevap bulunabilmesi için mağaranın *in situ* tabakalarına ulaşılması gerekmektedir.

Bu yıl iki adet vurgaç tespit edilmiştir (Resim: 3). Bu vurgaçlar volkanik kökenli yuvarlanmış çay taşlarındandır.

HAYVAN KALINTILARI

Elde edilen buluntular incelendiğinde uzun kemiklere kafatası parçalarına göre daha fazla rastlanılmıştır. Buluntular oldukça kötü korunmuş ve küçük parçalara ayrılmış hâlde belgelenmiştir. Buluntular arasında boynuz parçaları ise yok denecek kadar azdır. Elenen toprak miktarına oranla buluntu sayısının görece düşük olması, mağaranın yıl içerisinde kısa süreli iskân amaçlı kullanıldığına işaret etmektedir.

Kafatası parçalarının azlığına karşın, diş sayısının fazlalığı dikkat çekicidir. Bu durum, dişlerin kemik dokusuna kıyasla daha yüksek korunum potansiyeline sahip olmasından kaynaklanmış olabilir. Ayrıca elenen toprakta küçük memeli faunaya ait çok sayıda kalıntı belirlenmiştir.

Yapılan ön incelemeler, mağarada 450.000-14.000 yıl önce Avrasya'da yayılım göstermiş türlerden *Panthera spelaea* (mağara aslanı), yaklaşık 24.000 yıl önce tükenmiş *Ursus spelaeus* (mağara ayısı) ve Avrupa'daki en geç örnekleri yaklaşık 31.000 yıl önce yok olan *Crocota crocota spelaea*'nın (benekli mağara sırtlanı) varlığını ortaya koymuştur. Bu buzul dönemi faunasına ek olarak, günümüzde de yaşayan *Castor fiber* (kunduz) (Resim: 10), *Canis lupus* (gri kurt), *Vulpes vulpes* (kızıl tilki), *Cervus elaphus* (kızıl geyik), *Dama dama* (alageyik), *Equus caballus* (at), *Felis rufus* (Vahşi Kedi), *Bos taurus* (sığır) ve *Ovis aries* (koyun) gibi türler de tespit edilmiştir.

Hayvan kalıntılarının yüksek oranda parçalanmış olması nedeniyle tür tayini yapılamayan *Testudae* (kaplumbağa), *Aves* (kuşlar), *Pisces* (balıklar), *Lepus* (Tavşangiller), *Suidae* (Domuzgiller), *Lynx* (Vaşak), *Spalax* (Kör Fare), *Mesocricetus* (Hamster), *Gerbillus* (Çöl Faresi), *Vespertilio* (Yarasa), *Dinaromys* (Kar Faresi), *Martes* (Sansar), *Paradipus* (Arap Tavşanı), *Mustela* (Gelincik), *Microtus* (Tarla Faresi) örnekleri de kayda geçirilmiştir.

Hayvan kalıntılarına ait veriler, Orta Paleolitik Dönem'de mağaranın insanlar dışında ayrıca *Panthera spelaea* (mağara aslanı), *Ursus spelaeus* (mağara ayısı) ve *Crocota crocota spelaea* (benekli mağara sırtlanı) (Resim: 9) gibi büyük mağara faunası tarafından da kullanılmış olduğunu göstermektedir.

Sinekkaya’da bulunan mağara ayılarına ait kalıntılar dişler ve çene parçalarıyla birlikte parmak ve bilek kemiklerinden oluşmaktadır (Resim: 8). Bu durum mağara ayılarına ait bu kemiklerin ayıların kürkleri içerisinde kalarak mağara içine taşınmış olabileceklerini düşündürmektedir. Çünkü mağara ayıları Sinekkaya Mağarası’nda kış uykusuna yatmış veya burada barınmış olsa vücutlarının başka yerlerine ait başka kemiklerin de mağara içinde tespit edilmiş olması gerekirdi. Burada mağara ayılarına ait kalıntıların *in situ* tabakalardan değil, karışık dolgulardan elde edildiği; Sinekkaya Mağarası’nda bu durumun teyit edilmesi için daha fazla bilgi ve veriye ihtiyaç duyulduğu özellikle vurgulanmalıdır.

Soyu Pleyistosen Dönem’de tükenmiş türlerin Sinekkaya Mağarası’nda saptanması, söz konusu kalıntıların Paleolitik Çağ’a tarihlendiğini göstermektedir.

Mağaranın daha geç evrelerinde ise Neolitik Dönem’e tarihlenebilecek *Canis lupus*, *Vulpes vulpes*, *Cervus elaphus*, *Dama dama*, *Equus caballus*, *Bos taurus* ve *Ovis aries* kalıntılarının varlığı, dönemin insan topluluklarının bu hayvanlardan gıda temini amacıyla yararlandıklarına işaret etmektedir. Bu türlerle 2023 yılı çalışmalarında da karşılaşmıştır.

SONUÇLAR

Genel olarak değerlendirildiğinde 2024 yılı çalışmalarının esas hedefi *in situ* Prehistotik dolgulara ulaşılması olmasına karşın bu tabakalara ulaşılması mümkün olamamıştır. Bunun temel sebebi Sinekkaya Mağarası’nın definecilik geçmişinin 2009-2013 yılları arasında gerçekleştirilmiş olduğu bilinenden daha uzun bir geçmişe sahip olmasıdır. 2024 yılı kazı çalışmaları sırasında Orta Paleolitik ve Üst Paleolitik dönemlere ait arkeolojik malzeme ve soyu Pleyistosen sonrasında tükenmiş hayvan kalıntıları ile birlikte Cumhuriyet Dönemi’ne ait ambalaj parçaları, sigara ağızlıkları gibi plastik malzeme de az sayıda tespit edilmiştir. Ayrıca yakın dönemlere ait hayvan dışkılarının olduğu birimler, ocak yerleri de mevcuttur. Bu nedenle Sinekkaya Mağarası’nın en üst dolgusu olan 1. tabakasının karışık dolgular olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bu karışık dolgular genel olarak bakıldığında Orta Paleolitik Dönem de dahil olmak üzere derinlerde olması beklenen tabakalardan da malzeme içermektedir.

TEŞEKKÜR

Ekibimize belediye oteli ve misafirhanesinde konaklama imkânı sağlayan Orhaneli Belediye Başkanlığına ve personeline, çalışmalarımızla yakından ilgilenen Orhaneli Kaymakamlığına, mağaranın güvenliğini sağlayan Orhaneli İlçe Jandarma Komutanlığına müteşekkirimiz. Çalışmalarımıza her türlü desteği veren Orhaneli/Beyce Kadın Kooperatifine çok teşekkür ederiz. Kazı çalışmalarına özveriyle katılan ekip üyelerimize çok teşekkür ederiz. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Göknur Karahan; İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü öğrencileri ve mezunları Aleyna Bekçi, Z. Rüveyda Arslan, Büşra Kılıçtaş, Sude N. Dilmen, Ezgi Takcı, Yaren N. Arslan, Beyza N. Çapar, Elif Ç. Doğu, A. Sena Akman; Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden Dilber Sağdıç,

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Antropoloji Bölümünden Canan R. Yaşar ve Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden Özlem Kaya.


KAYNAKÇA

Dinçer, B. (2010). Bursa ve Çevresi Yüzey Araştırmaları 2008-2009 Tarihöncesi Buluntuları, *Arkeoloji ve Sanat*, 134, s. 1-16.

Dinçer, B., Durakoğlu, Ç., Şahin, S., Çilingiroğlu, Ç., Arcagök, İ., (2024). Sinekkaya Mağarası (Orhaneli-Bursa) Kazısı 2023. *Kazı Sonuçları Toplantısı* 44 (1), s. 299-312.

Şahin, M., Mert, İ. H., ve Şahin, D. (2011). Bursa ve Çevresi Yüzey Araştırması 2009 – Keles ve Orhaneli, *Araştırma Sonuçları Toplantısı*, 28 (1), s. 99-114.

EKLER




Resim 1: Sinekkaya Mağarası 2024 çalışmalarından bir 3B model örneği.




Resim 2: Sinekkaya Mağarası kazı çalışmalarında C (solda) ve B (sağda) alanları.



Resim 3: F1-5 birimindeki ocak (üst solda), tespit edilmiş yontma taş buluntular (alt ortada), volkanik çay taşından vurgaç (sağda).



Resim 4: F1-7 birimindeki kanal (sağ altta), mikro Levallois çekirdek (sol üstte) ve yontma taşlar (sağ üstte).



Resim 5: F1-9 birimindeki sertleşmiş dolgu (alt ortada), Levallois uç (alt sağ), yontma taşlar (üst sol) ve seramikler (üst sağda).



Resim 6: X biriminden düzeltili dilgi (solda), Gravettien uç (sağda).



Resim 7: F1-3 (sağda) ve F1-4 birimlerinden iki düzeltili mikrolit (üçgen).



Resim 8: Mağara ayısına (*Ursus spelaeus*) ait kalıntılar.



Resim 9: Benekli mağara sırtlanına (*Crocute crocuta spelaea*) ait alt çene.



Resim 10: Kunduz (*Castor*) türüne ait çene.

SELEUKEIA SIDERA ANTİK KENTİ 2024 YILI ÇALIŞMALARI

Bilge HÜRMÜZLÜ*

Semih TOGAN

Alper ATAY

Mustafa SARIŞAHİN

Günümüz Isparta ili Atabey ilçesine bağlı Bayat köyünün kuzeybatısındaki Hisar Tepe'nin üzerinde ve çevresindeki ovada konumlanan Seleukeia Sidera Antik Kenti'nde sistemli çalışmalar 2017 yılından bu zamana dek devam etmektedir (Hürmüzlü vd., 2023a, s. 3). 2024 yılında gerçekleşen çalışmalar kapsamında kazı, temizlik, düzenleme ve belgeleme çalışmaları bulunmaktadır. Güney Yamacı Yapı Grupları ve Tiyatro ve Sahne Binası'nda yoğunlaşan kazı ve temizlik çalışmaları ile bu alanlarda önemli sonuçlara ulaşılmıştır (Resim: 1 ve 2).

TİYATRO ÇALIŞMALARI

1985-1987 yılları arasında Isparta Müze Müdürlüğü başkanlığında kentin Tiyatro ve Sahne Binası'nda gerçekleştirilen kazı çalışmaları kapsamında, Tiyatro'nun güney *paradosu*, *cavea* ve sahne binası ile ona bağlı *Nymphaionun* bir kısmı açığa çıkarılmıştır (Kaya, 1999a, s. 166-169; Kaya 1999b; Hürmüzlü ve Sönmez, 2023, s. 17). 1993 yılında Prof. Dr. Orhan Bingöl tarafından Isparta Müzesinin başlattığı çalışmaları tamamlamak amacıyla 2020 yılından beri yürütülen çalışmalarda ise Tiyatro'nun güney *vomitorium* ve Sahne Binası açığa çıkarılmıştır (Bingöl, 1994; Bingöl, 2012; Hürmüzlü vd., 2023b, s. 446-447) (Resim: 3). Tiyatro'nun güney *vomitoriumunda* yürütülen çalışmalarda, Selçuklu Dönemi'ne tarihlenen bir sikke definesinin ele geçtiği bilinmektedir (Bingöl, 1994, s. 56; Bingöl, 2012, s. 460). Bu veriler ile 2021 yılında tespit edilen arkeolojik bulgular birlikte değerlendirildiğinde, Tiyatro'nun Selçuklu Dönemi'nde muhtemelen bir gümrük yapısı olarak iskân gördüğünü ortaya koymaktadır (Resim: 4). Güney *vomitoriumunda* ayrıca, *Tykhe* figürünün kullanıldığı sağlam şekilde günümüze ulaşmış bir kabartmalı kilit taşı bulunmaktadır (Bingöl, 1994, s. 56; Bingöl, 2012, s. 460). Söz konusu *Tykhe* figürü sağ elinde dümen tutar iken sol elinde *cornucopia* ile giyimli, başında da kent suru şeklinde betimlenmiş tacı bulunur şekilde tasvir edilmiştir (Mörel, 2023, s. 133.)

* Prof. Dr. Bilge HÜRMÜZLÜ; Süleyman Demire Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 32600 Isparta/TÜRKİYE, E-posta: bilgehurmuzlu@gmail.com, ORCID: 0000-0002-3676-7436.
Semih TOGAN; Süleyman Demire Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 32600 Isparta/TÜRKİYE, E-posta: semihrogan@gmail.com, ORCID: 0000-0001-6767-0939
Alper ATAY; Süleyman Demire Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 32600 Isparta/TÜRKİYE, E-posta: atayalper5332@gmail.com, ORCID: 0009-0006-5725-5831
Mustafa SARIŞAHİN; Süleyman Demire Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 32600 Isparta/TÜRKİYE, E-posta: sarisahinmustafa01@gmail.com, ORCID: 0009-0005-6079-9293.

Kuzey Vomitorium ve Analemna Duvarı

2024 yılı çalışmalarında Tiyatro'nun kuzeyinde yürütülen kazılarda Selçuklu Dönemi'ne ait tek bir sikke bulunmuştur. Kuzey vomitoriumda, yapının zeminine ait olduğu düşünülen harç tabakası ile Geç Roma İmparatorluk Dönemi'nde farklı amaçlar ile inşa edilmiş duvar kalıntısı tespit edilmiştir. Kuzey *analemna* duvarının batı kısmı, büyük *kyklopi* taşlarla sağlam biçimde inşa edilmiştir (Resim: 4). Bunlara ek olarak kuzey *cavea* sisteminin ve *analemna* duvarının yapısal bütünlüğünde bozulmanın olduğu saptanmıştır. Dolgu toprağı içinde yapılan çalışmalarda mimari blokların yanı sıra, üzerinde tanrı Zeus kabartması bulunan tahrip olmuş bir kilit taşı da ele geçirilmiştir. Alanda ortaya çıkan mimari taşların vomitoriumun kemerli yapılarında kullanıldığını göstermektedir. Kuzey *parados* girişinde yapılan çalışmalarda *diazomanın* duvar hattına ait olabileceği düşünülen mimari blok açığa çıkarılmıştır.

Sahne Binası ve Nymphaion

Isparta Müze Müdürlüğü başkanlığında 1985–1987 yılları arasında Seleukeia Sidera tiyatrosunda gerçekleştirilen kazı çalışmalarının temel amacı, tiyatronun sahne binasını ortaya çıkararak, Güney ve Batı Anadolu'daki diğer Roma İmparatorluk Dönemi tiyatrolarıyla Seleukeia Sidera tiyatrosu arasındaki mimari ve kültürel ilişkileri anlamaktır (Kaya 1999a, s. 166). Bu kapsamda kazı çalışmaları, *cavea*, sahne binası ve güney *parodos* duvarının belirlenmesine yönelik olarak gerçekleştirilmiştir (Kaya 1999a, s. 166). Yapılan çalışmalar sonucunda, büyük blok taşlardan oluşan *parodos* duvarının temelleri tespit edilmiştir (Kaya 1999a, s. 166). Devam eden çalışmalarda, sahne binasına yönelik kazılar sürdürülmüş ve yapının üzerinde yaklaşık 3 metre kalınlığında bir dolgu tabakası belirlenmiştir. En üstte blok taşlardan oluşan devşirme malzeme, onun altında ise dolgu toprak ve çakıl yer almaktadır. Sahne binası, doğu-batı yönünde beş bölüme ayrılmıştır. Bu alanın tabanında, iki tabakalı bir yangın izi gözlemlenmiştir: üstte 0,04 cm kalınlığında gri kül, altta ise 0,03 cm kalınlığında siyah kül bulunmuştur (Kaya, 1999a, s. 168). Yangın tabakalarının üzerinde ise yaklaşık 0,10 cm kalınlığında çok sert bir toprak tabakası yer almaktadır. Bu tabakalarda ele geçen sınırlı sayıdaki Helenistik Dönem seramikleri, yapının ilk inşasının MÖ 1. yüzyıldan önceki bir döneme tarihlendiğine işaret etmektedir (Kaya, 1999a, s. 168; Bingöl, 2012, p. 461; Hürmüzlü vd., 2023a, s. 3).

2010–2022 yılları arasında, ekibimiz tarafından tiyatro sahne binasında yürütülen kazı çalışmaları ile yapının kuzey kesimine odaklanmıştır. Bu kapsamda sahne binasının kuzeyinde gerçekleştirilen kazılarda, güney cephede yer alan niş serisinin kuzeyde de devam ettiği ortaya konmuştur. Böylece yapının yalnızca güneyde değil, kuzey bölümünde de benzer bir mimari düzenlemenin uygulandığı anlaşılmıştır (Hürmüzlü vd., 2023b, Mörel, 2023, s. 139). Öte yandan, sahne binasının önünde yapılan jeofizik çalışmalarında, *nymphaion*un ön bölümüne ait olabilecek bir su haznesi duvarı tespit edilmiştir (Hürmüzlü vd., 2022, s. 346). Bu durum, çeşme ve havuz mimarisine işaret etmekte olup, *nymphaion*

yapısının tiyatro ile işlevsel ve mekânsal ilişkisini ortaya koyması açısından önem arz etmektedir.

2024 kazı sezonunda ise sahne binasının kuzey yönünde devam ettirilen çalışmalar; kuzey-güney doğrultusunda uzanan yapının ana hatlarının ayrıntılı biçimde belgelenmesini ve *nymphaion* yapısıyla olan yapısal bütünlüğünün kapsamlı şekilde incelenmesini amaçlamaktadır. *Nymphaion*un sahne binasını desteklediği ve tiyatronun mimari özellikleri içerisinde önemli bir rol üstlendiği görülmüştür (Resim: 4). Çalışmalarda Roma İmparatorluk ve Geç Roma İmparatorluk dönemlerine ait seramik parçalarının yanı sıra sınırlı sayıda Helenistik Dönem'e ait seramik parçaları tespit edilmiştir. Yapıda farklı dönemlere ait seramik parçalarının ele geçmesi alanın Helenistik Dönem'den itibaren farklı dönemlerde değişimlere uğrayarak kullanım gördüğünü kanıtlamaktadır. Sahne binasında yoğun biçimde pişmiş toprak yapı elemanlarına rastlanmış ve üst yapıda kullanılan mimari öğeler açığa çıkarılmıştır. Aynı zamanda sahnede açığa çıkan sütun başlığı, kaset ve *arşitrav* parçalarının, tiyatronun üst yapısına ait mimari unsurlar olduğu ve Severiuslar Dönemi'ne (MS 193–235) tarihlendirilebileceği düşünülmektedir.

Seleukeia Sidera'da yer alan tiyatro ve sahne binasının yanı sıra MS 4.-6. yüzyıllarda da eklenen *nymphaion* yapısının benzerliği, Pamphylia'da konumlanan Perge Antik Kenti ile özdeş olduğu desteklemektedir (Mörel, 2023, s. 133). Yapının mimari analizleri sonucunda, MS 4.-6. yüzyıllarda sahne binasına entegre edilmiş bir çeşme yapısı olduğu belirlenmiştir. Bu çeşmede *aedicula* biçimli yarım nişler ortaya çıkarılmış, yapının inşasında dere yataklarından getirilen çay taşlarının ve üst kısımlarda pişmiş toprak malzemenin kullanıldığı saptanmıştır. Kuzey-güney niş içinde sıva izleri korunmuş ve harçlı zemin *in situ* olarak belgelenmiştir (Resim: 5).

Bu mimari özellikler, Anadolu'daki bazı tiyatro yapılarıyla benzerlik gösterdiği gibi Roma İmparatorluğu'nun batı eyaletlerinde de benzer örneklerle karşılaşılmaktadır. Özellikle İspanya'da yer alan MS Erken 1. yüzyıla tarihlendirilen Italica Tiyatrosu ile MS 4. yüzyıla ait Regina Tiyatrosu, sahne binalarının ön cephelerinde yer alan *nymphaion*lar ve sahne binasına geçişi sağlayan mimari geçişler açısından Seleukeia Sidera Tiyatrosu ile dikkat çekici benzerlikler taşımaktadır (Hürmüzlü vd., 2023b, s. 446-447).

Orkestra Bölümü

Orkestra kısmının güneydoğusunda yürütülen kazılarda, *cavea* oturma sıralarını taşıyan blokların oturtulduğu zemin ortaya çıkarılmaya başlanmıştır. Bu zemin, nehir çakılları ve amorf taşlardan oluşmakta, araları harç ile güçlendirilmiştir. *Orkestra* içindeki kazılarda, üst yapıya ait kaset parçalarının yanı sıra mimari unsurlar da bulunmuştur (Resim: 6).

GÜNEY YAMAÇ YAPI GRUBU: 2024 YILI KAZI ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRMESİ

Hisar Tepe'nin güney yamacında, kısmen ana kayaya oturtularak teraslar halinde inşa edilmiş ve farklı işlevlere sahip bölümlere ayrılmış 12x18 m ölçülerinde bir yapı grubu yer almaktadır. Bu yapı grubu, ilk olarak 1993 yılında Prof. Dr. Orhan Bingöl başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları sonucunda gün yüzüne çıkarılmıştır (Resim: 7). Çalışmalarda yapı grubunun doğu ve batı yönlerinde dört mekân belirlenmiştir (Bingöl, 1994, s. 53; Bingöl, 2012, s. 461). Yapıya, yamaçtan Hisar Tepe'ye doğru çıkan bir merdivenle giriş yapıldığı ve güney kısmında ise Hisar Tepe'yi enine doğru dolaşacak yol hattı olduğu anlaşılmıştır (Bingöl, 1994, s. 53; Bingöl, 2012, s. 461). Bu yapı grubunun mimari özelliklerinin ve kullanım evrelerinin daha ayrıntılı biçimde değerlendirilmesini sağlamak amacıyla, 2024 yılı kazı sezonunda temizlik, düzenleme ve eleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim: 8).

Güney yamaca konumlanan ve esas olarak 5 ayrı mekândan oluştuğu anlaşılan bu yapı grubu, Hisar Tepe ile yamacın alt kesimlerini birbirine bağlayan, ana kayaya oyularak oluşturulmuş bir merdiven sistemi ile ilişkilidir. Söz konusu alanın alt taraflarında gerçekleştirilen jeofizik çalışmalarında, Hisar Tepe'nin eteklerinde halka biçiminde gelişen bir cadde ağı ile yaklaşık 5 metre genişliğinde ve GB–KD ile KB–GD aksında, birbirini dik kesen 6 m genişliğinde iki cadde tespit edilmiştir (Balkaya vd., 2023, s. 72). Ayrıca, bu ana caddeye bağlanan 2 m ile 4 m arasında değişen ara sokaklar gözlemlenmiştir. Özellikle güneydoğu kesimlerde yapı yoğunluğunun artması ve bireysel alanların daha belirgin biçimde geliştiği görülmüştür. Potansiyel yapılaşma alanları, Hisar Tepe'nin doğu ve güneyinde yaklaşık 200–250 metre genişliğindedir (Schenk vd., 2018, s. 106-107; Schenk, 2023, s. 56). Sütunlu caddenin kuzey ve güney akslarında ise işlevsel olarak çeşitlilik gösteren, muhtemelen Agora ve macellum ile ilişkili yapı gruplarının yer aldığı bilinmektedir (Schenk vd., 2018, s. 107).

1993 yılı kazılarında açığa çıkarılan dolgu toprağı, 2024 yılı çalışmaları kapsamında detaylı şekilde elenmiş ve bu işlem sonucunda hem etütlük hem de envanterlik nitelikte toplam 134 adet sikke tespit edilmiştir. 1993 yılı dolgu toprağının elenmesi sırasında, Geç Roma İmparatorluk ve Roma İmparatorluk Dönemi'ne tarihlenebilecek çok sayıda seramik parçaları, *pithos* kırıkları, demir cürufur, hayvan kemiği parçaları ve diğer çeşitli arkeolojik buluntulara ulaşılmıştır. Elde edilen bu veriler; güney yamacında yer alan yapı gruplarının, güneybatı yamacında yer alan üretim atölyeleri veya dükkânlar gibi kamusal/ticari işlevlere sahip yapılar bütününe devamı olarak kullanılmış olabileceğini düşündürmektedir (Hürmüzlü ve Sönmez, 2023, s. 18). Ayrıca bölgeye ait hava fotoğrafları incelendiğinde, yapı silsilesinin yamacın diğer bölümlerine doğru devam ettiği gözlemlenmiştir. Bu durum, yapı grubunun oldukça geniş bir alana yayıldığını göstermekte ve gelecek kazı sezonlarında yapılacak arkeolojik araştırmaların, bu alanın işlevsel boyutunu daha net biçimde ortaya koyacağı öngörülmektedir.

2024 yılı kazı sezonunda, Hisar Tepe'nin güney yamacında her biri 10x10 metre ölçülerinde toplam 13 adet açma açılmıştır (Resim: 9). Açmaların derinlikleri farklılık arz etmekte olup, çalışmalar neticesinde çeşitli mimari bulgular gün yüzüne çıkarılmıştır. Bu bulgular, yapı gruplarının plan şemaları ve inşa üslupları dükkân veya benzeri ticari amaçlı kullanımlara sahip olabileceğine işaret etmektedir. Açmalarda Roma İmparatorluk ve Geç Roma İmparatorluk dönemlerine tarihlenebilecek çok sayıda seramik parçalarının yanı sıra metal, cam ve kemik objeler de ele geçmiştir. Ayrıca yapıların üst bölümlerine ve zemin düzenlemesine ait yoğun miktarda pişmiş toprak çatı kiremitleri ile zemin kaplama parçaları tespit edilmiştir.

Kazılar sırasında çok sayıda sütun parçası, kaide ve mimari eleman açığa çıkarılmıştır. Bu buluntular, alanın yalnızca gündelik ya da ticari amaçlarla değil, aynı zamanda kamuya açık bir yapı olarak da işlev gördüğünü düşündürmektedir. Bu durumun, alanın macellum, Agora ve anıtsal cadde gibi kamusal alanlara yakın konumlanmasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır (Plan: 1: 7, 23, 31). Bunun yanı sıra eleme çalışmalarında yoğun şekilde fresk parçaları ve harç kalıntıları elde edilmiş olup, değerlendirmelere göre yapıların sıvalı ve boyalı duvar yüzeylerine sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca mozaik döşemelerine ait tessera örneklerinin ele geçirilmesi, yapı grupları içerisinde mozaikli mekânların varlığına işaret etmektedir.

Yapı grubu içerisinde devşirme malzeme olarak mekanların duvarlarında kullanıldığı anlaşılan *mortar* parçaları ve farklı dönemlere ait mimari unsurların kullanımı, alanın çok katmanlı bir yerleşim karakteri taşıdığını göstermektedir (Resim: 10). Ayrıca, alan içerisinden gelen ağırlık, *titanbulum* (terazi kolu), terazi kefeleri ve çok sayıda bronz sikkenin varlığı, yapı grubunun ticaretle bağlantılı bir işleve sahip olduğunu desteklemektedir.

Açmalarda ayrıca (P.T.) malzeme kullanılarak oluşturulmuş, sert zemin tabakaları tespit edilmiştir. Yapıların duvar hatlarında gözlemlenen künk sistemleri, alanda su tahliyesi veya su teminine yönelik altyapı su sistemlerinin varlığına işaret etmektedir.

2024 yılı kazı sezonunda elde edilen buluntular ve mimari veriler ışığında, güney yamacına yerleştirilmiş bu yapı gruplarının, büyük olasılıkla üretim ve ticaret odaklı, çok işlevli ve uzun süreli kullanıma sahip bir alan olduğu düşünülmektedir. Önümüzdeki kazı sezonlarında yürütülecek çalışmalar, söz konusu yapıların mimari evrimlerinin ve işlevsel özelliklerinin daha ayrıntılı biçimde ortaya konmasına katkı sağlayacaktır.

HIDIRLIK MEVKİİ TÜRK İSLAM DÖNEMİ MEZARLIK ÇALIŞMALARI

Doç. Dr. Abdullah Bakır yönetimindeki bir ekip tarafından Isparta ili, Atabey ilçesi, İslamköy köyü, Hıdırlık Mevkii'nde yürütülen çalışmalar kapsamında, Selçuklu, Erken Beylikler ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu düşünülen çok sayıda mezar ve mezar taşı tespit edilerek belgeleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. İslamköy Hıdırlık Mezarlığı'nda yapılan araştırmalarda, büyük ve küçük şahide taşlarına sahip çok sayıda mezar ile 18.

ve 20. yüzyıllar arasına tarihlenen 11 adet Osmanlıca mezar taşı tespit edilmiş; günümüz Türkçesine çevrilmiştir. Bu çalışmalar, başta Isparta ili olmak üzere, Atabey ve çevresindeki kültürel mirasın belgelenmesi, korunması ve kent kültürel belleği adına önemli katkılar sağlamıştır (Resim: 11 ve 12)¹. Selçuklu ve Erken Beylikler dönemlerine ait olduğu düşünülen mezarların kesin tarihlendirilmesi amacıyla ilerleyen süreçte bilimsel kazı çalışmaları planlanmaktadır.

TOPLUMSAL ARKEOLOJİ VE KÜLTÜREL MİRAS FARKINDALIK ÇALIŞMALARI

Yerel halkın kültürel mirasın korunmasına yönelik bilinç düzeyini artırmak amacıyla gerçekleştirilen farkındalık çalışmaları, toplumsal arkeolojinin uygulamalı yönünü yansıtan önemli etkinlikler arasında yer almaktadır. Bu kapsamda, 2024 yılı çalışmalarında Isparta ili, Atabey ilçesindeki Atabey Anadolu Lisesinde, “Atabey ve Çevresinde Kültürel Miraslar ve Seleukeia Sidera Antik Kenti’nin Tanıtımı” başlıklı bir konferans düzenlenmiştir. Etkinliğe, Seleukeia Sidera Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilge Hürmüzlü Kortholt, Kazı Başkan Yardımcısı Semih Togan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi Hanife Yavuz katılmıştır. Konferans kapsamında, öncelikle Seleukeia Sidera Antik Kenti’nin tarihi ve arkeolojik önemi öğrencilere tanıtılmış; ardından sürdürülen kazı çalışmaları ve koruma süreçlerine dair güncel bilgiler paylaşılmıştır. Bu tanıtımın yanı sıra, yasa dışı kazı faaliyetlerinin doğurduğu zararlar, kültür varlıklarının korunmasının gerekliliği ve bu konuda yerel halkın üstlenebileceği roller detaylı biçimde ele alınmıştır. Ayrıca, sit alanları ve bu alanların statülerine ilişkin hukuki çerçeveye dair bilgiler aktarılmış; kültürel mirasın çevresel değerler kadar önemli bir korunma önceliği olduğu aktarılmıştır (Resim: 13 ve 14).

Etkinlikte özellikle genç kuşağın kültürel mirasa karşı duyarlılığını artırmak hedeflenmiş, kültürel değerlerin ve tarihi yapıların korunmasının sadece devletin değil, toplumun her bireyinin sorumluluğunda olduğu vurgulanmıştır. Kültürel mirasın günümüzde karşı karşıya olduğu riskler hakkında katılımcılar bilgilendirilmiş; bu varlıkların geleceğe aktarılmasında toplumsal farkındalığın rolü öne çıkarılmıştır. Bu tür etkinlikler, toplumsal arkeolojinin sahadaki yansımalarını göstermesi bakımından önem teşkil etmekte; kültürel mirasımızın toplumla paylaşılmasını ve sahiplenilmesini desteklemektedir.

TEŞEKKÜR

Çalışmalarımızın gerçekleştirilmesi için gerekli izin ve destekleri sağlayan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne ve özellikle Geleceğe Miras Daire Başkanlığına teşekkür ederiz. Projemize sağladıkları desteklerden dolayı Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne, ayrıca sürecin her aşamasında

1 Bu proje Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenmiştir (SKP-2024-9404 No.lu proje). Katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

verdikleri destekten dolayı tüm kazı ve araştırma ekibi üyelerine gönülden teşekkür ederiz. Bilimsel üretime katkı sunan bu çalışma, ilgili kurum ve kişilerin değerli katkıları sayesinde başarıyla yürütülmüştür.

KAYNAKÇA

Bingöl, O. (1994). Seleukeia Sidera (Bayat) 1993 Yılı Arkeolojik Kazıları, *Göller Bölgesi Arkeolojik-Kültürel-Turistik Araştırma ve Değerlendirme Projesi 1993 Yılı Çalışmaları*, Ankara: s. 43-77.

Bingöl, O. (2012). Seleukeia Sidera, (Ed. Orhan Bingöl, Aliye Öztan, Harun Taşkıran), *Anatolia (Anadolu)*, Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi 75. Yıl Armağanı, Ankara: s. 457-470.

Hürmüzlü, B., Mörel, A., Sönmez, B., Schenk, T., Browne, A., ve De Jong, L. (2022). Seleukeia Sidera Antik Kenti 2019 2020 Yılları Kazı, Temizlik ve Jeofizik Çalışmaları. *2019- 2020 Yılı Kazı Çalışmaları* (1), s. 343-354.

Hürmüzlü, B., Sönmez, B. (2023). The Research History of Seleukeia Sidera, Seleukeia Sidera'nın Araştırma Tarihçesi (Ed. Bilge Hürmüzlü, Peter Talloen, Burak Sönmez ve Semih Togan), *Seleukeia Sidera I. Overview of the Archaeological Excavations and Research at Seleukeia Sidera (2019-2022) Seleukeia Sidera Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları (2019-2022)*. Ankara: Myrina Yayınları, s. 15-30.

Hürmüzlü, B., Talloen, P., Sönmez, B., Togan, S. (2023a). (Ed. Bilge Hürmüzlü, Peter Talloen, Burak Sönmez ve Semih Togan), *Seleukeia Sidera I. Overview of the Archaeological Excavations and Research at Seleukeia Sidera (2019-2022) Seleukeia Sidera Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları (2019-2022)*. Ankara: Myrina Yayınları.

Hürmüzlü, B., Üner, G., Mörel, A., Gümüştekin, M. N., Kılınç, G., Sönmez, B., ve Uslu, H. (2023b). Seleukeia Sidera Antik Kenti 2021 Yılı Tiyatro Scene Binası Çalışmaları. *42. Kazı Sonuçları Toplantısı* (1), 23-27 Mayıs, 2022, Denizli: s. 445-452.

Kaya, D. (1999a). Die Theaterausgrabung von Seleuceia Sidera (Klaudioseleukeia), *Asia Minor Studien* 34: s. 163-174.

Kaya, D. (1999b), Seleuceia Sidera, *I. Uluslararası Pisidia Antiocheia Sempozyumu Bildiriler Kitabı*, 2-4 Temmuz, 1997, Isparta: s. 35-46.


Mörel, A. (2023). Preliminary Report on the Theatre of Seleukeia Sidera, Seleukeia Sidera Tiyatrosu Hakkında Ön Değerlendirmeler, Hürmüzlü, B., Talloen, P., Sönmez, B., Togan, S. (ed.), *Seleukeia Sidera I. Overview of the Archaeological Excavations and Research at Seleukeia Sidera (2019-2022) Seleukeia Sidera Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları (2019-2022)*. Ankara: Myrina Yayınları. s. 133-154.

Schenk, T., Tütünsatar, H. E., Schlegel, J., Akaslan, M., Hürmüzlü, B., ve Atav Köker, İ. (2018). Seleukeia Sidera Antik Kenti 2016-2017 Jeofizik Çalışmalarının Sonuçları, *34.*

Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 07-11 Mayıs, Çanakkale: s. 103-112.

Schenk, T. (2023). Results of Geomagnetic Surveys and Evidence for Forging Activities in Seleukeia Sidera, Seleukeia Siderada Madencilik Faaliyetlerinin Manyetik Yöntemlerle Tespiti (Ed. Bilge Hürmüzlü, Peter Talloen, Burak Sönmez ve Semih Togan), *Seleukeia Sidera I. Overview of the Archaeological Excavations and Research at Seleukeia Sidera (2019-2022) Seleukeia Sidera Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları (2019-2022)*. Ankara: Myrina Yayınları, s. 51-69.

EKLER




Resim 1: Seleukeia Sidera yerleşim alanları.



Resim 2: Hisar Tepe, Seleukeia Sidera.



Resim 3: Seleukeia Sidera Tiyatro, Sahne Binası, *Vomitorium*.



Resim 4: Seleukeia Sidera Tiyatro ve Sahne Binası plan.



Resim 5: Seleukeia Sidera Tiyatro Sahne Binası, *Nymphaion*.



Resim 6: Seleukeia Sidera Tiyatro ve Sahne Binası, *Orchestra*, kuzey *Analemna* Duvarı, *Nymphaion*.



Resim 7: Seleukeia Sidera Güney Yamaç Yapıları.



Resim 8: Seleukeia Sidera Güney Yamaç Yapıları, 1993 ve 2024 yılı kazılarının gerçekleştiği alan.



Resim 9: Seleukeia Sidera Güney Yamaç Yapıları.



Resim 10: Seleukeia Sidera Güney Yamaç Yapıları, Devşirme Mortar parçası ve Su Sistemleri.



Resim 11: Hıdırlık Mevkii Türk İslam Dönemi Mezarlığı.



Resim 12: Hıdırlık Mevkii Türk İslam Dönemi Mezarlığı.



Resim 13: Toplumsal Arkeoloji ve Kültürel Miras farkındalık çalışmaları.



Resim 14: Toplumsal Arkeoloji ve Kültürel Miras farkındalık çalışmaları.

ATTOUDA KAZISI 2024

Bilge YILMAZ KOLANCI*

Nail UYAR

GİRİŞ

Attouda kenti¹ günümüzde Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Hisar Mahallesi sınırlarında yer almaktadır. Antik Dönem’de Karia ve Phrygia bölgesi arasında bir sınır kenti konumunda olan yerleşim, Salbakos (Babadağ) Dağı olarak isimlendirilen dağ silsilesinin kuzeyindeki, iki tarafı sarp uçurum olan doğal bir tepenin üzerinde kurulmuştur² (Resim: 1). Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izin ve destekleriyle yerleşimde 2021-2023 yılları arasında yapılan yüzey araştırması çalışmaları, kentin geçmişinin MÖ 7.-6. yüzyıla uzandığını ortaya koymuştur (Yılmaz-Kolancı, 2023, s. 345-363; Yılmaz-Kolancı vd., 2024, s. 345-363; Yılmaz-Kolancı, 2025a, s. 217-232; Yılmaz-Kolancı, 2025b).

1988 yılında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilen Attouda’nın üzerinde, geçmişi Anadolu Selçuklu Dönemi’ne uzanan Hisar yerleşimi kurulmuştur. Hisar’a ait 143 adet yapının tescil edilmesiyle birlikte yerleşim Kentsel Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmiştir. Ancak bu kararla birlikte yerleşimde göç başlamış, Anadolu’nun geleneksel konut mimarisinin özgün örneklerini oluşturan konut yapıları terk edildikleri için bakımsızlık ve doğal dış etkenlerle birlikte hızlı bir bozulma sürecine girmiştir. Yerleşimde toplamda üç sezon gerçekleştirilen yüzey araştırması sonuçlarına göre karşımıza çıkan eser ve yapılar, MÖ 7.-6. yüzyıldan başlayarak, Helenistik Dönem, Roma İmparatorluk Dönemi, Bizans (Doğu Roma) Dönemi, Anadolu Selçuklu (Beylikler) Dönemi, Osmanlı Dönemi ve Cumhuriyet Dönemi’ne ait örneklerden oluşmaktadır (Resim: 2).


* Doç. Dr. Bilge YILMAZ KOLANCI; Pamukkale Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Kınıklı Yerleşkesi-Denizli/TÜRKİYE, E-posta: bilgey@pau.edu.tr, ORCID: 0000-0003-2774-0829. Nail UYAR; Müze Müdürü, Denizli Müze Müdürlüğü, Denizli/TÜRKİYE, E-posta: nail.uyar@ktb.gov.tr, ORCID: 0000-0001-5968-9381.

1 Attouda’nın isminin “Attis’in kenti” anlamına geldiği, bu ismin kentin baş tanrıçası konumundaki yerel bir Kybele tapınımları olan Meter Adrastos’la ilişkili olduğu önerilmiştir. Bkz. Laumonier, 1958, s. 474.

2 Attouda’nın, Roma İmparatorluk Dönemi’nde Trapezopolis kentiyle birlikte önce bir Karia Birliği olan *Alabanda Conventusu*’na, daha sonra ise *Aphrodisias Conventusu*’na bağlandığı bilinmektedir. Bkz. Ramsay, 1895, s. 165, 167.



Resim 1: Attouda kenti ve Hisar Mahallesi'nin (köyü) havadan görünümü.



Resim 2: 2021-2023 yılları arası yüzey araştırması çalışmalarında tespit edilen Attouda kentine ait yapılar.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izin ve destekleriyle 2024 yılında Denizli Müzesi Müdürlüğü Başkanlığında ve Doç. Dr. Bilge Yılmaz Kolancı'nın bilimsel sorumluluğunda başlatılan kazı çalışmaları, yerleşimdeki ilk bilimsel ve sistemli kazı çalışması olması bakımından önem taşımaktadır. 2024 yılındaki arazi ve depo çalışmalarımız 16.07.2024-20.09.2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş³, toplamda 23 adet (envanterlik-etüdü) eser ele geçirilmiştir.

2024 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

2024 yılı kazı çalışmalarında, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Sarayköy Belediyesi'nin mülkiyetinde bulunan iki farklı alanda, ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınmasından sonra kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaların dışında, ilerleyen yıllarda devam edecek çalışmalar için gerekli olan kazı evi, ofis ve kazı evi tefrişatına yönelik alt yapıyla ilgili konularda girişimlerde bulunulmuş ve geçmişte Dokumacılar Kooperatifi olarak kullanılan bir yapı Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Attouda araştırmaları için kazı evi olarak tahsis edilmiş, sponsor ve çeşitli kurumların desteğiyle ofis ve kazı evi malzemeleri ile arazi ekipmanları temin edilmiştir⁴.

Aşağı Mezarlık-A Yapısı

Attouda kentinin I. Derece Arkeolojik Sit alanında bulunan ve modern Hisar Mahallesi (köyü) halkı tarafından “Aşağı Mezarlık” ile “Yukarı Mezarlık” olarak isimlendirilen ve taş döşemeli bir yolla ayrılan iki farklı modern gömü alanı bulunmakta olup gömülerin günümüzde özellikle “Yukarı Mezarlık” olarak isimlendirilen 128 ada, 9 parselde aktif bir şekilde devam ettiği görülmektedir.

2021-2023 yılları arasında gerçekleştirilen yüzey araştırmaları sırasında, “Aşağı Mezarlık” olarak isimlendirilen 126 ada, 82 parselde Antik Dönem'e ait çeşitli mimari blokların, özellikle de Erken Bizans Dönemi'ne tarihlenen bir kilise/bazilika (?) yapısıyla ilişkili mimari yapı malzemelerinin yoğun bir şekilde dağınık halde bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu parselin tam merkezinde ise yüzeyde Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait mimari blokların yoğun bir şekilde dağınık halde bulunduğu ve hiçbir modern gömünün yapılmadığı boş bir alan tespit edilmiştir. Alanda 2021 yılında yüzey araştırmaları sırasında

3 2024 yılı kazı sezonunda görev alan Bilim Heyeti Üyeleri; Doç. Dr. Emre Erdan, Doç. Dr. Merve Çetin, Dr. Mustafa Ekmekçi, Dr. Çağdaş Erdem, Dr. Emine Bilgiç-Kavak, Dr. Salih Okan Akgönül, Uzm. Ozan Gümel, Uzm. Gamze Sayın, Uzm. Gül Tuğçe Toprak, Erkan Baloğlu, Tarık Urgan, Armağan Özkan, Gamze Başarmış, Yeliz Kızan-Gayırhan, Stajerler/Gönüllüler; Ahmet Kanat, Salih Aydın, Fatmanur Ünlü, Ebrar Yağcı, Kerem Karakullukçu, Alp Can Kobat, Yaren Nehir Kekeç, Sıla Öner, Azat Görmez, Aslı Elif Karaman, Rafet Fazlıoğlu, Gülsüm Tuğba Tuğral, Ahmet Esat Bucak. 2024 yılı kazı çalışmalarda katkı sağlayan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

4 2024 yılı kazı çalışmalarında, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Sarayköy Belediyesi, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Attouda Turizm ve Yardımlaşma Derneği, Aktif İnşaat, Hisar Büro ve Mobilya, Çelikel Alüminyum Döküm ile Hisar halkına katkı ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz.

gerçekleştirilen jeoradar (GPR) taramaları, toprak altındaki bir yapıyla ilişkili veri olabileceği yönünde sonuç sağlamıştı (Yılmaz-Kolancı, 2023, s. 269). Tüm bu veriler, söz konusu alanda arkeolojik kazı çalışmaları yapmamız gerektiğini, bu alana modern bir gömü yapılması durumunda toprak altındaki kültür varlıklarının zarar göreceği düşüncesini doğurmuştur. Tüm bu veriler ve öngörülerden hareketle, Denizli Büyükşehir Belediyesinin mülkiyetinde bulunan 126 ada, 82 parselde kazı çalışmaları yapılması amacıyla kazı izni talep edilmiş ve tarafımıza sağlanan izin doğrultusunda⁵ 29.07.2024 tarihinde, 126 ada, 82 parselde arkeolojik kazı çalışmalarına başlanmıştır (Resim: 3). Alanda yapılan çalışmalar ilk olarak yüzey temizliği ile başlamıştır. Yüzeyde görülen kuru otlar ve çalılar temizlenmiş, kazı yapılacak alan fotoğraflarla belgelendirilmiştir (Resim: 4). Kazı çalışmaları gerçekleştirilecek ilk alan olması ve yüzeyde herhangi bir veri görülmemesi nedeniyle alana ilk etapta “Aşağı Mezarlık-A Açması” ismi verilmiştir.



Resim 3: Aşağı Mezarlık olarak isimlendirilen 126 ada, 82 parsel.

5 Denizli Büyükşehir Belediyesine gerekli izinler konusunda sağlamış oldukları desteklerden dolayı teşekkür ederiz.



Resim 4: Mimari blokların yoğun olarak tespit edildiği alanın, kazı öncesi temizlenmiş hali.

Temizlik çalışmalarının akabinde 5x5 m'lik bir alan belirlenmiş ve A Açması olarak isimlendirilen bu alanda 719,48 m kod seviyesinde kazı çalışmalarına başlanmıştır. Söz konusu alanda yapılan çalışmalarda, 719,10 m kod seviyesinde, ortalama 0,90 m kalınlıkta bir duvar tespit edilmiş ve devam eden kazı çalışmalarında açmanın sınırları söz konusu duvar hattını ve dönüşlerini takip edecek şekilde planlanarak kuzey ve doğu yönde genişletilmiş, alan toplamda 10x10 m ölçüsüne ulaşmıştır⁶ (Resim: 5, 10). Bu çalışmalar sonucunda, dışta dikdörtgen, içte ise kare plana sahip bir yapı açığa çıkartılmıştır.

Yapıda gerçekleştirilen çalışmalar, yapının dıştan dışa 7,60x6,30 m ölçüye sahip olduğunu göstermiştir. Yapının içten içe kesin ölçüsü ve tam planı ise henüz belirsizdir⁷. Bunun sebebi ise yapının iç bölümünde bulunan bir ağaçtır. Söz konusu ağaç, yapının duvarlarında ve tabanında büyük bir tahribat meydana getirmiştir. Ağacın kökleri duvar örgüsünde kullanılan taş ve blokların arasından uzayarak devam ettiği için yapının duvarlarını yer yer patlatmıştır. Bu nedenle, söz konusu ağacın kesilmesi, ayrıca 126 ada, 82 parsel numaralı Aşağı Mezarlık alanının yeni yapılacak gömülere kapatılması için Aydın Kültür ve Tabiat

6 5x5 m ölçülerindeki 1. Sektörün kuzeyindeki 5x5 m'lik alan 2. Sektör, 5x5 m'lik doğusundaki alan 3. Sektör ve son olarak 5x5 m'lik kuzeydoğusundaki alan 4. Sektör olarak adlandırılmıştır. Çalışma sahası bu ölçüleri ile 5x5 m'lik 4 sektör halinde 10x10 m ölçülere ulaşmıştır.

7 Yapılan ölçümlere göre 4,60x4,60 m ölçüsünde olduğu görülmekle birlikte kesin ölçü ve plan, yapıya ait iç mekandaki kazı çalışmasının tamamlanması ardından kesinleşecektir.

Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna başvuru yapılmış ve gerekli izinler sağlanmıştır⁸. Ağacın ana gövdesi Sarayköy Belediyesi ekipleri tarafından Müze Müdürlüğü'nün denetiminde kesilmiştir. Bir sonraki kazı sezonunda, alanda devam edilmesi planlanan kazı çalışmalarıyla birlikte ağacın kökleri de kazıyla eş zamanlı olarak kaldırılacaktır. Bu nedenle yapının iç bölümünün tam planı henüz çıkartılamamış ve kazısı gerçekleştirilememiştir. Ancak kuzey yöndeki 1,35 m genişliğe ve 2.16 m derinliğe sahip giriş bölümü ortaya çıkartılmıştır.



Resim 5: 5x10 m’lik alanda tespit edilen duvar sırası.

8 04.10.2024 tarihinde, tarafımızın denetimizde Sarayköy Belediyesi tarafından ağacın gövdesi kesilmiş, kök kısmı ise ilerleyen yıllarda yapılacak kazı çalışmaları sırasında çıkartılmak üzere bırakılmıştır.



Resim 6: Yapının Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait devşirme bloklarla oluşturulan arka duvarı.

Kazı çalışmaları sonucu yapıya ait duvarların, kazı çalışmaları öncesi yüzeyde karşımıza çıkan Roma İmparatorluk Dönemi⁹ ve Erken Bizans Dönemi'ne ait devşirme bloklar ve yöreye özgü çay taşlarıyla örüldüğü, duvar örgüsünde bağlayıcı olarak çamur harç kullanıldığı görülmektedir. Ancak yapının içte ve dışta kazı çalışmaları henüz üst seviyede bırakılmış, zemin seviyesine ulaşamamıştır¹⁰. İlerleyen yıllarda yapılacak çalışmalarla birlikte yapıya ait mevcut duvar yüksekliği belirlenecektir. 2024 yılında yapılan çalışmalar, 718,13 m kod seviyesinde bitirilmiştir. Duvarların bu yıl yapılan çalışmalarla açığa çıkartılan toplam yüksekliği ortalama 0,97 m'dir. A açmasındaki kazı çalışmalarıyla birlikte açığa çıkartılan yapı "A Yapısı" olarak isimlendirilmiştir. Yapının kesin işlevi ilerleyen yıllarda yapılacak kazı çalışmalarıyla belirlenebilecek olsa da mekânın içinde güney duvarında tespit edilen *apsidal* formlu nişin bir mihrap nişi¹¹ olduğu düşünülmektedir (Resim: 6-7).

9 Duvarlarda kullanılan bloklar içerisinde yoğunlukla *arşitrav*, friz ve tiyatro (?) basamakları bulunmaktadır. Duvar işçiliğinde mimari blokların bezemelerinin görülmeyen yerlerinin tercih edildiği göze çarpmaktadır. Ayrıca yapının güney duvarında bulunan bitkisel bezemeli blokların yapının dış yüze bakan kısımlarındaki bezemelerin bilinçli bir şekilde tıraşlandığı tespit edilmiştir.

10 İç mekân içerisinde 718,67 m ile 718,63 m aralığında takip edilen mermer bloklardan oluşan bir döşemenin taban döşemesi olduğu düşünülmektedir. Ancak ağaç köklerinden dolayı yoğun bir tahribat söz konusudur. Yapıda devam edecek çalışmalar taban düzenlemesi hakkında daha kesin sonuçlar sağlayacaktır.

11 Nişin genişliği 0,90 m'dir.

Nişin içerisinde, tuğla ve beyaz renkli sıva tespit edilmiş olup olumsuz kış koşullarından etkilenmemesi için geçici koruma önlemi alınarak kapatılmıştır. Yapının Türk-İslam Dönemi'ne ait bir türbe veya mescit olduğu öngörülmektedir. Yaptığımız çalışmalar, söz konusu yapının batısında ve kuzeyinde de açığa çıkardığımız şekilde, bu dini yapıyla bağlantılı başka yapıların olduğunu ve bir kompleks şeklinde inşa edildiğini düşündürmektedir. Bir sonraki kazı sezonunda yapılacak çalışmalar ile yapının kesin işlevi netlik kazanacaktır. Yapının içerisinde gerçekleştirilen kazı çalışmaları, yukarıda bahsi geçen ağaç nedeniyle yapılamadığı için gerek zemin gerekse mekân içerisinde başka bir öge olup olmadığı bilinmemektedir. Ayrıca mekân içerisinde yapılan çalışmalarda çok yoğun bir şekilde tuğla parçaları ile duvar örgüsünde de kullanılan çok sayıda çay taşı açığa çıkartılmıştır.



Resim 7: Güney duvarda, mekân içerisinde tespit edilen niş (*apsis*/mihrap?).

Gerçekleştirilen kazı çalışmalarında yapının tarihiyle ilişkili herhangi bir veri ele geçmemiştir. Az miktarda Anadolu Selçuklu Dönemi'ne (MS 13. yüzyıla) ait yeşil sırlı seramik parçaları ve Osmanlı Dönemi'ne ait seramik parçaları tespit edilmiştir. Ancak bu parçalar, MÖ 7.-6. yüzyıl, Helenistik, Roma ve Bizans Dönemi'ne ait seramik parçalarıyla birlikte karışık bir şekilde gelmiştir. Bu yüzden henüz yapının tarihiyle ilgili kesin bir yorum yapmak yanlış olacaktır. Ayrıca hem açma içerisinde duvardan yıkıldığı tespit edilen bir kilise (?) yapısıyla ilişkili mimari blok hem de alanın genelinde tespit edilen diğer bloklar göz önüne alındığında söz konusu ada/parsel içerisinde kilise veya bazilika benzeri Erken Bizans Dönemi'ne ait dini bir yapının olası varlığı ortaya çıkmaktadır (Resim: 8). Bu nedenle yapının kullanım kesin işlevi ve evreleri ilerleyen kazılarla mümkün olacaktır.



Resim 8: Haç kabartmalı paye başlığı (MS 4.-7. yüzyıl).

Yapıda gerçekleştirilen kazı çalışmalarında doğu yöndeki duvarın dışında, üç adet insan iskeleti açığa çıkartılmıştır. Her iki iskelette *inhumasyon* gömü tipinde ve *dorsal* olarak sırt üstü yatırılmış, eller kalçanın yanına uzatılmıştır. İskeletlerin başlarının hemen gerisinde tespit edilen devşirme Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait bloklar, doğu duvar örgüsünün hemen önünde yer almakta olup blokların duvar örgüsünün içinde kalacak şekilde yerleştiği görülmektedir. Söz konusu hattın ve açığa çıkartılan iskeletlerin, yapının bir önceki evresiyle ilişkili olduğu düşünülmektedir. İskeletlerin bu duvar hattı boyunca güney yönde devam ettiği düşünülmektedir. Çalışmalar söz konusu alanda bırakılmış ve seneye devam etmesi planlanmıştır. İskeletlerin yatış pozisyonlarından dolayı söz konusu bireylerin gayrimüslimlere ait olduğu düşünülmektedir (Resim: 9). Attouda Antik Kenti'nin MS 5.-12. yüzyıllar arasında bir piskoposluk merkezi olduğu bilinmekle birlikte açığa çıkartılan gömülerin söz konusu alanda varlığını arkeolojik malzemelerle öngördüğümüz kilise/bazilika vb. dini bir yapıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir. İskeletlerin kazısı sırasında tespit edilen ahşap parçaları ve çiviler, bu bireylerin ahşap bir sanduka içerisinde gömülmüş olabileceğini göstermiştir.

10x10 m'lik açmanın doğusunda, yapının herhangi bir bağlantısı olup olmadığını tespit etmek amacıyla 2x2 m'lik ölçüsünde bir cep açılmış ve bu alanda da aynı duvar tekniğiyle örülmüş ancak yıkılmış şekilde bir duvar hattı tespit edilmiştir (Resim: 10). Çalışmaların bu alanda 2025 yılı kazı sezonunda devam etmesi planlanarak sonlandırılmıştır.



Resim 9: Yapının doğusunda tespit edilen bireylere ait iskeletler.



Resim 10: Kazı çalışmaları sonrası açmanın ve A Yapısı'nın taraması.

B Açması

Attouda kentinin I. Derece Arkeolojik Sit ve Kentsel Arkeolojik Sit alanında bulunan 124 ada, 2 parselde¹², yamaçtan akan dolgunun yoğun olduğunu düşündüğümüz bir alanda stratigrafiyi takip etmek ve arkeolojik verilerin tespitini sağlamak amacıyla 3x3 m'lik bir açma (sondaj) oluşturulmuştur (Resim: 11). Burada yaptığımız çalışmanın amacı, Hisar yerleşiminin altında kalan Attouda Antik Kenti'nin bir tepe yerleşimi olması nedeniyle yamaçtan akan toprakla birlikte nasıl bir tabakalanmaya sebep olduğunu ve alt yamaçlarda ne kadar dolgunun olduğunu belirlemektir. A açmasında tamamlanan çalışmaların akabinde, kazı çalışmaları B Açması adını verdiğimiz bu alana kaydırılmıştır. Alanda öncelikle yüzeydeki çalılık türü yoğun bitki örtüsü temizlenmiş ve belgeleme işlemlerinin ardından kazı çalışmalarına başlanmıştır. 723,49 m kod seviyesinde başlayan kazı çalışmaları, 720,73 m kod seviyesinde bitirilmiştir (Resim: 11-13). B açmasında yapılan çalışmalarda 2.76 m yüksekliğinde seviye inilmiş ve çok yoğun bir akıntının olduğu belirlenmiştir. Alanda 2.76 m'de halen kültür toprağının devam ettiği görülse de ulaşılan derinlik ve sondajın oldukça dar olması çalışmayı zorlaştırmıştır. Bu nedenle çalışmalar 720,73 m kod seviyesinde bitirilmiştir (Resim: 13).

B açmasında yapılan çalışmalarda, açmanın batısında Hisar köyüne ait kuzey-güney doğrultulu taş yol döşemesinin yamaçtan akan toprak dolgusu yüzünden kapanan doğu sınırının bir kısmı tespit edilmiştir. Yaklaşık olarak 30 yıldır kullanılmayan bu yolun üzerinde oluşan toprak dolgusunun yüksekliği 0.60 m'dir. Yamaçtan akan dolgunun 30 yıl kadar kısa bir süre içerisinde oluşturduğu bu tabaka, antik kentin üzerinde oluşan dolgu hakkında da yaklaşık bir fikir sağlamıştır. Kuzey yöne meyilli bir şekilde devam eden yol döşemesinin üst kodu 723,02 m, alt kodu ise 722,74 m seviyededir. Yapılan kazı çalışmaları, söz konusu yola paralel bir toprak dolgusu bırakılarak devam ettirilmiş bu nedenle 3x3 m ölçüsünde başlayan çalışmalarda açmanın sınırları daraltılarak devam edilmiştir. Üst kodlarda günümüze yakın tarihli çeşitli objeler tespit edilmiştir. Ancak yol seviyesinin alt kotlarında yapılan çalışmalarda Osmanlı ve Anadolu Selçukluları Dönemi'ne ait cam bilezik parçaları ve pişmiş toprak seramik parçaları ele geçirilmiştir. Ancak söz konusu buluntuların, Helenistik, Roma ve Bizans Dönemi'ne ait seramik parçalarıyla karışık bir şekilde geldiği belirlenmiştir (Resim: 14). Bunun sebebi de yamaçtan inen toprak akıntısının yoğunluğudur. Açma içerisinde yalnızca 721,85-721,56 m kod aralığında yapılan çalışmalarda, biri profilli diğeri düz yüzeyli olmak üzere iki adet mermer kaplama parçası ele geçirilmiştir. Bu plakalar dışında tüm seviyelerde çay taşı ve tuğla parçalarına ve yoğun seramik parçalarına rastlanmıştır. Bu plakaları takip eden alt kodlarda ise Selçuklu Dönemi'ne ait seramiklerin azaldığı ve Roma ile Erken Bizans Dönemi'ne tarihlenen seramik parçalarının yoğunlaştığı tespit edilmiştir.

12 Söz konusu ada/parselde kazı izni sağlayan Sarayköy Belediyesine teşekkür ederiz.




Resim 11: 124 ada, 2 parselde 3x3 m ölçülerinde belirlenen açmanın konumu.



Resim 12: B açmasının havadan görünümü ve alan içerisinde tespit edilen Cumhuriyet Dönemi yol döşemesi.



Resim 13: B açması ve Cumhuriyet Dönemi yol döşemesi.




Resim 14: B açmasında tespit edilen Helenistik ve Roma Dönemi'ne ait seramik parçaları.

SOSYOLOJİK ARAŞTIRMALAR

Attouda Antik Kenti'nin yer aldığı Hisar yerleşiminde, yaşayan vatandaşlara yönelik sosyolojik araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan açık uçlu soru formu aracılığıyla alınan cevaplar analiz edilmiştir. Görüşmeler yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Köy halkının demografik bilgilerine bakıldığında yaşlı bireylerden oluştuğu gözlemlenmiştir. Köyün nüfusunun az sayıda olduğu ve gittikçe azaldığı dikkat çekmektedir. Köy halkının geçim kaynağının yakın geçmişte tekstil olduğu öğrenilmiştir. Köyün nüfustaki azalmanın ilk temel sebebi ekonomiktir. Diğer yandan 1988 yılında yerleşimin sit alanı ilan edilmesi diğer bir göç sebebi olarak görülmektedir. Halka kazı çalışmalarına yönelik memnuniyetleri sorulduğunda genellikle memnun oldukları öğrenilmiş, yerleşime turizm gelmesi hususunda istekli oldukları gözlemlenmiştir. Bu durumda ekonomik kazanç elde etme ihtimalleri önemli bir çekici güç olarak görülmektedir.

ÇİZİM, 3 BOYUTLU BELGELEME VE DEPO ÇALIŞMALARI

Attouda Antik Kent'inde 2024 yılında, Hisar köy meydanında bulunan tarihi eserlerin çizim-üç boyutlu modelleme işlemleri gerçekleştirilmiş ve arşivlenmiştir. Kazı çalışmalarında açığa çıkartılan yapılar ise yine çizim ve 3 boyutlu modelleme yöntemiyle belgelendirilmiştir. Kazı çalışmalarında ele geçirilen seramik parçalarının çizim çalışmaları gerçekleştirilmiş olup çizimler bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Ayrıca çalışmalar sırasında ele geçirilen eserlerin konservatörler tarafından mekanik temizlikleri gerçekleştirilmiştir.



Resim 15a: Mimari belgeleme/çizim çalışmaları.



Resim 15b: Konservasyon çalışmaları.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Attouda Antik Kenti'nde 2024 yılında iki farklı sektörde kazı çalışması gerçekleştirilmiştir. A Açması olarak isimlendirilen alanda tespit edilen yapının, yerleşimin Bizans Dönemi'nden Türk-İslam Dönemi'ne geçiş dönemine ait dini bir yapı olma olasılığı öngörülmektedir. Anadolu Selçuklu Dönemi'nde, eski dinin izlerini silmek ve yeni dini yaymak amacıyla A Yapısı ismini verdiğimiz yapıda olduğu gibi özellikle Hristiyanlar için kutsal olan alanlarda mescit, türbe gibi dini yapıların bilinçli bir şekilde yapıldığı bilinmektedir. Ancak yapıdaki kazı çalışmaları henüz tamamlanmadığı için bu konuda kesin yorum yapmak olanaksızdır. İlerleyen sezonda devam edecek kazı çalışmalarında ulaşılabilecek yeni veriler, söz konusu yapının işlevi ve dönemiyle ilgili daha net veriler sağlayacaktır. B açmasında yapılan çalışmalarda ise stratigrafi takip edilerek, yerleşimdeki akıntı dolgunun yoğun olduğu görülmüş ve Cumhuriyet Dönemi'nden Helenistik Dönem'e kadar olan süreçteki tabakalanma, alanda ele geçirilen arkeolojik malzemelerle belgelendirilmiştir. Söz konusu çalışmalarda açığa çıkartılan malzemeler, depoda kayıt altına alınmış ve konservasyonu gerçekleştirilerek Denizli Müzesi deposuna kaldırılmıştır.

KAYNAKÇA

Laumonier, A. (1958). *Les Cultes Indigènes en Carie*. Paris: E. De Boccard.

Ramsay, W. M. (1895). *The Cities and Bishoprics of Phrygia*. Oxford: Clarendon Press.

Yılmaz-Kolancı, B. (2023). “Attouda Araştırmaları 2021”, 38. *Araştırma Sonuçları Toplantısı*, Cilt I, Ankara, s. 261-280.

Yılmaz-Kolancı, B., vd. (2024). “Attouda Araştırmaları 2022”, 39. *Araştırma Sonuçları Toplantısı*, Cilt I, Ankara, s. 345-363.

Yılmaz-Kolancı, B. (2025a). “Attouda Araştırmaları 2023”, 40. *Araştırma Sonuçları Toplantısı*, Cilt I, Ankara, s. 217-232.

Yılmaz-Kolancı, B. (ed.) (2025b). *Disiplinlerarası çalışmalarla Attouda Araştırmaları I*, İstanbul: ARKHE.

ELBİSTAN KARAHÖYÜK VE HAMZATEPE KAZILARI 2024

Bora UYSAL*

Ali ÇİFÇİ

Elbistan Karahöyük ve Hamzatepe 2023 yılı kazıları 17.07.2024 ile 16.09.2024 tarihleri arasında yapılmıştır¹. Elbistan Karahöyük'te T. Özgüç ve N. Özgüç tarafından 1947 yılında yapılan birinci dönem kazılarında sonra, 2015 yılında başlayan ikinci dönem kazıları 2024 yılı itibarıyla on yılını doldurmuştur. İkinci dönem kazılarının en önemli amacı, höyük stratigrafisinin herhangi bir alanda tam olarak tespit edilmesi olarak öngörülmüş ve başından beri buna göre hareket edilmiştir. Kazı ekibimiz bu amacına 2024 yılında büyük ölçüde ulaşmış durumdadır. Korunan yüksekliği 21 m olan Elbistan Karahöyük'te, Kuzey kazı alanında yapılan çalışmalarda artık son birkaç metre kazılmaktadır. 2024 yılı kazıları Elbistan Karahöyük'te Kuzeydoğu yamacında yer alan P7 ve R6 açmalarında yürütülmüş, Hamzatepe'de herhangi bir çalışma yapılmamıştır (Resim: 1).

Elbistan Karahöyük'te son yıllarda gerçekleştirilen çalışmalar, höyüğün kuzeydoğu kesimindeki taşkın katmanlarını araştırmak, daha altta bulunan olasılıkla yangın geçirmiş tabakayı ve bu tabakanın da altında yer alan tabakaları kazabilmek için yapılmaktadır. Kuzeydoğu yamacında bu seneye kadar yapılan kazılar sonucu, farklı zamanlarda yaşanmış sel baskınlarını ortaya koyan iki taşkın katmanı tespit edilmiştir. Bunlardan daha eski olan ikinci taşkın katmanı, 2020 yılı kazılarında N9 açmasında ve 2022 yılı kazılarında da O9 açmasında 8. tabakada açığa çıkarılmıştır. Söz konusu bu tabaka olasılıkla Orta Tunç Çağı'nın sonlarına aittir (Uysal ve Çifçi, 2021, s. 102, fig. 8-9; 2022, s. 357, res. 8; 2024, s. 224, res. 3; Uysal, 2024, s. 123, fig. 5). Daha yeni olan birinci taşkın katmanı ise 2021 yılı kazılarında P9 açmasında Geç Tunç Çağı'nın başlarına tarihlenen 7. tabakada saptanmıştır (Uysal ve Çifçi, 2023, s. 472, res. 3; Uysal, 2024, s. 123-124, fig. 6).

Elde edilen verilere göre, 7. tabakanın son sel felaketini yaşadığı anlaşılmaktadır. 8. tabaka ise bir önceki sel felaketi bittikten sonra, selin bıraktığı taşkın katmanının üzerine kurulmuştur. Bu iki tabaka arasındaki seviye farkı yaklaşık 1 m civarındadır (Uysal, 2024, s. 124; Uysal ve Çifçi, 2025, 314). Bununla birlikte, P8 açmasında 2023 yılında yapılan kazılar farklı bir sonuç ortaya koymuştur. Bu açmada 7. tabakaya ait bazı mimari uzantıların

* Prof. Dr. Bora UYSAL; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 58140, Sivas/TÜRKİYE, E-posta: boraaysal@cumhuriyet.edu.tr, ORCID: 0000-0001-5427-4662.

Doç. Dr. Ali ÇİFÇİ; Marmara Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü, 34722, İstanbul/TÜRKİYE, E-posta: cifciali1@gmail.com, ORCID: 0000-0002-1404-9820.

1 Elbistan Karahöyük ve Hamzatepe kazıları 2024 yılı kazı ekibi; Doç. Dr. Bora Uysal, Doç. Dr. Ali Çifçi, Arkeolog Seda Sengir, Sanat Tarihiçi Seda Kaya, Tarihiçi Burhan Bozkurt, Coğrafyacı Sara Sengir, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencisi Hikmet Miraç Hanoğlu, Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencileri Rıdvan Feyyaz Akın, Habil Aydınoğlu, Mehmet Umut Günay, Sevdenur Kartal ve Ayşenur Koğa'dan oluşmuştur.

açığa çıkarılmasına karşılık 8. tabakanın bulunmadığı görülmüştür. 7. tabaka seviyesinden sonra 3 m civarında derinliğe kadar kesintisiz bir taşkın katmanı söz konusudur (Uysal, 2024, s. 126; Uysal ve Çifçi, 2025, 314).

Kuzeydoğu yamacında bu sene yapılan çalışmalar sırasında, traşlanmış dik bir kesimdeki profil düzeltilmiş ve taşkın katmanlarını daha iyi anlatan bir kesit elde edilmiştir. Söz konusu çalışmanın sonucu olarak, olasılıkla yangın geçirmiş tabakanın altında da kalın bir taşkın katmanının bulunduğu anlaşılmıştır (Resim: 2). Söz konusu tabaka, ilerleyen satırlarda anlatılacak 9. tabaka olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, Elbistan Karahöyük'teki taşkın katmanlarından bahsedilirken, bundan sonra 9. tabakanın “üstündeki” ya da “altındaki” taşkın katmanları şeklinde belirtmek gerekecektir.

P8 açmasında 2023 yılında yapılan kazılar sonucu inilebilen derinlik, yangın geçirmiş tabakanın 1 m kadar üstünde kalmaktadır. Tabakanın zaman ve işgücü kaybetmeden açığa çıkarılabilmesi için gereken hesaplamalar yapılmış ve 2024 yılı çalışmaları P7 açmasının kuzeybatı bölümünde başlatılmıştır. Bu sene ilk defa kazılan P7 açmasında, Elbistan Karahöyük'te şimdiye kadar tespit edilen en eski tabaka olan 9. tabaka mimarisi, kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan bir duvara ait birkaç sıra halinde korunmuş taş temeller şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Taş temelin güney kesimi boyunca temel çukurunun kazıldığı hat belirgindir. Bu hattın gerisinde sert bir zemin bulunmaktadır (Resim: 3). Taş temelin kuzeyinde açılan küçük bir sondaj, bu kesimde modern yerleşme nedeniyle meydana gelmiş karışık bir dolgu toprağı olduğunu göstermiştir (Resim: 4).

P7 açmasının kuzey profil duvarında taşkın katmanı çok ince bir hat halinde görülebilmektedir. Bu hattan mimariye kadar olan kısım yüzey toprağıdır. Duvarın gerisindeki sert zemin düşündürücü olmakla birlikte, tabakanın yangın geçirip geçirmediği konusunda belirgin bir veri elde edilememiştir. Buradaki zeminin rengi, höyüğün kuzeybatı kesimindeki kesitlerde görüldüğü kadar kırmızı değil daha kahverengidir. Ele geçen Hitit seramiği parçaları, 9. tabakanın Orta Tunç Çağı içinde Eski Hitit Dönemi'ne tarihlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Bu durumda olasılıkla Orta Tunç Çağı'nın sonlarına ait olan 8. tabakayla birlikte, Eski Hitit Dönemi'ne tarihlendirilen tabakaların sayısı ikiye çıkmaktadır. Bu iki tabaka arasında taşkın nedeniyle bir kesinti olup olmadığı şimdilik anlaşılamamaktadır. 9. tabakanın doğu ve batı yönlerindeki birkaç metre dışında yeni bir alanda kazılabilmesi oldukça zordur. Doğuda modern yerleşmenin neden olduğu bir toprak kaybı meydana gelmiştir. Batıda höyük üzerinde bulunan batı-doğu yönündeki bir yükselti alanı sınırlandırmaktadır. Güneyde taşkın katmanını kapsayan kalın bir dolgu söz konusudur. Kerpiç bir köy evi kalıntısının bulunduğu kuzeyde ise höyük orijinal yapısını kaybetmiştir.

Bu sene ilk defa kazılan R6 açması, toprak kaybı nedeniyle höyük yükseltisinin azaldığı oldukça düz bir alandadır. Höyüğü çevreleyen asfalt yolun batı kenarında bulunan bu alanda, yakın geçmişte yapılmış evler bir oyuntu meydana getirmiştir. R6 açması seviye bakımından P7 açmasına göre yaklaşık 2 m kadar aşağıda yer almaktadır.

R6 açmasının güneydoğu bölümünde yapılan kazılarda, ilk olarak yüzey toprağının hemen altında bir süre önce yıkılmış bir eve ait taş temel ve döşeme kalıntılarıyla karşılaşmıştır (Resim: 5). Mevcut yüzeyin hemen altında yer alan bu kalıntılar kaldırıldıktan sonra, 2x2.5 m genişliğinde bir sondaj açılmıştır. 1.90 m kadar derinleşilen bu sondajda, 1.40 m ye kadar olan dolgu toprağında az sayıda Hitit seramiği ele geçmektedir. Tekrar tabaka toprağının görüldüğü son 50 cm'lik derinlikte ise daha farklı seramik türleri bulunmaktadır. Buluntular içinde en ayırt edici nitelikte olan seramik grubu el yapımı ve boya bezemelidir. Açık renk zemin üzerine koyu renkte yapılmış süslemeler, bantlar ve geometrik motiflerden oluşmaktadır. Orta Anadolu Bölgesi'nin Assur Ticaret Kolonileri Çağı seramiğiyle çağdaş olan bu seramik, Malatya-Elazığ bölgelerinde Orta Tunç Çağı'nda görülen seramik gruplarından biridir. Malatya'da Arslantepe (Di Nocera, 1998, s. 18-19, 79, 96-103, 114, 118, abb. 6.8: 13-15, taf. 4: 1-8, 32-35), Elazığ'da ise Norşuntepe (Hauptmann, 1969, s. 113, abb. 9; 1972, s. 92; Di Nocera, 1993, s. 299, fig. 9: 5-6), Tepecik (Esin, 1972, s. 142-143, lev. 103: 1-2; 1973, s. 47, res. 32), Korucutepe (Griffin, 1980, s. 3-4, pl. 3: N, S, W), İmikuşağı (Sevin, 1985, s. 96, res. 13; 1988, s. 311, res. 25: d; Sevin ve Derin, 1987, s. 192, res. 19) ve Kurey Tepesi (Abay vd., 2021, s. 6, fig. 8-9) söz konusu seramiğin bulunduğu merkezler arasındadır. Elbistan Karahöyük'te R6 açmasından ele geçen bu seramik, kazılan alanda henüz açığa çıkmamış Eski Hitit Dönemi'nden daha eski bir tabaka ya da tabakaların bulunabileceğine işaret etmektedir.

Kazılarımızın gerçekleştirilmesini sağlayan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne teşekkür ederiz. Değerli katkılarından dolayı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne, Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Elbistan Şehir Müzesi Müdürlüğüne ve Bakanlık Temsilcimiz, Elbistan Şehir Müzesi personeli Uzman Sevgi Düşgün'e de teşekkür ederiz.

KAYNAKÇA

Abay, E., Demir, B. ve Sevin, V. (2021). The Relief of Harput, *Altorientalische Forschungen*, 48(1), s. 1-25.

Darga, A. M. (1987) Şemsiyetepe Kazıları, 1978-1979. Semsiyetepe Excavations, 1978-1979 (Eds. S. Pekman ve D. Günay), *Aşağı Fırat Projesi 1978-1979 Çalışmaları. Lower Euphrates Project 1978-1979 Activities*. Ankara: Türk Tarih Kurumu, s. 291-298.

Di Nocera, G. M. (1993). L'inizio dei II millennio a.c. nelle provincie di Malatya ed Elazig (Turchia). Arslantepe e Norsun Tepe: due siti a confronto, *Origini*, 17, s. 287-316.

Di Nocera, G. M. (1998). *Arslantepe 8. Die Siedlung der Mittelbronzezeit von Arslantepe. Eine Zentralsiedlung von Beginn des zweiten Jahrtausends v. Chr. in der Ebene von Malatya (Türkei)*. Roma: Visceglia.

Esin, U. (1972). Tepecik Kazısı, 1970. Tepecik Excavations, 1970 (Ed. S. Pekman), *Keban Projesi 1970 Çalışmaları. Keban Project 1970 Activities*. Ankara: Türk Tarih Kurumu, s. 139-158.

Esin, U. (1973). İstanbul Üniversitesi Prehistorya Kürsüsü Tepecik Kazıları (Elazığ), *Türk Arkeoloji Dergisi*, 20(2), s. 39-62.

Griffin, E. E. (1980). Phases G-J: The Middle and Late Bronze Age (Ed. M. N. Van Loon), *Korucutepe 3. Final Report on the Excavations of the Universities of Chicago, Clifornia (Los Angeles) and Amsterdam, in the Keban Reservoir, Eastern Anatolia, 1968-1970*. Amsterdam, New York, Oxford: North-Holland Publishing Company, s. 3-109.

Hauptmann, H. (1969). Die Grabungen auf dem Norsun-Tepe 1969, *Türk Arkeoloji Dergisi*, 18(2), s. 111-121.

Hauptmann, H. (1972). Norşun Tepe Kazıları 1970. Die Grabungen auf dem Norşun-Tepe 1970 (Ed. S. Pekman), *Keban Projesi 1970 Çalışmaları. Keban Project 1970 Activities*. Ankara: Türk Tarih Kurumu, s. 87-117.

Özdoğan, M. (1977). *Lower Euphrates Basin 1977 Survey*. İstanbul: Middle East Technical University.

Sevin, V. (1985). İmikuşağı Kazıları, 1983, *Kazı Sonuçları Toplantısı*, 6, s. 93-102.

Sevin, V. (1988). İmikuşağı Kazıları, 1986, *Kazı Sonuçları Toplantısı*, 9(1), s. 299-333.

Sevin, V. ve Derin, Z. (1987). İmikuşağı Kazıları, 1985, *Kazı Sonuçları Toplantısı*, 8(1), s. 181-204.

Uysal, B. (2024). Preliminary Results on Flood Disasters in the Elbistan Plain during the Second Millennium BC: Findings from the Elbistan Karahöyük Excavations, *Anadolu Araştırmaları*, 30, s. 119-130.

Uysal, B. ve Çifçi, A. (2021). Elbistan Karahöyük and Hamzatepe Excavations 2015-2020: A Hittite Settlement and Cemetery in the Elbistan Plain (Eds. S. R. Steadman ve G. McMahon), *The Archaeology of Anatolia 4, Recent Discoveries (2018-2020)*. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, s. 96-107.


Uysal, B. ve Çifçi, A. (2022). Elbistan Karahöyük Kazısı 2019-2020 (Ed. A. Özme), *2019-2020 Kazı Çalışmaları 1*. Ankara: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, s. 355-366.

Uysal, B. ve Çifçi, A. (2023). Elbistan Karahöyük ve Hamzatepe Kazıları 2021, *Kazı Sonuçları Toplantısı*, 42(1), s. 471-480.

Uysal, B. ve Çifçi, A. (2024). Elbistan Karahöyük ve Hamzatepe Kazıları 2022, *Kazı Sonuçları Toplantısı*, 43(1), s. 223-231.

Uysal, B. ve Çifçi, A. (2025). Elbistan Karahöyük ve Hamzatepe Kazıları 2023, *Kazı Sonuçları Toplantısı*, 44(1), s. 313-319.

EKLER



Resim 1: Elbistan Karahöyük 2024 topoğrafik plan.



Resim 2: Kuzeydoğu kesimi taşkın katmanları ve yangın (?) geçirmiş tabaka.



Resim 3: Elbistan Karahöyük P7 açması 9. tabaka.



Resim 4: Elbistan Karahöyük P7 açması 9. tabaka ve açılan sondaj.



Resim 5: Elbistan Karahöyük R6 açması yakın geçmişe ait ev kalıntıları.

GORDION 2024

C. Brian ROSE*

Günsel ÖZBİLEN GÜNGÖR

Geçen yılki makalemizi Gordion UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdikten kısa bir süre sonra yayınlamış ve arkeolojik sit alanı ile bölgedeki müzeye gelen ziyaretçi sayısının artmasını umduğumuzu belirtmiştik.¹ Ziyaretçi sayısının bu kadar artacağını, otobüsler dolusu ziyaretçinin müzenin galerilerini dolduracağını ve arkeolojik alandaki mimari koruma programını inceleyip, kazı çalışmalarını takip edeceğini tahmin edemezdik. Ziyaretçiler, 2024'te Gordion Müzesini gezerken teşhirdeki eser sayısının arttığına tanıklık ederken, yeni vitrinler, aydınlatma ve bilgilendirme panolarının yanı sıra iç mekânda mor ve altın renginin hâkim olduğu yeni bir renk düzenlemesi ile karşılaştılar. Aşağıda, 2024 yılı çalışmaları kapsamında yer alan mimari konservasyon çalışmaları, İç Kale Höyüğü'ndeki Alan 1'de (Güney Kapısı ve Mozaikli Bina Kompleksi) yürütülen kazılar ve daha sonra jeofizik araştırmaları hakkında ulaşılan yeni bilgiler paylaşılacaktır.

Mimari Konservasyon

Bu yıl da İç Kale Höyüğü'nde mimari koruma çalışmalarına devam edildi ve *megaron*ların en ünlüsü ve büyüğü olan *Megaron 3*'ün yanı sıra Teras Binaları'nın sekizinci birimi olan TB-8'e odaklanıldı. *Megaron 3*'ün yeniden inşası için yapılan stratejik planlama 2022 sezonunun sonuna doğru başlamıştı ve proje resmi olarak 2023 sezonunun son ayında hayata geçirildi (Resim: 1), (Del Bono 2011, 106-137; Rose 2017, 154-157; Rose vd. 2025, 225-226). Geçen yılki raporda da bahsettiğimiz gibi, MÖ 9. yüzyılın ortalarında inşa edilen *Megaron 3*'ün duvarları, MÖ 800 civarında meydana gelen yıkıcı yangın nedeniyle o kadar tahrip olup kırılgan hale gelmişti ki, duvar taşlarını stabilize etmenin imkânsız olduğunu gördük. Ancak bu anıtsal yapının, Erken Frig iç kalesinin başlıca yapılarından biri olduğu için, ziyaretçiler tarafından daha anlaşılır hale getirilmesi hayati önem taşıyordu.

Bulduğumuz çözüm, orijinal taş parçalarını jeotekstil ile kapladıktan sonra uygun şekilde kesilmiş kireçtaşı bloklardan oluşan yeni harçsız duvarlarla kaplayarak, MÖ 9. yüzyıl yapısının planını yeniden inşa etmek oldu. Taşları çelik teller ve paslanmaz çelik çubuklarla sabitlenen bu rekonstrüksiyon duvarlar, gelecekte daha etkili koruma yöntemleri bulun-

* Prof. Dr. Charles Brian ROSE; Kazı Başkanı, Pennsylvania Üniversitesi Arkeoloji ve Antropoloji Müzesi, Akdeniz Bölümü, 3260 South St., Philadelphia, PA 19104/ABD, E-posta: roseb@sas.upenn.edu, ORCID: 0000-0003-2179-5108.

Dr. Günsel ÖZBİLEN GÜNGÖR; Kazı Başkan Yardımcısı, Evka3 Mah. 119/8 Sok. Yasemin Apt. No:4/4 Daire: 13 Bornova-İzmir/TÜRKİYE, E-posta: gungelgungor@gmail.com, ORCID: 0000-0002-1018-0389.

1 Gordion 2024 yılı kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izinleri ile gerçekleştirilmiştir. Anadolu Medeniyetleri Müzesi uzmanlarından Mustafa Metin, Bakanlık Temsilcisi olarak çalışmalarımıza destek vermiştir. Kendisine en içten teşekkürlerimizi sunarız.

duğunda tamamen, orijinal taşlara zarar vermeden, eski haline çevrilebilir. 2024 sezonunun sonunda *Megaron* 3'ün ön odasının yarısını yeniden inşa ettik ve önümüzdeki yıl tüm binanın en azından yarısını tamamlamayı umuyoruz.

Megaron 3 muazzam büyüklükte (yaklaşık 30x18 m) olduğundan, rekonstrüksiyon için çok sayıda kireçtaşı bloğuna ihtiyacımız vardı ve bunları Gordion'un 56 km güneydoğusunda, geleneksel konut yapımı için kullanılan taş duvar işçiliğinin yerini betona bıraktığı modern Kavak köyünden temin edebildiğimiz için şanslıydık. Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'nın kesintisiz desteği olmadan taşların nakliyesini kolaylıkla gerçekleştiremezdik. Ayrıca Polatlı Belediye Başkan Yardımcısı Coşar Yağcı ve Polatlı Fen İşleri Müdürü Sabri Erdem'e de son derece müteşekkirimiz.

Bu yıl, 100 metreden uzun olan ve MÖ 9. yüzyıl "Teras Kompleksi"ndeki neredeyse birbirinin aynısı iki yapıdan biri olan çok birimli Teras Binası'nın konservasyonunu tamamlamayı umuyorduk. Besin işleme ve tekstil üretimine adanmış bu kompleks, Erken Frig Gordion'unda endüstri alanına en yakın yapıdır. Teras Binası'nın yedi biriminin (TB-1 - TB-7) konservasyonunu zaten tamamlamıştık, bu sezon son birim olan TB-8'e odaklandık. Ancak bu çalışma oldukça zorluydu: yaklaşık MÖ 800'deki büyük yangında Teras Kompleksi'nin duvarlarının tamamı ağır hasar görmüş olsa da TB-8'in duvarları bu yangında en fazla etkilenen bölümdü ve bazı kısımları tamamen ya yok olmuş ya da formunu kaybetmişti. Yine de ağustos ayına gelindiğinde, çatlak taşlar için kireç bazlı harç enjeksiyonları, kırık blokları sağlamlaştırmak için kalsiyum karbonatla karıştırılmış epoksi ve duvar yüzeylerinin açılmasını önlemek için duvarın içine yerleştirilmiş çelik kablolar kullanarak birimin yarısından fazlasının konservasyonunu tamamladık.

Bu alandaki mimari koruma çalışmaları kapsamında, kuzey çevre duvarındaki bir açıklığı doğudaki *megaron*lar ve batıdaki Teras Kompleksi ile birbirine bağlayan ve yine MÖ 9. yüzyıla tarihlenen, muhteşem bir taş merdiven de yer almaktaydı (Resim: 2). Merdiven 8,15 m uzunluğundaydı ve aslen 15 basamağı olmasına rağmen günümüze kadar sadece yedi basamağı korunmuştur. Bu alışılmadık bir yapıydı çünkü bu basamaklar doğrudan TB-8'in yan duvarına çıkıyordu; her iki yanında, üstte, sırasıyla *megarona* ve Teras Kompleksi'ne bağlanan daha kısa üç basamağın dönüşleri vardır. Bu merdivenin TB-8'e bağlı olduğu düşünülürse, en azından kısmen teras için basamaklı bir istinat duvarı işlevi görmüş olmalıdır; bu işlev, İç Kale Höyüğü'nün doğu ve güney taraflarında kazılmış olan anıtsal basamaklı "*glacis*" kaplama duvarlarına benzerdir (ancak onlardan çok daha küçüktür). Merdivenin basamaklarının aynı zamanda küçük insan grupları için oturma yeri olarak da kullanıldığı düşünülebilir ancak bu noktada yalnızca tahminde bulunabiliriz. Esas olarak bazalt veya gri kireçtaşından oluşan bu duvar, ciddi çatlak ve kırıklar nedeniyle oldukça kötü bir şekilde tahrip olmuş durumdaydı. Sonuç olarak, bu sezon sadece merdivenin doğu tarafının bir kısmını koruyabildik ve mikro harç enjeksiyonları kullanarak mümkün olduğunca çok taşı yerinde stabilize ettik.

Kazı: Güney İç Kale Kapısı

Bu kazı sezonu, en önemli keşiflerimizden biri haline gelen Güney Kapısı'ndaki kazılarımızın onuncu yılıydı (Resim: 3, 4), (Rose 2017, 160-171; Rose vd. 2025, 226-233). Burası MÖ 9. yüzyıldan en azından MS 4. yüzyıla kadar 1200 yılı aşkın bir süre boyunca iç kalenin ana girişi olarak işlev görmüştür ve kapının en çarpıcı özelliği defalarca yeniden inşa edilmiş olmasıdır. İlk kez MÖ 9. yüzyılın ortalarında, kalenin Doğu Kapısı ile aynı zamanda inşa edilmiştir; ardından MÖ 8. yüzyılın başlarında, yaklaşık 800 yılındaki büyük yangından ve akabinde iç kalenin zemin seviyesinin yükseltilmesinden sonra yeniden inşa edilmiştir; MÖ 6. yüzyılın sonlarında, Pers saldırısından sonra ve yine MS 4. yüzyılda, Gordion bir Roma kalesi olarak kullanılırken yeniden inşa çalışmaları yapılmıştır.

Geçen yıl, Güney Kapısı'nın Erken Frig Dönemi kapı kontrol binasını İç Kale Höyüğü'nün zirvesine yakın bir yerde keşfetmiştik ve görünüşe göre bu kapı en azından Helenistik Dönem yerleşiminin sonuna kadar kullanılmaya devam etmişti. Kale önüne gelen insanlar kapıdan geçtikten sonra, kuzeybatıya doğru yaklaşık 100 metre boyunca iç kalenin iç kısımlarına uzanan bir yol boyunca ilerlemiş olmalıydılar ancak bu yol hakkındaki bilgilerimiz şimdilik yalnızca uzaktan algılamaya dayandığı için yolun hangi dönemlerde kullanıldığı belirsizliğini korumaktadır.

Bu yıl, kapının hemen ötesinde ne olduğunu ve bu alanın kullanımının zaman içinde nasıl değiştiğini anlamak amacıyla araştırmalarımızı Güney Kapı kontrol binasının kuzeyine doğru genişlettik. Geçen yılki kazılarda olduğu gibi, karşılaştığımız ilk tabaka muhtemelen Orta Çağ'a, yani kapının batı ve kuzeyindeki alanın mezarlık olarak kullanıldığı MS 13.-14. yüzyıla aittir. Bu alanda yaptığımız 2023 ve 2024 kazılarından elde ettiğimiz sonuçlar (toplam 56 mezar) en az iç kalenin surları hakkında elde ettiğimiz bilgiler kadar önemlidir. Frig ve Roma dönemlerine ait buluntuları tanımladıktan sonra bu mezarlığı biraz daha ayrıntılı olarak ele alacağız.

Doğu-batı yönünde yaklaşık 44 m'lik bir alanda yaptığımız kazılar sonucunda Erken Frig (MÖ 9. yüzyıl) kapı kompleksinin daha büyük bir bölümünü ortaya çıkardık. Buna, Erken Frig kalesinin İç Kale Höyüğü'nün tamamını çevrelemiş olması gereken üst çevre duvarının bir kısmı da dahildir. Güney kapı kontrol binasının batı kanadında yer alan bu duvar, muhtemelen varlığı uzaktan algılama yöntemiyle tespit edilen yaklaşık 18 m genişliğindeki büyük bir burcun kuzey tarafı olarak da kullanılmıştı. Bu duvarın güneyinde ve batısında, batı yönünden Güney kapı kontrol binasına yaklaşan ve hiç şüphesiz son birkaç yıldır kazmakta olduğumuz doğu yönünden gelen yola benzeyen ikinci bir yol olduğuna dair kanıtlar bulduk (Resim: 4). Bu batı yolu muhtemelen Güney Aşağı Şehir'in kuzeybatı tarafına ve oradan da Batı Dış Şehir'e iniyordu. Güney kapı kontrol binasının batısında, burada daha fazla yapı inşa edilebilmesi için bir platform oluşturan ve uzaktan algılama sonuçlarımıza göre yaklaşık 15 m genişliğinde iki sıra taştan yapılmış bir teras duvarı ortaya çıkardık.

Orta Frig Dönemi'nde (yaklaşık MÖ 800-540), Güney Kapısı'nın doğu yönündeki yaklaşma yolu hattı boyunca kayda değer bir yeniden inşa faaliyeti gerçekleşmiş olsa da Güney Kapısı'nın kendisinde bu tür bir inşa faaliyetine dair çok az kanıt tespit ettik, sadece kapı geçidini çevreleyen doğu duvarında onarımlar yapılmıştı. Bununla birlikte, bölgede Orta Frig Dönemi yapılaşmasının başlangıcına işaret eden önemli yeni bir tarihlendirme bilgisine, Prof. Dr. Ünal Akkemik ve Prof. Dr. Nesibe Köse (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa) ile Prof. Dr. Tomasz Wazny (Nicolaus Copernicus Üniversitesi, Toruń) tarafından Güney Kapısı'ndan alınan birkaç ağaç kütüğünden alınan örnekler üzerinde yapılan dendrokronolojik analizlerin sonucunda ulaştık. D-B yaklaşma yolunun kuzey duvarının arkasındaki moloz yapı dolgusu, birbirine paralel yerleştirilmiş 2,40-3,40 m uzunluğunda büyük ardıc kütükleri ile stabilize edilmişti. Bu kerestelerin dendrokronolojik analizi, son büyüme halkalarını hala koruyan dört kütük için yaklaşık MÖ 800'ün güvenilir bir kesim tarihi olduğunu ortaya koymuş ve böylece duvarın inşasına dair bir *terminus post quem* vermişti. Ayrıca aynı yapı dolgusunda iki minyatür tunç *fibula* da bulunmuş olup, bunlardan biri tipolojik olarak MÖ 800 civarına tarihlendirilmektedir ve ardıc kütüklerinin verdiği tarih bilgisiyle uyumludur. Tüm bu veriler, Gordion'un Erken Frig Yıkım Tabakası'nın yaklaşık MÖ 800'e tarihlendirilmesini ve iç kalenin yeniden inşasının bundan hemen sonra başladığını doğrulamaktadır.

Güney Kapısı'ndaki bir sonraki büyük inşaat evresi Geç Roma Dönemi'ne (MS 4. yüzyıl) kadar gerçekleşmemiştir, bu dönemde Gordion artık bir Roma askeri üssü haline gelmiştir. Güney Kapısı'nın çevresindeki yeni imar çalışmaları artık çok kapsamlıdır. Yeni duvarların inşası, rampalı yaklaşma yolunun büyük ölçüde yenilenmesiyle aynı zamanda gerçekleşmiştir; bu inşa faaliyetleri seramikler yardımıyla MS 4. yüzyılın ilk yarısına tarihlenmektedir.

Güney Kapı Evi'nin batı tarafına iki büyük oda eklenmiştir ve bunların daha büyük, çok odalı bir kompleksin bir parçası olduğu açıktır. Bu yapıların bazılarının duvarları MS 4. yüzyılın ikinci yarısında güçlendirilmiştir. Bu yeni duvarlardan en göze çarpanı yolun batısında, merdivenli büyük dikdörtgen odanın doğu duvarı boyunca inşa edilmiştir. Bu yeni duvar hâlâ kullanılabilen yola taşarak kaleye girişi biraz daha daraltmıştır.

Burada çok daha erken tarihli, Geç Frig Dönemi (MÖ 4. yüzyıl) ve Helenistik Dönem'e (MÖ 3.-2. yüzyıl) ait bir dizi önemli buluntu vardır, ancak bunlar Geç Roma yolu üzerindeki dolgularda ele geçirilmiştir. Bunlardan biri, muhtemelen MÖ 2. yüzyıla tarihlenen, neredeyse mükemmel şekilde korunmuş tunç kandil, ikincisi ise MÖ 375 civarına tarihlendirilen, Dionysos ve Nike'yi betimleyen kırmızı figürlü bir krater parçasıdır. Üçüncü buluntu ise açık ara en ilginç olanıdır: MÖ 350-325 civarına tarihlenen ve 2023 ile 2024 yıllarında Güney Kapısı'nda farklı noktalarda bulunan parçaların birleştirilmesiyle boyun kısmı kısmen tamamlanan siyah sırlı, dar boyunlu bir *Hydria* ya da buna benzer bir su kabıdır (Resim: 5). *Hydria*nın boynunun alt kısmı, ek kil boya üzerine altın yaldızlı mızrak ucu kolye motifi ve ağız kenarı üzerinde *ovolo* (yumurta sırası) bezemesi ile süslenmiştir. Boynun üst kısmında, bir zamanlar içinde alçıtaşı dolgusu olan iki satırlık kazıma yazıt, Chairigenes

adlı bir adamın bu kabı ana tanrıçaya adadığını göstermektedir. Frig Dönemi'nde *Matar* olarak anılan bu tanrıçaya Gordion'da sıklıkla tapılmıştır. Bu nedenle, daha önce bu türden bir şey keşfedilmemiş olsa da ona adanmış farklı bir obje üzerinde bir adak yazısı bulmak şaşırtıcı değildir. *Hydria* büyük olasılıkla, başlangıçta Büyük İskender tarafından kesilen Gordion Düğümü'nün sergilendiği ve büyük bir kutsiyete sahip olan bitişikteki Mozaikli Bina Kompleksi'nde yer almaktaydı.

Orta Çağ Mezarlığı

MS 4. yüzyıldan sonra, Güney Kapısı'nın bulunduğu alan, ara sıra taşların devşirme malzeme olarak kullanılması amaçlı sökülmesi ve tesviye çalışmaları dışında, sonraki sekiz yüzyıl boyunca büyük ölçüde kullanılmamış gibi görünmektedir. Yolun ortasında bulunan büyük, işlenmiş bloklar, bu sebeplerden dolayı terk edilmiş bir yığının parçası olabilir. Blokların boyutları ve işlenme biçimleri göz önünde bulundurulduğunda, taşların muhtemelen civardaki Erken Frig duvarlarından birine ait olduğu anlaşılmaktadır. Tüm bu taş sökme işleri arazinin yapısını bozarak engebeli olmasına neden olmuş ve belirsiz bir tarihte, muhtemelen çevreden toprak taşınarak buraya yeni tesviye dolgusu yapılmıştır. Bu dökülen toprak, çelenk bezemeli, yeşil sırlı bir kâse de dâhil olmak üzere Roma Dönemi'nin çok daha erken tarihli (MS 1.-2. yüzyıl) nitelikli seramiklerine ait bol miktarda malzeme içermektedir.

Muhtemelen MS 13. yüzyılda alan, şu anda güneydoğu kısmını kazdığımız mezarlığa dönüşmüştü. Belli ki kuzeybatıya doğru, en azından İç Kale Höyüğü'nün zirvesi boyunca yaklaşık 100 m daha uzanmaktaydı çünkü 1900 ve 1950'deki daha eski kazılarda burada benzer mezarlar bulunmuştu. Bu sezon, bebek ve çocuk gömülerinin hâkim olduğu doğu alanını tespit etmiş gibi görünüyoruz. Kazılar yine Gareth Darbyshire ve osteolojik analizleri de yürüten Tuğba Gençer tarafından, Tuana Zara Eren ve Osman Çağrı Köker'in düzenli yardımlarıyla yürütüldü. 2023'te 16 mezar tespit edilmişti, ancak bu sezon çok daha fazlası, 31'i tümüyle kazılan toplam 41 mezar bulundu. Mezarların neredeyse tamamı (36 adeti) Müslüman gömüleriydi; sadece ikisi Hristiyan'dı ve üçü kesin olarak tanımlanamadı. Ayrıca, Antik Dönem'de zarar görmüş mezarlara ait olduğu anlaşılan 17 insan iskeletinin dağınık kalıntıları tespit edildi.

İslami usullere göre yapılan defin töreninde, ölümler tipik olarak sağ kol üzerine yatmaktadır ve başları -mezarın batı ucunda-güneye, Mekke'ye doğru bakmaktadır. Ön osteolojik analizler, Müslüman iskeletlerinin 6'sının yetişkin kadın, 4'ünün yetişkin erkek, 5'inin çocuk ve 10'unun bebek olduğunu gösterdi.

Bu sezon iki ana İslami mezar tipi tespit edildi. En yaygın tip (29 örnek), tabanında güney kenarına açılmış dar bir niş bulunan, nispeten büyük bir mezar çukuruna sahip olanlardır. Beden bu nişin içine yatırılmış, daha sonra da mezar çukuru doldurulmadan önce kenarlara yerleştirilmiş eğimli taş levhalarla kapatılmıştır; bu mezarlardan ikisinde taşlar arasında kırık değirmen taşları da vardır. Bazı mezarların birbirini kesmesi, mezarlığın uzun

bir süre, en azından birkaç nesil boyunca kullanıldığına işaret etmektedir. Daha erken tarihlili olabilecek diğer bir mezar tipi ise toprakla doldurulmuş basit dikdörtgen çukur şeklindedir.

İki Hristiyan gömüsü 9 aylık bir bebek ve yaklaşık 10 yaşında bir çocuğa aittir. Her biri mezarlığın farklı bir bölümündeydi ve Müslüman mezarlarıyla çevriliydi, ancak bunların Müslüman mezarlarıyla kronolojik olarak nasıl bir ilişkisi olduğu belirsizdir. Müslüman gömülerinden belirgin bir şekilde farklı olan bu gömülerde beden sağ tarafa yatırılmak yerine sırt üstü yatırılmıştır, kabaca batı-doğu yönünde, taş sanduka mezara konulmuştur.

Tuğba Gençler'in ön osteolojik analizi aşağıdaki sonuçları vermiştir. Patolojik açıdan iskeletlerde herhangi bir travma tespit edilememiştir, ancak yetişkinlerin çoğunlukla omurlarında ve uzun kemiklerinde osteoartrit ve yaşa bağlı osteoporoz görülmüştür. Bebek ve çocukların çoğunda anemi (demir eksikliğine bağlı), raşitizm (D vitamini eksikliğine bağlı) ve osteopeni görülmüş olup, bebek ölüm oranı son derece yüksektir. Ayrıca, sıklıkla anemi ile ilişkili olan ve özellikle göz çukurlarında şiş, gözenekli kemiklerin oluşumuna neden olan bir rahatsızlık olan *cribra orbitalia* da sık görülmektedir. Bu durum, nüfusun kronik ve tekrarlayan yetersiz beslenmeden müzdarip olduğunun kanıtı sayılabilir.

Kazı: Mozaikli Bina Kompleksi

İlk kez 1950'lerin başında kazılan bu kompleks, 2019'dan bu yana yenilenen kazıların odağı olmuş ve bu kazılarda bir dizi önemli keşif yapılmıştır. MÖ 6. yüzyıla tarihlenen demir ve tunç pullu zırh, yine muhtemelen MÖ 6. yüzyılda yapılmış ahşap bir sandalye veya tahtı süsleyen yaldızlı fildişi sfenks ve andezit *omphalos* veya göbeği çerçeveleyen ve mekânı kutsal alan haline getiren sütunlu tapınak bunlar arasında sayılabilir (Resim: 4), (Young 1953, 9-17; Young 1965, 5-7; Glendinning 1996, 23-25; Burke 2012, 202-218; Rose 2021, 50-51; Rose vd. 2025, 233-241).

2024 yılı kazısı, 2022 yılında *omphalos*un keşfedildiği duvarın güneybatısında 12x12 m boyutlarında bir açmada gerçekleştirilmiştir. Kazılar sonucunda başka bir dikdörtgen mekân açığa çıkarılmıştır. Bu mekânın çatılı olduğu açıktır ve genişliği 8,3 m'dir. Uzunluğu en az 20 m olup, bitişikteki avluyla eğer aynı uzunluğa sahipse muhtemelen 35 m'ye kadar uzunluğa sahip olmalıdır. Tabanı en az dört kez onarılmıştır, bu da uzun bir süre boyunca yoğun yaya trafiğinin yaşandığını göstermektedir. Kullanıldığı süre boyunca tabanı parlak sarı bir kille kaplanmış olsa da bir noktada taban sıvasının da kullanıldığı görülmüştür.

Odanın güneybatı duvarını açığa çıkardığımızda, taş bloklarının 2022 ve 2023'te kuzeydoğu duvarında keşfettiğimiz Lidya kökenli numaralandırma sistemiyle aynı şekilde işaretlendiğini gördük (aşağıda daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır; Resim: 6). Her iki duvarda da söz konusu taşlar önce başka bir yerde, MÖ 6. yüzyıl başlarında bir yapıda numaralandırılıp kullanılmış ve daha sonra MÖ 6. yüzyıl sonlarında, Gordion'un Persler tarafından ele geçirilmesinden sonra burada yeniden kullanılmak üzere taşınmış olmalıdır.

Güneybatı duvarında, aralarında yaklaşık 3 m mesafe bulunan bloklardan ikisi kuzeydoğu cephesinden odanın içine doğru uzanmaktadır. Bu bloklardan biri, kuzeydoğu duvarındaki çıkıntılı sütun kaidesiyle aynı hizadadır ve bu sütun kaidesi komşu sütun kaidesinden yaklaşık 3 metre uzaktadır. Başka bir deyişle, odanın iki uzun duvarında sütun olma ihtimali vardır. Bu mimari özellik, Gordion'da oldukça sıra dışı bir durum olup daha erken Frig Dönemi yapılarının hiçbirinde yoktur.

Güneybatı duvarının kuzeydoğu cephesinin önünde, bir zamanlar duvarın üst kısmını oluşturan bir dizi yıkılmış çok renkli taş bulunmaktadır. Bunlardan bazılarının üzerine Lidya rakamları da kazınmıştır, yani bu düzen yalnızca temel bloklarıyla sınırlı değildir. Bu işaretleme sistemi biz de dahil birçok araştırmacının yabancı olduğu bir konu olduğu için epigrafimiz Rostyslav Oreshko'dan bu konuyla ilgili bazı yorumlar yapmasını istedik ve aşağıda bu yorumları okuyabilirsiniz.

“Gordion'da, küçük sayılar için kullanılan sayı sistemi (en azından 30'un altındakiler için, ama muhtemelen 99'a kadar), bir bakıma Roma sayı sistemiyle benzerlik gösteren üç çeşit karakter içermektedir. Birimleri belirtmek için Roma sayı sistemindeki I'ya karşılık gelen basit bir dikey çizgi (I) kullanılmıştır; beşler için Roma sayı sistemindeki V gibi ters çevrilmiş at nalına benzeyen bir işaret (∩) kullanılmış ve onluk sayılar için de Roma sayı sistemindeki X gibi artı (+) işareti kullanılmıştır.

Sıradaki ilk korunmuş bloğun (Blok 1) sağ tarafında + işareti vardır. Sol tarafı hasar görmekle birlikte, muhtemelen ∩III ('9') olması gereken başka karakterlerin izlerini taşıyor gibi görünmektedir. Aynı taş üzerinde iki ardışık sayı kullanımı, 2022 yılında bulunan bitişik odanın duvarında da görülür. Takip eden üç blokta (Blok 2-4) sırasıyla +I, +II ve +III sayıları vardır. Taş yüzeyindeki aşınma nedeniyle Blok 5'te sadece + net bir şekilde görülebilirken, beklenen dört dikey vuruş neredeyse yok olmuştur. Blok 6'da +∩ işareti bulunmakta olup, ∩ işaretinin üst kısmı hasar görmüştür. Bir sonraki bloğun yan yüzü, önündeki başka bir blok tarafından kapatılmıştır. 17 sayısını (+∩II) taşıması gereken Blok 8 kısmen hasar görmüş, ancak + kısmı kırık olan ∩II sayısına sahip gibi görünmektedir. Sıranın kazılan son bloğunda, ilk iki karakteri kısmen tahrip olmuş +∩III sayısına vardır. 2022 ve 2023 bültenlerinde belirttiğimiz gibi, bu numaralandırma sistemi Gordion'a muhtemelen Lidya'nın başkenti Sardis'ten taşınmıştır, çünkü oradaki anıtsal mimaride kullanılan bloklarda bazı karakterlerin birebir benzerleri görülmektedir.”

Mozaikli Bina Kompleksi'nin bu kısmı MÖ 3. yüzyılın ilk yarısına kadar ayakta kalmıştı ancak yıkılışı hikâyenin sonuna işaret etmiyordu. 2024 sezonunun sonuna doğru, açmanın kuzeybatı kesiminde dikkate değer bir buluntu gün ışığına çıktı. Bu, sıra dışı bir şekilde defnedilmiş insan mezarıydı. 50'li yaşlarında ve yaklaşık 1.58 cm boyunda yetişkin bir kadın, vücudu sıkıca büzülmüş bir pozisyonda (*hoker*), sağ yanına yatmış ve iki bacağını sıkıca kavramış bir şekilde açığa çıkarılmıştır (Resim: 7). Parmaklarındaki ve dişlerindeki görünür şekil bozuklukları göz önünde bulundurulduğunda, kadının büyük olasılıkla dokumacılık gibi günlük işlerle uğraştığı anlaşılmaktadır.

Herhangi bir mezar çukuru tespit edilememiştir. Bunun yerine beden, MÖ 6. yüzyıla ait dağınık durumdaki *terakota* çatı kiremitlerinin hemen altında, sert bir toprak tabakasıyla kapatılmış, içinde çeşitli hayvan kemikleri bulunan taşlı bir toprak dolgunun içine yatırılmıştı. Mezar dolgusu, taş döşeli bir zeminin yanı sıra Mozaikli Bina Kompleksi'nin yıkılan güneybatı duvarını da örtmekteydi. Beden, daha eski iki duvar hattı arasındaki 1 metreden daha dar bir alana sıkıştırılmıştı. İlk bulgular dar duvar ve taş döşeli zeminin Erken Helenistik Dönem'de (MÖ 4. yüzyıl sonu-3. yüzyıl başı) inşa edildiğini, dolayısıyla gömünün de duvar ve zeminin kullanım dışı kaldığı daha geç bir tarihe ait olması gerektiğini işaret ediyordu.

Gordion'da yerleşim yerinde bir insan gömüsüne rastlamak son derece alışılmadık bir durum olup, bu kişinin savaş ya da deprem gibi bir doğal afetin kurbanı olduğuna dair (aslında ölüm nedeni hâlâ belirsizdir) ikna edici bir işaret yoktur. Aksine, kadın kasten ve dikkatlice defnedilmiş gibi görünmektedir ve aslında o kadar sıkı bir şekilde büzülmüştür ki, bir şekilde sarılması ya da bağlanması gerektiğini düşündürmektedir. Bedenin özellikle yerleştirilmesi, herhangi bir mezar çukurunun bulunmaması ve hayvan kalıntılarıyla ilişkilendirilmesi, Gordion ve Kaman Kalehöyük'teki Galatya ölü gömme gelenekleriyle ve daha geniş anlamda Tunç ve Demir Çağı Avrupa'sıyla önemli benzerlikler taşımaktadır. Dahası, Genç'er'in osteolojik analizi, bu iskelet ile Aşağı Şehir'deki Helenistik Dönem'e ait iskeletler arasında morfolojik bakımdan kayda değer benzerlikler olduğunu ortaya koymaktadır.

Mezarı Orta Helenistik Dönem'e tarihlemek (MÖ 3. yüzyıl sonu-2. yüzyıl başı) en olası seçenek gibi görünmektedir. Bu tarih, yabancı ve yeni dini ritüeller ile ölü gömme geleneklerinin bölgeye yeni girdiği zamanla yani Gordion'daki Kelt Galat yerleşimi ile çakışmaktadır. İskeletin Mozaikli Bina Kompleksi'nin kenarında yer alması da son derece önemli olabilir. Aslında bu bir insan kurbanı vakasına işaret ediyor olabilir, kişi buraya özel bir sınır bölgesini işaretlemek için kasten gömülmüş de olabilir. İç kalede Frig Dönemi'ne ya da Helenistik Dönem'e tarihlenen başka bir mezar bulunmamıştır ve bu gömünün özel olduğu açıktır.

Uzaktan Algılama

Uzaktan algılama çalışmaları 2023'te olduğu gibi bu yıl da geniş bir alanda yapılmıştır ve İç Kale Höyüğü'nün doğu, kuzey ve batısındaki alanlara odaklanılmıştır (Rose vd. 2025, 245-247). GGH'den Christian Hübner, manyetometri ve elektrik öz direnç tomografisi (ERT) kombinasyonunu kullanarak yaklaşık 110.000 m²lik (11 hektar) bir alanı araştırmıştır.

Geçen yıl, Antik Sangarios (Sakarya) Nehri'nin doğu yakasında, MÖ 6. yüzyıldan kalma "Küçük Höyük" kalesinin kuzeydoğusundaki müstahkem bir bölgeyi içeren Doğu Dış Şehrin keşfini anlatmıştık (Resim: 8). Artık bu bölgenin 7 hektarlık bir alanı (470 m K-G; 150 m D-B) kapsadığını ve 3,2 m kalınlığında bir sur duvarıyla çevrili olduğunu söyleyebiliriz. Dahası, bölgenin güneybatısında 12x22 m boyutlarında alışılmadık büyüklükte bir bina yer almaktadır. Planı bir *megarona* benzemektedir ve doğuya bakmaktadır; ancak yönetim, depolama veya bunların bir kombinasyonu için kullanılıp kullanılmadığını kazısı

henüz yapılmadığı için söyleyememekteyiz. Ayrıca bölgenin, tıpkı İç Kale Höyüğü'nün doğu tarafında olduğu gibi, duvarlarla bir dizi avluya bölünmüş olduğu anlaşılmaktadır.

Kazı depomuzun ("Çanak Palas") güneyinde bu sezon yapılan manyetik arama çalışmalarıyla elde edilen yeni veriler sayesinde, Doğu Dış Şehrin sınırlarının, daha da kuzeydoğuya doğru devam ettiği tespit edildi (Resim: 9). Ayrıca burada, 1950'li ve 60'lı yıllarda Machteld Mellink ve G. Roger Edwards tarafından, bu yıl çalışılan alanın hemen güneyinde kazılanlara benzer şekilde, Tunç Çağı (MÖ 2. binyıl) *pithos* gömüleri olarak yorumlanabilecek anomaliler tespit ettik.

Ayrıca kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan ve anıtsal bir çit ya da müstahkem bir geçit gibi görünen bir yapı kompleksi de mevcuttur. Manyetik ölçümler, duvarların taş temellerinin yerin yaklaşık 3 m altına kadar indiğine işaret etmektedir ve yüzeyde hâlâ mevcut olan büyük işlenmiş taş bloklar şüphesiz bu yapının bir parçasını oluşturmaktadır. Kompleksin güney tarafında, güneydoğuya doğru devam eden devasa bir duvara bağlanan en az dört oda tespit edilmiştir. Bu mekânların kronolojisi ve karakteri ancak kazılarla netlik kazanabilecek olsa da 2024 yılında araştırılan alanın hem güneyinde hem de kuzeydoğusunda çeşitli yerlerde yapılan ve yukarıda değinilen daha önceki kazılarda keşfedilen Demir Çağı (Orta Frig) yapılarıyla ilişkilendirilmeleri muhtemel görünmektedir. Gelecek yıl bölgede devam edecek uzaktan algılama çalışmaları şüphesiz bu bölge için yeni veriler sağlayacaktır. Gebhard Bieg, yeni jeofizik verilerden yararlanarak Gordion'un sur duvarlarının nasıl düzenlenmiş olabileceğine dair tahmini bir taslak hazırlamıştır (Resim: 10), ancak bu hâlâ devam eden bir çalışmadır.

KAYNAKÇA

Burke, B. (2012). The Rebuilt Citadel at Gordion: Building A and the Mosaic Building Complex (Ed. C. B. Rose), *The Archaeology of Phrygian Gordion, Royal City of Midas* (Gordion Special Studies, VII, University Museum Monograph). Philadelphia: University Museum Press, s. 202-218.

Del Bono, E. (2011). Finding Visibility: The Stabilization and Display of Terrace Building Two, (Ed. M. Keller ve F. Matero), *Gordion Awakened. Conserving a Phrygian Landscape*. Philadelphia: Architectural Conservation Laboratory, s. 106-137.

Rose, C. B. (2017). Fieldwork at Phrygian Gordion, 2013-2015, *American Journal of Archaeology*, 121, s. 135-178.

Rose, C. B., Darbyshire, D., Gençer, T., Oreshko, R. (2025). Fieldwork at Phrygian Gordion, 2016-2023, *American Journal of Archaeology*, 129, s. 219-256.

Young, R. (1965). Early Mosaics at Gordion, Expedition, 7, s. 4-13.

Young, R. (1953). Progress at Gordion, 1951-1952, *UPMB*, 17, s. 2-39.

EKLER




Resim 1: *Megaron 3*'ün (MÖ 9. yüzyıl) rekonstrüksiyonu, güneydoğuya bakış, arka planda iç kalenin Doğu Kapısı görülüyor. Fotoğraf: Elisa Del Bono.



Resim 2: TB-8'e (MÖ 9. yüzyıl) bitişik merdiven, doğuya bakış. Tümülüs MM sol üstte arka planda. Fotoğraf: Brian Rose.




Resim 3: Güney Kapısı'nın Simon Greenslade tarafından hazırlanan renkli evre planı.



Resim 4: Güney Kapısı'na giden doğu ve batı yaklaşma yollarının taslak rekonstrüksiyonu. Mozaik Bina Kompleksi sağ üstte. Plan: Simon Greenslade.




Resim 5: Güney Kapısı'nda bulunmuş bir *hydria* ya da su kabı parçası (yaklaşık MÖ 350-325). Ana tanrıçaya yapılan kazıma ithafın detayı. Fotoğraf: Kozan Uzun.




Resim 6: Mozaikli Bina Kompleksi'nin yeni keşfedilen güneybatı duvarındaki numaralandırma sistemi. Çizim: Ali Can Kırcaali.




Resim 7: Mozaikli Bina Kompleksi'nin batı kesimindeki gömü, kuzeydoğuya bakış, gömünün solunda bir mimari *terakota* görülüyor. Fotoğrafın alt kısmında muhtemel Helenistik duvar, üst kısmında ise Mozaik Bina Kompleksi'nin güneybatı duvarı yer alıyor. Fotoğraf: Gareth Darbyshire.



Resim 8: Doğu Dış Şehir ve çevresindeki surların 2024 yılında uzaktan algılamaya dayalı yorumsal planı. A: *megaron*; B: avlu duvarları? Plan: GGH.



Resim 9: Kazı evinin güneyinde uzaktan algılama ile ortaya çıkarılan duvarların yorumlandığı planı. A: *pithos* gömüleri (?); B: çevre duvarı/giriş kapısı. Plan: GGH.



Resim 10: Gebhard Bieg'in uzaktan algılamaya dayanarak hazırladığı Gordion surlarının tahmini çizimi.

YUMUKTEPE HÖYÜK “GELECEĞE MİRAS PROJESİ” 2024 KAZI ÇALIŞMALARI

Burhan ULAŞ*

Gamze EVGEN

GİRİŞ

“Geleceğe Miras Projesi” Yumuktepe (Resim: 1) Koordinatörlüğü öncülüğünde 2024-2028 yıllarını içeren kapsamlı bir program başlatıyoruz. Bu çok yönlü girişim, halihazırda İtalyan Kazı Heyeti tarafından yürütülen kazı çalışmaları ve devam eden Arkeopark projesine sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan hayati kazı ve çevre düzenleme çalışmalarını içerirken, bu çabanın başarısı için gerekli lojistik ihtiyaçları da ele almaktadır. Bu doğrultuda, aşağıda yürütülecek çalışmaların ayrıntılı bilgilerine yer verilecektir.

Hazırlanan proje kapsamında gerçekleştirilecek kazı çalışmaları için üç temel hedef belirlenmiştir: Bu hedeflerden birincisi, Güney Yamaç ve Kuzeydoğu sektörlerde net bir kronolojik stratigrafik dizinin çıkarılmasıdır. İkincisi, Müftü Deresi’nin Neolitik Çağ’dan Orta Çağ’a kadar yatağının aktığı düşünülen Kuzeydoğu sektöründe yeni kazılarla alanın ilk defa araştırılmasıdır (bu çalışmanın 2025 yılında gerçekleşmesi planlanmaktadır). Üçüncü olarak ise, “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında Yumuktepe Arkeopark ve Çevre Düzenlemesi Projesi’nde yer almayan ama elzem bazı eylem planlarının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, “Geleceğe Miras Projesi” Yumuktepe’nin Orta Çağ döneminin restorasyon, konservasyon ve restitüsyon çalışmaları ile Arkeopark projesine entegre edilmesini hedeflemektedir.

2024 yılı kazı sezonunda, yukarıdaki proje hedefleri doğrultusunda, gerçekleştirilen çalışmalar arasında en önemli başlıklar ise şunlardır:

Stratigrafi ve Kazı Çalışmaları

Yumuktepe’nin Güney Yamaç Açması (GYA) sektöründe dört açmada kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir;

Güney yamaç sektöründe 2024 yılında çalışma gerçekleştirilen açmalarda elde edilen veriler Caneva kazısında elde edilen verilerle stratigrafik açıdan karşılaştırılmış ve GYA sektöründe daha net bir kronolojik sekans oluşturulması noktasında yeni verilere ulaşılmıştır.

* Doç. Dr. Burhan ULAŞ; İnönü Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Malatya/TÜRKİYE, E-posta: burhan.ulas@inonu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-0031-7222.

Kültürel Mirasın Korunması

Bu hedef doğrultusunda eski kazı başkanı I. Caneva tarafından başlatılan ve Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen Arkeopark projesinde yer almayan ama önemli görülen restorasyon, konservasyon ve restitüsyon gibi çalışmaları hayata geçirmek hedeflenmektedir. Devam eden Arkeopark projesi Yumuktepe'nin sadece iki dönemini kapsamaktadır (Neolitik ve Kalkolitik). “Geleceğe Miras Projesi” ile Arkeopark projesine Yumuktepe'nin Orta Çağ döneminin de entegre edilmesi hedeflenmektedir. G. Köroğlu tarafından 1993-2010 yılları arasında yürütülen kazı çalışmaları sonucunda Yumuktepe'nin zirvesinde MS 11.-13. yüzyıl yerleşiminin merkezindeki bir kilise ve güneyindeki mezar şapeli ve bunun daha güneyinde konutların yer aldığı yapı katları tespit edilmiştir. “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında söz konusu bu yapı katlarının restorasyon ve konservasyon çalışmalarının yürütülmesi hedeflenmektedir. Bu hedefe paralel hazırlanan restorasyon projesi bakanlık yetkililerine teslim edilmiştir. Gerekli finansman kaynak sağlandığı takdirde zirvedeki yapıların restorasyon işine başlanması hedeflenmektedir.

Belgeleme ve Altyapı Kurulumu

“Geleceğe Miras Projesi” ekibinin kazıdan çıkan buluntuların tanımlanması, belgelenmesi, restorasyonu ve değişik analizleri gerçekleştirebileceği kazı evi gibi bir yapıdan yoksun olması 2024 çalışmalarının verimli ve etkin yürütülmesi açısından çözülmesi gereken en acil bir iş olarak değerlendirilmiştir. Benzer şekilde acil lojistik diğer bir unsur ise depo alanının oluşturulmasıdır. Bu kapsamda, Yumuktepe Höyüğü'nün kuzey batı alanına bakan eski Akut binası (ya da eski Truva Atı) yanına üç adet taşınabilir konteyner yerleştirilmiş ve bu çalışma alanı panel çitlerle kapatılmıştır. Söz konusu konteynerler depo, laboratuvar ve ofis olarak kullanılmaktadır.

Paydaşlık ve Toplumsal Katılım

Yerel paydaşlarla ortak projeler: Mersin Üniversitesi, Harita Mühendisliği ve Biyoloji Bölümleriyle ortak projelerin hayata geçmesi konusunda iş birlikleri başlatılmıştır. Ayrıca, tarihi bağlam, kazı detayları ve Yumuktepe'nin önemi hakkında bilgi vermek için sit alanın ve kentin belli merkezi noktalarına bilgilendirici bilgi tabelalarının yerleştirilmesi; daha fazla bilgiye dijital erişim için QR kodları gibi multimedya öğelerinden yararlanılması ve bununla paralel Yumuktepe'nin zengin tarihi anlatılarına, arkeolojik çalışmalar vb. bilgilere yer verilen bir web sayfası oluşturması proje kapsamında hedeflenmektedir. Bu çalışmaların 2025 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.

Kentlilerin Yumuktepe'ye sahip çıkması: Bu hedef doğrultusunda etkinlikler düzenlemek ve yerel halkı Yumuktepe hakkında bilgilendirmek ve bu amaçla yapılan toplantılara katılım sağlamak hedeflenmektedir. Bu kapsamda, 2025 yılında, Yumuktepe Kazı Başkanı G. Palumbi'nin destek ve iş birliğiyle eski Kazı Başkanı I. Caneva onuruna bir çalıştay yapılması hedeflenmektedir.

2024 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

Güney Yamaç Açmalarında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında dört açma açılmıştır (bk. Resim: 2, Şekil: 1). Bunlar; AA15, BB15, DD15 ve EE18'dir. GYA sektöründeki ilk kazılar 1990'lı yıllarda Kemalettin Köroğlu tarafından başlatılmış (Caneva ve Köroğlu 2010) ve sonrasında Eric Jean ve Isabella Caneva (Caneva ve Jean 2016) tarafından devam ettirilmiştir. Daha önceki çalışmalarda bu alanda Orta Çağ, Demir Çağ, Geç Tunç (Hitit), Erken Tunç ve Kalkolitik XV ve XVI tabakaları tespit edilmiştir. GYA sektörü Orta Çağ tabakalarının yoğun tahribatı nedeniyle stratigrafik çözümleme açısından oldukça karmaşıktır. Bu nedenle tabakalanmanın net olarak ayrıştırılması güçtür; ancak bu durum, stratigrafi ve kazı çalışmalarımızın önemini arttırmaktadır. 2024 yılında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında Erken Tunç ve Orta Çağ dönemine ışık tutacak yeni ve önemli stratigrafik ve kültürel bulgulara rastlanmıştır.

AA 15 Açması -A701: Erken Tunç Çağı'na Ait Oval Planlı Bir Yapı mı?

Mimari Özellikler

Orta Çağ çöp çukurlarının kesitlerinde gözlemlenen üç sıralı taş duvar, olasılıkla A701 yapısının temelini temsil etmektedir. Taş temellerin yönelimi, yapının oval planlı olabileceğini düşündürmektedir. Yapı tabanı marn üzerine sıkıştırılmış toprak ile oluşturulmuştur; bazı alanlarda kerpiç bloklara da rastlanmıştır (Resim: 3).

Ocak–Tandır Düzeni ve İlk Arkeobotanik Bulgular

Yapının ortasında yer alan at nalı biçimli ocak, tek sıralı yuvarlak taşlardan oluşan bir platforma oturtulmuştur; çatı desteği için iki hatıl izi tespit edilmiştir. Ocakla güneydoğusundaki yuvarlak planlı tandır fırın arasında, sarımsı–marn özellikli sıkıştırılmış toprak bulunmuştur; bu da iki yapının çağdaş olabileceği ihtimalini doğurmaktadır. Ocağın güneyindeki kül dolguda yapılan ilk arkeobotanik gözlemlerde buğday (*Triticum* sp.), baklagil (Fabaceae), menengiç (*Pistacia terebinthus*) ve zeytin (*Olea europae*) ve tahıl kırıntılarına rastlanmıştır.

A701: Çanak-çömlek

Çanak-çömlek verileri açısından (Çanak çömlek analizleri Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Ar. Gör. Fatih Yılmaz tarafından yürütülmüştür), A701 alanında, el yapımı, kaba hamurlu, kırmızı astarlı mal gruplarına ait parçalar bulunmuştur. Bu çanak çömlekler (Resim: 4), Göller Bölgesi ETÇ I–II evrelerinde bilinen mal gruplarıyla benzerlik göstermektedir (Özsait-Türkteki 2014; Duru 2016; Duru ve Umurtak 2008; 2011). Bu mal grubu Garstang kazılarında X trencinde XII A olarak adlandırılan tabakalarda belirlenen çanak çömleklerin bazılarıyla benzerlikler göstermektedir (Garstang 1953, bölüm 9, fig. 22). Bu materyalleri Garstang *in situ* bir mimari yapı kontekstinden ya da Erken Tunç

Dönemi'ne tarihlendirilebilecek bir tabakadan tespit etmemiştir. Söz konu seramik parçaları çukur gibi alanlarda tespit edilmiştir (Garstang 1953). Yumuktepe'de şu ana kadar gerek Garstang gerekse Caneva kazılarında Erken Tunç Evresi'ne tarihlendirilebilecek bir tabaka tespit edilmemiştir. Sadece Caneva (2025) kazılarında ETÇ I'e tarihlendirilebilecek ocak olarak kullanıldığı düşünülen bir teras yerleşme katı tespit edilmiştir (B6). Buna karşın, Yumuktepe'de ETÇ II evresine denk gelen herhangi bir mimari yapı konteksti ne Garstang ne de Caneva kazılarında tespit edilmemiştir. A701 yapı katının ETÇ Dönemi'ne tarihlenmesi ve bu alandaki çanak çömleklerin detaylı bir şekilde incelenmesi Yumuktepe'nin bu hiç bilinmeyen döneminin çanak çömlek teknolojisi hakkında literatüre yeni bilgilerle katkı sağlayacaktır.

A701: Kültür Katmanı ve Karbon 14 Tarihlendirmesi.

Bu alanda görülen sarımsı açık kahverengi toprak, ocak, tandır ve taş temeller, çok evreli bir kullanım evresi olduğuna işaret etmektedir. Mimari, seramik ve arkeobotanik veriler doğrultusunda, A701 yapı katının büyük olasılıkla ETÇ II evresine ait bir bitkisel kaynakları depolama ve pişirme mekânı olabileceği düşünülmektedir. Nitekim, A 701 alanındaki ocağın doğusundan alınan zeytin (*Olea europaeae*) çekirdeği ve güneyinden alınan mercimek (*Lens culinaris*) tohumlarının karbon 14 analiz sonuçları MÖ 2580-2141 cal. tarih aralığını vermiştir. Tüm bu veriler, Yumuktepe'de ilk defa ETÇ II evresinin mimari yapı katının belgelendiğini kanıtlamaktadır. Buna karşın söz konusu yapı katının daha önce Caneva kazılarınca GYA sektöründe belgelenen XVI tabakayı (Palumbi ve Caneva 2019) keserek yamaca oturtulan bir teras yerleşmesi olduğu değerlendirilmektedir.

Tartışma

Yumuktepe, MÖ V. binyıl sonunda terk edildikten sonra, III. binyıl başında Erken Tunç Çağı'nda yeniden yerleşim görmüş gibidir. Daha önceki kazılarda Yumuktepe'de Erken Tunç Çağı yapıları parçalı ve dağınık halde tespit edilmiştir. Tam bir yerleşim katmanı bulunmamakla birlikte, savunma duvarı, teraslar, depo alanları ve mezarlıklar, dönemin yerleşim düzenini anlaşılmasına yardımcı olmuştur. Erken Tunç Çağı yerleşimi yeni kazılarda büyük ve sağlam bir savunma duvarı bulunmuştur; bu, yerleşimin özel bir amaç için kurulduğunu göstermektedir. Yerleşim tepede ve yamaçlarda iki ayrı alana ayrılmıştır. Mezarlıklar da GYA sektöründe tespit edilmiştir. Bu bulgular, yerleşimin yapısı ve işlevi hakkında yeni bilgiler sağlamış ve höyüğün tarihçesini yeniden yorumlamaya yardımcı olmuştur (Caneva 2025). Erken Tunç Çağı Yumuktepe çanak çömlekleri, Garstang (1953) kazılarında katmanların karışık olması nedeniyle doğru şekilde tanımlanamamıştır. Yeni kazılarla ETÇ I Dönemi'ne ait özgün kaplar ilk kez net olarak belirlenmiştir. Özellikle “*Metallic ware*” adı verilen, kırmızı renkli ve özgün çömlekler dikkat çekmektedir. Bu mal grubu, standart üretim teknikleri ve işaretli kulplarıyla uzmanlaşmış bir üretime işaret etmektedir. Yumuktepe'nin ETÇ kültürünün, Orta Anadolu'nun güneydoğusundaki Konya Ovası ve Toroslardan kaynaklı kültürel bir etkiye sahip olduğu düşünülmektedir (Novak

ve ark. 2017). Bu yeni kültür, bölgeye yaklaşık 1000 yıllık bir boşluktan sonra tamamen farklı bir yerleşim ve çanak çömlek geleneğiyle gelmiş gibidir (Novak ve ark. 2017). Bu durum, aynı zamanda, bölgedeki kültürel ve ticari ilişkilerin Anadolu’ya doğru kaydığını, Doğu ile bağlantıların zayıfladığına işaret etmektedir. Buna karşın, III. binyılın başlarında Caneva (2025) kazılarınca tespit edilen büyük bir sur duvarı bu dönemde höyükte önemli bir seviye katı olduğuna işaret etmektedir. Nitekim, aynı dönemde Liman Tepe gibi (Erkanal, Şahoğlu 2016) Batı Anadolu kıyısındaki surlu yerleşimlerin varlığı bu olasılıkla uyumludur. “Geleceğe Miras Projesi” aracılığıyla elde edilen ve yukarıda özetlenen yeni veriler, Yumuktepe’nin Orta ve Batı Anadolu ile Erken Tunç Çağı’nda sosyo-kültürel kıyı ve hinterland bağlantı noktaları hakkındaki bilgilerimizi artıracaktır. Halen devam eden çalışmalar, MÖ V. binyıl sonunda terk edilmiş gibi görünen Yumuktepe’nin III. binyıl başında yeniden yerleşim görmesinin sosyo-kültürel, ekonomik ve ekolojik nedenlerini ve höyüğün stratigrafisinin anlaşılmasına yeni verilerle ışık tutacaktır.

BB 15 Açması: Orta Çağ Katmanları-Fırın, Çukurlar ve Yapısal İzler.

BB15 plankaresinde 5x7m’lik bir alanda çalışma yapılmıştır. Gerçekleştirilen kazı çalışmalarında yak. MS 11.-15. yy. aralığına tarihlenen, farklı evrelere ait Orta Çağ tabakalarına ulaşılmıştır.

BX Fırını

At nalı biçimli ve taş temelli BX olarak adlandırılan fırının önemli bir kısmı kuzey profilin içinde (AA 15-BB 15 arası) yer alırken (Resim: 5), ilk arkeobotanik analizlerde *Pisum sativum*, *Avena* sp., *Triticum monococcum*, *Triticum durum/aestivum*, *Lolium* sp., *Hordeum vulgare* türleri saptanmıştır. Ocak seviyesinde Beyrut üretimi Britille Ware, Port St. Simeon kökenli renkli sırlı ve kazıma bezemeli 13. yy. seramikleri ele geçmiştir (G. Köroğlu kişisel görüşme). B2ç1 çukuru tarafından tahrip edilen BX fırınından alınan arpaların (*Hordeum vulgare*) karbon 14 yaş aralığı MS 1387-1476 cal. uzanmaktadır.

Metal (Demir?) Eritme Ocağı, Çukurlar ve Orta Çağ Patikası.

BX fırının güneybatısında ve yaklaşık -25 cm derinliğinde bulunan B2X ocağı ise; yaklaşık 10–12 cm genişliğinde, 20–25 cm uzunluğundadır ve iç yüzeyi beyaz sıvalıdır. Ocak içerisinde elde edilen demir cürufları ocağın demir eritme amaçlı yapıldığına işaret etmektedir. Ocağın daha sonraki dönemde yapılan yaklaşık 20x40 çapında (bir kısmı batı profilin içinde kalmaktadır) bir çukur tarafından tahrip edildiği anlaşılmıştır (Resim: 5). Çukurda düzenli bir şekilde gömüldüğü düşünülen tilki, keçi/koyun ve bir kuş türüne ait kemikler bulunmuştur (V. Onar, kişisel görüşme). Bunun dışında B2X ocağı muhtemelen zirveye ulaşım için yapılmış ve iki evreye sahip bir patika yol tarafından batı, güney ve kuzey yönlerinden kesilmiştir. Ağır tahribattan kaynaklı olarak alanın tarihlendirilmesi henüz netleşmemiştir.

B3 ve B1YA Alanları.

B3 yapısı yaklaşık 30x30 cm ebatlarına sahip kerpiç bloklardan oluşur; mekânın kuzeyinde içinde 30x50 cm boyutlarında, hayvan kemikleri içeren bir ocak bulunmuştur. Kerpiç blokların hemen üst seviyesinde küçük kireç taşı, çömlek parçalarından oluşan sert bir harç ile sıvandığı düşünülmektedir (Resim: 5). Çünkü bu “harç” kaldırıldığında kerpiç bloklar görünmeye başlamıştır. Alanın batı ve doğu kesitinden blokların devam ettiği gözükmemektedir. Bu harcın ve ocağın içinden Suriye menşeli mavi sırlı 12.-13. yy. ithal seramik parçaları ele geçmiştir (G. Köroğlu ile kişisel görüşme). Ocak içerisinden alınan kömürleşmiş odun kalıntıları üzerine yapılan karbon 14 yaş analizi kerpiç bloklardan oluşan yapının MS 1147-1280 cal. arasına tarihlendiğine işaret etmektedir. Daha önce G. Köroğlu tarafından yürütülen Orta Çağ kazı çalışmalarında höyüğün zirvesinde ve yamaçlarındaki teras yerleşmelerinde herhangi bir kerpiç kullanımına rastlanılmaması B3 yapısının önemine işaret etmektedir.

B1YA, A700, B2X ve B3’ü tahrip eden bir dolgu olup, içerisinde özensiz, tek sıralı bir destek duvarı kalıntısı barındırmaktadır. Bu yapı, muhtemelen höyüğün üst kısmına çıkan bir patikanın parçası olabilir. 13. yüzyıl sonrasına tarihlendirilen bu patikanın en az iki evreden oluştuğu düşünülmektedir. Patika yol boyunca çok sayıda Orta Çağ kırık çömlek parçaları, küçük taşlar ve cam bilezikler tespit edilmiştir.

DD15 Açması – Orta Çağ’a ait iki farklı mekân.

DD15 plankaresinde ise Orta Çağ tabakalarına ait farklı yapı kalıntıları saptanmıştır (Resim: 6). Yapı düzeni kuzeydoğu-güneybatı uzantılıdır. M1 ve M2 olarak adlandırılan yapılar, farklı zemin ve duvar kalınlıkları ile işlevsel çeşitlilik göstermektedir.

Mekân1 (M1) olarak adlandırılan yapı; toplam uzunlukları 215x45 cm ölçülerinde olan üç blok taştan meydana gelen duvar, iç mekânda turuncu-kırmızı toprak, kül ve kuzeydoğuda çakıl zeminden oluşmaktadır (Resim: 6). M1’de Roma Dönemi’ne tarihlenen tezgâh ağırlığı ve Helenistik Dönem’e ait tunç ok ucu gibi buluntular da ele geçirilmiştir. Çanak çömlekler açısından, Yumuktepe’nin Orta Çağ ve Demir Çağı bağlamlarında daha önce belgelenmemiş örnekler mevcuttur. Bu da tabakaların kronolojisinin daha kapsamlı bir tarihlendirme gerektirdiğini göstermektedir.

Mekân 2 (M2) olarak adlandırılan yapı; toplam uzunluğu 82x31 cm’lik duvar, iç mekânda 192x270 cm’lik kireç tabandan oluşmaktadır (Resim: 6).

M1 ve M2’yi ortadan bölen ve ortak olarak kullanılan duvar ise yak. 310 cm uzunluğundadır. Duvarı oluşturan bloklar dere taşlarından örülme bir temel üzerine oturtulmuştur. Söz konusu duvar bu alanın ikincil kullanımına işaret etmektedir (Resim: 6).

Her iki mekândan görülen farklı zeminler ve duvar kalınlıkları işlevsel ayrımın göstergesidir. M1 ve M2’nin kanonik bir plana işaret etmemesi ve yeterli arkeolojik ve-

rilerin henüz ele geçmemesi sebebiyle bunların işlevleri hakkında kesin bir yargıya varılamamaktadır. M1 ve M2 alanında elde edilen seramik analizleri ve önümüzdeki kazı sezonlarında DD15 plankaresinin etrafında gerçekleştirilecek kazı çalışmaları, M1 ve M2 hakkında daha fazla veri toplamamızı sağlayacak ve mekanların kronolojik dizisinin oluşturulmasını sağlayacaktır.

EE 18 Açması

EE18 plankaresinde yapılan çalışmalarda, açmanın kuzeydoğusunda -157 cm derinlikte Bizans Dönemi'ne ait *in situ pithos* ortaya çıkarıldı. *Pithosun* içerisinden alınan topraklar üzerinde yürütülen arkeobotanik çalışmalar sonucunda *pithosun* siyez (*Triticum monococcum*) tanelerinin depolanması için kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Daha önce yürütülen çalışmalarda (Ulaş ve Fiorentino 2010) Orta Çağ dönemine ait sadece ekmeklik/makarnalık (*Triticum aestivum/durum*) çıplak buğday tanelerine rastlanılmıştır. Bu yeni veri, daha önce düşünülenin aksine, yerleşmede bu dönemde kaplıca buğdayın tarımının terk edilmediğine ve dönemin beslenme kültüründe önemli bir yere sahip olabileceğine işaret etmektedir. *Pithosun* içi ve çevresinde 12.-13. yy. Port St. Simeon (Al Mina/Haçlı Dönemi kazıma ve renkli sır akıtma) mal grubu çanak parçaları ve 10.-13. yy. ait olduğu düşünülen kiremit parçaları ele geçirilmiştir (G. Köroğlu ile kişisel görüşme). *Pithosun* içinden alınan siyez (*Triticum monococcum*) tohum örnekleri üzerinde yürütülen karbon 14 analizi *pithosun* MS 1299-1425 cal. tarih aralığında kullanıldığına işaret etmektedir.

- Açmanın kuzeybatı alanında ise; yaklaşık – 050 den –175 derinliğe kadar uzanan sarımsı/açık kahverengi sıkıştırılmış ve sert yapıya sahip alanda Neolitik'ten Orta Çağ'a değişik dönemlere ait kap parçaları tespit edilmiştir. –175 derinlikte halen bir DFBW çömlek parçası ve mermer parçası tespit edilmiştir. Bu alanda güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda –190 cm derinlikte tek sıra halinde dizilmiş taşlar basit bir Orta Çağ teraslama işlemi ile karşı karşıya olduğumuzu gösterebilir. Söz konusu alandan 12.-13. yy. a ait tuğla parçaları elde edilmiştir (G. Köroğlu ile kişisel görüşme).
- Güney profilinde ise dağınık ve özensiz tek sıralı taş grubu kuzeydoğu güneybatı yönüne doğru uzanan – 170 cm derinlikte ortaya çıkmıştır. Bu alandan 12.-13. yüzyıla ait Haçlı Dönemi Port St. Simeon (Al Mina) renkli sır akıtmalı ve kazıma çanaklar ile Ege'den ithal kazıma çanak parçaları tespit edilmiştir (G. Köroğlu ile kişisel görüşme). Bu taş dizilerinin batı ucunda kesme taşlardan bir tür hazne yapılan bu yapı katının işlevi henüz belirsizdir. Bu hazne modern dönem teraslamaları ile tahrip edilmiştir. Bu çukurda yapılan seviye inme çalışmasında -211 cm'de modern cam şişe parçası ele geçmiştir. Açmanın doğu profilinde ise aynı dönemlere tarihlendiği düşünülen özensiz taşlarla çevrili kare birimde (D1) çok sayıda büyükbaş hayvan kemiği ele geçirildi (Resim: 7).

Kronolojik dizi açısından, EE 18 açmasında bulgularan kültürel materyal kalıntılarını MS 10.-13. yy. arasına tarihlemek mümkün gözükmektedir.

Sonuç ve 2025 Yılı Hedefleri

“Geleceğe Miras Projesi” 2024 yılı çalışmaları kapsamında; Güney Yamaç açması sektöründe 4 farklı plan karede (AA 15, DD15, EE 18 5x5m ve BB15 5x7m ebatlarında) kazı çalışmaları yürütülmüştür. Kazı çalışmaları sonucunda, Yumuktepe’nin en az bilinen Erken Tunç evresine ilişkin yeni veriler elde edilmiştir. Garstang kazıları tarafından XIIA olarak adlandırılan Erken Tunç Çağı seviyesine ilişkin hiçbir mimari unsur belgelenmemiştir. Caneva tarafından yürütülen son dönem kazılarında ise ETÇ’ye ilişkin sınırlı da olsa yeni bilgilere ulaşılmıştır; kuzeybatı sektöründe B6 olarak adlandırılan güçlü bir yangın geçirmiş içinde ocak olan bir teras yerleşmesi ve GYA sektöründe Geç Tunç Hitit Sur duvarına kesecek şekilde muhtemel ETÇ merkez yerleşme seviyesinin yamacına konumlandırılmış mezarlar.

“Geleceğe Miras Projesi” kapsamında yürütülen çalışmalarda Güney Yamaç sektöründe ETC II evresine tarihlenen A 701 yapısı şu ana kadar yapılan tüm kazı çalışmalarında elde edilen tek mimari yapı katını oluşturması açısından son derece önemli bir sonuçtur. A 701 yapı katının bir teras yerleşmesi olduğu düşünülürken, 2025 yılında AA15 açmasının kuzeyinde Z 15 plankaresinde yürütülecek kazı çalışmalarıyla daha geniş bir alanda çalışılması hedeflenmektedir. Z 15 açmasında 2025 yılında yürütülecek kazılarla, Caneva tarafından tespit edilen ve A 701 yapı katından yaklaşık 3 metre daha yüksekte ve 5 metre kuzeyde yer alan XVI tabakası ile ETÇ II terasının stratigrafik dizi dinamiğinin daha net bir şekilde anlaşılması hedeflenmektedir.

GYA sektöründe yürütülen kazı yüzyıla çalışmalarında MS 11. ve 15. yy. tarihlenen çöp çukurları, at nalı ocak, kerpiç bloklardan bir yapı katı, metal (muhtemel demir) eritme ocağı gibi mimari unsurlarla, döneme ışık tutan seramik, metal objeler, cam bilezikler, sik-keler ve benzeri kültürel materyal buluntuları bulgulanmıştır. Bunlardan özellikle MS 12. ve 13. yüzyıllar arasına tarihlenen kerpiç bloklardan oluşan yapı katı mimari teknik açısından yeni bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Devam eden çalışmalarda elde edilecek sonuçlar, Orta Çağ Yumuktepe’sinin sosyo kültürel ve ekonomik yaşam biçimini daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır.

TEŞEKKÜR

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, Geleceğe Miras Projesi Daire Başkanlığına, KVMGM Kazılar ve Araştırmalar Daire Başkanlığına, Mersin Valiliğine, Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Mersin Müze Müdürlüğüne, Mersin Büyükşehir ve Toroslar Belediyesine sonsuz şükranlarımızı sunarım. Aşağıda isimleri geçen arkeolog, uzman ve öğrencilerden oluşan ekip üyelerine ve tüm işçilerimize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Prof. Dr. Gülgün Köroğlu, Dr. Gamze Evgen, Yaşar Ünlü, Hülya Torun, Berivan Kaymaz, Seher Şeker, Sezer Dünder, Ece Aşık, Sefa Köse, Abdullah Sert, Kübra Aktan, Zeynep İrem Yazıcı, Ada Budak. Çanak çömlek analizleri için Harran

Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Ar. Gör. Fatih Yılmaz'a teşekkür ederiz. Son olarak 2024 kazılarına verdikleri destek için Kazı Başkanı Prof. Dr. Giulio Palumbi ve eski Kazı Başkanı Prof. Dr. Isabella Caneva'ya teşekkür ederiz.


KAYNAKÇA

- Caneva, I., & Köroğlu, G. 2010. *Yumuktepe: dokuzbin yıllık yolculuk*. Ege Yayınları.
- Caneva, I., Jean, E., 2016. Mersin-Yumuktepe. Une mise au point sur les derniers travaux. *Anatolia Antiqua XXIV*, 13–34.
- Caneva, I. 2025, *The Chalcolithic and Early Bronze Age Sequence at Mersin Yumuktepe*. Zero book, İstanbul.
- Duru, R. 2016. *Tarım'dan Yazı'ya Burdur Yöresi ve Yakın. Çevresi'nin Altıbin Yılı* (MÖ 8000-MÖ. 2000), Antalya.
- Duru, R., Umurtak, G. 2008. Bademağacı Kazıları 2007 Yılı Çalışmaları, 30. *Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt*: 255-268.
- Duru, R., Umurtak, G. 2011. Bademağacı 2010 Yılı Kazıları, *ANMED 2011-9*: 7-15.
- Erkanal, H, Şahoğlu, V. 2016. *Liman Tepe, an Early Bronze Age Trade Center in Western Anatolia: Recent Investigations*.
- Garstang, J., 1953: *Prehistoric Mersin*. London.
- Novák, M., D'Agata, A., Caneva, I., Eslick, C., Gates, C., Gates, M., Girginer, K., Oyman-Girginer, Ö., Jean, É., Köroğlu, G., Kozal, E., Kulemann-Ossen, S., Lehmann, G., Özyar, A., Ozaydin, T., Postgate, J., Şahin, F., Ünlü, E., Yağcı, R. & Meier, D. (2017). A Comparative Stratigraphy of Cilicia: Results of the first three Cilician Chronology Workshops. *Altorientalische Forschungen*, 44(2), 150-186. <https://doi.org/10.1515/afo-2017-0013>
- Özsait, M., Türkteki, Ü., S. 2014. Pisidya Yüzey Araştırmaları İlk Tunç Çağı Çanak Çömleği, 31. *Araştırma Sonuçları Toplantısı 1. Cilt*: 214-227.
- Palumbi, G. ve Caneva, I. (der.) 2019. *The Chalcolithic at Mersin -Yumuktepe. Level XVI Reconsidered*. İstanbul: Ege Yayınları.
- Ulaş, B., Fiorentino, G., 2010. Yumuktepe Höyüğü yerleşmesi arkeobotanik analizlerinin ön sonuçları. *Arkeoloji ve Sanat 135*, 1–10.

EKLER



Resim 1: Yumuktepe Höyüğü'nün havadan görünümü.



Şekil 1: 2024 yılında kazısı gerçekleştirilen plankareleri ve önceki kazı alanlarını gösteren plan.



Resim 2: Kazı çalışması gerçekleştirilen AA15, BB15, DD15 ve EE18 (fotoğrafta sol üst köşede) açmaları.




Resim 3: AA15 açmasındaki A 701 yapı katı.



Resim 4: Bademağacı (Duru 2008) ve Yumuktepe el yapımı siyah hamurlu çanak çömlek mal grubu.



Resim 5: BB15 açmasında tespit edilen yapı katları.



Resim 6: DD15 açmasında ortaya çıkarılan yapı katları.



Resim 7: EE18 plankaresinde tespit edilen Orta Çağ 13.-14. yy. teras yapı katları.

ANTALYA İLİ ELMALI İLÇESİ HACIMUSALAR HÖYÜK KAZISI 2024 YILI ÇALIŞMALARI

Bülent ARIKAN*

1. GİRİŞ

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB) ile T.C. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) adına 07.07.2022 tarih ve 5777 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Hacimusalar Höyük'te başkanlığında yürütülmekte olan arkeolojik araştırmalar 01.07–27.09.2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Üç aya yayılan kazı sezonunda Dr. Öğr. Üy. Selda Baybo (Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi), Ergin Tatar (Ege Üniversitesi), Fatih Mehmet Çongur (İstanbul Üniversitesi) ve Onur Kaya (İstanbul Üniversitesi) kazı başkanı yardımcıları olarak, Erzurum Müzesi uzmanlarından Selma Akgül de Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi olarak yer almıştır. 2024 sezonu çalışmalarına toplam 41 kişi katılmıştır. Bunlardan 22'si lisans öğrencisi, 6'sı lisansüstü öğrencisi, 4'ü öğretim üyesi, 9'u ise uzman (arkeolog ve jeofizik mühendisi) olarak yer almıştır. Yürütülen çalışmalar aşağıdaki başlıklar altında özetlenmiştir.

2-KARELAJ ÇALIŞMASI:

Hacimusalar Höyük'te 1993 yılında Antalya Müzesi uzmanlarından Sabri Aydal tarafından hazırlanan karelaajın dijital hali bulunmadığından Höyüğün karelaajı 1993 yılındaki plana sadık kalınarak dijital hale getirilmiştir. Böylece açma kodlarında birlik sağlanmıştır. Ayrıca, Höyüğün 1993 yılında ölçülen kotları ile modern ölçümler arasında yaklaşık 30 metre farklılık olduğu tespit edilmiştir. Önceki kazı sezonlarının verisiyle uyumu sağlamak açısından 1993 kotları kullanılmaya devam edilmektedir.

3-JEOFİZİK ETÜTLERİ:

Başkanlığım altında yürütülen kazıların ilk sezonu olan 2022 yılından beri Höyüğün üst düzlüğünde İTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından yürütülen yer radarı çalışmalarında; 2022 sezonunda Merkezi Kilise ile Kuzey Yamaç açmaları arası, 2023 sezonunda ise Merkezi Kilise ile Batı Kilise arası taranmıştı. Bu çalışmaların sonucunda Merkezi Kilise'nin kuzey ve batısında Manastır olarak kullanılan bu yapıya ait binaların kalıntıları yüzeyin yaklaşık bir metre altında, 1,5 metre derinliğe kadar uzandığı tespit edilmiştir (Resim: 1).

* Prof. Dr. Bülent ARIKAN; İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, Evrim ve Ekosistem ABD, Maslak, Sarıyer-İstanbul/TÜRKİYE, E-posta: bulent.arikan@gmail.com, ORCID: 0000-0003-2734-843X

2024 sezonu çalışma programımızda belirttiğimiz yer radarı çalışması Merkezi Kilise'nin güneyini kapsayacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Böylece, Merkezi Kilise olarak adlandırılan ve Erken Bizans'tan başlayarak Orta Bizans Dönemi sonuna kadar kullanımda kalan bu manastır yapısının çevresi yer radarı ile neredeyse tamamen taranmıştır. Arazide yapılan ön çalışmalar sonucunda Resim 1'de görülen yapıların batı ve güney yönlerinde de devam ettiği tespit edilmiştir. Manastır'ın faaliyette olduğu dönemlerde bu yapının çevresinde birçok mekânın da Manastır'a hizmet verdiği yer radarı sonuçlarından anlaşılmaktadır. 2024 sezonunda gerçekleştirilen yer radarı çalışmalarıyla Höyük düzlüğünün neredeyse tamamı taranmıştır. Yer radarı yönteminin doğası gereği, eğimli alanlarda sağlıklı sonuç alınamaması ve yer radarının yüzeyin sadece birkaç metre altına etki etmesi nedeniyle farklı bir yöntem kullanılması gündeme gelmiştir.

1994 yılından beri sürdürülen kazılarda yaklaşık 12 metre kültür dolgusu olduğu tespit edilen Hacımusalar Höyük'te hem kültür dolgusunun kalınlığını ve kültürel-jeolojik tabaka ayrımlarını tespit etmek hem de Höyüğün tabanındaki jeolojik yapıyı açığa çıkarmak için Elektrik Rezistivite (Özdirenç) Tomografi (ERT) yönteminin kullanılmasına karar verilmiştir. KTB ödeneğimizden yapılan hizmet alımıyla gerçekleştirilen ERT çalışması Höyüğün tamamını farklı yönlerden kesen 10 profil (hat) üzerinde gerçekleştirilmiştir (Resim: 2). Uzunlukları yaklaşık 10 metre ile 240 metre arasında değişen hatlar üzerinde birer metre arayla yerleştirilen elektrodlerden verilip alınan elektrik akımı sonuçlarına dayanan bu çalışmada yukarıda amaçlanan tüm hedeflere ulaşılmıştır.

ERT çalışmasının sonuçlarına göre (Resim: 3): (1) yaklaşık 1081 m rakımda olan Hacımusalar Höyük yukarı düzlüğünden itibaren 40 metrelik bir kesit taranmış ve haritalanmıştır, (2) örnek olarak ele alınabilecek birinci profildeki sonuçlar arkeolojik ve jeolojik olarak toplam yedi stratigrafik birime işaret etmektedir, (3) Höyük yüzeyinden itibaren 6 metre derinliğe kadar elektriğe yüksek dirençli (arkeolojik) katmanların varlığı tespit edilmiştir, (4) bu tabakanın altında elektriğe orta direnç gösteren katmanların arkeolojik veya jeolojik (kil, ıslak kil, vb.) olabileceği, yüzeyden 15 metre derinlikten itibaren ise elektriğe çok düşük direnç gösteren jeolojik katmanların (su, kil) bulunduğu tespit edilmiştir, (5) Höyüğün Ova tabanı ile buluştuğu alanlarda yapılan ölçümlerde herhangi bir arkeolojik katmana rastlanmamıştır.

ERT çalışmasının sonuçlarına göre; Hacımusalar Höyük'teki arkeolojik katmanlar yaklaşık olarak 11 metre derinliğe kadar ulaşmakta olup bunun ilk altı metresi elektriğe karşı çok yüksek direnç göstermektedir. Bu nedenle 0-6 metre aralığındaki arkeolojik katmanların taş gibi malzemelerden oluşması beklenmektedir. 6-12 metre arasındaki katmanların niteliği elektriğe gösterdikleri orta direnç nedeniyle tam belirlenememiştir. 12 metreden sonraki çok düşük direnç seviyelerine kıyasla, 6-12 metre arasındaki katmanların direnç seviyeleri hem arkeolojik (kerpiç, vb.) hem de jeolojik (ıslak kil, vb.) olguların birlikte bulunduğu seviyeler olabileceği değerlendirilmektedir. Yüzeyden 12 metre derinlikten itibaren elektriğe çok düşük dirençli katmanların (su, kil) varlığı nedeniyle arkeolojik kat-

manların bulunmadığı düşünülmektedir. Bu sonuçlara dayanarak, Höyük üzerinde sağlam ele geçirilebilecek arkeolojik katmanların yüzeyden 8-9 metre derinlikte olabileceği, bu seviyeden sonra bulunacak arkeolojik katmanların korunmasının alttaki ıslak jeolojik yapı nedeniyle sorunlu olabileceği, yüzeyin 12 metre altından itibaren Höyüğün bulunduğu konumda sadece su kaynağı ve bununla ilişkili jeolojik katmanların bulunabileceği ortaya çıkmıştır. ERT çalışmasının sonucu aynı zamanda Hacimusalar Höyüğün ilk yerleşildiği dönemde konum tercihinin, şu andaki bulgulara dayanarak Geç Kalkolitik Dönem’de (y. MÖ 3500), su kaynağı yakınında olma isteğine dayandırılabilceğini göstermektedir. Önümüzdeki yıllarda, Elmalı Ovası genelinde yürütülecek paleo-coğrafya çalışmalarında Höyük civarındaki göllerin arkeolojik dönemlerdeki konumları ortaya çıkarıldığında, Höyüğün iskân gördüğü dönemlerde su tablasının ne kadar yüksek olduğu, 1970’lerde kurutulan göllerin arkeolojik dönemlerde Höyük ile olan ilişkileri açıklığa kavuşacaktır.

Resim 3b’de gösterilen birinci ERT hattının 20. ve 40. metreleri arasında elektriğe karşı çok yüksek direnç gösteren 1 No.lu katman işaretlenmiştir. Höyük’te önceki kazı dönemlerinde Güney Yamaç’ta yapılan sondajlardan bu hattın hemen batısında ve doğusunda Helenistik/Roma dönemlerine ait olabilecek poligonal şekilde işlenerek yüzeyi düzeltilmiş kireçtaşı duvarlar ve dikdörtgen prizma şeklinde duvar blokları tespit edilmiştir. Hatta, 2023 sezonunda Güney Yamaç’taki açmada bu duvarın bir kısmı daha açığa çıkarılmıştır. Bu nedenle Höyüğün güney yamacını doğudan batıya çevreleyen ve yapı üslubu açısından Helenistik/Roma dönemlerine tarihlenebilecek bir savunma sisteminin varlığı bilinmektedir. ERT sonucunda bu sistemin Höyüğün güney yamacından kuzeye doğru 20 metre daha uzandığı tespit edilmiştir. Bu alan, Höyüğün en düşük kotta olduğu, yaya olarak Höyüğün yukarı düzlüğüne rahatça ulaşılabilir bir noktadır. Bugün bile Höyüğün üstüne çıkmak için kullanılan yol burada yer almaktadır. Ayrıca, Höyük düzlüğünden bakıldığında Höyüğün güney kısmında yükselen bir topografya karşımıza çıkmaktadır. Hem Höyük topografyası hem de güney yamaçta açığa çıkarılan Helenistik/Roma Dönemi savunma sistemi, ERT verisi ile birlikte değerlendirildiğinde Hacimusalar Höyüğün güney yamacında yaklaşık 20 metre uzunluğa sahip ve olasılıkla taş malzemeden oluşan bir giriş alanı veya anıtsal kapı yapısının bulunabileceğini düşündürmektedir.

ERT çalışması sonrasında yapılan değerlendirmelerde güney yamacın batısındaki yükseltinin ardında, Höyük yukarı düzlüğüne doğru inildiği noktada, olasılıkla anıtsal girişin ardında, herhangi bir yapı bulunup bulunmadığına ilişkin sorular cevaplandırmak için çift yöntemli jeofizik (yer radarı ve yer manyetik ölçümleri) hizmeti alınmıştır. Bu amaçla seçilen yaklaşım 2000 m² alanın eğimli bir topografyaya sahip olması nedeniyle, ayrıca farklı yapı malzemelerinin tanınabilmesi amacıyla bu iki yöntemin birlikte kullanılması tercih edilmiştir. Her iki yöntemle taranan bu alanda yüzeyin 0.5 metre altından itibaren plan veren arkeolojik yapı kalıntılarına rastlanmıştır. Bu alan içinde tespit edilen bazı yapı kalıntılarının yer manyetik yöntemle tarandığında verdiği sonuçlar yapılardan bazılarının fırın veya ocak gibi yoğun ateş kullanımı gösteren mekanlar olabileceği değerlendirilmiştir.

4- ARKEOLOJİK KAZILAR:

Hacımusalar Höyük'te 2024 sezonunda gerçekleştirilen arkeolojik kazı çalışmaları Kuzey Yamaç alanında beş arkeolog, öğrenciler ve TYP bünyesinde çalıştırılan iki işçi ile 16.07.2024–26.08.2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Merkezi Kilise 1. Etap 333 m² alanda yapılan ve 120 m³ hafriyat kaldırılan arkeolojik kazı ise GMP bünyesinde iki arkeolog, bir mimar ve altı işçinin katılımıyla 29.08.2024–27.09.2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

4.1 KUZEY YAMAÇ

Bu alandaki P2 noktasında Höyük yüzeyi 1055.37 m kottadır. Önceki sezonlarda C4a8 açmasında yapılan çalışmalarda taş temel üzerinde kerpiçle inşa edilen Demir Çağı sur duvarı beş metrelik bir hat boyunca kaldırılmış ve bunun altında yapılan kazılarda Erken Tunç Çağı'na (ETÇ) ait yapı kalıntılarına (yaklaşık 1049 m kotta) çok dar bir alanda (2x2 metre) ulaşılmıştır. 1994 yılından beri Kuzey Yamaç'ta açılan bir düzineden fazla açmada yeterince derinleşilmediğinden ETÇ seviyelerine inilememiştir. 2024 sezonundan itibaren Kuzey Yamaç kazılarında amaç; 2023 sezonunda başlatılan C4a7-C4b7 açmalarında derinleşerek ETÇ seviyelerine doğru devam ederken en yüksek kotta bırakılan C5b1 ve C5b2 açmalarında derinleşerek bunları C4b10 ve C4c10 açmalarının bulunduğu kotlara indirmektir. Yakın gelecekte C4b9 ile birlikte, yedi açmanın tamamı, C4b8 seviyesine indirilecektir. C4b8 açmasının şu anki seviyesinden yaklaşık 1.5 metre aşağıda C4a8 açmasındaki ETÇ katlarının devamının yakalanacağı değerlendirilmektedir (Resim: 4).

Kuzey Yamaç'ta 2023 sezonunda açılan C4a7-C4b7 açmalarında arkeolojik kazı 2023 sezonunda tespit edilen, belgelenen dağınık duvar kalıntısı ve çöp çukurunun kaldırılmasıyla başlamıştır. Bu alandaki kazılar sırasında açmanın C4b7'nin güneyine doğru 30 cm genişletilmesine karar verilmiş ve burada oldukça düzgün, iki sıra genişliğinde tek sıra yüksekliğinde bir duvar 4.3 metre uzunlukta yakalanmıştır. Açmanın genişlemesiyle neredeyse 5x8 metre boyutlarına gelen bu alan içinde iş gücü ve zamandan tasarruf etmek amacıyla sadece C4a7 içinde (5x5 m) kazı yapılmıştır. 2023 yılında bu açmada oldukça sert, Demir Çağı sur duvarından döküldüğü değerlendirilen ve neredeyse C4b7 açma sınırına kadar uzayan kerpiç dolgu kazılamaya başlanmıştır. 2024 sezonunda bu açmadaki kazılarda kerpiç dolgunun kaldırılması işlemine devam edilmiştir. 2024 kazılarında yaklaşık 1.3 metre derinleşilmiş olup kerpiç dolgunun dağınık halde devam ettiği gözlemlenmiştir. Demir Çağı sur duvarının genişliğinin 3 metreyi aşkın olduğu düşünüldüğünde bunun üzerindeki kerpiç üst yapının duvarın iç kısmına (güneyine) yıkıldığı düşünülmektedir. Bu nedenle, C4a7 açmasında yaklaşık 1.5 metre daha kerpiç duvar enkazı kazılacağı düşünülmektedir. Bu kerpiç üst yapı enkazının kazısı sırasında iyi korunmuş bir kerpiç parçasının ele geçmemesi nedeniyle ve aynı zamanda kerpiç üst yapı enkazının uzantısının tespit edilebilmesi için C4a6 açmasına kuzeybatı açma sınırından 2 metre uzunluğunda ve 1 metre genişliğinde bir sondaj açılmıştır. Bu sondajın kazısı sırasında kayda değer bir buluntu

ele geçmemesine karşın iki unsur gözlemlenmiştir. Birincisi yaklaşık boyutları 35x3x12 cm olan bir kerpiç blok *in situ* (yerinde) ve iyi korunmuş olarak yüzeyin yaklaşık 1 metre altında tespit edilmiştir (Resim: 5). C4a6'daki sondajda sürdürülen kazı çalışmaları sonucunda bu kerpiç bloğun yaklaşık bir metre doğusunda ve birkaç santimetre altında *in situ* durumda bir öküze ait kafatası ile bir boynuz bulunmuştur.

C4a7 açmasında sürdürülen kazı çalışmalarında Demir Çağı'na ait kerpiç üst yapı enkazının kaldırılmasına devam edilmiş ve bu enkazın daha sonraki dönemlerde üç çöp çukuru tarafından kesildiği tespit edilmiştir (Resim: 6). Bu açmada bulunan çöp çukurlarının ikisi, Kuzey Yamaç'ta daha önceki kazılarda açığa çıkarılanlarla benzerdir. Çöp çukurlarının çapı bir metreyi aşmakta, içindeki küllü ve kireçli dolgudan çok sayıda profile veren ve vermeyen Demir Çağı seramik parçaları, insan ve hayvan kemiği parçaları çıkmaktadır. Çöp çukurlarından birisi, genel kurala uygun olarak kireç kaplı tabana sahipken bu açmada sadece kuzey yarısı kazılan çöp çukurunun tabanında çakıl taşı kaplama tespit edilmiştir. Çöp çukurlarının derinlikleri farklılık göstermekte olup en derini bir metre en sığ olanı ise 10 santimetre derinliğe sahiptir.

C4a7 açmasında kerpiç üst yapı enkazının kazısı sırasında, daha önceki yıllarda Kuzey Yamaç kazılarında tüm veya parça halinde ele geçen at figürinlerinden bulunmuştur. Bu figürinlerin baş veya gövde kısımlarının olduğu, gövdelerin ayak veya baş kısımlarının kopartılmış/kopmuş olduğu, ele geçen figürinlerin baş kısımlarının detaylı olarak işlendiği ve olasılıkla boyandığı gözlemlenmiştir.

Kuzey Yamaç açmalarındaki kazı çalışmaları, bu alanda en az kazılmış olan C5b1-C5b2 açmalarında devam etmiştir. Bu açmalar, Kuzey Yamaç alanının en doğusundaki açmaları temsil etmekte olup bu alanlarda derinleşilmesi, ETÇ tabakalarının daha geniş bir alanda açığa çıkarılması açısından önemlidir. Kazısı yapılan C5b1-C5b2 açmaları 2024 sezonu kazısı başında 1055.31 m kottaki poligon noktasından yaklaşık bir metre aşağıdaydı. Her iki açmada da 2024 kazıları Locus 70'den başlatılmıştır. C5b1 açmasında başlatılan kazılarda açmanın son kazısının yapıldığı tarihte oldukça geniş (yaklaşık 3 metre çapında) ve dairesel formda bir çöp çukurunun kazıldığı anlaşılmaktadır (Resim: 7). Bu çukurun zamanla formunu kaybettiği açmada çukurun etrafı taban seviyesine indirilerek açma içindeki seviye eşitlendikten sonra C5b1 açmasında tüm karenin kazılmasına devam edilmiştir. Bununla eş zamanda, C5b2 açmasının kazısı yürütülmüş olup aynı zamanda C5b1 açmasından toprak tahliyesi için iki rampa hazırlanmıştır. Her iki açmada da derinleştikçe ele geçen malzeme ETÇ-Demir Çağı arasında dağılım gösteren seramik parçaları ve Kuzey Yamaç'ta Demir Çağı'na tarihlenen basit (iki sıra genişliğinde ve birkaç sıra yüksekliğinde) orta boy taşlardan oluşan duvarlar tespit edilmiştir. Bu duvarlar belirgin bir plan vermediği için kazı ekibi tarafından fotoğraflanarak kaldırılmıştır. Özellikle bu açma grubunun batısında kalan C4c10 açmasının kesitine bakıldığında bu açmalardaki duvarların benzerlerinin önceki sezonlarda yapılan kazı çalışmalarında da tespit edildiği ve kaldırıldığı anlaşılmaktadır. Her iki açmada da Kuzey Yamaç açmalarına özgü olan geniş

çöp çukurlarından ikisi kazılmış olup bunlar alandaki diğer çöp çukurlarına kıyasla daha küçüktür. Ancak, tabanlarının kireç sıvalı olduğu dikkat çekmiştir. Alandaki tüm çöp çukurları gibi, bunlar da kırık seramik parçaları ve hayvan kemikleri, kül dolgu içermektedir.

C5b1 ve C5b2 açmalarının kazısı sırasında Kuzey Yamaç'taki önceki kazılardan bildiğimiz at figürinleri, heykelcikler, ağırşaklar ve diğer küçük buluntulardan örnekler ele geçirilmiştir. Bunlar arasında Helenistik/Roma Dönemi'ne tarihlenebilecek olan ve küçük bir heykelciğin baş tarafına ait olan parça, kazılan dolgu içinden ele geçirilmiştir. C5b2 açmasının kazısı sırasında açmanın doğu sınırına yakın, oval formda ve yaklaşık olarak 1.5 metre derinlikte bir çöp çukuru tespit edilmiştir (Resim: 6). Bu çöp çukurunun kazısı sırasında buna bitişik ve çok daha küçük, belirgin bir forma sahip olmayan ve çok sığ ikinci bir çöp çukurunun da varlığı tespit edilmiştir. Her iki çöp çukurundan çok sayıda kemik ve seramik parçası ele geçirilmiştir. Özellikle oval çöp çukurunun içinde kalın ve birkaç farklı seviyede kül dolgunun homojen olmayarak dolduğu tespit edilmiştir. C5b1 ve C5b2 açmalarında 2024 sezonu kazıları tamamlandığında Höyük yüzeyinden yaklaşık 2.4 metre aşağıdadır ve toplam 5 Locus kazılmıştır.

C4b10 açması Kuzey Yamaç'ta en derin açmalardan olup 2024 sezonunda yaklaşık sekiz gün süren bir kazı çalışmasına sahne olmuştur. Açılış kotları yüzeydeki 1055.31 metre kotuna kıyasla iki metre derinlik göstermektedir. Açmanın son kazıldığı sezonda batısındaki C4b9 açmasıyla olan sınırında geniş ve dairesel formda bir çöp çukuru olduğu anlaşılmaktadır. 2024 kazıları bu açmada Locus 60'dan başlatılmıştır. Önce açmanın çöp çukurunun taban seviyesine indirilmesi, sonra da tüm açma yüzeyinde kazı çalışması yapılması sonucunda tüm kazı süresi sonucunda yaklaşık 40 santimetre derinleşilmiştir. Açma merkezinde kapanış kotu 1052.803 metre olup Höyük yüzeyinden 2.5 metre inilmiştir (Resim: 8). Bu açmanın kazısı sırasında daha önce civardaki açmalarda tespit edilmeyen ETÇ III, Orta ve Geç Tunç çağlarına ait seramik parçalarının ele geçirildiği tespit edilmiştir. Yine bu alanda yüzeyde bulunan küçük bir tezgâh ağırlığı envanterlik olarak kaydedilmiştir.

Kuzey Yamaç'ta 2024 sezonunda kazısı yapılan son açma C4c10'dur. Sadece iki gün çalışılan bu açmada, kenarlardan ve kesitten düşerek açma yüzeyinde biriken taşlar toplanmış ve açma dışına çıkarılmıştır. Bu işlemi takiben, açmadaki son kazı sezonunda açığa çıkarılan, fotoğraflanarak çizimi yapılan Demir Devri duvarların kaldırılmasına başlanmıştır. Duvarlar kaldırıldıktan sonra yapılan kazı çalışmasında oldukça sert bir dolgu yaklaşık 20 santimetre kazılmıştır. Bu açmalarda kazı çalışmaları 2025 sezonunda devam edecek ve bu alanın da diğer açmaların kotuna indirilmesi için çalışılacaktır.

Kuzey Yamaç açmalarında 1994 yılından beri yürütülen kazı çalışmalarının ve Höyük genelinde uygulanan ERT yönteminin sonuçlarıyla birlikte ele alındığında, bu alanda yaklaşık 4-5 metre kalınlığında bir Tunç Çağı sonrası (Demir Devri, Arkaik, Klasik, Helenistik/Roma, Bizans) katmanı olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak, bu kalın dolgu şu ana kadar Kuzey Yamaç'ta (yaklaşık 20x30 metre alanda) sağlam mimari planlar veren, somut maddi kültür kalıntısı sağlayan stratigrafiye rastlanmamıştır. Tam aksine, bu kalın 'dolgu'

tamamen kırık seramik parçaları, figürin parçaları ve diğer küçük buluntulardan oluşan, sıklıkla çöp çukurları tarafından tahrip edilmiş bir stratigrafik karaktere sahiptir. Bu nedenle, Kuzey Yamaç'ta Tunç Çağları tabakalarına ulaşınca kadar sağlam mimari ve maddi kültür kalıntısı bulma ihtimali oldukça zayıftır. Kuzey Yamaç'ta C4a8 açmasında yaklaşık 1049 metre kotta erişilen yapı katlarının ETÇ'ye tarihlendiği, bu katların mimari ve küçük buluntu açısından oldukça sağlam bulgular sunduğu göz önüne alındığında tüm açmalarda 1049 metre kotta erişilinceye kadar bu karışık ve sağlam mimari plan/buluntu vermeyen dolgunun sonlanmayacağı açıktır.

4.2 MERKEZİ KİLİSE (Geleceğe Miras Projesi ödeneğiyle)

2024 yılında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün Geleceğe Miras Projesi kapsamında Hacımusalar Höyük'te “Merkezi Kilise 1. Etap 333 m² Alan İçerisinde El İle Kazı” çalışması kapsamında 29.08.2024–27.09.2024 tarihleri arasında, yedi adet 5x5 metre açmada toplam 120 m³ hafriyat kaldırılmıştır (Tablo: 1, Resim: 9). Bu alandaki kazıların amacı Merkezi Kilise (Manastır) yapısının çevresini genişleterek ileriki yıllarda yapılacak restitüsyon ve restorasyon projelerine yeterli zemini ve alanı sağlamaktır.

Açma	Açılış tarihi	Açılış kotu	Kapanış tarihi	Kapanış kotu	Kazılan m ³
E4d9	29.08.2024	1052.52	01.09.2024	1051.25	11.7
E4d10	03.09.2024	1052.27	05.09.2024	1050.72	11.02
E5d1	05.09.2024	1052.16	10.09.2024	1050.00	17.75
E5c3	07.09.2024	1051.79	12.09.2024	1049.93	12.2
E5c4	08.09.2024	1051.85	14.09.2024	1050.13	21.41
E5c5	12.08.2024	1051.79	17.09.2024	1050.13	12.89
E5b6	17.09.2024	1051.76	26.09.2024	1050.08	33.81
TOPLAM	29.08.2024		27.09.2024		120.78

Tablo 1: Merkezi Kilise’de 2024 sezonunda kazı yapılan açmalar, açılış-kapanış tarihleri, açılış-kapanış kotları ve toplam hafriyat miktarı (m³).

Bu alanda yapılan çalışmaya ait ayrıntılı rapor T.C. Antalya Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne sunulduğundan burada detaylı bir şekilde aktarılmayacaktır. Bununla beraber, Merkezi Kilise’nin GMP kapsamında 1. Etap kazılarında elde edilen en önemli bulgu Manastır yapısının güney sınırı boyunca açılan tüm açmalarda bu yapıya ait olan farklı mekanların duvarlarının sağlam olarak ele geçirilmesidir. Merkezi Kilise’nin inşasında sıklıkla kullanılan ikincil malzeme (*spolia*) Manastır yapısını çevreleyen mekanlarda da gözlemlenmiştir (Resim: 10).


Manastır yapısının parçası olan büyük sarnıç ve onu çevreleyen yapıların da ortaya çıkarıldığı kazılarda, ayrıca taban döşemesi olan bir yol da bulunmuştur (Resim: 11). Bu alanın kuzeyine, Kilise'nin *apsis* yapısına doğru ise çok Manastır yapısını çevreleyen yapıların çok evreli planlarıyla karşılaşmıştır. GMP bünyesinde yürütülen kazıların son günü olan 27.09.2024 tarihi itibarıyla Merkezi Kilise'de kazı yapılan alanların görünümü Resim 12'de verilmiştir.

Merkezi Kilise kazılarında ele geçen işli mimari parçalar ya Höyük üzerindeki taş havuzuna konmuş ya da kazı deposuna getirtilmiştir. Kazılardan çıkan küçük buluntular arasında oldukça korozyona uğramış bakır sikkeler ve takı (bilezik?), demirden imal edilmiş liturji (ayin) objeleri, pişmiş topraktan boncuk gibi etütlük sayılacak buluntular vardır.

5- KAMU YARARINA FAALİYETLER:

Hacımusalar Höyük Kazısı kapsamında yürütülen disiplinler arası araştırmaların güncel sorunların (iklim değişikliği, tarımsal üretimde verim kaybı, erozyon, ani ve şiddetli meteorolojik olaylar, vb.) çözümüne ve Elmalı Ovası'ndaki refahın artırılmasına katkı sağlaması amacıyla her yıl ilçenin yöneticileri, kamu görevlileri ve halkı için düzenlenen etkinliklerde çalışmalarımızdan kesitler sunmaktayız. Bu amaçla, 12.10.2024 tarihinde Elmalı Belediyesi ve Elmalı Vakfı tarafından düzenlenen Elmalı Bölgesel İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları Sempozyumu'nda "Elmalı Ovası'nın Geçmiş İklimi ve Kültür Tarihi" başlıklı bir konuşma ile hem bölgedeki arkeolojik kültürlerle hem de geçmiş insanların yaşadıkları çevresel sorunlara dikkat çekilmiştir.


EKLER




Resim 1: Merkezî Kilise'nin kuzey ve batısındaki alanlarda 2022, 2023 ve 2024 sezonlarında gerçekleştirilen yer radarı çalışmalarının sonuçları.



Resim 2: Hacimusalar Höyük'te gerçekleştirilen Elektrik Rezistivite (Özdirenç) Tomografi (ERT) çalışmasında taranan 10 profilin konumunu gösteren harita.



Resim 3: (a) Resim 2’de gösterilen 240 metre uzunluktaki birinci ERT profile ait ölçüm haritaları, (b) topoğrafik düzeltilmesi yapılmış olan hat haritası üzerinde işaretlenen arkeolojik (1,4,5,6) ve jeolojik (2,3,7) katmanlar.



Resim 4: Önceki kazı sezonlarında kısmen kazılan, her biri farklı seviyelerde bırakılan açmalar. 2024 kazı sezonunda kazısı yapılan açmalar C4b10, C4c10, C5b1, C5b2 olmuştur. Bu fotoğraf aynı zamanda 2024 sezonu sonunda Kuzey Yamaç açmalarının kapanış durumunu göstermektedir.



Resim 5: C4a6 açmasında yüzeyin 1 metre altında tespit edilen *in situ* kerpiç blok (35x35x12 cm).



Resim 6: C4a6-C4a7-C4b7 açmalarının İHA görüntüsü. C4a6'daki 2x1 m sondajda bulunan kerpiç bloğu korumak üzere naylon örtü vardır. C4a7 açmasını C4b7 açmasından ayıran eşğin hemen altında naylon örtü altında dairesel formda bir çöp çukurunun kuzey yarısı, açmanın ortasında ise dairesel formda diğer bir çöp çukuru görülmektedir. Üçüncü çöp çukuru açmanın güneydoğu köşesinde birkaç santimetre aşağıda çıkacaktır.



Resim 7: C4b10 açmasının 2024 kazı sezonu sonundaki görünümü. Fotoğrafın sol alt köşesine (batıya) doğru C4b9 açması yer almaktadır; bu Kuzey Yamaç'taki en derin açmadır.



Resim 8: Merkezi Kilise'nin karelajlarını gösteren harita. Bu İHA görüntüsü 2024 kazıları başlamadan önce alınmış olup Merkezi Kilise'nin güney sınırı boyunca (kabaca A4 ve A3 noktaları arasında) kazı yapılan açmaları göstermektedir. Kazılan açmalar kırmızı okun üst kısmındadır.



Resim 9: E4d10 açmasında kazı sırasında ortaya çıkarılan kapı eşiği ve dikmesi; tüm yapı malzemesi ikincil kullanımdır.



Resim 10: E5c4 açmasında sarnıcın hemen solunda (kuzeydoğusunda) taban döşemesi ve üzerindeki duvar örgüsünü gösteren fotoğraf.



Resim 11: E5b6 açmasında Merkezi Kilise yapısının çevresinde bulunan yapının birden fazla evresine ait duvarları gösteren fotoğraf.



Resim 12: Merkezi Kilise'nin güney sınırı boyunca kazılan yedi 5x5 metre boyutlarındaki açmanın kapanış günündeki durumunu gösteren İHA fotoğrafı. Kazı yapılan açmalar kırmızı okun üst kısmındadır.

ANKARA KALECİK KALESİ KAZISI 2024 YILI ÇALIŞMALARI

Bülent İŞLER*

AYDOĞAN İŞLER

Recep Alp MÜHÜRDOĞLU

Kalecik Kalesi, Ankara ili Kalecik ilçesi, Kale Mahallesi, 126 ada, 3 parsel üzerinde yer almaktadır. En yüksek yeri 901 m rakımlı bir tepe üzerinde yaklaşık 9200 m² alanı kaplamaktadır. Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 23.07.1981 tarih ve 3029 sayılı kararı ile 1. Derece Arkeolojik Sit ilan edilerek koruma altına alınan kalenin inşa tarihi bilinmemektedir. Kaynaklarda Galatlar, Romalılar ya da Bizans Dönemi'nde inşa edildiğine dair farklı görüşler bulunmaktadır. 2024 yılında kalenin kuzeybatısında kentsel dönüşüm kapsamında sürdürülen çalışmalar sırasında ortaya çıkan kalenin kaçış tüneline ele geçen seramik buluntular MÖ 3.-2. yüzyıllara tarihlendirilmiştir. Dolayısıyla kalenin en erken Helenistik Dönem'de Galatlılar tarafından inşa edilmiş olabileceğini göstermektedir. Kalenin Roma İmparatorluk Dönemi Anadolu'daki askeri ve ticaret yolları üzerinde, stratejik önemi bulunan bir yerde konumlandığı görülür. Kale, aynı zamanda yakınındaki Kızılırmak Nehri üzerine inşa edilen tarihi köprünün güvenliğini de sağlamış olmalıdır. Kaynaklarda Türk Dönemi'nde Kalecik halkının hayvancılık ve tarımla uğraştıkları, bu malların ticaretiyle zenginleştiği aktarılır. Bu sayede kale çevresinde birçok cami, hamam, çeşme, türbe ve konak gibi binalar yapılabiliştir.

Kalecik Kalesi'nde 2020 yılında başlatılan çalışmalar, 2022 ve 2023 yıllarında Anadolu Medeniyetleri Müzesi Başkanlığında, Doç. Dr. Bülent İşler'in bilimsel danışmanlığında; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencilerinin katılımıyla kazı, sondaj ve temizlik faaliyetleri şeklinde sürdürülmüştür. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda iki sarnıç, ışık, hamam ve konut olabilecek bazı mekanlar ortaya çıkartılmıştır. Söz konusu bina kalıntıları 15.-19. yüzyıllara, Türk Dönemi'ne tarihlendirilir. Kazılarla ortaya çıkartılan küçük buluntular ise kalenin Helenistik Dönem'den başlayarak Roma İmparatorluğu, Bizans ve Türk dönemlerinde, özellikle Osmanlı Dönemi'nde 15.-17. yüzyıllarda yoğun olarak kullanıldığını göstermektedir. Nitekim 17. yüzyılda kaleyi ziyaret eden Evliya Çelebi kale alanında yirmi kadar Türk evi, erzak depoları, sarnıçlar ve bir caminin olduğunu aktarmaktadır (Evliya Çelebi 2005: 505-506). H. 1118/M. 1706 tarihli arşiv belgesinde, Topzade Mahmut Efendi vakfından Kale içinde bulunan Sultan Süleyman Camisi'ne müderris ve vaiz atamasının yapıldığı belirtilir.

* Doç. Dr. Bülent İŞLER; Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü/Ankara/TÜRKİYE, E-posta: bulent.isler@hbv.edu.tr, ORCID: 0000-0001-7173-7120.

Araş. Gör. Dr. Nesrin AYDOĞAN İŞLER; Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü/Ankara/TÜRKİYE, E-posta: nesrin.aydogan@hbv.edu.tr, ORCID: 0000-0002-7763-3696.


Araş. Gör. Recep Alp MÜHÜRDOĞLU, Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü/Ankara/TÜRKİYE, E-posta: recep.muhurdaroglu@hbv.edu.tr, ORCID: 0009-0001-8559-6645.

Arşiv kaydından kalede bir hapisanenin de olduğu anlaşılmaktadır. 1830’lu yılların sonlarında Kalecik’e gelen W.F. Ainsworth’un gravüründe kaledeki yapılar halen görülebilmektedir (Ainsworth 1842: 114-117). Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında bulunan H. 1276/M. 1860 tarihli üç ayrı belgede, “*Kalecik kasabasında harap olmuş eski kalenin etrafındaki evlere zarar veren burç ve duvarlarının yıkılmasına dair padişah emri*” verilmektedir. Bu kararın 25 Haziran 1860 tarihinde uygulandığı yine belgelerden öğrenilmektedir (Kalecik 2015). Arşiv belgelerinden, kalenin 19. yüzyılın ortalarında terk edilmiş olan binaların tehlike saçtığından dolayı taşlarının söküldüğü anlaşılmaktadır. Sonuç olarak Evliya Çelebi ve diğer dönem kaynaklarında kısaca bahsedilen yapıların hiçbiri günümüze ulaşamamıştır. Yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarıyla kaledeki yapıların en azından temellerinin ortaya çıkartılması ve ayrıca kalenin Osmanlı öncesi dönemlerinin belirlenmesi hedeflenmektedir.

2024 yılında, Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazılar kapsamına alınan Kalecik Kalesi’ndeki kazı ve restorasyon çalışmaları 22.07.2024 tarihinde başlanmış olup çalışmalar 12.10.2024 tarihinde sonlandırılmıştır. İlk aşamada 2020, 2022 ve 2023 yıllarında ortaya çıkartılan küçük buluntuların çizim, fotoğraf, belgeleme ve restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır.

KAZI ÇALIŞMALARI

Kalecik Kalesi’ndeki 2024 yılı kazı sezonunda, 5x5 m ölçülerindeki 11Y, 11Z, 12Y ve 12Z açmalarında toplam 100 m²’lik bir alanda çalışmalar yürütülmüştür (Plan: 1-4). Deniz seviyesinden yaklaşık 902 m yüksekte yer alan bu alan, kalenin en yüksek bölümünü oluşturmaktadır. Yakın döneme kadar burada telsiz vericileri ve televizyon antenleri bulunmakta iken Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 19.02.2010 tarih ve 4883 numaralı kararı uyarınca kaldırılmıştır. Buna karşın, vericiler için inşa edilen beton platformlar ile Atatürk heykeli ve kaidesi alanda korunmaya devam etmektedir. Yerli halkın aktarımlarına göre beton platformların üzeri dışarıdan getirilen toprakla kaplanmıştır. Bu doğrultuda, öncelikle yaklaşık 1.3 m kalınlığındaki dolgu toprak tabakası kaldırılarak beton platformlar ortaya çıkarılmıştır. Büyük kısmı 12Z açması içinde yer alan beton platformlardan biri hilti ile kırılarak sökülmüş, diğerler platformları ise kaldırmak mümkün olmamıştır.



Plan 1: Kalecik Kalesi açma planı.




Plan 2: 2024 yılı kazı alanı açma planı.



Resim 1: Kazı öncesi alanın görünümü.



Resim 2: Kazı sonrası açmaların görünümü.



Plan 3: 2024 yılı kazı alanı açma planı.

11Y ve 12Y: Kalecik Kalesi 2024 yılı kazı sezonunda, 11Y ve kısmen 12Y açmalarında yaklaşık 1,30 m derinliğe inilmiştir. Bu alanda üst seviyelerde üç katman hâlinde kazınmış alçı parçaları, kırık cam bilezik parçaları ve dairesel forma sahip kırık taşlar ele geçirilmiştir. Orta kısımları kenarlara göre daha kalın olan bu taşların parça boyutları ve kenar uyumsuzlukları nedeniyle birbirinin devamı olmadığı anlaşılmaktadır.

Çalışma alanının çeşitli kesimlerinde yoğun olarak taş, farklı renklerde toprak, köpük, sunta ve mermer gibi modern dolgu malzemeleri tespit edilmiştir. Yaklaşık 50 cm kalınlığında farklı renkli toprak ve çeşitli dolgu gereçleri kaldırılmıştır. 60 cm derinliğe ulaşıldığında kuzey–güney doğrultulu bir duvar açığa çıkarılmıştır (Resim: 2, Plan: 3). Yaklaşık 50 cm kalınlığındaki bu duvar büyük ölçüde tahrip olmuş durumdadır. 12Y açmasında 50–60 cm seviyelerinde az sayıda sırlı ve sırsız seramik ile metal buluntular ele geçirilmiş, 60–150 cm arasında buluntu yoğunluğu artmıştır. 150 cm derinlikte özgün taş döşemeye ulaşıldığından bu açmadaki kazı çalışmaları sonlandırılmıştır.

İlk katmanlarda 901,10 m seviyesinde açmanın kuzey kesiminde niş olabileceği düşünülen düzenli taş sırası ve kömür parçaları bulunmuş, güney kesimde ise 12Y açmasındaki duvarın devamı ortaya çıkarılmıştır. Bu seviyelerde toprak yumuşak ve gri renkte olup mermer, köpük, çivi ve sunta gibi günümüz gereçlerine rastlanmıştır. 900,90 m seviyesinde kuzey–güney doğrultusunda ilerleyen duvar ile güneydeki beton yüzey ortaya çıkmıştır. İkinci katmanda 900,90 m seviyesinde duvarın kuzeybatı köşesinde bakır bir pul bulunmuş; duvar boyunca alçı parçaları ve betonun kuzeyinde cam bilezik parçası ele geçirilmiştir (Resim: 3). Üçüncü katmanda alçı parçalarının yoğunluğu artmış, bu seviyede duvar tamamen ortaya çıkarılmış ve zemine ulaşmıştır. Diğer katmanlara kıyasla daha fazla sayıda sırlı seramik ve lüle parçaları bulunmuştur (Resim: 4, 5). Zeminin doğusunda 900,07 m seviyesinde bir sikk, duvarın batısında ise oksitlenmiş metal parça ele geçirilmiştir. Son katmanda duvarın batısında cam bilezik parçası, niş çevresinde porselen parçaları, kalın cidarlı sırsız seramik parçaları, alçı ve dökülmüş sıva parçaları ile kömür bulunmuştur (Resim: 6). Nişin kuzey kenarında ahşap hatıl tespit edilmiştir. Son olarak açmanın doğu kesiminde yer alan beton kaldırılmış, altındaki alanda yapılan kazıda sırlı ve sırsız seramik parçaları bulunmuştur.

11Z: 11 Z açmasında, 5x5 metre boyutlarında ve 902.00 kotunda başlatılan kazı çalışmaları, açmanın batı ve doğu kesimlerinde eş zamanlı olarak yürütülmüştür. Çalışmalar diğer açmalarla koordineli biçimde ilerletilmiştir. Kazı sırasında orta sertlikte toprak, mıcır ve 2.20x2.20 metre ölçülerinde beton blok tespit edilmiş, çalışmalar bu beton bloğun çevresinde sürdürülmüştür. İlerleyen aşamalarında, açmanın seviyesi 901.65 kotuna kadar indirilmiştir. Kazı sırasında çıkarılan taş ve toprak malzeme ayrıştırılarak belirlenen hafriyat alanına taşınmıştır.

12 Z: 12Z açmasında 902,00 m kotundan 901,85 m kotuna inilerek az sayıda sırlı ve sırsız seramik parçalarına rastlanmıştır. 5x5 m boyutlarındaki açmada kazı, batı kesimden sürdürülerek yaklaşık 40 cm derinliğe ulaşılmıştır. Çalışmalar diğer açmalarla koordineli biçimde yürütülmüş, kazı sırasında orta sertlikte toprak ile mıcır ve taş dolgu malzemeler

tespit edilmiştir. Çalışmanın ilerleyen aşamalarında 12Z açmasının seviyesi 901,45 kotuna indirilmiş ve 12Y açmasıyla eşitlenmiştir. Kazı sırasında çıkarılan taş ve toprak malzeme ayrıştırılarak belirlenen hafriyat alanına taşınmıştır.



Resim 3: Alçı ve cam buluntulardan örnekler.



Resim: 4: Lüle buluntulardan örnekler.



Resim: 5: Sırlı ve sırsız seramiklerden örnekler.



Resim: 6: Porselen buluntulardan örnekler.

KALENİN KAÇIŞ TÜNELİNDEKİ TEMİZLİK ÇALIŞMALARI:

Kalenin kuzey kesiminde, Halılağa Tabakhane Mahallesi. Eski Pazar Yeri Kentsel Dönüşüm Alanı'nda yürütülen yol ve istinat duvarı yapım çalışmaları sırasında tünel niteliğinde olabileceği düşünülen iki ayrı oyuntu tespit edilmiştir. Konunun adli mercilere yansımaları sonucu Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanları ivedilikle yerinde incelemelerde bulunmuşlardır.

Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.09.2024 tarih ve 4767 sayılı kararı uyarınca, Ankara ili, Kalecik ilçesi, Halılağa Tabakhane Mahallesi, Eski Pazar Yeri Kentsel Dönüşüm alanındaki çalışmalar sırasında ortaya çıkan oyuk-mağara görünümündeki alanın giriş kısmının tamamen moloz malzeme ile kaplı olması sebebiyle 2863 sayılı yasa kapsamında bir değerlendirme yapılamadığı belirtilmiştir. Kararda molozların ilgili Müze Müdürlüğü ve kazı başkanlığı denetiminde kaldırılmasının ardından alana ilişkin hazırlanacak rapor ve fotoğrafların Koruma Kuruluna iletilmesi sonrasında konuyla ilgili bir değerlendirilmenin yapılabileceği ifade edilmiştir.

İlgi karar gereği, Kalecik Kalesi'nde kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları kapsamında, Kentsel Dönüşüm Alanı'nda ortaya çıkan kaya oyma alanla ilgili olarak 04.10.2024-12.10.2024 tarihleri arasında, kısa süreli bir çalışma yürütülmüştür. Yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu alanda biri kaleyle bağlantılı kaçış tüneli, diğeri su kanalı olmak üzere iki farklı tünelin varlığı tespit edilmiştir (Plan: 4).

Tünel 1: Kalecik Belediyesinin sağladığı üç işçi yardımı ile yürütülen birkaç günlük çalışma sonucunda yaklaşık 4.15 m kadar oyuntunun içindeki dolgu toprağın boşaltılmasıyla buranın insan eliyle yapılmış bir tünel olduğu anlaşılmıştır. 3.70 m genişliğinde, 1.90 m yüksekliğinde, doğal ana kayanın oyulmasıyla oluşturulan tünel, yarım ay/beşik tonoz biçiminde düzenlenmiş olup yaklaşık 45 derecelik eğimle yukarı doğru yükselmektedir. Kuzey-güney doğrultusunda uzanan tünelin içindeki dolgu toprağın temizlenmesiyle zemininde ana kayadan oyularak oluşturulmuş, yukarı doğru yükselen dört basamaklı bir merdiven ortaya çıkarılmıştır. Her bir basamak yaklaşık 0.30 m yüksekliğinde ve 0.60 m derinliğindedir. Merdivenlerin 3. ve 4. basamakları tünelin iki yan kenarında 1.20 m genişliğinde düzenlenmiş olup ortadaki 1.30 m genişliğindeki bölümde basamak tespit edilememiştir. Tünelin tavanında olasılıkla iş makinalarının oluşturduğu çatlaklar gözlenmiştir (Resim: 10).

Tünelin ilk ortaya çıktığı zaman yerinde yapılan incelemelerde tünelin kuzeye doğru, sit alanının dışına devam ettiğine dair izler gözlemlenmiş ve bu noktaların koordinatları alınmıştır. Plan üzerinde de görüldüğü üzere tünelin 50 m kadar daha aşağı kotta bulunan dere yatağına doğru devam ettiği anlaşılmaktadır. Yapılan incelemeler, inşa faaliyetleri sırasında tünelin büyük bölümünün yok edildiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca bu alanda sit sınırları içinde bulunan doğal ana kaya oluşumlarının iş makinaları ile kesilerek düzleştirildiği, gereksiz yere kalın yüksek taş duvarların örüldüğü ve bu müdahaleler sırasında tünelin sit alanı içinde kalan kısmının da zarar gördüğü tespit edilmiştir. Yeni yapılan inşaatların tarihi kalenin özgün görünümünü de olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir.

Kale ile tünel ucu arasında bulunan çöküntülerden tünelin güneyde daha üst kotta bulunan kale yapısına doğru devam ettiği anlaşılmaktadır (Plan: 4). Mevcut tünel, 794.10 kotundan başlayarak 133 m uzanmakta ve 875.70 kotunda kalenin kuzey duvarlarına ulaşmaktadır. Tünel kale duvarında bulunan açıklıktan kale içine doğru 30 m kadar devam ederek 893.40 kotunda sonlanmaktadır. Mevcut haliyle 163 m uzunluğundaki tünelin başı ve sonu arasında yaklaşık 100 metre kot farkı bulunmaktadır. Tünelin kale dışındaki 133 metrelik kısmının büyük ölçüde ana kayanın oyulmasıyla oluşturulduğu, kale içinde kalan 30 metrelik kısmının ise taş tonozlu biçimde inşa edildiği görülmektedir. Tünelin kale dışında kalan kısmı tamamen toprak ve moloz dolgu halindedir. Dolgu içinde büyük taşların bulunması tünelin bilinçli olarak doldurulmuş olabileceğini düşündürmektedir.

Tünelin kalenin içine uzanan kısmı 1.90 m yüksekliğinde ve 1.5 m genişliğinde yarım ay şeklindedir. Tonozunda bazı göçükler olmakla birlikte tünelin içinde toprak ya da moloz bulunmamaktadır. Zemindeki basamaklardaki bozulmalara ve tahribata rağmen net olarak takip edilebilmektedir. Tünelin kale içinde bulunan kapısı ise toprak dolgu altında kalmıştır. 2025 yılı kazı çalışmalarında tünel kapısının açığa çıkartılması planlanmaktadır.

Tünel içindeki dolgu toprak içerisinde yoğun olarak MÖ 3.-2. yüzyıllara tarihlendirilebilecek seramik parçaları ele geçirilmiştir (Resim: 8). Kulp, ağız ve gövde parçalarından oluşan seramikler oldukça kaliteli işçilik göstermekte olup bazı örnekler beyaz astarlıdır.

Söz konusu seramikler kaleyle bağlantılı olduğu anlaşılan tünelin tarihine dair önemli veriler sunmaktadır. Elde edilen buluntulara dayanarak tünelin MÖ 3. yüzyıldan önce inşa edilmiş olabileceği değerlendirilmektedir. Bu tür basamaklı tüneller, Ankara’da Kazan’daki kale ile Doğu Karadeniz bölgesindeki bazı kalelerde de yaygın olarak görülmekte olup çoğu Helenistik Dönem’e tarihlendirilmektedir.

Bu tip tünellerin amacının; kale sakinlerinin özellikle kuşatmalar sırasında güvenli bir şekilde su kaynaklarına ulaşmasını sağlamak olduğu düşünülmektedir. Bazı araştırmacılar ise bu tünellerin, askerlerin gizlice hareket etmesine imkân vererek askeri amaçlarla da kullanılmış olabileceğini ileri sürmektedir.

Helenistik Dönem’de inşa edilen basamaklı tüneller, genellikle eğimli ve derin yapılar olarak dikkat çeker. Eğim açıları genellikle 25 ila 45 derece arasında değişir ve tünellerin uzunluğu, ulaşılacak istenen su kaynağına bağlı olarak değişiklik gösterir. Tavan yapıları yarım daire şeklinde oyularak yapılmış, böylece tünel içindeki basıncın eşit dağılımı sağlanmıştır. Tünelin genişliği ise, genellikle bir ya da iki kişinin aynı anda geçebileceği kadar dar olup, bu da savunma açısından bir avantaj sunmaktadır. Tünelin dar yapısı, düşmanın tünele saldırması durumunda hareket kabiliyetini kısıtlayarak kale savunucularına avantaj sağlamıştır.



Resim 7: Tünel 1’de yapılan kazı çalışmaları ile basamakların ortaya çıkması sonrası bir görünüm.



Resim: 8: Tünel 1 içindeki dolgu toprakta bulunan seramiklerden örnekler.

Tünel 2: 1. tünelin yaklaşık 10 m kuzeydoğusunda ve 5 m daha alt kotta, doğal ana kayanın oyulmasıyla oluşturulmuş daha küçük boyutlu bir tünel daha ortaya çıkartılmıştır. Ancak zaman kısıtlılığı ve ilgili belediyeden yeterli işçi desteğinin sağlanamaması nedeniyle bu tünelde kazı çalışması gerçekleştirilememiştir. Mevcut durumda yaklaşık 0.70 genişliğine ve 1.3 m yüksekliğe sahip olduğu anlaşılan tünelin içi yarıya kadar balçık çamurla doludur. Çamur yüzeyinde ağaç köklerinin geliştiği gözlenmiştir.


Diğer tünelden farklı olarak doğu-batı doğrultusunda ilerlediği anlaşılan bu su kanalının ortaya çıkartılan kısmı kalenin arkeolojik sit alanının biraz dışında yer almakla birlikte, tünel sit alanına doğru devam ettiği belirlenmiştir. Boyutları ve farklı yönde ilerlemesi itibariyle 1. tünelden bağımsız bir tünel olduğu anlaşılmaktadır. Bu boyutlardaki tünellerin genellikle su kanalı işleviyle yapıldığı bilinmektedir. Nitekim kalenin kuzey yamacı boyunca, batıdaki dağlardan kente su getiren, ana kayaya oyularak oluşturulmuş su kanallarının bulunduğu yerli halk tarafından ifade edilmiştir. Yerinde yapılan incelemelerde bu su kanalına ait bazı bölümler yer yer gözlenmiştir. Dolayısıyla 2. tünelin 1. tünelden bağımsız, şehrin su sistemi ile bağlantılı ayrı bir tünel olduğu anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak; Kalecik Kalesi'nin 1. Derece Arkeolojik Sit alanında tespit edilen ana kayaya oyularak oluşturulmuş tünelin insan eliyle yapılmış ve kale ile bağlantılı bir kaçış

tüneli olduğu anlaşılmaktadır. Tünel içinde bulunan seramik buluntular ve benzer örnekler dikkate alındığında tünelin Helenistik Dönem’de yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda söz konusu tünel, bölgenin zengin tarihsel ve kültürel geçmişinin bir parçası olup, nadir görülen mimari özellikler yansıtması nedeniyle 2863 sayılı kanun kapsamında korunması gerekli kültür varlığı niteliği taşımaktadır.

Kalecik Kalesi’ndeki basamaklı tünelin, bölgenin hem askeri hem de günlük yaşamında önemli bir işlev üstlendiği değerlendirilebilir. Kalelerdeki kuşatma koşullarında güvenli bir şekilde suya ulaşma gereksinimi, bu tünellerin inşa edilmesindeki en önemli etkenlerden biridir. Aynı zamanda, tünellerin bazı askeri operasyonlarda gizli yol olarak kullanıldığı ve belki de kültürel ya da dini amaçlara hizmet ettiği düşünülmektedir. Bu tünellerin daha kapsamlı bir şekilde araştırılması, Kalecik Kalesi’nin askeri savunma stratejilerini, suya erişim yöntemlerini ve hatta dini yaşamlarını anlamamıza katkı sağlayabilecektir.

Tünelin aşağı kotta bulunan akarsuya kadar en az yüz metre daha uzandığı ancak yol ve istinat duvarı yapımı sırasında yok edildiği kalan izlerden anlaşılmaktadır. Ayrıca, kalenin arkeolojik sit sınırları içinde yer alan doğal kayalık kesilerek kayaların önüne kalın ve yüksek istinat duvarları örülmüş; bu müdahalelerin, kalenin tarihsel görünümünü olumsuz yönde değiştirdiği gözlenmiştir.



Plan 4: Kale ve tünellerin konumu.

KORUMA VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI:

Kalecik Kalesi'nde yürütülen arkeolojik çalışmaların amacı, yalnızca kalıntı ve buluntuları gün yüzüne çıkarmak değil, aynı zamanda bu kültürel mirası geleceğe aktarmaktır. Bu anlayışla, hem yerinde (*in situ*) mimari kalıntıların korunması hem de taşınabilir eserlerin laboratuvar ortamında stabilize edilmesi hedeflenmiştir. Tüm müdahalelerde uluslararası koruma ilkeleri esas alınmış; uygulamalar bilimsel yöntemlerle, geri dönüşümlü nitelikte ve özgün dokuya uygun biçimde gerçekleştirilmiştir.

Mimari Kalıntılarda Koruma Onarım Çalışmaları:

Capping (Üst Örtü) Uygulamaları: Kalecik Kalesi'nde ortaya çıkarılan mimari kalıntılar, yapının farklı kullanım evreleri ve inşaa teknikleri hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Ancak kazı sonrası açıkta kalan duvar üst kotları, özgün bağlayıcının çoğunlukla toprak harç olması ve kalenin yüksek konumu nedeniyle şiddetli rüzgâra maruz kalması gibi etkenlerle ciddi bozulma riski taşımaktadır. Bu durum, taş-harç bağlayıcısının çözülmesi ve duvarlarda dağılmaların ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Ortaya çıkarılan duvarlardaki bozulmaların temel nedenleri; toprak harcın erozyona ve dağılmaya yatkın olması, yağmur, kar, sıcaklık farkları ve don-çözölme döngülerinin harcı hızla yıpratması, su sızması sonucu bağlayıcının çözölmesi, bitki köklenmesi ile mekanik gevşeme ve taş kayıpları şeklinde sıralanabilir.

2022 ve 2023 yıllarında başlatılan ve 2024 kazı sezonunda devam eden kazı çalışmalarında, 11Y, 11Z, 12Y ve 12Z açmalarındaki ortaya çıkartılan duvarlarda capping (üst örtü) uygulanmıştır (Resim: 9). Yapılan koruma amaçlı müdahalelerle, duvarların üst kotları iklimsel etkilere karşı korunmuş, su drenajı düzenlenmiş ve özgün malzemeye zarar verilmeden stabilite artırılmıştır.

Uygulama öncesinde, özgün duvarlardan düşmüş taşlar arasından sağlam olanlar özgün malzeme karakteri ve dayanıklılık kriterleri dikkate alınarak seçilmiştir. Onarımda kullanılacak harcın dayanıklılık ve uyumluluk açısından en uygun karışım oranını belirlemek amacıyla farklı denemeler yapılmış; dere kumu (agrega) ile kaymak ve hidrolik kireç (bağlayıcı) oranlarının uyumluluğu test edilmiştir. Bu kapsamda 2:1 (agrega: bağlayıcı) oranındaki karışımın hem dayanım hem de özgün malzemeyle uyum sağladığı belirlenmiştir.

Uygulama yapılacak duvarlar bitki örtüsü ve kirlilikten arındırılmış; duvar üst kotlarındaki gevşek toprak ve parçalar mekanik yolla uzaklaştırılmıştır. Harcın yapıya tutunması için duvar yüzeyleri suyla ıslatılmış, ardından seçilen taşlar belirlenen düzen içerisinde dizilerek aralarına hazırlanan harç yerleştirilmiştir. Su birikmesini önlemek ve kontrollü drenaj sağlamak için duvar üst yüzeylerine orta kısmı daha yüksek, yanları daha alçak olacak şekilde eğim verilmiş; aralarına hazırlanan harç yerleştirildikten sonra derz dolgusu tamamlanmıştır. Uygulama sonrası taş yüzeylerinde kalan harç kalıntıları fırçalarla temizlenmiştir.

Capping uygulamalarında hidrolik kireç esaslı harç kullanımı, malzemenin suya ve don-çözülme döngülerine karşı dayanıklılığını artırmıştır. Hidrolik kirecin bağlayıcı özelliği özellikle duvar üst kotlarında stabilizasyonu güçlendirmiştir. Uygulama, özgün doku ile uyum sağlarken aynı zamanda müdahalenin ayırt edilebilirliğini korumuştur.

Yürütülen uygulamalar sonucunda duvarların dayanımı artmış, duvar üst kotları yağmur, rüzgâr ve don-çözülme etkilerine karşı korunmuş; özgün toprak harcın hızla dağılması önlenmiş, taş-harç bütünlüğü güçlendirilmiştir. Kalecik Kalesi'nde yapılan bu capping uygulamaları, hem iklimsel ve mekanik etkilere karşı duvarları daha dayanıklı hâle getirmiş hem de kalenin uzun vadeli korunmasına önemli bir katkı sunmuştur.



Resim 9: 2022 yılında açığa çıkartılan duvarlarda capping işlemi.

Laboratuvar Ortamında Koruma-Onarım Çalışmaları:

Kazıda ele geçirilen buluntular, laboratuvar ortamında sistematik şekilde korunmuş ve onarılmıştır. Kalecik Kalesi 2024 yılı kazı sezonunda laboratuvar ortamında gerçekleştirilen koruma ve onarım çalışmaları, kazı alanında ele geçirilen taşınabilir kültür varlıklarının hem fiziksel bütünlüğünü hem de bilimsel değerini korumayı hedeflemiştir. Bu kapsamda, önceki kazı sezonlarında ele geçirilen seramiklerin koruma onarım işlemleri

ri bölüm laboratuvarında, 2024 yılı buluntularının koruma onarım çalışmaları ise kazı laboratuvarında gerçekleştirilmiştir.

Seramik buluntular: Çalışmalarda, eserlerin koruma onarım amaçlı mevcut durumlarının ayrıntılı belgelenmesinin ardından, bozulma türlerinin tespiti, yüzey ve tuz temizliği, parçaların geçici ve kalıcı montajı, sağlamlaştırma ve eksik kısımların tamamlanması gibi uygulamalarla seramiklerin hem özgün malzeme ve yüzey özelliklerine zarar vermeden uzun vadeli stabilizasyonu sağlanmış hem de estetik ve bilimsel değerlerinin korunması hedeflenmiştir.

Sırlı Seramik Testi: 2020 kazı sezonunda 5 parça hâlinde ele geçirilen ve müzeden bölüm laboratuvarına teslim alınan sırlı seramik testi 44 cm yüksekliğinde, 25 cm genişliğinde olup ağız çapı 9 cm, kaide çapı 16 cm, cidar kalınlığı gövdede 7 mm, ağız da 10 mm'dir. Tüm sırlı yüzeyde pul pul dökülmeler, tuz ve kir birikimi, kılcal çatlaklar ve renk değişimleri tespit edilmiştir. Öncelikle parçalardaki eksik ve bozulmuş alanlar kaydedilmiştir. Kenar, doku ve renk uyumu ile kâğıt bant yardımıyla geçici montaj yapılmıştır. Yüzeylerde farklı sertlikte fırçalarla ve bistüri yardımıyla mekanik temizlik uygulanmıştır. Yapıştırma aşamasında geri dönüşümlü bir ara tabaka için Paraloid B-72 kullanılmış, bu tabakanın arasına epoksi esaslı yapıştırıcı uygulanmıştır. Spot testler sonucunda %3'lük Paraloid B-72 çözeltisinin sır tabakasına zarar vermediği anlaşılmış; tüm yüzeye fırça ile uygulanarak yüzey homojen şekilde sağlamlaştırılmıştır. Eksik bölgeler polywax kalıplar yardımıyla alçı malzeme ile tamamlanmış; orijinal rengin bir ton açığı kullanılarak dekoratif tamamlama yapılmış, noktalama tekniğiyle rötuş uygulanmıştır. Derin çatlaklar ileride toz ve kir birikimini önlemek amacıyla alçı ile doldurulmuştur.

Sırsız Seramik Küp: 2022 kazı sezonunda ele geçen sırsız seramik küp parçalarının koruma onarım çalışmaları da bölüm laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. Belgeleme aşamasında tüm ölçüler, eksik parçalar ve bozulma durumları kaydedilmiş; parçaların geçici montajı gerçekleştirilmiştir. Yüzeyde fırçalar ve bistüriyle mekanik temizlik yapılmış, spot testler sonrası parçalar saf suya daldırılarak tuzdan arındırılmıştır. Uygun yapıştırıcılarla (Paraloid B-72 ve epoksi) parçalar stabilize edilmiş; eksik kısımlar polywax kalıplar aracılığıyla alçı ile tamamlanmış ve yüzey pürüzsüzleştirilmiştir. Bu işlemlerle eserin yapısal bütünlüğü ve estetik algısı korunmuştur.

Metal Buluntular (Sikkeler): 2024 yılı kazı sezonunda ele geçirilen KK.2024.11Y.S1 ve KK.2024.12Y.S2 kazı envanter numaralı 2 adet bronz sikkenin koruma-onarım işlemleri kazı laboratuvarında tamamlanmıştır. Yüzeydeki kir tabakaları yumuşak uçlu fırçalar ve bistüri yardımıyla kaldırılmış; ardından düşük devirli dişçi motoru ile korozyon uzaklaştırılmıştır. Daha sonra %3'lük BTA (Benzotriazole) çözeltisinde bekletilen sikkeler saf su ile durulanarak kimyasal kalıntılardan arındırılmıştır. Son aşamada aseton içinde hazırlanmış %5'lik Paraloid B-72 uygulanarak yüzeyin atmosferle bağlantısı kesilmiş ve koruyucu tabaka oluşturulmuştur.

Bu çalışmalarla Kalecik Kalesi kazılarında ele geçirilen taşınabilir buluntularda özgün malzeme ve yüzey özelliklerine zarar vermeden uzun vadeli stabilizasyon sağlanmıştır.



Resim: 10: 2020 yılı buluntusu testinin onarım öncesi ve sonrası görünümüleri.

DEPO ÇALIŞMALARI

Depo çalışmaları, Anadolu Medeniyetleri Müzesinden, HBVÜ Sanat Tarihi Bölümüne getirilen etütlük ve amorf malzeme üzerinde restorasyon ve konservasyon şeklinde başlamıştır. Söz konusu malzeme, 2020-2023 yılları arasında Kalecik Kalesi'nde, Anadolu Medeniyetleri Müzesi başkanlığında gerçekleşen müze kazılarında bulunmuş olup, Kale civarında kazı deposunun oluşturulması ile ilgili çalışmalar devam etmiştir. HBVÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümündeki laboratuvarında eserlerin restorasyon ve konservasyon aşamalarıyla ilgili devam eden çalışmalarda; 2024 yılına kadar kazılarda çıkan bütün seramik parçaları, bilgisayar ortamında eşleştirilerek, tamamlama çalışmalarında önemli bir mesafe kat edilmiştir.

Kalecik Kalesi'nde 2020-2024 kazı sezonundan elde edilen parçaların yoğunluğu ve çeşitliliği, örneklerin Helenistik Dönem'den, Osmanlı Dönemi'nin sonuna kadar geniş bir yelpazede değerlendirilmesine olanak tanımaktadır. Seramiklerin yoğunluğu Orta Çağ'a tarihlendirilmiştir.

İncelenen seramikler günlük kullanım amaçlıdır. Seramiklerde sırsız ve sırlı iki ana grup tespit edilmiştir. Her iki grupta da astarlı ve astarsız örnekler bulunmaktadır. Tamamı çarkta üretilen seramiklerin hamurları kahverengi ve beyaz renk tonlarında olup kahverengi tonlar daha yoğundur. Hamurda kum, taşçık, kireç ve mika ile organik katkı tespit edilmiştir. Hamur dokuları homojendir. Bazı örneklerde mika katkı dış yüzeyden de algılanacak derecede yüksek yoğunluktadır. Beyaz hamurlu örnekler ince cidarlı olup katkı olarak sadece ince kum görülmektedir. Bu grubun hamurları daha temizdir ve iyi yoğrul-

muştur. Kahverengi hamur gruplarında katkı malzemelerinin boyları ve miktarı seramiğin boyutuna bağlı olarak büyümekte ve artmaktadır. Kaba mallarda (pişirme kapları) katkılar daha yoğun ve büyüktür. Kapların tamamına yakını perdahlı olup yüzeydeki pürüzler giderilmiştir. Astar özelliklerine göre beyaz, kirli beyaz, kirli sarı, açık kırmızı ve kahverengi mal grupları tespit edilmiştir. Açık formlu kaplarda hem iç hem de dış yüzey astarlıyken, kapalı formlarda, özellikle tabak, çömlek ve testilerde kabın sadece ağız kısmı ile dışı veya dış yüzeyin sadece gövdeye kadar olan bölümü astarlıdır. Bezemede seramiklerin sırlı ve sırsız oluşuna bağlı olarak farklı teknikler kullanılmıştır.

2024 yılı çalışmalarında ortaya çıkartılan ve Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki komisyon işlemleri sonucu amorf olarak değerlendirilen malzemeler, çalışma ve koruma amacıyla, HBVÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümündeki depo-laboratuvar olarak belirlenen alana taşınmıştır.

SONUÇ

Kalecik Kalesi 2024 yılı çevre düzeni, koruma, restorasyon ve konservasyon çalışmalarına, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen izin doğrultusunda tahsis edilen ödenek ile 22.07.2024-12.10.2024 tarihlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Kalecik Belediyesinin destekleri ile 83 gün süreyle devam edilmiştir. Kazı alanında genel temizlik yapıldıktan sonra kazı çalışmaları yapılmış, mimari öğelerin fotoğraf ve çizimlerle belgeleme çalışmaları tamamlanmıştır. Kalecik Kalesi'nde 2024 yılı içerisinde yapılan arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkarılmış olan 3 adet etütlük eserin komisyon işlemleri yapılarak; söz konusu eserler, Anadolu Medeniyetleri Müzesinin ilgili depolarına kaldırılmıştır.

Kale içindeki kazı çalışmalarda dolgu toprak içinde Helenistik, Roma, Bizans ve Türk dönemlerine ait seramik ve cam parçaları ele geçmekle birlikte ortaya çıkartılan mimari buluntuların büyük kısmı Osmanlı İmparatorluğu Dönemi'ne aittir. Özellikle kazı alanında bulunan bezemeli alçı panolar, sikke ve seramik buluntuları kalenin 15. yüzyıl ortalarından itibaren 19. yüzyıla kadar kesintisiz kullanıldığını göstermektedir. 17. yüzyılda kaleyi ziyaret eden Evliya Çelebi'nin de bahsettiği üzere kale, özellikle 16. ve 17. yüzyıllarda meydana gelen Celali İsyanları sırasında halkın sığınağı olmuştur. Bu dönemde kale içinde yirmi kadar ev, bir cami, buğday ambarı, su sarnıçları ve cephaneliğin olduğu, bütün şehir halkının, Celali korkusundan, kıymetli mallarını kaledeki mahzenlere gizlediği belirtilmektedir. Yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarıyla bu yapıların ortaya çıkartılması ve ayrıca kalenin Osmanlı öncesi dönemlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Kuşkusuz yürütülen kazı çalışmalarıyla ülkemiz kültür mirasının ortaya çıkartılmasının yanı sıra korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması da amaçlanmaktadır. Kalenin restore edilerek ziyaret yeri haline getirilmesi kültürel belleğimizin korunması ve aktarılmasına önemli bir katkı sağlayacaktır.

KAYNAKÇA

Ainsworth, W. F., (1842). Travels and Researchs in Asia Minor, Mesopotamia, Chaldea and Armenia, cilt 1, London.

Evliya Çelebi, (2005) Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi: Bursa-Bolu-Trabzon-Erzurum, Azerbaycan-Kafkasya-Kırım-Girit, 2. Cilt, 2. Kitap, Yayına haz. Yücel Dağlı ve Seyit Ali Kahraman, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

Kalecik (2015), Osmanlı Arşiv Belgelerinde Kalecik, Ankara: Kalecik Belediyesi Kültür Yayınları No:1.

2024 YILI PAMUKKALE-HIERAPOLIS ÇALIŞMALARI

Celal ŞİMŞEK*

Hierapolis Antik Dönem’de Frigya Bölgesi’nin batı sınırında, Lykos (Çürüksü) Ovası’nın kuzeyinde, Çökelez Dağı silsilesinin eteğinde, deniz seviyesinden 350 m yükseklikte yer alan yamaç bir platoda kurulmuştur. Antik kentte son yıllarda yapılan çalışmalara göre ilk yerleşmeler MÖ 8.-7. yy. da Frig Dönemi itibariyle başlamış ve MS 13. yy. a kadar kesintisiz sürmüştür. Helenistik kent kuruluşu Seleukos yönetimi zamanında olup MÖ 190 yılında Roma desteğinde Bergama ve Seleukos hanedanlığı arasında yapılan Magnesia Savası ve arkasından MÖ 188 yılında imzalanan Apameia (Dinar) Barışı’yla bölge Bergama Krallığı yönetimine geçmiştir. MÖ 130-129 yıllarında Bergama Krallığı’nın Roma’ya bağlanmasıyla Hierapolis’te Roma hakimiyeti başlamış, İmparatorluğun ikiye bölünmesine bağlı olarak MS 395 yılından itibaren Doğu Roma yönetiminde kalmıştır. Lykos (Çürüksü) Vadisi 1206 yılında tamamen Türk yönetimine geçmiştir. Kente, Frig-Helenistik-Roma dönemlerinde yeraltı dünyasına geçişi sağlayan Ploutonion’un (Hades kapısı) olması antik dünyada çok önemli bir dinsel kimlik kazandırmıştır. MS 4. yy. itibarıyla Hristiyanlığın (MS 313 yılı Milano Fermanı) serbest bırakılması ve yaygınlaşmasına bağlı MS 80 yılında 12 Havarî’den biri olan Aziz Philippus’un öldürüldüğü (*martyr* edildiği) alanda Martyrium, bazilikal planlı kilisesi ve içinde mezarı yapılarak kutsallaştırılmış olup bu sayede Hierapolis Geç Antik Çağ’da Hristiyanlık dünyası için önemli bir hac merkezi olarak ön plana çıkmıştır. Diğer taraftan bölgenin sürekli yıkıcı depremlere maruz kalmasıyla oluşan fay kırıkları ve buradan çıkan termal suların batı yamaçları boyunca beyaz traverten alanlarının oluşması sayesinde, dünyanın hiçbir yerinde olmadığı şekliyle ayrıcalıklı bir konuma sokmuştur.

Hierapolis Antik Kenti’nde kuzey güney doğrultulu *plateia* olarak adlandırılan ana caddede ve bu ana caddenin doğu yakasında dağ yamacına doğru genişleyen dikdörtgen şeklinde (yaklaşık 35x70m) *insulaların* oluşturduğu *hippodamik* (ızgara) plan üzerinde sivil konutlar, kamu yapıları, dinsel ve sosyal yapılar dizayn edilerek yerleştirilmiştir. Bu yerleşimde kentin kuzey, doğu ve güney tarafını nekropol alanları çevirmekte, batı tarafında ise termal suya bağlı doğal kaskat havuzcukların olduğu traverten terasları bulunur.

2024 yılında Koordinatör Kazı Başkanlığı olarak Kuzey Nekropolü’nde, Katedral Yapısı, Aziz Philippus Kutsal Alanı’na Ulaşan Hacı Yolu ve Ploutonion’un Güneyinde Yer alan Yapılarda, Kehanet Merkezi (A Tapınağı) çizim, temizlik, kazı, düzenleme ve restorasyon çalışmaları yapılmıştır (Resim: 1)¹.

* Prof. Dr. Celal ŞİMŞEK; Pamukkale Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Pamukkale-Denizli/TÜRKİYE, E-posta: csimsek@pau.edu.tr, ORCID: 0000-0002-4123-2372.

1 Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Geleceğe Miras Projesi kapsamında Pamukkale-Hierapolis Koordinatör Kazı Başkanlığımızın yürüttüğü 2024 yılı çalışmalarında Bakanlık Yetkili Uzmanı olarak Denizli Müzesi Müdürlüğünden Salim Yılmaz ve Yalçın Çelik görev yapmıştır. Katkılarından dolayı kendilerine teşekkür

1)- KATEDRAL VE ÇEVRESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR (Resim: 1-3)

Ortadaki geniş olan üç nefli, *narteks* ve *atrium* bölümlerinden oluşan Katedral, antik kenti kuzey-güney yönlü kesen ve *plateia (decumanus maximus)* olarak adlandırılan ana caddenin doğu yanında konumlandırılmış olup 2050 m²lik bir alanı kaplamaktadır. Daha önce kazısı yapılan ve MS 6. yy. ın ilk yarısına tarihlenen² Katedral’de uzun yıllardan bu yana temizlik ve düzenleme yapılmamış olup tamamı ot ve zamanla oluşan toprak içinde kalmıştır. Diğer taraftan yapı Aziz Philippus kutsal alanına ulaşan hacı yolu üzerinde yer alır. Bu nedenle yapıda öncelikli olarak ot ve daha sonra da zamanla oluşan toprakların kaldırılması şeklinde çalışmalara başlanmıştır. Yapının vaftizhane bölümünde duvarlarda derz boşalmaları oluşmuş olup buna bağlı ve bitki köklerinden kaynaklı olarak bir kısım duvarları yıkılmıştır. Vaftizhane’de orijinal harç örneklerine göre yapılan harç analizlerine uygun hazırlanan harçlarla derzleme çalışmaları ile yıkılan duvarların restorasyon çalışmalarına başlanmıştır. Yapılan kazı ve ot temizliği çalışmaları sonunda anıtsal yapı daha görünür ve rahat ziyaret edilebilecek duruma gelmiştir.

2)- AZİZ PHILIPPUS KUTSAL ALANINA ULAŞAN HACI YOLLARINDA VE KÖPRÜDE YAPILAN ÇALIŞMALAR (Resim: 1-5)

Frontinus Caddesi’nden ayrılan ziyaretçiler Katedral ve yanındaki yoldan rahat bir şekilde tiyatro ile Aziz Philippus Kutsal Alanı’na ulaşabilmektedirler. Ancak mevcut yolun durumu buna uygun olmayıp, yolda duvarların örülmesi, yolun temizlenmesi ve kırılan kanalizasyon kapaklarının birleştirilerek yerine konması çalışmalarının yapılması zorunluluk haline gelmiştir. Bu yolda üç etaplı olarak çalışmalar yapılmıştır; ilk etapta Katedral’in yanından Apollon Tapınağı çeşmesine ulaşan yolda, ikinci etapta anıtsal çeşme yanından Aziz Philippus Köprüsü’ne ulaşan ve onun kuzeyinde yer alan üçüncü yol hattı olmak üzere toplamda üç bölümde kazı, duvar örgüsü ve restorasyon çalışmaları yapılmıştır. Katedral’den başlamak üzere Aziz Philippus Kutsal Alanı’na ulaşan yolda üç etaplı olarak yapılan çalışmalarda; İlk etap 350 m, ikinci etap 550 m ve üçüncü etap yolun uzunluğu 190 m olmak üzere toplamda 1090 m’de temizlik, onarım, duvar örme, kanalizasyon kapakları restorasyonu gibi çalışmalar yapılmıştır.

İlk etap Frontinus Caddesi’nden ayrılarak anıtsal çeşme yanında yer alan granit taş döşeme yola kadar olan 350 m’lik bölümdür. Bu bölümde kazı, temizlik, duvar örgülerinin yapılması, yoldaki kanalizasyon kapaklarının restorasyonlarının tamamlanması şeklinde çalışmalar yürütülmüş ve ziyaretçi geçişine açılmıştır.

ederiz. Kazı başkan yardımcıları olarak Dr. Öğr. Üyesi Coşkun Daşbacak ve Öğr. Gör. Dr. Yasemin İnceelgil görev almıştır. Kazı ve restorasyon çalışmalarına katılan tüm Öğretim Üyesi/Görevlisi, Arkeolog, Restoratör, Mimar, usta ve işçilerimize ayrıca teşekkür ederim.

2 P. Arthur, *Arkeoloji Rehberi, Bizans ve Türk Dönemi’nde Hierapolis (Pamukkale)*, İstanbul, 2006, 138-144, Res. 72-76; F. D’Andria, *Hierapolis (Pamukkale) Arkeoloji Rehberi*, İstanbul, 2. Baskı 2010, 129-131, Res. 112-113.

İkinci etap granit yoldan ayrılarak Aziz Philippus Köprüsü'ne kadar ulaşan 550 m'lik kısımdır. Bu bölümde kazı, temizlik yıkılan duvar örgülerinin tekrar yapılması, yoldaki duvarların düzenlenmesi şeklinde çalışmalar yürütülerek tamamlanıp, ziyaretçi geçişine açılmıştır.

Üçüncü etap, ikinci etap yoldan kuzeye ayrılarak tekrar doğuya Aziz Philippus Köprüsü'ne bağlanan 190 m'lik bölümdür. Bu bölümde de kazı, temizlik yıkılan duvar örgülerinin tekrar yapılması, yoldaki duvarların düzenlenmesi şeklinde çalışmalar yürütülerek tamamlanıp, ziyaretçi geçişine açılmıştır. Yapılan çalışmalar sonunda her üç etap yol tamamen ziyaretçi geçişine açılarak Aziz Philippus Köprüsü'ne bağlanmıştır. Vadinin iki yakasını bağlayan köprü orijinalde tek kemerli taştan yapılmış olup sembolik şekilde cennet olan MS 80 yılında Aziz Phlippus'un öldürüldüğü Martyrion, kilise, hamam, ayazmaya³ ulaşımı sağlamaktadır. Söz konusu köprü'nün okside olan çelikleri boyanmış ve çürüten ahşapları tamamen yenilenmiştir.

4)- PLOUTONION ÇALIŞMALARI (Resim: 1, 6-13)

Hierapolis Antik Kenti'nde Apollon Kutsal Alanı'nın güneyinde yapılan kazı çalışmaları sonucunda tahtta oturan bir erkek tanrıyı temsil eden yaklaşık 4 m yüksekliğinde devasa bir mermer heykelin iki parçası gün yüzüne çıkartılmıştır (Resim: 6-7). Bu heykel gösterdiği özellikler ile yeraltı dünyasının tanrısı Hades (Roma mitolojisindeki ismiyle Pluto) olarak tanımlanmıştır. Sismik fay üzerinde bulunan bu alan ve ortaya çıkarılan Hades heykeli değerlendirildiğinde arkeologlar söz konusu alanın Ploutonion (Yer altı dünyasına giriş kapısı) olduğunu ortaya koymuşlardır⁴. Yapılan kazı çalışmaları sonucunda Hierapolis'te bir kez daha doğa olayları ile tarih arasındaki yakın bağlantı kurulmuştur. Alan içerisinde ilk etapta yuvarlak formu (*tholos*) bir tapınak ile her iki yanında dikdörtgen havuzlara ait kalıntılar bulunmuştur (Resim: 6-7, 9). Yuvarlak tapınağın hemen karşısında ise "U" formunda inşa edilmiş basamaklı bir yapı, onun altında dikdörtgen *dorik stoaların* çevirdiği bir avlu içerisinde Ploutonion'un girişini temsil eden ve üzerinde Pluto (Hades) ile karısı Kore (Persephone) isimlerinin yazılı olduğu *ion* düzeninde cepheye sahip İmparator Nero Dönemi'ne (MS 54-68) tarihlenen bir kapı ortaya çıkartılmıştır. Ortaya çıkarılan tüm mimari unsurlar değerlendirildiğinde kutsal *tholos* yapısı, Hades'le ilişkili kurban törenlerinin gerçekleştirildiği dikdörtgen avlu ve bu törenleri izleyen seyirciler için bir tür ritüel seremonilerin varlığını, bu yapı kompleksinin yer altı dünyası ile bağlantı sağlayan kutsal alan olduğunu ortaya koymuştur.

3 Kutsal alan yapıları için bkz. Arthur 2006, 154-157, Res. 82; D'Andria 2010, 184-190, Res. 159-166; -83; F. D'Andria, *Cehennem'den Cennete, Hierapolis (Pamukkale)*, İstanbul, 2014.

4 Ploutonion alanı kazıları için bkz. D'Andria 2014, 11-74, Res. 1-26, 31-37.

Antik coğrafyacı Strabon⁵ (XII.4.14) “...Karia’lılarla Nysa arazisi arasında bulunan Mesogis aşıldığında bazı kentlere gelinir. Nysa, Kibyratis ve Kabalis’e kadar uzanan Mai-andros’un öte tarafındadır. İlk önce, Mesogis’in yakınında, Laodikeia’nın karşısında Hierapolis vardır. Burada sıcak su kaynakları ve Plutonion bulunur. Bunların her ikisi de olağanüstüdür. Kaynakların suyu o kadar çabuk donar ve taşlaşır ki, insanlar bu suyu çukurlara akıtarak yekpare taş çitler yapmaktadır. Plutonion’a gelince: Dağın bir parçası olan yüksekçe bir tepenin eteğinde, bir kişinin ancak geçebileceği orta büyüklükte bir çukur vardır, derinliği oldukça fazladır ve bu çukurun çevresi yaklaşık yarım plethron, olan dikdörtgen bir parmaklıkla kapatılmıştır. Burası o kadar yoğun ve puslu bir buharla doludur ki, insan zemini zorlukla görebilir. Parmaklığın çevresine yaklaşan herhangi bir kimse için hava zararsızdır, çünkü sakın havada buhar dışarı çıkmaz; fakat parmaklıktan içeri geçen herhangi bir hayvan derhal ölür. Oraya sokulan boğalar düşerler ve ölürlür. Ben içeriye güvercinler attım, hemen öldüler. Fakat hadım olan Galler (Kybele Rahipleri) içeriye rahatlıkla girer, çukura yaklaşır, aşağıya sarkar, hatta nefeslerini tutarak bu sayede (ben onların yüzlerinde kusacaklarmış gibi bir ifade gördüm) belirli bir derinliğe kadar inerler. Bunlar gibi sakatlanmış olmak veya sadece tapınağın çevresinde yaşamak, ya da tanrısal bir taktire mazhariyet veya da buhara karşı panzehir olarak kullanılan belirli fiziksel güçlere sahip olmak, acaba bu bağışıklığın nedeni olabilir mi? Suları içilebilir olduğu halde, Laodikeia’daki ırmakların sularının da taşla dönüştüğü söylenir. Hierapolis’teki su, yün boyaması için olağanüstü uygundur. Köklerle boyanan yünler, kırmızı ve morla boyanan yünlerden çok üstündür. Burada su çok boldur ve kentte bir sürü doğal havuzlar ve hamamlar vardır...” şeklinde alan hakkında bilgiler vermiştir.

Strabon’un (XIII.4.14) tüm detaylarıyla anlattığı Hierapolis Ploutonion törenlerinde, yer altı dünyasına giriş kapısından içeri sokulan boğalar hemen yere yığılırlar ve dışarıya ölü olarak çıkartılırdı. Strabon’un kendisi de bir deneme yaparak kapıdan içeriye bir serçe atmış ve hemen ölürek yere düştüğünü görmüştür. Antik Dönem’de arkasında yer alan sis-mik yarık sebebiyle yalnızca yoğun karbondioksit çıkışı olan kapıdan depremler sonucunda termal suyun yön değiştirmesi sebebiyle günümüzde gazla birlikte termal su çıkışı da izlenmektedir. Ploutonion alanı kutsal seremonilerin yapıldığı mekanlar, gelenlerin kaldığı odalar, gaz bacaları gibi mekanların olduğu geniş bir alana yayılan komplekstir. Alanda halen kazı çalışmaları sürdürülmekte olup söz konusu seremonilerin yapıldığı bu mekanlar ortaya çıkartılmaktadır (Resim: 6-9). Hierapolis’te MS 5. yüzyıldan itibaren Hıristiyanlığın etkisini arttırması ve kentte yaşanan köklü değişimlerin sonucunda Apollon Kutsal Alanı ile birlikte Ploutonion’da önemini kaybetmiştir. Bu dönemde yer altı dünyasına giriş kapısının ağız taş bloklarla kapatılmış, kutsal ritüel avlusu ile odaları ise doldurularak işlevsiz hale getirilmiştir.

5 Strabon, *Geographika Antik Anadolu Coğrafyası (Kitap XII-XIII-XIV)*, Çev. M. Aysu, Dördüncü baskı İstanbul, 2000.

Özellikle antik Pamukkale-Hierapolis'te depremlere bağlı oluşan fay kırıkları yeraltı dünyasına geçişi, sıcak sulara bağlı çıkan gazlar (karbonmonoksit) ölümcül (içinde yüksek miktarda kalsiyum hidro-karbonat bulunan suyun, havadaki oksijen ile olan teması sırasında kalsiyum karbonat çökelmekte ve zehirli olan karbonmonoksit gazı uçmaktadır) –ÖLÜMÜ-, suyun havayla temasına bağlı karbonmonoksitin uçarak kalsiyum karbonatın jel şeklinde çökelti oluşturmasıyla meydana gelen beyaz traverten alanları ise -CENNETİ-; içindeki zehirli gazı uçan sıcak su da -HASTALIKLARIN TEDAVİSİNİ-İYİLEŞMEYİ- sağlamaktadır. Dolayısıyla termal su ölüm, yaşam ve iyileşmeyi-sağlığı sembolize etmektedir. Bu nedenle Ploutonion Mağarası girişi ölüm ve yaşam arasındaki çizgidir. Alan antik dünyanın en kutsal, günümüzün ise kalıntılarıyla tespit edilen en önemli arkeolojik keşiflerin başında yer alır.

Ploutonion'un Güneyinde Yer Alan Kutsal Alan Kazıları

2024 yılında Pamukkale-Hierapolis Koordinatör Kazı Başkanlığı'na *Ploutonion* olarak adlandırılan kutsal yapı kompleksinin güneyindeki kalıntıların *Ploutonion* ile entegre edildiği düşünülen toplamda 3170 m²lik alanda kazı çalışmalarının yapılması planlanmıştır (Resim: 6). Kazı çalışmalarının yapıldığı alanın kuzeydoğusunda *Ploutonion*, batısında kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu uzanan *dorik* cepheli Kaynaklar *Stoa*'sı, güneyinde alanı sınırlayan traverten *temenos* duvarı yer almaktadır. Söz konusu *temenos* duvarı kutsal alanı tamamen çevirmekte ve büyük bir kompleksler bütünü olduğu anlaşılan kutsal alan geniş bir alana yayılmaktadır. Alanda tekrardan kazılara başlanmasının amacı daha önce kazı ve restorasyonu yapılan *Ploutonion* Hades kapı geçişinin önemli bir parçası ve seremoninin başlangıç yeri olduğunun düşünülmesinin yanı sıra Kutsal Su Kaynağı ile *Ploutonion*'un arasında ne tür bir bağlantı olduğu, bağlantıların seramonilerle olan ilişkilerinin anlaşılmasını sağlamak, kutsal alandaki yapı bütünlüğünün ne şekilde yayılmış olduğunu anlayarak planları ve yapılış amacıyla kullanım süreçlerini ortaya çıkartmaktır. Böylece antik dönemin en önemli kutsal alanlarının başında yer alan *Ploutonion* kompleksini tamamen ortaya çıkartmak ve tanıtmaktır. Bu amaçlar doğrultusunda ilk etapta üç açma belirlenmiş ilerleyen süreçte açma sınırları genişletilerek söz konusu alanlar mekânlara ayrılarak adlandırılmıştır. Bunlar: Kutsal Su Kaynağı (Gaz Odası), Kutsal Su Kaynağı'nın kuzeyindeki mekanlar (Mekân 1 ve Mekân 2), Güneydeki Gaz Koridoru ve çevresi ile Kemerli Yapı'dır (Resim: 7-8).

a)-*Kutsal Su Kaynağı (Gaz Odası)*: Kutsal Su Kaynağı'nda 5x5 m ölçülerindeki 4 No.lu açma sınırları içerisinde yer alan kuru ot, çalı ve bitki kalıntılarının temizliği yapılmış ardından alanı güneyde sınırlayan traverten *temenos* duvarının kuzeydoğusunda 377,75 m kot seviyesinde kazı çalışmaları başlamıştır (Resim: 7-13). 376,50 m kot seviyesinde alanı doğuda sınırlayan duvar örgüsünün varlığı tespit edilmiştir. Kuzey bölümde ise alanı sıralı olarak traverten bloklar kullanılarak düzenlenmiş üç nişli bir duvar örgüsünün sınırlandırıldığı anlaşılmıştır. Bu veriler doğrultusunda çalışmalar kuzey-güney doğrultulu açmanın

doğudan-batıya alçalan eğim boyunca kademeli olarak toprak indirme çalışmaları şeklinde yürütülmüştür. 375,17-374,16 m kot aralığında yoğun miktarda küçük ve iri boyutlu traverten blok parçalarından oluşan moloz duvar yıkıntısı açığa çıkarılmıştır. Söz konusu yıkıntı, mekânı doğuda sınırlayan duvar örgüsünü oluşturan bloklara ait olup yıkıntının bir kısmının özellikle alanın doldurulması amaçlı yapıldığı anlaşılmaktadır. Yıkıntıların çizime yönelik fotogrametrik scanner taramaları yapılarak belgelendirilmesinin ardından kaldırılmış, alanın güneybatısında oluşturulan tasnif alanına taşınmıştır. 373,90 ve 370,60 m kot aralığında gerçekleştirilen çalışmalarda doğu-batı istikametinde yukarıdan aşağıya doğru katman halinde yoğun miktarda küçük ve iri boyutlu traverten blok parçalarından oluşan moloz duvar yıkıntısı ile bir alt seviyede açmanın doğu sınırını belirleyen traverten örgü duvara dik uzanan doğu-batı doğrultulu birbirine paralel ara hatıl duvarları açığa çıkarılmıştır. Hatıl duvarları ortalama 35-50 cm ölçülerinde traverten blok parçalarının üst üste ve yan yana yerleştirilmesiyle harçsız ve özensiz kuru duvar tekniğinde yapılmış olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu düzenlemenin fotoğrafları çekilerek belgelendirilmiş, lazer scanner ile taramasının yapılmasının ardından bloklar kaldırılmış ve alanın güneybatısındaki tasnif alanına taşınmıştır. Çalışmalarda açmayı doğuda ve güneyde sınırlayan duvarın alt bölümünün ana kaya yüzeyinin tıraşlanarak düzeltildiği ve ana kaya üzerine dikdörtgen traverten kesme taşların üst üste ve yan yana yerleştirilmesiyle yükseltildiği tespit edilmiştir. Bu alanda 370,60 m kotunda taban seviyesine ulaşılmıştır. Traverten ana kaya zemin üzerinde deprem nedeniyle yer yer boşluk ve yarıkların meydana geldiği gözlemlenerek fay kırığı hattı ortaya çıkartılmıştır. 372,00-370,70 m kot aralığında traverten blok parçalarından oluşan yıkıntı tespit edilmiş, yıkıntıyı oluşturan traverten blokların kaynaktan akan suyun meydana getirdiği yoğun kalker nedeniyle birbirleriyle kaynaştığı anlaşılmıştır. Yıkıntı bloklar kaldırılmayarak yerinde korunmasına karar verilmiştir. Bu alanda yürütülen çalışmalar sonucunda alanı güneyde sınırlayan *temenos* duvarı üzerinde yer alan pencerelerin tamamı açığa çıkarılmıştır (Resim: 10-12). Doğu nişin iç bölümünün daha sonraki dönemde küçük boyutlu traverten blok parçalarıyla örülerek kapatıldığı tespit edilmiştir. Güney *temenos* duvarı üzerinde merkezdeki pencereye ait lento bloğunun deprem nedeniyle güney yöne kaydığı gözlemlenmiş, söz konusu blok vinç yardımıyla kaldırılarak özgün yerine yerleştirilmiştir. Merkezdeki pencerenin genişliği 1,10 m, yüksekliği 1,33 m, derinliği ise 0,75 m olarak ölçülmüştür. Açığa çıkarılan pencerenin güney dış bölümünde demir parmaklık geçki yuvalarının varlığı tespit edilmiştir (Resim: 10-11). Bunun güney yanında yer alan koridorlarda ise belirli aralıklarla yapılan gaz bacaları ile gazın pişmiş toprak borularla farklı alanlara götürüldüğü sistem yer alır. Bacaların altında fay kırığından çıkan zehirli karbonmonoksit gazı akışı tespit edilmiştir. Merkezdeki pencere ile doğusunda yer alan fakat daha sonraki dönemde traverten blok parçalarıyla örülerek kapatılan pencereye ait bloklar üzerindeki geçki yuvaları Strabon'un Hierapolis ziyaretinde Ploutonion yapısının bahsettiği demir parmaklıklara ait olmalıdır.

Kazı çalışmalarıyla ortaya çıkartılan alan, çıkan gazlar, demir parmaklıklı pencereler tamamen Strabon'un anlatımlarıyla uyum içindedir. Ortaya çıkartılan bu alanda kazı ça-

lışmaları sırasında soğuk havalarda günün erken saatlerinde yoğun puslu buhara ve dibe çöken boğucu gazdan etkilenecek ölen kuşların varlığına şahit olunmuştur.

Kutsal Su Kaynağı adlı alanda yürütülen seviyeli toprak indirme çalışmaları sonucunda alanın kuzeydoğu köşesinde deprem nedeniyle oluşmuş sismik fay kırığındaki açıklığın ön bölümünü kapatan dolgu toprak kaldırılmış ve bu bölüm tamamen açığa çıkarılmıştır. Söz konusu açıklıktan içeri girildiğinde fay kırığı içerisinde yoğun boğucu gaz ve yeraltı suyunun varlığı tespit edilmiştir. Kuzeydoğudan gelen kaynak suyunun güneybatı yönde yeraltındaki çatlak içerisine birikme yapmadan aktığı gözlemlenmiştir. Antik Dönem’de yapılan düzenlemeyle kaynaktan çıkan bu su, kentin batısına doğru taban döşemeleri sökülerek yan yana iki taraflı bir set oluşturulup akışı sağlanmıştır. Bu Kutsal Kaynak alanının olasılıkla MS 5.-6. yy. da Hristiyanlığın iyice katılaşmasına bağlı olarak kapatılarak doldurulduğu anlaşılmaktadır (Resim: 8, 10, 12). Mekânı batıda sınırlayan traverten örgü duvarın, kaynak suyunun kentin güneybatısına taşınabilmesi amacıyla Bizans Dönemi’nde sökülerek kaldırıldığı gözlemlenmiştir. Söz konusu örgü duvarın mekânın altında yer alan sismik fay kırığının açıklık üzerine traverten bloklar kullanılarak oluşturulan kemer düzenlemesine bindirilerek inşa edildiği tespit edilmiştir. Kutsal Su Kaynağı adı verilen mekânın batı yarısında güney *temenos* duvarının güneybatı köşesinin 4 m batısında 371,20 m kot seviyesinde mermer paye kaidesi tespit edilmiştir. 1,20 m genişliğindeki kaidenin 3,20 m güneyinde aynı aks üzerinde 371,00 m kot seviyesinde 1,20 m genişliğinde 0,37 m yüksekliğinde ikinci bir mermer paye kaidesi ortaya çıkarılmıştır (Resim: 7-10). Söz konusu paye kaideleri alanın batısında yer alan mekânları doğu-batı doğrultulu olarak ayıran duvar örgüsünün batı sonunda yer almaktadır.

Kutsal Su Kaynağı’nı güney yönde sınırlandıran *temenos* duvarı ve nişin batısında kuzey-güney doğrultulu uzanan 1,90 m genişliğindeki traverten ana duvardan batıya doğru ızgara şeklinde 4,30 ile 2,66 m aralıklarla sıralanan doğu-batı doğrultulu ara duvarlarla bölünen mekânlarda seviyeli toprak indirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim: 7-8). Çalışmalarda güney mekânda 370,70 m kot seviyesinde traverten ana kayanın yüzeyinin traşlanarak düzenlendiği taban açığa çıkarılmış ve elde edilen veriler doğrultusunda iki mekân *Kutsal Su Kaynağı Ön Gaz Odası 1* ve *2* olarak adlandırılmıştır (Resim: 7-8).

Kutsal Su Kaynağı Ön Gaz Odası 1’deki çalışmalarda mekân zemininde ana kaya oyularak oluşturulmuş güneybatı-kuzeydoğu yönlü kanalın varlığı tespit edilmiştir (Resim: 7-8, 10, 12). 0,65 m genişliğinde, 4,20 m uzunluğunda ve 1,85 m derinliğe sahip kanal içerisinde yer alan kalker tabakası nedeniyle kanalın taban seviyesine ulaşılmamıştır. Söz konusu kanal, güneydeki *temenos* duvarı altından Güney Gaz Odası adlı mekâna kesintisiz devam etmektedir. Bu alandaki çalışmalarda mekânın güneydoğu köşesinde taban üzerinde yıkıntı halinde çatıya ait *stroter* ve *kalypter* parçaları açığa çıkarılmış olup buluntulara göre söz konusu mekânların üzerinin çatı örtüsü ile kapatıldığı anlaşılmaktadır. Bu mekân ile güney bitişiğinde yer alan mekân; Kutsal Alana şifa bulmak için gelen ve kabul edilen ziyaretçilerin inkübasyon için gecelediği, mekân içerisinde yer alana ahşap kerevet üzerinde

istihare uykusuna daldığı ve rüyada gördüğü tanrı Plouton tarafından telkin veya tedavi edildiğine inanıldığı odalar olmalıdır.

b)- Kutsal Su Kaynağı Kuzey Mekân 1: Kutsal Su Kaynağı'nı kuzeyde sınırlayan üç nişli traverten duvar örgüsünün kuzeyinde 376,63 m kot seviyesinde 5x5 m ölçülerinde 1, 2, 3 ve 5 No.lu açma sınırlarının belirlenmesinin ardından kazı çalışmaları başlamıştır (Resim: 7-8, 10). Alanı doğuda küçük boyutlu traverten blok parçaları kullanılarak örülmüş duvar sınırlamakta olup çalışmalar duvarın batı bitişiğinden başlanarak kuzey-güney doğrultusunda yürütülmüştür. İlerleyen çalışmalarda alanı batı yönde sınırlayan kuzey-güney yönlü traverten duvar örgüsü açığa çıkarılmıştır. Söz konusu duvar, küçük ve orta boyutlu 30x20, 25x25 ve 20x40 cm gibi değişen ölçülere sahip dikdörtgen traverten bloklar kullanılarak örülmüştür. Açığa çıkarılan batı duvarın kalınlığı 1,70 m'dir. Mekânı dört yönde sınırlayan duvar örgüsünün açığa çıkarılmasıyla birlikte alana *Kutsal Su Kaynağı Kuzey Mekân 1* adı verilmiştir. Çalışmalar sonucunda mekânın kuzeyde 1,70 m genişliğinde, 1,50 m derinliğinde bir geçiş ile ikinci bir mekâna açıldığı anlaşılmıştır. Söz konusu mekânın batısı henüz kazılmamış olup açığa çıkarılan alanın ölçüleri 3,40x3,0 m'dir. Bu mekânın Kemerli Yapı'nın kuzeyindeki geçiş koridoru ile bağlantısının olduğu geç dönemde mekânı doğuda sınırlayan küçük boyutlu traverten blok parçaları ile oluşturulmuş düzensiz bir duvar inşa edilerek koridora geçişin kapatıldığı tespit edilmiştir. *Kuzey Mekân 1*'de gerçekleştirilen çalışmalarda seramik parçalarının yanı sıra büyükbaş hayvanlara ait kemik parçaları ile yine bu hayvanlara ait dişler açığa çıkarılmıştır. Büyükbaş hayvan kemiklerinin antik dönemde Ploutonion'da gerçekleştirilen dini törenlerde kurban edilen hayvanlara ait olduğu düşünülmektedir. Ele geçen seramik parçaları Helenistik Dönem ve Erken Roma İmparatorluk Dönemi'ne tarihlendirilmektedir. Bu alandaki çalışmalar 374,00 m kot seviyesinde sonlandırılmıştır.

c)- *Kutsal Su Kaynağı Kuzey Mekân 2*: Kutsal Su Kaynağı Kuzey Mekân 1'in batı bitişiğinde belirlenen kuzey-güney doğrultulu 8x12 m'lik alanda doğudan batıya doğru alçalan yamaç eğimi boyunca 374,68 m kot seviyesinde çalışmalara başlanmıştır (Resim: 7-8, 10). Söz konusu mekânı doğu yönde sınırlandıran duvar ile Kutsal Su Kaynağı Mekân 1'i batı yönde sınırlandıran duvar ortak kullanımlı olup 1,70 m kalınlıktadır. Duvara ait dikdörtgen traverten blokların bir kısmının eğimli yamaç boyunca batı yöne doğru yıkıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu blokların taramaları yapılmış ve fotoğrafları çekilerek belirlenen yıkıntı bloklar, restorasyonda kullanmak üzere alanın güneybatısında oluşturulan tasnif alanına taşınmıştır. Bu alanda yürütülen çalışmalarda mekânı kuzey yönde sınırlandıran traverten duvar örgüsünün 5 m güneyinde doğu-batı doğrultulu uzanan dikdörtgen traverten kesme bloklarla örülür bir ara hatıl duvarının varlığı tespit edilmiştir. Söz konusu duvara ait blokların İmparator Anastasius Dönemi'nde MS 494 yılında yaşanan deprem nedeniyle kuzey ve güney yöne sıralı şekilde yıkıldığı gözlemlenmiştir. Doğ-u-batı yönlü ara hatıl duvarının güneyinde 370,70 m kot seviyesinde mekânı sınırlayan doğu duvar boyunca mermer taban döşemesinin bir kısmı açığa çıkartılmıştır. Mekân içerisindeki yıkıntı

bloklar altında kalan mermer döşemenin tamamı açığa çıkarılmamış olup mevcut hali ile korunmasına karar verilmiştir. Açığa çıkarılan mekânın ölçüleri 4,91x5,70 m'dir.

Mekânın kuzey bölümünde gerçekleştirilen çalışmalar sırasında 372,30 m kot seviyesinde MS 494 yılı depremi sırasında kaçmaya çalışan ancak kafasına düşen kapı lento ve sövesi altında kalarak ezilmiş durumda bir birey tespit edilmiştir. Bireyin iskeleti alanda yoğun gaz oluşumuna bağlı olarak tamamen erimiş durumda olup karın boşluğu hizasında bronz kemer tokası ile üç adet altın (*solidus*) ve 330 adet bronz sikkeden (*nummi*) oluşan bir define açığa çıkarılmıştır. Mekân içerisinde açığa çıkartılan bireye ait iskelet ve sikkeler arkeolojik olarak önemli bir tespit yapılabilmesine olanak sağlamıştır. MS 494 yılı depreminde kaçmaya çalışan bireyin depremde kaçarken nasıl blok altında kaldığı ve depremde yapının yıkılışıyla birlikte tekrar kullanılmadığı bu veriyle anlaşılmıştır. Bu açıdan iskelet ve sikkeler, meydana gelen deprem, fay kırıkları ve termal suların oluşmasına bağlı doğal olayın oluş anının tespiti, arkeoloji dünyasının yanı sıra Lykos Vadisi'ni büyük ölçüde etkileyen depremlerin şiddetini gösteren önemli bir veridir. Söz konusu altın sikkeler imparator I. Leo (MS 451-474), Zeno (MS 474-491) ve I. Anastasius Dönemi'ne (MS 491-518) tarihlendirilmiştir. Defineye ait en geç tarihli sikke İmparator I. Anastasius Dönemi'ne ait olup diğer sikkeler korozyonludur.

Bu alanda yürütülen çalışmalar sırasında mekânı doğuda sınırlandıran traverten duvar örgüsünün kuzeydoğu köşesinin 6,70 m güneybatısında 370,06 m kot seviyesinde toplamda 55 adet olan diğer bronz sikke (*nummi*) grubundan oluşan ikinci define bulunmuştur. Mekânı sınırlandıran traverten duvar örgüsünün kuzeydoğu köşesinin 3,50 m güneyinde, 370,50 m kot seviyesinde ön cephesinde tek satır halinde ΘΕΟ[Ν]ΣΕΒΑΣ-ΤΟΙΣΒΟΥΛΗΔΗΜΩΓΕΡΟΥΣΙΑ şeklinde Grekçe harflerden oluşan mermer yazıtlı taş bloğu açığa çıkmıştır. Blok üzerinde yer alan yazıtta yapının Boule, Demos ve Gerousia tarafından Roma İmparatoru Augustus'a (MÖ 27-MS 14) ithaf edildiği ifadesi yer alır. Söz konusu yazıt, 2024 yılında Ploutonion kutsal alanındaki mekanların belirlenmesine yönelik çalışmalarda alanın tamamen Augustus Dönemi'nde dizayn edildiğini, dolayısıyla Augustus'un yönetimi zamanında alana gelen Coğrafyacı Strabon'un (XIII.4.14.) verdiği bilgilerle de tam uyuşmaktadır.

Kazı çalışmaları sonucunda açığa çıkarılan kuzey mekânın ölçüleri 5,27x6,40 m olarak ölçülmüş, mekânların İtalyan Kazı Heyeti tarafından önceki yıllarda gerçekleştirilen kazılarda açığa çıkarılan mekân ile güney-kuzey doğrultulu yan yana sıralı şekilde toplamda 5 ayrı bağımsız mekân şeklinde düzenlenmiş olduğunu ve bunların Dorik *Stoa*'yla beraber bütüncül bir şekilde Ploutonion Kutsal alanının birimleri olduğu net bir şekilde tespit edilmiştir (Resim: 7-10).

d)- *Kutsal Su Kaynağı Güney Gaz Koridoru*: Kutsal Su Kaynağı adlı mekânı sınırlayan güney *temenos* duvarının güneyindeki alanda 5x5 m ölçülerinde yeni bir açma belirlenmiş ilerleyen çalışmalarda açma doğu ve batı yönde genişletilerek 17x5 m'lik bir alanda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Alanı kuzeyde sınırlayan üç pencereci kutsal alan *temenos* duva-

rının güney bitişiğinde 376,20 m kot seviyesinde başlamıştır. Mekânı güneyde sınırlayan yapıya ait mermer ve traverten bloklar kullanılarak örülmüş duvar örgüsünün açığa çıkarılmasının ardından koridor genişliğinin 3,30 m olduğu tespit edilmiştir. Doğu-batı yönlü yamaç eğimi boyunca kademeli olarak toprak indirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yürütülen çalışmalarda güney *temenos* duvarının güney bitişiğinde merkez ve doğu pencere açıklığı arasına konumlandırılmış küçük boyutlu traverten bloklar kullanılarak örülmüş bir baca düzenlemesi açığa çıkarılmıştır. 1,4 m yüksekliğinde, 0,87 m derinliğinde ve 1,22 m genişliğindeki ölçülerde günümüze kadar korunagelen bacanın 1,15 m doğusunda ikinci bir bacanın varlığı tespit edilmiştir (Resim: 8, 10, 13). Açma sınırları içerisindeki baca, traverten bloklar ile oluşturulmuş doğu-batı doğrultulu merdiven düzenlemesiyle bitişik inşa edilmiştir. Merdiveni oluşturan traverten basamak bloklarının genişliği 1,08, 0,99 ve 0,95 m gibi değişen ölçülere sahip olup yüksekliği 0,20 m, derinliği ise 0,36 m olarak ölçülmüştür. Merdiven düzenlemesinin en üst basamağına ait blok eksik olup tamamı 7 basamaktan oluşmaktadır.

Kuzey bacanın 2,25 m güneydoğusunda 375,05 m kot seviyesinde doğu-batı doğrultulu bir yıkıntı açığa çıkarılmış, yıkıntının bu bölümde de var olan diğer bir bacaya ait traverten bloklar olduğu anlaşılmıştır. Bacanın yıkılan blokları *anastylosis* esas ayağa kaldırılmıştır. Yıkıntı blokların kaldırılmasının ardından traverten döşeme bloğu ile mekânı güneyde sınırlandıran duvar bitişiğinde 0,65x0,35 m çapında bir açıklık ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu açıklığın 3. gaz bacasının tahliye açıklığı olduğu anlaşılmıştır. Bacaların işlevinin mekânın taban döşemesi altındaki sismik fay kırığından çıkan boğucu karbondioksit (CO₂) gazını tahliye etmek veya mekânın kuzey bitişiğindeki Kutsal Su Kaynağı adlı mekâna yönlendirmek amacıyla yapılmış olduğu düşünülmektedir. Bu sebeple mekân *Kutsal Su Kaynağı Güney Gaz Koridoru* olarak adlandırılmıştır. Alandaki çalışmalar sonucunda ikisi koridorun kuzey duvarının bitişiğinde diğer ikisi ise koridorun güney duvarına bitişik olarak konumlanmış toplamda dört adet bacanın varlığı tespit edilmiştir. Çalışmalarda 373,77 m kot seviyesinde, doğudan batıya doğru topografik yamaç eğimi boyunca alçalan taban döşemesi açığa çıkarılmıştır. Yatay uzunluktaki dikdörtgen yekpare traverten blokların kısa kenarlarının 0,80 ve 0,95 m uzun kenarlarının ise 2,30 ile 2,40 m arası değişen ölçülerde olduğu gözlemlenmiştir. Traverten döşeme bloklarının kuzey ve güneyindeki duvarların bitişiğinde 38 cm uzunluğunda ve 15 cm çapında pışmış toprak borular kullanılarak oluşturulmuş bir künk hattı tespit edilmiş ve tamamen açığa çıkarılmadan mevcut haliyle yerinde korunmasına karar verilmiştir. Künk düzenlemesi olasılıkla mevcut bacaların alt bölümündeki sismik fay kırığından yükselen hidrokarbondioksitin (CO₂) havayla temasına bağlı açığa çıkan zehirli karbonmonoksit gazının alanın kuzeybatısında yer alan ve Ön Gaz Odası olarak adlandırdığımız kapalı mekânlara taşınarak burada gazın kült törenlerinde inkübasyon uygulaması amacıyla kullanılmış olabileceğini düşündürmektedir.

e)- *Güney Gaz Odası Güneyi*: Kutsal Su Kaynağı Güney Gaz Odası güneyinde 375,20 m kot seviyesinde kazı çalışmalarına başlanmıştır. Bu alandaki çalışmaların amacı Güney

Gaz Odası ile güneyindeki mekânların bağlantısını tespit etmek, yapının işlevi, sınırlarını ve planını ortaya çıkarmaktır. Bu alanda üst kotta platform şeklinde düzenlenmiş mekânı, batı yönde sınırlandıran kuzey-güney doğrultulu uzanan traverten kesme taşlardan örülü duvar örgüsü 373,00 m kot seviyesinde açığa çıkmıştır. Söz konusu üzeri sıvalı olan duvarın batı cephesinin bir kısmı sağlam olarak günümüze ulaşabilmiştir (Resim: 7-8).

f)- Kemerli Yapı: Kutsal Su Kaynağı Mekân 1'in doğu bitişiğinde Ploutonion'un güneyinde 18x14 m'lik belirlenen açma sınırları içerisinde 377,60 m kot seviyesinde kademeli toprak indirme çalışmalarına başlanılmıştır. Ploutonion'un güney tarafını sınırlayan traverten bloklardan oluşturulmuş *temenos* duvarının yıkılmasına neden olan ve Kutsal Alanı kuzeyden güneye çevreleyen sismik fay kırığı burada oldukça belirgindir. Kuzey-güney doğrultulu çalışma alanının kuzeyindeki sismik fay kırığının yarattığı açıklık üzerine doğu-batı doğrultulu uzanan duvar örgüsünü taşıyabilmek amacıyla traverten kesme bloklar kullanılarak inşa edilmiş bir kemer düzenlemesinin varlığı söz konusudur. Bu kemer düzenlemesinin bulunduğu alan *Kemerli Yapı* olarak adlandırılmıştır (Resim: 7-8, 10). Kemerli Yapıyı batı yönde sınırlandıran traverten blok parçalarından oluşan duvar örgüsü aynı zamanda Kutsal Su Kaynağı Mekân 1'i doğu yönde sınırlandırmakta olup ortak kullanımlıdır. Kemerli Yapı'nın kuzeyindeki doğu-batı eksenli duvar örgüsü kuzey-güney yönlü uzanan yapıyı iki ayrı bölüme ayırmaktadır. Yapının doğusunda yüzeyde traverten blokların yan yana yerleştirilmesiyle oluşturulmuş Geç Antik Çağ düzenlemesinin varlığı söz konusudur. Bu bölümde 377,50 m kot seviyesinde dikdörtgen formlu traverten döşeme bloklarının yan yana ve sıralı şekilde yerleştirilmesiyle oluşturulmuş zemin döşemesinin bir kısmı açığa çıkarılmıştır. Döşeme bloklarının batıya doğru yamaç boyunca sismik fay kırığı nedeniyle bozularak tahrip olduğu gözlemlenmiş, söz konusu blokların ise kayıp ve eksik olduğu tespit edilmiştir. Açığa çıkan döşeme blokları nedeniyle açmanın doğu yarısındaki çalışmalar bitirilmiş çalışmalar batı duvar bitişiğinde kuzey-güney doğrultusunda devam etmiştir. Kemerli Yapı'nın kuzeyini sınırlayan kemerli duvar örgüsünün yer aldığı bölümde 373,55 m kot seviyesinde sismik fay kırığının üzerini kapatan traverten blok sağlam olarak yerinde açığa çıkarılmıştır. Söz konusu fay kırığının oluşturduğu açıklığın üzerinin yekpare traverten bloklarla kapatıldığı daha sonraki dönemlerde yaşanan deprem sonucunda bu blokların yerinden kayarak fay kırığı içerisine düştüğü gözlemlenmiştir. Çalışmalar sırasında tabanında 31x30 cm ölçüsünde pişmiş toprak tuğlaların döşendiği, sağlam olarak günümüze ulaşan kuzey ve kuzeybatı kenar duvarında ise yassı traverten blok parçaları kullanılarak yapılan 1,40x0,90 m ölçülerine sahip tekne şeklinde bir düzenleme açığa çıkartılmıştır. Söz konusu tekne olasılıkla Geç Antik Çağ'da bu alandaki yapılarda kullanılan kireç harcı hazırlamak amacıyla düzenlenmiş olmalıdır. Alanda gerçekleştirilen kazı çalışmalarında mekânın doğu sınırını belirleyen herhangi bir duvar örgüsüne rastlanılmamıştır. Elde edilen verilere göre Kemerli Yapı'nın doğusunu sınırlayan bir duvar örgüsünün olmaması bu alanın doğuya doğru kesintisiz devam ettiğini düşündürmektedir. Bu veriler ışığında Kemerli Yapı'nın kuzey mekânının doğu-batı doğrultulu olarak uzandığı ve kuzeydoğuda Ploutonion'la bağlantıyı sağlayan geçiş koridoru olduğu düşünülmekte-

dir. Geçiş koridorunun batısını sınırlandıran duvar örgüsünün bu bölümde var olan geçişi kapatmak amacıyla sonradan inşa edildiği düşünülmektedir. Söz konusu duvar örgüsü içerisinde 374,50 m kot seviyesinde devşirme travertenden yapılmış ağızdan tutamaklı derin *mortar* tespit edilmiştir. Dip kısmı sonradan açılarak delinmiş *mortarın* ağız çapı içten içe 47 cm, derinliği 53 cm ve cidar ise 6 cm ölçülerine sahiptir. *Mortarın* Roma İmparatorluk Dönemi'nde Kutsal Alan'da gerçekleştirilen dini törenlerde, Bizans Dönemi'nde ise duvar örgüsü içerisinde devşirme dolgu malzemesi olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu durum Hristiyanlığın bölgede yaygınlaşmasına bağlı olarak MS 5.-6. yy. da kutsal alanın tamamen doldurulmasıyla ilişkili dolgu üzerine Erken Bizans Dönemi mekanlarının yapılmasıyla bağlantılı oldukları anlaşılmaktadır. Bu alandaki çalışmalar sırasında yoğun miktarda hayvan kemikleri ve profilli-profilsiz seramik parçaları ele geçmiştir. Buluntuların açmanın doğu sınırını belirleyen toprak kesit içerisindeki katmanlarda yoğunluğu oldukça belirgindir. Olasılıkla Geç Antik Çağ'da bu alanın seramik, kemik, tuğla kırıkları ve küçük boyutlu traverten blok parçalarından oluşan moloz atıklar ile doldurulduğu düşünülmektedir. Çalışmalar sırasında 374,40 m kot seviyesinde mekânın doğusunda kuzey-güney yönlü uzanan traverten ana kayanın varlığı tespit edilmiştir. Mekânı batıda sınırlayan duvar örgüsünün 7,70 m kuzeyinde açığa çıkarılan ana kayanın açmanın doğu sınırı boyunca kuzey-doğu-güneybatı doğrultulu devam ettiği gözlemlenmiştir. Alandaki çalışmalara 373,40 m kot seviyesinde son verilmiştir.

2024 yılında yapılan çalışmalarda Ploutonion alanının çok daha geniş yayılım gösterdiği, seremonilerin düzenlenmesi, gelen ziyaretçilerin kalmalarına ilişkin yeni verilerin ortaya çıkartılmasının yanı sıra, kutsal seremonilerin yapıldığı mekanlar, gelenlerin kaldığı odalar, gaz bacaları gibi seremonilerin yapılış tarzı ve sıralamasına ilişkin yeni verilerin de ortaya çıkartılmasını sağlamıştır. Hierapolis'te MS 5. yüzyıldan itibaren Hristiyanlığın etkisini iyice arttırması ve kentte yaşanan köklü değişimlerin sonucunda Apollon Kutsal Alanı ile birlikte Ploutonion'da önemini kaybetmiştir. Bu dönemde yer altı dünyasına giriş kapısının ağız taş bloklarla kapatılmış, kutsal ritüel avlusu ile odaları ise doldurularak işlevsiz hale getirilmiştir.

2024 yılı kazı çalışmaları sonunda tahmin edildiği şekliyle antik yazarlardan Strabon (XIII.4.14) tarafından İmparator Augustus Dönemi'nde (MÖ 27-MS 14) yerine gelinerek anlatımı yapılan Ploutonion gaz odası, seremoni mekanları, gaz bacaları ve kutsal su kaynağı ortaya çıkartılmıştır. Alanda yapılan çalışmalarda kutsal su kaynağı ve gaz odası olarak adlandırılan mekân, gaz bacaları, kutsal kaynak *Stoasının* doğusunda Mekân 1-2-3 olmak üzere seremonilerle ilgili mekanlar tespit edilmiştir. Özellikle 2 No.lu mekânda MS 494 yılı depreminde yapının yıkılmaya başlamasıyla kaçmaya çalışan bir bireyin kafasına yıkılan kapı lento ve sövesi altında kalarak ezilmiş durumu tespit edilmiş olup söz konusu tespit bölgenin birinci derece deprem kuşağında olması, bölge antik kentlerinin (Hierapolis, Tripolis, Laodikeia, Kolossai) bu depremlere bağlı sürekli yıkılıp ayağa kaldırılmasının somut verileri içinde yer alır.

5)- Kuzey Nekropolü (Resim: 1, 14-15)

Denizden yaklaşık 350 m yükseklikte, Messogis (Çökelez) Dağı'nın batı yamacındaki kireç taşı düzlükte kurulmuş olan Hierapolis'in batı tarafını Pamukkale traverten terasları, kuzey, güney ve doğu taraflarını ise nekropol alanları çevirmektedir. Antik dönemde nekropoller Hierapolis'in ekonomik ve sosyal gelişmesiyle yakından bağlantılıydı. Kuzey Nekropolü, Karahayit-Pamukkale karayolu kenarından başlar ve Frontinus Kapısı'na kadar 1640 m uzunluğundaki alanı kapsamaktadır. Nekropol alanı içerisinde mezarlar daha yoğun olup tipolojik olarak da daha fazla çeşitlilik görülür. Kuzey Nekropolü, Batı Anadolu'nun iç bölgelerine ulaşımı sağlayan ana yolun iki yanında yayılmıştır. Kuzeydoğu ve kuzey yönde Gökdere, batı tarafta traverten terasın bittiği hat, güney yönde antik kent sur duvarı nekropol sahasını sınırlandırmıştır. Kuzey yönden kente girişi sağlayan Frontinus Kapısı önünden kuzeye doğru uzanan antik traverten kanal anıt mezarlarla Tripolis Caddesi arasından yol boyunca devam etmektedir. Topografik olarak traverten kanal güzergâhı kenarında nekropol caddesi uzanır. Anıt mezarlar bu kanal ve caddeye bakacak şekilde inşa edilmiştir. Bu açıdan mezarlar tipoloji, anıtsallık ve çeşitlilik yönüyle antik dünyanın en büyük nekropollerinde yer alır.


Hierapolis Antik Kenti'nde Anadolu'nun ayakta kalabilmiş görkemli ve çeşitli mezarlarının görülebildiği Kuzey Nekropolü önemli bir konuma sahiptir. Nekropol ortasından geçen antik yolun iki yanında ve etrafında kesme traverten bloklardan yapılan farklı tiplerdeki mezar anıtları yer alır. Mezarların en erkeni Geç Helenistik Dönem'e tarihlenen yuvarlak kasnaklı ve tonozlu tümülüsler olup diğer tipteki tapınak mezarlar MS 1. yy. da ev tipli mezarlar ile lahitler daha çok MS 1.-3. yy. arasına tarihlendirilmektedir. Kuzey nekropolünde yer alan mezarların hemen hemen tamamı travertenden olup çatıda yer alan lahitlerin bazıları mermerden imal edilmiştir.

Hierapolis Geleceğe Miras Projesi kapsamında restorasyon ve düzenleme programına alınan ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge kurulunun 01.11.2024 tarih ve 17614 sayılı kararıyla onaylanan 11 adet mezar, antik kent içine araçla ulaşımı sağlayan granit döşeme yolun doğu yanında sıralanmış olmalarıdır. Bunların çoğunluğu düz çatılı oda mezar olup bir kısmının çatısında mermer ve traverten lahitler yer alır. Bazı mezarların ise etrafına yine traverten lahitler yerleştirilmiştir. Mezarların düzenleme ve restorasyon kapsamına alınmasındaki amaç hem yoldan geçenlerin görsel algılamaları hem de tamamı/bir kısmı ya da bazı çatı taşları yıkık ve kırık olan mezarların doğa tahribatına daha fazla maruz kalmalarını önlemek, gelecek kuşaklara sağlam bir şekilde ulaşmalarına olanak sağlamaya yönelik olmasındandır. Diğer taraftan mezarlarda yapılacak olan düzenleme ve restorasyonlar sonunda alanın peyzajına önemli katkılar sağlanacak olup ziyaretçilerin kent girişindeki arkeolojik görselin algılanması daha da zenginleşecektir. Mezarların numaralandırmasında İtalyan kazı heyeti tarafından yayınlanan (G. Scardozzi, Phrygia Hierapolisi Yeni Atlası, Kentin ve Nekropolislerin Arkeoloji Haritası, Phrygia Hierapolisi VII (Çev. N. Fırat), İstanbul, 2015) nekropol haritasındaki mezar numaraları baz alınmıştır.

Bölge kurulu tarafından onaylanan projesine göre mezarların tamamen *anastylosis* esas olmak üzere restorasyonları tamamlanacaktır. Toprak zeminde dolgu olanların etrafı kazılarak ortaya çıkartılacak ve daha sonra restorasyonları yapılacaktır. Daha sonra öncelikli olarak kırık olan bloklar, tekne ve kapaklar epoksi esaslı reçine ve 18x10 krom-nikel çubuklarla birleştirilerek yapıştırılacaktır. Duvar blokları orijinalde olduğu gibi yerlerine koyularak örülecek olup iki blok birbirine “U” şeklinde 18x10 krom-nikel lamalar ve kurşun akıtılarak sağlamlaştırılacaktır. Daha sonra aynı sistem ve yöntemle çatı blokları restore edilerek orijinal yerlerine koyulacak olup son olarak çatıda yer alan tekne ve kapağının yerleştirilmesi tamamlanacaktır. Bu kapsamda 2024 yılında M27, M29 ve M30 No.lu anıtsal mezarlarda kazı ve restorasyon, M25 ve M28 No.lu mezarların etrafında kazı çalışmaları yürütülmüştür (Resim: 14-15).

Hierapolis Antik Kenti’nde yer alan mezarlar toprak üzerine yapılmış olup buradaki ana unsur ölünün kahramanlaştırılması ve kişiliğinin ölümden sonra da belli edilmesi, ailenin toplum içindeki prestijinin öne çıkarılması gibi birçok kavramda kendisine karşılık bulmaktadır. Mezar evler ve kırma çatılı tapınak tipli anıtsal mezarlar genellikle kare yâda dikdörtgen bir plana sahiptirler. Her iki tipin ortak noktası; içte duvarları boyunca uzanan üç yönde uzanan tek, tek ya da üç katlı mezar yatağı olarak kullanılan *klinelerin* olmasıdır. Diğer taraftan dikdörtgen girişler, zeminde bir ya da iki basamakla yükseltilmiş olup iç bükey (kaval) profilli olan ve belirli günlerde mezarda ailenin buluşması seremonilerinde oturma bankı olarak kullanılan *klineler*dir. Genel olarak söz konusu *klinelerde* en üst basamak içe dönük yarım daire profilli, köşelerde aslan ayağı kabartmalarla tamamlanmıştır. Podyumla yükseltilen üst basamak mezar ziyaretçilerinin oturabileceği şekilde yapılmıştır. Genel olarak mimarisine bakıldığında, kaidesinde küçük bir silmesi bulunan yapı, basamaklı bir etek üstünde yükselir, son basamak profil verilerek ve aslan ayağıyla bezenerek bir mezar bankı işlevi kazanır. Köşe plasterlerinin çıkıntıları ve kapı açıklığı doğrudan duvar örgü blokları içine kazınmıştır. Kırma çatılı mezarların tapınak şeklinde *korniş* profilli olan alınlıklar ve uzun cephenin iki yanında yatay birbirine paralel düz bloklarla çatının tamamlanması şeklindedir. Düz çatılı ev tipli mezarlarda çatı genelde, silmelerle belirlenmiş bir *kornişle* beden duvarları bitişi üstünden profilli çıkıntı yapan tek-monolit dikdörtgen kesitli taş basit kirişlerden oluşmuştur. Çatının üstünde bir ya da birden fazla lahit bulunur. Hemen bu basamaktan sonra başlayan mezar yapısının kaidesini saran küçük silmeli bölüm (*toikhobai*) ile birbirine bağlanır. Duvarlar düzgün kesilmiş traverten bloklardan örülmüştür. Yapının mukavemetini arttırmak için bloklar demir kenetler ile birbirine bağlanmıştır. Ön cephede ortada üçlü silmeyle çerçevelenen dikdörtgen bir kapı girişi vardır. Giriş cephesinin köşeleri plaster şeklinde çıkıntılar çatıdan kaide silmelerine kadar iner. Bu cephede kapı sövesi ve sütun çıkıntıları ana duvar blokları üzerine işlenmiştir. Bu lento ve *pilaster* silmeleri gerçek cephe görüntüsünü verir. Düz çatı yekpare bloklardan yapılmıştır.

EKLER



Resim 1: Hierapolis kent planı üzerinde çalışma alanları.



Resim 2: Hierapolis Katedral ve hacı yolu hattı.



Resim 3: Hierapolis Katedral ve hacı yolu hattı.



Resim 4: Hierapolis Martyrion, Aziz Philipus Kilisesi, köprü ve hacı yolu hattı.




Resim 5: Hierapolis Plateia (Frantinus Caddesi), Katedral ve Aziz Philipus Kutsal alanına ulaşan hacı yolu hattı.




Resim 6: Ploutonion ve güneyinde yer alan kutsal alanların kazı öncesi durumu.



Resim 7: Ploutonion ve güneyinde yer alan kutsal alanların kazı sonrası durumu.



Resim 8: Ploutonion'un güneyinde yer alan kutsal alanların kazı sonrası planı.



Resim 9: Apollon Kutsal Alanı, Ploutonion ve güneyinde yer alan kutsal alanların kazı sonrası planı.



Resim 10: Ploutonion'un güneyinde yer alan kutsal alan mekanları (önde gaz koridoru ve bacaları, gaz odası, kutsal su kaynağı, kuzey mekân, kaynaklar *Stoası*, kemerli yapı).




Resim 11: Ploutonion Kutsal Alanı'nda gaz odasının demir parmaklıklı penceresi ve mihrap nişli gaz odası ile kutsal kaynak.



Resim 12: Ploutonion Kutsal Alanı'nda gaz odasının demir parmaklıklı pencereleri, kutsal kaynak kanalı.



Resim 13: Ploutonion Kutsal Alanı'nda gaz koridoru ve gaz bacaları.



Resim 14: Hierapolis Kuzey Nekropolü çalışma alanı; mezar rölöve planları, mezar tapu alanı duvarları.



Resim 15: Hierapolis Kuzey Nekropolü kazı ve restorasyon çalışmaları; tapınak tipli kırma çatılı, ev tipli düz damlı anıt mezarlar, podyumlu lahitler ve tapu alanı duvarları.

2024 YILI LAODIKEIA ÇALIŞMALARI

Celal ŞİMŞEK*

Denizli ili, Merkezefendi ve Pamukkale ilçeleri sınırlarında, Eskihisar, Bozburun, Goncalı Mahalleleri içinde yer alan Laodikeia Antik Kenti'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Pamukkale Üniversitesi adına Bakanlar Kurulu Kararıyla 2003 yılından bu yana kazı ve restorasyon çalışmaları yürütülmektedir. Kazı ve restorasyon çalışmalarına 2008 yılından itibaren kurumsal olarak her yıl 12 ay üzerinden devam edilmektedir¹. Yürütülen sistematik araştırma ve kazı çalışmalarıyla kentin; Prehistorik Dönem'den (MÖ 5500), Geç Antik Çağ'a (MS 7. yy.) kadar kesintisiz süren yaşamın nasıl oluşup geliştiği, şekillendiği coğrafi-tarihsel süreciyle birlikte siyasi, ekonomik ve sosyal yaşam hakkında önemli bilgiler elde edilmeye başlanmış ve bu bilgilerin yorumlanmasına olanak sağlanmıştır².

2024 yılında Laodikeia'da; Asopos Tepesi II, Batı Tiyatrosu sahne binası ve locaları, Batı Tiyatrosu Güneydoğu-Doğu Sokak, Efes Caddesi Portikosu, Efes Caddesi Portikosu Tonozlu Mekân (Heroon), Güney Agora Sokağı, Güney Agora Kuzey Portik ve Meclis Binası (Bouleuterion) sektörlerinde kazı ve restorasyon çalışmaları yapılmıştır. Bunun yanında S. Severus Nymphaeumu, Efes Portikosu'nun güney yanında geç dönem mekanları, Batı Portik kuzey sondaki mozaikli alan, Laodikeia Kilisesi gibi alanlarda konservasyon, sağlamlaştırma koruma, düzenleme, duvar tamamlanması, temizlik gibi çalışmalar da yapılmıştır (Resim: 1).

I)- ASOPOS TEPESİ II ÇALIŞMALARI (Resim: 1-3).

Laodikeia Antik Kenti'nin kuzeybatısında yer alan ve Erken Prehistorik yerleşmelerin tespit edildiği Asopos Tepesi II'de, 2013 kazı sezonunda höyüğün güneyinde yapılan çalışmalara uzun süre ara verilmesinden sonra, höyük 2024 yılında yeniden çalışma planına

* Prof. Dr. Celal ŞİMŞEK; Pamukkale Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Pamukkale-Denizli/TÜRKİYE, E-posta: csimsek@pau.edu.tr, ORCID: 0000-0002-4123-2372.

1 Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Pamukkale Üniversitesi adına yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarında Bakanlık Yetkili uzmanı olarak Yozgat Müzesi'nden Olcay Kaymakçı, Antalya Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğünden Sultan Ertürk görev yapmıştır. Katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Ayrıca Laodikeia kazı ve restorasyon çalışmalarına 2024 yılında destek sağlayan başta Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü (Kazılar ve Geleceğe Miras Daireleri), DÖSİM, Denizli Valiliği (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü), Denizli Büyükşehir ve Pamukkale Belediye Başkanlıklarına, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne, tüm kamu kurum ve kuruluş yetkilileri ile Denizli STK'na (Sanayi Odası, Ticaret Odası, Pasvak), FERNAS İnşaat AŞ'ye içten teşekkür ederim. Bunun yanında kazı başkan yardımcıları olarak Doç. Dr. Umay Oğuzhanoğlu Akay ve Arş. Gör. Dr. M. Ayşem Sezgin görev almıştır. Kazı ve restorasyon çalışmalarına katılan tüm öğretim üyesi/görevlisi, arkeolog, restoratör, mimar, sanat tarihçi, usta, işçi ve öğrencilerimize ayrıca teşekkür ederim.

2 C. Şimşek, "Laodikeia'da Kazı ve Restorasyon Çalışmalarının 15 Yılı", 15. Yılında Laodikeia (2003-2018), Laodikeia Çalışmaları 5, İstanbul, 2019, 2.

dahil edilmiştir. Asopos Tepesi II'deki çalışmanın amacı ovaya hâkim bir konumda olan höyüğün kuzey sınırını belirleyebilmek ve yerleşim dokusunu değişkenleriyle değerlendirebilmektir. Bu amaçla kentin genel plan karesinde 18I karelağında konumlanan kuzey alanında 10x10 m boyutlarında sınırlanan 3I açmasında çalışılmıştır (Resim: 2). Çalışma genel olarak kuzeyde 287,70 m, güneyde 288,11 m kotunda başlamış, kuzeyde 286,90 m, güneyde 287,35 m kotunda tamamlanmıştır. Kazı çalışmasında stratigrafik bir kronoloji izlenememektedir. Tanımlı bir mimari verinin bulunamayışı yer yer 20 cm'ye varan kalınlıktaki konglomera oluşumlar, ana toprak niteliğindeki killi dolgular açmanın dolgu tanımını zorlaştırmıştır.

Açmanın kuzeydoğusundan başlayarak güneybatısına ilerleyen, farklı çukurların birleşmesiyle oluştuğu düşünülebilecek dolgu, neredeyse çalışmalarda bulunan tüm arkeolojik malzemenin geldiği alandır. Kuzeydoğudan güneybatıya doğru ilerleyen yaklaşık 9 m uzunluğunda ve ortalama 1-1,50 m arasında değişken bir genişliğe sahip olan bu alanda üç farklı birim olarak çalışılmıştır. İlk birim kuzeyde, doğu profiline doğru devam eden yoğun seramik parçalarının bulunduğu ve dairesel bir sınır veren dolgudur (8-10/ c-e karelağı). Bu dolguda çok sayıda birleşebilen kap parçası ile bir adet minyatür testicik/fincan sağlam olarak bulunmuştur (Resim: 3). Minyatür testicik/fincan Laodikeia'da daha önce Kuzey Nekropolü'nde buluntularla benzer tipolojiye sahip olup MS 1. yy. a tarihlendirilmektedir³. Söz konusu dolgudaki Geç Helenistik-Erken Roma İmparatorluk Dönemi'ne tarihlendirilen seramik buluntuları bir seki-platform üstünden düşmüş şekilde ortaya çıkartılmıştır. Yerleşmedeki tabakalar değerlendirildiğinde; dolgunun karışıklığı ve ağırlıklı malzemenin Geç Helenistik-Erken Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait olması, alanda Geç Roma İmparatorluk Dönemi'ne tarihlendirilen büyük boyutlu saklama kaplarının varlığı, ince cidarlı Erken Roma kap örnekleri, kandiller, *unguentarium*lar, *skyphos* ve kabartmalı kase parçaları, pişmiş toprak figürin parçaları, kırmızı astarlı zemin üzerine siyah renkli boya ile yapılmış dalga/geometrik bezemeye sahip *black on red* olarak tanımlanan boyalı kap parçalarının yüzeye çok yakın olmasından dolayı daha çok imparatorluk sonuna kadar kullanımlarının varlığını ortaya koymaktadır. Çalışma yapılan alanda en iyi tarihlemeyi veren buluntu ise ön yüzü aşınmış, arka yüzünde ayakta duran, *khiton* ve *himation* giyimli Zeus Laodikeus'un betimlendiği Nero Dönemi'ne (MS 54-69) tarihlendirilen bronz sikkedir. Bu alanda ünik bir buluntu olarak değerlendirebileceğimiz malzeme ise pişmiş toprak maska ait göz ve alnın bir bölümünün korunduğu parçadır.

II)- BATI TİYATROSU ÇALIŞMALARI (Resim: 1, 4-9).

Batı Tiyatrosu, *orquestraya* doğru dik eğimli ve Helenistik geleneğe göre tamamen doğal zemine oyularak yapılmış kentin erken (MÖ 2. yy.) tiyatrosudur ve MS 7. yy. başına kadar kesintisiz kullanım görmüştür. Augustus (MÖ 27-MS 14), Tiberius (MS 14-37) dönem-

3 Minyatür testicik/fincan'ın kazı buluntu numarası L.24.AT2.18I.L6.F24.01'dir. Benzer örneği için bkz. C. Şimşek, *Laodikeia (Laodicea ad Lycum)*, *Laodikeia Çalışmaları 2*, İstanbul, 2013, 486-488, Res. 714.

lerinde sahne binası ve *orkestrası* geniş çaplı düzenlenmiş, Severuslar (MS 198-235) ve Valens (MS 364-378) zamanı depremlerinde geniş çaplı tamiratlar görmüş, MS 5. yy. başlarında kenti çeviren sur duvarlarının bir parçası haline getirilerek, daha sonraki safhada açık hava kilisesi olarak kullanılmaya devam edilmiştir⁴. 8 merdiven geçişi ile 9 *kerkidesi* olan tiyatro, orta kısımda bulunan tek *diazoma* ile alt ve üst *cavea* olarak düzenlenmiştir.

A)- Kuzey ve Güney *Parados-Paraskene* Kazıları (Resim: 4-6, 9).

Sahnenin devamında kuzey *parados* geçişini *paraskeneye* bağlayan bölümün güneyinde kalan ve tiyatro yapısının sonraki kullanım evrelerinde kapatıldığı düşünülen tonozlu koridorun kuzey ucunun devamı durumundaki 3x4 m'lik açmada çalışmalar 263,30 m kot seviyesinde başlamıştır. Açmanın güney bölümünde bulunan tonozlu koridor geçişi devşirme mermer ve travertenlerden oluşan düzensiz örgü sistemiyle kapatılmış olup kuzey bölümündeki duvar ise düzgün kesilmiş dörtgen traverten bloklarla örülmüştür. Açmada 260,94 m kot seviyesinde sıkıştırılmış sert toprak tabana ulaşılmıştır. Ayrıca *orkestra* bölümünden gelen kanalizasyon sisteminin kapakları yine bu alanda takip edilebildiğinden, kapakları kaldırılarak içerisindeki toprak boşaltılmış ve yoğun yağış durumunda oluşabilecek su birikintilerine karşı drenaj kanalı açılmıştır. Açmanın kuzeybatı köşesinde ise alanın sonraki kullanım evresinde taş ocağı olarak kullanıldığını ortaya koyan mermer kırıkları ve yoğun kum kalıntıları tespit edilmiştir. Yapılan kazı çalışmalarında 262,30 m kotunda atılmış durumda Asklepios'a ait mermer heykelin *torso* halinde üst gövdesi açığa çıkartılmıştır.

Güney *parados* geçişini *paraskeneye* bağlayan bölümün kuzeyinde yer alan ve tiyatronun yine sonraki kullanım evrelerinde kapatıldığı düşünülen tonozlu koridorun güney ucunun devamı durumundaki bölümde 3x4 m'lik açmada 263,30 m kot seviyesinde kazı çalışmalarına başlanmıştır. Yapılan çalışmalarda açmanın güney bölümündeki geçişin sonraki aşamada traverten bloklarla örülerek kapatıldığı gözlemlenmiştir. Kapatılan alanın üst kısmında sahne taban döşemesine destek olması amacıyla traverten bir blokla ikiye ayrılarak iki gözlü bir açıklık oluşturulmuştur. Ayrıca açmanın doğu ve batı duvarlarıyla birleşik karşılıklı iki adet destek tespit edilmiş olup bu destekler üzerine gelecek olan lentoyu taşımak amacıyla konulmuş olmalıdır. Batıdaki destek payandası, erken dönem sahne binasının düzenlemesiyle ilişkili şekilde tonozlu koridorun batı duvarı içerisinde açığa çıkartılan payandalarla benzer şekilde yapılmış olmalıdır. Geç dönem uygulamalarında dolguyla kapatılan ve dışa çıkışı sağlayan güney *parados* sonunda koridor içinde yoğun şekilde pişmiş toprak figürünler ile çanak-çömlekler ele geçirilmiştir. Tiyatronun erken kullanım evresinde bir Helenistik uygulama olarak güney ve kuzey *parados* koridorlarından direkt *orkestraya* geçilmiştir. Alandaki önemli değişim Augustus Dönemi'nde sahne binasının

4 Batı Tiyatrosu çalışmaları için bkz. C. Şimşek, "Laodikeia Batı Tiyatrosu", *Stratonikeia'dan Lagina'ya Ahmet Adil Tırpan Armağanı*, 2012, 597-612; Şimşek 2013, 219-227, Res. 288-299; Şimşek 2019, 49-51, Res. 71, 74-76; C. Şimşek, "Laodikeia Batı Tiyatrosu Çalışmaları", 42. *KST, C.I*, 2023, 493-512, Res. 1-15.

yapılmasında meydana gelmiş olup diğer önemli değişim ise MS 5. yy. başlarında sur duvarlarının devamı olarak sahne binasının kullanılmasıyla meydana gelmiştir. Açmanın kuzey bölümündeki tonozlu koridor geçişi ise devşirme mermer ve traverten bloklarla düzensiz olarak kapatılmıştır. 261,26 m kot seviyesinde sıkıştırılmış sert toprak zemine ulaşılmıştır. Ayrıca güney ve kuzey *paraskene* tonozlarının tabanları kazılarak traverten döşemeler ortaya çıkartılmıştır.

Kuzey *parados* içerisinde yapılan çalışmalarda küçük ve büyük boyutlu tuğla tonoz parçaları yoğun olarak tespit edilmiş olup bunların *paradosun* tuğla tonozlu üst yapı sistemine ait olduğu anlaşılmıştır. Yıkılan tuğla tonoz belgelendikten sonra sistematik olarak kaldırılarak batı *analemma* duvarı arkasındaki tasnif alanına taşınmıştır. *Parados* içerisinde yapılan çalışmalarda; *paradosun* doğu girişinin sonraki dönemlerde büyük boyutlu traverten bloklarla kapatıldığı ve tabanının yaklaşık 1,20 m yükseltildiği anlaşılmıştır. Söz konusu traverten blokları üzerinde tespit edilen fresklerin, *parados* kuzey duvarı üzerindeki fresklerle benzer özellikler gösterdiği Geç Antik Çağ'da açık hava kilisesine dönüştürülmesi safhasında yapıldıkları tespit edilmiştir. Bu alandaki fresklerin duvar-sıva arası enjeksiyonları ve bordür çalışmaları yapılarak sağlamlaştırılmıştır. *Paradosta* Augustus Dönemi'ne ait olan, ancak geç safhada atıldıkları anlaşılan Loca 7 içerisinde başıyla birlikte üst kısmı açığa çıkartılan Selene heykelinin alt yarısı, başıyla beraber olmak üzere Hygeia ve Helios heykelleri ele geçirilmiştir. Çalışmalarda 263,30 m kot seviyesinde tabana ulaşılmıştır.

B)- Loca (1-7) Kazıları (Resim: 4-7, 8):

Tiyatronun sahne binası *postskene* kısmında yedi adet loca bulunmaktadır. Locaların alt kısmında yer alan bodrum katına bağlantı ise *orkestranın* batı sınırında sahnenin altındaki tonozlu *hyposkene* kısmında bulunan üç kapıyla sağlanmıştır. *Hyposkene* koridoru vasıtasıyla güney kapıdan 1-2 No.lu, orta kapıdan 3-4-5 No.lu, kuzey kapıdan ise 6-7 No.lu loca bodrumlarına geçilmektedir. Bunlar içinde 4 No.lu locanın üstü tonozlu olup iki yana geçişi sağlamıştır. 6 No.lu loca bodrumunda iki köşede duvar destek payandaları olup aynı zamandan bu mekândan *postskene* duvarına açılan kapıyla dışarı çıkışta sağlanmıştır. Sütunlu galerinin (*skenefrons*) arkasında 8 adet üzeri kemerli kapının yer aldığı koridor, tüm localar ile kuzey ve güney *paradoslara* geçişleri sağlamıştır. Loca bodrumlarındaki kazılarda geç dönemde dolgu ve içine atılan çok sayıda heykel ile parçaları ele geçirilmiştir. Bunlar içinde; 1 No.lu locada vinç sistemiyle ilişkili olduğu düşünülen platform ve içinde boyalı mimari bloklar (friz, taç, tavan kaseti, sütun vb.), boyalı *Skylla* başı ve parçaları ile Odysseus'a ait gövde *torso* halinde ele geçirilmiştir. 2 No.lu loca bodrumunda *Skylla* vahşi köpeklerinin Odysseus'un arkadaşlarını öldürmesine ait parçalar, iki adet Eros heykeli; 3 No.lu locada Zeus heykeli, payandaları ile Hermes heykeli *torsosu*; 5 No.lu locada Asklepios heykelinin alt kısmı ele geçirilmiştir. 7 No.lu locada ise Selene heykelinin başı dahil gövdesinin üst yarısı bulunmuştur. Loca bodrum katlarında alttan ahşap döşemelerin

destek taşları tespit edilmiş olup yan duvarlarında ise ahşap hatılların binmesi için duvarlar çıkıntılı yapılmıştır. Locaların tamamında ele geçirilen boyalı mimari blok parçaları ile çoğu boyalı olan heykellerin geneli Geç Helenistik-Erken Augustus (MÖ 27-MS 14) Dönemi stil özellikleri göstermektedir.

C)- Batı Tiyatrosu Analemma Duvarları Dışında Yapılan Çalışmalar (Resim: 4, 9):

Tiyatronun *analemma* duvarları dışında yapılan çalışmaların amacı; güney-güneydoğu yönünden bağlanan sokak sistemlerinin tespiti ve topografyadan yararlanılarak nasıl bir giriş düzenlemesi yapıldığının ortaya çıkartılmasıdır.

1. Güneydoğu Sokak Kazıları:

İlk defa 2020-2021 yılı kazı sezonlarında Güneydoğu Sokak'ta çalışılmış ve sokağın 29,70 m'lik bölümü açığa çıkarılmıştır. 2024 yılında sokağın batıdan doğuya doğru 29,70 m'si ile 41,70 m'si arasındaki bölümün kazıları yapılmıştır. Güney Sokağı'nın kuzeydoğuya dönen güney duvarının batısında, güneybatı-kuzeydoğu aksında sıkıştırılmış sert bir toprak taban tespit edilmiş olup bunun Batılı seyyahların gravürlerinde de sıklıkla gördüğümüz yörüklerin kullanıldığı döneme (19. yy. a kadar) ait olduğu düşünülmektedir⁵. Alanın genelinde yapılan seviye indirme çalışmalarında sokağın traverten taban döşemelerine ulaşılmıştır. Söz konusu taban döşemeleri topografik yapıya uygun şekilde güneybatıdan-kuzeydoğuya yükselerek devam etmektedir. Alanda geç dönem kullanımlarına bağlı olarak oluşan sert toprak zemin altında kuzeydoğu-güneybatı yönlü künk sistemleri açığa çıkartılmıştır. Söz konusu künk sistemleri doğu-batı yönlü olarak 2, kuzeydoğu-güneybatı yönlü olarak 4 sıradan oluşmaktadır. Künk sistemleri olasılıkla tiyatroya Geç Antik Çağ'da özellikle de Açık hava kilisesi olarak kullanım sürecinde su sağlamak amacıyla yapılmış olmalıdır⁶. Burası aynı zamanda kalabalık olan tiyatroya giriş-çıkışlar için rahat bir alan yaratma özelliğini de korumaktadır. Kuzeyde yer alan künk sisteminin doğu ucunda traverten, tuğla ve çay taşı örülerek yapılan küçük ölçekli su dağıtım terminali açığa çıkartılmıştır. Bu bölümdeki seviye indirme çalışmalarında Batı Tiyatrosu Güney Sokağı'nın 36,70 m'sinin güneyinde, kuzeydoğu-güneybatı yönlü devam eden diğer bir sokakla kesiştiği tespit edilmiştir. Sokağın batıdan doğuya doğru 35,15 m'sinde, kuzey duvarıyla bitişik olarak yapılmış olan 2021 yılında bulunan üç yönlü "U" şeklinde *diazomaya* giriş-çıkış basamaklarının bir benzeri açığa çıkartılmıştır. Batı Tiyatrosu'nun 2. ve 3. *kerkidesi* arasında bulunan *klimakes* sırası hizasında yer alan basamakların, Batı Tiyatrosu Güney Sokak'tan Batı Tiyatrosu'nun üst *cavea* bölümüne üç yönlü olarak giriş-çıkış için yapıldığı tespit edilmiştir. Olasılıkla bu basamakların güney-güneybatı yönü boyunca topografyaya uygun şekilde *analemma* duvarından üst gezinti *diazomasına* geçişi sağladığı düşünülebilir.

5 Şimşek 2013, 509-513.

6 Şimşek 2023, 494-495.

Güney Sokak ve Doğu Sokağı'nın kesişme noktasında sokağın güney duvarının önünde küçük ölçekli bir su dağıtım terminali daha tespit edilmiştir. Su dağıtım terminalinin üst bölümünde, çapları 16 cm olan 3 adet künk yer almaktadır. Batı Tiyatrosu Güney ve Doğu Sokağın kesişme noktasında tespit edilen bu iki küçük ölçekli sokak su dağıtım terminalleri ve künk sistemleri, Tiyatro ve olasılıkla Tiyatro dışında yer alan küçük sokak çeşmelerine su sağlayan geç dönem terminalleri olmalıdır. Özellikle gösteriler sonrası yoğun kalabalıkların çıkış noktasında halkın su ihtiyacının karşılanmasına yönelik yapılmış küçük ölçekli çeşmeler *analemma* duvarı boyunca topografyaya uygun şekilde yer alıyor olmalıdır. Batı Tiyatrosu'nun *analemma* duvarının dış kısmının güneydoğusunda yapılan kazı çalışmaları topografyaya uygun şekilde sokak zemininden üç yönlü merdiven basamaklarıyla, doğuda ise topografya eğimi yükseldiğinden direkt olarak sadece eşik taşının olduğu kapıdan girilebildiğini ortaya koymuştur.

D)- Sahne Binası Restorasyon Çalışmaları (Resim: 4-9):

Batı Tiyatrosu Sahne Binası restorasyon çalışmalarına; Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.07.2021 tarih ve 12306 sayılı kararıyla onaylanan proje kapsamında, uluslararası restorasyon ilkeleri dikkate alınarak devam edilmektedir. 2024 yılında sahne binasında *skenefrons* podyumlarında ve *proskene* (sahne) üst döşeme bloklarında onarım ve restorasyon çalışmalarının yürütülmesi planlanmış, podyum ve döşeme bloklarında çalışmalarla eşzamanlı olarak batı tiyatrosu güney sokakta, sahne binası güney *paraskene* tonozunda restorasyon, güney *paraskene* batı bölümünde sondaj ve localarda; sahne binası duvarlarının mukavemetini anlamaya yönelik kazı çalışmaları yapılmıştır.

Tasnif Düzenleme Çalışmaları:

2016-2022 yılı kazılarıyla açığa çıkarılmış olan ve belgelenerek tasnif alanına taşınan mimari bloklar ve parçalarında (başlık, *arşitrav*-friz, *stylobat*, taç, *geison-sima*, kaset, kaide, sütun parçaları vb.) detaylı şekilde gruplamalarına göre tasnif çalışmaları yapılmış, dönemlerine ve kullanım alanlarına göre düzenlenerek, restorasyona yönelik ön hazırlıkları tamamlanmıştır.

Sahne Binası Duvar Temellerinde Yapılan Çalışmaları:

Sahne binası localarına ait duvar temellerinin fiziksel durumunun tespiti ve restorasyon çalışmalarıyla eklenecek artı yükün taşınması durumuna yönelik sondaj kazıları yapılmıştır. Çalışmalar sırasında bulunan heykel ve parçaları, arkeolojik alanlarda kullanıma uygun ipek halatlarla bağlanarak vinç yardımıyla oldukları yerden kaldırılmış ve Laodikeia etütlik eser deposuna teslim edilmiştir. Loca altlarında yapılan kazılar duvarların sağlam olduğunu ortaya koymuştur.

Proskene Döşeme Bloklarında ve Podyumlarda Yapılan Çalışmalar:

Proskene zemin döşeme bloklarının yerleştirilebilmesi için altta yer alan *hyposkene* koridoruna ait tonozun üst bölümlerinde dolgu çalışmaları için *in situ* bulunan döşeme bloklarının altından alınan harç örneklerinin analizleri yapılarak, buna uygun yeni harç reçetesi belirlenmiştir. Tasnif alanından seçilen amorf malzemeler su ile doldurulmuş olan varil kaplarda bir süre bekletilmiş, yeni onarım harcıyla tonozun üstünde bulunan açıklıklar doldurularak düz bir zemin elde edilmiştir. Sonrasında sahne zeminine daha önce belgelenerek kaldırılan orijinal döşeme bloklarının antik dönem inşa izleri dikkate alınarak demo çalışmaları yapılmış olup kırıkları da birleştirilerek terazili bir şekilde sabitletme aşamasına geçilmiştir. Tüm orijinal döşeme blokları harçlı olarak yerleştirildikten sonra, harca sırasıyla bastırma, kaymak alma ve hafif neminin çekilmesi ile ön kazıma işlemleri uygulanmıştır. Yapılan işlemlerle harcın hava alması için uygun ortam oluşturulmuştur. Söz konusu aşamaların tamamlanmasıyla harçlı yüzeyler bir gün bekletildikten sonra kazıma spatülü kullanılarak estetik olarak kazınmıştır. Sonrasında uygulama alanı 21 günlük periyotla nemlendirilerek, harçların priz alması sağlanmıştır. Drenajın sağlanması amacıyla derzlerin kazıma işleminde suyu tahliye edecek biçimde *orquestra* bölümüne meyil verilmiştir.

Sahne zemininin kuzey ve güney ucu ile merkezinde altta *orquestradan hyposkene* koridoruna doğrudan açılan üç adet kapı bulunmaktadır. Orijinal döşeme bloklarının yetmediği kapı geçişlerinin üst bölümleri ile güney ve kuzey *parados* bağlantılarında döşeme bloklarının olmamasından kaynaklı olarak bu bölümlerin üzerinin çelik taşıyıcıli temperli kırılmaz camla tamamlanmasına karar verilmiştir. Ayrıca bu uygulamayla Helenistik safhada doğrudan *orquestraya* geçişin sağlanması ve geç kullanımda bu bölümlerin doldurulmasından kaynaklı olarak tiyatronun yüzyıllar içinde değişen kullanım aşamalarının da gösterilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda sahnenin *orquestradan* kapı girişleri ile iki yandaki *parados* bağlantıları üzerine çelik karkaslı kırılmaz temperli cam yerleştirilmiştir.

Sahne binasında *proskenede* yer alan ve 16 sütunu taşıyan dört podyumda restorasyon, tamamlama ve sağlamlaştırma çalışmaları yapılmıştır. Özellikle podyum bölümünde Geç Antik Çağ'da olasılıkla Valens Dönemi (MS 364-378) depremi (MS 368) arkasından büyük çaplı imar çalışmaları yapılmıştır⁷. Bu çalışmalarda podyum kısmında İmparatorluk Dönemi'ne tarihlenen çok sayıda çeşitli mermer-traverten mimari bloklar, masklı *girland* çelengi taşıyan kabartmalı *orthostatlar* (Augustus Dönemi), kabartma ve heykeller de kullanılmıştır. Podyum içinde kullanılan heykeller ile *girland* çelengi taşıyan masklı *orthostların* bir kısmı özenli bir şekilde çıkartılmıştır. Arkasından podyum ve *toikhob* bloklarında gerekli olan derzleme ve sağlamlaştırma çalışmaları yapılarak, eksik olan *toikhob* blokları soft travertenden tekrar imal edilmiş, 18x10 krom çelikli sabitletmiştir. Orijinal Augustus Dönemi safhasına ait olan iki *toikhob* bloğu üzerinde yedi adet çelenk içinde Perdikkeia'nın Dionysos müzik festivallerinde Nysa'da ve Adramytteion'da ikiye,

7 Şimşek 2023, 493.

Tralleis Apameia ve Philadelphia’da birer kez olmak üzere birincilik kazandığı yazılmıştır⁸ (Resim: 8).

Inside a crown Περδίκκει- α Perdikkeia (contests)	Inside a crown καὶ τὸν διὰ πάντων and the overall (contest)	Inside a crown Διονύσια ἐν Τράλλεσιν Dionysia in Tralleis	Inside a crown Διονύ- σια ἐν Νύσηι δῖς Dionysia in Nysa twice
Right (?) side Inside a crown Διονύ- σια ἐν Ἀ- δραμυτ- τείῳ δῖς Dionysia in Adramytteion twice	Inside a crown Διονύ- σια ἐν Ἀπαμεί- αι δῖς Dionysia in Apamea	Inside a crown Διονύ- σια ἐν Φιλαδέλ- φείῳ Dionysia in Philadelphia	

Podyum önünde *toikhobate* üzerinde yer alan maskların taşıdığı *girland* çelenkli ve üzeri *kornişli* mermer *orthostad*ların çok azı korunabilmiştir. Bu nedenle podyumlarda dönemsel devşirme mimari blokların kullanımının sergilenmesi göz önüne alınarak dört bölümlü podyumda sadece 16 sütunun geleceği bölümlerin ön kısmında az sayıda orijinallerin yanında yeni traverten *orthostad*lar imal edilmiştir. *Toikhobate*larda, *orthostad*larda ve taç kısımlarında tüm orijinal mimari bloklar kullanılarak, eksik bölümleri pantograf tekniğiyle tamamlanmıştır. Orijinal mimari blokların özgün kenet yuvaları kullanılarak 18x10 krom nikel, kurşun ve epoksi ile podyumda gerekli olan restorasyon çalışmaları yapılmıştır.

Skenefrons sütunlu galerilerinde Valens Dönemi’nde (MS 364-378) yapılan büyük çaplı imar düzenlemesinde birinci kata ait kaide ve başlıkların tamamı ile boyları 4,15-4,20 m arasında değişen 16 sütundan sekiz adet gri sütun bu dönemde yeniden yapılarak kullanılmıştır. Diğer sekiz adet *pavonazzetto* (Afyon mor menekşe) sütun ise Severuslar Dönemi imar çalışmalarından olup Geç Antik Çağ’da devşirme olarak değerlendirilmiştir. Bunun yanında Severuslar ve Valens Dönemi’ne ait olan *arşitrav*-friz ve *geison-sima* blokları ise hemen hemen yarı yarıya kullanılarak değerlendirilmiştir. Tavan kasetlerinde ise Augustus, Severuslar ve Valens dönemlerine ait blokları bir arada görmek mümkündür. Bu yönüyle Batı Tiyatrosu’nda MÖ 2. yy. a ait *prohedria* koltuklar, Augustus, Severuslar ve Valens dönemlerinde yapılan imar faaliyetini gösteren çeşitli mimari blokların stilleri ile MS 5. yy. da açık hava kilisesine dönüştürülmesine ait uygulama verilerini bir arada görmek mümkündür.

Sahne binası podyumuna ait orijinal blokların ölçüleri tespit edilerek eksik olanların üretimleri buna göre yapılmıştır. Orijinal *toikhobate* blokları 30 cm, *orthostat* blokları 1,20 m, taç blokları 30 cm, *stylobate* bloklarının ise yükseklikleri 35 cm olarak belirlenmiştir.

⁸ Yazıt çevirisi kazı heyet üyesi Dr. Francesco Guizzi tarafından yapılmıştır.

Aynı profil ve yüksekliklerde soft travertenden üretilen yeni mimari bloklarda mucarta işlemi yapılarak eskitilmiştir. Mucarta işlemi tamamlanan bloklar, vinç yardımıyla sahne binası podyumlarına taşınarak öncelikle demo çalışmaları yapılmış ve ardından sabitleme aşamasına geçilmiştir. Sabitleme aşamasında 30x10 mm ebatlarında alt ve üstten 5'er cm bloklara girecek şekilde krom-çelik kenetler kullanılmıştır. Bu kenetler, orijinal *toikhobot* bloklarında bulunan kenet yuvalarından alınan ölçüler doğrultusunda açılan yuvalara eritilmiş kurşunla sabitlenmiştir.

Birinci kata ait olan *pavonazetto* ve gri monolit sütunlar tiyatronun 17. yy. itibarıyla taş ocağı olarak kullanılmasına bağlı olarak çok kırık ve bir kısmı eksik şekilde ele geçirilmiştir. Bunların eksik kısımlarının aynı renk ve desende olan mermerle pantograf tekniğinde tamamlanması yöntemine gidilmiştir. Monolit sütunların taşıyacak oldukları yük durumları göz önüne alınarak daha kalın ve uzun (25 mm çapında, 30 cm, parça durumuna göre 60-80 cm uzunluğunda) 18x10 krom nikel donatılar kullanılarak, epoksi ve kurşunla birleştirilmiştir. 2024 yılında iki adet *pavonazetto* ve iki adet gri sütun olmak üzere dört adet sütun gövdesinde işlemler yapılarak tamamlanmıştır. Bunun yanında sütun başlıkları ve kaidelerinin dördünde kırıklarının yapıştirılması ve eksik bölümlerinin pantograf tekniği ile tamamlanması yapılmıştır.

Güney Paraskene Tonozu Restorasyon Çalışmaları (Resim: 4-6):

Güney *Paraskene* tonozunun restorasyon çalışmalarına yönelik olarak fotogrametrik scanner taramaları yapılmış olup gerekli ölçümler sonrasında tonoz kavsı ile izleri de göz önüne alınarak bilgisayar verileri doğrultusunda yarım daire çelik tonoz karkası oluşturulmuştur. Tonozun orijinal tuğlaları üzerinden alınan harç örneklerinin analizleri Laodikeia Laboratuvarında yapılarak buna uygun yeni harç reçetesi hazırlanmıştır. Onarım aşamasında tonozu ait orijinal tuğlalar tasnif alanından seçilerek su doldurulmuş kaplarda bir süre bekletilmiş ve yeni onarım harcıyla orijinale uygun şekilde karkas kavsine uygun olarak örülmüştür. Tonoz örgüsünün tamamlanmasının ardından ise doğu kanattaki *in situ* tuğla sırasında restorasyon ve sağlamlaştırma çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalar sonrasında *proskenedeki* gibi harca; bastırma, kaymak alma ve hafif neminin çekilmesi ile ön kazıma işlemi şeklinde uygulama yapılmıştır. Yapılan işlemlerle harcın hava alması için uygun ortam oluşturulmuş, harçlı yüzeyler bir gün bekletildikten sonra spatülle estetik olarak kazınmıştır. Kazıma işlemleri sonrası uygulama alanı 21 günlük periyotla nemlendirilerek, harçların priz alması sağlanmıştır.

Batı Tiyatrosu'nda 2024 yılı ve daha önceki dönemlerde kazılarda ele geçen ölümsüzlere ait çeşitli tanrı-tanrıça heykelleri ile ölümlülere ait imparator, vali, sporcu ve kadın heykellerinin *skenefronun* katlarında sütunlar arasına yerleştirildikleri anlaşılmıştır. Bunlar içinde olasılıkla ikinci kata yerleştirildiği anlaşılan ve boyaları korunabilmiş olan *Skylla* Grubu Heykelleri çok önemlidir. Özellikle yılın belirli günlerinde tiyatrodaki Homeros'un ölümsüz eseri *Odyseia Destanı*'ndan hikâye anlatıcısı (Rapsodos) tarafından izleyicilere okundu-

ğu ve sahnede bu heykel grubuna bakıldığı anlaşılmaktadır. Diğer taraftan *toikhobatlar* üzerinde çelenk içinde yer alan yazıtlar tiyatroda Dionysos Festivallerinin de yapıldığını göstermektedir. Bu veriler bir antik tiyatroda ilk kez somut şekilde ortaya konabilmiştir. 2024 yılı Batı Tiyatrosu restorasyon çalışmalarında; 750 torba (yaklaşık 7500 kg) kaymak kireç, 9293 kg hidrolik kireç, 70 kg epoksi reçine ve 760 kg kurşun kullanılmıştır.

III)- EFES CADDESİ PORTİKOSU ÇALIŞMALARI (Resim: 1, 10-15).

Efes Caddesi *Portikosu*, kuzey-güney yönlü uzanan Stadyum Caddesi'ni batı yönünde kesen ve toplamda 130 m uzunluğa sahip önemli bir akstır. *Portikonun* 2009 yılı kazılarında 54 m'lik bölümü açığa çıkartılmıştır. İki yanında havuzların uzandığı cadde kısmının genişliği 19 m, kuzey *portik* 6 m, güney *portik* ise 5,60 m ölçülerindedir⁹. Caddenin *portikleriyle* birlikte genişliği ise 30,60 m olup tabanı mermer döşemelidir. Efes Caddesi *Portikosu* olasılıkla festival, şölen veya özel günlerde hizmet veren bir protokol alanıdır. *Portikonun* doğu-batı sonlarında yer alan anıtsal üçlü girişlerden merdivenlerle caddeye inilip-çıkılmakta olup araç geçişine kapalıdır. Doğru-batı yönlü uzanan caddenin kuzey ve güney kenarlarında önü kemerli *portikler* ile gerisinde dükkânların girişlerinin bulunduğu kapılar yer alır. Arkeolojik veriler alanın Geç Helenistik-Erken İmparatorluk Dönemi'nden itibaren kullanıldığını ancak yoğun kullanımının MS 3.-6. yy. lar arasında olduğunu göstermiştir¹⁰.

Efes Caddesi Portikosu Kemerli Kapı Geçişi:

2024 yılında Efes Caddesi Portikosu'nun batı sonunu sınırlayan anıtsal giriş kapısıyla birlikte alanın tamamının kazılarak açığa çıkarılması hedeflenmiştir. İki etap halinde planlanan çalışmalarda öncelikle batıda Efes Portikosu Kemerli Kapı Geçişinde kazılara başlanmıştır. Bu kapsamda öncelikle alanda yer alan mermer mimari blokların belgelenmesi yapılmıştır. Kazı çalışmaları caddenin Portiklerinin ve batıda yer alan üç kemerli anıtsal kapı geçişi bloklarının çok tahrip edildiğini ve taş ocağı olarak kullanıldığını ortaya koymuştur. Kazılarla birlikte üç kemerli anıtsal geçişin orta kemerinin altında doğu-batı yönlü uzanan ve ortalama 75 cm genişliğinde olan kanalizasyon sisteminin varlığı tespit edilmiştir. Anıtsal kapı geçişinden sonra hemen hemen tamamına yakını sökülmüş olan ancak izlerinden 22 cm yüksekliğe sahip olduğu anlaşılan basamaklarla, Batı Agorası'na 279,03 m kotunda bağlantı sağlanmıştır. Anıtsal kapılar ile kuleleri Geç Antik Çağ kullanımında tahrip edilmiş olup iki yanında bulunan alanların odalara dönüştürüldüğü anlaşılmaktadır. Söz konusu odaların tabanları üzerindeki harç kalıntılarından anlaşıldığı kadarıyla kapının altlık bölümünü oluşturan traverten platform sökülerek ortalama 7,90x8,50 m ölçülerinde geç kullanıma ait olan odalar yapılmıştır. Alanda yürütülen çalışmalarda

9 Şimşek 2013, 131-136, Res. 156-165.

10 C. Şimşek, "Lykos Vadisi İçinde Yer Alan Laodikeia", 10. Yılında Laodikeia (2003-2013), Laodikeia Çalışmaları 3, İstanbul, 2014, 51-53, Res. 21, 24; Şimşek 2019, 58-59, Res. 90-92.

özellikle kırılarak atıldığı anlaşılan çok miktarda mermer mimari bloklar ve üzerlerindeki keski izleri taş ocağı kullanımından kaynaklı tahribatı ortaya koymaktadır. Özellikle kırılan mermer mimari bloklarda yarım kalmış durumda tespit edilen Osmanlı Dönemi'ne ait sarıklı mezar taşları ise son yüzyıla kadar alanın taş ocağı kullanımının devam ettiğini göstermektedir. Ayrıca 1970'li yıllarda Denizli Pamukkale yol hattının alanın batı önünden geçirilmesi için yol açılmasına bağlı olarak da birçok blok tahrip edilmiş ve çeşitli amaçlar için alandan taşınmıştır. Diğer taraftan alanda yoğun kaçak kazı çukurları da tespit edilmiştir. Açmanın batı hizasında sürdürülen çalışmalarda geison, arşitrav, kaide, friz ve parçaları yoğunlukta olmak üzere üst yapıya ait bloklar açığa çıkarılmış ve numaralandırılarak kayıt altına alınmıştır. Alanın son kullanımı ise Avrupalı seyyahların gravürlerinde de sıklıkla karşımıza çıkan sıkıştırılmış zemin üzerinde ortasında ana direğin geçme deliği görülen yuvarlak yörük çadırlarının kurulduğunu gösteren izler ile taştan yapılan sekilerdir.

Efes Portikosu Kazıları:

2024 yılında cadde ve *portik*lerin kazısı yapılmamış olan 76 m'lik bölüm kazılarak açığa çıkarılmıştır. Yürütülen çalışmalarda özellikle kuzey *portik*in batı kısmının yoğun şekilde tahrip edildiği ve alandan geç dönemde bir künk hattı geçirildiği tespit edilmiştir. *Portik* tabanının ise özellikle batı bölümde tamamen söküldüğü gözlemlenmiştir (Resim: 10-11).

Efes *Portikosu* üzerinde yapılan çalışmalar *portik* tabanında yer alan mermer döşemeyi dış etkenlerden korumak ve tahribatı önlemek amacıyla *portik* taban seviyesi olan 284,02 m kottan 10 cm daha üst seviyede bırakılmıştır. Caddenin kuzey-güney *portikleri* önünde ise 2009 yılında kazılan bölümde de varlığı bilinen ve cadde boyunca karşılıklı uzanan havuz sistemine ait tuğla, çaytaşı ve travertenden örülmüş duvarlar açığa çıkarılmıştır. Söz konusu havuz sistemi yoğun şekilde tahrip olmasına rağmen özellikle güneybatı bölümde *apsis*le sonlanan havuzun genişliği 1,50 m olarak ölçülmüştür.

Kuzey ve Güney *portik*lerde yapılan çalışmalarda ise taban seviyesinin 284,30 m kotunda olduğu ve her iki *portik*te de taban yapısının sıkıştırılmış sert toprak zeminden oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca Güney *Portik*in güneyinde 2 m genişliğinde bir hat kuzey-güney doğrultulu uzanan ve orijinal *Portik* tabanından 25-30 cm daha yüksekte olduğu anlaşılan geç kullanımlara ait bir taban daha açığa çıkartılmıştır. Kazı çalışmalarında Güney *Portik* boyunca 15, Kuzey *Portik* boyunca ise 16 adet paye ayak kaidesi açığa çıkarılmış olup söz konusu paye ayaklarına ait blokların tamamına yakınının sökülerek alandan taşındığı anlaşılmıştır. Paye ayakların ölçüleri 1,50-1,80x1,50-1,80 m aralığında değişmektedir. Ayrıca ayakların kaide kısımlarında ve *portik* tabanlarında zaman içinde meydana gelen depremler arkasından tamirat ve yeniden yapılanmaları gösteren devşirme blokların kullanıldığı göze çarpmaktadır. Yapılan çalışmalar sırasında kuzey *portik*te batıdan doğuya doğru 13. ayağın kuzeydoğusunda, kuzey *portik* arka duvarıyla bitişik olarak yapılmış küçük ölçekli geç dönem kullanımına ait su dağıtım terminali tespit edilmiştir. Yarım daire şeklindeki su dağıtım terminali tuğla, çay taşı ve traverten taşlarla örülmüş

olup çapı 1,30 m'dir. Su dağıtım terminalinin üst bölümünde çapı 15 cm olan iki adet, doğuya bakan bölümünde ise çapı 17 cm olan bir adet künk yer almaktadır. Ayrıca Efes *Portikosu* Kuzey ve Güney *Portik* arka duvarlarında, genişlikleri 1,30 m ve 2,05 m ölçüleri arasında değişiklik gösteren dükkân girişlerine ait kapılar tespit edilmiştir. Kuzey *Portik* üzerinde 7 dükkân kapısı, Güney *Portik* üzerinde ise 2'si kapatılmış olarak bulunan toplamda 9 dükkân kapısı olduğu anlaşılmıştır.

Efes Portikosu Tonozlu Mekân (Heroon) Kazı Çalışmaları (Resim: 1, 10-15):

Efes *Portikosu*'nun güneyinde, bir bölümü kısmen yüzeyde bulunan ve işlevi tam olarak bilinmeyen tonozlu mekân yer almaktadır¹¹. Söz konusu tonozlu mekânın işlevini tam olarak anlamak için 287,50 m kot seviyesinde kazı çalışmalarına başlanmıştır.

Düzgün kesilmiş traverten bloklarla 6,30x6 m ölçülerinde kare planlı olarak inşa edilen tonozlu mekânda zaman içinde meydana gelen yıkıntı ve dolgunun boşaltılması için seviyeli indirme çalışmalarına başlanmıştır. Devam eden süreçte dolgu içinden kırık halde *girlandlı* lahitlere ait oldukları anlaşılan çok sayıda mermer kabartmalı parçalar açığa çıkartılmıştır. Mekânın batı duvarı önünde *in situ* mermer lahit tabanının tespiti ve dolgu toprağı içinde dağınık halde en az iki farklı lahde ait kabartmalı parçalar, yapının işlevi hakkında ilk verilere ulaşmamızı sağlamıştır. Tonozlu mekân olarak adlandırılan ve ilk yayınlarda *portik* gerisinde depolama alanı olarak işlev gördüğü düşünülen yapının kazılar sonucunda Efes Caddesi *Portikosu*'nun güney kısmıyla bağlantılı dikdörtgen avlusu olan ve Lykos Ovası'na hâkim noktada inşa edilmiş bir Heroon (Tapınak Mezar) yapısı olduğu anlaşılmıştır.

Mezar odası içinde yapılan seviye indirme çalışmalarında yoğun miktarda bulunan irili ufaklı kırık Nike, Eros ve Medusa ile *girland* çeleklerine ait kabartmalı parçalar açığa çıkartılmıştır. Söz konusu parçalar üzerinde keski izlerinin varlığı dikkat çekmekte olup bu kentte sistemli kazılar başlamadan önce yapılan tahribatların yoğunluğunu göstermektedir.

Tonozlu Mekân/Mezar Odası (Heroon)'nın kuzey bölümünde 285,64 m kot seviyesinde, kuzey-güney yönlü ters durumda kırma çatı mermer lahit kapağı açığa çıkarılmıştır¹². Ayrıca mekânın batı bölümünde 284,40 m kot seviyesinde kuzey-güney yönlü *in situ* mermer lahdin tabanı tespit edilmiştir¹³. Lahit kaçak kazılar sırasında parçalanarak dağıtılmış sadece tabanı sağlam yerinde korunabilmiştir.

Tonozlu Mekân/ Mezar Odası'nın güney duvarının merkezinde 1,15 m genişliğinde, 90 cm yüksekliğinde kaçakçılar tarafından açılmış delik tespit edilmiştir. Mezar odasının kuzeydoğu köşesinde ise 284,90 m kot seviyesinde, doğu-batı doğrultulu mermer kabart-

11 Şimşek 2013, 137, Res. 166.

12 Lahit kapağı, 2,64 m uzunluğunda, 1,40 m genişliğinde ve 40 cm yüksekliğindedir.

13 Tahrip edilen lahit tabanının uzunluğu 2,25 m, genişliği 1,10 m ve yüksekliği ise 32 cm'dir.

malı bir *altar* bulunmuştur¹⁴. Kaçakçılar tarafından *altarı*n gövde ortası *girland* çelenkleriyle birlikte tahrip edilerek oyulmuştur. Alt ve üst kısmı profilli yapılan silindirik *altarı*n gövdesinde dört adet *bukranionun* (boğa başları) taşıdığı, çeşitli meyve ve yapraklar ile altında üzüm salkımlarından oluşan yarım daire *girland* çelenkleri yer alır. *Altarı*n üst bölümünde ise 48 cm çapında ve karşılıklı ikişer geçki bölümlü, olasılıkla içerisine ritüellerle ilgili metalden ateş yakma kabının oturtulduğu derin yarım kubbemsi bir çukur bulunmaktadır (Resim: 15ab). Tonozlu mezar odası içine yerleştirilen *altar*, belirli zamanlarda yapılan mezar törenlerinde sunu amaçlı kullanılmıştır. Tonozlu Mekân/Mezar Odası'nın içi temizlenerek 284,08 m kot seviyesinde tabanına ulaşılmış olup kaçakçılarca kırılan *girlandlı* lahit parçaları tasnif edilerek, restorasyon çalışmalarının alt yapısı hazırlanmıştır. Ele geçirilen *girlandlı* lahit parçalarının stili Erken İmparatorluk Dönemi özelliklerini taşımaktadır.

Heroon'da yapılan çalışmalarda tonozlu mezar odasına girişi sağlayan kapı açıklığı tespit edilememiş olup girişin olasılıkla kuzeydeki bir açıklıktan yapıldığını ve mekâna ahşap merdiven kullanılarak girildiğini düşündürmektedir.

Tonozlu Mekân/Mezar Odası'nın üzerinde yapılan çalışmalarda tonozun üst bölümündeki blokaj temizlenmiştir. Tonoz üzerinde 8x7,50 m ölçülerinde *in antis* planlı *naos* ve *pronaos* bölümlerinden oluşan olasılıkla bir tapınak mezar ve altında *girlandlı* lahitlerin yerleştirildiği mezar bölümü yer alır¹⁵.

Yapılan çalışmalarda alanın doğusunda Geç Antik Çağ'da yapıldığı anlaşılan ve doğu-batı yönlü uzanan pişmiş toprak künk¹⁶ sistemi tespit edilmiş. Kuzey önde ele geçirilen mermer *calyx krater* ve alt kısmında boru geçkisi olacak şekilde deliğinin olması, orijinalde *naosa* yerleştirildiğini ve ritüellerle bağlantılı olarak içine dökülen sıvının tonozlu mezar odası içine akıtıldığını düşündürmektedir. Buna ilişkin olarak tonoz üzerinde pişmiş toprak künk *in situ* olarak ele geçmiştir.

Festival, şölen ve özel günlerde hizmet veren bir protokol alanı olan ve sadece yaya girişlerinin olduğu kentin önemli bir noktasında yer alan Efes Caddesi *Portikosu*'nun güneyinde Lykos Ovası'na hâkim noktada inşa edilen Heroon yapısı, olasılıkla kentin ileri gelenlerinden önemli yönetici ya da kente katkıları bulunan, yapıları finanse eden bir aileye ait olmalıdır. Heroon'un ayrıcalıklı konumu ve Erken İmparatorluk Dönemi'ne verilebilecek olan Nike ve Erosların taşıdığı *girland* çelenkleri ve arasına yerleştirilen Medusa başları gibi kabartmalar ile kapaklar, oda içinde podyum üzerine yerleştirilen en az iki ayrı lahdin varlığını göstermektedir.

Düzgün kesilmiş traverten bloklarla 6,30x6 m ölçülerinde inşa edilen Heroon (Anıt Mezar)'un üstte *naos* bölümü ile altta tonozlu mezar odası kısmen korunmuş, *pronaos* ve

14 Altarın yüksekliği 1,12 m, alt çapı 82 cm ve üst çapı 70 cm ölçülerindedir.

15 Laodikeia MS 2. yy. ortalarına tarihlenen Tapınak A'da benzer şekilde *naos* altında hazine ve hediyelerinin bulunduğu tonozlu mekan yer alır (bkz. Şimşek 2013, 245-274, Res. 327-329, 356, 358).

16 Pişmiş toprak künk, 30 cm uzunluğunda ve 17 cm çapındadır.

kuzeye bakan avlusunda Geç Antik Çağ'da yapılan düzenlemelerle ortadan kaldırılmıştır. Heroon yapısı kentin en önemli törensel caddesi olan Efes Caddesi *Portikosu*'na önünde yer alan avlusuyla muhteşem bir şekilde göl manzaralı Lykos Ovası'na bakmaktaydı ve herkes tarafından rahat bir şekilde görünmekteydi. Efes Caddesi *Portikosu*'nda önceki yıllarda yapılan kazılarla alanın Geç Helenistik-Erken İmparatorluk Dönemi'nden itibaren kullanıldığını ancak yoğun kullanımının MS 3.-6. yy. lar olduğunu tespit edilmişti¹⁷. Bu bağlamda Erken İmparatorluk Dönemi'nde yapılan Heroon'a ait kalıntıların yaklaşık MS 4.-5. yy. lar içinde avlu ve *pronaos* kısımları mekanlara ve bunlarla bağlantılı işliğe dönüştürülmüştür.


Güney Portik Gerisinde Yer Alan Geç Dönem Mekân Kazıları (Resim: 12-14):

Tonozlu Mekân (Heroon) ile kuzeyinde yer alan Efes Caddesi *Portikosu* Güney *Portik* bağlantısını anlamak için doğu-batı ve kuzey-güney yönlü 10x21 m ölçülerindeki alanda çalışmalara 289,56 m kot seviyesinde başlanarak, 284,39 m kot seviyesinde kazılar tamamlanmıştır. Çalışmalar, Tonozlu Mekan'ın (Heroon) kuzeyinde, topoğrafyaya uygun olarak yapılmış ve teras duvarlarıyla birbirinden ayrılan üç farklı mekânın varlığını ortaya koymuştur. Söz konusu mekânlar; kuzeyden güneye doğru Mekân 1, Mekân 2 ve Mekân 3 olarak adlandırılmıştır. Her üç mekânın Tonozlu Mekan'ın (Heroon) avlusu olarak kullanıldığı İmparatorluk döneminden sonra, Geç Antik Çağ'da yapılmış olan dükkân, depolar ve ışık oldukları netlik kazanmıştır. Mekân 1 dükkân, Mekân 2 ve 3 ise ışık ve dükkân deposu olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca Mekân 3 ve Tonozlu Mekân/Mezar Odası'nın *pronaos* bölümü dikdörtgen kesitli traverten bloklarla blokaj yapılarak kapatılmış ve bu bölümün kuzeyine doğu-batı uzantılı su oluğu ve çift sıra pişmiş toprak künk hatları oluşturularak su bağlantı koridoru olarak değerlendirilmiştir.

Yapılan kazı çalışmaları Efes Caddesi *Portikosu* ve Tonozlu Mekân/Heroon yapısının avlusuyla birlikte MS 1.-3. yy. arasında korunduğunu, arkasından ise Geç Antik Çağ'da (MS 4.-7. yy.) avlusunun değiştirilerek Mekân 1-3'e çevrildiğini ortaya koymuştur. Söz konusu geç dönem düzenlemesine ait mekanların zeytin işliğiyle ilgili olabileceği düşünülmektedir. Tabanlarda kaymayı önleyen *opus spicatum* döşemeler, Mekân 1'in güneydoğu köşesinde tabanında bronz boşaltım tıpası olan yer alan havuz, *pithoslar*, *mortarlar* ve karşılıklı içi niş dolaplı sekiler, su sistemleri bu görüşü destekleyen verilerdir. Söz konusu ışık (Mekân 1-3) zaman içinde çeşitli düzenlemeler geçirerek kentin terk sürecine kadar kullanılmıştır.

17 Şimşek 2014, 52-53, Res. 23-24; Şimşek 2019, 58-59, Res. 90-92.

EKLER



Resim 1: Kent planı üzerinde 2024 yılı çalışma alanları.



Resim 2: Asopos Tepesi II’de 10x10 m’lik kazı açması.



Resim 3: Açmanın kuzeydoğusunda bulunan minyatür testicik/fincan.



Resim 4: Batı Tiyatrosu.



Resim 5a-b: Batı Tiyatrosu sahne binası locaları ile sahnenin önce ve sonraki durumları.



Resim 6: Batı Tiyatrosu sahnesi, güney *paraskene* tonozu ve *skenefrons* çalışmaları.



Resim 7: Batı Tiyatrosu 1 No.lu locada bulunan boyalı *Skylia* başı, Odysseus gövdesi ve bacakları.



Resim 8: Güneyden ikinci podium *toikhobati* köşesinde 7 çelenk içinde sanatçı Perdikka'nın Dionysos festivallerinde çeşitli şehirlerde (Tralleis, Nysa, Adramytteion, Apameia, Philadelphia) kazandığı ödülleri gösteren yazı ve restorasyon çalışmaları.



Resim 9: Batı Tiyatrosu'na güney ve doğu *analemma* duvarları dışından girişler ve su hatları.



Resim 10: Efes Caddesi *Portikosu* 2024 yılı kazıları öncesi durumu ve güneyde Tonoğlu Yapı.



Resim 11: Efes Caddesi *Portikosu* kazı sonrası kemerli kapı geçişi ve güneyde Tonoğlu Yapı (Heroon) ile geç dönem işlikleri.



Resim 12: Efes Caddesi *Portikosu* Tonoğlu Mekân/Mezar Odası (Heroon) ve işlik mekanları.



Resim 13: Efes Caddesi *Portikosu* Tonoğlu Mekân/Mezar Odası (Heroon) ve geç döneme ait olan 1-3 No.lu işlik mekanları.



Resim 14: Efes Caddesi *Portikosu* Tonozlu Mekân/Mezar Odası (Heroon) ve 1-3 No.lu işlik mekanlarının planı.



Resim 15a-b: Tonozlu Mekân/Mezar Odası (Heroon) içinde ele geçirilen silindirik *altar* (MS 1. yy.).

ŞUAYİP ŞEHİRİ KAZILARI: 2024 SEZONU

Celal ULUDAĞ*

Seçil ÇOKOĞULLU

Buğra KURU

Özgür MARANGOZ AYDIN

Emre GÖNÜL

Derin Güneş ERDEM

Şanlıurfa ili Harran ilçesi, Şuayip Şehri Mahallesi'nde yer alan Şuayip Şehri Antik Kenti'nde kazı, temizlik, restorasyon ve belgeleme çalışmaları, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 31.10.2024 tarih ve E-51337267-160.02.02-5877136 sayılı izniyle, Şanlıurfa Müze Müdürlüğü başkanlığında ve Harran Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Seçil Çokoğullu bilimsel danışmanlığında, 15.11.2024-15.12.2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

GİRİŞ

Şuayip Şehri, Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, Tek Tek Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde, plato üzerinde konumlanmış önemli bir arkeolojik bir alandır. Şanlıurfa'ya yaklaşık 90 km, Harran'a ise 32 km uzaklıkta yer alır (Harita: 1).

Yerel olarak, Şuayb Peygamber'in bu bölgede yaşadığına ve yerleşimdeki kaya oyma yapılarından birinin, Peygamber'e ait ev olduğuna inanılmaktadır (Güler 2016, 169-170). Günümüzde yalnızca köy sakinleri değil, zaman zaman dışarıdan gelen küçük topluluklar da belirli günlerde burada ibadetlerini sürdürmekte; bu durum, alanın sadece tarih değil inanç turizmi açısından da önemini artırmaktadır (Kürkçüoğlu 2002, 137). Yerleşimin bugün kullanılan adı da Şuayb Peygamber'le ilişkilidir. Öte yandan, MS 7. yüzyılda İslam ordularının bölgeye gelişinin ardından buraya yerleşen Arap topluluklarca buranın "*Sha'ib Shahr*" olarak adlandırıldığı şeklinde bir öneri bulunmakta (Sinclair 1990, s. 189-190), 20.

* Celal ULUDAĞ; Şanlıurfa Müzesi Müdürlüğü, Haleplibahçe Mah. 2372 Sok. Eyyübiye/Şanlıurfa/TÜRKİYE, E-posta: celal.uludag@ktb.gov.tr
Dr. Öğr. Üyesi Seçil ÇOKOĞULLU; Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 63000 Şanlıurfa, E-posta: seciluney@harran.edu.tr, ORCID 0000-0002-6245-621X.
Arş. Gör. Dr. Buğra KURU; Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 63000 Şanlıurfa, E-posta: kuru.bugra@harran.edu.tr, ORCID 0000-0001-7576-1769.
Arş. Gör. Özgür MARANGOZ; Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 63000 Şanlıurfa, E-posta: ozgur_m@harran.edu.tr, ORCID 0000-0002-3468-7854.
Emre GÖNÜL; Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 16059, E-posta: gok5413@gmail.com
Derin Güneş ERDEM; Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 16059, E-posta: gunes_erdem1999@hotmail.com

yüzyıl başlarına ait Max von Oppenheim fotoğraf arşivinde de bu yerleşim yine bu isimle yer almaktadır (WEB 1).

Bozkır coğrafyasıyla çevrili bölgede yer alan yerleşim, 504 metre yüksekliğinde kayalık bir tepede ve çevresindeki düzlüklere yayılmış mimari kalıntılarla dikkat çeker. Yıkılmış yapılara ait taş bloklar ile günümüze ulaşan duvarlar, kemerler, pencereler ve alınlıklar; kayaya oyulmuş mekânlar ve bu mekânlarla üst yapı arasındaki bağlantıyı gösteren merdivenler, burada farklı işlevlere sahip çok sayıda yapı ve yapı kompleksinin varlığına işaret etmektedir. Antik yerleşimin modern köy ile iç içe olması, bu kalıntıların bir kısmının günümüzde de köy halkı tarafından kullanılmasına neden olmuştur. Son olarak, 6 Şubat 2023 depremlerinin de alanda kısmî bir tahribata yol açtığı belirlenmiştir.

Bugüne kadar, alanda, 2020 yılındaki belgeleme çalışması dışında,¹ sistemli arkeolojik bir araştırma yapılmamıştır. Yerleşimin başladığı dönem, niteliği, kuruluş amacı, adı/adları gibi konularda, bugüne kadar yapılmış yorum ve öneriler dışında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır (Çokoğullu 2022, s. 398-400). Gökemli mimari kalıntılarının ve Şanlıurfa turizmindeki önemine rağmen, yerleşime ilişkin ve yanıtlanmayı bekleyen pek çok temel soruya ışık tutmak, alanın korunması için önlemler almak ve turizm açısından hem görünürlüğünü arttırmak hem de uygun koşulları sağlamak amacıyla, 2024 yılında ilk kazı çalışmalarına başlanmıştır.

A YAPISI

2024 yılı kazı çalışmalarına, Oppenheim'in "Saray Yapısı" olarak tanımladığı, ancak işlevi henüz belirlenemediği için tarafımızca "A Yapısı" olarak adlandırılan mimari birimde başlanmıştır (Resim: 1). Bu yapının seçilmesinde birkaç etken rol oynamıştır. İlki, yapının nispeten iyi korunmuş olması, büyük ölçüde tahrip edilmiş diğer yapıların mimari özellikleri, niteliği ve tarihe ilişkin veri sağlama potansiyelini arttıracak olmasıdır. İkincisi, 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında yüksek duvarlarda gözlenen yapısal hasar, kazının bir an önce tamamlanarak restorasyon ve konservasyon çalışmalarına başlanmasını gerekli kılmıştır. Üçüncü olarak ise konumu, bu yapının önemini artırmaktadır. Yerleşime köyün içinden yaklaşan ziyaretçilerin ilk karşılaştığı yapı olan A Yapısı, yüksek duvarları, kemerleri ve pencereleriyle görsel açıdan etkileyici bir silüet sunmakta; bu özelliğiyle ileride turizme yönelik projelerde değerlendirilme potansiyeli taşımaktadır. Nitekim, Şanlıurfa'nın tanıtım materyallerinde de yapının fotoğrafı sıkça kullanılmakta ve sembolik bir değer kazanmış durumdadır.

1 2020 yılında Şanlıurfa Müzesi başkanlığında, Harran Üniversitesinden araştırmacıların yer aldığı bir ekip ile bölgede, giderek tahrip olan alanın korunması amacıyla kısa süreli bir belgeleme çalışması yürütülmüş, çalışma kapsamında insansız hava aracı (İHA) uçuşlarıyla yerleşimin sınırları belirlenmeye çalışılarak elde edilen hava görüntülerinin yanı sıra bazı kaya konutlarının çizim ve görsel belgelendirmeleri yapılmıştır: Çokoğullu 2022; Polat, vd. 2021.

Restoratör ekip tarafından gerçekleştirilen incelemeler, bazı duvarlarda ve kemer taşlarında yapısal bozulma bulunduğunu ortaya koymuştur. Önünde bulunan devrilmiş blokların kaldırılması ve toprak dolgunun temizlenmesi hâlinde statik dengenin bozulabileceği ve yıkılma riskinin artabileceği tespit edildiğinden, çalışmalar yapının içinde ve daha sağlam olduğu belirlenen alanlarda yürütülmüştür. Bu kapsamda, temizlik çalışmasının ardından kazı çalışması yüzeyde duvar taşlarının nispeten izlenebildiği ve mekân olabileceği düşünülen alanlarda beş, doğu duvarının altında yan yana konumlanmış iki kaya oygu mekândan birinde ise bir açma olmak üzere toplamda altı açmada gerçekleştirilmiştir (Resim: 3).

AY 1 Açması

Kazı çalışmaları A Yapısının batısında, sütunlu girişe sahip mekân içerisinde mekânın ve yapının fonksiyonunu ve tarihini anlamaya yönelik olarak, AY1 kodlu açmada başlamıştır. Mekânın ana kaya zemini sığ bir kazıyla (yaklaşık 1.5 m) açığa çıkmıştır. Ana kayanın şekillendirilmesi ile oluşturulmuş iki farklı seviyeli zeminin yüksek bölümü batı duvarının hemen önünde ve kuzeye doğru hafif eğimli şekilde olup ve etrafında da bir oluk yer almaktadır. Aynı zamanda alçak zemin üzerine yerleştirilmiş büyük bir blogun şekillendirilmesi ile oluşturulmuş sığ bir tekne ortaya çıkartılmıştır. Mekân içindeki çalışmalarda yerleşimin erken evrelerine ait buluntu ele geçmemiş ve zemin özelliği sebebiyle derinleşilememiştir (Resim: 5)

Çalışmalar sırasında açmanın kuzey bölümünde yaklaşık 65x75 cm ölçülerinde bir kuyu tespit edilmiştir. Derinleştikçe oval biçimde genişleyen bir form sergileyen bu kuyunun sarnıç olarak değerlendirilmiştir. Sarnıç içerisinden düşmüş durumda bulunan büyük blok taşlar kaldırıldıktan sonra seviye inme çalışmalarına başlanmış ve kazı sezonu sonuna kadar yaklaşık 3 metrelik bir seviye inme çalışması yapılmıştır. Geline seviyede sarnıcın iç mekânın yaklaşık 2 m genişliğe ulaştığı tespit edilmiştir. Buradan çıkarılan toprak, farklı dönemlere ait eserler barındırdığı için henüz stratigrafik bir tabakaya ulaşılmamıştır. Sarnıçtan çok sayıda su ile ilişkili seramik kap parçaları, çeşitli hayvanlara ait kemikler ile metal obje ve cam eser parçaları ele geçmiştir. Bunlar arasında, muhtemelen Orta Çağ'a tarihlenen ve Haçlı Seferleri sırasında yaygın olarak kullanıldığı bilinen, "matara" olarak tanımlanan bütün bir kap da gün yüzüne çıkarılmış, Şanlıurfa Müzesinde koruma altına alınmıştır (Resim: 6)

Sarnıç hem bulunduğu mekânın hem de A yapısının niteliğini ve tarihini anlamaya yönelik veriler sağlama potansiyeline sahip olduğu için buradaki çalışmalar önem taşımakta, bu sebeple ilerleyen yıllarda buradaki çalışmaların devam etmesi planlanmaktadır. Kazı sezonu sonucunda, sarnıcın üzeri, güvenlik amacıyla öncelikle demir bir atilla kapatılmış, bu atılın üzerine sarnıçtan çıkartılan büyük boyutlu blok konmuştur.

AY2 Açması

A Yapısının orta bölümündeki AY2 kodlu ikinci açma yapının orta bölümünde yer almaktadır. Bu açmanın amacı yüzeyde Mekâna dair herhangi bir iz olmadığı için mümkün olduğunca seviye inerek hem yapının fonksiyonu hem de tarihlemeye yönelik veri elde etmek olarak planlanmıştır. Ancak yaklaşık 60 cm’de açmanın güneyinden kuzeyine doğru ana kaya zemine ulaşılmıştır. Açmanın kuzey kesitinin 35 cm kuzeyinde ise ana kayanın işlendiği tespit edilmiştir. Seviye inme çalışmaları ana kayaya ulaşılması ile sonlanmıştır. Kazı çalışmaları sonucunda ele geçen seramik parçaları, cam kap parçaları, kemik parçaları, metal parçaları, sikke olabilecek metal bir parçanın ön çalışmaları, tarihsel ve niteliğe dair net bir veri sunmamaktadır (Resim: 7).

AY3 Açması

AY2 açmasında ulaşılan işlenmiş ana kayayı ile kuzey bölümdeki yatay şekilde yerleştirilmiş blokları anlamak amacı ile 0,80x2,75 m ölçülerinde açılmıştır. AY3 açması ana kayayı takip etmek amacı ile kuzey yönüne doğru genişletilmiştir. Kuzeyinde, AY5 açmasının (aşağıda detaylandırılmıştır) doğusunda bulunan alanda, mekanların birliğinin sağlanması amacıyla AY 3 açması bir kez daha genişletilmiştir. Bu alanda yapılan çalışmalar sonucunda, AY 5 açmasını sınırlayan kuzey–güney yönlü duvarın dış bitişiğinde ana kayaya oyulmuş yuvarlak şekilli, sığ bir tekne açığa çıkarılmıştır. Söz konusu teknenin doğu tarafında ana kaya zemine doğru işlenmiş bir oluk bulunmaktadır. Bu teknenin kuzey tarafında ise, duvar içerisinden gelen başka bir oluk yer alır. Bu nedenlerle, söz konusu teknenin zeytin ya da üzüm sıkamak için kullanıldığı düşünülmektedir (Resim: 8).

AY4 Açması

A yapısının doğusunda yüzeyde duvar izleri olduğu anlaşılan bölümde 2,40x3,33 m ölçülerinde hem mekânın hem yapının fonksiyonunu hem de tarihini belirleyebilmek amacıyla AY4 kodlu açmada çalışılmıştır. Yaklaşık 1.5 m seviye inilerek mekanın ana kaya zeminine ulaşılmıştır. Bu çalışmasının sonucunda, mekânın doğu tarafında, A yapısının doğu duvarını oluşturan sıranın bitişiğinde, iki adet niş şeklinde bırakılmış boşluk gözlemlenmiştir. Bu boşluklar, yerden yaklaşık 40 cm yüksekliktedir. İki boşluk, ortada yaklaşık 160 cm yüksekliğinde bir çıkıntı ile ayrılmaktadır.

Bu nişlerin zemini ise, yuvarlak bir şekilde, oldukça sığ olarak oyulmuştur. Bu oyuklarda yanmayı gösteren kül–kömür tabakalarına rastlanmıştır. Mekânın güneydoğu köşesinde, ana kayaya oygu, 130 cm çaplı yuvarlak şekilli sığ bir tekne tespit edilmiştir. Bu teknenin batı tarafında bir oluk bulunmaktadır.

Söz konusu teknenin hemen batı bitişiğinde, çapı 65 cm başka sığ bir tekne daha ortaya çıkarılmıştır. Bu teknenin kenarları pişmiş topraktan tuğlalarla çevrilidir. Bu da söz konusu alanın bir tür fırın olarak kullanım görmüş olabileceğini düşündürmektedir. Söz konusu

oyuklar, üzerleri tekrar toprak ile doldurularak koruma altına alınmıştır.

Mekânın kuzey duvarında yaklaşık 1 m’lik bir açıklık bulunmaktadır. Açıklığın mekân içerisinde kalan güney tarafında ana kayadan şekillendirilmiş üç basamaklı merdiven yer alır. Bu açıklık muhtemelen mekânın kapısı olup giriş içeri doğru üç basamakla sağlanıyordu (Resim: 9).

AY5 Açması

A yapısının kuzeybatısında ve AY 1 açmasının hemen kuzey bitişiğinde bulunan mekânın ve bütüncül olarak A Yapısının planını işlevini ve tarihini anlamak amacı ile 1,5x1,5 m ölçülerinde AY5 kodu ile yeni bir açma açılmıştır. Burada yapılan seviye inme çalışmaları yaklaşık 2.5 m boyunca, ana kayaya ulaşana kadar devam etmiştir. Burada yapılan çalışmalar sonucunda bu mekâna girişin güney taraftan (AY1 açmasında ortaya çıkarılan mekândan) yaklaşık 80 cm açıklığı bulunan bir kapı ile sağlandığı anlaşılmıştır. Kapının söveleri korunmuş durumdadır fakat kapının kendisi ve lentosu bulunmamıştır. Mekâna giriş, bir basamak ile sağlanmaktadır. Ancak mekânın zaman içerisinde kullanımdan çıkarılarak büyük düzensiz taşlarla doldurulmuş olduğu anlaşılmıştır.

Bu mekânın batı duvarında, lentosu ve söveleri korunmuş başka bir giriş daha açığa çıkarılmıştır. Bu girişin, yapının kullanıldığı dönemde orta ve büyük boyutlu taş bloklarla kapatılmış olduğu anlaşılmış, yapının statığının bozulması ve can güvenliği risklerinden dolayı bu giriş açılmamıştır.

Bu mekânın ana kayanın şekillendirilmesi ile oluşturulmuş zemininde de oyuklara rastlanılmıştır. Daha küçük boyutlu ve şekilsiz olan bu oyuklar aslında işlevsiz görülmektedir. Mekânın doğu duvarının köşelerinde, ana kaya köşe ve profil yapacak şekilde oyulmuştur (Resim: 10).

MA1 Açması

A yapısının güneyinde bulunan yan yana iki kaya oygu mekândan güneydoğuda yer alan mekân içerisinde antik yürüme seviyesini anlamak amacı ile 1,55x1,55 m ölçülerinde MA1 kodu ile yeni bir açma açılmıştır. Açmanın üst katmanlarında yaklaşık 30 cm kül tabakası ile altındaki seviyelerde 50-60 cm’lik kerpiç bulunmuştur. Kül tabakasının bir yangın sebebiyle değil, 1970’li yıllarda köylülerin ekmek pişirmek için burayı kullandıkları için oluşmuş olduğu anlaşılmıştır. Orijinal zeminin ise ana kaya olduğu tespit edilmiştir (Resim: 4, 11).

SONUÇ

Şuayip Şehri kazılarının 2024 sezonunda Şuayip Şehri’ne gelen Max von Oppenheim tarafından fotoğraflanan ve “Saray Yapısı” olarak adlandırılan A yapısında gerçekleştirilmiştir. Söz konusu yapı, kuzey–güney yönde yaklaşık 30 m, doğu–batı yönde yaklaşık 30

m'dir. Bu durumda, kare planlı olan bu yapı yaklaşık 1.000 m²'dir. Yapıda, ana kayanın işlenerek düzenlenmesi ile oluşturulmuş yükselti ve boşluklar, yapının duvarları için bir temel vazifesi görmektedir. Temel seviyesinden sonra, çoğunlukla kireç taşından yapılmış orta ve iri boyutlu taş bloklar kullanılmıştır (Resim: 2).

Yapının, merkezde 13x7 metre ölçülerinde büyük bir avlunun etrafında sıralanmış mekanlardan oluştuğu anlaşılmıştır. Bu mekanların ikisi, güney taraftaki kaya oygu odalardan ibarettir. Avlunun doğu tarafında yaklaşık 3x5 metre boyutlarında, girişin kuzeyden sağlandığı ufak bir oda bulunur (AY 4 Açması). Avluyu sınırlayan doğu duvarda üç adet kapı açıklığı bulunmaktadır. Bu açıklığın devamında, muhtemelen yapıya ait olan, kazı yapılmamış hali ile şu an gözlemlenebilen en az üç oda daha bulunmaktadır.

Avlunun batısında, avluyu sınırlayan batı duvarında, yine üç adet giriş açıklığı bulunmaktadır. Bu açıklıkların bitişiklerinde, avluya doğru (doğuya doğru) yaklaşık 5 m'lik duvar sıraları bulunmaktadır. AY 5 açmasının yapıldığı mekân, bu duvarlar ile oluşturulmuştur. Ancak söz konusu girişlerden daha güneyde ve tonoz şeklinde kemer yapmış olanından devam eden duvar sırası, batıda herhangi bir sınır duvarına yaslanmamıştır. Bu nedenle, *ante* sütun başlıkları ile vurgulanmış olan bu açıklığın, avlulu mekâna giriş için kullanıldığı düşünülmektedir (Resim: 5).

Avlunun kuzeyinde, avlunun yürüme mesafesinden yaklaşık 2.5 m alt kotta iki adet kaya oygu mekan daha bulunur. Bu mekanlar, avlunun ve üstteki mekanların zeminini oluşturan ana kayanın altında bulunmaktadır. Söz konusu mekanlarda bu kazı döneminde bir çalışma yapılamadığından, ölçüleri ve fonksiyonu hakkında henüz bilgi verilememektedir.

Yapının kuzeyinde ise, üzerinde 1950'li yıllarda yapılmış olan bir ev bulunduğundan, yapının bu kısmında kalan odalarla ilgili doğru bir yorum yapılamasa da bu alanda en az iki oda olduğu söylenebilir. Söz konusu alan özel tapulu bir alan olduğundan, burada kazı çalışması yapılması planlanmamaktadır.

Yapının duvarları arasındaki ilişki incelendiğinde, bazı duvarların, avlunun sınır duvarları ile organik bir bağa sahip olmamasından ötürü, söz konusu yapının çok evreli bir kronolojik gelişime sahip olduğu söylenebilir.

Kazı çalışmalarının yapıldığı açmalarda gün yüzüne çıkartılan, bloklardan yapılmış tekneler, zeminde ana kayanın şekillendirilmesi ile oluşturulmuş sığ tekneler, oluklar, eğimli ana kaya zemin düzenlemeleri ve niş şeklindeki bölümler, yapının bu bölümünde, en azından son kullanım evresinde, bir tür sıkım işliği/işlikleri olduğunu düşündürmektedir (Ayalon, vd, 2013.). Yapı tekniği ve planlaması göz önüne alındığında, yapının Kuzey Suriye Geç Roma İmparatorluk Dönemi mimarisine olan benzerliği dikkat çekse de kesin tarihi ile ilgili bilgiler, ancak seramik ve küçük buluntuların detaylı analizi sonucu ortaya konabilecektir.

Çalışmalarda ele geçen seramik buluntular, yapılan ön değerlendirmeye göre MS 11.-13. yüzyıllar arasını işaret etmektedir. Bu tarihlerin mimari özellikleri açısından daha

erken dönemlere ait olduğu düşünülen bu yapının, son evresini gösterdiğini söylemek mümkündür. Cam buluntular arasında Erken İslami Dönem’de özellikle Abbasi-Fatımi Dönemi’nde yaygın olarak görülen kap formları dikkat çekmektedir. Serbest üfleme, kalıba üfleme ve kesme tekniğiyle üretilmiş bu kaplar genellikle şişe formundadır. Cam buluntular arasında tarihlenebilir en erken örneklerden biri de Bizans Dönemi’nde görülen, Erken İslami Dönem’de de kullanılmaya devam eden saplı kandil formuna ait dip parçasıdır (Pirling 1978, s. 139-140, Abb. 5; Meyer 1988, s. 207, fig. 11; Erten 2003, Lev. 26: 12 a-d; Gençler 2009, 260, çiz. XXVIII: 389).

2024 yılı çalışmalarında, ağırlıklı olarak AY1 açmasındaki sarnıç olmak üzere, çok sayıda hayvan kemigi de ele geçmiştir. 403 parça incelenmiş ve bunlar arasında tanımlanabilir parçalardan koyun, keçi, sığır, deve, kanatlı hayvan, köpek ve kemirgene ait olduğu tespit edilmiştir. Köpek ve kemirgen dışında diğerlerinde kasaplık faaliyetine rastlanılmıştır.

2024 kazı sezonunda ele geçen buluntular Harran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesinde kurulan laboratuvarında değerlendirilmeye devam etmektedir. Yapı tekniği ve planlaması göz önüne alındığında, yapının Kuzey Suriye Geç Roma İmparatorluk Dönemi mimarisine olan benzerliği dikkat çekse de seramik ve küçük buluntuların ön değerlendirmesi yapının MS 8.-13. yüzyıllar arasında kullanıldığına işaret etmektedir. Ancak kesin tarihi ile ilgili bilgiler, ancak bu malzemelerin detaylı analizi ve ileriki yıllardaki kazı çalışmalarının sunduğu verilerle ortaya konabilecektir.

TEŞEKKÜR

2024 yılı çalışmalarımızdaki maddi ve aynı destekleri için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Şanlıurfa Müze Müdürlüğü, Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Harran Kaymakamlığı, Harran Belediyesi ve Harran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkürlerimizi sunarız.

Şanlıurfa Müzesi adına kazılara katılım sağlayan Sanat Tarihçi Halil İbrahim Şahin’e; Sanat Tarihçi Dr. Öğr. Üyesi Sevcan Ölçer’e (Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü); grafik tasarımcı Doç. Dr. Özlem Vargün’e (Harran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Resim Öğretmenliği Anabilim Öğretmenliği Bölümü); Paleoantropolog Remziye Taş’a ve kazı çalışmalarına katılan Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencilerine değerli katkılarından dolayı içten teşekkürlerimizi sunarız.

KAYNAKÇA

Çokoğullu, S. (2022). Son Araştırmalarla Şuayip Şehri. (ed. Süreyya Eroğlu Bilgin, Seçil Çokoğullu, Muharrem Oral), Bir Ömür Urfa, A. Cihat Kürkçüoğlu Armağanı. Ankara: Gece Kitaplığı, s. 398-430.

Erten, E. (2003). Glass Finds From Olba Survey - 2001. *Olba VII*. Mersin: KAAM Yayınları, s.143-161.

Gençler, Ç. (2009). *Elaiussa Sebaste Antik Yerleşimi Cam Buluntuları*. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.

Güler, S.E. (2016). Urfa Tarihinden Sayfalar. Şanlıurfa.

Kürkçüoğlu, A. C. (2002). Şanlıurfa'nın Dünya İnanç Turizmindeki Yeri", Şanlıurfa: Uygarlığın Doğduğu Şehir. Coğrafya, Tarih, Mimari, Arkeoloji, Turizm, Sanat, Edebiyat, Halk Kültürü. Şanlıurfa: ŞURKAV Yayınları, s. 131-142.

Meyer, C. (1988). Glass from the North Theater Byzantine Church, and Soundings at Jerash, Jordan, 1982-1983. *Bulletin of the American Schools of Oriental Research. Supplementary Studies*, No. 25, Preliminary Reports of ASOR-Sponsored Excavations 1982-85, The American Schools of Oriental Research, s. 175-222.

Pirling, R. (1978). Die Romischen und Byzantinischen Glasfunde von Apamea in Syrien. *Annales du 7^e Congrès International d'Etude Historique du Verre* Liege, s. 137-147.

Polat, N., Çokoğullu, S., Memduhoğlu, A., Ulukavak, M., Şenol, H. İ., Oral, M., Karaçizmeli, M., Marangoz, Ö. (2021). İHA Fotogrametrisinin Arkeolojik Yüzey Araştırmalarına Katkılarının İncelenmesi. TÜBA-AR, 28, s. 175-185.

Web 1:

https://arachne.dainst.org/project/oppenheim/search?q=catalogPaths:54%20scar&fq=facet_bestandsname:%22Fotosammlung%20Max%20von%20Oppenheim%22 (Erişim tarihi: 20.07.2025).

EKLER




Harita 1: Şuayip Şehri yerleşim alanının lokasyonu.



Resim 1: A Yapısının genel görünümü.



Resim 2: Alanın Üç Boyutlu Fotogrametrik Modeli.



Resim 3: Kazı çalışma alanı ve açmalar.



Resim 4: A yapısı doğu duvarının alt bölümündeki kaya oygu mekân girişleri.



Resim 5: Çalışma alanı; AY1 açması.



Resim 6: Sarnıçta açığa çıkarılan matara.



Resim 7: AY2-3 açmalarının son hali.



Resim 8: Olasılıkla sıkım için kullanılan tekne.



Resim 9: AY 4 Açmasının kazı sonrası durumu.



Resim 10: AY 5 Açmasının kazı sonrası durumu.



Resim 11: MA 1 Açmasının kazı sonrası durumu.

KAYMAKÇI ARKEOLOJİ PROJESİ: 2024 YILI KAZI VE ARAŞTIRMA SONUÇLARI

Christopher H. ROOSEVELT*

Tunç KANER

Christina LUKE

1. GİRİŞ

Kaymakçı Arkeoloji Projesi (KAP), Manisa ili Gölarmara ve Saruhanlı ilçeleri sınırında, Hacıveliler köyü yakınlarında yer alan, Orta ve Geç Tunç Çağı'na tarihlenen, 1. Derece Sit alanı içerisinde, “Kaymakçı Sit Alanı” olarak bilinen bölgede kazı ve ilgili faaliyetleri yürütmektedir. Proje, 2005–2014 yılları arasında, Marmara Gölü havzasındaki, çağlar boyu gerçekleşmiş kültürel etkinliklerin tarihini öğrenme amacıyla gerçekleştirilen Merkez Lidya Arkeoloji Projesi'ne (*Central Lydia Archaeological Survey, CLAS*) dayanmaktadır. Kaymakçı yerleşimi 8.6 hektarlık bir kale, düşük yoğunluklu dış yerleşim ve en az bir mezarlıktan oluşmaktadır. Kaymakçı, Gediz Vadisi'nde MÖ 2. binyıla tarihlenen yerleşimler arasında bilinen en büyük yerleşimdir ve bu özelliği sebebiyle bölgenin önemli merkezlerinden biri olmalıdır. Kaymakçı kazıları MÖ 2. binyıl Batı Anadolu'su ve Ege, İç Anadolu bağlantıları açısından bilimsel kazançların elde edilmesini vadetmektedir. Uzun vadede ise Manisa ilindeki nihai turizm gelişimi için büyük bir potansiyele sahiptir.

2024 yılı çalışma sezonu çeşitli alanlarda önemli çalışmaları kapsamıştır: jeofizik araştırmalar; kazıların sürdürülmesi ve kazı alanlarında tespit edilen kontektlerin çalışılması; deponun yeniden düzenlemesi ve buluntu analizleri; çevresel arkeoloji verilerinin değerlendirilmesi; koruma ve saha bakım çalışmaları; farkındalık yaratma faaliyetleri; yayınların ve sunumların hazırlanması ve tamamlanması. *KST* serisindeki sınırlı yer nedeniyle, bu rapor yalnızca arazi çalışmaları ve malzeme analizlerinin sonuçlarına odaklanan bir özet sunmaktadır. Söz konusu çalışmalar, Kaymakçı'nın iç kalesine ait stratigrafi, kronoloji ve mekânsal organizasyonun yanı sıra toplulukların maddi ekonomileri ve bölgeler arası etkileşimlerine ilişkin bazı soruları bir kez daha araştırmayı ve açıklığa kavuşturmayı hedeflemiştir.

* Prof. Dr. Christopher H. ROOSEVELT; Koç Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü ve Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi, 34443 Beyoğlu-İstanbul/TÜRKİYE, E-posta: chroosevelt@ku.edu.tr, ORCID: 0000-0002-4302-4788.

Dr. Tunç KANER; Koç Üniversitesi, Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi, 34443 Beyoğlu-İstanbul/TÜRKİYE, E-posta: tunckaner@gmail.com, ORCID: 0000-0001-7261-9919.

Doç. Dr. Christina LUKE; Koç Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, 34450 Sarıyer-İstanbul/TÜRKİYE, E-posta: christinaluke@ku.edu.tr, ORCID: 0000-0003-0979-2510.

2. ARAZİ ÇALIŞMALARI

A. Jeofizik Yüzey Araştırması

2024 yılında Kaymakçı’da gerçekleştirilen jeofizik araştırmalar, sit alanında daha önce yürütülen çalışmaların izinden giderek Kaymakçı yerleşiminin dışında yer alan yapılaşmanın kanıtlarını incelemeyi amaçlamıştır. Yerleşimde daha önce net sonuçlar veren direnç ölçümü yöntemi kullanılarak, 2024 yılındaki jeofizik araştırma, Kaymakçı’nın güneybatı (GB) ve kuzeydoğu (KD) yamaçlarına odaklanmıştır (Harita: 1). Dr. G. Eren liderliğinde ve Dr. D. Alberghina’nın katkılarıyla yürütülen bu çalışmada, küçük bir ekip sur dışı yapılaşmaya dair veri toplamaya devam etmiştir. GB yamacında, ana surların hemen dışında yürütülen araştırmalar, 2016 ve önceki yıllarda elde edilen sonuçların devamı niteliğindedir. Ancak, 2024 sezonunda karşılaşılan aşırı kuru toprak koşulları, verilerin sınırlı olmasına neden olmuştur. Buna karşın, uzun, doğrusal anomaliler tespit edilmiştir. Bu anomaliler teras duvarlarını, ek surları ya da başka yapısal özellikleri temsil ediyor olabilir ve kısmen işlenmiş ana kaya bölümlerini de içerebilir. KD yamacının alt kesimlerinde, 2023 yılı araştırmalarının devamı niteliğindeki 2024 verileri, antik göl kıyısına doğru uzanan olası yapı kalıntılarının varlığını desteklemektedir. Yine bu yamaçta, doğal kayaç özellikleri arasında, yerel jeolojik çizgilerden farklı yönlerde uzanan birkaç doğrusal anomali gözlemlenmiştir. Bu özellikler, başka alanlarda da karşılaşıldığı üzere, muhtemelen teras duvarlarını ve/veya işlenmiş ana kaya yüzeylerini temsil etmektedir. KD yamacının üst kesimlerinde zigzag bir rota izleyerek yükselen eski yol geçitlerine ilişkin daha önce tespit edilmiş izler dikkate alındığında, yamaç altındaki bu yapısal unsurların söz konusu geçitlerle bağlantılı olması olasıdır.

B. İç Kale’nin Güneybatı Yamacında KA 86.540’ta Yapılan Kazılar

İç kalenin güneybatı yamacında yer alan 11x11 m boyutlarındaki KA 86.540’taki kazılar, 2022–2023 yıllarında gerçekleştirilen çalışmaların devamı olarak sürdürülmüştür (Harita: 1). Bu çalışmaların amaçları şunlardır; (1) önceki jeofizik araştırmalarda tespit edilen özelliklerin arkeolojik olarak araştırılması, (2) bu alanın, yerleşimin diğer bölümlerine kıyasla Geç Tunç Çağı’nın (GTC) daha geç evrelerine ait tabakaları koruduğunu öne süren hipotezi test etmek ve (3) bölgedeki yerleşim dizilimini ayrıntılı biçimde ortaya çıkarmaktır. KA, jeofizik verilerde tanımlanan mimari plana uygun olarak koordinat sisteminde çapraz olarak yerleştirilmiştir. Ancak, bu rapordaki tüm planlar ve hava fotoğrafları, görsel ve anlaşılabilirlik açısından -53° döndürülmüş bir şekilde sunulmuştur (Plan: 1). Benzer şekilde, bahsedilen yönler bu döndürülmüş plana göre verilmiş olup, yokuş yukarısı “kuzey”, yokuş aşağısı “güney” ve “doğu” ile “batı” sırasıyla sağ ve sol olarak kabul edilmiştir. Şimdiye kadar yürütülen kazılar, KA 86.540’nın, iç kalenin altındaki bu eğimli arazide “basamak” benzeri bir yapıyı gösterdiğini ortaya koymuştur (Resim: 1); bu yapıyı bir dizi teras duvarı, her birinin yüksekliği ile tutarlı stratigrafiye sahip üç farklı “basamak”

tanımlamaktadır. T. Kaner'in yönetiminde ve E. Vorobyeva ve İ. Eroğlu'nun katkıları ile yürütülen kazılar, KA'nın kuzeydeki üst basamakta nispeten erken döneme tarihlenen dolgular, çukurlar ve duvar kalıntılarını araştırmaya odaklanmıştır. Bu çalışmalar, ana kaya üzerinde iç kalenin bu kesimindeki en erken faaliyetlere dair kanıtlarını ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Ayrıca, orta basamaktaki sınırlı kazılar, alanda yer alan teras ve diğer duvarlara ait karmaşık stratigrafik ilişkilerin daha net biçimde anlaşılmasına katkı sağlamayı hedeflemiştir.

Özetle, KA'nın kuzeyindeki üst basamaktaki erken evrelere yönelik kazılar, dikkat çekici nitelikte, sıkıca doldurulmuş dolguların yanı sıra iyi korunmuş bir yapıyı ortaya çıkartmıştır. Mevcut bulgular kesin bir yorum için yeterli olmasa da yapının formu ve benzer örneklerle olan ilişkileri göz önünde bulundurulduğunda, Kaymakçı ve Batı Anadolu'daki karşılaştırmalı örneklerle paralellik göstererek, yapının bir fırın, ocak veya tandır yerine, bir silo olarak yorumlanmalıdır (Resim: 2). Bu bağlamda yapı, Kaymakçı'daki en erken ve en iyi korunmuş kil kaplı silo örneği olma özelliğini taşımaktadır. Kısmen ana kayaya oyulmuş ve taşla güçlendirilmiş yapı, 93.545 ve 97.541 numaralı KA'larda belgelenen örneklerle benzerlik göstermektedir. Ancak, bu yapının kalın kil kaplaması, elle kabaca sürülmüş, kısmen yerinde pişirilmiş ve zamanla onarılmıştır (Resim: 3); bu durum, bu tür yapıların Kaymakçı'da ilk kez nasıl inşa edildiği, kullanıldığı ve yeniden düzenlendiği konusunda somut bilgiler sunmaktadır. Bu tür kanıtlar daha önce Kaymakçı'da yalnızca küçük, döküntü parçalar halinde bulunmuştur. Silo ile çağdaş olduğu düşünülen, oldukça sert ve taş parçacıklı dolgu, muhtemelen Kaymakçı'nın OTÇ evrelerinde oluşmuş; uzun süre açık hava koşullarına ve yaya trafiğine maruz kalmıştır. Sonrasında, bu üst basamak, derin çukurlar ve onların dolguları ile karakterize edilmektedir. Tüm bu çukurlar, bazıları ana kayaya kadar inen sert dolgu kesmiştir. Seramiklerin ön analizleri, bu çukurların ve onların dolgularının, yerleşimin GTÇ 1 ve GTÇ 2 evrelerine tarihlendiğini, üzerlerine inşa edilen duvarların ise kesin olarak GTÇ 2 evresine ait olduğunu göstermektedir.

KA'nın orta basamağında geç döneme tarihlenen alanda yapılan kazılar, dizilimleri henüz tam olarak netleştirilememiş birçok duvar ve mekânın varlığını ortaya koymuştur. Duvarlar arasındaki stratigrafik ilişkiler, bazılarının diğerlerinden önce inşa edildiğini göstermektedir, ancak inşa edilme zamanlarının kesinliği belirsizliğini korumaktadır. Duvarlarla tanımlanan mekândaki dolguda bulunan seramiklerin GTÇ 2'ye tarihlenmesi, en azından bu duvarların hala o dönemde kullanımda olduğunu, ancak belki de kısa zaman önce inşa edilmiş olabileceğini göstermektedir.

Basamakların, onları tanımlayan teras duvarlarının, barındırdıkları çukurlar, dolgular ve diğer özellikler ile buluntuların daha ayrıntılı incelenmesi, belirli tarihler ve genel evreler için devam eden araştırmalar ve radyokarbon analizlerinin sonuçlarını ile desteklenecektir.

C. KA 109.523'te Mikromorfoloji Analizi için Numune Alınması

2024 yılında, Kaymakçı'da yerleşim öncesi ve yerleşim sürecinde oluşan dolguların kronolojisine mikromorfolojik analizlerin katkı sağlayıp sağlayamayacağını değerlendirmek amacıyla pilot bir mikromorfoloji çalışması başlatılmıştır. KA 109.523'teki iki stratigrafik kesit, yerleşim öncesi steril evreleri (EAP 4), Orta Tunç evrelerine tarihlenen bölgedeki insan faaliyetlerinin en eski kanıtlarını (EAP 3) ve alanın ilk mimari evresinin temeline kadar olan Geç Tunç Çağı evrelerini (EAP 2-1) temsil eden tabakaların mikromorfolojik örneklemeleri için seçilmiştir.

Seçilen kesitler, 2022 yılında mekân 226'nın zemini altında gerçekleştirilen, 3.2x5.9 m boyutlarında bir sondajda yer almaktadır (Resim: 4). Kesitlerin temizlenmesi en az 15 stratigrafik katmanı ortaya çıkartmış, bu katmanların birleşim noktaları ve aralarındaki geçişleri anlamak amacıyla yapılacak örnekleme önümüzdeki sezonlarda yapılacaktır (Resim: 5). Toplamda 18 blok örnek analizler için toplanmıştır. Örnekler kâğıt havlu ve koli bandı ile sarılmış, etiketlenmiş, ayrıntılı bir şekilde veri tabanına kaydedilmiş ve kazı deposunda muhafaza edilmektedir. En uygun epoksi çözeltisinin belirlenmesinin ardından, örnekler emprenye edilecek, sertleşmiş polimer örnek blokları ince kesitler için kesilecek ve ince kesitler analiz edilecektir. Eğer bu yöntem faydalı sonuçlar verirse, daha sonra yerleşimin terk edilme süreci ile ilişkili evrelere de ışık tutabilecek stratigrafik alanlara uygulanacaktır.

3. BULUNTU ANALİZİ SONUÇLARI

Önceki sezonlarda olduğu gibi, 2024 Kaymakçı kazı sezonunda da analiz edilen en yaygın arkeolojik buluntu grubu seramikler olmuştur. T. Kaner gözetiminde gerçekleştirilen ön işlemler, temizlik ve depolamayı kapsamış olup, metrik, fotografik ve yazılı belgelemeler ile veri tabanına giriş işlemleri ise 2025 sezonunda gerçekleştirilecektir. 2024 yılında gerçekleştirilen diğer buluntu analizleri, belirli seramik türlerine -özellikle yemek pişirme kapları ve *pithoslara*- odaklanmış; ayrıca küçük buluntular (figürinler, tekstil üretimine ilişkin aletler ve çeşitli diğer nesneler), makrolitik buluntular (örneğin öğütme taşları) ve kalıntı analizleri için örnek toplama çalışmaları da yürütülmüştür.

A. Seramikler

Kıdemli seramik uzmanı P. Pavúk, T. Kaner, C. Scott ve C. H. Roosevelt ile yakın iş birliği içinde, J. Bobik tarafından yapılan Lazer Destekli Profil çizimi (LAP) ile Kaymakçı'da tespit edilen seramiklerin bağlamsal (stratigrafik ve kronolojik) analiz çalışmalarını sürdürmüştür. Bu çalışma, KA 97.541, 99.526 ve 109.523'ten elde edilen örneklerin (yeniden) değerlendirilmesini içermektedir. Ayrıca çalışmalar şu başlıklara odaklanmıştır: KA 93.545'ten geç dönem seramiklerinin incelenmesi; yaklaşık 350 boyalı çömleğin yayın için hazırlanması; daha önce tespit edilen "Krem Mal Grubu" (Cream Ware) ve Kıbrıs'tan ithal edildiği düşünülen yeşil hamur rengine sahip bir seramik parçası da dahil olmak üzere it-

hal malların incelenmesi; ve yayın hazırlıkları ve devam eden çalışmalar için yaklaşık 600 seramik parçasının LAP çizimi yapılması. Bu çalışmalardan ayrı olarak, biri kullanım izi analizi ve yemek pişirme kaplarına, diğeri ise *pithos*lara (büyük depolama kapları) odaklanan iki proje başlatılmıştır.

J. Bobik tarafından yürütülen seramiklerin kullanım izleri analizi, kaba yapım yemek pişirme kap parçaların incelenmesine odaklanmıştır. Projenin amacı, Kaymakçı'daki pişirme kabı repertuarını tanımlamak ve analiz etmek; elde edilen verileri çağdaş Ege ve Batı Anadolu yerleşimleri ile karşılaştırarak yerel toplulukların pişirme ve yemek alışkanlıklarını daha iyi anlamaktır. İncelenen neredeyse tüm kaplarda yanma izlerine rastlanmıştır. Bunların bir kısmında alt dış yüzeylerinde belirgin yanık izleri gözlemlenmiş; iç ve dış yüzeylerdeki ek yanma ve kömürleşme izleri, sıvı gıdaların pişirildiğini (örneğin kaynatma veya hafif ateşte pişirme yoluyla) ve pişirme kaplarının genellikle ateşin yanına yerleştirildiğini, ancak doğrudan ateşe yerleştirilmelerinin de mümkün olduğunu ortaya koymaktadır. Yapılan boyut ve form analizleri, birkaç dikkat çekici sonucu beraberinde getirmiştir. Pişirme kapları hacimlerine göre üç ana gruba ayrılmaktadır: küçük (2-10 L); orta (11–20 L); ve büyük (20 L'den fazla). En yaygın grup olan orta boy pişirme kapları yaklaşık 4–6 kişilik yemekler hazırlamak için uygun; büyük kaplar ise daha geniş gruplara yönelik yemeklerin hazırlanması, ortak yemekler veya ziyafet gibi sosyal etkinliklerde kullanıma elverişlidir. Seramik form analizleri, Kaymakçı'da başlıca iki temel pişirme kabı türünün kullanıldığını göstermektedir: yerleşimin erken evrelerinde kullanılan uzun oval formlu pişirme kabı ve Kaymakçı'nın GTÇ 2 aşamasında daha sık görülen küresel gövdeli pişirme kabı (Resim: 6). Ayrıca, Kaymakçı'nın GTÇ 2 evresine tarihlenen başka bir kaba mal grubuna ait pişirme kabı formu tanımlanmıştır. Bu yeni form, genellikle 30-40 cm ağız çapına sahip, geniş ve sığ, omurgalı bir çömlek tipidir. Güveç benzeri bu şeklin ne kadar yaygın olduğu ve ne tür pişirme işlemlerinde kullanıldığı gelecekteki araştırmalarla daha ayrıntılı incelenecektir.

K. Zannikos tarafından yürütülen *pithos* araştırması, kazı deposunda muhafaza edilen yaklaşık 2,5 ton *pithos* parçasının incelenmesini kapsamaktadır. Projenin amacı, Kaymakçı'daki *pithos* üretimi ve kullanımına ilişkin tipolojik (morfolojik, dekoratif) ve teknolojik özellikleri anlamaktır. Ön analizler, Kaymakçı'daki *pithos*ların genellikle yerel, açık kırmızı-kahverengi (RLB) hamuruyla üretildiğini ve çoğunlukla iyi pişirildiğini ortaya koymuştur. Bununla birlikte, bazı örneklerde pişirme sürecindeki kısa süreli oksijen kaybı nedeniyle indirgenmiş hamur özellikleri gözlemlenmiştir. Yerel ürünlerin yanı sıra, üç *pithos* parçasının, Milet bölgesinden gelen kili anımsatan yerel olmayan hamur ile üretildiği belirlenmiştir. Pişirme öncesi üretim teknikleri arasında hem yuvarlanmış kil topları hem de yassılaştırılmış kil plakaların birleştirilmesi yer almaktadır. Bu üretim sürecine bağlı olarak, iç ve dış yüzeylerde zıt yönlerde (yukarı-aşağı) yapılan düzleştirme işlemi, yuvarlak kil toplarından kil toplarından şekillendirilmiş örnek üzerinde "N" şeklinde bir bozulma oluşturmuştur (Resim: 7A, 7B). *Pithos* yüzeylerindeki sığ yatay ip izleri, üretim süreci sırasında *pithos*un desteklenmesi için ip kullanıldığını göstermektedir.

Tipolojik analiz, iki genel ağız tipi (“Kare” ve “Yuvarlak” dışı kalınlaşmış ağız formları, bkz. Resim: 7C) ile iki düz taban türünü (“Basit” ve “Şekillendirilmiş”, bkz. Resim: 7D) tanımlamıştır. Yüzey işlemleri arasında işlenmemiş yüzeyler ile Altın Mika Astar uygulamaları yer almaktadır. Plastik dekorasyonlar ise çeşitlilik göstermekte olup, bunlar arasında geometrik süslemeli bantlar; ağız altına yerleştirilmiş “çizik” ya da ip dekorasyonlu yükseltilmiş omurgalar ve plastik kulp benzeri eklentiler (“kulaklar”, “tümsekler” ya da “hilaller”) bulunmaktadır. Tipolojik ve boyutsal analizler sonucunda, *pithos*lara benzer şekil ve orantılara sahip, ancak ağız çapı yaklaşık 30 cm olan çok daha küçük boyutlu yeni bir form tanımlanmıştır. Bu kap tipi literatüre “*pithoid* çömlek” olarak önerilmiştir (Resim: 7E).

B. Küçük Buluntular

Önceki yıllarda olduğu gibi, küçük buluntuların büyük bir bölümü M. Pieniżek tarafından analiz edilmiş; çalışmalar, L. Hatwagner’in desteğiyle yürütülmüştür. 2024’te incelenen figürinler, tekstil aletleri, kalsit boncuklar ve hammaddeleri, diğer taş buluntular, fayans boncuklar, konik kil aletler, kurşun teller ve bakır alaşımlı nesneler arasında, figürinler ve tekstil aletleri dikkat çekicidir. Büyük boyutlu pişmiş toprak hayvan figürinlerin, muhtemelen kısa süreli (ritüel) kullanım için özel olarak “ad hoc” olarak üretilmiş olabileceği düşünülmektedir. Bu buluntu grubu, yayın hazırlıklarına dahil edilmiştir. Toplamda 17 örnek tanımlanmış; bunlardan 3’ü hariç tümü, yerel Geç Tunç Çağı evrelerine ait dört ana gruba ayrılmıştır (Resim: 8). 2024’te incelenen bir diğer figürin grubu ise, daha önce belgelenmiş üç at ve bir sığır bacağı figürine ek olarak, bu yıl tanımlanan bir tekerlek modeli ile birlikte içeren orta-ince mal pişmiş toprak örneklerden oluşmaktadır.

2024’te tekstil üretiminde kullanılan buluntuların analizi, önceki yıllarda başlatılan çalışmaların devamı olarak gerçekleştirilmiş; özellikle ağırşaklar ile dokuma ağırlıklarının metrik ve tipolojik analizine odaklanmıştır. Toplamda 48 ağırşak, ağırlıklarına göre beş gruba ayrılmış; ayrıca dekoratif desenleri dikkate alınarak üç ana kategori altında sınıflandırılmıştır: (A) Yüksek denge noktası (A1: düz tabanlı konik; A2: karinasyonu yüksek bikonik); (B) Merkezi denge noktası (B1: bikonik; B2: düzleştirilmiş bikonik); (C) Küresel (C1: küresel; C2: düzleştirilmiş küresel/merceksi). Toplamda 33 dokuma ağırlığı, makroskobik ve mikroskobik düzeyde incelenmiştir. Mikroskobik kullanım aşınması analizi, delme işlemi sırasında ve ağırlıkları sabitlemek için kullanılan ipliklerden kaynaklanan izleri ortaya koymuştur. Buluntular, öncelikle tipolojik olarak üç gruba ayrılmıştır: (A) Dokuma ağırlıkları; (B) Olası dokuma ağırlıkları; ve (C) Minyatür dokuma ağırlıkları. Tipolojik sınıflandırmanın yanı sıra, örnekler ayrıca ağırlıklarına göre da gruplara ayrılmıştır.

C. Öğütme Taşları

2024 yılında Öğütme Taşı (ÖT) buluntularının analizi K. Doleżalová tarafından gerçekleştirilmiştir. Batı Anadolu’daki Orta ve Geç Tunç Çağı yerleşimlerinde son derece yaygın olan buluntu grubunu daha iyi anlamayı amaçlayan 2019–2023 yıllarında arasında

yürütülen araştırmaların devamı niteliğindedir. Kaymakçı'dan elde edilen makrolitik buluntu topluluğu üzerine yapılan analizler, tür sınıflandırması, hammadde jeolojisi, kaynak temin bölgeleri, üretim izleri, kullanım aşınması analizi ve kullanım ile kullanım dışı kalan örneklerin bağlamsal örüntülerine odaklanmaktadır.

Bu yılki çalışmalardan elde edilen ve önceki sonuçlardan farklı veya sonuçları daha kapsamlı hale getiren yeni veriler, üst ve alt ÖT türleri ile yerel üretime dair yeni değerlendirmeleri içermektedir. Üst ÖT'lerin arasında, bir ucunda kulp bulunan yeni bir yamuk formun varlığı tespit edilmiştir (Resim: 9). Alt ÖT'ler ise, üst ÖT'lere kıyasla daha az sayıda bulunmuş ve önceki çalışmalarda da gözlemlendiği üzere çoğunlukla parçalanmış halde ele geçmiştir. Ancak 2024 yılı çalışmaları, birkaç büyük ve nispeten iyi korunmuş alt ÖT'nin varlığını ortaya koymuştur ki bu daha önce yalnızca bir kez belgelenmiştir (Resim: 10). Kale genelinde daha önce belgelenmiş üç yarı işlenmiş örneğe (93.545.232.5, 99.526.1.36 ve 109.523.30.1) ek olarak, KA 97.541 alanında keşfedilen dört adet yarı işlenmiş örnek, üretimin bazı aşamalarının, en azından kısmen, yerinde gerçekleştiğini göstermektedir (Resim: 11). Bu durum üretimin KA 97.541 içinde ya da yakın çevresinde üretim gerçekleşmiş olabileceğine işaret etmektedir.

D. Öğütme Taşları ve Seramik Parçalarından Organik Kalıntı ve Fitolit Analizi için Numune Alma

C. Luke tarafından yürütülen, A. Breu danışmanlığında E. Kaner tarafından uygulanan, seramiklerden elde edilen organik kalıntıların analizine yönelik pilot çalışmanın (Kaner vd., 2023) başarılı sonuç vermesinin ardından, E. Kaner tarafından 2024 yılında seramikler ve öğütme taşlarını kapsayan daha kapsamlı bir çalışmayı desteklemek amacıyla ek örnekler toplanmıştır.

K. Doležalová ile yapılan görüşmeler doğrultusunda, 12 öğütme taşı hem organik kalıntı (lipitler) hem de fitolit analizleri için örneklenmiştir. T. Kaner ile yapılan istişareler sonucunda ise KA 86.540'taki farklı kontekstlerden alınan 13 seramik parçası organik kalıntı analizine dahil edilmiştir. Tüm örnekler, kazı kontekstlerinden dikkatli bir şekilde, eldiven kullanılarak toplanmış; alüminyum folyo ile sarıldıktan sonra plastik torbalarda muhafaza edilmiştir. Örneklerin analiz öncesi uygun forma getirilmesi işlemi Dremel yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Fitolit örnekleri tüplerde, organik kalıntı örneklerini ise alüminyum folyo ile sarılarak dondurulmuş halde Koç Üniversitesi laboratuvarlarına analiz amacıyla gönderilmiştir. Bu işlem, Manisa Müzesi Müdürlüğünden alınan resmi izin doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.

4. SONUÇ

Kaymakçı Arkeoloji Projesi'nin dokuzuncu kazı sezonu ve on birinci araştırma sezonu, projenin araştırma gündemini hedeflenen doğrultuda ilerletmeye devam etmiştir. Surların dışındaki çevreye ilişkin bilgi dağarcığını genişletmek amacıyla, kale yamaçlarından antik

göl havzasına doğru gerçekleştirilen jeofizik araştırmalar, bu alanın çevresel özelliklerine dair veriler sağlamıştır. İç kalenin güneybatı yamacındaki kazılar, karmaşık mimari ve stratigrafik evre dizilerini gün yüzüne çıkartmaya devam etmiştir. Mikromorfolojik analiz için yapılan örneklemeler, yerleşimin sedimentasyon yapısını daha iyi anlamaya yönelik pilot bir çalışmanın temelini oluştururken; kalıntı analizlerine yönelik yapılan örneklemeler ise, yerel topluluklar tarafından tüketilen gıda çeşitliliği konusundaki önceki çalışmaları genişletmeyi hedeflemiştir. Pişirme kaplarına yönelik kullanım iz, tipoloji ve boyut analizleri, yemek nasıl ve kimler için pişirildiğine dair önemli bilgiler sunmuştur: nasıl ve kimler için yapıldığını ortaya koymuştur: bazı durumlarda büyük gruplar için yemek pişirilirken, bazı kapların büyük gruplar için yemek pişirmekte kullanıldığı; bazılarının ise doğrudan ateşin yanına yerleştirildiği ve içlerinde ya da çevresinde pişirme işlemi yapıldığı anlaşılmıştır.

Öğütme taşları, *pthos*, tekstil üretim aletleri ve kalsit boncuklara dair tipolojik ve teknolojik analizler, bir yandan yerel üretimi gösterirken, en azından bazı hammadde-lerin ithal edildiğini de ortaya koymaktadır. Devam eden çalışmalar, hayvan figürinleri ile çevresel arkeolojik buluntular arasındaki ilişkilere dair yeni ve dikkat çekici ayrıntıları ortaya koymuştur. Bu tür materyallerin uygun yöntemlerle belgelenmesi, analiz edilmesi ve korunması amacıyla depo organizasyonu ile veri toplama, yönetme ve görselleştirme protokolleri geliştirilerek iyileştirilmeye devam edilmiştir.

Ayrıca, Kaymakçı'daki araştırmalara ilişkin yayınlar ve sunumlar, ekibimizin Kaymakçı ve Marmara Gölü Havzası arkeolojisine dair yürüttüğü çalışmaları geniş kitlelere ulaştırma çabasının sürdürdüğünü göstermektedir. Kaymakçı'daki 2023 sezonuna dair kapsamlı incelemeler yayınlanmıştır (Roosevelt vd., 2025; Eren, 2025). Ekip üyeleri, Kaymakçı'nın geçmişine ilişkin farklı yönleri ele alan hakemli makaleler ve kitap bölümleri yayınlamaya devam etmektedir. Son rapordan bu yana yayımlananlar arasında, hayvan kemiği kalıntılarının kararlı izotop analizlerine odaklı bir çalışma (Irvine vd., 2024) ile tarihsel hava fotoğraflarına ilişkin bir makale (Roosevelt, 2024a) yer almaktadır. İkinci binyıl MÖ Batı Anadolu'su üzerine yeni yayımlanan bir cilt, Kaymakçı ekip üyeleri tarafından hazırlanmış olup (Pavúk vd., 2024; Roosevelt vd., 2024), Kaymakçı ile ilgili beş bölüm içermektedir. Bu bölümler, Kaymakçı'daki mekânsal yapı ve stratigrafi (Roosevelt, 2024b); metalurji (Alberghina, 2024); sığırlar (Fındıklar vd., 2024); Altın Mika Astarlı seramikler (T. Kaner, 2024); ve değişim ve iletişim (Pieniżek, 2024) konularını kapsamaktadır. Kaymakçı ekip üyeleri tarafından ortak yazılan ayrı bir kitap, bölgedeki mutfak geleneklerinin MÖ ikinci binyıldan günümüze uzanan sürekliliğini ortaya koymuştur (Rowan vd., 2024). Son olarak, Kaymakçı'daki savunma yapılarının yapımında harcanan iş gücü (mimari enerji) üzerine bir doktora tezi tamamlanmıştır (E. Kaner, 2024).

Bu yayın ve sunum faaliyetleri, bilimsel ve genel kitlelere, Kaymakçı'nın antik topluluklarına, onların komşularıyla kurdukları etkileşimler ve MÖ ikinci binyıl Batı Anadolu arkeolojisindeki belirli zorluklara ilişkin bilimsel yaklaşımlar ile önemli sonuçları hem akademik çevreye hem de genel kamuoyuna sunmayı amaçlamaktadır. Kaymakçı gibi dik-

kat çekici ve bilimsel açıdan önemli bir yerleşimde bu tür bir araştırmayı yürütme imkânı ve izinlerini sağlamaya devam ettikleri için, proje yöneticileri T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne minnettardır.

TEŞEKKÜRLER

Kaymakçı Arkeoloji Projesi'nin 2024 kazı sezonu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden alınan izinler doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Proje, Koç Üniversitesine ve özel bağışçılara sağladıkları mali ve lojistik destekleri için müteşekkirdir.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, Genel Müdür B. İnceciköz'e, Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanı U. Görgülü'ye, Kazılar Şubesi Müdürü N. Metin'e ve Kazılar Şubesi Görevlileri Ö. Balamir ile Ö. Yurdakul'a; ayrıca Manisa Müze Müdürü E. Sülek ve müze personeline en içten teşekkürü borç biliriz. İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden ekibimize katılan Bakanlık Temsilcimiz H. Keser'e katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Proje, 2024 sezonu boyunca Manisa'nın üç ilçesinden ve dokuz farklı ülkedeki 11 üniversiteden gelen, araştırma, güvenlik ve çalışma ekiplerinde görev alan toplam 50 kişinin özverili çalışmaları olmaksızın gerçekleştirilemezdi.

KAYNAKÇA

Alberghina, D. (2024). İki Ateş Arasında? MÖ 2. Binyılda Batı Anadolu Metalurjisine Bir Bakış (Ed. Peter Pavúk, Magda Pieniżek ve Christopher H. Roosevelt), *WANAT. MÖ 2. Binyılda Batı Anadolu: Son Gelişmeler ve Geleceğe Dair Görüşler. Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) Serisi*. İstanbul, TR: Koç Üniversitesi Yayınları, s. 53–74.

Eren, G. (2025). Kaymakçı Arkeoloji Projesi: 2023 Yılı Jeofizik Araştırmaları, *Arkeometri Sonuçları Toplantısı 38(2)*, s. 31-44.

Fındıklar, Ş., Slim, F. G., Luke, C. ve Çakırlar, C. (2024). Seçkin Sığırlar: MÖ 2. Binyıl Batı Anadolu'sunda Elit Tüketimine Dair Zooarkeolojik Veriler (Ed. Peter Pavúk, Magda Pieniżek ve Christopher H. Roosevelt), *WANAT. MÖ 2. Binyılda Batı Anadolu: Son Gelişmeler ve Geleceğe Dair Görüşler. Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) Serisi*. İstanbul, TR: Koç Üniversitesi Yayınları, s. 91-105.

Irvine, B., Luke, C., Çakırlar, C., Kaner, T., Özbal, R., Fındıklar, Ş. ve Roosevelt, C. H. (2024). Stable Isotope Analysis of Faunal Remains from Bronze Age Kaymakçı, Western Anatolia., *The Holocene 0(0)*. <https://doi.org/10.1177/09596836241297077>.

Kaner, E., Breu Barcons, A., Luke, C., Kaner, T. ve Roosevelt, C. H. (2023). MÖ İkinci Binyıl Kaymakçısı'nda Gastronomi: Organik Kalıntılar Üzerine Analitik Bir Çalışma, *18. Uluslararası ANAMED Yıllık Sempozyumu. Anadolu Bereketi: Keyif, Tıp ve Ahlak Bağlamında İlaçlar, İksirler ve Baharatlar*. Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED), Koç Üniversitesi; İstanbul, TR; Aralık 2023.

Kaner, E. (2024). *MÖ II. Binyıl Batı Anadolu'su'nda Kaymakçı Savunma Sistemi*. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Protohistorya Bölümü, İstanbul, TR.

Kaner, T. (2024). Altın Mika Astarlı Seramiklerin Tunç Çağı'ndaki Gelişimi ve Önemi (Ed. Peter Pavúk, Magda Pieniżek ve Christopher H. Roosevelt), *WANAT. MÖ 2. Binyılda Batı Anadolu: Son Gelişmeler ve Geleceğe Dair Görüşler. Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) Serisi*. İstanbul, TR: Koç Üniversitesi Yayınları, s. 37-51.

Pavúk, P., Pieniżek, M. ve Roosevelt, C.H. (ed.) (2024). *WANAT: MÖ 2. Binyılda Batı Anadolu: Son Gelişmeler ve Geleceğe Dair Görüşler. Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) Serisi*. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. ISBN 9786259841267

Pieniżek, M. (2024). Geç Tunç Çağı'nda Batı Anadolu: Bölgelerarası Değiş Tokuş ve İletişim (Ed. Peter Pavúk, Magda Pieniżek ve Christopher H. Roosevelt), *WANAT. MÖ 2. Binyılda Batı Anadolu: Son Gelişmeler ve Geleceğe Dair Görüşler. Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) Serisi*. İstanbul, TR: Koç Üniversitesi Yayınları, s. 109-127.

Roosevelt, C. H. (2024b). MÖ 2. Binyılda Kaymakçı'nın Mekânsal Yapısı ve Stratigrafisi (Ed. Peter Pavúk, Magda Pieniżek ve Christopher H. Roosevelt), *WANAT. MÖ 2. Binyılda Batı Anadolu: Son Gelişmeler ve Geleceğe Dair Görüşler. Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) Serisi*. İstanbul, TR: Koç Üniversitesi Yayınları, s. 295-320.


Roosevelt, C. H. (2024a). US Navy Aerial Photography Squadrons in Türkiye: American Interests in Cold War Cartography, *Cartographic Perspectives 103*, s. 52-73.

Roosevelt, C. H., Pieniżek, M. ve Pavúk, P. (2024). Önsöz (Ed. Peter Pavúk, Magda Pieniżek ve Christopher H. Roosevelt), *WANAT. MÖ 2. Binyılda Batı Anadolu: Son Gelişmeler ve Geleceğe Dair Görüşler. Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) Serisi*. İstanbul, TR: Koç Üniversitesi Yayınları, s. 7-8.


Roosevelt, C. H., Kaner, T. ve Luke, C. (2025). Kaymakçı Arkeoloji Projesi: 2023 Yılı Kazı ve Araştırma Sonuçları, *Kazı Sonuçları Toplantısı 44(1)*, s. 359-375.

Rowan, E., Luke, C., Şenkol, G. ve Feito, J. (2024). *SOFRA: Tohumdan Tabağa Manisa'da Bir Yolculuk. Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) Serisi*. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.

EKLER



Harita 1: Kaymakçı Kalesi'nin 2024 kazıları ve jeofizik araştırma alanını gösteren harita.



Resim 1: KA 86.540 Alanının basamağa ayrılmış bölümleri gösteren hava fotoğrafı.




Resim 2: Silo olarak yorumlanan Yapı 500'ün kuzeyden çekilmiş fotoğrafı.




Resim 3: Yapı 500'ün iç kısmının fotoğrafı: Siyah ok fırınlanmış kil yüzeyi; Mavi ok yayılmış kil içindeki parmak izlerini; Turuncu ok ana kaya kesitini göstermektedir.




Resim 4: KA 109.523'e ait hava fotoğrafı ve mikromorfoloji örneklerinin alındığı, Mavi ile işaretlenmiş kesit konumlarını gösteren yakınlştırılmış görünüm.




Resim 5: Mikromorfoloji örneklerinin alındığı KD Kesiti. A: Belirlenen 15 stratigrafik katmanı gösterecek şekilde işaretlenmiştir. B: Örnek konumları kırmızı ve mavi renklerle gösterilmiştir (Kırmızı: mikromorfoloji örnekleri; Mavi: sediman kimyası örnekleri).



Resim 6: Kaba mal grubuna ait pişirme kapları. A: Uzun oval pişirme kabı; B: Globüler pişirme kabı; C: Yeni tanımlanan ‘Güveç’ benzeri omurgalı pişirme kabı.




Resim 7: A: Yuvarlatılmış kil topları ve yassılaştırılmış kil tekniklerinin izlerini taşıyan *pithos* parçaları. B: Dışa doğru kalınlaştırılmış *pithos* ağız tipleri: Kare ve yuvarlak. C: *Pithos* düz taban tipleri: Basit ve şekillendirilmiş. D: Yeni tanımlanan “*pithoid* çömlek” formu.




Resim 8: Toprak malzemeden yapılmış dört çeşit büyük hayvan başı figürünü.



Resim 9: Yeni tanımlanmış OT formu: Bir ucunda sapı olan yamuk şekilli öğütme taşı.




Resim 10: Bir yüzeyi dışı doğru çıkıntı yapan büyük öğütme taşı (çizimde belirtildiği üzere) büyük alt öğütme taşı.



Resim 11: Öğütme taşlarının oyulmuş ön kalıpları.

Planlar



Plan 1: KA 86.540'n son evre planı.

2024 KAYALIPINAR ARAŞTIRMALARI: ÖN RAPOR

Çiğdem MANER*

GİRİŞ

Kayalıpınar - Samuha 2024 arazi sezonu 3 Temmuz - 2 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Kayalıpınar'daki üçüncü kazı sezonu verimli ve yoğun geçmiştir ve özellikle Eski Asur Ticaret Kolonileri, Hitit, Geç Roma ve Erken Bizans dönemleri hakkında yeni bilgilere ulaşılmıştır. Bu ön rapor niteliğindeki makalede 2024 çalışmalarımız tartışılacaktır.

I. 2024 ARAŞTIRMALARI¹

Kayalıpınar'da kamulaştırılan iki ada parsel'de (106/24 ve 106/33) kazı çalışmalarımız 2024 sezonunda devam etmiştir. Bu dönem A, B ve D açmalarımızda kazı çalışması yapılmıştır (Resim: 1). Kazı çalışmalarına ilaveten bizden önceki Müller-Karpe hafriyatından, kazı alanının muhtelif yerlerine ve yamaçlara atılan ve açmalarımızı genişletmemizi engellemekte olan hafriyat toprağı tepeleri, büyük taş bloklar, kerpiçlerden oluşan moloz tepeleri temizlenmiştir. Bunun yanında planlanan çevre düzenlemesinin sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde hazırlanabilmesi ve Kayalıpınar'da ziyaretçiye yönelik yürüme güzergâhlarının oluşturulabilmesi için bu temizlik çalışması elzemdi. Bu temizleme çalışmaları üç hafta sürmüştür. 106/33 ada parselin güneyinde, eski kazı ekibinin F Binası olarak adlandırdığı yapının güneyinde yanık kerpiç moloz tepeleri arasında Selçuklu Sultan II. Kılıç Arslan'a ait sikke bulunmuştur (Resim: 2).² Selçuklu Sultanı süvari, elinde ok ve yay ile resmedilmiştir ve Kayalıpınar'da bulunan ilk II. Kılıç Arslan (1113-1192) sikkesidir. Kazıların bulgu ve buluntuları detaylı olarak bundan sonraki bölümlerde ele alınacaktır.

I.1 A AÇMASI

A Açmasında kazı çalışmalarımız 2022'de – ilk kazı sezonumuzda – başlamıştır ve 2023 ve 2024 sezonlarında yeni açmalar eklenerek devam etmiştir (Resim: 1). Bu alanın kazısına başlamamızın sebebi, daha önceki kazı ekibince yapılmış jeofizik taramalarında bu alanda Hitit kamu binası olabilecek ızgara planlı büyük bir yapı gözlenmiş olmasıydı. 2024 kazı sezonunda ise A Açmasında çalışmalarımızı özellikle yoğunlaştırdığımız alan olmuştur.

* Doç. Dr. Çiğdem MANER; Koç Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Rumeli Feneri Yolu, 34450 Sarıyer-İstanbul/TÜRKİYE, E-posta: cmaner@ku.edu.tr, ORCID ID: 0000-0001-5596-0963.

1 Önceki yayınlarımızda Kayalıpınar'ın kazı tarihçesi sık sık ele alındığından dolayı bundan böyle tekrarlanmayacaktır.

2 Sikkeyi okuyan Teoman Gültekin'e teşekkür ederim.

2024 sezonunda çalışmalarımız 0.45-0.7 m arasında derinliklere ulaştığımız altı açmada (466A, 466B, 466C, 466D, 467B, 489A) gerçekleşmiş ve Hitit, Roma ve Bizans Dönemi'ne ait olduklarını düşündüğümüz yapı kalıntıları açığa çıkarılmıştı (Resim: 3). Söz konusu kalıntıları daha detaylı tanımlayabilmek amacıyla 2023 kazı sezonunda çalışmalarımız (489A açması hariç) gene bu açmalarda devam etmiş, bazı açmaları ayıran ara duvarlar (466C-466D arası ve 466C-467B arası duvarlar) kaldırılmış ve iki yeni açma (465C ve 467A) açılmıştır.

Sırasıyla 466D ve 467B açmalarında açığa çıkardığımız ve Duvar 3 ve Duvar 4 olarak tanımladığımız Hitit karakteri gösteren iki duvarın 466C açmasındaki gene Hitit mimari özellikleri gösteren kapı yapısına ulaşarak büyük bir yapının kuzeydoğu köşesini oluşturması büyük olasılıktır (Resim: 3). Yapının Hitit Dönemi'ne ait olduğu görüşü mimari özelliklerinin yanı sıra 2023 kazı sezonunun sonunda, Duvar 3'ün bozulmuş bir kısmında açığa çıkardığımız çivi yazılı Hititçe tablet ile güçlenmiştir (Maner, 2025, 563, Resim 7). Tabletin olağanüstü yüksek sayıda sığırdan bahsediyor olması, söz konusu hayvanların önemli bir tapınağın malı olabileceğini, dolayısıyla da olasılıkla bir tapınak yapısı ile karşı karşıya olduğumuzu düşündürmüştür. Bununla beraber, 467B açmasında alçı kaplı bir tabanın dağılmış parçaları Duvar 4'ün batı yüzüne bitişik bir şekilde bulunmuştur. 466D açmasında ise Duvar 3'ün güneyinde kalan kesimde yanmış bir tabaka tespit edilmiştir. Hem alçı kaplı taban hem de yanık tabaka Duvar 3 ve Duvar 4'ün çevrelediği alanda, yani Hitit binasının iç mekânı olması gereken alanda konumlanmış gibidir. Bu bulgular doğrultusunda, 2024 sezonunda kazı alanımızı batıya ve güneye doğru genişleterek, söz konusu tabanı ve yangın tabakasını takip etmeyi ve binanın iç mekanını ortaya çıkarmayı planladık. Bu amaçla 2022 ve 2023 sezonlarında açılmış açmaların batısında 487C, 488B ve 488C, güneyinde de 467C, 467D ve 468A açmaları açılmıştır. Eski açmalarımızda ise kazılar 465C, 466B ve 467A açmalarında devam etmiş, 466A, 466C, 466D ve 467B açmalarında ise yalnızca temizlik ve lazer tarama çalışmaları yapılmıştır. Bu ana alanın kuzeybatısında 2022 sezonunda kazısına başlanan, fakat 2023 sezonunda devam edilmeyen 489A açmasında kazı yeniden başlamış ve onun güneyinde 489D açması açılmıştır.

Kazısına bu sezon başlamış olduğumuz 489D açmasının konumu önceki kazı ekibinin oluşturduğu manyetometri haritasındaki olası Hitit binasının içinde ve oldukça siyah görülen, dolayısıyla yüksek manyetik anomali gösteren bir alana denk gelmektedir. Bu veri de bize bu açmanın yangın görmüş, dolayısıyla da iyi korunmuş olabilecek bir Hitit tabakasını barındırdığını düşündürdü. Kazılarımızın hemen başında, yüzey toprağının hemen altında, batı-doğu doğrultusunda açma boyunca uzanan tipik bir Hitit duvar temeli ortaya çıkmıştır (Resim: 3, 5). Çift kabuklu yapısının yanı sıra 0.75 m genişliğiyle de duvar Kayalıpınar'da daha önce bulunmuş Hitit duvarları ile benzer. A Açmasındaki diğer Hitit duvarlarından (466D, 467A, 467B açmalarındaki duvarlar) daha yüksek bir rakımda yer alması bize duvarın ya binanın daha geç bir evresine, ya da başka bir yapıya ait olabileceğini düşündürmektedir. Açmanın duvarın kuzeyinde kalan alanına yayılmış taş yığını bu duvarın veya

olası bir Roma yolunun pulluk ile dağıtılmış molozu olabilir. Açmada henüz fazla derine inilmemiş olduğu için geç ve erken dönem seramikleri birlikte bulunabilmektedir. Örneğin Asur Ticaret Kolonileri veya Eski Hitit Dönemi'ne ait bir kulp parçası tipik bir Bizans sırlı seramik parçası ile aynı tabakada bulunmuştur.

Yeni açmaların kazısı sırasında geçen iki kazı sezonundaki genel gözlemlerimiz tekrarlanmıştır. Tanımlı seramikler arasında MÖ 2. binyıla ait parçalar bulunsa da Roma ve sonrası dönemler ağırlıktadır. Birçok tabakada tipik Asur Ticaret Kolonileri veya Hitit dönemlerine ait seramikler, sırsız ve sırlı Bizans seramikleri gibi daha geç dönemlerin malzemesiyle beraber bulunmuştur, ki bu da alanda yakın tarihlere kadar sürdürüldüğünü bildiğimiz pulluk sürümünün sonucudur. Bunun kanıtı olan pulluk demiri parçaları da geçen sezonlarda olduğu gibi özellikle üst tabakalarda çok sayıda ele geçmiştir. Hitit taş duvar temelleri ve Roma yolu gibi mimari öğelerin de birçok noktada tahrip olmuş halde ortaya çıkarılmış olması da gene bu tarımsal etkinliğin sonucudur.

Küçük buluntular arasında, mozaik taşları hem yüksek sayıları hem de tüm açmalarda bulunmaları dolayısıyla önemli yer tutar. Dolayısıyla, bu alanda mozaik tabanlı bir Roma veya Bizans yapısının, olasılıkla bir kilisenin, varlığına dair geçmiş sezonlarda ileri sürdüğümüz görüş bu sezonda da değişmemiştir. Mozaik taşları en yoğun olarak geçmiş kazı sezonlarında Bizans Dönemi ile zaten ilişkilendirmiş olduğumuz 465C ve 466B açmalarında ele geçmiştir. Bu sezonun en önemli buluntuları ise 467C açmasında bulunan iki Hitit tablet parçası, 465C açmasında bulunan Hitit mühür baskılı kulp parçası (Anadolu hiyeroglifleri ile *Sarija* ismi yazmaktadır) ve 488B açmasında bulunan Hitit mühür baskısıdır (Resim: 4).

I. 2 B AÇMASI

B Açması, eski kazı hafirlerinin D Binası olarak adlandırdığı binada ve bu yapının hemen batısında açtığımız yeni açmalardan oluşmaktadır (Resim: 1). D Binası muhtemelen Hitit Dönemi'nde idari/saray yapısı olarak kullanılmıştır. Hitit Dönemi yapısının üstüne ve içine Geç Roma/Erken Bizans Dönemi'nde büyük bir nekropol kurulmuştur. Mezarlıkta taş sanduka, çukur ve toprak mezarlar bulunmaktadır. Özellikle taş sanduka mezarlar için Hitit yapısının taşları sistematik bir şekilde sökülüp kullanılmıştır. Nekropoldeki mezar sayısı tam belli olmamakla beraber yüzlerce kişinin gömüldüğü bir alandır ve D-Binası'nın batısında da devam etmektedir. Nekropol alanında bulunan sikke, cam, seramik ve metal buluntular nekropolün MS 4.-7. yüzyıla tarihlenmekte olduğuna işaret etmektedir.

B Açmasında çalışmalarımız dört ana başlık altında toplanabilmektedir: a) eski kazıdan kalan ara duvarların kaldırılmasına devam edildi, b) Geç Roma/Erken Bizans nekropol kazısına devam edildi, c) Hitit İmparatorluk Dönemi mühürleme yapısında kazı yapıldı ve d) yeni açılan 313A-B-C-D ve 241A ve D No.lu açmaların kazısına başlandı. Bahsi geçen yeni açılan açmalar B Açmasının batı tarafında nekropolün nereye kadar uzandığını anlamak için açılmıştır.

1.2.1 Ara Duvarların Kazısı

B Açması'nın kuzeyinde bulunan 334A açmasında eski kazılardan kalan ve 2023 kazı sezonunda başlanan ara duvar kazısına devam edilmiştir. Ara duvar Erken Bizans nekropol alanında bulunmakta ve kazı sırasında herhangi mimari bir ize rastlanmamıştır. Taş sanduka mezarları ortaya çıktığında kazı bu alanda durdurulmuştur. Ara duvar kazısında Hitit Dönemi minyatür *libasyon* şişesi ve minyatür bronz kolçaklı Hitit baltası bulunmuştur (Resim: 6). Bunların dışında harçlı ve harçsız yer (*tessera*) ve duvar mozak taşları (*opus sectile*) bulunmuştur. Jeofizik haritasında nekropol alanın batısında kilise yapısı görülmektedir ve tarım faaliyetleriyle mozaik taşlarının kilisenin tabanından ve duvarlarından sökülüp geldiğini düşünmekteyiz.

1.2.2 Nekropol Alanı

2024 sezonunda B Açmasında toplam yirmi üç mezar kazılmıştır (Tablo: 1).³ Kazılan mezarlar 313, 334, 335 ve 336 açmalarında bulunmaktadır. Mezarlar bu alanda genel olarak üç farklı şekilde karşımıza çıkmaktadır: taş sanduka, toprak ve çukur gömü (Tablo: 1). 334C açmasında bulunan çocuk mezarında (Mezar 3) bronz bir haç bulunmuştur (Resim: 7). Bu haç tipi MS 5.-6. yüzyıldan itibaren karşımıza çıkmaktadır.

3 Mezarların kazısı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. F. Arzu Demirel, MAKÜ Antropoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Levla Kayra Demirel ve MAKÜ Antropoloji Bölümü Lisans öğrencisi Elif Öztürk'ün katılımıyla gerçekleşmiştir. Kendilerine desteklerinden dolayı teşekkür ederim.

Mezar No.	Yaş	Cinsiyet
1- KP2024-313A-Grave 1	30-35	Kadın?
2- KP2024-334D-Grave 2	24-30	Cinsiyet verilemedi
3- KP2024-334D-Grave 3	Yaş verilemedi	Cinsiyet verilemedi
4- KP2024-334D-Grave 1	8-10	Cinsiyet verilemez
5- KP2024-334C-Grave 1	---	---
6- KP2024-334C-Grave 2	12-20	Cinsiyet verilemez
7- KP2024-334D-Grave 4	30-34	Erkek?
8- KP2024-334C-Grave 3	7-9	Cinsiyet verilemez
9- KP2024-334A-Grave 1	12-15	Cinsiyet verilemez
10- KP2024-535B-Grave 1	30-35	Erkek
12- KP2024-534C-Grave 2	20-35	Kadın
13- KP2024-534C-Grave 3	40-50	Cinsiyet verilemedi
14- KP2024-334A-Grave 2	Yaş verilemedi	Erkek ?
15- KP2024-335B-Grave 1	18-20	Kadın?
16- KP2024-334D-Grave 5	Çocuk	Cinsiyet verilemez
17- KP2024-334A-Grave 3	Çocuk	Cinsiyet verilemez
18- KP2024-334A-Grave 4	30-34	Erkek
19- KP2024-334C-Grave 2.2	45-49	Erkek
20- KP2024-334A-Grave 5	10-12	Cinsiyet verilemez
21- KP2024-334A-Grave 6	8-9.5	Cinsiyet verilemez
22- KP2024-336D-Grave 1	35-38	Erkek
23- KP2024-336D-Grave 2	30-35	Erkek

Tablo 1: 2024 arazi çalışmasında B Açmasında kazılan mezarların listesi

1.2.3 Hitit Dönemi Mühürleme Binası Kazısı

Önceki kazılarda D-Binası olarak adlandırılan Hitit Dönemi idari/saray yapısının bir bölümü olan mühürleme yapısındaki kazılar 2024'te Erken Bizans mezarların kazısına ve eski kazıdan kalma L-şeklinde Bizans duvarının kaldırılmasına odaklanmıştır. Yeni Kaya-lıpınar aplikasyon haritasında 336-337-314 açmalarından geçen L-şeklinde ve harçlı büyük taş bloklardan yapılmış duvar kalıntısı, 2023'te çatlamıştı ve taşlar tel ile bağlanmıştı. 2023/24'teki yoğun kar, yağmur ve ilaveten hayvan deliklerinden oluşan çöküntülerden dolayı, duvar çökmeye başlamıştı ve tehlike arz etmekteydi. Duvarın taş blokları vinç ile kaldırıldı (Resim: 8). Bizans Dönemi'ne tarihlenen bu duvar, hemen yanık Hitit tabakasının üzerine inşa edilmiş. Mühürleme binasının içerisinde kalan kısımda taşlar kaldırılınca ince bir kazıdan sonra Hitit Dönemi yirmi mühür baskıları ortaya çıkmaya başlamıştır (bk. II. 2024'de Keşfedilen Mühürlemeler ve Çivi Yazılı Tabletler).

1.3 D AÇMASI

D Açması eski hafirlerin A Binası ve Tamura ve Tatali evi olarak adlandırdıkları yapıların arasında bulunmaktadır (Resim: 1). Bu alan bizden önceki hafirler tarafından kısmen kazılmıştı ve devam edilmemişti. Ancak bu alanın kuzey ve batı profili son yıllarda yoğun kar ve yağmurdan dolayı yer yer ciddi tahribata uğramıştır. Hem tahribatı önlemek hem de bu alanın Eski Asur Ticaret Kolonileri Dönemi'ne tarihlenen Tamura ve Tatili Evi ile olan ilişkisini anlamak için bu alanda kazıya başlanmıştır. Beş açmada çalışılmıştır, bunlar 535 A, B, C, D ve 534C'dir (Resim: 9). Tüm açmalarda açmanın tamamını kaplayan önemli yanmış kerpiç molozlar görülmektedir. Özellikle 535B ve 535D açmalarının doğu yarısında yer alan ve yükseklikleri 30-70 cm arasında değişen kerpiç moloz bulunmaktadır. Kerpiçlerin profili parlak turuncu/kahverengiden ileri derecede yanmış siyahımsı griye kadar değişmektedir ve kerpiçlerin çoğunun en az bir tarafında yanma görülmektedir.

En önemli buluntularımız arasında, kerpiç moloz dolu içine oyulmuş, muhtemelen Erken Bizans Dönemi'ne tarihlenen üç mezar yer almaktadır. İki mezar 534C'de, bir mezar ise 535B açmasında bulunur (Resim: 10). Her iki açmadan da mezar özellikleriyle ilişkili olmayan bazı insan kalıntıları da çıkarılmıştır. Seramik diskler ve mozaik taşları, tüm açmalarda ve bağlamlarda bulunan küçük buluntuların büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır (Resim: 11). Bu buluntulara ek olarak, tipolojisi ağırlıklı olarak Eski Asur Kolonileri Dönemi ile ilişkilendirilen önemli miktarda üçgen seramik kulplar tüm açmalarda gün yüzüne çıkarılmıştır.

II. 2024'DE KEŞFEDİLEN MÜHÜRLEMELER VE ÇİVİ YAZILI TABLETLER⁴

2024 sezonunda yirmialtı mühür baskılı kil mühürleme ve bir kulp parçası üzerinde mühür baskısı keşfedilmiştir (Resim: 4, 12). Anadolu Hiyeroglif yazılı mühür baskılı mühürlemelerin sayıları son iki yılda ellinin üzerine çıkmıştır. Bu sezon daha önceki sezondan da bilinen anonim Labarna (muhtemelen IV. Tudhaliya, MÖ 1237-1212) mühür baskısının yanı sıra MÖ 13. yüzyıla tarihlenen yüksek görevlilerine ait çokça isme ulaşılmıştır. Bu görevlilerden bazıları: Kaya tapınağı beyi Zuwala, Prens Hattusa KuRuntija, Kâtip, Tarhunta-Nani ve Kâtip, TarhuntaPiya, Ülke Beyi ve Kâtip HalpaZiti, Ülke Beyi ve Kâtip HalpaZiti ve Rahip Kantuzzili (Resim: 12). Bu yılki arazi sezonunda üç Hititçe çivi yazılı tablet fragmanı ile bu yazılı belge grubu da son iki yılda yediye ulaşmıştır. Çivi yazılı tabletlerin ikisi A Açmasında 467C ve B Açmasında 334A açmalarında bulunmuştur. 2024 sezonu Hitit çivi yazılı belgeler ise küçük ve başı sonu kırık halde olmakla birlikte, Samuhalı İhtar

4 Hititolog Prof. Hasan Peker'e çivi yazılı kil tablet ve mühür baskıları hakkında verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ederim.

Bayramı⁵, İhtar Kültü⁶ ve Adak/Sunu⁷ metin gruplarına ait parçalardır.

III. KAYALIPINAR ARKEOLOJİ FESTİVALİ

11 Eylül 2024'te resmi kurumlardan gerekli izinler alınarak düzenlenen birinci *Kayalıpınar Arkeoloji Festivali*'ne Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Eğitim Şubesi'nden Meral Özdemir de katkı sağlamıştır.⁸ Festivalin amacı, kazının etrafındaki köylerde bulunan üç okulu ayrı ayrı kazıya davet etmek ve hem öğrencilere hem öğretmenlerine kazıyı ve arkeolojiyi tanıtan ve kültür varlığını koruma bilincini oluşturacak etkinliklerin düzenlenmesidir. Büyükakören, Direkli ve Çavuşlu köylerinde bulunan okullardan gelen öğrencilere beş farklı atölye hazırlanmıştır. Atölyelerin konuları arkeolojik kazı , İhtar'ın yıldızı, kültür koruyucuları, çivi yazı ve cyanotype mavi fotoğraf baskısıydı (Resim: 13).

Her öğrenci toplamda iki atölyeye katılmıştır. Tüm öğrencilerin katıldığı ortak atölye kazı atölyesinde bizim kullandığımız tüm aletler gösterilmiş ve öğrencilere açmada kazı yaptırılmıştır. Atölyeden önce çalışma konularıyla ilgili öğrencilere bilgi verilmiştir ve sonrasında kazıda bulunan eserlerin fotoğraflarını kullanarak atölyeler yapılmıştır. Öğrenciler yarattıkları tüm sanat eserlerini festivalin hatırası olarak kendilerine hediye edilmiştir. Etkinliğin sonunda Kültür ve Turizm Bakanlığının *Biri Arkeolog mu dedi?* isimli kitabı ve kültür koruyucu rozeti takdim edilerek ve her katılan öğrenci Samuha Kültür Koruyucusu ilan edilmiştir.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğündeki Daire Başkanı, Müdürlere, meslektaşlarıma, yayınlar ekibine, Emlak Dairesi Başkanlığına ve Bakanlık temsilcimiz Sivas Müzesinden Yavuz Akkaya'ya, Sivas Müzesi uzmanlarına, Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Yıldızeli Kaymakamı Altay Karadağ'a, Yıldızeli ve Kalın Jandarma Karakollarına, Sivas Merkez Jandarma, Sivas İl Eğitim Müdürü Necati Yener'e, Yıldızeli İlçe Eğitim Müdürü Erdal Karadağ'a, bizimle hummalı bir şekilde çalışan ekip üyelerine⁹ ve

- 5 Başı ve sonu kırık 7 satır Hititçe çivi yazılı tablet parçası. 2'. satırda "sunar[lar]/kurban eder[ler]" ve 6'. satırda geçen "yaparlar", "[Yaşlı] Kadın" ifadelerin dışında tam bir sözcük tespit edilememektedir. Tablet parçası muhtemelen Samuhali İhtar Bayramı'na ait olmalıdır.
- 6 Başı ve sonu kırık kötü korunmuş 6 satır Hititçe çivi yazılı tablet parçası. İlk satırda Şauşga/İhtar ifadesi geçen tablet parçası muhtemelen İhtar kült metinlerine ait olmalıdır.
- 7 Muhtemelen Kizzuwatna ülkesine yerleştirilen *Sitarpu* Nehri'nin geçtiği başı ve sonu kırık kötü korunmuş 8 satır Hititçe tablet parçası. Adak/Sunu metin grubuna ait olmalıdır.
- 8 Meral hanıma katılımı ve desteği için müteşekkirimiz.
- 9 2024 sezonu Kazı Başkanı 1. Yardımcısı Dr. Emre Kuruçayırılı ve Kazı Başkanı 2. Yardımcısı Zerrin Mutlu. Ekip üyeleri: Alper Bıçakçı, Nur Sena Bıkmaz, Fazilet Bolat (çizim), Dan Bolitho, Mete Fırat Buyruk, Prof. Dr. Arzu Demirel, Levla Kayra Demirel, Elif Nur Deniz Devrez, Ali Ayhan Ertenü, Ali Faaez Ajeel Al-Khazaali, Zainab Forat Sabbar Al-Tameemi, Mustafa Berke Güler, Yavuz Selim Güler, Burhan Gülkan (çizim) Halil İbrahim İnan, Başak Burcu Karasu Kocabay, Dr. Şule Kaya Keleş, Esmâ Kerkez, Göksel Keysan (fotoğraf), Dr. Claudia D'Orazio, Günce Pelin Özgüden, Elif Öztürk, Prof. Dr. Hasan Peker, Ayla Gül Peltek, Yunus Fırat Piralıoğlu, Osman Deniz Sezer, Dr. Giovanni Siracusano (Arkeozooloji), Tuğba Tekin (çizim), Ezgi Tok (CBS), Özlem Dengiz Uğur, Prof. Özgü Çömezoglu Uzbek, Aleyna Yaşar (konservatör) ve Büşra Yıldız.

işçilerimize desteklerinden dolayı teşekkürü bir borç biliriz. Kayalıpınar kazısının 2024 sezonu T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Koç Üniversitesi, Tüpraş, Aygaz, Avis ve Kundura Hafıza Kültürel Mirası Koruma Derneği tarafından desteklenmiştir. Tüm kurumlara Anadolu Medeniyetleri'nin Doğu Kapadokya'da bulunan en önemli yerleşimdeki araştırmalarımızı desteklediklerinden dolayı müteşekkirimiz.

KAYNAKÇA

Maner, Ç. (2025). 2023 Kayalıpınar Araştırmaları: Ön Rapor, *KST* 44(6), 549-569.


EKLER



Resim 1: Kayalıpınar kazısı A, B ve D açmaları.



Resim 2: II. Kılıç Arslan sikkesi.



Resim 3: A Açmasında sonuçları gösteren drone görüntüsü.



Resim 4: 465C Açmasında bulunan *Sarija* yazılı Hitit Dönemi mühür baskılı kulp parçası.



Resim 5: 489 D Açmasında kuzeye doğru ilerleyen Hitit duvarı.



Resim 6: 334A Açması ara duvar kazısında bulunan Hitit dönemi minyatür balta.



Resim 7: 334C Açmasında 3 No.lu mezarda bulunan haç.




Resim 8: 336-337-314 açmalarından geçen L-şeklindeki duvar (üstte) ve kaldırıldıktan sonraki durumu.




Resim 9: D Açmasıındaki kazıları gösteren drone fotoğrafı.



Resim 10: 534C açmasında kerpiç molozları içine gömülmüş Erken Bizans Dönemi mezar.



Resim 11: D Açmasında bulunan seramik diskler.



Resim 12: 2024 sezonunda bulunan Hitit mühürlemelerinden örnekler.



Resim 13: Kayalıpınar Arkeoloji Festivali kapsamında okul öğrencileriyle yapılan Cya-notype mavi fotoğraf atölyesi.

İNBOĞAZI-ANDIK MAĞARASI, 2024

Derya YALÇIKLI*

Balıkesir-Havran'nın 6,5 km kuzeydoğusunda yer alan Andık Mağarası'nda 2022 yılında başlatılan kazılar 2024 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararlı kazı statüsüne dönüşmüştür (Yalçıklı, 2024; 2025; Yalçıklı ve Yılmaz, 2023). Bu sezon çalışmamız 08.07.2024-13.09.2024 tarihleri arasında toplam 68 gün sürmüştür (Harita: 1).

Çalışmalarımızın bir bölümünü kazı alanı ve kazı evine yönelik altyapı işlerini kapsamıştır. Kazı alanımıza ulaşımında kullandığımız patika yol düzeltilmiştir. Kazımızın sonunda ise mağara girişini denetim altına almak amacıyla panel çit çekilerek kapatılmıştır. Kazı evi ve mağaranın girişine kazıyı tanıtıcı levhalar yerleştirilmiştir. Ayrıca kazı alanı girişine uyarıcı bilginin bulunduğu levha yerleştirilmiştir. Kazı evinin eksik olan barınma bölümlerinin tamamlanması için çalışmalarımız sürmektedir. Kazının altyapı sorunları arasında yer alan mağaraya ulaşımı sağlayan yolun yapılması çalışmaları da devam etmektedir.

2024 sezonunda kazı çalışmalarımız önceki sezonlarda çalıştığımız "Giriş Galerisi" ve bu sezon yeni başladığımız "Doğu Galerisi" çalışmaları olarak iki bölgede sürdürülmüştür.

Giriş Galerisi

Andık Mağarası'nın 16.5 m genişlik ve 19 m derinliğiyle en geniş galerisi olan Giriş Galerisi'nde 2022 ve 2023 yıllarında kazısı yapılan P-R-S/21-22 ve S/20-21 açmalarında çalışmalar sürdürülmüştür (Harita: 1, Resim: 2, 3). Giriş Galerisi'nin batı kenarında yer alan bu alanın ateş bölgesi olarak kullanıldığı saptanmıştır. Bu bölgede bırakılmış olan açma kenarları kaldırılmıştır. Böylelikle ocak tabanlarının yayılımı açığa çıkarılmıştır. S/22 ve R/22 açmalarında saptanan yeni ocaklar ile P/21-22 açmalarında yeni ocaklar saptanmıştır. O-6 ocağının batı ve güney kenarlarında hayvanların açtığı tünellerin tahrip ettiği profilde üst üste yapılmış 10 adet ocak tabanı saptanmıştır. Böylelikle bu alanda toplam 30 adet ocak tabanının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Bu ocak tabakalaşmasının üst seviyesinde Geç Kalkolitik Çağ'a ait ocakların altında yer alan tabanlardan oluşan grubun C14 tarihleri MÖ 6700-6480 arasına Erken Neolitik Çağ'a tarihlenmekte olup, MÖ 4176-3968 tarih aralığında Geç Kalkolitik Çağ'ın farklı zamanlarında bu bölgenin ocak alanı olarak kullanımının sürdüğü anlaşılmaktadır (Resim: 3-4).

Batı alanında R/21-22 ve S/21-22 açmalarının birleştiği bölgede önceki sezonda saptadığımız MÖ 2. bin yıla ait bir çukurdan iri kap parçaları bulunmuştu. Hayvanların açtığı tüneller nedeniyle bir bölümü bozulan bu çukura atılmış kap parçaları ele geçmeye devam etmiştir. Bu yeni parçalar arasında daha önce saptananlardan farklı kapların da yer aldığı anlaşılmıştır.

* Prof. Dr. Derya YALÇIKLI; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Terzioğlu/ÇANAKKALE, E-posta: deryalalcikli@gmail.com, ORCID: 0000-0003-4998-7072.

Doğu Galerisi

Mağarada yapılan kazıların diğer bölümünü Doğu Galerisi çalışmaları oluşturmuştur. Bu galeri, Giriş Galerisi'nin doğu kesiminde, girişten yaklaşık olarak 10 m içeride başlar ve kuzeydoğu yönünde ilerler. Bu girişin doğu kesiminde yer alan geniş galerinin sağ tarafında kalın bir sütunun dış etkilere karşı bir kenarı sınırlanmış korunaklı küçük bir alan yer almakta olup T-Ü/30-33 açmalarını kapsayan yaklaşık 22 m² boyutlarında bu alan “A Gözü” olarak adlandırılmıştır. Bu bölümün merkezinde bulunan bir sarkıtın uç kısmının kırılarak alanın genişletildiği görülmektedir. Bu alanda çalışmalar T-U/30-31 açmalarında başlamıştır. Bu çalışmada, T/31 açmasının tamamı, U/30-31 ve T/30 açmalarının bir bölümü kazılabilmektedir. Çalışılan bu bölge, mağara sarkıtları tarafından kısıtlanmış alçak bir tavan yapısına sahiptir. Kazı alanının yüzeyinde rastlanan yoğun taş döküntü arasında Kalkolitik Çağ'a tarihlenebilecek çok sayıda seramik parçası temizlenerek açığa çıkarılmıştır. Açmaların yüzeyinde bulunan seramik parçaları yumuşak toprak ve taş döküntü arasında yer almaktadır. Alanda Geç Kalkolitik Çağ ve Orta Kalkolitik Çağ'ın sonuna tarihlendirdiğimiz iki kültür tabakasına ait seramik parçaları ele geçmiştir. Bu tabakalardan alınan numuneler C14'e göre MÖ 3968-4176 ve MÖ 4495-4720 tarihlerini vermiştir. Bu alanın batı kesiminde ele geçen sağlam çift kulplu bir çömlek dikkat çekicidir (Resim: 5). Ayrıca alanda ele geçen *Cheese-pots* olarak tanımlanan kap biçimine ait seramik parçaları da yer almaktadır. Bir parçanın iç yüzeyinde tutamak benzeri çıkıntı üzerinde oturur biçimde tasvir edilmiş bir insan kabartmasının yer aldığı kap dikkat çekmektedir (Resim: 6).

Kazı çalışmaları bu seviyenin altında sürdürülmüş ve yeni bir seramik grubu ile karşılaşmıştır. C14'e göre MÖ 5475-5297'e tarihlenen Orta-Erken Kalkolitik Çağ'a ait seramik buluntuları, iki ayrı seviye halinde kazılmış ve toplanmıştır (Resim: 7). Orta-Erken Kalkolitik Çağ'a ait seramik parçaları arasında perdah bezemeli kap parçaları ile taştan kesiciler, ağırlık ve kemikten delici ele geçmiştir. Aynı alanda öğütme taşlarının yoğunluğu dikkat çekicidir. Bu tabakanın altında C14'e göre MÖ 6706-6480'e tarihlenen Erken Neolitik Çağ'a ait seramik tabakasına ulaşılmıştır (Resim: 8). Bu tabakaya ait seramik bulgular iki seviye olarak kazılmıştır. Bu çalışma sırasında U/31 açmasının güney kenarında kazı sırasında açığa çıkan mağara duvarında yer alan bir doğal göz içinde bir adet küçük boyutlu, ağız kenarında karşılıklı iki delik bulunan bir çömlek ele geçmiştir (Resim: 9). Ayrıca, kazı sırasında kemik iğne ve deliciler, taş aletler ve seramik parçaları bulunmuştur.

Çalışmalarımızın geldiği bu aşamada, iki ayrı bölgede yapılan çalışmalarda dikkat çeken sonuçlara ulaşılmıştır. Giriş Galerisi'nde saptamış olduğumuz Orta Çağ, Arkaik Çağ ve MÖ 2. binyıla ait bulguların Doğu Galerisi'nin A Gözü'nde yer almadığı görülmüştür (Yalçıklı 2024; 2025). Bu durum, geniş ve aydınlık olan Giriş Galerisi'nin Prehistorik Çağlar sonrasında ritüel gibi farklı amaçlarla kullanıldığını düşündürmektedir. Giriş Galerisi ve Doğu Galerisi'nde saptadığımız Neolitik Çağ ve Kalkolitik Çağ'a ait yaşam kalıntılarını içeren tabakalar sayesinde mağaranın bu dönemlerde uzun süre iskân amacıyla kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Teşekkür

Çalışmalarımızın gerçekleşmesinde desteğini gördüğümüz, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü ve Bilimsel Araştırma Projeleri Merkezine, Balıkesir İl Kültür Müdürlüğü ve Kuva-yi Milliye Müzesi personeline, Bakanlık Temsilcisi Arkeolog İ. Keskin'e, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına, Havran Belediyesi Başkanı E. Ersoy, Başkan Yardımcısı M. Yılmaz, Havran Belediyesi personeline, Prof. Dr. E. O. Dönmez, Prof. Dr. İ. Duyar, Prof. Dr. D. Atamtürk-Duyar, Doç. Dr. E. L. Baysal, Doç. Dr. M. Doğan, Dr. Öğr. Üyesi A. R. Can, Arş. Gör. F. Yılmaz, Doktora Öğrencisi B. Yılmaz, Arkeolog H. Yalçıklı, Ö. Karakaşoğlu, Y. Cansız, öğrencilerimiz B. Özçelik, E. Ateş, E. Ergan, E. Yıldırım, F. Çalışçı, F. Ayduş, H. Keleş, K. Yakut, B. Kaplan, U. Güneş ve Y. Kısa'ya teşekkür ederim.


KAYNAKÇA

Yalçıklı 2024 Yalçıklı, D., “İnboğazı-Andık Mağarası, 2022”, *Kazı Sonuçları Toplantısı* 43.1 2024: 319-332.

Yalçıklı 2025 Yalçıklı, D., “İnboğazı-Andık Mağarası, 2023”, *Kazı Sonuçları Toplantısı* 44.1 2025: 417-427.

Yalçıklı -Yılmaz 2023 Yalçıklı, D. -Yılmaz, F. “Havran’da Yeni Bir Kazı Projesi: İnboğazı-Andık Mağarası”, *Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları 2022: Kültür Varlıkları ve Sürdürülebilirlik 2022 Bildiriler Kitabı*, H. M. Özgen ve S. Alper (eds.), İstanbul, 2023, 503-514.

EKLER



Harita 1: 2024 Sezonu kazı çalışmaları yapılan alanlar




Resim 1: Giriş Galerisi çalışmaları.



Resim 2: Giriş Galerisi açmaları.



Resim 3: Giriş Galerisi Ocakların profili.



Resim 4: Giriş Galerisi Ocak Tabanları çizimi.



Resim 5: Doğu Galerisi, Kalkolitik Çağ buluntusu.



Resim 6: Doğu Galerisi, Kalkolitik Çağ buluntusu.



Resim 7: Doğu Galerisi Orta Kalkolitik Çağ tabanı.



Resim 8: Doğu Galerisi Erken Neolitik Çağ tabanı.



Resim 9: Doğu Galerisi Neolitik Çağ buluntusu.



Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü