

监查访视跟进函

日期: 2020-01-10

主要研究者姓名: 万华

研究中心/中心编号:上海中医药大学附属曙光医院

申办方: 天士力医药集团股份有限公司

研究题目:香橘乳癖宁胶囊治疗乳腺增生病(肝郁痰凝证)有效性和安全性的随机、双盲、安慰剂平行对照、多中心**川**期临床研究

方案号: TSL-TCM-XJRPNJN-II

收件人: 万华

抄送: Sub-I 冯佳梅、吴雪卿、高晴倩、翟文超、邵士珺; CRC-许秋芳; 申办方 PM 苏桐; CRO-PM 崔慧慧; SMO-PM 宋书; CTA 崔文灿等

尊敬的万华教授:

您好!

非常感谢您团队 *Sub-I* 冯佳梅、吴雪卿、高晴倩、邵士珺、瞿文超老师; 科室质控员-孙佳晔老师; 药品管理员-郁韶明老师; *CRC*-许秋芳、乔晓伦女士在 *2019* 年 *12* 月 *30* 日 (*09*: *00-18*: *00*), *2019* 年 *12* 月 *31* 日 (*13*: *30-18*: *00*), *2020* 年 *01* 月 *02* 日 (*13*: *30-18*: *00*), *2020* 年 *01* 月 *03* 日 (*08*: *30-18*: *00*) (安排时间参加此次中心监查访视。(因涉及到首例入组及受试者交通补贴、项目问题等沟通,实际访视时间超过确认函中预计时间)

本次监查过程中我核查了以下受试者的资料:

	不认正直是任于我依直1分十支两百的页杆:				
序号	筛选号	访视窗			
1	0101	VI			
2	0102	VI			
3	0103	VI			
4	0104	VI			
5	0105	VI			
6	0106	VI			
7	0107	VI			
8	0108	VI			
9	0109	VI			
10	0110	VI			
11	0111	VI			
12	0112	VI			
13	0113	VI			



14	0114	V1
15	0115	VI
16	0116	VI
17	0117	VI

严重不良事件(SAE)

自上次访视以来,本中心尚未发生 SAE

方案违背

自上次访视以来,本中心尚未发现方案违背

受试者招募

本中心合同例数 30 例

从启动到本次访视,本中心已筛选 18 例受试者,确认筛败 10 例受试者(其中 3 例为自愿退出研究; 5 例为检查结果符合排除标准筛选失败; 1 例为后期存在依从性不好可能筛选失败; 1 例为有骨肿瘤,研究者认为不适宜参加),目前处于导入期 5 例受试者,随机入组 2 例受试者,待导入 1 例受试者。

本次监查对上次发现问题进行跟进,现将跟进结果进行反馈。

序号	发现日期	事项	建议解决措施	执行人	解决日期
1	2019-12-12	筛选号 0109 受试者, V1 访视为月经	请研究者修改为-2次月	研究者	已解决
		结后 5 天内,研究病历 P3 月经情况	经情况		
		中末次月经填写的为-3次情况			
2	2019-12-12	筛选号 0109 受试者,门诊病历图片	请 CRC 确认后修正	CRC	已解决
		中,牙周炎诊断时间为 2019-07-11 。			
		EDC 中诊断时间记录为 2019-11			
3	2019-12-12	筛选号 0109 受试者,心电图报告中	请与研究者确认,是否漏	研究者	已解决
		诊断 2 条均为异常, 研究者仅判定一	判,是否两条均为 NCS		
		↑ NCS			
4	2019-12-12	筛选号 0101 受试者, 研究病历 P3 月	请研究者确认后修正	研究者	已解决
		经情况中经期与周期内容写反			
5	2019-12-12	筛选号 0101 受试者, 研究病历 P5 受	请研究者确认后补充	研究者	已解决
		试者筛选前6个月是否存在其他药物			
		治疗,未选			
6	2019-12-12	筛选号 0101 受试者,检查为抗 HCG	请研究者确认,抗 HCG	研究者	已解决
		抗体,研究病历是否血妊娠检查填写	抗体是否属于妊娠检查,		
		为是	若不属于,是否妊娠检查		
			填写为否		
7	2019-12-12	筛选号 0102 受试者, V1 访视为月经	请研究者确认后修正	研究者	已解决



		结束 5 天内,研究病历 P3 末次月经			
		填写的为-3次			
8	2019-12-12	頌与的/9-3 (八 筛选号 <i>0102</i> 受试者, 研究病历 <i>P8</i> 心	 请确认窦性心律不属于	研究者	 已解决
0	2019-12-12		明佛以卖性心律小偶 异常	圳九有	山胜伏
	2010 12 12	电图异常描述中写窦性心律		TT 157 17.	二 477 小
9	2019-12-12	筛选号 0103 受试者,出生日期	请研究者确认	研究者	己解决
		1974-04-10, 生育史中填写首次生育			
		年龄为 26,哺乳日期为 2009-07(即			
		35岁)。生育年龄和哺乳年龄不一致			
10	2019-12-12	筛选号 0103 受试者, V1 访视为月经	请研究者确认后修正	研究者	已解决
		结束 5 天内,研究病历 P3 末次月经			
		填写的为 -3 次			
11	2019-12-12	筛选号 0103 受试者,研究病历乳腺	请研究者确认位置	研究者	已解决
		检查中,左侧靶肿块位置在 1-2 点方			
		向; B 超报告中触诊图中位置在 2-3			
		点方向			
12	2019-12-12	筛选号 0103 受试者, 研究病历 P8 心	请确认窦性心律不属于	研究者	已解决
		电图异常描述中填写窦性心律	异常		
13	2019-12-12	筛选号 0104 受试者,出生日期为	请研究者确认	研究者	已解决
		1971-05-21,首次哺乳时间为 1993-03			
		(即 21 岁),首次生育年龄填写为 22			
		岁			
14	2019-12-12	筛选号 0104 受试者, V1 访视为月经	请研究者确认后修正	研究者	已解决
		结束 5 天内,研究病历 P3 末次月经			
		填写的为-3次			
15	2019-12-12	筛选号 0104 受试者, 研究病历 P8 心	请确认窦性心律不属于	研究者	已解决
		电图异常描述中填写窦性心律	异常		
16	2019-12-13	筛选号 0104 受试者,实验室检查及	请研究者确认	研究者	己解决
		心电图均已做,并判定意义。研究病			
		历 P9 排除标准第 6 条填写为 NA			
17	2019-12-13	筛选号 0105 受试者,门诊系统中未	请研究者在之后的就诊	研究者	己解决
		记录本次就诊的疾病名称或证型	中注意判断病名或证型		
18	2019-12-13	筛选号 0110 受试者,出生日期	请研究者确认	研究者	己解决
		1982-11-02 ,首胎哺乳日期 20090108			
		(即 26 岁),首次生育年龄处填写为			



		27 岁			
19	2019-12-13	筛选号 0110 受试者, V1 访视为月经	请研究者确认后修正	研究者	已解决
		结束 5 天内,研究病历 P3 末次月经			
		填写的为-3次			
20	2019-12-13	筛选号 0110 受试者, 靶肿块跨越两	请确认后修正	研究者	已解决
		个区域,研究者仅写一个区域			
21	2019-12-13	筛选号 0110 受试者,尿常规进行复	请研究者解释记录复查	研究者	己解决
		查,未在验单中或病程记录中备注复	原因		
		查原因			

本次监查过程中有以下问题需请您和您的团队予以关注,并劳请您和您的团队能在下次监查访视前解 决以下问题:

序号	发现日期	事项	建议解决措施	执行人	解决日期
1	2019-12-30	筛选号 0102 受试者,心电图报告	请 CRC 确认后修正	CRC	2020-01-26
		中异常诊断为 ST-T 改变, EDC 中			
		录入为可能存在心肌缺血			
2	2019-12-30	筛选号 0103 受试者,右侧乳房靶	请研究者确认,并精确描	研究者	2020-01-26
		肿块示意图中示靶肿块位置为	述		
		10-11 点方向,描述为 10 点方向			
3	2019-12-30	筛选号 0104 受试者,身份证中出	请 CRC 确认后修正	CRC	2020-01-26
		生日期为 1971-5-27, EDC 中录			
		入为 1971-5-21			
4	2019-12-31	筛选号 0107 受试者,与 CRC 沟通	请研究者和CRC再次与受	研究者	2020-01-26
		时提及 2019-06-17 至 2019-06-20,	试者确认是否服用该药	CRC	
		因头晕自行服用敏使朗,研究病历	物。若使用需在6个月用		
		中未记录	药史中进行记录		
5	2019-12-31	筛选号 0107 受试者,门诊病历中	由于未在病程中记录该情	研究者	2020-01-26
		有 2019-07-01、2019-07-08、	况, 也无与患者沟通记录。	CRC	
		2019-08-14 就诊记录及用药。研究	需请受试者说明是否有此		
		病历中未记录。	情况。		
		经与研究者和 CRC 沟通,7.1 及			
		7.8 日所开的药物,患者主诉未服			
		用,8.14号非本人就诊记录(给家			
		属开药)。			



6	2019-12-31	筛选号 0107 受试者, V1 钼靶检查	请 CRC 确认后修正	CRC	2020-01-26
		日期为 2019-12-11 , EDC 中录入			
		为 2019-11-11			
7	2020-01-02	筛选号 0108 受试者, EDC 中要求	请 CRC 确认后修正	CRC	2020-01-26
		录入-2次月经情况,目前录入的为			
		-3 次月经情况			
8	2020-01-02	研究病历中确诊日期为	请 CRC 确认后修正	CRC	2020-01-26
		2011/UK,EDC 中录入为			
		2011-04-UK ₀			
9	2020-01-02	筛选号 0110 受试者,门诊病历中	请研究者和CRC确认后补	CRC	2020-01-26
		2019-11-05 诊断 1、湿疹; 2、痒	充		
		疹;研究病历和 <i>EDC</i> 中仅记录湿			
		疹			
10	2020-01-02	筛选号 0110 受试者, 2019-11-05	请研究者再次确认并判定	研究者	2020-01-26
		门诊记录中处方为: 咪康唑氯倍他	处方中药物适应症		
		索乳膏、复方倍氯米松樟脑乳膏、			
		硫软膏、氯化钠注射液; 研究病历			
		中适应症为湿疹。经查询药物说明			
		书,复方倍氯米松樟脑乳膏有止痒			
		功效。			
11	2020-01-02	筛选号 0110 受试者,右侧乳房肿	请 CRC 确认后修正	CRC	2020-01-26
		块位置研究病历中填写为 A-B 区			
		域,EDC中录入为A区域			
12	2020-01-02	筛选号 0110 受试者, 左侧乳房肿	请 CRC 确认后修正	CRC	2020-01-26
		块位置研究病历中填写为 B-C 区			
		域, <i>EDC</i> 中录入为 <i>C</i> 区域			
13	2020-01-02	筛选号 0110 受试者, V1 心电图中	请 CRC 确认后修正	CRC	2020-01-26
		QRS 间期为 86ms, EDC 中录入为			
		81ms			
14	2020-01-02	筛选号 0110 受试者,研究病历中	请研究者确认靶肿块位置	研究者	2020-01-26
		靶肿块示意图中示右侧乳房靶肿			
		块位置为 1-2 点方向, 位置描述为			
		1 点方向。乳腺 B 超报告项目模板			
		靶肿块位置为1点方向,位置描述			



		为 1 点方向。不一致			
15	2020-01-02	筛选号 0112 受试者,乳腺 B 超报	请研究者确认后修正	研究者	2020-01-26
		告项目模板中, 腺体厚度左: 10.8;			
		右: 9.6; 研究病历中右: 10.8; 左:			
		9.6			
16	2020-01-02	筛选号 0113 受试者,门诊病历和	请 CRC 确认后修正	CRC	2020-01-26
		研究病历中记录孟鲁司特钠片频			
		率为 qn, EDC 中录入为 gn			
17	2020-01-02	筛选号 0113 受试者,根据靶肿块	请研究者和 CRC 确认	研究者	2020-01-26
		示意图右侧乳房靶肿块位于第2		CRC	
		象限;左侧乳房靶肿块位于第1、			
		4 象限;双侧乳房合计 3 个象限;			
		研究病历 P6 和 EDC 中选择为 1-2			
		个乳房象限			
18	2020-01-02	筛选号 0115 受试者,研究病历中	请研究者确认	研究者	2020-01-26
		筛选失败原因为患者骨肿瘤未见			
		痊愈证据,预后不佳。疾病史中目			
		前状况记录为治愈。			
19	2020-01-02	筛选号 0115 受试者, 研究病历 P7	请研究者确认后修正	研究者	2020-01-26
		乳腺钼靶检查处应填写钼靶异常			
		结果,现填写为乳腺 B 超结果			
20	2020-01-03	筛选号 0104 受试者,身份证中出	请确认是否为同一患者	研究者	2020-01-26
		生年月为 1971-05-27 , 通过患者姓			
		名和出生日期溯源到患者的就诊			
		记录中无 2019-12-04 乳腺科的就			
		诊记录。该姓名有 2019-12-04 的			
		乳腺科就诊记录的患者出生日期			
		为 1970-05-21			
21	2020-01-03	筛选号 0106 受试者, 20190729 骨	请研究者确认	研究者	2020-01-26
		关节专科、 20190612 呼吸科就诊			
		记录,是否有相关疾病			
22	2020-01-03	筛选号 0110 受试者, 20191210 患	问询 CRC,该受试者	CRC	2020-01-26
		者有口腔科就诊记录,是否有AE	20191210 患者在口腔科洗		
		发生	牙。请收集患者该次就诊		



			毎四人庁 ロルエ南北 4万		
		At the property of the propert	的门诊病历以证实非AE	TT 22 4	
23	2020-01-03	筛选号 0111 受试者, 20191028(半	问询 CRC,患者此次为住	研究者	2020-01-26
		年内)有就诊记录,诊断为嗳气。	院体检,嗳气非实际诊	CRC	
		研究病历和 EDC 中未记录	断。请患者写说明		
24	2020-01-03	筛选号 0117 受试者,身份证中出	请 CRC 确认后修正	CRC	2020-01-26
		生日期为 1981-01-22, EDC 中记			
		录为 1981-01-23			
25	2020-01-03	筛选号 0117 受试者,根据靶肿块	请研究者确认	研究者	2020-01-26
		示意图,右侧乳房靶肿块跨越2、			
		3 象限,左侧乳房靶肿块位于第1			
		象限,共计3个乳房象限。研究病			
		历 P6 选择分布于 1-2 个象限			
26	2020-01-03	筛选号 0114 受试者, 20191209 乳	请 B 超老师和研究者进行	研究者	2020-01-26
		腺 B 超图示:左侧腺体厚度为	确认	CRC	
		13.2mm, B 超报告和项目模板报		B超老师	
		告,研究病历中为 12.3mm			
27	2020-01-03	筛选号 0112 受试者, 20191209 乳	请 B 超老师和研究者进行	研究者	2020-01-26
		腺 B 超图示:右侧腺体厚度为	确认	CRC	
		9.6mm, 左侧为 10.8mm; B 超报		B 超老师	
		告文字描述中为左侧腺体厚度为			
		9.6mm ,右侧为 10.8mm ;研究病			
		历中描述为左侧腺体厚度为			
		9.6mm, 右侧为 10.8mm;			
28	2020-01-03	筛选号 0111 受试者, 20191209 乳	请 B 超老师确认	研究者	2020-01-26
		腺 B 超图示:右侧腺体厚度为		CRC	
		9.3mm , 左侧为 8.2mm ; B 超报告		B 超老师	
		文字描述中为左侧腺体厚度为			
		9.3mm ,右侧为 8.2mm ;			
29	2020-01-03	筛选号 0105 受试者, 20191204 乳	请 B 超老师确认	研究者	2020-01-26
		腺 B 超图示: 左乳 10 点钟方位无		CRC	
		回声区大小约 9*3.1mm ; B 超报告		B 超老师	
		文字描述为 9*3.5mm			
30	2020-01-02	筛选号 0114 受试者,患者血常规、	经问询检验科,工作日下	/	/
		血生化、血妊娠采血时间均为	午三点以后的样本,周末2		



2019-12-09 14: 58, 血常规血样接收时间为 2019-12-09 15: 02、血妊娠血样接收时间为 2019-12-09 15: 07; 血生化血样接收时间为

点半以后的样本会第2天进行检测。晚上值班的人统一处理当天未检测的样本,不需要离心的直接放到第2天送检,所以会出现血生化接收时间为第2天。请研究者/CRC 约患者随访时尽量在此时间点之前,避免检查结果当天无法出具耽误时间。

通过本次监查访视,还有以下问题需要跟进回复给您及您的团队。

此次拜访中向 B 超老师请教以下问题回复如下:

2019-12-10 08: 00

O: 部分受试者乳腺 B 超图谱无法区分左右,如何鉴别左右?

A: 第 6 诊室 B 超操作仪器无法标记左右。

建议:请 CRC 带受试者检查时尽量选取其他诊室。以减少数据无法准确溯源情况发生。

如果您对本次监查访视有任何问题,您可以再随时与我联系,电话: 13127501050 邮箱:

yanpeng.liu@highthinkmed.com

谢谢!

此致

敬礼!

监查员: 刘彦鹏

日期: **_2020** 年 **01** 月 **10** 日