

服务名称:

alipay.trade.direct.forcard.pay

版本号:1.6

支付宝(中国)网络技术有限公司 版权所有



目录

1	文档说明	5
	1.1 功能描述	5
	1.2 阅读对象	5
	1.3 业务术语	5
2	功能演示	6
3	数据交互	8
4	请求参数说明	9
	4.1 含义	9
	4.2 列表	9
	4.3 royalty_parameters 参数说明	14
	4.4 样例	15
5	页面跳转同步通知参数说明	16
	5.1 含义	16
	5.2 列表	16
	5.3 样例	19
6	服务器异步通知参数说明	19
	6.1 含义	19



	6.2	列表	20
	6.3	样例	23
7	错误	信息页面跳转同步通知参数说明	24
	7.1	含义	24
	7.2	列表	24
	7.3	样例	25
8	通知	返回数据处理	25
	8.1	页面跳转同步通知页面特性	25
	8.2	服务器异步通知页面特性	26
	8.3	通知触发条件	27
	8.4	商户业务处理注意事项	27
9	签名	机制	28
	9.1	生成待签名的字符串	28
		9.1.1 需要参与签名的参数	28
		9.1.2 生成待签名字符串	28
	9.2	签名	30
		9.2.1 MD5 签名	30
		9.2.2 DSA、RSA 签名	30



10	如何验证是否支付宝请求	30
11	建议与意见	31
12	附录	31
	12.1 外卡支付业务错误码	31
	12.2 系统错误码	43
	12.3 退款状态	43
	12.4 交易状态	44
	12.5 银行列表	44
	12.6 公用业务扩展参数规范	45
	12.7 用户类型	49
	12.8 货运方式	49



1 文档说明

1.1 功能描述

通过支付宝的支付渠道,付款者可以直接汇款给另一个拥有支付宝账号的收款者, 其中收款者网站标价使用支付宝支持的币种,付款者付款用货币类型为相关卡组织 支持的币种,收款者收款用货币类型为人民币。

1.2 阅读对象

支付宝国际卡内嵌支付接口文档是面向具有一定的网站开发能力,了解 ASP、PHP、JAVA、ASP.NET等开发语言中的一种及 SQL 数据库语言的网站开发、维护和管理人员。

1.3 业务术语

表1-1 业务术语

术语	MATERIAL REPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPER
常旅客	航空公司的一种会员体系。
СТИ	支付宝风险稽查系统。
返回	页面跳转同步通知。支付宝根据得到的数据处理完成后,当前页面从支付宝的页面自动跳转回 商户的网站,同时携带处理完成的结果信息反馈给商户网站。
防钓鱼	网络钓鱼攻击利用欺骗性的电子邮件和伪造的 Web 站点来进行诈骗活动,受骗者往往会泄露自己的财务数据,如银行卡号、账户用户名、口令和社保编号等内容,造成损失。防钓鱼用来防止以上情况的发生。
分润	分润是指将交易金额中的一部分转账给其它账户。
红包	支付宝红包为现金红包,可直接使用于相应范围的交易。
卡通	支付宝卡通是将用户的支付宝账户与银行卡连通,不需要开通网上银行,即可直接在网上付款, 并且享受支付宝提供的先验货,再付款的担保服务。
请求	通过 HTTP 协议把需要传输的数据发送给接收方的过程。
三位码	国际机场三位码。



术语	解释
通知	服务器异步通知。支付宝根据得到的数据处理完成后,支付宝的服务器主动发起通知给商户的网站,同时携带处理完成的结果信息反馈给商户网站。
外卡	通常是指境外发卡机构发行的国际信用卡,此类卡片符合国际信用卡组织(VISA、Mastercard 以及 JCB 等)发卡规范,可全球使用。
外卡支付	外卡支付,无需访问支付宝,直接跳转到外卡系统进行支付,由商户指定卡种列表,买家选择。

2 功能演示

步骤1: 进入外卡收单平台,输入信用卡信息和收货账单信息,如图 2-1所示。




图2-1 外卡内嵌支付页面

步骤2: 点击<Continue>按钮以后,会出现 3D 验证入口,用户输入 3D 验证码即可完成支付。







Please submit your J/Secure password.

Merchant: ALIPAY (WWW.ALIPAY.COM)

Amount: CNY 1.01

Date: 2011/10/18

Card number: XXXX XXXX XXXX 3235

Personal Message: testcard-69-363A

Password:

Forgot your password?

Submit | Help Cancel

Date shown above is according to GMT, and may be different from your local time.

图2-2 充值平台

步骤3: 支付成功后,支付宝系统不显示成功页面,直接组织商户跳转页面。

步骤4: 页面自动跳转回商户网站。

支付时,传递给支付宝的参数中必须包含 return_url 参数。

- 支付完成后,支付宝立即跳转回 return url 参数指定的商户路径页面;
- 支付流程中出现异常,则支付宝立即跳转回 error_return_url 参数指定的商户 路径页面。



3 数据交互




图3-1 商户系统请求一支付宝响应交互模式

(1) 构造请求数据

商户根据支付宝提供的接口规则,通过程序生成得到签名结果及要传输给支付宝的 数据集合。

(2) 发送请求数据

把构造完成的数据集合,通过页面链接跳转或表单提交的方式传递给支付宝。

(3) 支付宝对请求数据进行处理

支付宝得到这些集合后,会先进行安全校验等验证,一系列验证通过后便会处理这次发送过来的数据请求。

(4) 返回处理的结果数据

对于处理完成的交易,支付宝会以两种方式把数据反馈给商户网站。

- 程序上自动进行重新构造 URL 地址链接,在用户当前页面上通过自动跳转的方式跳回商户在请求时设定好的页面路径地址(参数 return_url,如果商户没有设定,则不会进行该操作):
- 支付宝服务器主动发起通知,调用商户在请求时设定好的页面路径(参数 notify_url,如果商户没有设定,则不会进行该操作)。

(5) 对获取的返回结果数据进行处理

商户在同步通知处理页面(参数 return_url 指定页面文件)或服务器异步通知页面(参数 notify_url 指定页面文件)获取支付宝返回的结果数据后,可以结合自身网站的业务逻辑进行数据处理(如:订单更新、自动充值到会员账号中等)。

针对支付失败场景,支付宝通过 error_return_url,将错误信息返回给商户,商户需要通过解析 error_code,将错误信息展现给用户。



4 请求参数说明

4.1 含义

请求参数是商户在与支付宝进行数据交互时,提供给支付宝的请求数据,以便支付宝根据这些数据进一步处理。

4.2 列表

表4-1 请求参数说明

参数	参数名称	类型(长 度范围)	参数说明	是否可 为空	样例	
基本参数						
service	接口名称	String	接口名称。	不可空	alipay.trade.direct.forc ard.pay	
partner	合作者身 份 ID	String(1 6)	签约的支付宝账号对应的支付宝唯一用户号。 以 2088 开头的 16 位纯数字组成。	不可空	2088801439467612	
_input_cha rset	参数编码 字符集	String	商户网站使用的编码格式,如 utf-8、gbk、gb2312 等。	不可空	utf-8	
sign_type	签名方式	String	DSA、RSA、MD5 三个值可 选,必须大写。	不可空	MD5	
sign	签名	String	请参见"9 签名机制"。	不可空	0945bdc47702abe55a 88d30d80a0a4cd	
notify_url	服务器异 步通知页 面路径	String(1 90)	支付宝服务器主动通知商户 网站里指定的页面 http 路径。	不可空	http://www.***.com/not ify_url.php	
return_url	页面跳转 同步通知 页面路径	String(2 00)	支付宝处理完请求后,当前页面自动跳转到商户网站里指定页面的 http 路径。	不可空	http://www.***.com/ret urn_url.php	



参数	参数名称	类型(长 度范围)	参数说明	是否可 为空	样例
error_retur n_url	错误信息 返回的页 面显示地 址	String(2 00)	用于嵌入式收银模式下(extend_param 参数中包含 PAGE_DISPLAY_MODE^Embedded),将支付宝网站的处理错误信息返回到商户网站显示。	不可空	http://www.***.com/err or_url.php
anti_phishi ng_key	防钓鱼时 间戳	String	通过时间戳查询接口获取的加密支付宝系统时间戳。 如果已申请开通防钓鱼时间 戳验证,则此字段必填。	可空	587FE3D2858E6B01E 30104656E7805E2
exter_invok e_ip	客户端 IP	String(1 5)	用户在创建交易时,该用户当前所使用机器的 IP。 如果商户申请后台开通防钓 鱼选项,此字段必填,校验用。	可空	128.214.222.111
业务参数					
out_trade_ no	商户网站 唯一订单 号	String(6 4)	支付宝合作商户网站唯一订 单号(确保在商户系统中唯 一)。	不可空	201209140257539471
subject	商品名称	String(2 56)	商品的标题/交易标题/订单标题/订单关键字等。 该参数最长为 128 个汉字。	不可空	wrist
default_ba nk	默认网银	String	银行简码,用于银行前置,请参见"12.5 银行列表"。 ②说明: 如果要使用外卡支付功能,本参数需赋值为"12.5 银行列表"中的值。	不可空	cybs-visa



参数	参数名称	类型(长 度范围)	参数说明	是否可 为空	样例
extend_par am	公打展参数	String	用于商户的特定业务信息的传递,只有商户与支付宝参数含义,此参数者 1个参数值 1 参数名 2个参数值 2 ······ 多条数据之间使用" "间隔。该功能的详细说明请参数规范"。 QQQ 说明: 支持字母大写和小写,大小写不敏感。	不可空	PAGE_DISPLAY_MO DE^Embedded PAGE _DISPLAY_LANGUA GE^en PAGE_DISPL AY_STYLE_BKCOLO R^#fff PAGE_DISPLA Y_STYLE_FONT^11p x PAGE_DISPLAY_S TYLE_BTCOLOR^#e7 4200 PAGE_DISPLAY _STYLE_COLOR^#00 0 PAGE_DISPLAY_S TYLE_BTLENGTH^13 2px PAGE_DISPLAY_S TYLE_BTLENGTH^13 2px PAGE_DISPLAY_S TYLE_BTHIGHT^32 px ship_to_country^H M ship_to_state^Vend ee ship_to_city^LEGIV RE ship_to_street1^La Duttiere ship_to_phon enumber^1312312312 3 ship_to_postalcode^ 85540 ship_to_shipme thod^7 ship_to_firstna me^nate ship_to_lastn ame^20120914025753 9471 registration_nam e^natechiu registration _email^test@alipay.co m registration_phone^ 13123123123 js_retur n^109sJL+kfKT547hj6 2Xtd2p3a2XuJemlriJv ZOhk72MuJf6k+vFrd m0lrqY6o/pjP6M6Zu5 g6GDr434i+6c3brfscX n3f+y3afOos6vgLWbq 4uj9J3zl/iP/NySxubQ/ s/mxof3h+uO2bzelfylp 5KhlriLvZ21/rbir+PP74 PqgeTEg+aF7oGoiMu j0b7Ttpmrk72No5Knl6 eJslWl9pfxkOKLpJGil bulvpywkuaJ4ofpy/HT 4tHm0OnR59fj0efR5p rjgemLzP7I/8+dsoDvn KvopuOniOPbjd2V2fK a0bDj0vCN
seller_logo n_id	卖家支付 宝账号	String(1 00)	卖家支付宝账号。 卖家信息优先级: seller_id >seller_logon_id。 seller_id 和 seller_logon_id 不能全部为空,至少有一项不 为空。	可空	test@alipay.com



参数	参数名称	类型(长 度范围)	参数说明	是否可 为空	样例
seller_id	卖家支付 宝账户号	String(1 6)	卖家支付宝账号对应的支付 宝唯一用户号。 以2088开头的纯16位数字。	可空	2088002007018966
price	商品单价	Number	单位为: RMB Yuan。取值范围为[0.01,100000000.00],精确到小数点后两位。 规则: price、quantity 能代替total_fee。即存在total_fee,就不能存在 price 和quantity; 存在 price、quantity,就不能存在total_fee。且 price 乘以quantity 的取值范围为[1,1000000000.00]。	可空	10.00
total_fee	交易金额	Number	该笔订单的资金总额。取值范围为[1,100000000.00],精确到小数点后两位。 • currency 币种值为 CNY (人民币)或 currency 为空时,为人民币交易,本参数单位为RMB-Yuan。 • 否则为外币交易,本参数值为外币金额,且本参数不能为空。	可空	15.36
quantity	购买数量	Number	price、quantity 能代替 total_fee。即存在 total_fee, 就不能存在 price 和 quantity; 存在 price、 quantity,就不能存在 total_fee。	可空	1
body	商品描述	String(1 000)	对一笔交易的具体描述信息。 如果是多种商品,请将商品描述字符串累加传给 body。	可空	美国专业护腕鼠标垫,舒缓式凝胶软垫模拟手腕的自然曲线和运动,创造和缓的 GelFlex 舒适地带!
show_url	商品展示网址	String(4 00)	收银台页面上,商品展示的超 链接。	可空	http://www.360buy.co m/product/113714.htm I



参数	参数名称	类型(长 度范围)	参数说明	是否可 为空	样例
royalty_typ e	提成类型	String(2)	目前只支持一种类型: 10(卖家给第三方提成)。 当传递了参数 royalty_parameters 时,提成 类型参数不能为空。	可空	10
royalty_par ameters	分润账号 集	String(5 00)	参见 "4.3 royalty_parameters 参数说明"。	可空	参见 "4.3 royalty_param eters参数说明"
extra_com mon_para m	公用回传 参数	String(1 00)	如果用户请求时传递了该参数,则返回给商户时会回传该参数。	可空	你好,这是测试商户的 广告。
it_b_pay	超时时间	String	设置未付款交易的超时时间,一旦超时,该笔交易就会自动被关闭。 取值范围: 1m~15d。 m-分钟,h-小时,d-天,1c-当天(无论交易何时创建,都在0点关闭)。 该参数数值不接受小数点,如1.5h,可转换为90m。 该功能需要联系支付宝配置关闭时间。	可空	1h
currency	币种	String	交易使用的币种。 当 total_fee 交易金额不为空,且本参数值不为CNY(人民币)时,为外币交易; 本参数值为CNY(人民币)或本参数为空,则为人民币交易。 支持以下外币币种: USD(美元) EUR(欧元) AUD(澳元) GBP(英镑) RUB(卢布) HKD(港币) default_bank 默认网银暂不支持jcb卡种。	可空	USD



参数	参数名称	类型(长 度范围)	参数说明	是否可 为空	样例
paymethod	支付方式	String	支付方式: • jvm-3d • jvm-moto	可空	jvm-3d

⚠注意:

- 此接口只支持 https 请求;
- 参数 body (商品描述)、subject (商品名称)、extra_common_param (公用 回传参数)不能包含特殊字符(如: #、%、&、+)、敏感词汇,也不能使用外 国文字(旺旺不支持的外文,如: 韩文、泰语、藏文、蒙古文、阿拉伯语);
- 请按照"9 签名机制"中的签名方法对输入参数进行签名,该接口请求才能够被支付宝系统接收:
- 此接口支持重复调用,前提是交易基本信息(买家、卖家、交易金额等)在多次调用中保持一致,且交易尚未完成支付。

4.3 royalty_parameters参数说明

1. 参数格式说明

royalty_parameters 参数为分润账号集,支持以下格式(用户 UID 是一串以字母 uid 开头,后面跟着以 2088 开头的 16 位数字的字符串):

(1) 平级分润

- 收款方 Email1^金额 1^备注 1|收款方 Email2^金额 2^备注 2
- 付款方 Email^收款方 Email1^金额 1^备注 1|付款方 Email^收款方 Email2^金 额 2^备注 2
- 收款方 UID1[^]金额 1[^]备注 1|收款方 UID2[^]金额 2[^]备注 2
- 付款方 UID^收款方 UID1^金额 1^备注 1|付款方 UID^收款方 UID2^金额 2^ 备注 2

(2) 多级分润

- 收款方 Email1^金额 1^备注 1|付款方 Email1^收款方 Email2^金额 2^备注 2| 付款方 Email2^收款方 Email3^金额 3^备注 3
- 收款方 UID1^金额 1^备注 1|付款方 UID1^收款方 UID2^金额 2^备注 2|付款方 UID2^收款方 UID3^金额 3^备注 3
- (3) 平级多级混合分润



- 收款方 Email1^金额 1^备注 1|付款方 Email1^收款方 Email2^金额 2^备注 2| 收款方 Email3^金额 3^备注 3
- 收款方 UID1^金额 1^备注 1|付款方 UID1^收款方 UID2^金额 2^备注 2|收款方 UID3^金额 3^备注 3

- 参数 royalty_parameters(分润账号集)如果有多条数据,用"|"隔开,最多不能超过 10 条;
- 某条分润数据没有付款方,则默认卖家是付款方;
- 各分润账号必须使用正确的支付宝账号, 能正常收款和付款;
- 对于平级分润,付款方 Email 必须与卖家 Email 一致;
- 同一笔交易的分润处理,必须遵循原则:分润者要先收到钱才能再付给其他被 分润者,收到的钱一定要大于等于付出的钱,即先入后出,入要大于等于出;
- 在各条分润的"备注"中,不能出现"^"和"|"影响 royalty_parameters 格式的特殊字符; "备注"字段长度不能超过80个字节,即40个汉字; 分润信息中, "备注"项可以不填,但"^"不可以省略,如: 收款方支付宝账号1个金额1个。

2. 参数样例

- maomao1@yahoo.cn^1.00^分你的|maomao2@yahoo.cn^2.00^你也有
- uid2088123456789012^1.00^分你的|uid2088123456789013^2.00^你也有

4.4 样例

https://mapi.alipay.com/gateway.do? input_charset=utf-8¤cy=USD&defa_ult_bank=cybs-visa&error_return_url=http%3A%2F%2Fwww.***.com%2Ferror_url.php&extend_param=PAGE_DISPLAY_MODE%5EEmbedded%7CPAGE_DISPLAY_LANGUAGE%5Een%7CPAGE_DISPLAY_STYLE_BKCOLOR%5E%23 fff%7CPAGE_DISPLAY_STYLE_FONT%5E11px%7CPAGE_DISPLAY_STYLE_BTCOLOR%5E%23e74200%7CPAGE_DISPLAY_STYLE_BTCOLOR%5E%23e74200%7CPAGE_DISPLAY_STYLE_BTLENGTH%5E132px%7CPAGE_DISPLAY_STYLE_BTHIGHT%5E32px%7Cship_to_country%5EHM%7Cship_to_state%5E_Vendee%7Cship_to_city%5ELE+GIVRE%7Cship_to_street1%5ELa+Duttiere%7Cship_to_phonenumber%5E15858284758%7Cship_to_postalcode%5E85540%7Cship_to_shipmethod%5E7%7Cship_to_firstname%5Eshuzhi%7Cship_to_la_stname%5Eshuzhizheng%7Cregistration_email%5Etest%40alipay.com%7Cregistration_phone%5E15858284758¬ify_url=http%3A%2F%2Fwww.****.com%2Fnotify_url.php&out_trade_no=201209140257539471&partner=2088801439467



612&return url=http%3A%2F%2Fwww.***.com%2Freturn url.php&seller logon id=1212122222%40qq.com&service=alipay.trade.direct.forcard.pay&subject=w rist&total_fee=15.36&sign=0945bdc47702abe55a88d30d80a0a4cd&sign_type= MD5

□说明:

本样例仅供参考,支付宝网关为https://mapi.alipay.com/gateway.do。

5 页面跳转同步通知参数说明

5.1 含义

支付宝对商户的请求数据处理完成后,会将处理的结果数据通过系统程序控制客户端页面自动跳转的方式通知给商户网站。这些处理结果数据就是页面跳转同步通知 参数。

5.2 列表

表5-1 页面跳转同步通知参数说明

参数	参数名称	类型(长 度范围)	参数说明	是否可 为空	样例
基本参数					
is_succes s	成功标识	String(1)	表示接口调用是否成功,并不 表明业务处理结果。	不可空	Т
sign_type	签名方 式	String	DSA、RSA、MD5 三个值可选, 必须大写。	不可空	MD5
sign	签名	String(32)	请参见"9 签名机制"。	不可空	5ca3b22b5a9b1f1e0 3bb697f740be748
业务参数					
out_trade _no	商户网 站唯一 订单号	String(64)	对应商户网站的订单系统中的 唯一订单号,非支付宝交易号。 需保证在商户网站中的唯一 性。是请求时对应的参数,原 样返回。	可空	6402757654153618



参数	参数名称	类型(长 度范围)	参数说明	是否可 为空	样例
subject	商品名称	String(25 6)	商品的标题/交易标题/订单标题/订单关键字等。	可空	wrist
payment_ type	支付类型	String(4)	对应请求时的 payment_type 参数,原样返回。	可空	1
exterface	接口名称	String	标志调用哪个接口返回的链 接。	可空	alipay.trade.direct.for card.pay
trade_no	支付宝 交易号	String(64)	该交易在支付宝系统中的交易 流水号。 最短 16 位,最长 64 位。	可空	2012090606570515 2197
trade_stat us	交易状态	String	交易目前所处的状态。 TRADE_FINISHED(交易已经成功结束,并不能再对该交易做后续操作) TRADE_SUCCESS(表示交易已经成功结束,可以对该交易做后续操作,如:分润、退款等)	可空	TRADE_SUCCESS
notify_id	通知校 验 ID	String	支付宝通知校验 ID,商户可以 用这个流水号询问支付宝该条 通知的合法性。	可空	RqPnCoPT3K9%25 2Fvwbh3l71lbyOi6wj kyi3lqlqi%252F3wzX mQE2tyE0reo0HT67 ZjfO8pYa5U
notify_tim e	通知时间	Date	通知时间(支付宝时间)。 格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss。	可空	2012-09-06 14:48:05
notify_typ e	通知类型	String	返回通知类型。	可空	trade_status_sync
seller_em ail	卖家支 付宝账 号	String(10 0)	卖家支付宝账号,可以是 Email 或手机号码。	可空	chao.chenc1@alipay .com
buyer_em ail	买家支 付宝账 号	String(10 0)	买家支付宝账号,可以是 Email 或手机号码。	可空	kehuzijinbu024@alip ay.com



参数	参数名称	类型(长 度范围)	参数说明	是否可 为空	样例
seller_id	卖家支 付宝账 户号	String(30)	卖家支付宝账号对应的支付宝唯一用户号。 以 2088 开头的纯 16 位数字。	可空	2088002007018916
buyer_id	买家支 付宝账 户号	String(30)	买家支付宝账号对应的支付宝 唯一用户号。 以 2088 开头的纯 16 位数字。	可空	2088502970173271
total_fee	交易金额	Number	该笔订单的资金总额,单位为RMB-Yuan。取值范围为[0.01,100000000.00],精确到小数点后两位。 若是外币交易,商户支付请求传入的是外币金额,支付结束通知给商户时为人民币金额,外币金额,外币金额为 forex_total_fee。	可空	10.00
body	商品描述	String(40 0)	对一笔交易的具体描述信息。 如果是多种商品,请将商品描述字符串累加传给 body。	可空	Product+Description
bank_seq _no	网银流 水	String(64)	网银流水号。 只有开通了纯网关和伪网关的 商户,才返回该参数。	可空	 招行: 9220031730 建行: 2010032900000 0859967
extra_co mmon_pa ram	公用回 传参数	String	用于商户回传参数,该值不能包含=、&等特殊字符。如果用户请求时传递了该参数,则返回给商户时会回传该参数。	可空	你好,这是测试商户 的广告。
currency	币种	String	交易使用的币种。 • 当 total_fee 交易金额不为空,且本参数值不为 CNY (人民币)时,为外币交易; • 本参数值为 CNY (人民币)或本参数为空,则为人民币交易。	可空	USD



参数	参数名称	类型(长 度范围)	参数说明	是否可 为空	样例
forex_tota I_fee	外币金额	String	 如果是外币交易,本参数值 为商户传入支付请求时的 total_fee 金额。 如果是人民币交易,本参数 为空。 	可空	1.59

5.3 样例

http://www.xxx.com/alipay/return url.php?bank seq no=201209060001643104 27&body=Product+Description&buyer_email=kehuzijinbu024%40alipay.com&buyer_id=2088502970173271¤cy=USD&exterface=alipay.trade.direct.forcard.pay&forex_total_fee=1.59&is_success=T¬ify_id=RqPnCoPT3K9%252Fvwb13I71lbyOi6wjkyi3lqlqi%252F3wzXmQE2tyE0reo0HT67ZjfO8pYa5U¬ify_time=2012-09-06+14%3A48%3A05¬ify_type=trade_status_sync&out_trade_no=20120906065705152197&payment_type=1&seller_email=294877842%40qq.com&seller_id=2088801413889977&subject=wrist&total_fee=10.07&trade_no=2012090600267927&trade_status=TRADE_SUCCESS&sign=5ca3b22b5a9b1f1e_03bb697f740be748&sign_type=MD5

□说明:

本样例仅供参考,实际网关为商户域名。

6 服务器异步通知参数说明

6.1 含义

支付宝对商户的请求数据处理完成后,会将处理的结果数据通过服务器主动通知的方式通知给商户网站。这些处理结果数据就是服务器异步通知参数。



6.2 列表

表6-1 服务器异步通知参数说明

参数	参数名称	类型(长 度范围)	参数说明	是否可 为空	样例	
基本参数	基本参数					
notify_ti me	通知时间	Date	通知的发送时间。 格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss。	不可空	2009-08-12 11:08:32	
notify_ty pe	通知类型	String	通知的类型。	不可空	trade_status_sync	
notify_id	通知校验 ID	String	通知校验 ID。	不可空	70fec0c2730b275286 65af4517c27b95	
sign_typ e	签名方式	String	DSA、RSA、MD5 三个值可 选,必须大写。	不可空	DSA	
sign	签名	String	请参见"9 签名机制"。	不可空	_p_w_l_h_j0b_gd_aeji a7n_ko4_m%2Fu_w_j d3_nx_s_k_mxus9_ho xg_y_r_lunli_pmma29 _t_q%3D% 3D	
业务参数						
out_trad e_no	商户网站 唯一订单 号	String(6 4)	对应商户网站的订单系统中的唯一订单号,非支付宝交易号。 需保证在商户网站中的唯一性。是请求时对应的参数,原样返回。	可空	3618810634349901	
subject	商品名称	String(2 56)	商品的标题/交易标题/订单标题/订单关键字等。 它在支付宝的交易明细中排在第一列,对于财务对账尤为重要。是请求时对应的参数,原样通知回来。	可空	phone 手机	
payment _type	支付类型	String(4)	返回值为1(商品购买)。	可空	1	



参数	参数名称	类型(长 度范围)	参数说明	是否可 为空	样例
trade_no	支付宝交 易号	String(6 4)	该交易在支付宝系统中的交易流水号。 最短 16 位,最长 64 位。	可空	2008102203208746
trade_st atus	交易状态	String	取值范围请参见"12.4 交易 状态"。	可空	TRADE_FINISHED
gmt_cre ate	交易创建 时间	Date	该笔交易创建的时间。 格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss。	可空	2008-10-22 20:49:31
gmt_pay ment	交易付款 时间	Date	该笔交易的买家付款时间。 格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss。	可空	2008-10-22 20:49:50
gmt_clos e	交易关闭时间	Date	交易关闭时间。 格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss。	可空	2008-10-22 20:49:46
refund_s tatus	退款状态	String	取值范围请参见"12.3 退款 状态"。	可空	REFUND_SUCCESS
gmt_refu nd	退款时间	Date	卖家退款的时间,退款通知时会发送。 格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss。	可空	2008-10-29 19:38:25
seller_e mail	卖家支付 宝账号	String(1 00)	卖家支付宝账号,可以是 email 和手机号码。	可空	chao.chenc1@alipay.c om
buyer_e mail	买家支付 宝账号	String(1 00)	买家支付宝账号,可以是 email 或手机号码。	可空	13758698870
seller_id	卖家支付 宝账户号	String(3 0)	卖家支付宝账号对应的支付 宝唯一用户号。 以 2088 开头的纯 16 位数字。	可空	2088002007018916
buyer_id	买家支付 宝账户号	String(3 0)	买家支付宝账号对应的支付 宝唯一用户号。 以 2088 开头的纯 16 位数字。	可空	2088002007013600



参数	参数名称	类型(长 度范围)	参数说明	是否可 为空	样例
price	商品单价	Number	如果请求时使用的是 total_fee,那么 price 等于 total_fee;如果请求时使用的 是 price,那么对应请求时的 price 参数,原样通知回来。	可空	10.00
total_fee	交易金额	Number	该笔订单的总金额。 请求时对应的参数,原样通知 回来。 若是外币交易,商户支付请求 传入的是外币金额,支付结束 通知给商户时为人民币金额, 外币金额为 forex_total_fee。	可空	10.00
quantity	购买数量	Number	如果请求时使用的是 total_fee,那么 quantity 等于 1;如果请求时使用的是 quantity,那么对应请求时的 quantity 参数,原样通知回 来。	可空	1
body	商品描述	String(4 00)	该笔订单的备注、描述、明细等。 对应请求时的 body 参数,原样通知回来。	可空	Hello
discount	折扣	Number	支付宝系统会把 discount 的 值加到交易金额上,如果需要 折扣,本参数为负数。	可空	-5
is_total_f ee_adjus t	是否调整 总价	String(1)	该交易是否调整过价格。	可空	N
use_cou pon	是否使用 红包买家	String(1)	是否在交易过程中使用了红 包。	可空	N
error_co de	错误代码	String	接口调用过程中的出错信息,请参见"12.1 外卡支付业务错误码"和"12.2 系统错误码"。	可空	ILLEGAL_SIGN
bank_se q_no	网银流水	String(6 4)	开通了纯网关和伪网关的商户,在交易成功后才可以返回 网银流水。	可空	 招行: 9220031730 建 行 : 20100329000000859967



参数	参数名称	类型(长 度范围)	参数说明	是否可 为空	样例
extra_co mmon_p aram	公用回传 参数	String	用于商户回传参数,该值不能包含=、&等特殊字符。如果用户请求时传递了该参数,则返回给商户时会回传该参数。	可空	你好,这是测试商户的 广告。
forex_cu rrency	币种	String	交易使用的币种。 • 当 total_fee 交易金额不为空,且本参数值不为CNY(人民币)时,为外币交易; • 本参数值为 CNY(人民币)或本参数为空,则为人民币交易。	可空	USD
forex_tot al_fee	外币金额	String	 如果是外币交易,本参数 值为商户传入支付请求 时的 total_fee 金额。 如果是人民币交易,本参 数为空。 	可空	200

6.3 样例

http://www.xxx.com/alipay/notify_url.php?trade_no=2008102203208746&out_tra de no=3618810634349901&discount=-5&payment type=1&subject=iphone%E 6%89%8B%E6%9C%BA&body=Hello&price=10.00&quantity=1&total fee=10.0 0&trade status=TRADE FINISHED&refund status=REFUND SUCCESS&selle r email=chao.chenc1%40alipay.com&seller id=2088002007018916&buyer id= 2088002007013600&buver email=13758698870&amt create=2008-10-22+20 %3A49%3A31&is total fee adjust=N&gmt payment=2008-10-22+20%3A49%3 A50&gmt close=2008-10-22+20%3A49%3A46&gmt refund=2008-10-29+19%3 A38%3A25&use coupon=N¬ify time=2009-08-12+11%3A08%3A32¬ify type=%E4%BA%A4%E6%98%93%E7%8A%B6%E6%80%81%E5%90%8C%E 6%AD%A5%E9%80%9A%E7%9F%A5%28trade status sync%29¬ify id=7 Ofec0c2730b27528665af4517c27b95&sign_type=DSA&sign= p_w_l h_i0b_gd aejia7n ko4 m%252Fu w jd3 nx s k mxus9 hoxg y r lunli pmma29 t g% 253D%253D&extra common param=%E4%BD%A0%E5%A5%BD%EF%BC% 8C%E8%BF%99%E6%98%AF%E6%B5%8B%E8%AF%95%E5%95%86%E6% 88%B7%E7%9A%84%E5%B9%BF%E5%91%8A%E3%80%82&bank seg no=



<u>%E6%8B%9B%E8%A1%8C%E7%9A%84%E8%AE%A2%E5%8D%95%E5%8</u> <u>F%B7%E5%BD%A2%E5%A6%829220031730%3B%0D%0A%E5%BB%BA%E</u> 8%A1%8C%E7%9A%84%E5%BD%A2%E5%A6%8220100329000000859967

□说明:

本样例仅供参考,实际网关为商户域名。

7 错误信息页面跳转同步通知参数说明

7.1 含义

在嵌入式的收银模式中,支付宝对商户的请求数据处理过程中,如果发生异常,会将异常的结果信息通过系统程序控制客户端页面自动跳转的方式通知给商户网站。针对错误信息返回,需要商户提供 error_return_url,支付宝通过该地址返回支付失败信息。针对嵌套收银产品,成功与失败页面均由商户提供,商户需要解析错误码,并为用户展现具体的失败原因,从而引导用户正确支付。

7.2 列表

表7-1 错误信息页面跳转同步通知参数说明

参数	参数名称	类型(长 度范围)	参数说明	是否可 为空	样例
基本参数					
sign_type	签名方式	String	DSA、RSA、MD5 三个值可 选,必须大写。	不可空	MD5
sign	签名	String(3 2)	请参见"9 签名机制"。	不可空	ee0f30f7e975e057d a081d2f3ce25e55
业务参数		•			
partner	合作者身份 ID	String(1 6)	签约的支付宝账号对应的支付宝唯一用户号。 以 2088 开头的 16 位纯数字组成。	不可空	2088101000922209



参数	参数名称	类型(长 度范围)	参数说明	是否可 为空	样例
out_trade _no	商户网站唯 一订单号	String(6 4)	对应商户网站的订单系统中的唯一订单号,非支付宝交易号。 需保证在商户网站中的唯一性。是请求时对应的参数,原样返回。	不可空	6437991377831932
error_cod e	错误码	String(1 024)	错误代码,参见"12.1 外卡 支付业务错误码"。	不可空	wk.0011

7.3 样例

http://www.goodluckbuy.com/alipay/return_url.php?out_trade_no=64379913778 31932&error_code=wk.0011&partner=2088101000922209&sign_type=MD5&sig n=ee0f30f7e975e057da081d2f3ce25e55

□说明:

本样例仅供参考,实际网关为商户域名。

8 通知返回数据处理

8.1 页面跳转同步通知页面特性

- (1) 买家在支付成功后会看到一个支付宝提示交易成功的页面,该页面会停留几秒,然后会自动跳转回商户指定的同步通知页面(参数 return url)。
- (2) 该页面中获得参数的方式,需要使用 GET 方式获取,如 request.QueryString("out_trade_no")、\$_GET['out_trade_no']。
- (3) 该方式仅仅在买家付款完成以后进行自动跳转,因此只会进行一次。
- (4) 该方式不是支付宝主动去调用商户页面,而是支付宝的程序利用页面自动跳转的函数,使用户的当前页面自动跳转。
- (5) 该方式可在本机而不是只能在服务器上进行调试。
- (6) 返回 URL 只有一分钟的有效期,超过一分钟该链接地址会失效,验证则会失 w
- (7) 设置页面跳转同步通知页面(return_url)的路径时,不要在页面文件的后面 再加上自定义参数。例如:



错误的写法: http://www.alipay.com/alipay/return_url.php?xx=11
正确的写法: http://www.alipay.com/alipay/return_url.php

- (8) 由于支付宝会对页面跳转同步通知页面(return_url)的域名进行合法有效性校验,因此设置页面跳转同步通知页面(return_url)的路径时,不要设置成本机域名,也不能带有特殊字符(如"!"),如:
- 错误的写法:

http://localhost/alipay/return_url.php

http://localhost:80/alipay/return_url.php

http://www.xxx.com/alipay/return!url.do

• 正确的写法:

能够正常访问的域名地址: http://www.xxx.comalipay/return url.php 能够正常访问的IP地址: http://121.1.1.255/alipay/return url.php

8.2 服务器异步通知页面特性

- (1) 必须保证服务器异步通知页面(notify_url)上无任何字符,如空格、HTML 标签、开发系统自带抛出的异常提示信息等。
- (2) 支付宝是用 POST 方式发送通知信息,因此该页面中获取参数的方式,如: request.Form(out_trade_no)、\$_POST['out_trade_no']。
- (3) 支付宝主动发起通知,该方式才会被启用。
- (4) 只有在支付宝的交易管理中存在该笔交易,且发生了交易状态的改变,支付宝才会通过该方式发起服务器通知(即时到账中交易状态为等待买家付款的状态默认是不会发送通知的)。
- (5) 服务器间的交互,不像页面跳转同步通知,可以在页面上显示出来,这种交互方式是不可见的。
- (6) 第一次交易状态改变(即时到账中此时交易状态是交易完成)时,不仅页面 跳转同步通知页面会启用,而且服务器异步通知页面也会收到支付宝发来的 处理结果通知。
- (7) 程序执行完后必须打印输出 success(不包含引号)。如果商户反馈给支付 宝的字符不是 success 这 7 个字符,支付宝服务器会不断重发通知,直到超 过 24 小时 22 分钟。
 - 一般情况下, 25 小时以内完成 8 次通知(通知的间隔频率一般是: 2m,10m,10m,1h,2h,6h,15h)。
- (8) 程序执行完成后,该页面不能执行页面跳转。如果执行页面跳转,支付宝会 收不到 success 字符,会被支付宝服务器判定为该页面程序运行出现异常, 而重发处理结果通知。
- (9) cookies、session等在此页面会失效,即无法获取这些数据。
- (10) 该方式的调试与运行必须在服务器上,即互联网上能访问。
- (11) 该方式的作用主要防止订单丢失,即页面跳转同步通知没有处理订单更新, 它则去处理。



(12) 当商户收到服务器异步通知并打印出 success 时,服务器异步通知参数 notify_id 才会失效。也就是说在支付宝发送同一条异步通知时(包含商户并 未成功打印出 success 导致支付宝重发数次通知),服务器异步通知参数 notify_id 是不变的。

8.3 通知触发条件

表8-1 通知触发条件

触发条件名	触发条件描述	触发条件默认值
TRADE_FINISHED	交易成功	true(触发通知)
TRADE_SUCCESS	支付成功	true(触发通知)
WAIT_BUYER_PAY	交易创建	false(不触发通知)
TRADE_CLOSED	交易关闭	true(触发通知)

□说明:

商户可以向支付宝申请配置,是否触发各交易状态下的异步通知。

8.4 商户业务处理注意事项

当支付宝处理完成后,支付宝会把处理结果以当前页面跳转同步通知和支付宝服务器主动通知商户网站两种形式,反馈给商户网站。商户可以从页面跳转同步通知页面或者从服务器异步通知页面中获得这些信息,并且在验证通过的判断中增加商户的业务逻辑处理程序。当商户有传递参数 notify_url(服务器异步通知页面路径)或 return_url(页面跳转同步通知页面路径)时,**商户必须判断商户网站中是否已经对该次的通知结果数据做过同样处理**。如果不判断,存在潜在的风险,商户自行承担因此而产生的所有损失。

- (1) 交易成功之后,商户(高级即时到账或机票平台商)可调用批量退款接口, 系统会发送退款通知给商户,具体内容请参见批量退款接口文档。
- (2) 当商户使用站内退款时,系统会发送包含 refund_status 和 gmt_refund 字段的通知给商户。



9 签名机制

9.1 生成待签名的字符串

9.1.1 需要参与签名的参数

在请求参数列表中,除去 sign、sign_type 两个参数外,其他需要使用到的参数皆是要签名的参数。(个别接口中参数 sign_type 也需要参与签名。)

在通知返回参数列表中,除去 sign、sign_type 两个参数外,凡是通知返回回来的参数皆是要签名的参数。

9.1.2 生成待签名字符串

对于如下的参数数组:

```
string[] parameters={
   service=alipay.trade.direct.forcard.pay,
   partner=2088101568338364,
   input charset=qbk,
   return_url= http://www.test.com/alipay/return_url.asp,
   notify_url= http://www.test.com/alipay/notify_url.asp,
   out_trade_no=6741334835157966,
   subject=外卡支付,
   body=商品描述,
   default_bank=cybs-visa,
   seller_logon_id=alipay-test06@alipay.com,
   total_fee=1,
   show_url=www.***.com,
   currency=USD,
extend_param=PAGE_DISPLAY_MODE^Embedded|PAGE_DISPLAY_LANGUAGE^en|PAGE_DIS
PLAY_STYLE_BKCOLOR^#ccccc | PAGE_DISPLAY_STYLE_FONT^20px | PAGE_DISPLAY_STYL
E BTCOLOR^#ff0000|PAGE DISPLAY STYLE COLOR^#00ff00|PAGE DISPLAY STYLE BTL
ENGTH^150px | PAGE_DISPLAY_STYLE_BTHIGHT^40px | REGISTRATION_NAME^Zhengshuzhi
|REGISTRATION_EMAIL^test@alipay.com|
REGISTRATION_PHONE^15858284758|BILL_TO_FIRSTNAME^Shuzhi|BILL_TO_LASTNAME^
Zheng BILL_TO_EMAIL^test@alipay.com BILL_TO_POSTALCODE^85540 BILL_TO_PHON
ENUMBER^18478779280|BILL_TO_STREET^La
                                        Duttiere
                                                      BILL_TO_CITY^NY
|SHIP_TO_LASTNAME^Capotosto
                                             |SHIP_TO_POSTALCODE^60047
|SHIP_TO_PHONENUMBER^8478779280 |SHIP_TO_STREET1^1295 Charleston
```



|SHIP_TO_CITY^hawthorn woods |SHIP_TO_STATE^IL |SHIP_TO_COUNTRY^US |SHIP_TO_SHIPMETHOD^yunda |LOGISTICS_COST^0.00 };

对数组里的每一个值从 a 到 z 的顺序排序, 若遇到相同首字母, 则看第二个字母, 以此类推。

排序完成之后,再把所有数组值以&字符连接起来,如:

_input_charset=gbk&body=商品描述

¤cy=USD&default_bank=cybs-visa&extend_param=PAGE_DISPLAY_MODE^Embed ded | PAGE_DISPLAY_LANGUAGE^en | PAGE_DISPLAY_STYLE_BKCOLOR^#ccccc | PAGE_DISP LAY STYLE FONT^20px PAGE DISPLAY STYLE BTCOLOR^#ff0000 PAGE DISPLAY STYLE _COLOR^#00ff00|PAGE_DISPLAY_STYLE_BTLENGTH^150px|PAGE_DISPLAY_STYLE_BTHIG HT^40px|REGISTRATION_NAME^Zhengshuzhi|REGISTRATION_EMAIL^test@alipay.com| REGISTRATION_PHONE^15858284758|BILL_TO_FIRSTNAME^Shuzhi|BILL_TO_LASTNAME^ Zheng|BILL_TO_EMAIL^test@alipay.com|BILL_TO_POSTALCODE^85540|BILL_TO_PHON ENUMBER^18478779280 | BILL_TO_STREET^La Duttiere | BILL_TO_CITY^NY |SHIP_TO_LASTNAME^Capotosto |SHIP_TO_POSTALCODE^60047 |SHIP_TO_PHONENUMBER^8478779280 |SHIP_TO_STREET1^1295 Charleston Rd |SHIP_TO_CITY^hawthorn woods |SHIP_TO_STATE^IL |SHIP_TO_COUNTRY^US |SHIP_TO_SHIPMETHOD^yunda |LOGISTICS_COST^0.00¬ify_url= http://www.test.com/alipay/notify_url.asp&out_trade_no=6741334835157966&p artner=2088101568338364&return_url=http://www.test.com/alipay/return_url. asp&seller_logon_id=alipay-test06@alipay.com&service=alipay.trade.direct. forcard.pay&show_url=www.***.com&&subject=外卡支付&total_fee=1

这串字符串便是待签名字符串。

<u>/!\</u>注意:

- 没有值的参数无需传递,也无需包含到待签名数据中;
- 签名时将字符转化成字节流时指定的字符集与 input charset 保持一致;
- 如果传递了 input charset 参数,这个参数也应该包含在待签名数据中;
- 根据 HTTP 协议要求,传递参数的值中如果存在特殊字符(如: &、@等), 那么该值需要做 URL Encoding,这样请求接收方才能接收到正确的参数值。这 种情况下,待签名数据应该是原生值而不是 encoding 之后的值。例如:调用某 接口需要对请求参数 email 进行数字签名,那么待签名数据应该是 email=test@msn.com, 而不是 email=test%40msn.com。



9.2 签名

9.2.1 MD5 签名

在MD5 签名时,需要私钥参与签名。MD5 的私钥是以英文字母和数字组成的 32 位字符串。商户可登录到商户服务中心(https://b.alipay.com),安装数字证书,在技术服务栏目中点击交易安全校验码,即可查看。

• 请求时签名

当拿到请求时的待签名字符串后,需要把私钥直接拼接到待签名字符串后面,形成新的字符串,利用 MD5 的签名函数对这个新的字符串进行签名运算,从而得到 32 位签名结果字符串(该字符串赋值于参数 sign)。

• 通知返回时验证签名

当获得到通知返回时的待签名字符串后,同理,需要把私钥直接拼接到待签名字符串后面,形成新的字符串,利用 MD5 的签名函数对这个新的字符串进行签名运算,从而得到 32 位签名结果字符串。此时这个新的字符串需要与支付宝通知返回参数中的参数 sign 的值进行验证是否相等,来判断签名是否验证通过。

9.2.2 DSA、RSA签名

在 DSA 或 RSA 的签名时,需要私钥和公钥一起参与签名。私钥与公钥皆是客户通过 OPENSSL 来生成得出的。客户把生成出的公钥与支付宝技术人员配置好的支付宝公钥做交换。因此,在签名时,客户要用到的是客户的私钥及支付宝的公钥。

• 请求时签名

当拿到请求时的待签名字符串后,把待签名字符串与客户的私钥一同放入 DSA 或 RSA 的签名函数中进行签名运算,从而得到签名结果字符串。

• 通知返回时验证签名

当获得到通知返回时的待签名字符串后,把待签名字符串、支付宝提供的公钥、支付宝通知返回参数中的参数 sign 的值三者一同放入 DSA 或 RSA 的签名函数中进行非对称的签名运算,来判断签名是否验证通过。

10 如何验证是否支付宝请求

目的

验证此次通知信息是否是支付宝服务器发来的信息,以帮助校验反馈回来的数据的 真假性。



• 工作原理

获取支付宝返回数据之一的通知校验 ID (notify_id),按照支付宝要求的格式拼接成要请求的链接,如:

https://mapi.alipay.com/gateway.do?service=notify_verify&partner=2088002396 712354¬ify_id=RqPnCoPT3K9%252Fvwbh3I%252BFioE227%252BPfNMl8j wyZqMliXQWxhOCmQ5MQO%252FWd93rvCB%252BaiGq

通过访问这个请求链接,利用编程方法来模拟 http 请求与支付宝服务器进行交互,获得支付宝服务器上处理的结果。

如果获得的信息是 true,则校验成功;如果获得的信息是其他,则校验失败。

11 建议与意见

如果您在阅读技术文档时有任何建议和意见,请点击下面的链接跟帖回复,我们将根据您的反馈完善文档内容。

http://club.alipay.com/read.php?tid=8684674&fid=703

12 附录

12.1 外卡支付业务错误码

表12-1 外卡支付业务错误码

错误代码 (error_code)	报错文案(中文)	报错文案(英文)
wk.boc.001	wk.boc.001=您已付款 000.00 元到 XXXX。这笔交易在您的银行账单上将显示: "支付宝"。 (NO.wk_boc_002) 注: 仅用于外部商户。XXX 是货币代码。 YYY 是商户别名。	You have successfully paid 000.00 XXX to YYY. The payee will appear on your bill as "ALIPAY (WWW.ALIPAY.COM) HANGZHOU".(NO. wk_boc_001) 注:仅用于外部商户。XXX 是货币代码。YYY 是商户别名。
wk.boc.002	wk.boc.002=抱歉,无法完成付款。 银行系统忙,请稍后再试。 (NO.wk_boc_002)	wk.boc.002=This transaction failed because bank system was busy. Please return to merchant's website and try again later. (NO. wk_boc_002)
wk.boc.003	wk.boc.003=抱歉,无法完成付款。 银行 拒绝交易。(NO. wk_boc_003)	wk.boc.003=This transaction failed because your issuing bank declined. Please return to merchant's website and try a different payment method. (NO. wk_boc_003)



错误代码 (error_code)	报错文案(中文)	报错文案(英文)
wk.boc.004	wk.boc.004=抱歉,无法完成付款。银行 拒绝交易。(NO. wk_boc_004)	wk.boc.004=This transaction failed because your issuing bank declined. Please return to merchant's website and try a different payment method. (NO. wk_boc_004)
wk.boc.005	wk.boc.005=抱歉,无法完成付款。银行 系统忙,请稍后再试。	wk.boc.005=This transaction failed because bank system was busy. Please return to merchant's website and try again later. (NO. wk_boc_005)
wk.boc.006	wk.boc.006=抱歉,无法完成付款。您的信用卡己过期。可以更换其他卡付款。(NO.wk_boc_006)	This transaction failed because your credit card has expired. Please return to merchant's website and try a different payment method. (NO.wk_boc_006)
wk.boc.007	wk.boc.007=抱歉,无法完成付款。 您的信用卡额度不足。 可以更换其他卡 付款。(NO.wk_boc_007)	wk.boc.007=The amount of your paymrnt exceeds your credit card limit. Please return to merchant's website and try a different payment method. (NO.wk_boc_007)
wk.boc.008	wk.boc.008=抱歉,无法完成付款。 银行系统忙,请稍后再试。(NO. wk_boc_008)	wk.boc.008=This transaction failed because bank system was busy. Please return to merchant's website and try again later. (NO. wk_boc_008)
wk.boc.009	wk.boc.009=抱歉,无法完成付款。 您填写的信用卡信息错误(如信用卡卡 号)。(NO.wk_boc_009)	wk.boc.009=This transaction failed because of invalid credit card information. Please return to merchant's website and try a different payment method. (NO.wk_boc_009)
wk.boc.010	wk.boc.010=抱歉,无法完成付款。 无法支持该交易类型。(NO. wk_boc_010)	wk.boc.010=This transaction failed because bank system was busy. Please return to merchant's website and try again later. (NO. wk_boc_010)
wk.boc.011	wk.boc.011=抱歉,无法完成付款。 银行拒绝交易。 (NO. wk_boc_011)	wk.boc.011=This transaction failed because your issuing bank declined. Please return to merchant's website and try a different payment method. (NO. wk_boc_011)
wk.boc.012	wk.boc.012=抱歉,无法完成付款。 银行系统忙,请稍后再试。 (NO. wk_boc_012)	wk.boc.012=This transaction failed because bank system was busy. Please return to merchant's website and try again later. (NO. wk_boc_012)
wk.boc.013	wk.boc.013=抱歉,无法完成付款。 银行系统忙,请稍后再试。 (NO. wk_boc_013)	wk.boc.013=This transaction failed because bank system was busy. Please return to merchant's website and try again later. (NO. wk_boc_013)



错误代码 (error_code)	报错文案(中文)	报错文案(英文)
wk.boc.014	wk.boc.014=抱歉,无法完成付款。 网络系统忙,请稍后再试。(NO. wk_boc_014)	wk.boc.014=This transaction failed because bank system was busy. Please return to merchant's website and try again later.(NO. wk_boc_014)
wk.boc.015	wk.boc.015=抱歉,无法完成付款。 网络系统忙,请稍后再试。 (NO. wk_boc_015)	wk.boc.015=This transaction failed because bank system was busy. Please return to merchant's website and try again later. (NO. wk_boc_015)
wk.boc.016	wk.boc.016=抱歉,无法完成付款。 发卡银行无法正常工作,请联系您的发卡 银行排除问题。(NO. wk_boc_016)	wk.boc.016=This transaction failed because of bank system failure. Please contact your issuing bank for more information. (NO. wk_boc_016)
wk.boc.017	wk.boc.017=抱歉,无法完成付款。 3D 安全码验证失败,请确认您输入的 3D 验证码与发卡行预留信息一致。(NO. wk_boc_017)	wk.boc.017=This transaction failed because of wrong password. Please return to merchant's website and try again later. Make sure you enter correct password. (NO. wk_boc_017)
wk.boc.018	wk.boc.018=抱歉,无法完成付款。 您的信用卡安全码输入错误。(NO. wk_boc_018)	wk.boc.018=This transaction failed because of wrong Card Security Code. Please return to merchant's website and try again later. Make sure you enter correct Card Security Code. (NO. wk_boc_018)
wk.boc.019	wk.boc.019=抱歉,无法完成付款。 交易状态异常,请重新核实交易状态。 (NO. wk_boc_019)	wk.boc.019=The transaction failed. Please return to merchant's website and try again later. (NO. wk_boc_019)
wk.boc.020	wk.boc.020=抱歉,无法完成付款。 您的银行卡未开通 3D 安全验证功能,请 联系您的发卡银行解决问题。(NO. wk_boc_020)	wk.boc.020=This transaction failed because your card isn't 3D enabled. Please contact your issuing bank for more information. (NO. wk_boc_020)
wk.boc.021	wk.boc.021=抱歉,无法完成付款。 交易被银行拒绝,请联系您的发卡银行排 除问题。(NO. wk_boc_021)	wk.boc.021=This transaction failed because your issuing bank declined. Please contact your issuing bank for more information. (NO. wk_boc_021)
wk.boc.022	wk.boc.022=抱歉,无法完成付款。 重复付款次数超限,交易无法进行。(NO. wk_boc_022)	wk.boc.022=This transaction failed because retry limit was exceeded. (NO. wk_boc_022)
wk.boc.023	wk.boc.023=抱歉,无法完成付款。 该订单已完成付款,请重新核实交易状 态。 (NO. wk_boc_023)	wk.boc.023=This transaction failed because the order had been paid. Please check on merchant's website. (NO. wk_boc_023)



错误代码 (error_code)	报错文案(中文)	报错文案(英文)
wk.boc.024	wk.boc.024=抱歉,无法完成付款。 您的信用卡安全码输入错误。(NO. wk_boc_024)	wk.boc.024=This transaction failed because of wrong Card Security Code. Please return to merchant's website and try again later. Make sure you enter correct Card Security Code. (NO. wk_boc_024)
wk.boc.025	wk.boc.025=抱歉,地址信息验证未通过。 (NO. wk_boc_025)	wk.boc.025=This transaction failed because address verification failed. Please return to merchant's website and try again later. (NO. wk_boc_025)
wk.boc.026	wk.boc.026=抱歉,地址信息和验证码信 息错误。 (NO. wk_boc_026)	wk.boc.026=This transaction failed because address verification and Card Security Code failed. Please return to merchant's website and try again later. (NO. wk_boc_026)
wk.0001	wk.0001=抱歉,无法完成付款,该订单已完成付款,请重新核实交易状态。(NO. wk_0001)	wk.0001=This transaction failed because the order had been paid. Please check on merchant's website. (NO. wk_0001)
wk.0002(忽略)	抱歉,无法完成付款。银行不能和支付宝 账户余额、红包等一起使用。	
wk.0003	wk.0003=抱歉,无法完成付款。交易已 递交付款请求,不能重复付款。(NO. wk_0003)	wk.0003=Your payment has been submitted. Please don't resubmit. (NO. wk_0003)
wk.0004	wk.0004=网络系统忙,请稍后再试。(NO. wk_0004)	wk.0004=This transaction failed because system was busy. Please return to merchant's website and try again later.(NO. wk_0004)
wk.0005	wk.0005=抱歉,无法完成付款。网络系统忙,请稍后再试。(NO. wk_0005)	wk.0005=This transaction failed because system was busy. Please return to merchant's website and try again later. (NO. wk_0005)
wk.0006	wk.0006=抱歉,无法完成付款。网络系统忙,请稍后再试。(NO. wk_0006)	wk.0006=This transaction failed because system was busy. Please return to merchant's website and try again later.(NO. wk_0006)
wk.0007	wk.0007=抱歉,无法完成付款。系统维护,暂时无法进行付款服务,敬请谅解。 (NO. wk_0007)	wk.0007=Out of service. We're sorry for any inconvenience this may cause. (NO. wk_0007)
wk.0008	wk.0008=抱歉,无法完成付款。您的个人信息未通过支付宝安全验证,请确保填写准确。 (NO. wk_0008)	wk.0008=This transaction failed because we were unable to verify this credit card through our card validation process. Please return to merchant's website and try a different payment method. (NO. wk_0008)



错误代码 (error_code)	报错文案(中文)	报错文案(英文)
wk.0009	wk.0009=抱歉,无法完成付款。暂时支持的付款金额不能低于一元。 (NO.wk_0009)	wk.0009=This transaction failed because transaction amount can't be less than 1 xxx.(NO.wk_0009) 注: XXX 是货币代码
wk.0010	wk.0010=抱歉,无法完成付款。付款超时,请重新登录后付款。 (NO. wk_0010)	wk.0010=Sorry, your session has timed out. Please return to merchant's website and try again. (NO. wk_0010)
wk.0011	wk.0011=抱歉,无法完成付款。付款超时,请重新登录后付款。 (NO. wk_0011)	wk.0011=Sorry, your session has timed out. Please return to merchant's website and try again. (NO. wk_0011)
wk.0012	wk.0012=抱歉,无法完成付款。 网络系统忙,请稍后再试。 (NO. wk_0012)	wk.0012=This transaction failed because of system error. Please return to merchant's website and try again later. (NO. wk_0012)
wk.0031	wk.0031=抱歉,无法完成付款。您的订单金额超过了单笔交易限额 XXX YYY。您可以将订单拆分成多笔小金额订单再尝试支付。(NO. wk_0031) XXX 代表限额。 YYY 代表币种。	wk.0031=Sorry, your order amount exceeds XXX YYY. Please return to merchant's website, divide your order into several smaller ones and try again.(NO. wk_0031) XXX 代表限额。 YYY 代表币种。
INTERNATION AL_CARD_NO T_SUPPORT	抱歉,商户没有开通外卡收单功能,或者 传入的卡类型不合法。	This transaction failed because of system error. Please contact your merchant for more information. (NO. w_007)
INTERNATION AL_CARD_DE FAULTBANK_I S_NULL	抱歉, 商户请求外卡支付方式, 但传入的 默认银行为空。	This transaction failed because of system error. Please contact your merchant for more information. (NO. w_008)
INTERNATION AL_CARD_EX TENDPARAME TER_PARSE_ ERROR	抱歉,外卡收单商户传入的扩展信息解析 失败。	This transaction failed because of system error. Please contact your merchant for more information. (NO. w_010)
无错误码	抱歉,您本次交易没有支付成功。	This transaction failed because system was busy. Please return to merchant's website and try again later. (NO. w_011)
INTERNATION AL_CARD_PA YMETHOD_ER ROR	抱歉, 商户请求外卡支付方式, 但传入的 支付方式为空或不正确。	This transaction failed because of system error. Please contact your merchant for more information. (NO. w_012)
INTERNATION AL_OLD_INTE RFACE	抱歉,商户使用了老接口。	Sorry, transaction error, please contact your seller to update its interface.



错误代码 (error_code)	报错文案(中文)	报错文案(英文)
INTERNATION AL_NO_REFU ND_TIME_LIMI T	抱歉,未获得退款期限。	This transaction failed because of system error. Please contact your merchant for more information. (NO. w_020)
FORIGEN_CU RRENCY_NOT _ALLOW_ROY ALTY	外币交易不支持分润。	This transaction failed because of system error. Please contact your merchant for more information. (NO. w_021)
FOREX_CARD _ALLOW_CUR RENCY_NOT_ EXISTS	外卡银行对应的币种不存在。	This transaction failed because of system error. Please contact your merchant for more information. (NO. w_023)
FOREX_CARD _NOT_ALLOW _THIS_CURRE NCY	外卡银行不支持该币种。	This transaction failed because of system error. Please contact your merchant for more information. (NO. w_024)
FORIGEN_CU RRENCY_RAT E_NOT_EXIST S	外币汇率不存在。	This transaction failed because of system error. Please contact your merchant for more information. (NO. w_025)
FORIGEN_CU RRENCY_NOT _ALLOW_BUY ER_FEE	外币交易不能进行买家收费。	This transaction failed because of system error. Please contact your merchant for more information. (NO. w_027)
FORIGEN_CU RRENCY_TOT AL_FEE_NOT_ NULL	外币交易,总价不可以为空。	This transaction failed because of system error. Please contact your merchant for more information. (NO. w_029)
FORIGEN_CU RRENCY_DEC IMAL_NUM_N OT_EXISTS	外币交易无法获取匹配的币种小数位数 信息。	This transaction failed because of system error. Please contact your merchant for more information. (NO. w_031)
FORIGEN_CU RRENCY_TOT AL_FEE_NOT_ MATCH_DECI MAL_NUM	外币交易的支持小数位数与实际传入金 额的小数位数不符。	This transaction failed because of system error. Please contact your merchant for more information. (NO. w_032)
FOREIGN_TR ADE_TOTALF EE_NOT_MAT CH	外币总金额不一致。	This transaction failed because of system error. Please contact your merchant for more information. (NO. w_033)



错误代码 (error_code)	报错文案(中文)	报错文案(英文)	
FOREIGN_TR ADE_UPDATE _ADJUST_FEE _ERROR	修改调整金额失败。	This transaction failed because of system error. Please return to merchant's website and try again later. (NO. w_034)	
FOREIGN_TR ADE_INFO_IN COMPLETE	交易信息不完整。	This transaction failed because of system error. Please return to merchant's website and try again later. (NO. w_035)	
ERROR_RETU RN_URL_IS_N ULL	error_return_url 不完整。	This transaction failed because of incorrect sign. Please contact your merchant for more information. (NO. w_036)	
ILLEGAL_RET URN_URL	return_url 格式不正确。	This transaction failed because of system error. Please contact your merchant for more information. (NO. w_042)	
ILLEGAL_ERR OR_RETURN_ URL	error_return_url 格式不正确。	This transaction failed because of system error. Please contact your merchant for more information. (NO. w_043)	
SELLER_NOT _IN_SPECIFIE D_SELLERS	抱歉,该收款账户不是指定的收款账户,请确认参数是否正确或咨询您的客户经 理。	SELLER_NOT_IN_SPECIFIED_SELLERS	
TRADE_SELL ER_NOT_MAT CH	抱歉,该笔交易的卖家已不存在,请联系 正确的卖家重新创建交易进行付款。	TRADE_SELLER_NOT_MATCH	
TRADE_BUYE R_NOT_MATC H	抱歉, 您本次支付使用的账户与原先的不一致, 请使用原来的账户, 或重新创建交易付款。	TRADE_BUYER_NOT_MATCH	
ILLEGAL_FEE _PARAM	抱歉,金额传递错误,请确认参数是否正 确或咨询您的客户经理。	ILLEGAL_FEE_PARAM	
SUBJECT_MU ST_NOT_BE_ NULL	商品名不能为空。	SUBJECT_MUST_NOT_BE_NULL	
TRADE_PRICE _NOT_MATCH	抱歉,该商品的交易单价与原先的不一 致,请重新创建交易付款。	TRADE_PRICE_NOT_MATCH	
TRADE_QUAN TITY_NOT_MA TCH	抱歉,该商品的购买数量与原先的不一 致,请重新创建交易付款。	TRADE_QUANTITY_NOT_MATCH	
TRADE_TOTA LFEE_NOT_M ATCH	抱歉,该商品的交易金额与原先的不一 致,请重新创建交易付款。	TRADE_TOTALFEE_NOT_MATCH	



错误代码 (error_code)	报错文案(中文)	报错文案(英文)	
TRADE_NOT_ ALLOWED_PA Y	抱歉,您不能进行本次支付,请查看该交 易是否已超时或已被关闭等。	TRADE_NOT_ALLOWED_PAY	
DIRECT_PAY_ WITHOUT_CE RT_CLOSE	未开通非证书余额支付,无法完成支付。	DIRECT_PAY_WITHOUT_CERT_CLOSE	
FAIL_CREATE _CASHIER_PA Y_ORDER	抱歉,系统异常,无法创建本次收银台支付订单,请稍后再试。	FAIL_CREATE_CASHIER_PAY_ORDER	
ILLEGAL_EXT RA_COMMON _PARAM	抱歉,接口通用回传参数格式不正确,请 联系您的商户。	ILLEGAL_EXTRA_COMMON_PARAM	
ILLEGAL_PAY MENT_TYPE	抱歉,接口传递的 Payment_type 参数错误,请联系您的商户。	ILLEGAL_PAYMENT_TYPE	
NOT_SUPPOR T_GATEWAY	抱歉, 商户网关配置出错, 请联系您的商户。	NOT_SUPPORT_GATEWAY	
BUYER_SELL ER_EQUAL	抱歉,买家和卖家不能是同一个账户。	BUYER_SELLER_EQUAL	
SELLER_NOT _EXIST	抱歉, 卖家账户经验证不存在, 请联系您的商户。	SELLER_NOT_EXIST	
ILLEGAL_ARG UMENT	抱歉, 商户传递的接口参数错误, 请联系 您的商户。	ILLEGAL_ARGUMENT	
TRADE_NOT_ FOUND	根据交易号无法找到交易。	TRADE_NOT_FOUND	
TRADE_GOOD _INFO_NOT_F OUND	根据交易号无法找到交易详情。	TRADE_GOOD_INFO_NOT_FOUND	
BUYER_EMAIL _ID_MUST_NU LL	抱歉,该笔交易的买家账户必须为空,请 联系您的商户。	BUYER_EMAIL_ID_MUST_NULL	
PRODUCT_NO T_ALLOWED	您未开通此产品,暂时无法使用本服务。	PRODUCT_NOT_ALLOWED	
ROYALTY_RE CEIVER_NOT_ IN_SPECIFIED _ACCOUNTS	抱歉,分润账号不是指定的分润账户,请 确保该分润账户已签署分润协议。	ROYALTY_RECEIVER_NOT_IN_SPECIFI ED_ACCOUNTS	



错误代码 (error_code)	报错文案(中文)	报错文案(英文)	
ROYALTY_LE NGTH_ERROR	抱歉,分润信息过长,不能超过 1000 个字符,请检查后重新集成。	ROYALTY_LENGTH_ERROR	
DEFAULT_BA NK_INVALID	您传递的默认网银参数不在规定的范围 内。	DEFAULT_BANK_INVALID	
DIS_NOT_SIG N_PROTOCOL	抱歉,您的分销商没有与支付宝签约,请 联系您的商户。	DIS_NOT_SIGN_PROTOCOL	
SELF_TIMEOU T_NOT_SUPP ORT	抱歉, 商户没有开通自定义超时权限, 请 联系您的商户。	SELF_TIMEOUT_NOT_SUPPORT	
ILLEGAL_OUT TIME_ARGUM ENT	抱歉,自定义超时时间设置错误,请联系 您的商户。	ILLEGAL_OUTTIME_ARGUMENT	
EBANK_CERD IT_GW_RULE_ NOT_OPEN	信用卡未签约(签约到期)或者接口参数 未指定开通信用卡支付。	EBANK_CERDIT_GW_RULE_NOT_OPEN	
DIRECTIONAL _PAY_FORBID DEN	付款受限,请确保收款方有权进行收款。	DIRECTIONAL_PAY_FORBIDDEN	
SELLER_ENA BLE_STATUS_ FORBID	卖家状态不正常。	SELLER_ENABLE_STATUS_FORBID	
ROYALTY_SE LLER_ENABLE _STATUS_FO RBID	抱歉, 卖家暂时无法进行收款操作, 请联 系您的商户。	ROYALTY_SELLER_ENABLE_STATUS_F ORBID	
ROYALTY_SE LLER_NOT_C ERTIFY	抱歉,卖家尚未通过认证,不能进行收款,请联系您的商户。	ROYALTY_SELLER_NOT_CERTIFY	
ROYALTY_FO RAMT_ERROR	抱歉,接口传递的分润参数格式错误,请 检查后重新集成。	ROYALTY_FORAMT_ERROR	
ROYALTY_TY PE_ERROR	抱歉,接口传递的分润类型错误,请检查 后重新集成。	ROYALTY_TYPE_ERROR	
ROYALTY_RE CEIVE_EMAIL _NOT_EXIST	抱歉,分润账户经验证不存在,请联系您 的商户。	ROYALTY_RECEIVE_EMAIL_NOT_EXIST	



错误代码 (error_code)	报错文案(中文)	报错文案(英文)	
ROYALTY_RE CEIVE_EMAIL _NOT_CERTIF Y	抱歉,分润账户经验证未通过人行验证, 请联系您的商户。	ROYALTY_RECEIVE_EMAIL_NOT_CERT FY	
ROYALTY_PA Y_EMAIL_NOT _EXIST	抱歉,分润付款账户经验证不存在,请联 系您的商户。	ROYALTY_PAY_EMAIL_NOT_EXIST	
TAOBAO_ANTI _PHISHING_C HECK_FAIL	抱歉,无法付款!该笔交易可能存在风险,如果您确定本次交易没有问题,请1个小时后再付款。	TAOBAO_ANTI_PHISHING_CHECK_FAIL	
SUBJECT_HA S_FORBIDDE NWORD	抱歉,无法付款! 请联系商户修改商品名称,再重新购买。	SUBJECT_HAS_FORBIDDENWORD	
PAY_CHECK_ FAIL	抱歉,付款失败! 该笔交易可能存在风险,建议您付款前 <a 154504-5782260.htm\="" ad="" href="\http://bbs.taobao.com/catalog/thre" target="_blank\">先查看防骗案例 。	PAY_CHECK_FAIL	
BODY_HAS_F ORBIDDENWO RD	抱歉,无法付款! 请联系商户修改商品描述,再重新购买。	BODY_HAS_FORBIDDENWORD	
NEED_CTU_C HECK_PARAM ETER_ERROR	抱歉,您传递的商户可信任参数权限参数 错误。	NEED_CTU_CHECK_PARAMETER_ERR OR	
NEED_CTU_C HECK_NOT_A LLOWED	抱歉,商户没有可信任参数校验的权限。	NEED_CTU_CHECK_NOT_ALLOWED	
BUYER_NOT_ EXIST	抱歉,买家账户经验证不存在。	BUYER_NOT_EXIST	
HAS_NO_PRIV ILEGE	你的当前访问记录丢失,请返回商户网站 重新发起付款。	HAS_NO_PRIVILEGE	
ILLEGAL_SIG N	签名不正确	ILLEGAL_SIGN	
ILLEGAL_DYN _MD5_KEY	动态密钥信息错误	ILLEGAL_DYN_MD5_KEY	
ILLEGAL_ENC RYPT	加密不正确	ILLEGAL_ENCRYPT	



错误代码 (error_code)	报错文案(中文)	报错文案(英文)	
ILLEGAL_ARG UMENT	参数不正确	ILLEGAL_ARGUMENT	
ILLEGAL_SER VICE	参数不正确	ILLEGAL_SERVICE	
ILLEGAL_PAR TNER	合作伙伴 ID 不正确	ILLEGAL_PARTNER	
ILLEGAL_EXT ERFACE	接口配置不正确	ILLEGAL_EXTERFACE	
ILLEGAL_PAR TNER_EXTER FACE	合作伙伴接口信息不正确	ILLEGAL_PARTNER_EXTERFACE	
ILLEGAL_SEC URITY_PROFI LE	未找到匹配的密钥配置	ILLEGAL_SECURITY_PROFILE	
ILLEGAL_AGE NT	代理 ID 不正确	ILLEGAL_AGENT	
ILLEGAL_SIG N_TYPE	签名类型不正确	ILLEGAL_SIGN_TYPE	
ILLEGAL_CHA RSET	字符集不合法	ILLEGAL_CHARSET	
ILLEGAL_CLIE NT_IP	客户端 IP 地址无权访问服务	ILLEGAL_CLIENT_IP	
ILLEGAL_DIG EST_TYPE	摘要类型不正确	ILLEGAL_DIGEST_TYPE	
ILLEGAL_DIG EST	文件摘要不正确	ILLEGAL_DIGEST	
ILLEGAL_FILE _FORMAT	文件格式不正确	ILLEGAL_FILE_FORMAT	
ILLEGAL_ENC ODING	不支持该编码类型	ILLEGAL_ENCODING	
ILLEGAL_REQ UEST_REFER ER	防钓鱼检查不支持该请求来源	ILLEGAL_REQUEST_REFERER	



错误代码 (error_code)	报错文案(中文)	报错文案(英文)	
ILLEGAL_ANTI _PHISHING_K EY	防钓鱼检查非法时间戳参数	ILLEGAL_ANTI_PHISHING_KEY	
ANTI_PHISHIN G_KEY_TIME OUT	防钓鱼检查时间戳超时	ANTI_PHISHING_KEY_TIMEOUT	
ILLEGAL_EXT ER_INVOKE_I P	防钓鱼检查非法调用 IP	ILLEGAL_EXTER_INVOKE_IP	
ILLEGAL_NUM BER_FORMAT	数字格式不合法	ILLEGAL_NUMBER_FORMAT	
ILLEGAL_INTE GER_FORMAT	Int 类型格式不合法	ILLEGAL_INTEGER_FORMAT	
ILLEGAL_MON EY_FORMAT	金额格式不合法	ILLEGAL_MONEY_FORMAT	
ILLEGAL_DAT A_FORMAT	日期格式错误	ILLEGAL_DATA_FORMAT	
REGEXP_MAT CH_FAIL	正则表达式匹配失败	REGEXP_MATCH_FAIL	
ILLEGAL_LEN GTH	参数值长度不合法	ILLEGAL_LENGTH	
PARAMTER_I S_NULL	参数值为空	PARAMTER_IS_NULL	
NAVIGATION_I NCOME_OF_R OYALTY_ACC OUNT	分润账户入不敷出	NAVIGATION_INCOME_OF_ROYALTY_A CCOUNT	
INTERNATION AL_SELLER_N OT_SUPPORT	抱歉,商户卖家信息错误	Sorry, you have selected an international card payment, issuing bank can not be null.(NO.w08)	
DEFAULT_BA NK_NOT_MAT CH	抱歉,外币交易的银行不匹配	Sorry,transaction error, please try again later or choose other payment methods.(NO.w37)	



12.2 系统错误码

注意:

当出现系统错误提示时,请联系支付宝技术支持协助处理。

表12-2 系统错误码

错误代码(error_code)	含义
SYSTEM_ERROR	支付宝系统错误
SESSION_TIMEOUT	session 超时
ILLEGAL_TARGET_SERVICE	错误的 target_service
ILLEGAL_ACCESS_SWITCH_SYSTEM	partner 不允许访问该类型的系统
ILLEGAL_SWITCH_SYSTEM	切换系统异常
EXTERFACE_IS_CLOSED	接口已关闭

12.3 退款状态

表12-3 退款状态

枚举名称	枚举说明	
REFUND_SUCCESS	退款成功: ● 全额退款情况: trade_status=TRADE_CLOSED,而 refund_status=REFUND_SUCCESS ● 非全额退款情况: trade_status=TRADE_SUCCESS, 而 refund_status=REFUND_SUCCESS	
REFUND_CLOSED	退款关闭	



12.4 交易状态

表12-4 交易状态

枚举名称	枚举说明		
WAIT_BUYER_PAY	交易创建,等待买家付款。		
TRADE_CLOSED	在指定时间段内未支付时关闭的交易;在交易完成全额退款成功时关闭的交易。		
TRADE_SUCCESS	交易成功,此时可退款。		
TRADE_PENDING	等待卖家收款(买家付款后,如果卖家账号被冻结)。		
TRADE_FINISHED	当交易超过退款期限后,该笔交易成功且结束,此时不可退款;交易成功且不可退款。		

12.5 银行列表

表12-5 银行列表

银行简码	银行名称	
cybs-visa	外卡-visa	
cybs-master	外卡-mastercard	
备注: 其他银行陆续增加中。		



12.6 公用业务扩展参数规范

表12-6 公用业务扩展参数列表

∠> ₩I.	6 W. 6 Th	类型(长	by NV, NV, mH	17 III (→ 11	
参数	参数名称	度范围)	备注说明	适用行业	是否可空
CUSTOME R_ID	商户系统 的用户号	String(20)	一般以身份证号码或护照号码 来作为商户系统中用户的唯一 标识	航旅、酒店、 租车	不可空
CUSTOME R_FIRST_N AME	用户名字	String(30)	用户名字	航旅、酒店、 租车	不可空
CUSTOME R_LAST_N AME	用户姓氏	String(30)	用户姓氏	航旅、酒店、 租车	不可空
CUSTOME R_EMAIL	用户邮箱 地址	String(255)	用户邮箱地址	航旅、酒店、 租车	不可空
CUSTOME R_PHONE	用户电话	String(15)	用户电话或手机号码	航旅、酒店、 租车	不可空
TRAVELDA TA_COMPL ETE_ROUT E	完整的航 程信息	String(255)	出发城市-抵达城市	航旅	不可空
TRAVELDA TA_DEPAR TURE_DAT ETIME	出发时间	String(25)	用户出发时间或旅馆入住时间或租车时间 对租车时间 格式: yyyy-MM-dd HH:mm a z (HH 为 24 小时制式; a 代表上午、p 代表下午; z 代表时区,如: GMT 代表格林威治标准时间。) 例如: 2011-03-20 11:30pm GMT	航旅、酒店、 租车	不可空
TRAVELDA TA_LEG_O RIGIN	出发地三位码	String(3)	国际机场运输三位码, 如: EWR (EWR 代表纽约)	航旅	不可空
TRAVELDA TA_LEG_D ESTINATIO N	目的地三 位码	String(3)	国际机场运输三位码, 如: EWR (EWR 代表纽约)	航旅	不可空



参数	参数名称	类型(长 度范围)	备注说明	适用行业	是否可空
TRAVELDA TA_JOURN EYTYPE	航程类型 信息	String(32)	single roundtrip	航旅	不可空
PASSENG ERTYPE	用户类型	String(32)	参见"12.7 用户类型"	航旅	不可空
PASSENG ER_STATU S	乘客身份 类型	String(32)	表示乘客是否是常旅客:	机票	如有常客计划,不可空
SHIP_TO_ COUNTRY	收货地址 国家	String(2)	使用 ISO 标准国家二位码,如美国 US	实物、代购	不可空
SHIP_TO_ STATE	收货地址 州	String(2)	美国和加拿大的州使用 ISO 标准,如美国的伊利诺州 IL,其他无要求	实物、代购	不可空
SHIP_TO_ CITY	收货地址 城市	String(50)	收货地址城市	实物、代购	不可空
SHIP_TO_ STREET1	收货地址 街道 1	String(60)	收货地址街道 1	实物、代购	不可空
SHIP_TO_ STREET2	收货地址 街道 2	String(60)	收货地址街道 2	实物、代购	可空
SHIP_TO_ PHONENU MBER	收货地址 电话	String(15)	收货地址电话	实物、代购	不可空
SHIP_TO_ POSTALCO DE	收货地址 邮编	String(10)	收货地址邮编	实物、代购	不可空
SHIP_TO_ SHIPMETH OD	货运方式	String(10)	取值范围请参见附录"12.8 货运方式"	实物、代购	不可空
SHIP_TO_F IRSTNAME	收货人名 字	String(60)	收货人名字	实物、代购	不可空
SHIP_TO_L ASTNAME	收货人姓 氏	String(60)	收货人姓氏	实物、代购	不可空



参数	参数名称	类型(长 度范围)	备注说明	适用行业	是否可空
PRODUCT _NAME	商品名称	String(30)	商品在网站上的描述	所有	不可空
LOGISTICS _COST	物流费	String(10)	商品寄送买家承担的物流费用, 计费单位: RMB 元	实物	可空
REGISTRA TION_NAM E	注册名	String(30)	买家在商户网站注册名	所有	如商户有账 户体系,不 可空
REGISTRA TION_EMAI L	注册邮箱	String(30)	买家在商户网站注册邮箱	所有	如商户有账 户体系,不 可空
REGISTRA TION_PHO NE	注册的电 话或手机	String(15)	买家在商户网站注册的电话或 手机	所有	如商户有账 户体系,不 可空
BUYERID_ PERIOD	买家账户 注册时长	String(15)	买家账户注册时长, 计量单位: 天	所有	可空
PAGE_DIS PLAY_MOD E	收银方式	String(15)	本次支付选择的收银页面展示模式,取值范围: Embedded: 嵌套 Redirect: 跳转 如果本参数为空,则默认为 Redirect 模式	所有	可空(为空 则默认为 Redirect 模 式)
PAGE_DIS PLAY_LAN GUAGE	页面展示 语言	String(15)	本次支付选择的收银页面展示语言,遵从 i18n 规范,支持: en: 英语 zh: 中文	所有	可空(默认英语)
PAGE_DIS PLAY_STY LE_FONT	页面展示 字体大小	String(15)	本次支付选择的收银页面展示的字体大小,格式: 20px(前面数字,并以px结尾)	所有	可空
PAGE_DIS PLAY_STY LE_COLOR	页面展示 字体颜色	String(15)	本次支付选择的收银页面展示字体颜色,格式:#ff0000(前面#开头,后面6位数字)	所有	可空
PAGE_DIS PLAY_STY LE_BKCOL OR	页面展示 背景色	String(15)	本次支付选择的收银页面展示背景色,格式:#ff0000(前面# 开头,后面6位数字)	所有	可空



参数	参数名称	类型(长 度范围)	备注说明	适用行业	是否可空
PAGE_DIS PLAY_STY LE_BTLEN GTH	页面按钮 展示长度	String(15)	本次支付选择的收银页面按钮 展示长度,格式: 20px(前面数字,并以px结尾)	所有	可空
PAGE_DIS PLAY_STY LE_BTHIG HT	页面按钮 展示高度	String(15)	本次支付选择的收银页面按钮 展示高度,格式: 20px(前面数字,并以px结尾)	所有	可空
PAGE_DIS PLAY_STY LE_BTCOL OR	页面展示 按钮颜色	String(15)	本次支付选择的收银页面展示按钮颜色,格式: #ff0000(前面#开头,后面6位数字)	所有	可空
BILL_TO_C OUNTRY	账单地址 国家	String(15)	使用 ISO 标准国家二位码,如美国 US	所有	不可空
BILL_TO_S TATE	账单地址州	String(15)	美国和加拿大的州使用 ISO 标准,如美国的伊利诺州 IL,其他无要求	所有	不可空
BILL_TO_C ITY	账单地址 城市	String(15)	账单所在城市	所有	不可空
BILL_TO_S TREET	账单地址 街道	String(15)	账单地址街道	所有	不可空
BILL_TO_FI RSTNAME	账单人名 字	String(15)	账单人名字	所有	不可空
BILL_TO_L ASTNAME	账单人姓 氏	String(15)	账单人姓氏	所有	不可空
BILL_TO_P HONENUM BER	账单人手 机号	String(15)	账单人手机号	所有	不可空
BILL_TO_P OSTALCO DE	账单人邮 编	String(15)	账单人邮编	所有	不可空
BILL_TO_E MAIL	账单 Email 地 址	String(64)	账单人邮箱	所有	不可空
ISV	风控校验 字段	String(200)	支付宝风控校验字段	所有	可空



参数	参数名称	类型(长 度范围)	备注说明	适用行业	是否可空
security_wb Info	安全校验 字段	String(200)	支付宝安全校验字段	所有	可空
js_return	安全校验 字段	String(200)	支付宝安全校验字段	所有	不可空

12.7 用户类型

表12-7 用户类型

用户类型编码	用户类型名称
ADT	成人
CNN	小孩
INF	婴儿
YTH	青年
STU	学生
SCR	老人
MIL	军人

12.8 货运方式

表12-8 货运方式

货运方式编码	物流公司名称
0	China post(中国邮政)
1	Hongkong post(香港邮政)
2	EMS(中国邮政特快专递)
3	DHL(中外运敦豪国际航空快递)



货运方式编码	物流公司名称
4	Fedex(联邦快递)
5	TNT(TNT 国际快递)
6	UPS(美国联合包裹)
7	其他