LA DICTATURE DE LA PEAU

SOUS l'EMPRISE DE l'AUTORITE

Vous avez certainement déjà entendu parler de cette expérience célèbre avait été menée à l'Université Yale, entre 1961 et 1963, par le psychologue Stanley Milgram[1].

Elle consistait à infliger des décharges électriques simulées à une personne qui répondait mal aux questions posées.

Les protagonistes étaient un professeur, un sujet exécutant et une victime. En réalité, le test visait à observer jusqu'où l'exécutant irait dans l'application des consignes, même lorsqu'elles devenaient moralement inacceptables, sous l'emprise de l'autorité.

Les résultats ont révélé à quel point un individu peut suspendre son jugement moral face à une autorité perçue comme légitime.

Les psychologues s'accordent à dire que la perte de contrôle de la pensée critique, jadis observée en laboratoire, est devenue une véritable problématique depuis les événements des années 2020, surtout sous les latitudes occidentales.

MON ID. VAUT 2 GOUTTES

Après avoir versé 4 gouttes de grenadine dans un litre d'eau puis 2 gouttes dans une autre bouteille, que se passe-t-il si un marchand vous vend ce jus de grenadine à 9€ puis une autre bouteille, à 6€ ?

Allez-vous réellement les considérer comme du " jus de grenadine" ?

C'est pourtant ce que certains essaient de nous faire avaler avec un discours prétendument scientifique, complètement déconnecté du bon sens, notamment dans le sens où, lorsqu'ils s'appuient sur le fait que les populations indo-européennes et asiatiques possèdent entre 2 et 4% de gènes de Néandertal, nous devrions subtilement intégrer que c'est suffisant, surtout les européens, pour les considérer avant tout comme des Néandertalisé.

Ralf Wilhelm Schmitz, ancien enseignant à l'Université de Tübingen jusqu'en 2008 et actuellement professeur à l'Université de Bonn, est un archéologue allemand de premier plan, spécialiste de l'Homme

[1] Tuskegee Experiment (also known as the Tuskegee Syphilis Study) is one of the most infamous and unethical medical studies in U.S. history. It was conducted between 1932 and 1972 by the U.S. Public Health Service.

de Néandertal. Ses travaux mettent en évidence la remarquable longévité de cette espèce, qui a perduré près de 300 000 ans en Europe au cours des périodes glaciaires.

S'agissant des restes fossiles de Néandertal, mis au jour en 1856 dans la vallée de Neander, près de Düsseldorf, Schmitz n'hésite pas à qualifier Néandertal de « l'Allemand le plus célèbre du monde », soulignant ainsi l'importance scientifique et symbolique de cette découverte dans l'histoire de la paléoanthropologie.

Un tel raisonnement doit être fermement contesté. Il procède d'un glissement discursif consistant à attribuer une portée excessive à des données génétiques pourtant clairement établies. Si les populations eurasiatiques présentent bien entre 2 et 4 % d'ADN d'origine néandertalienne, cette donnée ne saurait en aucun cas fonder une quelconque assimilation identitaire ou biologique aux Néandertaliens. Soutenir une telle conclusion relève d'une interprétation abusive, sinon d'une instrumentalisation des connaissances scientifiques, qui en dénature profondément la signification. Il importe, dès lors, de dénoncer ces lectures biaisées, lesquelles entretiennent une confusion entre héritage génétique partiel et appartenance anthropologique, au mépris des acquis fondamentaux de la recherche en paléoanthropologie et en génétique des populations.

MA MÉLANINE AUSSI

Depuis quelques années, certaines études sur la mélanine et la vitamine D ont tiré la sonnette d'alarme en invoquant une « épidémie » de carence en vitamine D chez les populations noires vivant dans les latitudes nordiques.

Malheureusement, des individus mal intentionnés détournent ces données scientifiques pour développer des narratifs idéologiques rappelant des heures sombres que l'on croyait révolues.

DESCENDONS EN PROFONDEUR

Il existe cinq types de mélanine :

1. Eumélanine
2. Phéomélanine
3. Neuromélanine
4. Dopamine-mélanine (dérivée de la dopamine)
5. Adrénaline-mélanine (dérivée de l'adrénaline)

note: *les deux derniers sont surtout étudiés en recherche (neurochimie, modèles in vitro) et ne sont pas des pigments cutanés naturels majeurs chez l'humain*.

Selon l'échelle de Fitzpatrick (1975), la première donne des teintes allant du brun clair au noir ; la seconde produit des nuances du blanc ivoire au rouge.

Ainsi, les personnes dites « blanches » ne bronzent facilement que si elles possèdent une proportion significative d'eumélanine.

SOLEIL INCRIMINÉ

L'humanité, née sous des latitudes fortement ensoleillées, est naturellement adaptée à la vie sous les tropiques. Pendant plus de 250 000 ans en tant qu'Homo sapiens, et environ 2 millions d'années en tant qu'Homo erectus, nous avons vécu en harmonie avec l'astre solaire, qui demeure un allié essentiel de notre santé.

Cependant, selon les données scientifiques récentes, la phéomélanine — un pigment jaune-orangé — génère des radicaux libres par des mécanismes qui ne dépendent pas uniquement des rayonnements UV.

Mécanisme basal (sans UV)

Dans les mélanocytes contenant de la phéomélanine :

La synthèse de la phéomélanine implique des précurseurs comme la CYSTÉINE (un composé soufré) et des réactions d'oxydation qui produisent naturellement des espèces réactives de l'oxygène (ROS) comme sous-produit.

La phéomélanine elle-même possède des propriétés pro-oxydantes : ses liaisons chimiques, notamment soufrées, sont instables et peuvent libérer des électrons, générant ainsi un stress oxydatif chronique basal dans les cellules qui en produisent de grandes quantités.

Ce phénomène crée un équilibre oxydatif fragile en l'absence de soleil, qui s'aggrave sous l'effet des UV.

Preuves scientifiques[2]

Des études montrent que le stress oxydatif est plus élevé dans les mélanocytes riches en phéomélanine, même sans exposition aux UV, ce qui explique leur vulnérabilité accrue indépendamment du soleil. Cela est lié à la structure chimique moins stable de la phéomélanine par rapport à l'eumélanine, cette dernière étant plus antioxydante.

Ces radicaux libres, qu'ils soient produits de manière basale ou amplifiés par les UV, peuvent endommager l'ADN cellulaire et favoriser l'apparition de cellules cancérigènes.

LES BÉNÉFICES SECRETS

Les bénéfices de l'eumélanine sont nombreux: elle participe à la réparation des tissus et agit en synergie avec les plaquettes sanguines. Elle interagit également avec les radiations du soleil : en absorbant une part importante des ultraviolets B, elle protège l'ADN cellulaire contre les mutations.

---

[2] "Pheomelanin and the dark side of UV exposure" (2012) by E. K. K. K. A. Smit et al. – This study discusses the role of pheomelanin in producing oxidative stress, even in the absence of UV exposure, and its potential connection to skin damage and cancer.

DANGER POUR NOS ENFANTS

Il existe d'autres avantages assez complexes et dignes d'intérêt qui ne seront pas abordé dans ce documents. Comme mentionné précédemment, les peaux claires contiennent une quantité significative d'eumélanine. Des études ont démontré que cette eumélanine exerce un effet antioxydant partiel, capable de neutraliser les espèces réactives de l'oxygène (ROS) associées à la phéomélanine, contribuant ainsi à limiter le stress oxydatif induit.

En termes plus simples, la faible quantité d'eumélanine (mélanine noire) présente chez la plupart des personnes à peau claire joue un rôle protecteur partiel contre le stress oxydatif (radicaux libres).

Citations:

"*Eumelanin provides a protective role against oxidative stress by scavenging reactive oxygen (ROS) species, which can help reduce the risk of DNA damage and skin cancer. However, this protective effect is not without limits, particularly in individuals with lighter skin who have less eumelanin*."

— Dr. David Fisher, Professor of Dermatology at Harvard Medical School

Chez les jeunes enfants, la capacité à synthétiser la vitamine D sous l'effet des rayons ultraviolets B se développe progressivement pour atteindre son niveau de maturité et d'efficacité après quelques années. Nous devons faire preuve de vigilance lorsqu'en inhibant ce processus par l'utilisation de produits chimiques, développés il y a moins d'un siècle, chez les jeunes enfants dotés d'eumélanine. Nous courons le risque d'interrompre un mécanisme biologique, naturel, plurimillénaire, essentiel à la croissance des mélanocytes et à leur défense immunitaire chez les enfants noirs.

Nous n'évoquerons pas ici les thèses du comte de Gobineau, dont les idées ont alimenté des dérives historiques. Cependant, à une époque où le bon sens semble parfois être éclipsé par une rigueur scientifique douteuse, il est plus que jamais crucial de replacer la science dans sa dimension humaine et éthique.

FAIRE TAIRE LES RUMEURS

Il existe un mélanome cutané qui peut affecter les populations noires et qui touche généralement les zones NON-EXPOSÉES-AU-SOLEIL, comme les paumes des mains et les plantes des pieds, il s'agit du mélanome acral lentigineux.

Ce type de mélanome est relativement rare chez les personnes de peau claire, mais il est plus fréquemment observé chez les personnes à peau foncée, notamment celles d'origine africaine ou afro-américaine. Contrairement aux autres types de mélanomes, qui sont souvent associés à une exposition au soleil, le mélanome acral lentigineux se développe souvent sans lien direct avec l'exposition aux rayons ultraviolets.

Pour faire trivial, la crème solaire est totalement inutile pour protéger les paumes des mains et des pieds des enfants noirs. Un principe très simple à comprendre.

Les pharaons n'ont JAMAIS songé à se protéger du soleil, eux qui le vénéraient pour de bonnes raisons. Et ils n'attendaient pas la tombée de la nuit pour vaquer à leurs travaux. l'Égypte antique n'a jamais caché sa couleur de peau.

Il est plus que temps-là de commencer à s'éloigner petit à petit des mensonges d'États du 19 -ème siècle (*Napoléon Bonaparte, Champollion Figeac*). L'humanité a évolué.

i

Ce document est en cours de rédaction et peut contenir des informations provisoires. Toute reproduction ou diffusion, même partielle, est interdite sans autorisation préalable.

[i] "The dual role of melanin in human skin" (2008) by D. L. L. D. C. Halliday – This paper explores the biochemical mechanisms of how different forms of melanin (eumelanin vs. pheomelanin) respond to UV exposure and their differential effects on skin health.

"Pheomelanin: The dark side of the tan" (2013) – This paper from the Journal of Investigative Dermatology looks at how pheomelanin can contribute to DNA damage through oxidative stress and its link to skin cancer.

"Oxidative stress and cancer: The case of skin cancer" (2011) by G. B. K. M. S. Hill – This article reviews how oxidative stress, often exacerbated by UV radiation, can play a significant role in the development of skin cancers, including the effects of pheomelanin in this process.