

PK 10 使用说明

依赖

- python3
- 联众打码
- 安装python环境之后，安装依赖包

```
pip install -r requirement.txt
```

源码说明

Login.py

- URL[line 22]: 登录的url，即使用登录链接进去之后点击右上角登出之后的链接

< <https://h1.elf168.net/PortalWSC/>

[百度一下，你就知道](#) [让PIP源使用国内镜...](#) [LFD Python Extension...](#) [python3爬虫实战...](#) [2019年01月21日...](#) [python读取excel...](#) [消息1](#) [Pythc](#)



在 Google 上搜索，或者输入一个网址



https://h1.elf168.net/PortalWSC/

度一下，你就知道 让PIP源使用国内镜... LFD Python Extension... python3爬虫实战... 2019年01月21日... python读取excel... 消息1 Py

My Cloud

u-da41

8148

8148

登录

https://h1.elf168.net/PortalWSC/EPCB6000010.jsp

度一下，你就知道 让PIP源使用国内镜... LFD Python Extension... python3爬虫实战... 2019年01月21日... python读取excel... 消息1 Pythc

人口服务 IN

U-DA41

网站测速

请在下方伺服器择一登入：

会员
伺服器




建议使用

会员
伺服器



测速完成




- CAPTCHA[line 50]: 一般验证码直接没有输入就跳过, 是因为电脑分辨率问题, 导致截图出错, 可以去查看 captcha.png 是否截图正确, 然后修改坐标

PK10.py

- 见文件内部注释

user.txt

- 用户名和密码之间用@分割



LZsetting.json

- 联众打码配置文件

- ID, Secret, UserName, PassWord 为联众账户配置信息
- PK10_TIME_WAIT: PK10刷新时间, 自己根据网站实际刷新速度调整, 单位s
- BAIJIALE_TIME_WAIT: 百家乐刷新时间, 自己根据网站实际刷新速度调整, 单位s
- UA: 本地电脑chrome浏览器User-Agent