



[管理]

 Qing

博客等级: 18  
 博客积分: 78   
 博客访问: 408,029  
 关注人气: 378  
 获赠金笔: 0支  
 赠出金笔: 0支  
 荣誉徽章:  3 

相关博文

更多>>

推荐博文

- 2550mAh电

- 日本雾霾之战：民众与政府的博弈
- 南非猎豹冒死捕杀豪猪被扎满嘴刺
- 别光顾着把枪口对准柴静
- 马来西亚男子与眼镜王蛇接吻(图)
- 【早评】降息利好将会在后市中逐
- 哪些人能从柴静的“穹顶之下”赚
- “深圳机场撞人事件”不是一个人
- 政采剔除国外品牌：早该说不了！
- 【DIY】做一枚宫灯迎元宵



寻找撒尿小孩儿  
于连



## 美女探寻外星人 38年

正文

字体大小: 大 中 小

## + 转载 ▼

标签: qt 正则表达式 非汉字 it 分类: Qt

工作这大半年来，向Qt钻研的步伐在不断迈进，对Qt越来越有感情了，在不断学习的同时也在不断深究，如何让自己在Qt的世界里游刃有余，除了平时多看书、多看源代码之外，在各大论坛上也得不断学习！持之以恒，一切看起来也就不再是那么遥不可及了。。。

在用写程序的时候，往往会用到正则表达式，不仅仅是Web开发，MFC、GTK+、Qt开发的图形界面也是如此，只要了解其原理，语法也都大相径庭！

1、非汉字（6-20位）

常例：密码框

```
QRegExp password_reg_exp("[^\\u4E00-\\u9FA5]{6,20}");
QRegExpValidator *password_validator = new QRegExpValidator(password_reg_exp);
QLineEdit *password_line_edit = new QLineEdit();
password_line_edit->setText(QString("密码正则ok"));
QString password = password_line_edit->text();
if(!password_validator->regExp().exactMatch(password))
{
    return false;
}
```

2、字母、数字、下划线组成(4-30位)

常例：用户名

```
QRegExp user_reg_exp("[A-Za-z0-9]{6,30}");
```

### 3、整形范围

常例：端口

```
QIntValidator *int_validator = new QIntValidator(0, 65535);
QLineEdit *int_edit = new QLineEdit();
int_edit ->setValidator(int_validator);
```

遇到的就这些了，以后使用再补充！

注：

技术在于交流、沟通，转载请注明出处并保持作品的完整性。

作者: `☆奋斗ing♥孩子` 原文: [http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_a6fb6cc90101cj9m.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_a6fb6cc90101cj9m.html).

0

👍喜欢



鲨鱼爱攻击男性冲浪者



非洲雄狮撕咬河马尸体



揭秘世界最毒死亡之蛙



40岁的灵魂歌者顺子

[查看更多>>](#)

谁看过这篇博文

	相逢一笑	2月28日
	右右youyou	2月24日
	喵喵~	2月10日
	tomsunchen	2月2日
	用户20398...	1月16日
	追风的阿...	1月14日
	一叶知秋	1月13日
	谈十力_te...	1月11日
	Klaus	1月4日
	飞雨留影	12月29日
	香蕉片与...	12月14日
	济宁小洛	11月27日

分享：

阅读 (658) | 评论 (7) | 收藏 (0) | 已有5人转载▼ | 喜欢▼ | 打印

已投稿到： 排行榜

前一篇：Qt运行一个实例进程

后一篇：一款VS开发利器-Visual Assist X

评论      重要提示：警惕虚假中奖信息      [发评论]

在行动一之宫光  
转发微博  
2013-4-6 04:15 来自 在行动一之宫光 的评论      回复 (0)

丫头那那西1983  
转发微博  
2013-4-7 02:41 来自 丫头那那西1983 的评论      回复 (0)

coolgirl机器猫1993  
转发微博  
2013-4-11 03:09 来自 coolgirl机器猫1993 的评论      回复 (0)

倩女巴隆  
转发微博  
2013-4-11 03:09 来自 倩女巴隆 的评论      回复 (0)

公馆上条弘树  
转发微博  
2013-4-12 06:18 来自 公馆上条弘树 的评论      回复 (0)

李安郭  
密码的那段正则表达式[u4E00u9FA5]{6, 20} 是什么意思呢？  
2014-5-7 16:55      回复 (1)

发评论

一去、二三里：

☐ 分享到微博 ☐ 匿名评论

验证码： 请点击后输入验证码 收听验证码

发评论

以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

< 前一篇

Qt运行一个实例进程

后一篇 >

一款VS开发利器-Visual Assist X

新浪BLOG意见反馈留言板 不良信息反馈 电话：4006900000 提示音后按1键（按当地市话标准计费） 欢迎批评指正  
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2014 SINA Corporation, All Rights Reserved  
新浪公司 版权所有