



在峨眉山报国寺
品读佛缘



贡格尔草原醉美
如画



赫尔辛基冬之况
味



野鸭湖秋忆

查看更多>>

谁看过这篇博文

 卫城

23分钟前

 相逢一笑

2月28日

 柴小希要...

2月28日

 右右youyou

2月24日

 花丿开、...

2月6日

 来自北方

2月5日

 lynnhua

2月5日

 wanglovec

2月5日

 jun5566hao

2月3日

 小蜈蚣

1月30日

 耀眼的旋律

1月30日

 鑫语馨缘

1月30日

```
QObject::connect(close_button, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(closeWidget()));
}


ErrorWidget::~ErrorWidget()
{
    Setting::freePointer(ask_label);
    Setting::freePointer(msg_label);
    Setting::freePointer(close_button);
}

void ErrorWidget::setTipInfo(QString info)
{
    //设置提示信息
    ask_label->setText(info);
}

void ErrorWidget::setTipIcon(QPixmap pixmap)
{
    msg_label->setPixmap(pixmap);
}

//关闭按钮主要进行提示框的隐藏
bool ErrorWidget::closeWidget()
{
    this->hide();
    return true;
}
```

实现思路：
QQ效果图：



提示框透明，且包含提示图标，关闭按钮等！
所以自己也可以利用Qt中的QWidget创建一个提示框，在构建的时候设置背景透明，但是进行窗口隐藏，使用hide()（之所以隐藏是因为登录的时候不显示，只有在登录失败的时候才显示，即调用show()），再登录失败之后调用setTipIcon(QPixmap pixmap)设置图标和setTipInfo(QString info)设置提示信息即可。

```
//进行错误提示
QPixmap pixmap = QPixmap(":/icon/errortip");
error_widget->setTipIcon(pixmap);
error_widget->setTipInfo(info);
if(error_widget->isHidden())
{
    error_widget->show();
}
```

效果图：



字体颜色样式什么的都可以自行设置，主要是实现的思路！愿大家共勉。

注：
技术在于交流、沟通，转载请注明出处并保持作品的完整性。
作者：`☆奋斗ing♥孩子` 原文：http://blog.sina.com.cn/s/blog_a6fb6cc90101az3h.html。

分享：       

阅读(2860) | 评论(3) | 收藏(1) | 已有14人转载▼ | 喜欢▼ | 打印

已投稿到： 排行榜

前一篇：Qt之Tab键实现（自由切换焦点）

后一篇：半年-足以改变一个人

评论

重要提示：警惕虚假中奖信息

[发评论]

乱舞春秋

有点nice

QPixmap close_pix = style()->standardPixmap(QStyle::SP_TitleBarCloseButton);

2013-8-29 21:34

回复(1)

Jandun



博客写的挺好的，现在我也想实现这样一个功能。

2013-12-12 15:22

回复(1)

发评论

一去、二三里：



☐  分享到微博 

☐ 匿名评论

验证码： 请点击后输入验证码 收听验证码

发评论

以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

< 前一篇

Qt之Tab键实现（自由切换焦点）

后一篇 >

半年-足以改变一个人