



字体大小: 大 中 小



荣誉徽章:    

更多>>

## 2、编辑表格项

名称	最后更新日期	类型	大小
 新建文件夹	2013-01-23 14:22:35	文件夹	
 新建文件夹 (2)	2013-01-23 14:22:36	文件夹	
 新建文件夹 (3)	2013-01-23 15:48:40	文件夹	
 新建文件夹 (4)	2013-01-23 15:51:50	文件夹	
 新建文件夹 (5)	2013-01-23 15:51:57	文件夹	
 新建文件夹 (6)	2013-01-23 15:59:43	文件夹	

▪ 第1209篇 · 图腾

▪ 评论 |

▪ 肖鹰：柴静的意义——她为何值得

▪ “深圳机场撞人事件”不是一个人

▪ 谁才是莫斯科刺杀事件的最大受益


▪ 第1207篇 · 日货

▪ 北美崔哥：美国正称霸世界，春晚


▪ 某些国家为何拿高铁来戏弄中国？

▪ 第1202篇 · 冤死

▪ 北美崔哥：中国式上访，已正式输



塔什米力克杏花  
别样红




婺源喊你去看花  
别样红




在峨眉山报国寺  
品读佛缘



贡格尔草原醉美  
如画




赫尔辛基冬之况  
味




野鸭湖秋忆

查看更多>>


谁看过这篇博文

相逢一笑


2月28日

swinna


2月27日

右右youyou

2月24日

唐明


2月17日

Geeprox

2月16日

风xx摇叶


2月16日

丿冷夜流...

2月9日

花丿开、...


2月7日

wanglovec


2月5日

木木









1月31日

零度枫影

1月30日

琉璃火gyh

1月26日

名称	最后更改日期	类型	大小
 新建文件夹	2013-01-24 10:24:06	文件夹	
 新建文件夹 (2)	2013-01-24 10:24:09	文件夹	
 新建文件夹 (3)	2013-01-24 10:24:10	文件夹	
 新建文件夹 (4)	2013-01-24 10:24:20	文件夹	
 新建文件夹 (5)	2013-01-24 10:24:30	文件夹	
 新建文件夹 (6)	2013-01-24 10:24:40	文件夹	
 新建文件夹 (7)	2013-01-24 10:24:49	文件夹	
 新建文件夹 (8)	2013-01-24 10:24:53	文件夹	
 新建文件夹 (9)	2013-01-24 10:24:59	文件夹	
 新建文件夹 (10)	2013-01-24 11:29:24	文件夹	

现象：

现象介绍：

原本是闲的功能为打开制定的表格项进行编辑，其他项不能编辑，但是效果却如上图，在按下Tab键时竟然可以切换，原本打算屏蔽点Tab键，毕竟Tab键是Qt功能本身是默认定义好的，所以最后也就放弃了那种做法！

```
//打开新建表格项编辑状态
table_widget->openPersistentEditor(it);

//指定格处于光标闪烁状态，键盘输入的文字会在光标处出现
table_widget->editItem(it);

//关闭编辑状态
table_widget->closePersistentEditor(edit_item);
```

解决方法：

```
QModelIndex TableWidget::moveCursor(CursorAction cursorAction, Qt::KeyboardModifiers modifiers)
{
    if(file_handler->edit_row >= 0)
    {
        return currentIndex();
    }
    else
    {
        return QTableWidget::moveCursor(cursorAction, modifiers);
    }
}
```

重写移动光标事件，当存在编辑项的时候，让光标永远位于当前项（编辑项），否则返回父类，else中的语句比较重要，因为如果缺少了那段代码，那么QTableWidget上、下、左、右等其他键移动事件也就不起作用了！

更多参考：

- QTableWidget详解（样式、右键菜单、表头塌陷、多选等）。

注：

技术在于交流、沟通，转载请注明出处并保持作品的完整性。  
作者：`☆奋斗ing♥孩子` 原文：http://blog.sina.com.cn/s/blog\_a6fb6cc90101b1cr.html。

2



前一篇： 半年-足以改变一个人

后一篇： Qt之Esc键

评论

重要提示：警惕虚假中奖信息

[发评论]

布拉布拉的小屋

博主把qt很多用法都研究了呀~不错哦~不过我发现，关于Qt Graphics View框架和State Machine的用法比较少。大概是博主不常用到吧。。但是我用它做简单的游戏界面确是经常用到这两个~

2013-11-4 23:20

回复(1)

dl\_h193

赞个，这个我也正了好久，楼主真下功夫啊

2014-8-7 16:10

回复(1)

发评论

一去、二三里：

☐ 分享到微博 ☐ 匿名评论

验证码： [请点击后输入验证码](#) [收听验证码](#)

发评论

以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

< 前一篇 半年-足以改变一个人

后一篇 > Qt之Esc键