



鲨鱼爱攻击男性冲浪者



非洲雄狮撕咬河马尸体



揭秘世界最毒死亡之蛙



40岁的灵魂歌者顺子

查看更多>>

谁看过这篇博文

	白菜	3月2日
	自云中漫步	2月27日
	angel4108	2月27日
	右右youyou	2月24日
	爱晶晶很...	2月14日
	牧野的春天	2月12日
	635518957	2月11日
	surperP	2月11日
	卫城	2月5日
	YSYA硕	2月4日
	用户27556...	1月30日
	andylau004	1月26日


```
search_line_edit = new QLineEdit();
completer = new QCompleter();
string_list_model = new QStringListModel();
completer->setCaseSensitivity(Qt::CaseInsensitive);
completer->setModel(string_list_model);
search_line_edit->setCompleter(completer);
connect(search_line_edit, &QLineEdit::editingFinished, this, &MainWindow::editComplete);
```

槽函数如下:

```
void MainWindow::editComplete()
{
    QString text = search_line_edit->text();
    if(QString::compare(text, QString("")) != 0)
    {
        bool is_contains = word_list.contains(text, Qt::CaseInsensitive);
        if(!is_contains)
        {
            word_list<<text;
            string_list_model->setStringList(word_list);
        }
    }
}
```

初始word_list中无任何单词,当输入框编辑完成之后,首先判断是否为空,若非空,则检测word_list中是否包含该文本(忽略大小写),若不包含,则进行添加。

效果如下:



常用的方法

- void setMaxVisibleItems(int maxItems)

设置最大显示数目

- void setCaseSensitivity(Qt::CaseSensitivity caseSensitivity)

设置是否区分大小写

Qt::CaseSensitivity取值如下:

Qt::CaseInsensitive	0	大小写不敏感
Qt::CaseSensitive	1	大小写敏感

默认为: Qt::CaseSensitive

- void setModelSorting(ModelSorting sorting)

设置排序方式

QCompleter::ModelSorting取值如下:

QCompleter::UnsortedModel	0	该模型是未排序
QCompleter::CaseSensitivelySortedModel	1	该模型是大小写敏感排序
QCompleter::CaseInsensitivelySortedModel	2	该模型是大小写不敏感排序的

注:

技术在于交流、沟通,转载请注明出处并保持作品的完整性。

作者: ☆奋斗ing♥孩子` 原文: http://blog.sina.com.cn/s/blog_a6fb6cc90101gu7w.html。



分享:

阅读(1419) | 评论 (5) | 收藏(0) | 已有1人转载▼ | 喜欢▼ | 打印

已投稿到: 排行榜

前一篇: Qt之JSON生成与解析

后一篇：Qt之日志输出文件

评论

重要提示：警惕虚假中奖信息

[发评论]

youngerking1985

学习了，多谢

2014-1-5 13:16

回复 (1)

klous_6975

这个好啊！以前一直想有这样的功能，但是不知道是什么，原来是QCompleter啊！又长知识了！谢谢！楼主！

2014-7-17 11:18

回复 (0)

kankang





如果需要这样一个功能：匹配时用英文字母，但候选栏显示是中文，如一个输入法，那可以用QCompleter实现吗？





2014-11-6 10:10

回复 (1)

发评论

一去、二三里：





☐  分享到微博 

☐ 匿名评论

验证码： 请点击后输入验证码 收听验证码

发评论

以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

< 前一篇

Qt之JSON生成与解析

后一篇 >

Qt之日志输出文件