





(2) 打开. rc文件,添加如下代码:

IDI ICON1 TCON "images\\player.ico"

(3) 保存,重新编译、生成!

看似很简单的东西,开始就是那么难搞。。。一次搞定,以后再不发愁。想当初我也花了一些时间! 苦逼的 时候,一分钱也难倒英雄好汉。。。

注:

技术在于交流、沟通、转载请注明出处并保持作品的完整性。

作者: └☆奋斗ing♥孩子` 原文: http://blog.sina.com.cn/s/blog a6fb6cc90101fep9.html。

●喜欢

分享: 🚳 微米 🚨 🖂 👩 🗞 🚇 人 🙀 豆 🛨

阅读(1344) | 评论(2) | 收藏(0) | 已有5人转载▼ | 喜欢▼ | 打印

前一篇: UAC及其设置

后一篇: Qt之打包发布(NSIS详解)

评论 重要提示:警惕虚假中奖信息 [发评论] 疯狂的石头 🗸 哈哈, 最后这总结写的 2013-9-14 14:48 回复(1)



新浪BLOG意见反馈留言板 不良信息反馈 电话: 4006900000 提示音后按1键(按当地市话标准计费) 欢迎批评指正 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2014 SINA Corporation, All Rights Reserved 新浪公司 版权所有