



母獅慘遭水牛頂傷



抓拍鯊魚噬牙怪笑照



曼妙旅程:潛拍海底世界



嬉戲野兔擊掌求偶

查看更多>>

谁看过这篇博文

	相逢一笑	今天09:14
	宇宙火星...	3月1日
	用户22527...	2月27日
	未竟的沉默	2月27日
	右右youyou	2月24日
	xf1199013	2月23日
	shijie	2月23日
	美好的家	2月17日
	daysMark	2月10日
	瘦子	2月10日
	swinna	2月4日
	stone	2月2日

```
timer->start();

progress_bar = new QProgressBar(this);
progress_bar->setGeometry(50, 50, 150, 20);
progress_bar->setValue(0);

connect(timer, SIGNAL(timeout()), this, SLOT(changeValue()));
}

void MyWidget::changeValue()
{
    progress_value++;
    if(progress_value > 100)
    {
        timer->stop();
    }
    progress_bar->setValue(progress_value);
}
```

效果图:



注:
技术在于交流、沟通，转载请注明出处并保持作品的完整性。
作者：`☆奋斗ing♥孩子` 原文：http://blog.sina.com.cn/s/blog_a6fb6cc90101drq0.html。

6

喜欢

分享：

阅读(2439) | 评论(1) | 收藏(1) | 已有6人转载▼ | 喜欢▼ | 打印 已投稿到： 排行榜

前一篇：Qt之获取子部件
后一篇：Qt之QDesktopServices

评论 重要提示：警惕虚假中奖信息 [发评论]

石俊

我一般用 timerEvent 虚函数处理定时器消息

2013-9-25 12:37 回复(1)

发评论

☐ 分享到微博 ☐ 匿名评论

验证码： 请点击后输入验证码 收听验证码

发评论

以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

< 前一篇

Qt之获取子部件

后一篇 >

Qt之QDesktopServices

新浪BLOG意见反馈留言板 不良信息反馈 电话：4006900000 提示音后按1键（按当地市话标准计费） 欢迎批评指正
 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2014 SINA Corporation, All Rights Reserved
 新浪公司 版权所有