

新浪博客

Q

[公告]

一去、二三里 | 个人中心 | 发博文 | 消息



加载中...  
http://blog.sina.com.cn/liang19890820

首页 | 博文目录 | 图片 | 关于我

发博文 | 页面设置 | 个人中心

个人资料 [管理]



卧槽，炸弹。

一去、二三里

 Qing  微博

博客等级: 18  
博客积分: 78  
博客访问: 403,304  
关注人气: 378  
获赠金笔: 0支  
赠出金笔: 0支  
荣誉徽章: 

相关博文

更多>>

推荐博文

- 2550mAh电
- 日本雾霾之战：民众与政府的博弈
- 南非猎豹冒死捕杀豪猪被扎满嘴刺
- 别光顾着把枪口对准柴静
- 马来西亚男子与眼镜王蛇接吻(图)
- 【早评】降息利好将会在后市中逐
- 哪些人能从柴静的“穹顶之下”赚
- “深圳机场撞人事件”不是一个人
- 政采剔除国外品牌：早该说不了！
- 【DIY】做一枚宫灯迎元宵

寻找撒尿小孩儿于连  
美女探寻外星人38年

正文

字体大小: 大 中 小

QML之Label (2013-11-03 12:57:47) [编辑][删除]

标签: qml qtquick.controls1.0 label qtquick 分类: QML

一个文本标签，继承于Text  
这个类型位于QtQuick.Controls 1.0

详细描述  
除了正常的文本元素，标签遵照系统的字体和颜色方案。使用text属性给标签设置一个文本。对于其他属性请查看Text。  
一个简单的标签，看起来像这样：  
Label {  
    text: "Hello world"  
}  
你可以使用Text的属性随意改变文本外观：  
Label {  
    text: "Hello world"  
    font.pixelSize: 22  
    font.italic: true  
    color: "steelblue"  
}  
参见: Text、TextField、和TextEdit。

标签所有成员  
这是完整的标签的成员选项，包括继承的成员。

下列成员继承Text

- baseUrl
- clip
- color
- contentHeight
- contentWidth
- effectiveHorizontalAlignment
- elide
- font.bold
- font.capitalization
- font.family
- font.italic
- font.letterSpacing
- font.pixelSize
- font.pointSize
- font.strikeout
- font.underline
- font.weight
- font.wordSpacing
- fontSizeMode
- horizontalAlignment
- lineCount
- lineHeight



鲨鱼爱攻击男性  
冲浪者



非洲雄狮撕咬河  
马尸体



揭秘世界最毒死  
亡之蛙



40岁的灵魂歌者  
顺子

.....  
[查看更多>>](#)

谁看过这篇博文

	摔死的蚊子	3月2日
	上海交...	3月2日
	xx_xx	2月27日
	wanglovec	2月6日
	卫城	2月5日
	pwq123_321	2月1日
	独臂斧王	1月30日
	BirdZhang	1月25日
	用户19880...	1月21日
	frankxu0217	1月16日
	mrandre	1月14日
	jamecc	1月12日

- lineHeightMode
- linkColor
- maximumLineCount
- minimumPixelSize
- minimumPointSize
- style
- styleColor
- text
- textFormat
- truncated
- verticalAlignment
- wrapMode
- onLineLaidOut()
- onLinkActivated()

下列成员继承Item

- activeFocus
- activeFocusOnTab
- anchors.alignWhenCentered
- anchors.baseline
- anchors.baselineOffset
- anchors.bottom
- anchors.bottomMargin
- anchors.centerIn
- anchors.fill
- anchors.horizontalCenter
- anchors.horizontalCenterOffset
- anchors.left
- anchors.leftMargin
- anchors.margins
- anchors.right
- anchors.rightMargin
- anchors.top
- anchors.topMargin
- anchors.verticalCenter
- anchors.verticalCenterOffset
- antialiasing
- baselineOffset
- children
- childrenRect.height
- childrenRect.width
- childrenRect.x
- childrenRect.y
- clip
- data
- enabled
- focus
- height
- implicitHeight
- implicitWidth
- layer.effect
- layer.enabled
- layer.format
- layer.mipmap
- layer.samplerName
- layer.smooth
- layer.sourceRect
- layer.textureSize
- layer.wrapMode
- opacity
- parent
- resources
- rotation
- scale
- smooth
- state

- states
- transform
- transformOrigin
- transitions
- visible
- visibleChildren
- width
- x
- y
- z
- childAt()
- contains()
- forceActiveFocus()
- forceActiveFocus()
- mapFromItem()
- mapFromItem()
- mapToItem()
- mapToItem()
- nextItemInFocusChain()

下列成员继承于QtObject

- objectName

**注：**  
技术在于交流、沟通，转载请注明出处并保持作品的完整性。  
作者：`☆奋斗ing♥孩子` 原文：http://blog.sina.com.cn/s/blog\_a6fb6cc90101gbyx.html。



分享：       

阅读 | 评论 | 收藏 | 还没有被转载 | 喜欢▼ | 打印 已投稿到： 排行榜

前一篇：QML之Button  
后一篇：Qt Quick Controls模块









评论



重要提示：警惕虚假中奖信息

[发评论]

做第一个评论者吧！ 抢沙发>>

发评论

☐  分享到微博 

☐ 匿名评论

验证码:  请点击后输入验证码 收听验证码

发评论

以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

< 前一篇

QML之Button

后一篇 >

Qt Quick Controls模块

新浪BLOG意见反馈留言板 不良信息反馈 电话：4006900000 提示音后按1键（按当地市话标准计费） 欢迎批评指正  
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2014 SINA Corporation, All Rights Reserved  
新浪公司 版权所有