









监狱

旅馆

潜水员勇喂巨型 俄罗斯山中隐士 双髻鲨 生活

查看更多>>

谁看过这篇博文 47分钟前 👲 望向黑暗… 🙎 zykljh 3月2日 🙎 仙圣人 3月1日 **2** 454099793··· 2月27日 🙎 yan123 2月27日 🙎 新白领… 🛂 2月26日 🙎 韵味 2月16日 chenlia2602 2月12日 🤦 不浮谁夸 2月12日 👮 蓝风 2月8日 ₫ 用户55050⋯ 2月4日 🙎 YSYA硕 2月4日

Downloads

Stable releases or prereleases are available at the Qwt project page.

For getting a snapshot with all bugfixes for the latest 5.2 release:

svn checkout svn://svn.code.sf.net/p/qwt/code/branches/qwt-5.2


For getting a snapshot with all bugfixes for the latest 6.1 release:

svn checkout svn://svn.code.sf.net/p/qwt/code/branches/qwt-6.1

For getting a development snapshot from the SVN repository:

svn checkout svn://svn.code.sf.net/p/qwt/code/trunk/qwt

2. 从SVN上down下来



如上:

- designer目录: 存放QWT插件的源码
- doc目录: 存放帮助文档
- examples目录: 存放QWT的示例(源码、可执行程序)
- src目录: 存放QWT的源码
- textengines目录:存放数学指标语言的文本驱动引擎代码

还包含一些pro等工程文件等。

3. 打开Visual Studio 命令提示 (2010)



4. 开始编译

cd E:\QWT qmake qwt.pro nmake

----漫长的等待-----

```
cd designer
 qmake designer.pro
 nmake
          -漫长的等待-
 cd ..
 cd examples
 qmake examples.pro
          漫长的等待
                                                                        _ 0 X
M Visual Studio 命令提示(2010)
        if not exist ..\bin_debug\svgmap.exe if exist ..\bin_debug\svgmap.exe.em
bed.manifest del ..\bin_debug\svgmap.exe.embed.manifest
        if exist ..\bin_debug\svgmap.exe.embed.manifest copy /Y ..\bin_debug\svg
 ap.exe.embed.manifest ..\bin_debug\svgmap.exe_manifest.bak
linking ..\bin_debug\svgmap.exe
        if exist ..\bin_debug\svgmap.exe_manifest.bak fc \begin{subarray}{ll} \end{subarray} ..\bin_debug\svgmap.
exe.embed.manifest ..\bin_debug\svgmap.exe_manifest.bak >NUL ¦¦ del ..\bin_debug
svgmap.exe_manifest.bak
        if not exist ..\bin_debug\svgmap.exe_manifest.bak rc.exe /fo..\bin_debug
svgmap.exe_manifest.res ..\bin_debug\svgmap.exe_manifest.rc
Microsoft (R) Windows (R) Resource Compiler Version 6.1.7600.16385
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
        if not exist ..\bin_debug\svgmap.exe_manifest.bak @echo linking ..\bin_e
ebug/svgmap.exe && link /NOLOGO /DYNAMICBASE /NXCOMPAT /DEBUG /SUBSYSTEM:WINDOWS
 "/MANIFESTDEPENDENCY:type='win32' name='Microsoft.Windows.Common-Controls' vers
ion='6.0.0.0' publicKeyToken='6595b64144ccf1df' language='*' processorArchitectu
re='*' /MANIFEST /MANIFESTFILE:..\bin_debug\svgmap.exe.embed.manifest /OUT:..\b
linking ..∖bin_debug\svgmap.exe
        if exist ..\bin_debug\svgmap.exe_manifest.bak del ..\bin_debug\svgmap.ex
 manifest.bak
E:\QWT>_
         半:
```

也可以使用VS2010直接打开pro进行编译更为简单。

5. 配置


- (1) 将E:\QWT\lib下的qwtd.dll、qwt.dll拷贝到D:\Software\Qt\Qt5.1.0\5.1.0\msvc2010\bin下,将qwtd.lib、qwt.lib拷贝D:\Software\Qt\Qt5.1.0\5.1.0\msvc2010\lib下(以qt安装目录 D:\Software\Qt\Qt5.1.0\5.1.0\msvc2010为例)。
- (2) 将E:\QWT\designer\plugins\designer目录下的qwt_designer_plugin.dll和qwt_designer_plugin.lib拷贝到D:\Software\Qt\Qt5.1.0\5.1.0\msvc2010\plugins\designer目录下。
- (3) 将E:\QWT\src目录下的所有. h和. cpp放入一个空文件夹QWT中,再将该文件夹拷贝到 D:\Software\Qt\Qt5. 1. 0\5. 1. 0\msvc2010\include目录下。

6. 使用


新建项目,然后进行配置:

- (1) 属性->配置属性->C/C++->常规, 附加包含目录: \$(QTDIR)\include\QWT
- (2) 属性->配置属性->链接器->输入, 附加依赖项: qwtd. lib
- (3) 属性->配置属性->C/C++->预处理器, 预处理器定义: QWT_DLL

所有工作准备完成之后,写一个demo,测试一下:





运行效果如下:




更多源码界面学习请参考: QWT\examples目录,bin、bin_debug目录包含所有可执行文件(没有比这个更好的学习资料了)

如下:







更多参考:

• QWT编译、配置、使用 (Qt Creator)。

注:

技术在于交流、沟通, 转载请注明出处并保持作品的完整性。

作者: └☆奋斗ing♥孩子` 原文: http://blog.sina.com.cn/s/blog_a6fb6cc90101gks5.html。

1 **∲**喜欢





新浪BLOG意见反馈留言板 不良信息反馈 电话: 4006900000 提示音后按1键(按当地市话标准计费) 欢迎批评指正 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2014 SINA Corporation, All Rights Reserved $% \frac{1}{2}$ 新浪公司 版权所有