



- 2550mAh电
- 日本雾霾之战：民众与政府的博弈
- 南非猎豹冒死捕杀豪猪被扎满嘴刺
- 别光顾着把枪口对准柴静
- 马来西亚男子与眼镜王蛇接吻(图)
- 【早评】降息利好将会在后市中逐渐
- 哪些人能柴静的“穹顶之下”赚
- “深圳机场撞人事件”不是一个人
- 政采剔除国外品牌：早该说了！
- 【DIY】做一枚宫灯迎元宵



[查看更多>>](#)

谁看过这篇博文

	2月25日
	2月24日
	2月22日
	2月12日
	2月12日
	2月5日
	2月3日
	2月2日
	2月2日
	1月29日
	1月25日
	1月21日

```
this->addAction(action_account);
this->addAction(action_user_space);
this->addSeparator();
this->addAction(action_setting);
this->addMenu(help_menu);
this->addAction(action_quit);

//设置信号连接
connect(action_show, SIGNAL(triggered(bool)), this, SIGNAL(showWidget()));
connect(action_quit, SIGNAL(triggered(bool)), this, SIGNAL(logoutWidget()));
connect(action_setting, SIGNAL(triggered(bool)), this, SIGNAL(setUp()));
connect(action_about, SIGNAL(triggered(bool)), this, SIGNAL(aboutUs()));
connect(action_login_home, SIGNAL(triggered(bool)), MenuAction::getInstance(),
SLOT(openLoginHome()));

connect(action_help, SIGNAL(triggered(bool)), MenuAction::getInstance(), SLOT(openHelpMe()));
QObject::connect(action_check_update, SIGNAL(triggered(bool)), MenuAction::getInstance(),
SLOT(openCheckUpdate()));
}

void TrayMenu::translateActions()
{
    help_menu->setTitle(tr("help"));
    action_show->setText(tr("open"));
    action_quit->setText(tr("quit"));
    action_login_home->setText(tr("login home"));
    this->translateAccount();
    action_help->setText(tr("instruction"));
    action_about->setText(tr("about us"));
    action_check_update->setText(tr("check update"));
    action_setting->setText(tr("setting"));
}

void TrayMenu::translateAccount()
{
    action_user_space->setText(tr("use:") + use_space + QString(" ") + tr("total:") +
total_space);
}

托盘菜单项建立完成之后，在建立自己的托盘，包括：托盘图标、托盘提示信息等。
QSystemTrayIcon *system_tray = new QSystemTrayIcon();
//放在托盘提示信息、托盘图标
system_tray ->setToolTip(QString("我就是托盘"));
system_tray ->setIcon(QIcon(":/icon/login"));

TrayMenu *tray_menu = new TrayMenu();
system_tray->setContextMenu(tray_menu);

//点击托盘执行的事件
connect(system_tray , SIGNAL(activated(QSystemTrayIcon::ActivationReason)), this,
SLOT(iconIsActive(QSystemTrayIcon::ActivationReason)));
connect(tray_menu, SIGNAL(showWidget()), this, SLOT(showNormal()));

//显示托盘
system_tray->show();

//托盘显示提示信息
system_tray->showMessage(QString("托盘标题"), QString("托盘显示内容"));
```

效果如下：



更多参考：

- Qt之系统托盘（QSystemTrayIcon详解）。

注：

技术在于交流、沟通，转载请注明出处并保持作品的完整性。

作者：`☆奋斗ing♥孩子` 原文：[http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_a6fb6cc90101f0yb.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_a6fb6cc90101f0yb.html)。



分享：

阅读 | 评论 | 收藏 | 已有7人转载▼ | 喜欢▼ | 打印

已投稿到： 排行榜

前一篇：Qt之自定义菜单（右键菜单）

后一篇：Qt之自定义菜单（按钮菜单）

评论      重要提示：警惕虚假中奖信息      [发评论]

str999\_cn


原创好文章！

2013-8-13 12:10

回复(1)

发评论

一去、二三里：



☐ 分享到微博

☐ 匿名评论

验证码： 请点击后输入验证码 收听验证码

发评论

以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

< 前一篇

Qt之自定义菜单（右键菜单）

后一篇 >

Qt之自定义菜单（按钮菜单）

新浪BLOG意见反馈留言板

不良信息举报

电话：4006900000

提示音后按1键（按当地市话标准计费）

欢迎批评指正

新浪简介 |

About Sina |

广告服务 |

联系我们 |

招聘信息 |

网站律师 |

SINA English |

会员注册 |

产品答疑

Copyright © 1996 - 2014 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有