Pages / ... / 萝卜多接口

萝卜多前台接口

Created by 林峰, last modified by 韩沈明 on Feb 27, 2017

此页面负责人: 丁杰

QQ: 371492887

- 约定:
- 字段约定:
- 不同页面调用接口
 - 首页 (调用接口1、接口2、接口3)
 - 找职位页(调用接口2、接口3、接口5)
 - 公司详情页(调用接口5、接口6)
 - 公司在招职位页(调用接口3、接口5)
 - 职位介绍页(调用接口5、接口7)
 - 职位搜索页(调用接口4、接口3)
 - 公司搜索页(调用接口8、接口5)
 - 公司列表页(调用接口8)
 - 找精英页(调用接口2)
 - 推荐职位/最新职位(调用接口3)
- 环境
- 接口
 - 1.获取入职、转正及成功率统计数据 报404
 - 2. 获取banner图
 - 3. 获取职位信息
 - 4. 职位搜索
 - 5. 获取公司信息
 - 6. 获取产品信息 报404
 - 7. 查询某一公司某一产品的某一职位的具体信息 报404
 - 8. 公司搜索

约定:

1.查询多个的列表形式如id=2&id=3&id=4这种数据的形式。

- 2.如无特殊标注,所有的Post和Put操作都以Application/json 的方式提交,这样适合于复杂的模型。一些简单的操作应注明 "application/x-www-form-urlencoded"
- 3.所有的返回字段都包含code和Message, code=0为正常,异常以 code为负表示,前端负责展示错误信息。
- 4.Rest风格
- 5./u/代表着是必须登录才可以访问的接口

字段约定:

1.获取职位信息接口 GET /a/profession/search

职位状态 recommend 0-最新职位 1-推荐职位

字段 职位类别 category 0-产品 1-运营 2-技术 3-设计 4-测试

2. 获取banner图接口

字段 类别 category 0-banner

字段 类型 type 0-首页 1-找职位 2-找精英

3.职位搜索接口 GET /a/profession/{id}

职位名称 name 0-不限

公司行业 industry 0-移动互联网 1-电子商务 2-企业服务 3-O2O 4-教育 5-金融 6-游戏

工作经验 experience 0-应届 1-1~2年 2-3~5年 3-6~9年 4-10年及以上

学历要求 education 0-大专 1-本科 2-硕士 3-博士及以上

薪资水平 compensation 0-8K 1-8~15K 2-16~25K 3-26K及以上

发布时间 updateAt 0-今天 1-3天内 2-7天内

4.获取公司信息接口 GET /a/company/search

认证状态 approvedStatus 0-未认证 1-已认证

公司行业 industy 0-移动互联网 1-电子商务 2-企业服务 3-O2O 4-教育 5-金融 6-游戏

5.公司搜索接口 GET /a/company/{id}

公司行业 industry 0-移动互联网 1-电子商务 2-企业服务 3-O2O 4-教育 5-金融 6-游戏

融资规模 financing 0-无需融资 1-天使轮 2-A轮 3-B轮 4-C轮 5-D轮及以上 6-上市公司

不同页面调用接口

首页 (调用接口1、接口2、接口3)

1.1 获取banner图列表

调用接口 GET /a/article/search

1.2 获取入职、转正及成功率统计数据

调用接口 GET /a/countdata

1.3 获取职位信息

调用接口 GET /a/profession/search

找职位页(调用接口2、接口3、接口5)

2.1 获取banner图

调用接口 GET /a/article/search

2.2 获取职位信息

调用接口 GET /a/profession/search

2.3 获取公司信息

调用接口 GET /a/company/search

公司详情页(调用接口5、接口6)

3.1 获取公司信息

调用接口 GET /a/company/search

3.2 获取产品信息

调用接口 GET /a/company/product/search

公司在招职位页(调用接口3、接口5)

4.1 获取公司信息

调用接口 GET /a/company/search

4.2 获取职位信息

调用接口 GET /a/profession/search

职位介绍页(调用接口5、接口7)

5.1 获取公司信息

调用接口调用接口 GET /a/company/search

5.2 查询某一公司某一产品的某一职位的具体信息

调用接口 GET /a/company/product/profession/search

职位搜索页(调用接口4、接口3)

6.1 职位搜索

调用接口 GET /a/profession/{id}

6.2 无搜索结果

调用接口 GET /a/profession/search

公司搜索页(调用接口8、接口5)

7.1 公司搜索

调用接口 GET /a/company/{id}

7.1 无搜索结果

调用接口 GET /a/company/search

公司列表页(调用接口8)

8.1 公司搜索

调用接口 GET /a/company/{id}

8.2 合作公司图片接口待定

找精英页(调用接口2)

9.1 获取banner图

调用接口 GET /a/article/search

推荐职位/最新职位(调用接口3)

10.1 职位搜索

调用接口 GET /a/profession/{id}

环境

序号	环境	前台地址	管理后台接口地址	管理后台	备注
1	线上环境				
2	测试环境				
3	开发环境				

接口

1.获取入职、转正及成功率统计数据 报404

请求地址 GET /a/countdata

返回参数

字段	说明	类型	备注
code	MESSAGE码	Number	
message	状态信息	String	
countData	数据	Array	

countData

字段	说明	类型	备注
entryCount	入职人数	Number	
conversionCount	转正人数	Number	
successRate	成功率	Number	

2. 获取banner图

请求地址 GET /a/article/search

请求参数

字段	说明	类型	是否必填	备注
category	类别	Number	否	见约定
name	名称	String	否	
createBy	创建者	String	否	
type	类型	Number	否	见约定

page	第几页	Number	是	
size	展示数量	Number	是	

返回参数

字段	说明	类型	备注
code	MESSAGE码	Number	
message	状态信息	String	
data	数据	Array	

data

字段	说明	类型	备注
page	第几页	Number	
size	展示数量	Number	
total	总个数	Number	
list	列表	Array	

list

字段	说明	类型	备注
img	图片	String	
url	跳转链接	String	

3. 获取职位信息

调用接口 GET /a/profession/search

请求参数

字段	说明	类型	是否必填	备注
id	公司ID	Number	否	
recommend	职位状态	Number	否	见约定
category	职位类别	Number	否	见约定
page	第几页	Number	否	
size	展示数量	Number	否	

返回参数

字段	说明	类型	备注
code	MESSAGE码	Number	
message	状态信息	String	
data	数据	Array	

data

字段	说明	类型	备注
page	第几页	Number	
size	展示数量	Number	
total	总个数	Number	
list	列表	Array	

list

字段	说明	类型	备注
id	职位ID	Number	
name	职位名称	String	
productId	产品ID	Number	
productName	产品名称	String	
companyld	公司ID	Number	
companyName	公司名称	String	
logo	公司LOGO	String	
compensation	薪资水平	Number	见约定
experience	工作经验	Number	见约定
education	学历要求	Number	见约定
updateAt	发布时间	Number	

4. 职位搜索

调用接口 GET /a/profession/{id}

请求参数

字段	说明	类型	是否必填	备注
name	职位名称	String	是	见约定
province	省	String	否	例: province: 340000
city	市	String	否	例: city: 340001
county	县	String	否	例: county: 340002
industry	所属行业	Number	否	见约定

experience	工作经验	Number	否	见约定
education	学历要求	Number	否	见约定
compensation	薪资水平	Number	否	见约定
updateAt	发布时间	Number	否	见约定
recommend	职业状态	String	否	见约定
page	第几页	Number	否	
size	展示数量	Number	否	

返回参数

字段	说明	类型	备注
code	MESSAGE码	Number	
message	状态信息	String	
data	数据	Array	

data

字段	说明	类型	备注
page	第几页	Number	
size	展示数量	Number	
total	总个数	Number	
list	列表	Array	

list

|--|

companyld	公司ID	Number	
companyName	公司名称	String	
id	职位ID	Number	
name	职位名称	String	
province	省	Number	例: province: 340000
city	市	Number	例: city: 340001
county	县	Number	例: county: 340002
updateAt	发布时间	Number	
education	学历要求	Number	见约定
experience	工作经验	Number	见约定
compensation	薪资水平	Number	见约定
logo	公司LOGO	String	
industry	公司行业	Array	见约定
tags	职业标签	Array	

tags

字段	说明	类型	备注
tag1	标签1	String	

industry

字段	说明	类型	备注
industry1	行业1	String	

5. 获取公司信息

调用接口 GET /a/company/search

请求参数

字段	说明	类型	是否必填	备注
id	公司ID	Number	否	见约定
approvedStatus	认证状态	Number	否	见约定
industry	所属行业	Number	否	见约定
page	第几页	Number	否	
size	展示数量	Number	否	

返回参数

字段	说明	类型	备注
code	MESSAGE码	Number	
message	状态信息	String	
data	数据	Array	

data

字段	说明	类型	备注
id	公司ID	Number	
name	公司名称	String	
logo	公司LOGO	String	
province	省	Number	
city	市	Number	

county	县	Number	
financing	融资规模	Number	见约定
slogan	公司标语	String	
totalnum	公司规模	Number	
professionCount	在招职位计数	Number	
phone	联系方式	String	
email	邮箱	String	
address	详细地址	String	
map	地图	String	
summary	公司描述	String	
approvedStatus	认证状态	String	见约定
industry	公司行业	Array	见约定
tags	公司标签	Array	

tags

字段	说明	类型	备注
tag1	标签1	String	

6. 获取产品信息 报404

调用接口 GET /a/company/product/search 请求参数

字段	说明	类型	是否必填	备注
id	公司ID	Number	是	
industyld	产品ID	Number	是	
page	第几页	Number	否	
size	展示数量	Number	否	

返回参数

字段	说明	类型	备注
code	MESSAGE码	Number	
message	状态信息	String	
data	数据	Array	

data

字段	说明	类型	备注
id	产品ID	Number	
name	产品名称	String	
logo	产品LOGO	String	
slogan	产品标语	String	
summary	产品描述	String	

7. 查询某一公司某一产品的某一职位的具体信息 报404

调用接口 GET /a/company/product/profession

请求参数

字段	说明	类型	是否必填	备注
id	公司ID	Number	是	
producid	产品ID	Number	是	
professionId	职位ID	Number	是	
page	第几页	Number	否	
size	展示数量	Number	否	

返回参数

字段	说明	类型	备注
code	MESSAGE码	Number	
message	状态信息	String	
data	数据	Array	

data

字段	说明	类型	备注
companyld	公司ID	Number	
companyName	公司名称	String	
productId	产品ID	Number	
productName	产品名称	String	
id	职位ID	Number	
name	职位名称	String	

province	省	Number
city	市	Number
county	县	Number
updateAt	发布时间	Number
education	学历要求	Number
experience	工作经验	Number
summary	职位描述	String
tags	职业标签	Array

tags

字段	说明	类型	备注
tag1	标签1	String	

8. 公司搜索

调用接口 GET /a/company/{id}

请求参数

字段	说明	类型	是否必填	备注
name	公司名称	String	是	见约定
province	省	Number	否	例: province: 340000
city	市	Number	否	例: city: 340001
county	县	Number	否	例: county: 340002
industry	所属行业	Number	否	见约定

6/15/2017

financing	融资规模	Number	否	见约定
page	第几页	Number	否	
size	展示数量	Number	否	

返回参数

字段	说明	类型	备注
code	MESSAGE码	Number	
message	状态信息	String	
data	数据	Array	

data

字段	说明	类型	备注
page	第几页	Number	
size	展示数量	Number	
total	总个数	Number	
list	列表	Array	

list

字段	说明	类型	备注
id	公司ID	Number	
name	公司名称	String	
logo	公司Logo	String	
province	省	Number	例: province: 340000

city	市	Number	例: city: 340001
county	X	Number	例: county: 340002
financing	融资规模	Number	见约定
slogan	公司标语	String	
totalNum	公司规模	Number	
professionCount	在招职位计数	Number	
industry	公司行业	Array	见约定
tags	公司标签	Array	

industry

字段	说明	类型	备注
industry1	行业1	String	

tags

字段	说明	类型	备注
tag1	标签1	String	



No labels