

文章编号: 1009-6000(2021)05-0126-07
中图分类号: K928 文献标识码: B
doi: 10.3969/j.issn.1009-6000.2021.05.020

基金项目: 国家自然科学基金项目(51678416); 上海社科基金项目(2019BCK005)。

作者简介: 冯艳(1979—), 女, 博士, 注册城市规划师, 华东理工大学艺术设计与传媒学院, 副教授;

寇怀云(1974—), 通信作者, 女, 博士, 注册城市规划师, 同济大学建筑与城市规划学院景观学系, 副教授。

基于比较的文化遗产影响评估 (CHIAs) 中国可持续应用研究

Research on the Sustainable Application of Cultural
Heritage Impact Assessments in China: A Comparative
Study

冯艳 寇怀云

FENG Yan KOU Huaiyun

摘要:

中国文物影响评估开展了近 10 年, 但由于中国遗产管理体系的特殊性, 文物影响评估与文化遗产影响评估仍存在差异。文章总结文化遗产影响评估的特点, 对已有中国文物影响评估的内容进行梳理。在此基础上, 采用比较研究的方法, 从评估的内涵、主体对象、主要内容等方面对两者的差异进行归纳。最后从遗产价值和人的价值可持续发展角度, 提出中国文化遗产影响评估的可持续应用框架。

关键词:

比较研究; 文物影响评估; 文化遗产影响评估; 可持续发展; 中国应用框架

Abstract: The Chinese Cultural Relics Impact Assessment has been carried out for nearly ten years, and a lot of practice has been carried out. However, due to the particularity of China's heritage protection system, there are still differences between Cultural Relics Impact Assessment and Heritage Impact Assessment. This paper summarizes the characteristics of Cultural Heritage Impact Assessment, combs the contents of existing Cultural Relics Impact Assessment, and summarizes its characteristics. On this basis, the differences between the two are summarized in terms of context, subject, object and content by means of comparative study. In view of the shortcomings of Cultural Relics Impact Assessment, the sustainable application framework of Chinese Heritage Impact Assessment is proposed from the perspective of sustainable development of heritage value and human value.

Key words: comparative study; Cultural Heritage Impact Assessment; sustainable development; application framework in China

1 背景

在历史性城镇景观思想影响下, 历史保护与城市发展的共生成世界范围内可持续发展的主要议题。文化遗产影响评估从环评体系中脱离, 建立起以遗产价值为核心的工作方法^[1]。国际文物保护与修复研究中心(international centre for the study of the preservation and restoration of cultural property, ICCROM)认为, “文化遗

产影响评估是一种用以对遗产变化实施管理并消除负面影响的手段工具, 目的在于保存遗产所承载的重要价值——这也是遗产管理的基本任务”^[2]。

文化遗产影响评估目前主要在英国、加拿大、澳大利亚、南非等国家开展^[3-6]。文化遗产影响评估与各国特色紧密结合, 通过规划编制、审批、行政许可等流程, 实现其辅助决策的

职能^[1]。

近年来,大量大规模开发建设、土地利用和大尺度城市结构变化对世界文化遗产造成了很大影响,如易北河谷^①钢铁桥建设、英国利物浦海上商城(濒危)新投资建设等^[7](图1)。为了使世界遗产缔约国能准确评估这些潜在的外部干预,2011年国际古迹遗址理事会主持编写了《世界文化遗产影响评估导则》^[8],将其作为遗产管理方法推荐给遗产保护领域,进一步推动了文化遗产影响评估在世界范围的开展。

中国现阶段针对建设工程及其所涉及文物的相互影响,由文物部门主导开展了文物影响评估。虽然中国文物影响评估开展了近10年,但其与文化遗产影响评估仍存在差异。

2 中国文物影响评估

我国遗产管理的主体是文物管理部门和城乡规划管理部门,双方通过对文化遗产实体空间的划分来确定管理事务的边界,这是我国遗产管理体系的一个重要特点^[2]。当前中国开展的文物影响评估主要包括建设项目文物影响评估和国家考古遗址公园建设文物影响评估。承担文物影响评估的单位包括文物行政单位、文物事业单位和社会企事业单位。

2007年,国家文物局制订了《关于加强基本建设工程中考古工作的指导意见》^[9]。该意见首次正式提出了“文物影响评估”的概念:“文物影响评估是由文物考古单位依据已掌握的资料,对建设项目涉及和影响区域内文物与建设工程的相互影响做出的分析评估”。并明确指出:在工程建设的“项目建议书”阶段,应严格履行“由文物考古机构收集建设项目涉及和影响区域内文物分布情况,提出初步文物保护意见,报省级文物行政部门确认后向设计单位提交《文物影响评估报告》”的工作程序。郑州^[10]、西安^[11]的轨道交通等工程建设项目文物影响评估,取得了较好的效果。

2009年《国家考古遗址公园管理办法(试行)》第七条规定,国家考古

遗址公园立项申请需提交“国家考古遗址公园建设文物影响评估报告”^[12]。第一批国家考古遗址公园项目启动。2012年,第二批国家考古遗址公园挂牌立项,较大规模的国家考古遗址公园建设项目文物影响评估得以开展和继续。

在学术领域,常海清在实践和理论方面做出了贡献^[11-14]。滕磊从2014年开始,在《中国文物报》连续发表4篇文章介绍文物影响评估^[15-18],并在此领域从事了大量的实践工作。2016年,由中国文物信息咨询中心、内蒙古自治区文物保护中心和吉林省文物考古研究所编著了《文物影响评估》一书。该书明确了建设项目文物影响评估的名称,是国内文物影响评估工作中第一次理论与实践的总结^[19]。除此之外,一些学者还探讨了文物影响评估的概念及特点^[20-21]、技术路线与工作深度^[22]、评估方法^[23],提出应在城市规划环节实施文物影响评估^[24],以及对文物影响评估实践的总结与探讨^[25-27]。

2.1 建设项目文物影响评估

建设项目文物影响评估包括委托、调查和勘探、编制报告、文件审批、项目实施等流程^[19]。

(1) 评估范围。

文物影响评估的研究范围,基本以文物部门的管理权限划定,或以工程性影响源的影响范围和文物之间的安全关系划定。如西安轨道交通文物影响评估中,在范围界定时根据地上线和地下线轨道交通施工、运营的特点,及轨道交通站点在运营期间对周

边地段环境影响,综合考虑变形、振动、沉降等对文物安全性的要求来划定评估范围^[11]。

(2) 评估内容。

评估中的文物价值资料主要来自第三次文物普查。文物影响评估常从方案阶段、施工阶段、运行阶段3个层面展开。评估时参考历史、科学、艺术、社会、经济等因素而调整评估内容。如涉及水库建设与文物保护的关系,在调查的基础上,利用第三次文物普查相关地理信息数据,划定遗址的范围、海拔落差与水位的高低进行评估,提出减缓措施与建议;如涉及铁路与文物保护单位的评估,除了文物保护规划、选位、景观等评估外,还要进行振动模拟测算^[19]。

(3) 评估方法。

文物影响评估常采用矩阵法。《西安市轨道交通建设规划(2012—2018)文物影响评估报告》创建并应用了因子色谱正片叠底法进行文物影响评估,如图2所示。

2.2 国家考古遗址公园建设文物影响评估

国家考古遗址公园建设文物影响评估是申报国家考古遗址公园立项的必要材料。《国家考古遗址公园规划编制要求(试行)》(2013年)^[28]中指出,国家考古遗址公园规划是遗址公园建设与管理的技术性文件^②。国家考古遗址公园建设文物影响评估的重点包括:

(1) 可行性评估。

国家考古遗址公园并不具有一般意义上的普适性,因此首先应对其规划范围、规划目标、资源条件与现状



德国德累斯顿易北河谷钢铁桥



英国利物浦海上商城新投资建设

图1 世界文化遗产影响评估案例
资料来源:见参考文献[7]。

情况进行分析评估。

(2) 合理性评估。

对国家考古遗址公园规划功能分区、交通组织、设施分布、建设活动等是否合理进行评估。

(3) 干预度评估。

国家考古遗址公园规划通过对文物本体的直接干预和对文物环境的整治型干预,实现对文物的有效保护。因此,评估时须对上述保护性干预措施的强度等进行分析 and 预测。

(4) 相容度评估。

在遗址保护范围或建设控制地带进行的保护性设施、遗址博物馆、标识导览设施、服务性设施等面向公众的建设活动,特别是新建设施,应科学评估其规模、体量、高度、外观和色彩对其遗址公园整体环境所产生的影响。

例如中国文物信息咨询中心编制的《盘龙城国家考古遗址公园建设文物影响评估》^[19]主要针对公园总体定位(与文物保护规划的一致性、遗址认识的全面性、价值阐述的准确性、利益相关者)、现有展示设施、拟建项目(展示与服务设施、景观设计、竖向设计、专项设施)、管理与运营等方面进行评估,提出公园建设、管理与运营等方面的缓解措施。在评估中也采用矩阵法,用符号、字母来划分不同等级,如表1所示。

3 文物影响评估与文化遗产影响评估的比较

3.1 概念内涵

从广义上来讲,“文化遗产影响评估”和“文物影响评估”都是着眼于保护与发展的关系。

但从具体来说,“文化遗产影响评估”将“保护”与“发展”统筹在同一语境下进行,以一定历史空间的活态化发展为目的,综合评估积极影响和消极影响,努力形成保护与发展的双赢,确保最终的决策是综合考虑之后得出的结论。文化遗产影响评估从环评中脱离,以价值为核心串联各个部分,并尝试将价值内涵进行扩展。《斯里兰卡加勒古城及其要塞拟建港口影响评估(2015)》中将持续性生活、适应性生活纳入价值分析框架^[29]。

我国目前开展的文物影响评估评估的对象是文物个体,以物质空间的保护为主要目的,探讨开发如何不对文物造成破坏。文物影响评估依附于环境影响评估,关注文物的物理性质的变化,基本采用以物质环境要素为评估对象的技术路线。通过分析不同工程性要素对文物带来的负面影响,来确定文物的物理性质是否得以保全。如西安轨道交通不同阶段带来的振动、开挖、沉降等影响分析则是评估的重点^[11]。虽然西安轨交文物影响评估将文物景观环境协调性作为影响因子大类,但考察协调性却是以工程施工、运营阶段是否穿越、是否有振动、是否沉降作为评价指标。

文化遗产影响评估体现了二层含义,其一是作为技术过程的评估方法,其二是作为管理体系的组成部分^[2]。作为技术手段,关键点是评定遗产价值高低,确定承载价值的载体,评定变化规模,建立遗产价值高低和变化规模的函数——影响等级;作为管理体系,文化遗产影响评估涉及遗产保护和城乡规划管理,主要包括评估的编制,以及政策协调、工作流程、技术工具、保障性措施等各方面,而文物影响评估在管理方面,尚未形成完整体系。

3.2 评估主体和对象

文化遗产影响评估在成熟的保护原则指导下进行,采用专家领衔、多方参与的遗产保护管理方法^[30]。评估主体为遗产保护、城市规划、建筑、考古等专业人员,以及各利益团体。评估涉及多方利益群体,公众参与贯




图2 叠图法示意

资料来源:根据参考文献[11]自绘。

表1 盘龙城国家考古遗址公园拟建主要展示项目文物影响评估表

遗址公园主要展示项目	保护区划 强制性规定	保护规划 建议性要求	对遗址真实性、 完整性影响	环境 影响	利益相关 者诉求	评估 等级
遗址本体展示	○	○	○	○	○	A
遗址博物馆	□	□	○	□	○	B
湖北省文化遗产保护中心	○	◇	○	◇	○	B

资料来源:根据参考文献[19]自绘。

注:○代表“符合”或影响“小”,□代表“基本符合”或影响“较小”,◇代表“不清楚”。评估等级分A、B、C三个等级:A代表项目基本符合相关要求和诉求、对遗址和环境影响小或较小;B代表基本符合相关要求和诉求、对遗址和环境有影响但程度不明,需要深化或减缓设计;C代表与相关要求和诉求有一定偏差,或对遗址和环境有较大影响,需要调整。

穿了评估的全过程,形成了各方参与协商的良好机制。评估的对象包括世界文化遗产、各国各地区法定遗产以及任何有历史价值的空间及其周边场所环境,只要是预期导致遗产发生任何物理或者价值变化,包括开发建设项目、规划编制等,都需要进行评估。

由于中国遗产保护管理的二元性,文物影响评估在文物局的管辖范围内进行。文物是“点”状遗产管理需求的影响评估形式,和具有国际共识的文化遗产影响评估技术路线有所不同。考古遗址公园属于城市空间中特殊的公共空间。由于管理权限,文物影响评估无法涉及历史文化名城、名镇、名村、历史街区及其他历史空间。

3.3 评估内容

文化遗产影响评估框架源于环评,早期针对遗产周边建设项目进行了大量视觉影响研究,其主要特色是重视识别遗产及其周边场所环境,准确划定研究范围,逐步在评估中借鉴景观视觉影响评估^[31]。随着研究的不断深入,文化遗产影响评估形成以遗产价值为核心,以分析承载价值载体受影响程度为基础的技术路线^[1]。在现状研究、价值研究、影响认定、影响评估、缓解措施5个核心环节中,最关键的是将遗产价值载体和影响的诠释转化为评估对象。依据价值与载体之间的关系,以及载体受到变化规模的大小,综合分析遗产价值损益情况^[32]。

基本建设项目文物影响评估偏重工程建设,采用以环境要素为评估对象的技术路线,未脱离环评体系;而考古遗址公园属于城市中特殊的公共空间,其评估内容不具有普适性。文物影响评估常以判定文物级别后划定的保护区及建设控制地带为评估范围,更多地关注文物物质环境。以内蒙古锡盟—山东1000kV高压交流输电工程跨越北运河为例,该工程为国家能源局为加快推进大气污染防治而划定的重点输电工程,途经内蒙古、河北、天津、山东,工程在天津市武清区横跨北运河。虽然在建设项目的整个过程中,并没有对北运河的空气环境、生态环境、声环境、水环境产生

较大影响,评估的结果为“原则通过”,但该工程是地上架线,不可避免地改变了原有场所环境的整体视图。

评估方法上,二者都运用了矩阵法。

归结起来,二者主要是因为对“遗产”和“文物”的理解产生了偏差,评估主体不同而造成评估对象、范围、内容的不同,从而产生不同的效用。

4 文化遗产影响评估可持续应用框架

文化遗产影响评估作为一种找寻平衡和解决方案的工具,具备多样化的功能和较强的适应性。中国文化遗产影响评估的开展,应与本土遗产管理体系相结合,在文物影响评估的基础上整合优化、内涵延伸,多部门合作,多方参与,以可持续化发展目标,构建中国文化遗产影响评估的应用框架。

4.1 可持续化发展目标

(1) 遗产价值可持续。

进入存量发展时代,中国的保护规划已经在尝试由遗产保护、适应性再利用和发展规划共同组成^[33]。“如何管理变化”将成为范式转型必然面对的重要课题之一。作为影响评估分支之一的文化遗产影响评估,目标就在于解决保护与发展的关系,以文化遗产为发展引擎,以提升社会整体福利为目标。

(2) 人的价值可持续。

当今历史保护思想正由以价值为导向向以人为中心转变^[34]。对承载人的生活轨迹的活态遗产的保护,既可以促进遗产价值的保护,又可以延续人的生活空间。

4.2 文化遗产影响评估内涵

在上述可持续发展目标的指导下,中国文化遗产影响评估应以人的视角来进行研究,分析主体的人与客体的人在遗产保护与城市发展过程中的作用,以人和社会福利的提升为最终目标;以综合、动态的视角研究文化遗产影响评估,突破以物质空间为主导的研究层面,延伸至社会、经济、文化等更深层次。

因此本文结合中国已有文物影响

评估的开展情况,综合比较分析,以国际上已有的文化遗产影响评估为基础,提出具有中国特色的文化遗产影响评估。

(1) 内涵延伸。

中国文化遗产影响评估应将保护和发展纳入统一语境下进行研究,是以社会发展目标为导向的可持续化管理,具有多样性、延续性的动态保护原则,关注社会福利提升和遗产保护的融合,成为“更好地融入日常遗产管理所有领域的一种方法,一种心态”^[34]。通过公共协商,中国文化遗产影响评估可以成为在自上而下的管理系统中引入更多以人为本方法的触发因素。

(2) 评估主体及对象。

中国文化遗产影响评估应以城乡规划 and 文物部门为主体,建筑、考古等各方专业人员多方参与,实行规划和文物部门等同行评议,同时进一步加强公众参与。

中国文化遗产影响评估应在文物影响评估的基础上,将评估对象扩展至历史文化名城、名镇、名村和历史街区,任何具有历史价值的生活空间及其周边的具有生活气息的场所环境,评估其周边环境的开发变化对遗产、人和环境的综合影响结果。遗产的价值,应从宏观上对和其有文化、历史关联的空间范围进行整体研究。

(3) 主要内容。

中国文化遗产影响评估应从人的主体、客体作用出发,“主体”强调居民在保护更新中发挥主观能动性,“客体”强调保护更新中居民的生活需求,实现人的可持续发展,实现人的生活和遗产保护的共存与双赢。对遗产的认知范畴扩展,体现以人为本的思想,除了遗产价值外,还要考虑行为使用模式、地方认同、人的生活等因素。评估中将价值的研究范畴从物质层面扩展到社会层面,将影响评估的对象从价值载体扩展为指标体系,探讨消极影响和积极影响的综合作用。

4.3 文化遗产影响评估框架

中国文化遗产影响评估不仅是技术性评估方法,更涉及组织、运行、




图3 中国文化遗产影响评估研究框架

表2 评估范围内遗产价值载体要素指标参考

一级指标	二级指标	具体内容
物质空间要素	自然因素	地形、地貌、植被
	人工因素	土地利用
		用地性质
		用地规模 开敞空间 历史环境占全部用地的比例
历史空间要素	历史建筑	集中反映地方特色的历史建筑、构筑物、景观或古迹 历史建筑等级 历史材料和外观 传统建造水平
	历史街巷	历史街巷数量 保存完整度 一定长度的传统历史建筑连续界面
	历史风貌	自然环境优美度 空间格局和谐度
	文化联系	对周边地区的文化影响辐射范围 历史事件、历史名人居住地保存情况
	景观特色	完整性、相融性、独特性、渗透性
感知空间要素	视觉通廊	与周边地区视线的通透性 包含遗产的各种视图作为视觉焦点的显著性 与其他历史建筑及自然名胜的互通视线
	构景层次	周边街道景观的清晰度、尺度 宁静、偏远、荒芜等意境 整体景观的围护感、隔离感 天际线
	色彩	历史色彩 与周边地区色彩协调性
	生活舒适度	可达性 交通便利程度 公共服务设施水平 社区活力
生活空间要素	幸福感	认同感、归属感
	文化创意氛围	历史建筑改造情况 文化创意活动开展情况 公众参与度 文化品牌老字号
		常住人口中原住居民比例 传统产业发展情况 就业情况 人均收入
	收入水平	
	风俗习惯	传统节日 传统手工艺 传统风俗类型

协调等系统性工作。综合分析，本文提出中国文化遗产影响评估研究框架，如图3所示。

(1) 组织管理。

可能对历史文化名城、名镇、名村、街区，以及任何具有历史价值的人的生活空间产生影响的建设项目或规划编制，均应编制文化遗产影响评估。各地方应由规划管理部门主导，联合文物部门，成立评估委员会，由环境、建筑、考古专家共同参与组织管理。文化遗产影响评估成为建设项目或规划审批的依据，并为国土空间详细规划提供参考。

(2) 评估程序。

初步设想建立以规划师主导、同行评议、多方参与的合作平台，充分发挥城乡规划专业对空间的设计和整体把控优势，文化遗产影响评估由规划师编制，提交规划部门审批。其中，涉及文物、国家考古遗址公园保护区和建控带的，应由规划、文物部门共同编制，作为行政审批的必要文件。

(3) 核心内容。

中国文化遗产影响评估的核心内容包括现状研究—价值研究—影响的认定—影响评估—缓解措施这5个环节^[32]，对积极、消极影响进行综合评估，与国际上保持一致。首先在现状研究部分，研究范围划定是关键，其准确度将直接影响评估结果。价值研究阶段，主要内容是判定可能受到影响的是哪些遗产？承载遗产价值的载体是哪些？影响认定阶段，主要是判定影响遗产价值的来源是什么？来自内部还是外部？有哪几种影响？是有益变化还是不良变化？最后依据价值载体受到变化规模影响的大小，综合考虑积极影响和消极影响，分析遗产价值损益情况，得出最后结论。

(4) 评估指标。

评估指标主要分为遗产价值载体要素指标和影响要素指标。

评估应在已有文物影响评估的基础上进行扩展，从作为客体的“人”的需求出发，扩大对价值的研究视野，除物质空间环境之外，也要完善对社会影响、经济可持续、文化价值等方

价值高低	变化的规模				
	没有变化	可忽略变化	微小变化	中度变化	重大变化
很高	中立	轻微	适度/较大	较大/很大	很大
高	中立	轻微	适度/轻微	适度/较大	较大/很大
中	中立	中立/轻微	轻微	适度	适度/较大
低	中立	中立/轻微	中立/轻微	轻微	轻微/适度
可忽略	中立	中立	中立/轻微	中立/轻微	轻微

图4 评估矩阵示意

资料来源：根据参考文献[32]自绘。

面的综合评估要求。根据上文的分析，将价值载体要素分为物质空间要素、感知空间要素、历史空间要素和生活空间要素。同时参考国际案例^[35-40]、社会影响评估指标^[41-42]，以及中国历史村镇评估指标^[43]、历史街区评估指标^[44-46]，确定评估范围内遗产价值载体要素（表2）。评估时可按照实际情况，采用相应的技术方法选取指标并进行排序。

因为文化遗产影响评估可分为开发项目影响评估和规划编制影响评估，因此影响要素指标也分为两类。对开发项目的影响，主要包括项目区位、选址、造型、色彩、体量等方面；对规划编制影响，可以从总体战略，规划的目标、范围、规模、区位，以及城市设计指标等方面入手确定。再按照直接影响、间接影响、可逆与不可逆影响、暂时性和永久性影响，以及累积影响和残余影响，针对每一个价值载体综合判断，融合各方面专家和各相关利益方意见，综合判定造成影响的变化规模。

（5）评估工具。

① 矩阵法。

本研究参考文物影响评估、《世界文化遗产影响评估导则》和已有典型案例，确定价值高低按照价值载体进行权重排序，划分为很高、高、中、低、可忽略5个等级；变化规模划分为重大变化、中度变化、微小变化、可忽略变化、没有变化5个等级进行排列。例如，变化的规模达到使价值载体完全改变，则可判定为重大变化；变化

的规模达到使价值载体部分改变，则可判定为中度变化，以此类推。排序后“变化”的每一项对应“价值载体”由高到低逐一评估，交叉评判划分影响等级，初步建立以“中立”为中间值，积极、消极影响各4级（很大、较大、适度、轻微）的9个等级^[32]，可以采用色谱法呈现评估结果（图4）。例如同样的重大不良变化作用于承载“很高”价值的载体，产生的影响可判定为很大消极影响；作用于承载“高”价值的载体，产生的影响可判定为较大消极影响；作用于承载“中”的载体，产生的影响可判定为适度消极影响。也可积极探索更多样的评估结果呈现方式。

② 评估流程中的方法。

在文化遗产影响评估的整个流程中，涉及各个能动者，常用到问卷调查等方法。同时可以采用国际上常用的3D建模、数据库建立、视觉分析等方法进行辅助评估^[32]。

在确立价值指标权重时，可从上文的遗产价值载体要素指标参考表中根据实际情况选取、增补指标，先建立层次结构模型，向有关遗产保护领域的专家、学者发放问卷，采用层次分析法确定价值排序。这同样应用于变化规模的高低排序。

应用矩阵进行影响评估时，一般采用模糊分析法，在上文层次分析法的基础上构建评估矩阵，力图将定性评价转化为定量评价。

（6）技术规范。

组织编制《文化遗产影响评估技

术规范》，制订规划部门和文物部门的工作协调机制，明晰权属和分工，确定其在中国遗产管理体系中的法定地位，充分发挥其应有的效用，全面完善中国事前—事中—事后的评估体系。评估工具和技术规范是文化遗产影响评估顺利开展的有利支撑。

5 结语

文化遗产既是历史空间，又是当下人们的生活空间。未来应积极探索文化遗产影响评估与本土结合的嵌入路径，近期内先成为社区发展议题，推动社区微更新；后逐步纳入政府管理框架。中国文化遗产影响评估应纳入更大视野的城市管理中，从城市整体发展的角度保护遗产价值，促进遗产的可持续利用。同时，中国文化遗产影响评估的多元合作机制，将进一步推动国际文化遗产影响评估发展进程。

注释：

- ①易北河谷已被《世界文化遗产名录》除名。
- ②《国家考古遗址公园规划编制要求（试行）》（2013年）中指出，国家考古遗址公园规划包括概述、资源条件与现状分析、总体设计、专项规划、节点设计、投资估算。其中总体设计内容包括：阐释与展示体系规划；遗址公园总体布局，包括功能分区、交通组织、设施分布等内容；总体景观控制：景观空间布局、建构物风貌控制、公共环境塑造等。专项规划包括考古与研究实施方案、管理运营规划、基础设施规划、竖向规划、综合防灾规划等。节点包括遗址公园主要遗址展示节点、景观节点、主要出入口、重要交通节点、重要设施等。

参考文献：

- [1] 冯艳，叶建伟. 遗产影响评估发展述评[J]. 城市发展研究, 2017(1):6-10.
- [2] 叶建伟. 遗产影响评估 (HIA) 体系与方法研究[D]. 上海: 同济大学, 2017.
- [3] 冯艳，叶建伟. 英格兰遗产影响评估的经验[J]. 国际城市规划, 2017(6):54-60.
- [4] 叶建伟，周俭，冯艳. 澳大利亚遗产影响声明(SOHS)方法体系：以新南威尔士州为例[J]. 城市发展研究, 2016(2):13-18.
- [5] 冯艳，叶建伟. 加拿大遗产影响评估

- (HIAs)方法:以安大略省为例[J].现代城市研究,2018(3):58-65.
- [6] 杨茗,冯艳.香港文物影响评估:以荔枝角医院为例[C]//新常态:传承与变革——2015中国城市规划年会论文集(08城市文化).中国城市规划学会、贵阳市人民政府:中国城市规划学会,2015:14.
- [7] RODWELL D, TURNER M. Impact assessments for urban world heritage: European experiences under scrutiny[J]. Built heritage,2018(4):58-71.
- [8] Guidance on heritage impact assessments for cultural world heritage properties[R]. ICOMOS, 2011.
- [9] 国家文物局.关于加强基本建设工程中考古工作的指导意见[Z].2007-01-16.
- [10] 郑州市文物考古研究院.郑州市城市轨道交通文化遗产环境影响评估报告[R].郑州:科学技术出版社,2010.
- [11] 常海清.西安城市轨道交通规划文物影响评估研究[D].西安:西安建筑科技大学,2013.
- [12] 国家文物局.国家考古遗址公园管理办法(试行)[Z].2009-12-17.
- [13] 常海清.历史文化名城地铁建设项目文物影响评估的概念界定及评估技术路线研究[J].南方建筑,2016(4):35-39.
- [14] 常海清.历史文化名城地铁规划建设项目文物影响评估的博弈分析[J].闽城,2016(13):106-108.
- [15] 滕磊.何为文物影响评估(CHIA)[N].中国文物报,2014-5-2(06).
- [16] 滕磊.文物影响评估(CHIA)的范围[N].中国文物报,2014-5-14(06).
- [17] 滕磊.文物影响评估(CHIA)的主要内容[N].中国文物报,2014-5-30(06).
- [18] 滕磊.文物影响评估的方法和手段[N].中国文物报,2014-7-11(06).
- [19] 吴东风.文物影响评估[M].北京:科学出版社,2016.
- [20] 李瑞.档案信息系统在世界文化遗产影响评估中的应用[J].山西档案,2016(6):51-54.
- [21] 王伟,陈孝忠.文物影响评估技术路线与工作深度浅析[J].中国文化遗产,2018(1):87-91.
- [22] 宋文佳,别治明,王庆丽.“文物影响评估”初探[J].中原文物,2014(5):122-125.
- [23] 关美荣,张浩森,李均阳,等.高铁隧道施工对文物建筑影响的评估方法研究[J].自然灾害学报,2018(5):88-95.
- [24] 王楚云.文物影响评估的法治化路径:解释论和立法论的双线视角[J].学术交流,2017(2):109-114.
- [25] 杨珂珂.文物影响评估的主要特点与研究方法初探:以贵州修文县玩易窝公园文物影响评估为例[J].中国文化遗产,2018(2):86-92.
- [26] 蔡志伟,贺小华,张舒尧.基于文物保护展示最佳化的文物环境影响评估探索:以郑州市欧洲时尚中心(钱塘路连片开发项目)为例[C]//新常态:传承与变革——2015中国城市规划年会论文集,2015.
- [27] 王剑,张伟.鲜丰隧道穿越亚沟石刻建设控制地带文物影响评估[J].北方文物,2016(2):50-55.
- [28] 国家文物局.国家考古遗址公园规划编制要求(试行)[Z].2013-05-14.
- [29] JANE T, NUWAN A, SARAH C, et al. Heritage impact assessment: proposed port development near to the world heritage old town of Galle and its fortifications[R]. The Sri Lanka Ports Authority, 2015.
- [30] PATRICK R P, PETER G, FRANK V. Improving heritage impact assessment: an analytical critique of the ICOMOS guidelines[J]. International journal of heritage studies, 2019,25(4):1-15.
- [31] 肖洪未,李和平.基于视觉的香港遗产影响评估方法与应用:以香港文武庙为例[J].建筑学报,2017(8):95-99.
- [32] 冯艳,李泓,叶建伟.世界文化遗产影响评估内容引介[EB/OL].国际城市规划,https://kns.cnki.net/kcms/detail/11.5583.TU.20200630.1519.006.html.
- [33] 黄家平.历史文化村镇保护规划技术路线研究[J].城市规划,2012(11):14-19.
- [34] SARAH C. Heritage impact assessments in the evolving world heritage context[R]. International Training Course On Impact Assessments for Heritage WHITRAP Shanghai, 2018.
- [35] JANE T, SARAH C, et al. Heritage impact assessment: proposed development in the buffer zone of the world heritage property Villa Adriana[R]. Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, 2014.
- [36] KATRI L. The potential impact of the Stockholm Bypass and Eker Road project on the outstanding universal value of the world heritage property of Royal Domain of Drottningholm Sweden[R]. The Swedish Transport Administration, 2012.
- [37] BAHARAK S, MOHAMMAD R, SILKE W, et al. Applying heritage impact assessment to urban development: world heritage property of Masjed-e Jame of Isfahan in Iran[J]. Sustainable cities and society, 2017,31:213-224.
- [38] MICHAEL K. HIA- some cases and examples[Z]. Meeting on Heritage and Environmental Impact Assessments, 2017.
- [39] Harlow Council's Forward Planning Department. Heritage impact assessment templefields North East[R]. Harlow Council, 2013.
- [40] ANNIE C. Hedon haven evidence base: cultural heritage impact assessment[R]. URS Infrastructure & Environment UK Limited, 2014.
- [41] EIRINI G, KALLIOPI F. Applying social impact assessment (SIA) principles in assessing contribution of cultural heritage to social sustainability in rural landscapes[J]. Journal of cultural heritage management and sustainable development, 2019(4):58-71.
- [42] 拉贝尔 J. 伯基,社会影响评价的概念、过程和方法[M].杨云枫,译.北京:中国环境科学出版社,2011.
- [43] 赵勇.中国历史文化名镇名村保护理论与方法[M].北京:中国建筑工业出版社,2008.
- [44] 彭剑波,张晶晶,黄志清.历史街区再发展的社会经济影响评估指标体系内涵与推广研究[J].中国名城,2017(9):11-17.
- [45] 张雨洋,杨昌鸣,齐羚.历史街区街巷活力评测与影响因素研究:以什刹海历史街区为例[J].中国园林,2019(3):106-111.
- [46] 陆明,蔡籽熠.原住民空间融合下的历史文化街区活力提升策略[J].规划师,2017(11):17-23.