

```
// ===== 加载数据 =====

async function loadParks() {
  const res = await api.get('/admin/parks')
  parks.value = res.data
}

async function loadSites() {
  if (!siteFilterParkId.value) {
    sites.value = []
    return
  }
  const res = await api.get(`/admin/parks/${siteFilterParkId.value}/sites`)
  sites.value = res.data
}

async function loadScores() {
  const params = scoreFilterParkId.value ? { park_id: scoreFilterParkId.value } : {}
  const res = await api.get('/admin/scores', { params })
  scores.value = res.data
}

async function loadIndicators() {
  try {
    const res = await api.get('/admin/indicators')
    indicators.value = res.data
  } catch (e) {
    console.error('加载指标列表失败', e)
  }
}

async function loadUsers() {
  const res = await api.get('/admin/users')
  users.value = res.data
}

// ===== 公园操作 =====

function showParkDialog(row = null) {
  parkForm.value = row ? { ...row } : {
    name: '', short_name: '', park_type: '', batch: 1,
    province: '', city: '', longitude: null, latitude: null,
    total_area: null, aaa_level: '', description: ''
  }
  parkDialogVisible.value = true
}

async function savePark() {
  try {
    if (parkForm.value.id) {
```

```
    await api.put(`/admin/parks/${parkForm.value.id}`, parkForm.value)
  } else {
    await api.post(`/admin/parks`, parkForm.value)
  }
  ElMessage.success('保存成功')
  parkDialogVisible.value = false
  loadParks()
} catch (e) {
  ElMessage.error(e.response?.data?.detail || '保存失败')
}
}

async function deletePark(id) {
  await ElMessageBox.confirm('确定删除此公园? 关联数据将一并删除。', '确认')
  await api.delete(`/admin/parks/${id}`)
  ElMessage.success('删除成功')
  loadParks()
}

// ===== 遗址点操作 =====

function showSiteDialog(_row = null) {
  // 简化处理
  ElMessage.info('请使用 Excel 导入遗址点数据')
}

async function deleteSite(id) {
  await ElMessageBox.confirm('确定删除? ', '确认')
  await api.delete(`/admin/sites/${id}`)
  ElMessage.success('删除成功')
  loadSites()
}

// ===== 评分操作 =====

function showScoreDialog(row = null) {
  scoreForm.value = row ? { ...row } : {
    park_id: null, indicator_id: null,
    normalized_score: 60, evidence: '', data_year: 2025
  }
  scoreDialogVisible.value = true
}

async function saveScore() {
  try {
    if (scoreForm.value.id) {
      await api.put(`/admin/scores/${scoreForm.value.id}`, scoreForm.value)
    } else {
      await api.post(`/admin/scores`, scoreForm.value)
    }
  }
  ElMessage.success('保存成功')
```

```
scoreDialogVisible.value = false
loadScores()
} catch (e) {
  ElMessage.error(e.response?.data?.detail || '保存失败')
}
}

async function deleteScore(id) {
  await ElMessageBox.confirm('确定删除? ', '确认')
  await api.delete(`/admin/scores/${id}`)
  ElMessage.success('删除成功')
  loadScores()
}

// ===== 用户操作 =====

async function updateRole(userId, role) {
  await api.put(`/admin/users/${userId}/role`, null, { params: { role } })
  ElMessage.success('角色已更新')
}

async function toggleStatus(userId) {
  await api.put(`/admin/users/${userId}/status`)
  ElMessage.success('状态已更新')
  loadUsers()
}

// ===== 导入回调 =====

function handleImportSuccess(res) {
  if (res.success) {
    ElMessage.success(`导入成功: ${res.success}条`)
    loadParks()
    loadScores()
    loadSites()
  }
  if (res.errors?.length) {
    ElMessage.warning(`${res.errors.length}条导入失败`)
  }
}
</script>

<style scoped lang="scss">
.admin-tabs-card {
  padding: 0 22px 22px;
  overflow: hidden;
}

.admin-tabs-card :deep(.el-tabs__header) {
  margin-bottom: 20px;
}
```

```
.admin-tabs-card :deep(.el-tabs__nav-wrap) {
  padding: 0 6px;
}

.toolbar {
  display: flex;
  align-items: center;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 12px;
  margin-bottom: 16px;
}

.toolbar a { text-decoration: none; }

@media (max-width: 760px) {
  .admin-tabs-card { padding-inline: 12px; }
  .toolbar { align-items: stretch; }
  .toolbar .el-select { width: 100%; }
}

</style>

// File: frontend/src/views/admin/ReportImport.vue
<template>
  <div class="report-import">
    <!-- 上传区 -->
    <div v-if="!parsed" class="upload-section">
      <el-upload
        ref="uploadRef"
        class="upload-box"
        drag
        :auto-upload="false"
        :limit="1"
        accept=".docx,.doc,.txt"
        :on-change="handleFileChange"
        :on-exceed="() => ElMessage.warning('只能上传一个文件')">
        <el-icon class="upload-icon"><UploadFilled /></el-icon>
        <div class="upload-text">
          <p><strong>拖拽或点击上传调研报告</strong></p>
          <p class="upload-hint">支持 .docx / .doc 格式, 最大 50MB</p>
        </div>
      </el-upload>

      <div v-if="uploadFile" class="upload-info">
        <el-tag type="info" size="large">{{ uploadFile.name }}</el-tag>
        <el-button
          type="primary"
          :loading="parsing"
          @click="startParse"
          style="margin-left: 12px">
```

```

    >
    {{ parsing ? 'AI 解析中...' : '开始解析' }}
  </el-button>
</div>

<div v-if="parsing" class="parse-progress">
  <el-progress :percentage="parseProgress" :stroke-width="16" :text-inside="true" />
  <p class="progress-text">{{ parseStatus }}</p>
</div>
</div>

<!-- 解析结果预览 -->
<div v-if="parsed" class="result-section">
  <div class="result-header">
    <h3>解析结果预览</h3>
    <div>
      <el-tag type="success">{{ parsed.parks?.length || 0 }} 个公园</el-tag>
      <el-tag type="warning" style="margin-left:8px">{{ parsed.scores?.length || 0 }} 条评分</el-tag>
      <el-tag type="info" style="margin-left:8px">{{ parsed.surveys?.length || 0 }} 条问卷</el-tag>
    </div>
  </div>
</div>

<!-- 公园列表 -->
<el-card header="遗址公园" shadow="never" style="margin-top:16px">
  <el-table :data="parsed.parks" stripe border max-height="400">
    <el-table-column prop="name" label="名称" min-width="200" />
    <el-table-column prop="short_name" label="简称" width="120" />
    <el-table-column prop="park_type" label="类型" width="80" />
    <el-table-column prop="province" label="省份" width="80" />
    <el-table-column prop="city" label="城市" width="100" />
    <el-table-column label="操作" width="80">
      <template #default="{ $index }">
        <el-button size="small" type="danger" text @click="removePark($index)">移除</el-button>
      </template>
    </el-table-column>
  </el-table>
  <el-empty v-if="!parsed.parks?.length" description="未识别到公园数据" />
</el-card>

<!-- 评分列表 -->
<el-card header="评估评分" shadow="never" style="margin-top:16px">
  <el-table :data="parsed.scores" stripe border max-height="400">
    <el-table-column prop="park_name" label="公园" width="120" />
    <el-table-column prop="indicator_code" label="编号" width="80" />
    <el-table-column prop="indicator_name" label="指标" min-width="160" />
    <el-table-column prop="score" label="得分" width="80">
      <template #default="{ row }">
        <el-tag :type="row.score >= 80 ? 'success' : row.score >= 60 ? 'primary' : row.score >= 40 ?
'warning' : 'danger'">
          {{ row.score }}
        </el-tag>
      </template>
    </el-table-column>
  </el-table>

```

```

    </template>
  </el-table-column>
  <el-table-column prop="dimension" label="维度" width="140" />
  <el-table-column label="操作" width="80">
    <template #default="{ $index }">
      <el-button size="small" type="danger" text @click="removeScore($index)">移除</el-button>
    </template>
  </el-table-column>
</el-table>
<el-empty v-if="!parsed.scores?.length" description="未识别到评分数据" />
</el-card>

<!-- 问卷列表 -->
<el-card v-if="parsed.surveys?.length" header="调研问卷" shadow="never" style="margin-top:16px">
  <el-table :data="parsed.surveys" stripe border>
    <el-table-column prop="park_name" label="公园" width="120" />
    <el-table-column prop="total_distributed" label="发放" width="80" />
    <el-table-column prop="total_collected" label="回收" width="80" />
    <el-table-column prop="valid_count" label="有效" width="80" />
    <el-table-column prop="sampling_method" label="抽样方法" />
  </el-table>
</el-card>

<!-- 操作按钮 -->
<div class="result-actions">
  <el-button @click="reset">重新上传</el-button>
  <el-button type="primary" :loading="importing" @click="confirmImport">
    {{ importing ? '导入中...' : '确认导入' }}
  </el-button>
</div>
</div>
</div>
</template>

<script setup>
import { ref } from 'vue'
import { ElMessage, ElMessageBox } from 'element-plus'
import api from '@/utils/api'

const uploadRef = ref(null)
const uploadFile = ref(null)
const parsing = ref(false)
const importing = ref(false)
const parsed = ref(null)
const parseProgress = ref(0)
const parseStatus = ref('')

function handleFileChange(file) {
  uploadFile.value = file.raw
}

```

```

async function startParse() {
  if (!uploadFile.value) return

  parsing.value = true
  parseProgress.value = 30
  parseStatus.value = '正在提取文档文本...'

  try {
    const formData = new FormData()
    formData.append('file', uploadFile.value)

    parseProgress.value = 60
    parseStatus.value = 'AI 正在解析文档内容...'

    const res = await api.post('/admin/upload/report', formData, {
      headers: { 'Content-Type': 'multipart/form-data' },
      timeout: 180000,
    })

    parseProgress.value = 100
    parseStatus.value = '解析完成!'
    parsed.value = res.data.parsed

    setTimeout(() => {
      if (parsed.value) {
        ElMessage.success(
          `解析完成: ${res.data.parsed.parks.length} 个公园, ${res.data.parsed.scores.length} 条评分`
        )
      }
    }, 300)
  } catch (e) {
    ElMessage.error(e.response?.data?.detail || '解析失败')
  } finally {
    parsing.value = false
  }
}

function removePark(idx) {
  parsed.value.parks.splice(idx, 1)
}

function removeScore(idx) {
  parsed.value.scores.splice(idx, 1)
}

async function confirmImport() {
  try {
    await ElMessageBox.confirm(
      `确认导入 ${parsed.value.parks.length} 个公园、${parsed.value.scores.length} 条评分、${
        parsed.value.surveys.length
      } 条问卷?`,
      '确认导入'
    )
  }
}

```

```
)
} catch {
  return
}

importing.value = true
try {
  const res = await api.post('/admin/upload/report/confirm', parsed.value)
  const imp = res.data.imported
  ElMessage.success(`导入完成: ${imp.parks} 个公园, ${imp.scores} 条评分, ${imp.surveys} 条问卷`)
  parsed.value = null
  uploadFile.value = null
} catch (e) {
  ElMessage.error(e.response?.data?.detail || '导入失败')
} finally {
  importing.value = false
}
}

function reset() {
  parsed.value = null
  uploadFile.value = null
}
</script>

<style scoped>
.upload-section {
  text-align: center;
  padding: 40px 0;
}

.upload-box {
  width: 100%;
}

.upload-icon {
  font-size: 56px;
  color: #409eff;
}

.upload-text p {
  margin: 8px 0;
  font-size: 16px;
}

.upload-hint {
  color: #999;
  font-size: 13px;
}

.upload-info {
```

```

margin-top: 20px;
display: flex;
align-items: center;
justify-content: center;
}

```

```

.parse-progress {
margin-top: 24px;
text-align: center;
}

```

```

.progress-text {
color: #999;
margin-top: 8px;
}

```

```

.result-header {
display: flex;
justify-content: space-between;
align-items: center;
}

```

```

.result-actions {
margin-top: 24px;
text-align: center;
}
</style>

```

```
// File: frontend/src/views/Comparison.vue
```

```

<template>
  <div class="page-shell comparison-page">
    <PageHero title="对比分析" description="支持最多 5 个遗址公园开展多维综合比较，从保护管理、科研价值与公共服务等真实指标中发现差异。" :image="portalHero" compact>
      <template #actions><el-button plain :disabled="!comparisonData.length" @click="exportNotice"><el-icon><Download /></el-icon> 导出说明</el-button></template>
    </PageHero>

    <section class="section-card compare-selector">
      <div class="compare-selector__control"><h2>选择对比公园</h2><el-select v-model="selectedParks"
multiple filterable collapse-tags :max-collapse-tags="2" placeholder="选择 2-5 个遗址公园" :multiple-
limit="5"><el-option v-for="park in allParks" :key="park.id" :label="park.short_name||
park.name" :value="park.id" /></el-select><el-button
type="primary" :disabled="selectedParks.length<2" :loading="loading" @click="loadComparison">开始对比</el-
button></div>

      <div class="selected-parks"><span v-if="!selectedParkObjects.length" class="selected-parks__empty">
还没有选择对比对象</span><article v-for="park in
selectedParkObjects" :key="park.id"><div><strong>{{ park.short_name||park.name }}</strong><span>{{ park.province }} ·
{{ park.park_type }}</span></div><button type="button" :aria-label="`移除${park.short_name||park.name}`"
@click="removePark(park.id)"><el-icon><Close /></el-icon></button></article><button v-

```

```

if="selectedParks.length<5" type="button" class="add-card" @click="focusSelect"><el-icon><Plus /></el-
icon><span>最多可选 5 个</span></button></div>
</section>

```

```

<StatusState v-if="error" type="error" title="对比数据加载失败" :description="error" action-label="重新
加载" @action="loadComparison" />

```

```

<StatusState v-else-if="!comparisonData.length" type="empty" title="请选择至少两个公园" description="对
比结果将使用当前平台的真实评分记录生成。" />

```

```

<template v-else>
  <section class="compare-tabs"><el-tabs v-model="activeTab"><el-tab-pane label="维度对比"
name="dimension"/><el-tab-pane label="指标对比" name="indicator"/><el-tab-pane label="数据表格"
name="table"/></el-tabs></section>

```

```

  <section v-show="activeTab==='dimension'" class="compare-main-grid"><div class="chart-card"><div
class="section-card__header"><div><h2>维度雷达对比</h2><p>各维度得分均值，满分 100。</p></div></div><div
ref="radarRef" class="chart-canvas tall"></div></div><div class="chart-card chart-card--wide"><div
class="section-card__header"><div><h2>核心维度对比</h2><p>同一维度下比较不同公园表现。</p></div></div><div
ref="barRef" class="chart-canvas tall"></div></div><aside class="section-card insight-panel"><div
class="section-card__header"><div><h2>对比洞察</h2><p>由当前真实数据直接计算。</p></div></div><div v-
for="insight in insights" :key="insight.title" class="insight-item"><span><el-icon><TrendCharts /></el-
icon></span><div><strong>{{ insight.title }}</strong><p>{{ insight.text
}}</p></div></div></aside></section>

```

```

  <section v-show="activeTab==='indicator'" class="chart-card"><div class="section-
card__header"><div><h2>全部指标对比</h2><p>指标较多时可横向滚动查看。</p></div></div><div ref="indicatorRef"
class="chart-canvas tall"></div></section>

```

```

  <section v-show="activeTab==='table'" class="section-card compare-table"><div class="section-
card__header"><div><h2>维度得分总览</h2><p>表格中的数值均由已录入指标计算。</p></div></div><div class="table-
scroll"><table><thead><tr><th>遗址公园</th><th v-for="dim in dimensions" :key="dim">{{ dim }}</th><th>综合
均值</th></tr></thead><tbody><tr v-for="park in tableRows" :key="park.name"><td>{{ park.name }}</td><td v-
for="dim in dimensions" :key="dim">{{ park.dimensions[dim]??'-' }}</td><td><strong>{{ park.average
}}</strong></td></tr></tbody></table></div></section>

```

```

</template>
</div>
</template>

```

```

<script setup>
import { computed, nextTick, onBeforeUnmount, onMounted, ref, watch } from 'vue'
import { useRoute, useRouter } from 'vue-router'
import { ElMessage } from 'element-plus'
import * as echarts from 'echarts'
import api from '@/utils/api'
import PageHero from '@/components/portal/PageHero.vue'
import StatusState from '@/components/common/StatusState.vue'
import portalHero from '@/assets/images/portal-hero.webp'
import parkCover from '@/assets/images/park-cover-fallback.webp'
const route=useRoute();const router=useRouter();const allParks=ref([]);const selectedParks=ref([]);const
comparisonData=ref([]);const loading=ref(false);const error=ref('');const activeTab=ref('dimension');const
radarRef=ref();const barRef=ref();const indicatorRef=ref();const charts=[];const
chartColors=['#2563eb','#22c55e','#7c3aed','#f59e0b','#06b6d4'];let observer;let radarChart;let
barChart;let indicatorChart
const selectedParkObjects = computed(() => selectedParks.value.map(id => allParks.value.find(park =>
park.id === id)).filter(Boolean))

```

```

const dimensions = computed(() => [...new Set(comparisonData.value.flatMap(item =>
Object.values(item.scores || {}).map(score => score.dimension)))]])
const tableRows = computed(() => comparisonData.value.map(item => {
  const values = {}
  dimensions.value.forEach(dim => {
    const scores = Object.values(item.scores || {}).filter(score => score.dimension === dim).map(score =>
Number(score.score)).filter(Number.isFinite)
    values[dim] = scores.length ? Number((scores.reduce((sum, value) => sum + value, 0) /
scores.length).toFixed(1)) : null
  })
  const valid = Object.values(item.scores || {}).map(score => Number(score.score)).filter(Number.isFinite)
  return { name: item.park_name, dimensions: values, average: valid.length ? (valid.reduce((sum, value) =>
sum + value, 0) / valid.length).toFixed(1) : '-' }
}))
const insights = computed(() => {
  if (!tableRows.value.length) return []
  const best = [...tableRows.value].sort((a, b) => Number(b.average || 0) - Number(a.average || 0))[0]
  return [
    { title: `综合表现: ${best.name}`, text: `当前已录入指标综合均值为 ${best.average}, 在本组中最高。`,
    ...dimensions.value.slice(0, 3).map(dim => {
      const item = [...tableRows.value].filter(row => row.dimensions[dim] != null).sort((a, b) =>
b.dimensions[dim] - a.dimensions[dim])[0]
      return { title: `${dim}优势`, text: item ? `${item.name} 在该维度均值为 ${item.dimensions[dim]}` :
'该维度暂无可比较数据。' }
    })
  ]
})
onMounted(async()=>{const res=await api.get('/parks',{params:
{page_size:100},silent:true});allParks.value=res.data.items||[];const
initial=String(route.query.park_ids||'').split(',').map(Number).filter(Boolean).slice(0,5);selectedParks.v
alue=initial.filter(id=>allParks.value.some(p=>p.id===id));if(selectedParks.value.length>=2)loadComparison
());onBeforeUnmount(()=>{observer?.disconnect();charts.forEach(chart=>chart.dispose());}watch(activeTab,
async()=>{await nextTick();renderActiveCharts();resizeActiveCharts()})
async function loadComparison()
{if(selectedParks.value.length<2)return;loading.value=true;error.value='';try{const res=await
api.get('/statistics/comparison',{params:
{park_ids:selectedParks.value.join(',')},silent:true});comparisonData.value=res.data||
[];router.replace({query:{park_ids:selectedParks.value.join(',')});await nextTick();renderCharts()}
catch(e){error.value=e.response?.data?.detail||'请检查后端服务或登录状态。'}finally{loading.value=false}}
function makeChart(el){if(!el)return null;const chart=echarts.init(el);charts.push(chart);observer||=new
ResizeObserver(resizeActiveCharts);observer.observe(el);return chart}
function renderCharts()
{charts.splice(0).forEach(chart=>chart.dispose());radarChart=null;barChart=null;indicatorChart=null;render
ActiveCharts()}
function renderActiveCharts(){
  if(activeTab.value==='dimension'&&!radarChart&&radarRef.value&&barRef.value){
    radarChart=makeChart(radarRef.value);barChart=makeChart(barRef.value)
    radarChart.setOption({color:chartColors,tooltip:{},legend:{top:0},radar:
{indicator:dimensions.value.map(name=>({name,max:100})),splitArea:{areaStyle:{color:
['#fff','#f8fbff']}},splitLine:{lineStyle:{color:'#dbe5f2'}}},series:

```

```

[{'type': 'radar', data: tableRows.value.map(row => ({name: row.name, value: dimensions.value.map(dim => row.dimensions[dim] || 0), areaStyle: {opacity: .06}}))})]

barChart.setOption({color: chartColors, tooltip: {trigger: 'axis'}, legend: {top: 0}, grid:
{top: 54, right: 20, bottom: 36, left: 42}, xAxis: {type: 'category', data: dimensions.value}, yAxis:
{type: 'value', max: 100, splitLine: {lineStyle:
{color: '#eef1f5'}}}, series: tableRows.value.map(row => ({name: row.name, type: 'bar', barMaxWidth: 22, data: dimensions.value.map(dim => row.dimensions[dim] || 0)}))})
}

if(activeTab.value === 'indicator' && !indicatorChart && indicatorRef.value){
  const indicators = [...new Set(comparisonData.value.flatMap(item => Object.keys(item.scores || {})))]
  indicatorChart = makeChart(indicatorRef.value)
  indicatorChart.setOption({color: chartColors, tooltip: {trigger: 'axis'}, legend: {top: 0}, grid:
{top: 54, right: 20, bottom: 90, left: 42}, dataZoom: [{type: 'inside'}, {type: 'slider', bottom: 10}], xAxis:
{type: 'category', data: indicators, axisLabel: {rotate: 40, fontSize: 10}}, yAxis:
{type: 'value', max: 100}, series: comparisonData.value.map(item => ({name: item.park_name, type: 'bar', data: indicators.map(code => item.scores?.[code]?.score || 0)}))})
}
}

function resizeActiveCharts(){if(activeTab.value === 'dimension'){radarChart?.resize(); barChart?.resize()}
else if(activeTab.value === 'indicator'){indicatorChart?.resize()}}

function removePark(id){selectedParks.value = selectedParks.value.filter(item => item!
== id); if(selectedParks.value.length < 2) comparisonData.value = []}function focusSelect()
{document.querySelector('.compare-selector .el-select__wrapper')?.click()}function exportNotice()
{ElMessage.info('当前后端尚未提供对比报告导出接口。')}

</script>

<style scoped lang="scss">
.compare-selector{display: grid; grid-template-columns: 340px 1fr; overflow: hidden}.compare-
selector__control{padding: 24px; display: grid; gap: 14px; border-right: 1px solid var(--border)}.compare-
selector__control h2{margin: 0; font-size: 18px}.selected-parks{padding: 20px; display: flex; align-
items: center; gap: 10px; overflow-x: auto}.selected-parks article{min-
width: 230px; padding: 9px; display: grid; grid-template-columns: 54px 1fr auto; align-
items: center; gap: 10px; border: 1px solid var(--border); border-radius: 12px}.selected-parks article
img{width: 54px; height: 54px; object-fit: cover; border-radius: 9px}.selected-parks article div{min-
width: 0; display: grid}.selected-parks strong{font-size: 12px; white-space: nowrap; overflow: hidden; text-
overflow: ellipsis}.selected-parks article span{margin-top: 5px; color: var(--text-tertiary); font-
size: 10px}.selected-parks article button{border: 0; background: none; color: var(--text-
tertiary); cursor: pointer}.selected-parks__empty{color: var(--text-tertiary); font-size: 13px}.add-card{min-
width: 112px; height: 74px; display: grid; place-items: center; border: 1px dashed var(--brand-100); border-
radius: 12px; color: var(--brand-600); background: var(--brand-50); cursor: pointer}.add-card span{font-
size: 10px}.compare-tabs{padding: 0 16px; border: 1px solid var(--border); border-
radius: 14px; background: #fff}.compare-main-grid{display: grid; grid-template-columns: 1fr 1.35fr
.8fr; gap: 16px}.insight-panel,.compare-table{padding: 22px}.insight-item{display: flex; gap: 10px; padding: 14px
0; border-bottom: 1px solid var(--border)}.insight-item>span{width: 34px; height: 34px; display: grid; place-
items: center; flex: 0 0 auto; border-radius: 10px; color: var(--brand-600); background: var(--brand-50)}.insight-
item strong{font-size: 12px}.insight-item p{margin: 5px 0 0; color: var(--text-secondary); font-size: 11px; line-
height: 1.6}.table-scroll{overflow-x: auto}.compare-table table{width: 100%; border-collapse: collapse; font-
size: 12px}.compare-table th,.compare-table td{padding: 13px; border: 1px solid var(--border); text-
align: center}.compare-table th{background: var(--surface-soft); color: var(--text-secondary)}.compare-table
td:first-child{text-align: left; font-weight: 600}.compare-table td strong{color: var(--brand-600)}@media(max-
width: 1150px){.compare-main-grid{grid-template-columns: 1fr 1fr}.insight-panel{grid-column: 1/-1}.compare-

```

```
selector{grid-template-columns:300px 1fr}}@media(max-width:760px){.compare-selector{grid-template-columns:1fr}.compare-selector__control{border-right:0;border-bottom:1px solid var(--border)}}.selected-parks article{min-width:210px}.compare-main-grid{grid-template-columns:1fr}.insight-panel{grid-column:auto}}
</style>
```

```
// File: frontend/src/views/Dashboard.vue
```

```
<template>
  <div class="home-page">
    <section class="home-hero">
      
      <div class="home-hero__content">
        <span class="home-hero__badge">国家考古遗址公园 · 数字研究门户</span>
        <h1>探索遗址公园<br /><em>数据 · 知识 · 智能</em></h1>
        <p>整合全国遗址公园数据、评价体系与知识资源，为文化遗产保护、科学研究与管理决策提供可信支持。</p>
        <div class="home-hero__actions">
          <el-button type="primary" size="large" @click="$router.push('/parks')">开始探索 <el-
            icon><ArrowRight /></el-icon></el-button>
          <el-button size="large" plain @click="$router.push('/about')">了解平台</el-button>
        </div>
      </div>
    </section>

    <section class="home-stats" aria-label="平台核心数据">
      <article v-for="item in statItems" :key="item.label" class="home-stat">
        <span :class="['home-stat__icon', item.tone]"><el-icon><component :is="item.icon"
        /></el-icon></span>
        <div><span>{{ item.label }}</span><strong>{{ item.value }}</strong><small>{{ item.meta
        }}</small></div>
      </article>
    </section>

    <section class="home-section">
      <div class="section-heading">
        <div><span class="eyebrow">RESEARCH TOOLKIT</span><h2>从数据到洞察，一站式展开遗址研究</h2></div>
      </div>
      <div class="feature-grid">
        <router-link v-for="feature in features" :key="feature.path" :to="feature.path" class="feature-
        card">
          <span :class="['feature-card__icon', feature.tone]"><el-icon><component :is="feature.icon"
          /></el-icon></span>
          <div><h3>{{ feature.title }}</h3><p>{{ feature.description }}</p></div>
          <el-icon class="feature-card__arrow"><ArrowRight /></el-icon>
        </router-link>
      </div>
    </section>

    <section class="home-content-grid">
      <div class="section-card research-panel">
        <div class="section-card__header">
```

```
<div><span class="eyebrow">LATEST RESEARCH</span><h2>最新研究动态</h2><p>来自平台知识库的真实文献与研究成果。</p></div>

<router-link to="/library" class="section-heading__link">查看全部 <el-icon><ArrowRight /></el-icon></router-link>

</div>

<StatusState v-if="researchLoading" type="loading" title="正在读取研究成果" />
<StatusState v-else-if="!researchItems.length" type="empty" title="暂无公开研究成果"
description="知识库有新内容后会自动显示在这里。" />
<div v-else class="research-list">
  <article v-for="item in researchItems" :key="item.id" class="research-item">
    <span class="research-item__type">{{ item.doc_type || '文献' }}</span>
    <div><h3>{{ item.title }}</h3><p>{{ authorText(item) }} · {{ item.year || '年份未知'
}}</p></div>
    <el-icon><ArrowRight /></el-icon>
  </article>
</div>

<div class="section-card platform-panel">
  <div class="section-card__header"><div><span class="eyebrow">PLATFORM VALUE</span><h2>平台亮点</h2></div></div>
  <div class="value-list">
    <div v-for="value in values" :key="value.title">
      <span :class="['value-list__icon', value.tone]"><el-icon><component :is="value.icon" /></el-icon></span>
      <div><h3>{{ value.title }}</h3><p>{{ value.description }}</p></div>
    </div>
  </div>
</div>
</section>

<section class="home-section">
  <div class="section-heading">
    <div><span class="eyebrow">HERITAGE PARKS</span><h2>遗址公园精选</h2><p>浏览平台当前收录的真实遗址公园数据。</p></div>
    <router-link to="/parks" class="section-heading__link">全部公园 <el-icon><ArrowRight /></el-icon></router-link>
  </div>
  <StatusState v-if="parksLoading" type="loading" title="正在读取公园数据" />
  <StatusState v-else-if="!parks.length" type="empty" title="暂无遗址公园数据" />
  <div v-else class="park-preview-grid">
    <router-link v-for="park in parks" :key="park.id" :to="'/parks/${park.id}'" class="park-preview-card">
      
      <div class="park-preview-card__body">
        <span>第{{ park.batch || '-' }}批 · {{ park.park_type || '类型未录入' }}</span>
        <h3>{{ park.short_name || park.name }}</h3>
        <p><el-icon><Location /></el-icon>{{ park.province }} {{ park.city }}</p>
      </div>
    </router-link>
  </div>
</div>
```

```
</section>

<section class="home-callout">
  <div><span class="eyebrow">RESEARCH WITH EVIDENCE</span><h2>让数据赋能文化遗产保护，让知识驱动未来研究</h2></div>
  <el-button type="primary" size="large" @click="$router.push('/research-data')">查看研究数据</el-button>
</section>
</div>
</template>

<script setup>
import { computed, onMounted, ref } from 'vue'
import {
  OfficeBuilding, Location, DataAnalysis, PieChart, MapLocation, TrendCharts,
  Share, ChatDotRound, Collection, Document, Search, Connection, CircleCheck,
} from '@element-plus/icons-vue'
import api from '@/utils/api'
import StatusState from '@/components/common/StatusState.vue'
import portalHero from '@/assets/images/portal-hero.webp'
import parkCover from '@/assets/images/park-cover-fallback.webp'

const stats = ref({})
const parks = ref([])
const researchItems = ref([])
const parksLoading = ref(true)
const researchLoading = ref(true)

const statItems = computed(() => [
  { label: '遗址公园数量', value: formatNumber(stats.value.total_parks), meta: `覆盖 ${
    Object.keys(stats.value.by_province || {}).length} 个省级区域`, icon: OfficeBuilding, tone: 'blue' },
  { label: '遗址地点', value: formatNumber(stats.value.total_sites), meta: stats.value.total_sites ? '已录入遗址点数据' : '当前暂无遗址点记录', icon: Location, tone: 'green' },
  { label: '评价指标', value: formatNumber(stats.value.total_indicators), meta: '多维度评价体系', icon: DataAnalysis, tone: 'violet' },
  { label: '公园批次', value: `${Object.keys(stats.value.by_batch || {}).length}`, meta: '当前数据中的评定批次', icon: PieChart, tone: 'orange' },
])

const features = [
  { title: '研究数据', description: '真实统计数据与多维可视化', path: '/research-data', icon: DataAnalysis, tone: 'blue' },
  { title: '遗址公园', description: '浏览公园档案与评价指标', path: '/parks', icon: OfficeBuilding, tone: 'sand' },
  { title: '地图浏览', description: '探索空间分布与区域特征', path: '/map', icon: MapLocation, tone: 'green' },
  { title: '对比分析', description: '多公园综合指标横向比较', path: '/compare', icon: TrendCharts, tone: 'blue' },
  { title: '知识图谱', description: '发现实体关系与研究脉络', path: '/knowledge-graph', icon: Share, tone: 'violet' },
]
```

```

    { title: 'AI 助手', description: '以数据与知识辅助研究', path: '/assistant', icon: ChatDotRound, tone:
'cyan' },
    { title: '知识库', description: '文献、报告与知识资源', path: '/library', icon: Collection, tone: 'indigo'
},
    { title: '文献计量', description: '洞察研究趋势与热点', path: '/bibliometrics', icon: Document, tone:
'orange' },
]

```

```

const values = [
  { title: '权威数据整合', description: '统一汇聚真实公园、指标与研究数据。', icon: CircleCheck, tone:
'blue' },
  { title: '多维研究工具', description: '从空间、评价到文献的完整分析链路。', icon: Search, tone: 'green' },
  { title: '知识智能联动', description: '知识图谱与 AI 助手连接研究线索。', icon: Connection, tone:
'violet' },
]

```

```

onMounted(() => {
  loadOverview()
  loadParks()
  loadResearch()
})

```

```

async function loadOverview() {
  try { stats.value = (await api.get('/statistics/overview', { silent: true })).data } catch { stats.value
= {} }
}
async function loadParks() {
  try { parks.value = (await api.get('/parks', { params: { page_size: 4 }, silent: true })).data.items ||
[] } finally { parksLoading.value = false }
}
async function loadResearch() {
  try { researchItems.value = (await api.get('/knowledge/list', { params: { page: 1, page_size: 4 },
silent: true })).data.items || [] } finally { researchLoading.value = false }
}
function formatNumber(value) { return Number(value || 0).toLocaleString('zh-CN') }
function authorText(item) { return (item.authors || []).slice(0, 2).map((author) =>
author.name).filter(Boolean).join('、') || '作者未录入' }
</script>

```

```

<style scoped lang="scss">
.home-page { display: grid; gap: 30px; }
.home-hero { min-height: 470px; position: relative; overflow: hidden; border: 0; border-radius: 0;
background: #f9fbff; box-shadow: none; }
.home-hero__art { position: absolute; inset: 0; width: 100%; height: 100%; object-fit: cover; object-
position: center; }
.home-hero__content { width: 50%; min-height: 470px; padding: 68px 0 64px 64px; position: relative; z-
index: 2; display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; }
.home-hero__badge { width: fit-content; margin-bottom: 18px; padding: 0 0 8px; border: 0; border-bottom:
1px solid var(--brand-600); border-radius: 0; color: var(--brand-600); background: transparent; font-size:
12px; font-weight: 650; }

```

```

.home-hero h1 { margin: 0; font-size: clamp(42px, 4.4vw, 64px); line-height: 1.12; letter-spacing:
-.045em; }
.home-hero h1 em { color: var(--brand-600); font-style: normal; }
.home-hero p { max-width: 600px; margin: 24px 0 0; color: #536078; font-size: 16px; line-height: 1.9; }
.home-hero__actions { display: flex; gap: 12px; margin-top: 30px; }
.home-stats { margin-top: -42px; padding: 0 32px; position: relative; z-index: 3; display: grid; grid-
template-columns: repeat(4, minmax(0, 1fr)); background: rgba(255,255,255,.94); border-top: 1px solid
var(--border); border-bottom: 1px solid var(--border); }
.home-stat { min-height: 104px; padding: 20px 24px; display: flex; align-items: center; gap: 14px; border:
0; border-right: 1px solid var(--border); background: transparent; box-shadow: none; }
.home-stat:first-child { border-radius: 0; }
.home-stat:last-child { border-right: 0; border-radius: 0; }
.home-stat__icon, .feature-card__icon, .value-list__icon, .home-stat__icon.green, .home-stat__icon.violet,
.home-stat__icon.orange, .feature-card__icon.green, .feature-card__icon.violet, .feature-
card__icon.cyan, .feature-card__icon.orange, .feature-card__icon.sand, .feature-card__icon.indigo, .value-
list__icon.green, .value-list__icon.violet { display: grid; place-items: center; flex: 0 0 auto; color:
var(--brand-600); background: transparent; }
.home-stat__icon { width: 34px; height: 34px; border-radius: 0; font-size: 22px; }
.home-stat div { min-width: 0; display: grid; }.home-stat span { color: var(--text-secondary); font-size:
12px; }.home-stat strong { margin-top: 2px; font-size: 25px; }.home-stat small { margin-top: 4px; color:
var(--text-tertiary); white-space: nowrap; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; }
.home-section { display: grid; gap: 18px; padding-top: 12px; }
.feature-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(4, minmax(0, 1fr)); gap: 0; border-top: 1px
solid var(--border); }
.feature-card { min-height: 110px; padding: 24px 12px; display: grid; grid-template-columns: auto 1fr
auto; align-items: start; gap: 14px; color: inherit; text-decoration: none; border: 0; border-bottom: 1px
solid var(--border); border-radius: 0; background: transparent; box-shadow: none; transition: color .2s
ease, background-color .2s ease; }
.feature-card:hover { color: var(--brand-700); background: #f8fafc; }
.feature-card__icon { width: 30px; height: 30px; border-radius: 0; font-size: 23px; }
.feature-card h3 { margin: 3px 0 7px; font-size: 16px; }.feature-card p { color: var(--text-secondary);
font-size: 12px; line-height: 1.6; }.feature-card__arrow { margin-top: 4px; color: var(--text-tertiary); }
.home-content-grid { display: grid; grid-template-columns: 1.35fr .8fr; gap: 0; padding-top: 24px; border-
top: 1px solid var(--border); }.research-panel,.platform-panel{padding:0 24px 0 0}.platform-
panel{padding:0 0 0 32px;border-left:1px solid var(--border)}.research-list{display:grid}.research-
item{min-height:76px;display:grid;grid-template-columns:auto 1fr auto;align-items:center;gap:14px;border-
bottom:1px solid var(--border)}.research-item:last-child{border-bottom:0}.research-item__type{padding:6px
9px;border-radius:4px;color:var(--brand-600);background:var(--brand-50);font-size:11px}.research-item
h3{margin:0;font-size:14px;line-height:1.5}.research-item p{margin:5px 0 0;color:var(--text-
tertiary);font-size:11px}.research-item>.el-icon{color:var(--text-tertiary)}
.value-list{display:grid;gap:20px}.value-list>div{display:flex;gap:13px}.value-
list__icon{width:30px;height:30px;border-radius:0;font-size:19px}.value-list h3{margin:1px 0 5px;font-
size:14px}.value-list p{color:var(--text-secondary);font-size:12px;line-height:1.6}
.park-preview-grid{display:grid;grid-template-columns:repeat(4,minmax(0,1fr));gap:24px}.park-preview-
card{overflow:hidden;color:inherit;text-decoration:none;border:0;border-
radius:0;background:transparent;box-shadow:none}.park-preview-card>img{width:100%;height:180px;object-
fit:cover;border-radius:4px;transition:transform .3s ease}.park-preview-
card:hover>img{transform:scale(1.025)}.park-preview-card__body{padding:14px 0 0}.park-preview-card__body
span{color:var(--brand-600);font-size:11px}.park-preview-card h3{margin:7px 0 10px;font-size:16px}.park-
preview-card p{display:flex;align-items:center;gap:5px;color:var(--text-secondary);font-size:12px}

```

```
.home-callout{min-height:160px;padding:36px 42px;display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;gap:24px;border-radius:var(--radius-xl);color:#fff;background:#162b57}.home-callout .eyebrow{color:#8fb4ff}.home-callout h2{max-width:780px;margin:8px 0 0;font-size:25px;line-height:1.4}
@media (max-width:1080px){.home-hero__content{width:62%;padding-left:44px}.home-stats{grid-template-columns:repeat(2,1fr);margin-top:-40px}.home-stat:nth-child(2){border-right:0;border-radius:0}.home-stat:nth-child(3){border-radius:0}.feature-grid,.park-preview-grid{grid-template-columns:repeat(2,1fr)}}
@media (max-width:760px){.home-page{gap:22px}.home-hero{min-height:520px}.home-hero__art{object-position:64% center;opacity:.38}.home-hero__content{width:100%;min-height:520px;padding:44px 24px;justify-content:flex-end}.home-hero h1{font-size:42px}.home-hero p{font-size:14px}.home-stats{margin-top:-26px;padding:0 12px;display:flex;overflow-x:auto}.home-stat{min-width:235px;border-right:1px solid var(--border);border-radius:0!important}.home-stat:last-child{border-right:0}.feature-grid,.park-preview-grid,.home-content-grid{grid-template-columns:1fr}.feature-card{min-height:100px}.platform-panel{padding:24px 0 0;border-left:0;border-top:1px solid var(--border)}.park-preview-card>img{height:190px}.home-callout{align-items:flex-start;flex-direction:column;padding:28px}.home-callout h2{font-size:21px}}
```

```
// File: frontend/src/views/MapView.vue
```

```
<template>
  <div class="map-page">
    <div :class="['map-workspace', { 'filter-collapsed': filterCollapsed, 'detail-open': !!
selectedPoint }]">
      <aside v-show="!filterCollapsed" class="map-side-panel">
        <div class="map-panel-tabs">
          <button class="active" type="button">公园筛选</button>
          <button type="button" @click="layerInfoVisible = true">图层管理</button>
        </div>
        <div class="map-filter-body">
          <div class="map-filter-group">
            <div><strong>公园类型</strong><button type="button" @click="filters.parkType = ''">清
空</button></div>
            <div class="chip-list">
              <button v-for="type in ['','城市型','城郊型','乡村型']" :key="type ||
'all'" :class="{ active: filters.parkType === type }" type="button" @click="filters.parkType =
type">{{ type || '全部' }}</button>
            </div>
          </div>
          <div class="map-filter-group">
            <div><strong>所属区域</strong><button type="button" @click="filters.province = ''">清
空</button></div>
            <el-select v-model="filters.province" clearable filterable placeholder="全部区域">
              <el-option v-for="province in provinces" :key="province" :label="province" :value="province"
/>
            </el-select>
          </div>
          <div class="map-filter-group">
            <div><strong>批次</strong><button type="button" @click="filters.batch = ''">清空</button></div>
            <div class="chip-list">
              <button :class="{ active: !filters.batch }" type="button" @click="filters.batch = ''">全部
</button>
```

```

        <button v-for="batch in batches" :key="batch" :class="{ active: Number(filters.batch) ===
Number(batch) }" type="button" @click="filters.batch = batch">第{{ batch }}批</button>
    </div>
</div>
<div class="map-filter-group map-filter-group--compact">
    <div><strong>最低综合分</strong><button type="button" @click="filters.minScore = 0">清
空</button></div>
    <el-slider v-model="filters.minScore" :min="0" :max="100" :show-input="false" />
</div>
<el-button type="primary" class="map-filter-submit" @click="applyFilters">筛选公园</el-button>
<el-button class="map-filter-reset" @click="resetFilters">重置筛选</el-button>
</div>
<div class="map-park-list__section">
    <div class="map-park-list__label">公园列表 <span>{{ filteredPoints.length }} 个</span></div>
    <div class="map-park-list__body">
        <StatusState v-if="!filteredPoints.length" type="empty" title="暂无公园" description="调整筛选
条件后重试。" />
        <button
            v-for="point in filteredPoints"
            :key="point.id"
            type="button"
            :class="['map-park-card', { 'map-park-card--active': selectedPoint?.id === point.id }]"
            @click="selectPoint(point)"
        >
            
            <div class="map-park-card__overlay">
                <strong>{{ point.name }}</strong>
            </div>
            <span v-if="point.score != null" class="map-park-card__score">{{ point.score }}</span>
        </button>
    </div>
</div>
</aside>

<section class="map-canvas-shell">
    <button class="panel-collapse" type="button" :aria-label="filterCollapsed ? '展开筛选面板' : '收起
筛选面板'" @click="toggleFilterPanel"><el-icon><DArrowLeft /></el-icon></button>
    <div ref="mapRef" class="map-canvas" aria-label="遗址公园专题地图"></div>
    <div class="map-utility-actions"><el-button size="small" plain @click="guideVisible=true"><el-
icon><QuestionFilled /></el-icon> 使用指南</el-button><el-button size="small" plain
@click="copyShareLink"><el-icon><Share /></el-icon> 分享</el-button></div>
    <StatusState v-if="mapStatus==='loading'" class="map-state" type="loading" title="正在加载地图服务"
/>
    <StatusState v-else-if="mapStatus==='missing-key'" class="map-state" type="error" title="地图服务暂
不可用" description="请在前端环境变量中配置 VITE_AMAP_JS_KEY; 页面不会回退为假地图。" />
    <StatusState v-else-if="mapStatus==='error'" class="map-state" type="error" title="地图服务加载失
败" :description="mapError" action-label="重新加载" @action="initMap" />
    <div v-if="mapStatus==='ready'" class="map-controls"><button type="button" title="回到全国"
@click="resetView"><el-icon><Aim /></el-icon></button><button type="button" title="放大"
@click="changeZoom(1)"><el-icon><Plus /></el-icon></button><button type="button" title="缩小"
@click="changeZoom(-1)"><el-icon><Minus /></el-icon></button></div>

```

```
<div class="map-legend"><strong>公园数量</strong><span><i></i> 当前筛选 {{ filteredPoints.length }}
个</span><small>点位经 WGS84 → GCJ-02 单一适配层转换</small></div>

<button class="mobile-filter-button" type="button" @click="mobileFilterOpen=true"><el-icon><Filter
/></el-icon>筛选</button>

<div v-if="filteredPoints.length" class="map-mobile-park-strip">
  <button
    v-for="point in filteredPoints"
    :key="`mobile-${point.id}`"
    type="button"
    :class="['map-park-card', { 'map-park-card--active': selectedPoint?.id === point.id }]"
    @click="selectPoint(point)"
  >
    
    <div class="map-park-card__overlay">
      <strong>{{ point.name }}</strong>
      <small>{{ point.province }}</small>
    </div>
  </button>
</div>

<button v-if="!selectedPoint && filteredPoints.length" class="map-result-hint" type="button"
@click="selectPoint(filteredPoints[0])">{{ filteredPoints.length }} 个结果 · 查看首个公园</button>
</section>

<aside v-if="selectedPoint" class="map-detail-panel">
  
  <div class="map-detail-panel__body"><div class="map-detail-
panel__heading"><div><span>{{ selectedPoint.parkType || '类型未录入' }}</span><h2>{{ selectedPoint.name
}}</h2></div><button type="button" aria-label="关闭详情" @click="selectPoint(null)"><el-icon><Close /></el-
icon></button></div><p class="map-detail-panel__location"><el-icon><Location /></el-
icon>{{ selectedPoint.province }} {{ selectedPoint.city }}</p><span class="map-detail-
panel__batch">{{ selectedPoint.batch || '批次未录入' }}</span><h3>关键指标</h3><div class="map-detail-
metrics"><div><span>综合评分</span><strong>{{ selectedPoint.score ?? '-' }}</strong></div><div v-
for="([name,value],index) in Object.entries(selectedPoint.metrics||
{}).slice(0,3)" :key="name"><span>{{ index===0?'研究指标':shortText(name) }}</span><strong>{{ value ?? '-' }}
</strong></div></div><h3>公园简介</h3><p class="map-detail-panel__summary">{{ selectedPoint.summary || '当前
公园尚未录入简介。' }}</p><div class="map-detail-panel__actions"><el-button type="primary"
@click="$router.push(`/parks/${selectedPoint.id}`)">进入详情页</el-button><el-button plain
@click="$router.push({path: '/compare', query: {park_ids:selectedPoint.id}})">对比分析</el-button></div></div>
</aside>
</div>

<el-drawer v-model="mobileFilterOpen" direction="btt" size="78%" title="筛选遗址公园" append-to-body>
  <div class="mobile-filter-content">
    <div class="map-filter-group"><strong>公园类型</strong><el-select v-model="filters.parkType"
clearable placeholder="全部类型"><el-option v-for="type in ['城市型','城郊型','乡村
型']" :key="type" :label="type" :value="type" /></el-select></div>
    <div class="map-filter-group"><strong>所属区域</strong><el-select v-model="filters.province"
clearable filterable placeholder="全部区域"><el-option v-for="province in
provinces" :key="province" :label="province" :value="province" /></el-select></div>
```

```

    <div class="map-filter-group"><strong>批次</strong><el-select v-model="filters.batch" clearable
placeholder="全部批次"><el-option v-for="batch in batches" :key="batch" :label="`第${batch}批
`" :value="batch" /></el-select></div>

    <div class="map-filter-group"><strong>最低综合分</strong><el-slider v-
model="filters.minScore" :min="0" :max="100" show-input /></div>

    <el-button type="primary" @click="applyMobileFilters">应用筛选</el-button>
    <el-button @click="resetFilters(); mobileFilterOpen = false">重置筛选</el-button>
  </div>
</el-drawer>

  <el-dialog v-model="guideVisible" title="地图使用指南" width="min(560px,92vw)"><p class="guide-copy">使
用筛选面板缩小研究范围, 点击地图点位查看详情。筛选条件会同步到地址栏, 刷新或分享后仍可恢复。高德地图版权与审图信息保
留在地图画布中。</p></el-dialog>

  <el-dialog v-model="layerInfoVisible" title="地图图层" width="min(520px,92vw)"><div class="layer-
list"><div><strong>浅色基础底图</strong><span>高德地图 JavaScript API 2.0</span></div><div><strong>遗址公园点
图层</strong><span>Loca 2.0 + MarkerCluster</span></div><div><strong>筛选交互层</strong><span>当前真实公园接
口数据</span></div></div></el-dialog>
</div>
</template>

<script setup>
import { computed, nextTick, onBeforeUnmount, onMounted, reactive, ref, watch } from 'vue'
import { useRoute, useRouter } from 'vue-router'
import { ElMessage } from 'element-plus'
import api from '@/utils/api'
import StatusState from '@/components/common/StatusState.vue'
import { parkToMapPoint } from '@/features/map/parkPointAdapter'
import { AMapProvider } from '@/features/map/provider/AMapProvider'
import parkCover from '@/assets/images/park-cover-fallback.webp'
const route=useRoute();const router=useRouter();const mapRef=ref();const mapStatus=ref('loading');const
mapError=ref('');const points=ref([]);const selectedPoint=ref(null);const filterCollapsed=ref(false);const
mobileFilterOpen=ref(false);const guideVisible=ref(false);const layerInfoVisible=ref(false);let
provider;let observer
const
filters=reactive({parkType:String(route.query.type|| ''),province:String(route.query.province|| ''),batch:ro
ute.query.batch?Number(route.query.batch):'',minScore:Number(route.query.minScore||0)})
const provinces=computed(()=>[...new Set(points.value.map(p=>p.province).filter(Boolean))]);const
batches=computed(()=>[...new
Set(points.value.map(p=>Number(String(p.batch|| '').replace(/\D/g, ''))).filter(Boolean)].sort((a,b)=>a-b))
const filteredPoints=computed(()=>points.value.filter(p=>(!filters.parkType||
p.parkType===filters.parkType)&&(!filters.province||p.province===filters.province)&&(!filters.batch||
Number(String(p.batch|| '').replace(/\D/g, ''))===Number(filters.batch))&&(!filters.minScore||
Number(p.score||0)>=filters.minScore)))
onMounted(loadPoints);onBeforeUnmount(()=>{observer?.disconnect();provider?.destroy()})
async function loadPoints(){try{const res=await api.get('/parks',{params:
{page_size:100},silent:true});points.value=(res.data.items||
[]).map(parkToMapPoint).filter(p=>Number.isFinite(p.longitude)&&Number.isFinite(p.latitude));await
nextTick();await initMap();const
selected=route.query.selected&&points.value.find(p=>String(p.id)===String(route.query.selected));if(select
ed)selectPoint(selected);else if(points.value.length)selectPoint(points.value[0])}catch(e)
{mapStatus.value='error';mapError.value=e.response?.data?.detail|| '无法读取公园点位数据。'}}

```

```

async function initMap(){provider?.destroy();mapError.value='';const
key=import.meta.env.VITE_AMAP_JS_KEY;if(!key){mapStatus.value='missing-key';return}
mapStatus.value='loading';try{provider=new
AMapProvider({key,securityCode:import.meta.env.VITE_AMAP_SECURITY_CODE,mapStyle:import.meta.env.VITE_AMAP_
MAP_STYLE});await
provider.mount(mapRef.value);provider.onPointClick(selectPoint);provider.setPoints(filteredPoints.value);o
bserver=new ResizeObserver(()=>provider.resize());observer.observe(mapRef.value);mapStatus.value='ready'}
catch(e){mapStatus.value=e.message==='MISSING_AMAP_KEY'? 'missing-
key': 'error';mapError.value=e.message|| '请检查地图服务配置。'}}
function applyFilters(){provider?.setPoints(filteredPoints.value);syncQuery();if(selectedPoint.value&&!
filteredPoints.value.some(p=>p.id===selectedPoint.value.id))selectedPoint.value=null}
function resetFilters(){Object.assign(filters,
{parkType:'',province:'',batch:'',minScore:0});applyFilters()}
function syncQuery(){router.replace({query:{...(filters.province&&{province:filters.province}),...
(filters.parkType&&{type:filters.parkType}),...(filters.batch&&{batch:filters.batch}),...
(filters.minScore&&{minScore:filters.minScore}),...
(selectedPoint.value&&{selected:selectedPoint.value.id})}})}
function toggleFilterPanel(){filterCollapsed.value=!
filterCollapsed.value;nextTick(()=>{provider?.resize();setTimeout(()=>provider?.resize(),220)})}
watch(filterCollapsed,()=>nextTick(()=>{provider?.resize();setTimeout(()=>provider?.resize(),220)}))
function selectPoint(point){selectedPoint.value=point;provider?.setSelectedPoint(point?.id||
null);syncQuery();nextTick(()=>provider?.resize())}
function resetView(){provider?.setView({center:[104.2,35.8],zoom:4.6})}function changeZoom(delta){const
current=provider?.map?.getZoom?.()||5;provider?.map?.setZoom?.(current+delta)}function
applyMobileFilters(){mobileFilterOpen.value=false;applyFilters()}async function copyShareLink(){try{await
navigator.clipboard.writeText(window.location.href);ElMessage.success(' 分享链接已复制')}
catch{ElMessage.warning(' 请从地址栏复制当前链接')}}function shortText(text){return String(text|| '指
标').replace(/[ (].*$/, '').slice(0,7)}
</script>

```

```

<style scoped lang="scss">

```

```

.map-page{display:flex;flex-direction:column;height:100%;overflow:hidden;overscroll-behavior:none;touch-
action:pan-x pan-y}.map-workspace{flex:1;min-height:0;height:auto;position:relative;display:grid;grid-
template-columns:278px minmax(0,1fr) 320px;grid-template-rows:minmax(0,1fr);overflow:hidden;overscroll-
behavior:none;border:0;border-radius:0;background:#edf3fb;box-shadow:none;transition:grid-template-columns
.2s ease}.map-workspace.filter-collapsed{grid-template-columns:minmax(0,1fr) 320px}.map-workspace.filter-
collapsed:not(.detail-open){grid-template-columns:minmax(0,1fr)}.map-side-panel{grid-column:1;grid-
row:1;z-index:3;background:rgba(255,255,255,.97);min-width:0;min-
height:0;overflow:hidden;display:grid;grid-template-rows:auto auto minmax(0,1fr);border-right:1px solid
var(--border)}.map-canvas-shell{grid-column:2;grid-row:1;min-width:0;min-
height:0;position:relative;height:100%;overflow:hidden}.map-workspace.filter-collapsed .map-canvas-
shell{grid-column:1}.map-workspace.filter-collapsed.detail-open .map-canvas-shell{grid-column:1}.map-
detail-panel{grid-column:3;grid-row:1;z-index:3;background:rgba(255,255,255,.97);min-width:0;min-
height:0;overflow:hidden auto;border-left:1px solid var(--border)}.map-workspace.filter-collapsed .map-
detail-panel{grid-column:2}.map-panel-tabs{height:44px;display:flex;flex-shrink:0;border-bottom:1px solid
var(--border)}.map-panel-tabs button{flex:1;border:0;background:none;color:var(--text-
secondary);cursor:pointer;font-size:12px}.map-panel-tabs button.active{color:var(--brand-600);font-
weight:650;box-shadow:0 -2px 0 var(--brand-600) inset}.map-filter-body{flex-shrink:0;max-
height:42%;padding:12px 14px 10px;overflow-y:auto;border-bottom:1px solid var(--border)}.map-filter-
group{display:grid;gap:8px;padding:0 0 12px;margin-bottom:12px;border-bottom:1px solid var(--border)}.map-
filter-group:last-of-type{border-bottom:0;margin-bottom:10px;padding-bottom:0}.map-filter-group>div:first-

```

```

child{display:flex;align-items:center;justify-content:space-between}.map-filter-group strong{font-size:12px}.map-filter-group>div:first-child button{border:0;background:none;color:var(--text-tertiary);font-size:10px;cursor:pointer}.map-filter-group--compact{padding-bottom:8px;margin-bottom:8px}.chip-list{display:flex;gap:5px;flex-wrap:wrap}.chip-list button{padding:5px 8px;border:1px solid var(--border);border-radius:7px;color:var(--text-secondary);background:#fff;cursor:pointer;font-size:10px}.chip-list button.active{border-color:var(--brand-600);color:#fff;background:var(--brand-600)}.map-filter-submit,.map-filter-reset{width:100%;margin:0 0 6px}.map-filter-reset{margin-left:0}.map-park-list__section{min-height:0;display:grid;grid-template-rows:auto minmax(0,1fr);overflow:hidden}.map-park-list__label{padding:10px 14px 8px;font-size:12px;font-weight:650;flex-shrink:0}.map-park-list__label span{margin-left:6px;color:var(--text-tertiary);font-size:11px;font-weight:400}.map-park-list__body{padding:0 10px 10px;display:grid;grid-template-columns:repeat(2,minmax(0,1fr));gap:8px;overflow-y:auto;align-content:start;overscroll-behavior:contain}.map-park-card{position:relative;width:100%;height:72px;padding:0;border:2px solid transparent;border-radius:10px;overflow:hidden;background:#edf2f8;cursor:pointer;text-align:left;transition:border-color .2s ease}.map-park-card:hover{border-color:var(--brand-200)}.map-park-card--active{border-color:var(--brand-600);box-shadow:0 0 1px var(--brand-100)}.map-park-card img{width:100%;height:100%;object-fit:cover;display:block}.map-park-card__overlay{position:absolute;inset:0;display:flex;align-items:flex-end;padding:8px;background:linear-gradient(180deg,rgba(15,23,42,0) 10%,rgba(15,23,42,.82) 100%);color:#fff}.map-park-card__overlay strong{font-size:11px;line-height:1.3;text-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,.4);display:-webkit-box;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;overflow:hidden}.map-park-card__score{position:absolute;top:5px;right:5px;min-width:26px;padding:2px 5px;border-radius:6px;color:var(--brand-700);background:rgba(255,255,255,.92);font-size:10px;font-weight:700;text-align:center}.panel-collapse{width:28px;height:40px;position:absolute;left:0;top:58px;z-index:6;border:1px solid var(--border);border-left:0;border-radius:0 8px 8px 0;color:var(--text-secondary);background:#fff;cursor:pointer;transition:transform .2s ease}.map-workspace:not(.filter-collapsed) .panel-collapse{left:-1px}.map-workspace.filter-collapsed .panel-collapse{top:16px}.map-workspace.filter-collapsed .panel-collapse .el-icon{transform:rotate(180deg)}.map-workspace.filter-collapsed .map-controls{left:40px}.map-canvas{width:100%;height:100%;background:#edf3fb}.map-state{position:absolute;inset:50% auto auto 50%;width:min(440px,calc(100% - 36px));min-height:240px;transform:translate(-50%,-50%);z-index:4;box-shadow:var(--shadow-soft)}.map-controls{position:absolute;left:16px;top:16px;display:grid;z-index:2;border:1px solid var(--border);border-radius:11px;overflow:hidden;box-shadow:var(--shadow-soft)}.map-controls button{width:38px;height:38px;border:0;border-bottom:1px solid var(--border);color:var(--text-secondary);background:#fff;cursor:pointer}.map-controls button:last-child{border-bottom:0}.map-legend{position:absolute;left:16px;bottom:16px;z-index:2;padding:13px 15px;display:grid;gap:6px;border:1px solid var(--border);border-radius:11px;background:rgba(255,255,255,.94);box-shadow:var(--shadow-soft);font-size:11px}.map-legend span{display:flex;align-items:center;gap:6px;color:var(--text-secondary)}.map-legend i{width:9px;height:9px;border-radius:50%;background:var(--brand-600)}.map-legend small{max-width:190px;color:var(--text-tertiary);line-height:1.5}.map-detail-panel>img{width:100%;height:190px;object-fit:cover}.map-detail-panel__body{padding:20px}.map-detail-panel__heading{display:flex;justify-content:space-between;gap:10px}.map-detail-panel__heading span{color:var(--brand-600);font-size:10px}.map-detail-panel__heading h2{margin:6px 0 0;font-size:21px;line-height:1.4}.map-detail-panel__heading button{width:32px;height:32px;border:1px solid var(--border);border-radius:9px;background:#fff;cursor:pointer}.map-detail-panel__location{margin:9px 0;display:flex;align-items:center;gap:5px;color:var(--text-secondary);font-size:12px}.map-detail-panel__batch{display:inline-block;padding:6px 9px;border-radius:999px;color:#6d28d9;background:#f5f3ff;font-size:10px}.map-detail-panel h3{margin:20px 0 10px;font-size:13px}.map-detail-metrics{display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:8px}.map-detail-metrics>div{padding:11px;border-radius:10px;background:var(--surface-soft)}.map-detail-metrics span{display:block;color:var(--text-tertiary);font-size:9px}.map-detail-metrics

```

```

strong{display:block;margin-top:4px;font-size:16px}.map-detail-panel__summary{color:var(--text-secondary);font-size:12px;line-height:1.75}.map-detail-panel__actions{display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:8px;margin-top:18px}.map-result-hint{position:absolute;right:18px;top:18px;z-index:2;padding:10px 14px;border:1px solid var(--brand-100);border-radius:10px;color:var(--brand-600);background:#fff;cursor:pointer;box-shadow:var(--shadow-soft)}.map-summary-bar{min-height:96px;padding:16px 24px;display:grid;grid-template-columns:repeat(3,1fr) 1.6fr;align-items:center;border:1px solid var(--border);border-radius:16px;background:#fff;box-shadow:var(--shadow-soft)}.map-summary-bar>div{min-width:0;display:flex;align-items:center;gap:12px;padding:0 22px;border-right:1px solid var(--border)}.map-summary-bar>div:first-child{padding-left:0}.map-summary-bar>div:last-child{border:0}.map-summary-bar p{display:grid}.map-summary-bar small{color:var(--text-tertiary);font-size:10px}.map-summary-bar strong{font-size:21px}.map-summary-distribution{display:flex!important;flex-wrap:wrap!important}.map-summary-distribution span{padding:5px 8px;border-radius:999px;background:var(--surface-soft);font-size:10px}.mobile-filter-button{display:none}.map-mobile-park-strip{display:none}.guide-copy{color:var(--text-secondary);line-height:1.9}.layer-list{display:grid;gap:10px}.layer-list>div{padding:14px;display:flex;justify-content:space-between;gap:10px;border:1px solid var(--border);border-radius:11px}.layer-list span{color:var(--text-secondary);font-size:12px}.mobile-filter-content{display:grid;gap:18px}.mobile-filter-content .map-filter-group{margin:0}.mobile-filter-content>.el-button{width:100%}
@media(max-width:1200px){.map-workspace{grid-template-columns:260px minmax(0,1fr)}.map-workspace.filter-collapsed{grid-template-columns:minmax(0,1fr)}.map-workspace.filter-collapsed.detail-open{grid-template-columns:minmax(0,1fr) 320px}.map-detail-panel{position:absolute;right:0;top:0;bottom:0;width:320px;box-shadow:-12px 0 30px rgba(31,45,61,.1)}.map-workspace.filter-collapsed .map-detail-panel{grid-column:auto}.map-summary-bar{grid-template-columns:repeat(3,1fr)}.map-summary-distribution{display:none!important}}@media(max-width:760px){.map-workspace{display:block;border-radius:0}.map-side-panel{display:none}.map-canvas-shell{width:100%;height:100%}.mobile-filter-button{display:flex;align-items:center;gap:6px;position:absolute;left:14px;top:14px;z-index:3;padding:10px 14px;border:1px solid var(--border);border-radius:10px;color:var(--brand-600);background:#fff;box-shadow:var(--shadow-soft)}.map-controls{top:62px}.map-legend{bottom:14px}.map-detail-panel{top:auto;left:0;width:100%;max-height:70%;border-radius:18px 18px 0 0}.map-detail-panel>img{height:140px}.map-result-hint{right:12px;top:14px;max-width:54%;white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.map-state{min-height:210px}.map-detail-panel__body{padding:16px}.map-mobile-park-strip{position:absolute;left:0;right:0;bottom:0;z-index:3;display:flex;gap:8px;padding:10px 12px;overflow-x:auto;background:linear-gradient(180deg,rgba(255,255,255,0) 0%,rgba(255,255,255,.96) 28%);scrollbar-width:none}.map-mobile-park-strip::-webkit-scrollbar{display:none}.map-mobile-park-strip .map-park-card{flex:0 0 148px;height:92px}}
.map-utility-actions{position:absolute;right:16px;top:16px;z-index:3;display:flex;gap:8px}.map-utility-actions .el-button{margin:0;background:rgba(255,255,255,.94)}.map-detail-panel__batch{border-radius:4px;color:var(--brand-700);background:var(--brand-50)}.map-result-hint{top:58px;border-radius:6px}
@media(max-width:760px){.map-utility-actions{right:10px;top:10px}.map-detail-panel{border-radius:12px 12px 0 0}.map-result-hint{top:58px}}
</style>

```

```
// File: frontend/src/views/ParkDetail.vue
```

```
<template>
```

```
  <div class="page-shell park-detail-page">
```

```
    <StatusState v-if="loading" type="loading" title="正在加载公园详情" />
```

```
    <StatusState v-else-if="error" type="error" title="公园详情加载失败" :description="error" action-label="返回列表" @action="$router.push('/parks')"/>
```

```
    <template v-else-if="park">
```

```
      <section class="detail-hero section-card">
```

```
        
```

```
<div class="detail-hero__overlay"></div>
<div class="detail-hero__content"><button type="button" class="back-button"
@click="$router.back()"><el-icon><ArrowLeft /></el-icon>返回</button><div class="detail-hero__tags"><span
v-if="park.batch">第{{ park.batch }}批</span><span>{{ park.park_type || '类型未录入' }}</span><span v-
if="park.world_heritage">世界遗产</span></div><h1>{{ park.name }}</h1><p><el-icon><Location /></el-
icon>{{ park.province }} {{ park.city }} {{ park.district || '' }}</p><div class="detail-
hero__actions"><el-button type="primary" @click="openMap">在地图中查看</el-button><el-button plain
@click="addToCompare">加入对比</el-button></div></div>
</section>

<div class="portal-stat-grid detail-stats">
  <div class="portal-stat-card"><span class="portal-stat-card__icon"><el-icon><DataAnalysis /></el-
icon></span><div class="portal-stat-card__label">综合均分</div><div class="portal-stat-card__value">{{
averageScore }}</div><div class="portal-stat-card__meta">按已录入指标计算</div></div></div>
  <div class="portal-stat-card"><span class="portal-stat-card__icon green"><el-icon><MapLocation
/></el-icon></span><div class="portal-stat-card__label">总面积</div><div class="portal-stat-
card__value">{{ park.total_area ?? '-' }}</div><div class="portal-stat-card__meta">平方公
里</div></div></div>
  <div class="portal-stat-card"><span class="portal-stat-card__icon violet"><el-icon><Calendar
/></el-icon></span><div class="portal-stat-card__label">开园年份</div><div class="portal-stat-
card__value">{{ park.open_year || '-' }}</div><div class="portal-stat-card__meta">数据未录入时显示空
值</div></div></div>
  <div class="portal-stat-card"><span class="portal-stat-card__icon orange"><el-icon><Location
/></el-icon></span><div class="portal-stat-card__label">遗址点</div><div class="portal-stat-
card__value">{{ sites.length }}</div><div class="portal-stat-card__meta">当前关联记录</div></div></div>
</div>

<section class="detail-grid">
  <article class="section-card detail-copy"><div class="section-card__header"><div><h2>公园简
介</h2><p>基础档案与保护信息。</p></div><div><p v-if="park.description">{{ park.description
}}</p><StatusState v-else type="empty" title="暂无公园简介" description="当前数据库尚未录入相关文字介绍。"
/><dl><div><dt>公园类型</dt><dd>{{ park.park_type || '-' }}</dd></div><div><dt>评定批
次</dt><dd>{{ park.batch ? `第${park.batch}批` : '-' }}</dd></div><div><dt>景区等
级</dt><dd>{{ park.aaa_level || '-' }}</dd></div><div><dt>世界遗产</dt><dd>{{ park.world_heritage ? '是' :
'否' }}</dd></div><div><dt>经纬度（数据库）</dt><dd>{{ coordinateText }}</dd></div><div><dt>核心保护区面
积</dt><dd>{{ park.core_area ?? '-' }}</dd></div></dl></article>
  <article class="chart-card"><div class="section-card__header"><div><h2>文化效能评估</h2><p>基于真实
评分记录的维度均值。</p></div></div><div v-if="scores.length" ref="radarRef" class="chart-canvas
tall"></div><StatusState v-else type="empty" title="暂无评价数据" /></article>
</section>

<section class="section-card score-section"><div class="section-card__header"><div><h2>评价指标明细
</h2><p>展示指标编号、维度、得分等级与现有依据。</p></div></div><div class="table-scroll"><el-table v-
if="scores.length" :data="scores" stripe><el-table-column prop="code" label="编号" width="90"></el-table-
column><el-table-column prop="name" label="指标名称" min-width="190"></el-table-column><el-table-column
prop="dimension" label="维度"
width="140"></el-table-column><el-table-column prop="score" label="得分" width="90"><template #default="{row}"><strong
class="score-value">{{ row.score ?? '-' }}</strong></template></el-table-column><el-table-column
prop="grade" label="等级" width="100"><template #default="{row}"><el-
tag :type="gradeType(row.grade)">{{ row.grade || '-' }}</el-tag></template></el-table-column><el-table-
column prop="evidence" label="评分依据" min-width="280"><template #default="{row}">{{ row.evidence || '暂未
```

```

录入' }}</template></el-table-column></el-table><StatusState v-else type="empty" title="暂无评分明细"
/></div></section>

```

```

<section class="detail-bottom-grid">
  <article class="section-card"><div class="section-card__header"><div><h2>遗址构成</h2><p>当前关联遗址点。</p></div></div><div v-if="sites.length" class="site-list"><div v-for="site in sites" :key="site.id"><strong>{{ site.site_name }}</strong><span>{{ site.site_type || '类型未录入' }} · {{ site.period || '时期未录入' }}</span><p>{{ site.description || '暂无简介' }}</p></div></div><StatusState v-else type="empty" title="暂无遗址点记录" description="当前数据库没有关联到该公园的遗址点。" /></article>
  <article class="section-card location-card"><div class="section-card__header"><div><h2>地图位置</h2><p>坐标由地图适配层统一转换并渲染。</p></div></div><div class="coordinate-panel"><span><el-icon><MapLocation /></el-icon></span><div><strong>{{ park.province }} {{ park.city }}</strong><p>{{ coordinateText }}</p></div></div><el-button type="primary" plain :disabled="! park.longitude || !park.latitude" @click="openMap">打开专题地图</el-button></article>
</section>
</template>
</div>
</template>

```

```

<script setup>
import { computed, nextTick, onBeforeUnmount, onMounted, ref } from 'vue'
import { useRoute, useRouter } from 'vue-router'
import * as echarts from 'echarts'
import api from '@/utils/api'
import StatusState from '@/components/common/StatusState.vue'
import parkCover from '@/assets/images/park-cover-fallback.webp'
const route=useRoute();const router=useRouter();const park=ref(null);const scores=ref([]);const sites=ref([]);const loading=ref(true);const error=ref('');const radarRef=ref();let chart;let observer
const averageScore=computed(()=>{const values=scores.value.map(s=>Number(s.score)).filter(Number.isFinite);return values.length?(values.reduce((a,b)=>a+b,0)/values.length).toFixed(1):'-'})
const coordinateText=computed(()=>park.value?.longitude&&park.value?.latitude?`${park.value.longitude.toFixed(4)}, ${park.value.latitude.toFixed(4)} (WGS84)`:'暂无坐标')
onMounted(loadDetail);onBeforeUnmount(()=>{observer?.disconnect();chart?.dispose()})
async function loadDetail(){loading.value=true;try{const [parkRes,scoreRes,siteRes]=await Promise.all([api.get(`/parks/${route.params.id}`, {silent:true}),api.get(`/parks/${route.params.id}/scores`, {silent:true}),api.get(`/parks/${route.params.id}/sites`, {silent:true})]);park.value=parkRes.data;scores.value=scoreRes.data||[];sites.value=siteRes.data||[];await nextTick();renderRadar()}catch(e){error.value=e.response?.data?.detail||'请检查公园编号或后端服务。'}finally{loading.value=false}}
function renderRadar(){if(!radarRef.value||!scores.value.length)return;const dims=[...new Set(scores.value.map(s=>s.dimension))];const values=dims.map(dim=>{const items=scores.value.filter(s=>s.dimension===dim).map(s=>Number(s.score)).filter(Number.isFinite);return items.length?Math.round(items.reduce((a,b)=>a+b,0)/items.length):0});chart=echarts.init(radarRef.value);chart.setOption({color:['#2563eb'],tooltip:{},radar:{indicator:dims.map(name=>({name,max:100})),splitArea:{areaStyle:{color:['#fff','#f8fbff']}},splitLine:{lineStyle:{color:'#dbe5f2'}},axisLine:{lineStyle:{color:'#dbe5f2'}}},series:[{type:'radar',data:[{name:park.value.short_name|| park.value.name,value:values,areaStyle:{color:'rgba(37,99,235,.16)'},lineStyle:{width:2}}]}]);observer=new ResizeObserver(()=>chart?.resize());observer.observe(radarRef.value)}function openMap(){router.push({path:'/map',query:{selected:String(park.value.id)}})}function addToCompare(){router.push({path:'/compare',query:{park_ids:String(park.value.id)}})}function

```

```

gradeType(grade){return {'好':'success','较好':'primary','一般':'warning','较差':'danger','差':'danger'}
[grade]||'info'}
</script>

```

```

<style scoped lang="scss">
.detail-hero{min-height:410px;position:relative;overflow:hidden;color:#fff}.detail-
hero>img{position:absolute;inset:0;width:100%;height:100%;object-fit:cover}.detail-
hero__overlay{position:absolute;inset:0;background:rgba(12,30,56,.62)}.detail-hero__content{min-
height:410px;padding:38px;position:relative;z-index:1;display:flex;flex-direction:column;justify-
content:flex-end;align-items:flex-start}.back-
button{position:absolute;left:34px;top:28px;display:flex;align-
items:center;gap:5px;border:0;background:none;color:#fff;cursor:pointer}.detail-
hero__tags{display:flex;gap:8px}.detail-hero__tags span{padding:6px 10px;border:1px solid
rgba(255,255,255,.32);border-radius:999px;background:rgba(255,255,255,.12);font-size:11px}.detail-hero
h1{max-width:850px;margin:14px 0 10px;font-size:clamp(32px,4vw,48px);line-height:1.18}.detail-
hero__content>p{display:flex;align-items:center;gap:6px;opacity:.86}.detail-
hero__actions{display:flex;gap:10px;margin-top:20px}.detail-grid{display:grid;grid-template-columns:.85fr
1.15fr;gap:16px}.detail-copy,.score-section,.detail-bottom-grid>.section-card{padding:24px}.detail-
copy>p{margin:0 0 20px;color:var(--text-secondary);font-size:14px;line-height:1.9}.detail-copy
dl{display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;border-top:1px solid var(--border)}.detail-copy
dl>div{padding:14px 0;border-bottom:1px solid var(--border)}.detail-copy dt{color:var(--text-
tertiary);font-size:11px}.detail-copy dd{margin:5px 0 0;font-size:13px;font-weight:600}.table-
scroll{overflow-x:auto}.score-value{color:var(--brand-600)}.detail-bottom-grid{display:grid;grid-template-
columns:1.2fr .8fr;gap:16px}.site-list{display:grid;gap:10px}.site-list>div{padding:14px;border:1px solid
var(--border);border-radius:12px}.site-list span{margin-left:10px;color:var(--text-tertiary);font-
size:11px}.site-list p{margin:7px 0 0;color:var(--text-secondary);font-size:12px}.coordinate-
panel{display:flex;align-items:center;gap:14px;margin-bottom:20px;padding:20px;border-
radius:14px;background:var(--brand-50)}.coordinate-panel>span{width:44px;height:44px;display:grid;place-
items:center;border-radius:13px;color:#fff;background:var(--brand-600);font-size:21px}.coordinate-panel
p{margin:6px 0 0;color:var(--text-secondary);font-size:12px}@media(max-width:900px){.detail-grid,.detail-
bottom-grid{grid-template-columns:1fr}}@media(max-width:640px){.detail-hero,.detail-hero__content{min-
height:470px}.detail-hero__content{padding:24px}.back-button{left:22px;top:22px}.detail-copy dl{grid-
template-columns:1fr}.detail-hero__actions{width:100%}.detail-hero__actions>{*{flex:1}}
</style>

```

```
// File: frontend/src/views/ResearchData.vue
```

```

<template>
  <div class="page-shell research-data-page">
    <PageHero title="研究数据" accent="数据总览" description="全面汇聚遗址公园真实数据，洞察类型、区域与评价维
    度，为保护研究和管理决策提供清晰证据。" :image="portalHero" compact />

    <div class="portal-stat-grid">
      <div v-for="item in statItems" :key="item.label" class="portal-stat-card">
        <span :class="['portal-stat-card__icon', item.tone]"><el-icon><component :is="item.icon" /></el-
        icon></span>

        <div class="portal-stat-card__copy"><div class="portal-stat-card__label">{{ item.label
        }}</div><div class="portal-stat-card__value">{{ item.value }}</div><div class="portal-stat-
        card__meta">{{ item.meta }}</div></div>

      </div>
    </div>
  </div>

```

```
<StatusState v-if="loading" type="loading" title="正在加载研究数据" />
<StatusState v-else-if="error" type="error" title="研究数据加载失败" :description="error" action-
label="重新加载" @action="loadData" />
<template v-else>
  <div class="research-chart-grid">
    <div class="chart-card chart-card--wide"><div class="section-card__header"><div><h2>评价维度概
览</h2><p>不同遗址公园类型的真实平均得分。</p></div></div><div ref="dimensionRef"
class="chart-canvas"></div></div>
    <div class="chart-card"><div class="section-card__header"><div><h2>公园类型分布</h2><p>当前数据库中
的类型构成。</p></div></div><div ref="typeRef" class="chart-canvas"></div></div>
    <div class="chart-card"><div class="section-card__header"><div><h2>省级区域分布</h2><p>按收录公园数
量排序。</p></div></div><div ref="provinceRef" class="chart-canvas"></div></div>
  </div>

  <div class="research-lower-grid">
    <div class="section-card insight-card">
      <div class="section-card__header"><div><h2>数据洞察</h2><p>基于当前真实数据的直接观察。</p></div></div>
      <ul>
        <li>当前共收录 <strong>{{ stats.total_parks || 0 }}</strong> 个遗址公园，覆盖
<strong>{{ provinceCount }}</strong> 个省级区域。</li>
        <li>公园数量最多的类型为 <strong>{{ topType.name }}</strong>，共 {{ topType.value }} 个。</li>
        <li>评价体系包含 <strong>{{ stats.total_indicators || 0 }}</strong> 项指标，已形成
{{ dimensions.length }} 个可统计维度。</li>
        <li v-if="!stats.total_sites">当前数据库暂无遗址点记录，相关模块会显示明确空状态。</li>
      </ul>
      <el-button type="primary" plain @click="$router.push('/parks')">浏览公园档案</el-button>
    </div>
    <div class="section-card quick-card">
      <div class="section-card__header"><div><h2>快速入口</h2><p>从数据概览继续深入研究。</p></div></div>
      <div class="quick-grid">
        <router-link v-for="item in quickLinks" :key="item.path" :to="item.path"><el-
icon><component :is="item.icon" /></el-icon><span><strong>{{ item.title
}}</strong><small>{{ item.description }}</small></span><el-icon><ArrowRight /></el-icon></router-link>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="section-card update-card">
      <div class="section-card__header"><div><h2>数据更新说明</h2><p>当前接口未提供独立的数据版本和更新时间字
段。</p></div></div>
      <StatusState type="empty" title="暂无可展示的更新日志" description="为保持数据可信，本页面不会编造更新
时间或增长趋势；后端提供真实元数据后可在此展示。" />
    </div>
  </template>
</div>
</template>

<script setup>
import { computed, nextTick, onBeforeUnmount, onMounted, ref } from 'vue'
import * as echarts from 'echarts'
```

```
import { OfficeBuilding, Location, DataAnalysis, PieChart, MapLocation, TrendCharts, Collection } from
'@element-plus/icons-vue'
import api from '@utils/api'
import PageHero from '@components/portal/PageHero.vue'
import StatusState from '@components/common/StatusState.vue'
import portalHero from '@assets/images/portal-hero.webp'

const stats = ref({})
const dimensions = ref([])
const loading = ref(true)
const error = ref('')
const dimensionRef = ref()
const typeRef = ref()
const provinceRef = ref()
const charts = []
let observer

const provinceCount = computed(() => Object.keys(stats.value.by_province || {}).length)
const topType = computed(() => Object.entries(stats.value.by_type || {}).map(([name, value]) => ({ name,
value })).sort((a, b) => b.value - a.value)[0] || { name: '暂无', value: 0 })
const statItems = computed(() => [
  { label: '遗址公园总数', value: Number(stats.value.total_parks || 0).toLocaleString('zh-CN'), meta: `覆盖
${provinceCount.value} 个省级区域`, icon: OfficeBuilding, tone: '' },
  { label: '遗址地点', value: Number(stats.value.total_sites || 0).toLocaleString('zh-CN'), meta:
stats.value.total_sites ? '已录入地点信息' : '当前暂无记录', icon: Location, tone: 'green' },
  { label: '评价指标', value: Number(stats.value.total_indicators || 0).toLocaleString('zh-CN'), meta: '真
实评价体系指标', icon: DataAnalysis, tone: 'violet' },
  { label: '评定批次', value: Object.keys(stats.value.by_batch || {}).length, meta: '当前数据中的批次',
icon: PieChart, tone: 'orange' },
])
const quickLinks = [
  { title: '遗址公园', description: '浏览真实公园档案', path: '/parks', icon: OfficeBuilding },
  { title: '地图浏览', description: '查看空间分布', path: '/map', icon: MapLocation },
  { title: '对比分析', description: '比较评价指标', path: '/compare', icon: TrendCharts },
  { title: '知识库', description: '检索研究文献', path: '/library', icon: Collection },
]

onMounted(loadData)
onBeforeUnmount(() => { observer?.disconnect(); charts.forEach((chart) => chart.dispose()) })

async function loadData() {
  loading.value = true
  error.value = ''
  try {
    const [overview, dimension] = await Promise.all([
      api.get('/statistics/overview', { silent: true }),
      api.get('/statistics/dimension', { silent: true }),
    ])
    stats.value = overview.data || {}
    dimensions.value = dimension.data || []
    loading.value = false
  }
```

```

    await nextTick()
    renderCharts()
  } catch (e) {
    error.value = e.response?.data?.detail || '请检查后端服务后重试。'
    loading.value = false
  }
}

function createChart(el) {
  const chart = echarts.init(el)
  charts.push(chart)
  observer |||= new ResizeObserver(() => charts.forEach((item) => item.resize()))
  observer.observe(el)
  return chart
}

function renderCharts() {
  charts.splice(0).forEach((chart) => chart.dispose())
  const palette = ['#2563eb', '#22c55e', '#7c3aed', '#f59e0b', '#06b6d4']
  const dimNames = [...new Set(dimensions.value.map((item) => item.dimension))]
  const typeNames = [...new Set(dimensions.value.map((item) => item.park_type))]
  createChart(dimensionRef.value).setOption({ color: palette, tooltip: { trigger: 'axis' }, legend: { top:
0 }, grid: { top: 52, right: 20, bottom: 34, left: 46 }, xAxis: { type: 'category', data: dimNames,
axisLabel: { color: '#667085' }, axisLine: { lineStyle: { color: '#e7eaf0' } } }, yAxis: { type: 'value',
max: 100, splitLine: { lineStyle: { color: '#eef1f5' } } }, series: typeNames.map((type) => ({ name: type,
type: 'bar', barMaxWidth: 24, data: dimNames.map((dim) => dimensions.value.find((item) => item.park_type
=== type && item.dimension === dim)?.avg_score || 0) })) })
  const typeData = Object.entries(stats.value.by_type || {}).map(([name, value]) => ({ name, value }))
  createChart(typeRef.value).setOption({ color: palette, tooltip: { trigger: 'item' }, legend: { bottom: 0
}, series: [{ type: 'pie', radius: ['48%', '70%'], center: ['50%', '44%'], label: { formatter: '{b}\n{d}%'
}, data: typeData } ] })
  const provinceData = Object.entries(stats.value.by_province || {}).map(([name, value]) => ({ name, value
})).sort((a, b) => a.value - b.value)
  createChart(provinceRef.value).setOption({ color: ['#3b82f6'], tooltip: { trigger: 'axis' }, grid:
{ top: 12, right: 24, bottom: 24, left: 72 }, xAxis: { type: 'value', splitLine: { lineStyle: { color:
'#eef1f5' } } }, yAxis: { type: 'category', data: provinceData.map((item) => item.name), axisLine: { show:
false }, axisTick: { show: false } }, series: [{ type: 'bar', data: provinceData.map((item) =>
item.value), barMaxWidth: 18, itemStyle: { borderRadius: [0, 7, 7, 0] } } ] })
}
</script>

<style scoped lang="scss">
.research-chart-grid { display: grid; grid-template-columns: 1.35fr .8fr; gap: 16px; }.chart-card--
wide{grid-row:span 2}.research-lower-grid{display:grid;grid-template-columns:1fr 1.2fr;gap:16px}.insight-
card,.quick-card,.update-card{padding:24px}.insight-card ul{display:grid;gap:13px;margin:0 0 20px;padding-
left:20px;color:var(--text-secondary);font-size:13px;line-height:1.7}.insight-card strong{color:var(--
brand-600)}.quick-grid{display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:10px}.quick-grid a{min-
height:76px;padding:14px;display:grid;grid-template-columns:auto 1fr auto;align-
items:center;gap:10px;color:inherit;text-decoration:none;border:1px solid var(--border);border-
radius:12px}.quick-grid>a>.el-icon:first-child{width:36px;height:36px;display:grid;place-
items:center;color:var(--brand-600);background:var(--brand-50);border-radius:11px}.quick-grid

```

```
span{display:grid}.quick-grid strong{font-size:13px}.quick-grid small{margin-top:4px;color:var(--text-tertiary)}.quick-grid>a>.el-icon:last-child{color:var(--text-tertiary)}
@media(max-width:980px){.research-chart-grid,.research-lower-grid{grid-template-columns:1fr}.chart-card--wide{grid-row:auto}}@media(max-width:640px){.quick-grid{grid-template-columns:1fr}}
</style>
```