



VOLTERRA

**РУКОВОДСТВО
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ФИРМЕННОГО СТИЛЯ**

Версия для рекламных агентств и подрядчиков · 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Этот документ — всё, что нужно агентству, чтобы делать рекламу VOLTERRA без согласований «на глаз»: логотипы и где какой ставить, точные коды цветов для экрана, печати и вывесок, шрифты, графика, готовые схемы рекламных макетов и технические требования. Все файлы лежат в папке пакета, названия указаны на каждой странице.

01 **Бренд и голос**
Кто мы, ценности, слоганы

04 **Версии логотипа**
Цвет, ч/б, монохром, знак

07 **Недопустимое использование**
Частые ошибки

10 **Графические элементы**
Молния, свечение, акценты

13 **Фирменные носители**
Утверждённые примеры

02 **Основной логотип**
Состав и конструкция

05 **Охранное поле и размер**
Отступы, минимумы

08 **Фирменные цвета**
HEX, RGB, CMYK, Pantone, RAL

11 **Рекламные макеты**
Сетки, форматы, правила

14 **Пакет файлов**
Структура и чек-лист сдачи

03 **Логотип на чёрном фоне**
Главная версия и готовые файлы

06 **Логотип на фонах**
Отлично, допустимо, нельзя

09 **Шрифты**
Гарнитуры и шкала размеров

12 **Технические требования**
Печать, наружка, digital

ЭНЕРГИЯ, КОТОРАЯ ДВИГАЕТ ВПЕРЕД

VOLTERRA — аккумуляторный центр и сеть автомагазинов. Мы подбираем, проверяем и устанавливаем аккумуляторы для легковых и грузовых авто, спецтехники и мототехники. Бренд говорит о надёжности, технологиях и скорости: клиент уезжает от нас заряженным и уверенным.



Название пишется только заглавными: **VOLTERRA**. В сплошном тексте допустимо «Volterra». Нельзя: «Вольтеппа», «VolTerra», «Volterra-центр».



НАДЁЖНОСТЬ

Проверенные бренды АКБ, официальная гарантия, честная диагностика.



ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Подбор по параметрам авто, установка и сервис руками специалистов.



КАЧЕСТВО

Современное оборудование для проверки АКБ и электропитания.



РАЗВИТИЕ

Растущая сеть точек, единый стандарт сервиса в каждой.

ДВИЖЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ

Основной слоган. Вывески, флаги, спина униформы.

ВРЕМЯ ДВИГАТЬСЯ С **VOLTERRA**

Рекламный слоган. Сайт, баннеры, стелы.

ЭНЕРГИЯ ДВИЖЕТ БОЛЬШЕЕ

Имиджевый. Конверты, презентации.

НАДЁЖНОСТЬ В КАЖДОМ КИЛОМЕТРЕ

Поддерживающий. Колонтитулы, digital.

ТАК ГОВОРИМ

- Коротко и уверенно: «Подберём за 5 минут».
- Конкретно: ёмкость, пусковой ток, гарантия в цифрах.
- На «вы», дружелюбно, без канцелярита.
- Глаголы движения: заряжаем, запускаем, едем.

ТАК НЕ ГОВОРИМ

- Кричащие «СУПЕР-АКЦИЯ!!!» и много восклицаний.
- Размытое «лучшее качество» без фактов.
- Страшилки про поломки и давление страхом.
- Сленг и мемы, которые устаревают через месяц.

ОСНОВНОЙ ЛОГОТИП

Логотип VOLTERRA — композиция знака и надписи. Знак — буква V из двух молний: энергия аккумулятора и движение. Основная версия используется на чёрном фоне. Логотип никогда не набирается шрифтом и не перерисовывается: только из файлов пакета.



- 1 Знак «Молния-V»**
Две молнии образуют букву V. Цвет — только Volterra Yellow. Может использоваться отдельно: аватары, иконка приложения, фавикон, патчи на форме.
- 2 Надпись VOLTERRA**
Индивидуальный широкий гротеск. Белая на тёмном, чёрная на светлом.
- 3 Дескриптор**
«Аккумуляторный центр • Сеть автомагазинов». Точка-разделитель жёлтая. Убирается, если высота логотипа меньше 25 мм / 120 px.
- 4 Горизонтальная версия**
Знак слева от надписи. Для шапок, колонтитулов, узких полос, сайта и подписи в email.



ЛОГОТИП НА ЧЁРНОМ ФОНЕ

Главная версия бренда: жёлтый знак и белая надпись на чистом чёрном #000000. Именно её ставим по умолчанию: реклама, соцсети, вывески, упаковка, видео. Готовые картинки на чёрном фоне уже собраны в нужных пропорциях, их можно сразу загружать.



ГОТОВЫЕ ФАЙЛЫ С ЧЁРНЫМ ФОНОМ

- ☐ volterra_vertical_on-black-bg_square_1x1.png
2000×2000
- ☐ volterra_vertical_tagline_on-black-bg_square_1x1.png
2000×2000
- ☐ volterra_vertical_on-black-bg_landscape_16x9.png
3840×2160
- ☐ volterra_vertical_tagline_on-black-bg_landscape_16x9.png
3840×2160
- ☐ volterra_vertical_on-black-bg_story_9x16.png
2160×3840
- ☐ volterra_avatar_mark_on-black-bg_1x1.png
аватар

ПРОЗРАЧНЫЙ ФОН (ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ)

- ☐ volterra_logo_vertical_color-onblack.svg / .png
- ☐ volterra_logo_vertical_tagline_color-onblack.svg / .png
- ☐ volterra_logo_horizontal_color-onblack.svg / .png

i SVG — для печати, вывесок, плоттерной резки и масштабирования без потерь. PNG 4000 px — для офиса, презентаций и соцсетей.



ВЕРСИИ ЛОГОТИПА

Логотип на белом допустим в редких случаях: документы, накладные, светлые страницы сайта. Если цветная печать недоступна (факс, гравировка, тиснение, штамп, однокрасочная печать), используется чёрно-белый или монохромный вариант.



ЦВЕТНОЙ НА БЕЛОМ

Жёлтый знак, чёрная надпись. Документы, светлый сайт.

☐ ..._color-onwhite.svg



ЧЁРНЫЙ

Однокрасочная печать, штампы, гравировка по светлomu.

☐ ..._black.svg



БЕЛЫЙ

Выворотка на тёмных фото, шелкография, тиснение.

☐ ..._white.svg



ЧЁРНЫЙ НА ЖЁЛТОМ

Единственный допустимый вариант на жёлтом фоне.

☐ ..._black.svg



МОНОХРОМ НА БЕЛОМ

Серый #4D4D4D. Водяные знаки, служебные бланки.

☐ ..._grey-onwhite.svg



МОНОХРОМ НА ЧЁРНОМ

Серый #BFBFBF. Приглашённые подписи, титры.

☐ ..._grey-onblack.svg



ЗНАК ОТДЕЛЬНО

Аватары, иконки, патчи. Жёлтый, белый, чёрный.

☐ volterra_mark_*.svg




НАДПИСЬ ОТДЕЛЬНО

Только когда знак уже есть рядом: торец коробки, рукав.

☐ volterra_wordmark_*.svg

ОХРАННОЕ ПОЛЕ

Вокруг логотипа всегда сохраняется свободное пространство, чтобы он легче считывался. Минимальная ширина охранного поля равна высоте букв надписи — **X**. В это поле не заходят текст, фото, края носителя и другие логотипы.



Для горизонтальной версии **X** тоже равен высоте букв VOLTERRA. Для знака отдельно — $\frac{1}{4}$ его ширины.

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР

Для хорошего восприятия всех элементов логотип не делают меньше указанных размеров. На минимальном размере дескриптор убирается. Максимальный размер не ограничен.



Вертикальный

печать ≥ 12 мм · экран ≥ 48 px



Горизонтальный

печать ≥ 5 мм · экран ≥ 20 px



Знак

печать ≥ 6 мм · экран ≥ 16 px



С дескриптором

печать ≥ 25 мм · экран ≥ 120 px



Размеры указаны по высоте всего логотипа. Для вышивки на форме: вертикальный ≥ 30 мм, знак ≥ 15 мм.

РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОГОТИПА

Правильное размещение обеспечивает заметность, контраст и узнаваемость. Ставьте логотип на фоны с высоким контрастом и спокойной фактурой.

✓ ОТЛИЧНО



Чёрный или близкий к чёрному фон, тёмная фактура (карбон, металл, асфальт) — идеальное решение.

! ДОПУСТИМО



Тёмные и нейтральные фоны (графит, тёмно-синий). На жёлтом — только чёрная версия.

✗ НЕЛЬЗЯ



Светлые, пёстрые и сложные фоны: логотип теряется. Жёлтый знак на белом без чёрной надписи.

! На фотографиях ставьте логотип на самый тёмный спокойный участок или подкладывайте чёрную плашку/градиент 0 → 70 % чёрного. Нельзя менять цвета логотипа, добавлять тени, контуры и другие эффекты.

НЕДОПУСТИМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Чтобы логотип не терял узнаваемости, избегайте этих ошибок. Если нужна версия, которой нет в пакете, — запросите её у бренда, а не собирайте сами.



Менять фирменные цвета



Искажать пропорции, растягивать и сжимать



Менять масштаб элементов относительно друг друга



Наклонять и менять начертание



Использовать контурное начертание



Поворачивать логотип



Добавлять тени, обводки, свечение



Ставить цветную версию на жёлтый и светлые фоны

ФИРМЕННЫЕ ЦВЕТА

Палитра отражает характер VOLTERRA: энергия, надёжность и премиальный подход. Нажмите на код, чтобы скопировать.

ЖЁЛТЫЙ · VOLTERRA YELLOW

Основной цвет бренда. Знак, акценты, выделение, кнопки, ключевые элементы.

HEX #FFD600	RGB 255, 214, 0	CMYK 0 · 16 · 100 · 0
PANTONE ≈ 109 C	RAL ≈ 1018	ORACAL ≈ 641-021

СИНИЙ · VOLTERRA BLUE

Дополнительный. Свечение, акценты, интерактивные элементы, цифровые носители, подсветка фасадов.

HEX #007BFF	RGB 0, 123, 255	CMYK 100 · 52 · 0 · 0
PANTONE ≈ 2727 C	RAL ≈ 5015	ORACAL ≈ 641-086

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОТТЕНКИ (ПОДЛОЖКИ, ЛИНИИ, ВТОРОСТЕПЕННЫЙ ТЕКСТ)

Graphite	Carbon	Steel	Silver	Mono Dark	Mono Light
#111214	#1C1D20	#2C2E33	#8B8F97	#4D4D4D	#BFBFBF

ПРОПОРЦИИ В МАКЕТЕ

60% чёрный	25% жёлтый	10%	5
------------	------------	-----	---

ЧЁРНЫЙ · VOLTERRA BLACK

Основной цвет фона и носителей. Передаёт надёжность, силу и премиальность.

HEX #000000	RGB 0, 0, 0	CMYK 0 · 0 · 0 · 100
RICH BLACK 60 · 40 · 40 · 100	RAL 9005	ORACAL ≈ 641-070

БЕЛЫЙ · VOLTERRA WHITE

Вспомогательный. Текст на тёмном, фоны документов, контраст.

HEX #FFFFFF	RGB 255, 255, 255	CMYK 0 · 0 · 0 · 0
RAL 9003	ORACAL 641-010	—

КОНТРАСТ ТЕКСТА (WCAG)

14.9:1 Жёлтый на чёрном ЛЮБОЙ ТЕКСТ	14.9:1 Чёрный на жёлтом ЛЮБОЙ ТЕКСТ	4.0:1 Белый на синем ТОЛЬКО ОТ 18 PT / BOLD	1.4:1 Жёлтый на белом НЕЛЬЗЯ ДЛЯ ТЕКСТА
---	---	---	---

Pantone, RAL и Oracal — ближайшие соответствия. Перед тиражом и изготовлением вывесок сверяйте цвет по физическому вееру и пробному оттиску. Файлы: colors/volterra_colors_RGB.ase · _CMYK.ase · .css · .json · .txt

ФИРМЕННЫЕ ШРИФТЫ

Для документов используется Segoe UI из стандартного набора Windows: это обеспечивает доступность и корректное отображение на всех устройствах. Для рекламы добавляются два акцентных шрифта. Все поддерживают кириллицу и казахский алфавит.

ОСНОВНОЙ · ДОКУМЕНТЫ И ТЕКСТ

Aa

Segoe UI

Bold / Semibold / Regular

АӘБВГҒДЕЁЖЗИЙКҚЛМНҢОӨПРСТУҰҮФХҢЦШЩЪЫЬЭЮЯ
0123456789

Основной текст, документы, визитки, бланки, презентации. Замена на Mac и в вебе: **Noto Sans** (бесплатный, Google Fonts).

АКЦЕНТНЫЙ · ЗАГОЛОВКИ

AA

OSWALD

SEMIBOLD / BOLD · ТОЛЬКО ЗАГЛАВНЫЕ

АӘБВГҒДЕЁЖЗИЙКҚЛМНҢОӨПРСТУҰҮФХҢЦШЩЪЫЬЭЮЯ 0123456789

Заголовки разворотов, таблички, навигация, цены, параметры АКБ (100 Ah · 900 A). Бесплатный, Google Fonts.

ДИСПЛЕЙНЫЙ · ОБЛОЖКИ И СЛОГАНЫ

AA

MONTERRAT

EXTRABOLD ITALIC · ЗАГЛАВНЫЕ

АӘБВГҒДЕЁЖЗИЙКҚЛМНҢОӨПРСТУҰҮФХҢЦШЩЪЫЬЭЮЯ

Слоганы, обложки, крупные рекламные заголовки: «Время двигаться с VOLTERRA». До 7 слов. Бесплатный, Google Fonts.

РЕКЛАМНЫЙ
ЗАГОЛОВОК
MONTERRAT 800
ITALIC

ВРЕМЯ ДВИГАТЬСЯ С VOLTERRA

ЗАГОЛОВОК РАЗДЕЛА
OSWALD 700 · CAPS

ПОДБОР АККУМУЛЯТОРА ЗА 5 МИНУТ

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ
SEGOE UI 400 · 1.5

Пример основного текста. VOLTERRA — аккумуляторный центр, где надёжность встречается с технологиями. Мы предлагаем лучшие решения для вашего автомобиля.

ҚАЗАҚ ТІЛІ
SEGOE UI 400

Негізгі мәтіннің мысалы. Volterra — аккумуляторлық орталық, мұнда сенімділік пен технология ұштасады.

Пропорция размеров: заголовок ≈ 2.5× основного текста, подзаголовок ≈ 1.6×. В макетах шрифты переводятся в кривые. Файлы шрифтов Oswald, Montserrat и Noto Sans лежат в папке fonts/ (лицензия SIL OFL, свободное коммерческое использование).

ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Три узнаваемых приёма собирают фирменный стиль. Их достаточно, чтобы любой макет выглядел как VOLTERRA даже без логотипа крупным планом.




РАЗРЕЗ-МОЛНИЯ

Чёрная и жёлтая плоскости разделены диагональю со ступенькой, как молния. Угол диагонали 55–60°, ступенька горизонтальная, по ширине $\approx \frac{1}{3}$ поля. Жёлтая часть — справа или снизу.



СИНЕЕ СВЕЧЕНИЕ

Тонкая синяя линия #007BFF вдоль края разреза или контура с мягким свечением. Только как подсветка: на фасадах — LED-лента, в макетах — эффект неона. Не больше 10 % площади.



ФИРМЕННЫЕ ЦВЕТА

ЖЁЛТЫЕ АКЦЕНТЫ

Короткая жёлтая черта 44×4 под заголовком. Жёлтая полоса вдоль нижнего края носителя (визитка, бланк). Жёлтая кнопка с чёрным текстом — единственный вид кнопки.



ПРАВИЛА ПИКТОГРАММ

- Единый стиль: круглая форма, линейная иконка, толщина линии одинаковая.
- Только фирменные цвета: жёлтый, синий, белый на чёрном.
- Подпись под пиктограммой — заглавными, Oswald или Segoe UI Semibold.
- Набор: бесплатный сервис, гарантия 2 года, бесплатная установка, проверка аккумулятора, быстрый подбор, надёжная мощность, проверка электропитания.
- Фото: тёмные, контрастные, с тёплым жёлтым светом и холодными синими бликами. Аккумулятор, авто, мастер за работой. Без стоковых улыбок на белом фоне.


РЕКЛАМНЫЕ МАКЕТЫ

Базовая схема для любой рекламы: чёрный фон, разрез-молния, логотип сверху слева, заголовок Montserrat Italic, жёлтая кнопка, контакты внизу. Пунктир — безопасная зона: в ней весь текст и логотип.




ПОСТ 1:1 / 4:5

1080×1080 · 1080×1350 px. Отступы 6 % от края.



STORIES / REELS 9:16

1080×1920 px. Верх 250 px и низ 340 px — без текста.



БАННЕР 1.91:1 / БИЛБОРД 2:1

1200×628 px · 6×3 м. Текст — в левой чёрной части, жёлтая часть свободна.

Логотип

Сверху слева или по центру. Один логотип на макет. Ширина $\approx \frac{1}{3}$ формата в постах, $\frac{1}{4}$ — в баннерах.

Текст

Заголовок до 7 слов. Только на чёрной части. Жёлтым выделяется одно слово.

Кнопка

Жёлтая плашка, чёрный текст заглавными, без скруглений и теней.

Фото

Кладётся на чёрную часть с градиентом в чёрный. Жёлтую плоскость не перекрывать.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Сводка форматов и требований к файлам, чтобы макеты проходили печать и модерацию площадок с первого раза.

НОСИТЕЛЬ	ФОРМАТ	ТРЕБОВАНИЯ
Визитка	90×50 / 86×55 мм	4+4, картон 300 г/м ² , вылеты 2 мм
Бланк	A4, 210×297 мм	4+0, поля 12/10/20/20 мм
Конверт	E65, 220×110 мм	4+0, офсет
Папка	A4 (220×310 мм)	4+0 / 1+0, картон 350 г/м ² , матовая ламинация
Roll Up	85×200 см	4+0, винил 510 г/м ² , вылеты 5 мм, низ 15 см пустой
Флаг	по конструкции	4+0, флагшток чёрный
Билборд	6×3 м	4+0, 1:10 при 720 dpi или 1:1 при 72 dpi
Вывеска	по проекту	Объёмные буквы с внутренней подсветкой, белая LED 6500K, знак — жёлтый акрил

Печать

CMYK, профиль ISO Coated v2 (FOGRA39), 300 dpi, сумма красок ≤ 300 %.

Чёрный

Плашки — Rich Black 60/40/40/100. Текст и тонкие линии — только 100 K.

DIGITAL	РАЗМЕР, PX	ЗАМЕТКИ
Instagram пост	1080×1350	Также 1080×1080
Stories / Reels	1080×1920	Безопасная зона 1080×1330 по центру
Аватар	1080×1080	Знак на чёрном, круглая обрезка
Facebook / VK	1200×628	Текст ≤ 20 % площади
YouTube обложка	2560×1440	Важное в 1546×423 по центру
2GIS / Яндекс	1080×1080	Логотип без дескриптора
Email-подпись	≤ 300×60	Горизонтальный PNG

Сдача в печать


PDF/X-1a или PDF/X-4, шрифты в кривых, вылеты и метки реза.

Экран

sRGB, PNG/JPG, логотип — SVG. Жёлтый только #FFD600.

ФАСАДЫ, ИНТЕРЬЕР, DIGITAL

Чёрные фасады с жёлтыми порталами и синей LED-подсветкой, объёмный логотип с внутренней подсветкой, интерьер в тех же пропорциях цвета.



ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА САЙТА



ФАСАД · КРУГЛЫЙ КОЗЫРЁК




ФАСАД · ДЛИННАЯ ВИТРИНА



ТОЧКА НА БАЗАРЕ



ИНТЕРЬЕР



УНИФОРМА СОТРУДНИКОВ

ПАКЕТ ФАЙЛОВ

Всё, что нужно для работы, в одной папке. Названия файлов говорят сами за себя: версия — цвет — фон.

VOLTERRA_brandbook/

- └─ VOLTERRA_Brandbook.pdf этот документ
- └─ **logo/**
 - └─ svg/ вектор: печать, вывески, резка
 - └─ volterra_logo_vertical_*.svg
 - └─ volterra_logo_vertical_tagline_*.svg
 - └─ volterra_logo_horizontal_*.svg
 - └─ volterra_mark_*.svg / volterra_wordmark_*.svg
 - └─ volterra_*_on-black-bg_*.svg
 - └─ png/ 4000 px, прозрачный фон
- └─ **colors/**
 - └─ volterra_colors_RGB.ase Adobe: экран
 - └─ volterra_colors_CMYK.ase Adobe: печать
 - └─ volterra_colors.css / .json / .txt
- └─ **fonts/** Oswald, Montserrat, Noto Sans (OFL)
- └─ **img/** утверждённые носители

Суффиксы:

color-onblack	жёлтый + белый · на тёмном
color-onwhite	жёлтый + чёрный · на светлом
white / black	одноцветные
grey-on*	монохром

ЧЕК-ЛИСТ ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ НА СОГЛАСОВАНИЕ

- ☐ Логотип взят из пакета, не перерисован, пропорции не изменены.
- ☐ Соблюдено охранное поле X и минимальный размер.
- ☐ Фон тёмный и спокойный; на жёлтом — чёрная версия.
- ☐ Цвета точно по кодам: #FFD600, #000000, #007BFF, #FFFFFF.
- ☐ Пропорции цвета: чёрного больше всего, синий — только акцент.
- ☐ Шрифты фирменные, заголовок до 7 слов, одно жёлтое слово.
- ☐ Контакты актуальные: +7 776 08 22 22 · volterra.kz · Актау, 6а мкр.
- ☐ Для печати: СМΥΚ, 300 dpi, вылеты, шрифты в кривых.

ТЕЛЕФОН

+7 776 08 22 22

САЙТ

volterra.kz

EMAIL

info@volterra.kz

АДРЕС

г. Актау, 6а мкр



VOLTERRA

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЦЕНТР • СЕТЬ АВТОМАГАЗИНОВ

***ДВИЖЕНИЕ
НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ***

volterra.kz • +7 776 08 22 22