场景与资产规范（首版草案）

岗位：VR场景制作 · 汇报 → 制作统筹

范围：PCVR · Unity · 古剑奇谭气质剧情关卡

状态：草案，重大项待用户拍板后升正式版

1. 目标

让首版 vertical slice 的场景可搭、可进工程、可戴上头显走通，且晕动友好、风格统一。

2. 尺度与舒适度（PCVR）

项	约定（草案）
世界单位	1 unit = 1 米
玩家眼高参考	约 1.6–1.7 m（坐/站均可；过场支持坐姿）
移动	传送为主 + 有限滑步；禁止强制高速旋转
通道最小净宽	≥ 1.2 m（手柄/碰撞友好）
关键高度	重点互动点 0.9–1.4 m 眼平附近
传送落点	平坦、无障碍、落点半径清晰可见

3. 空间流线（关卡块）

单关按「块」组装，首版不做无缝大地图。

推荐块类型：

1. **入场区**：安全落点 + 朝向锚点 + 轻引导（光/音/路）

2. **探索区**：可环视、可走近互动物（道具/机关/对话触发）

3. **叙事节点**：对话或过场触发区（可坐姿完成）

4. **解谜/轻战斗节点**：边界清晰，失败可回落点

5. **出口/转场**：明确去向下一块或下一关

流线原则：一眼能懂下一步；死角要有回头路径；关键路径上避免强眩晕刺激。

4. 灯光与氛围（古剑气质 · 已锁定四层）

用户确认（2026-11-03）：场景制作范围 = 关卡概念 **四层封闭关**（高山→石桥→岩浆→洞府）。明细见 `docs/场景/四层空间流线与灯光制作清单.md` 与 `docs/关卡概念/四层明暗关系.md`。

层	Key	Fill	Accent	色温节奏
L1 高山	天窗冷光自上而下	弱环境青灰	洞口火把暖点	上亮下暗
L2 石桥	高窗冷光斜切桥面	雾反射微亮	栏杆灯笼暖点	冷长光斑 + 暖引导
L3 岩浆	**底光**岩浆上照	几乎无天空光	火盆高亮	下亮上暗，高饱和暖
L4 洞府	祭坛暖顶光/灯火	柱侧弱反射	烛火局部	中心亮四角沉，中饱和暖

通用：忌赛博霓虹；轻体积雾；过场可短压暗，避免连续闪切。Blockout 只用灰阶 + 光源色。

5. 资产与命名（Unity）

5.1 目录（工程落地后）

```
Assets/VRgame/
  Scenes/
  Environments/     # 模块化场景块 Prefab
  Props/
  Lighting/         # 灯光预设 / Sky / Volume
  Materials/
  Textures/
  Colliders/
```

5.2 命名

- 场景块：`ENV_<关卡>_<块名>`，如 `ENV_L01_Entrance`
- 道具：`PROP_<类别>_<名>`

- 灯光预设：`LIT_<氛围名>`
- 材质：`M_<表面>_<变体>`
- 避免中文文件名进工程；中文说明放 Markdown

5.3 模块化

- 块与块用统一对接边（门口/桥面/平台对齐）
- Prefab 自带碰撞与传送锚点空物体：`Anchor_Teleport`、`Anchor_Look`
- 高模/装饰与碰撞网格分离，碰撞尽量用简单凸包/盒

6. 首版 Vertical Slice（场景侧验收草案）

戴上头显 3–5 分钟可走完：

1. 传送入场 → 朝向正确

2. 沿引导光/路走到叙事点（可触发占位对话）

3. 完成 1 个轻互动（拾取或机关）

4. 到达出口锚点

场景侧交付物：1 个主场景 Scene + 1 套氛围灯光 + 模块 Prefab 清单 + 已知问题（穿模/晕动点）。

7. 与邻岗接口

邻岗	我提供	我需要
策划	空间块列表、触发区占位	关卡节拍、任务点清单
Unity程序	锚点命名、碰撞层约定	XR 传送/交互组件挂点
UI美术	世界空间提示位（可选）	舒适度 UI 遮罩需求

8. 已拍板 / 仍待邻岗

项	状态
场景范围	**已确认**：四层全做（高山/石桥/岩浆/洞府）
灯光	**已锁定**：四套分层 LIT（见上表）

气质/战斗比重	跟策划与关卡概念；场景按极少战斗的安全区与净宽预留

修订：2026-11-03 · VR场景制作（对齐四层关卡概念）