

Chemistry - Question 121

Original paper page 89; original question and option regions

The radius (in nm) of first orbit of He^+ is:

He^+ యొక్క ప్రథమ కక్ష్య వ్యాసార్థం (nm లలో)

Chemistry - Question 122

Original paper page 90; original question and option regions

The kinetic energy of an electron is 4.55×10^{-25} J. What is its wavelength (in nm)?
(mass of electron = 9.1×10^{-31} kg)

ఒక ఎలక్ట్రాన్ యొక్క గతిజశక్తి 4.55×10^{-25} J. దాని తరంగదైర్ఘ్యం (nm లలో) ఎంత?
(ఎలక్ట్రాన్ ద్రవ్యరాశి = 9.1×10^{-31} kg)

Options :

1. 728
2. 850
3. 896
4. 786

Chemistry - Question 123

Original paper page 90; original question and option regions

Which of the following electronic configurations represent the most metallic element?

ఈ క్రింది ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసాలలో ఏది అత్యధిక లోహస్వభావం గల మూలకాన్ని సూచించును?

Options :

1. $[\text{Ne}] 3s^2 3p^5$
2. $[\text{Xe}] 6s^1$
3. $[\text{Xe}] 6s^2$
4. $[\text{Xe}] 4f^{14} 5d^{10} 6s^2 6p^1$

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-28 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 124

Original paper page 90; original question and option regions

Question Number : 124 Question Id : 1017174924 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical





Chemistry - Question 124 (continued)

Original paper page 91; original question and option regions

In which of the following set all molecules have equal bond order?

క్రింది ఏ సమితిలో అన్ని అణువులకు బంధక్రమం సమానంగా ఉన్నది?

Options :






Chemistry - Question 125

Original paper page 91; original question and option regions

The sum of number of σ bonds and non bonding electron pairs is maximum in

σ బంధాలు మరియు బంధగతంకాని ఎలక్ట్రాన్ జంటల సంఖ్యల మొత్తం గరిష్ఠంగా గలది

Options :



UPIQPBANK.COM

Chemistry - Question 126

Original paper page 91; original question and option regions

12 L of SO_2 gas diffused through a porous membrane in 20 minutes. Under same conditions 36 L of X gas diffused in 30 minutes. The molar mass of the gas 'X' in g mol^{-1} is;

12 L SO_2 వాయువు సచ్చిద్ర పొర ద్వారా 20 నిమిషాలలో వ్యాపనం చెందింది. అదే పరిస్థితులలో 36 L ల X వాయువు 30 నిమిషాలలో వ్యాపనం చెందింది. X వాయువు మోలార్ ద్రవ్యరాశి g mol^{-1} లలో;

Chemistry - Question 127

Original paper page 92; original question and option regions

In an organic compound containing C and H, the % C is 3 times to that of % H. What is the compound?

C మరియు H లు కల ఒక కర్బన సమ్మేళనములో % C, % H కు మూడు రెట్లు. ఆ సమ్మేళనము ఏది?

Options :

1. C_6H_6
2. C_6H_{12}
3. C_2H_6
4. CH_4

Chemistry - Question 128

Original paper page 92; original question and option regions

When one mole of manganese is burnt completely to form $\text{Mn}_3\text{O}_4(s)$ at standard state conditions, the amount of heat liberated is (ΔH_f° of $\text{Mn}_3\text{O}_4 = -1388 \text{ kJmol}^{-1}$)

ఒక మోల్ మాంగనీస్‌ను పూర్తిగా మండించి, ప్రమాణ స్థితి పరిస్థితులలో $\text{Mn}_3\text{O}_4(s)$ ఏర్పడటంలో వెలువడు ఉష్ణం (Mn_3O_4 యొక్క $\Delta H_f^\circ = -1388 \text{ kJmol}^{-1}$)

Options :

1. 624.67 kJ
2. 462.67 kJ
3. 476.67 kJ
4. 426.67 kJ

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-28 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 129

Original paper page 92; original question and option regions

Question Number : 129 Question Id : 1017174929 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Chemistry - Question 129 (continued)

Original paper page 93; original question and option regions

At 298 K, the equilibrium constant for a reaction $A_{(g)} + B_{(g)} \rightleftharpoons C_{(g)} + D_{(g)}$ is 100. If the initial concentration of each species is 1 M, the equilibrium concentration of D in mol L^{-1} is

298 K వద్ద క్రింది చర్యకు సమతాస్థితి స్థిరాంకం విలువ 100.



ప్రతిజాతి ప్రారంభ గాఢత 1 M అయినట్లయితే, D యొక్క సమతాస్థితి గాఢత mol L^{-1} లో

Options :

1. 0.818

2. 1.818

3. 1.182

4. 0.182

Chemistry - Question 130

Original paper page 93; original question and option regions

At 27°C if the solubility product of $\text{M}(\text{OH})_2$ is 3.2×10^{-11} , its solubility in g L^{-1} is (molar mass of $\text{M}(\text{OH})_2$ is 58 g mol^{-1})

27°C వద్ద $\text{M}(\text{OH})_2$ ద్రావణీయతా లబ్ధం 3.2×10^{-11} అయినట్లయితే దాని ద్రావణీయత g L^{-1} లలో ఎంత? ($\text{M}(\text{OH})_2$ మోలార్ ద్రవ్యరాశి 58 g mol^{-1})

Options :

1. 2×10^{-4}
2. 1.16×10^{-14}
3. 1.16×10^{-2}
4. 5.8×10^{-3}

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-28 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 131

Original paper page 93; original question and option regions

Question Number : 131 Question Id : 1017174931 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Chemistry - Question 131 (continued)

Original paper page 94; original question and option regions

The number of hydrogen-bonded and co-ordinated water molecules present in hydrated copper sulphate salt are respectively

హైడ్రేటెడ్ కాపర్ సల్ఫేట్ లవణంనందలి హైడ్రోజన్ బంధిత మరియు సమన్వయ సమయోజనీయ బంధిత జల అణువుల సంఖ్యలు వరుసగా

Options :

1. 1, 4
2. 2, 3
3. 4, 1
4. 0, 5

Chemistry - Question 132

Original paper page 94; original question and option regions

Identify the correct statement from the following:

క్రింది వాటిలో సరియైన వివరణను గుర్తించండి

Options :

Nitrates of all alkali metals give NO_2 and O_2 on heating

వేడిచేసినపుడు అన్ని క్షారలోహాల నైట్రేట్లు NO_2 , O_2 ల నిస్తాయి

1.

Except LiHCO_3 , all the hydrogen carbonates of alkali metals are obtained in solid form

LiHCO_3 మినహా మిగిలిన క్షారలోహాల హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్లు ఘనరూపంలో లభిస్తాయి

2.

Except LiCl , all the chlorides of alkali metals are deliquescent

LiCl మినహా మిగిలిన క్షారలోహాల క్లోరైడ్లు అన్నీ చెమ్మగిల్లే పదార్థాలు

3.

Carbonates of all alkali metals give CO_2 on thermal decomposition

అన్ని క్షారలోహాల కార్బోనేట్లు ఉష్ణ వియోగం చెంది CO_2 ను ఇచ్చును

4.

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-28 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 133

Original paper page 94; original question and option regions

Question Number : 133 Question Id : 1017174933 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical





Chemistry - Question 133 (continued)

Original paper page 95; original question and option regions

In water orthoboric acid behaves as a weak monobasic acid giving H_3O^+ and

నీటిలో ఆర్థోబోరిక్ ఆమ్లం ఒక బలహీన మోనోబేసిక్ ఆమ్లంగా ప్రవర్తించును. అది H_3O^+ తో పాటు దేనిని ఏర్పరచును?

Options :



Chemistry - Question 134

Original paper page 95; original question and option regions

The gas common to both producer gas and water gas is

ప్రాడ్యూసర్ గ్యాస్ మరియు వాటర్ గ్యాస్ రెండింటిలో ఉమ్మడిగా ఉన్న వాయువు

Options :

1. N_2
2. H_2
3. CO
4. SO_2

UPIQPBANK.COM

Chemistry - Question 135

Original paper page 95; original question and option regions

The concentration of nitrate ion in drinking water if exceeds 500 ppm, it results in:

తాగే నీటిలో నైట్రేట్ అయాన్ గాఢత 500 ppm ను అధికమించినపుడు, కలిగే ఫలితం;


Chemistry - Question 136

Original paper page 96; original question and option regions


Which one of the following structures represent 3-ethyl-4-methylhept-5-en-2-one?

క్రింది నిర్మాణాలలో ఏది 3-ఇథైల్-4-మిథైల్ హెప్ట-5-ఈన్-2-ఓన్‌ను తెలుపుతుంది?


Options :




1.



2.



3.



4.

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-28 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 137

Original paper page 96; original question and option regions

Question Number : 137 Question Id : 1017174937 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Chemistry - Question 137 (continued)

Original paper page 97; original question and option regions

In the addition of bromine to ethene, the intermediate formed is:

ఈథీన్ తో బ్రోమిన్ సంకలనంలో ఏర్పడే మాధ్యమికం

Options :

Carbocation

కార్బోకాటయాన్

1.

Cyclic bromonium ion

చక్రీయ బ్రోమోనియం అయాన్

2.

Free radical


స్వేచ్ఛా ప్రాతిపదిక

3.

Carbanion

కార్బానయాన్

4.



Chemistry - Question 138

Original paper page 97; original question and option regions

The group which deactivates the benzene ring towards the electrophilic substitution but directs the incoming group principally to o – and p – positions is

ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణలో బెంజీన్ వలయాన్ని నిరుత్తేజపరచి, ప్రవేశించే సమూహానికి ప్రధానంగా o – మరియు p – స్థానాలను నిర్దేశించే సమూహం

Options :

1. $-\text{NH}_2$

2. $-\text{NO}_2$

3. $-\text{C}_2\text{H}_5$

4. $-\text{Cl}$

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-28 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 139

Original paper page 97; original question and option regions

Question Number : 139 Question Id : 1017174939 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Chemistry - Question 139 (continued)

Original paper page 98; original question and option regions

Which one of the following relationships is correct for cubic (C) and rhombohedral (R) unit cells?

ఘన (C) మరియు సమాంతర షట్ఫలకీయ (R) యూనిట్ సెల్‌లకు సంబంధించి క్రింది సంబంధాలలో ఏది సరియైనది?

Options :

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | <u>C</u>
$a \neq b \neq c; \alpha = \beta = \gamma$ | <u>R</u>
$a = b = c; \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$ |
| 2. | <u>C</u>
$a = b = c; \alpha \neq \beta \neq \gamma$ | <u>R</u>
$a \neq b \neq c; \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$ |
| 3. | <u>C</u>
$a = b = c; \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$ | <u>R</u>
$a = b \neq c; \alpha = \beta = 90^\circ; \gamma = 120^\circ$ |
| 4. | <u>C</u>
$a = b = c; \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$ | <u>R</u>
$a = b = c; \alpha = \beta = \gamma \neq 90^\circ$ |

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-28 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 140

Original paper page 98; original question and option regions

Which one of the following is **not** correct?

క్రింది వాటిలో ఏది సరియైనది కాదు?

Chemistry - Question 141

Original paper page 99; original question and option regions

An aqueous solution freezes at -0.372°C . If K_f and K_b for water are $1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$ and $0.53 \text{ K kg mol}^{-1}$ respectively, the elevation in boiling point of same solution in K is:

ఒక జలద్రావణం -0.372°C వద్ద ఘనీభవనం చెందుతుంది. నీటి K_f , K_b లు వరుసగా $1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$, $0.53 \text{ K kg mol}^{-1}$ అయిన ఆ ద్రావణం బాష్పీభవన స్థాన ఉన్నతి K లో

Options :

1. 0.72
2. 0.46
3. 4.6
4. 0.106

Chemistry - Question 142

Original paper page 99; original question and option regions

The specific conductance of 0.01 M weak acid HA is $2.0 \times 10^{-4} \text{ S cm}^{-1}$. If its degree of dissociation is 0.05, its limiting molar conductivity in $\text{S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ is:

0.01 M బలహీన ఆమ్లం HA విశిష్ట వాహకత $2.0 \times 10^{-4} \text{ S cm}^{-1}$. దాని విఘటన అవధి 0.05 అయిన దాని అవధిక మోలార్ వాహకత్వం $\text{S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ లో ఎంత?

Options :

1. 400
2. 300
3. 200
4. 40

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-28 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 143

Original paper page 99; original question and option regions

Question Number : 143 Question Id : 1017174943 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Chemistry - Question 143 (continued)

Original paper page 100; original question and option regions

Assertion(A) : Half life period of first order reaction is independent of concentration of the reactant.

Reason (R): 99.9% reaction of first order reaction completes in 10 half lives.

నిశ్చితం (A): ప్రథమ క్రమాంక చర్య యొక్క అర్ధాయువు, క్రియాజనకం యొక్క గాఢత పై ఆధారపడదు

కారణం (R): 99.9% ప్రథమ క్రమాంక చర్య పూర్తి అవటానికి 10 అర్ధాయువులు పడుతుంది

The correct answer is:

సరియైన సమాధానము

Options :

(A) and (R) are correct, and (R) is the correct explanation of (A)

1. (A) మరియు (R) లు సరియైనవి, మరియు (R) అనునది (A) కు సరియైన వివరణ.

(A) and (R) are correct, but (R) is not the correct explanation of (A)

2. (A) మరియు (R) లు సరియైనవి, కాని (R) అనునది (A) కు సరియైన వివరణ కాదు.

(A) is correct but (R) is not correct

3. (A) సరియైనది కాని (R) సరియైనది కాదు.

(A) is not correct but (R) is correct

4. (A) సరియైనది కాదు కాని (R) సరియైనది.

Chemistry - Question 144

Original paper page 100; original question and option regions

Which one of the following statements is **not** correct?

ఈ క్రింది వివరణలలో ఏది సరి అయినది కాదు?

Chemistry - Question 145

Original paper page 101; original question and option regions

The method of zone refining of metals is based on the principle of

లోహాలను మండల శోధన పద్ధతిలో శుద్ధి చేయుట ఏ నియమం మీద ఆధారపడి ఉండును?

Options :

Greater mobility of the pure metal than that of impurity

శుద్ధ లోహానికి మలినాల కంటే అధిక చలనశీలత ఉండును

1.

Greater solubility of the impurity in the molten state than in the solid of metal

ఘనస్థితిలో కంటే గలనస్థితిలో ఉండే లోహంలో మలినాలు ఎక్కువగా కరిగి ఉంటాయి

2.

Higher melting point of the impurity than that of the pure metal

మలినాలకు శుద్ధ లోహం కంటే అధిక ద్రవీభవన స్థానం ఉండును

3.

The low melting point metal is purified by this method

తక్కువ ద్రవీభవన స్థానం ఉన్న లోహాన్ని ఈ పద్ధతితో శుద్ధి చేయుదురు

4.

Chemistry - Question 146

Original paper page 101; original question and option regions

NaHSO_4 is reacted with NaCl at 823 K. The liberated gas is reacted with Ca_3P_2 to form CaCl_2 and X. Which one of the following is X?

823 K వద్ద NaCl తో NaHSO_4 చర్యనొందింది. విడుదలయిన వాయువు Ca_3P_2 తో చర్యనొందగ CaCl_2 మరియు X లు ఏర్పడ్డాయి. క్రింది వాటిలో X ఏది?


Chemistry - Question 147

Original paper page 102; original question and option regions

The correct order of boiling points of the given hydrides of 16th group elements is

16 వ గ్రూపు మూలకాల హైడ్రైడుల బాష్పీభవన స్థితుల పరిష్కార క్రమము

Options :



1.



2.



3.



4.

Chemistry - Question 148

Original paper page 102; original question and option regions

When xenon hexafluoride is completely hydrolysed a xenon compound 'A' is formed. The number of σ - bonds, π - bonds and lone pairs present on Xe in 'A' respectively are

గ్లినాన్ హెక్సాఫ్లోరైడ్ను సంపూర్ణ జలవిశ్లేషణం చేసినపుడు 'A' అను గ్లినాన్ సమ్మేళనం ఏర్పడుతుంది. 'A' లోని σ -బంధాలు, π -బంధాలు మరియు Xe పై గల ఒంటరి జతల సంఖ్యలు వరుసగా

Options :

1. 4, 4, 0
2. 3, 3, 1
3. 4, 1, 1
4. 4, 2, 0

Chemistry - Question 149

Original paper page 102; original question and option regions

Question Number : 149 Question Id : 1017174949 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical




The spin-only magnetic moment of an ion is 3.87BM . The ion is

ఒక అయాన్ భ్రమణ-అధారిత అయస్కాంత భ్రామకం 3.87BM . ఆ అయాన్

Chemistry - Question 149 (continued)

Original paper page 103; original question and option regions

Options :



Chemistry - Question 150

Original paper page 103; original question and option regions

Structure of $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ has

$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ నిర్మాణములో ఉన్నది

Options :

Two tetrahedra sharing one corner

ఒక శీర్షమును పంచుకున్న రెండు టెట్రాహెడ్రన్లు

1.

Two tetrahedra sharing one edge

ఒక అంచును పంచుకున్న రెండు టెట్రాహెడ్రన్లు

2.

Two tetrahedra sharing one face

ఒక ఫలకమును పంచుకున్న రెండు టెట్రాహెడ్రన్లు

3.

Irregular octahedral

క్రమరహిత అష్టముఖీయం

4.

Chemistry - Question 151

Original paper page 103; original question and option regions

The monomers required for the formation of melamine polymer are

మెలమైన్ పాలిమర్ ఏర్పడటానికి అవసరమయ్యే మోనోమర్లు

Chemistry - Question 152

Original paper page 104; original question and option regions

Identify the heterocyclic bases present in DNA from the following

- a) 5 – Methyl – 2, 4 – dioxy pyrimidine
- b) 2, 4 – dioxy pyrimidine
- c) 2 – oxy – 4 – aminopyrimidine

క్రింది వానిలో DNA నందు గల విజాతీయలయ క్షారాలను గుర్తించండి

- a) 5 – మిథైల్ – 2, 4 – డై ఆక్సీపిరిమిడిన్
- b) 2, 4 – డై ఆక్సీపిరిమిడిన్
- c) 2 – ఆక్సీ – 4 – ఎమినోపిరిమిడిన్

Options :

- 1. a, b
- 2. a, c
- 3. b, c
- 4. a, b, c

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-28 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 153

Original paper page 104; original question and option regions

Question Number : 153 Question Id : 1017174953 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Chemistry - Question 153 (continued)

Original paper page 105; original question and option regions

Which one of the following is hypnotic?

క్రింది వాటిలో హిప్నోటిక్ ఏది?

Options :

Amytal

ఎమిటాల్

1.

Ranitidine

రెనిటిడిన్

2.

Dimetapp


డిమెటాప్

3.

Aspirin

ఆస్పిరిన్

4.



AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-28 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 154

Original paper page 105; original question and option regions

Identify an analgesic from the following

క్రింది వాటిలో ఎనాల్జెసిక్‌ను గుర్తించండి

Chemistry - Question 155

Original paper page 106; original question and option regions

Identify the correct statements from the following

- a) Dichloromethane is used as a solvent
- b) Freons are used for refrigeration
- c) CCl_4 causes depletion of ozone layer
- d) Electrophilic substitution reactions of halobenzenes occur faster than those of benzene

క్రింది వాటిలో సరియైన వివరణలను గుర్తించండి

- a) డైక్లోరోమీథేన్‌ను ద్రావణిగా వాడతారు
- b) ఫ్రీయాన్‌లను రిఫ్రిజరేషన్‌లో వాడతారు
- c) CCl_4 ఓజోన్ పొర తగ్గుదలకు కారణము
- d) హాలోబెంజీనుల ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్యలు బెంజీన్ కంటే వేగముగా జరుగును

Options :

1. b, c, d
2. c, d
3. a, b, c
4. a, c

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-28 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy


Chemistry - Question 156

Original paper page 106; original question and option regions

Question Number : 156 Question Id : 1017174956 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Identify the reaction conditions for the following reactions.

క్రింది చర్యలకు చర్యా పరిస్థితులను గుర్తించండి



Options :

- | | |
|------------------|------------------|
| <u>A</u> | <u>B</u> |
| i) NaOH/443K | i) NaOH/623K |
| ii) H^+ | ii) H^+ |
- 1.

- | | |
|------------------|------------------|
| <u>A</u> | <u>B</u> |
| i) NaOH/443K | i) NaOH/368K |
| ii) H^+ | ii) H^+ |
- 2.

- | | |
|------------------|------------------|
| <u>A</u> | <u>B</u> |
| i) NaOH/368K | i) NaOH/443K |
| ii) H^+ | ii) H^+ |
- 3.

- | | |
|------------------|------------------|
| <u>A</u> | <u>B</u> |
| i) NaOH/623K | i) NaOH/368K |
| ii) H^+ | ii) H^+ |
- 4.

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-28 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 157

Original paper page 107; original question and option regions

Question Number : 157 Question Id : 1017174957 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Match the following

క్రింది వాటిని జతపరుచుము

List - I

(Name of the reaction)

జాబితా - I

(చర్య పేరు)

List - II

(Major product)

జాబితా - II

(ప్రధాన ఉత్పన్నం)


a) Reimer-Tiemann reaction

రైమర్-టీమన్ చర్య

i) 


b) Fittig reaction

ఫిట్టింగ్ చర్య

ii) 


c) Etard reaction

ఇటార్డ్ చర్య

iii) 

d) Sandmeyer reaction

సాండ్ మేయర్ చర్య

iv) 

v) 

The correct answer is

సరియైన సమాధానము

Options :

- | | | | | |
|----|-----|----|-----|---|
| | a | b | c | d |
| 1. | iv | ii | iii | i |
| | a | b | c | d |
| 2. | iii | ii | i | v |

Chemistry - Question 157 (continued)

Original paper page 109; original question and option regions


3. a b c d
 ii i iv iii

4. a b c d
 iii i ii v

Unique Pub

Chemistry - Question 158

Original paper page 109; original question and option regions



In the above reactions A and B respectively are

పై చర్యలలో A, B లు వరుసగా

Options :

1. H_2N-CH_3 , H_2N-OH
2. H_2N-NH_2 , $NH_2-NH-C_6H_5$
3. $H_2N-NH-CO-NH_2$, NH_2-OH
4. H_2N-OH , $H_2N-NH-CO-NH_2$

Chemistry - Question 159

Original paper page 109; original question and option regions

The correct order of the groups $-\text{CN}$ (a), $-\text{Cl}$ (b), $-\text{CF}_3$ (c) and $-\text{NO}_2$ (d) in increasing the strength of a carboxylic acid, when they are bonded to α - carbon of carboxylic acid separately is

కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లంలోని α - కార్బన్ కు $-\text{CN}$ (a), $-\text{Cl}$ (b), $-\text{CF}_3$ (c), $-\text{NO}_2$ (d) సమూహాలు విడిగా బంధితమైనప్పుడు, కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్ల బలాన్ని పెంచడంలో వాటి సరియైన క్రమం

Chemistry - Question 160

Original paper page 110; original question and option regions

Which of the following statements are correct?

- i) The activating effect of $-\text{NHCOCH}_3$ is more than that of $-\text{NH}_2$ group
- ii) N - ethylbenzene sulphonamide is soluble in alkaline solution
- iii) Aniline on reaction with concentrated H_2SO_4 followed by heating to 453 - 473 K with concentrated H_2SO_4 gives p-aminobenzene sulphonic acid
- iv) Alkyl isocyanide on reaction with HgO gives alkyl isocyanate

క్రింది వాటిలో ఏవి సరియైన వివరణలు?

- i) $-\text{NHCOCH}_3$ ఉత్తేజిత ప్రభావం $-\text{NH}_2$ సమూహం కంటే ఎక్కువ
- ii) N - ఈథైల్ బెంజీన్ సల్ఫోనమైడ్ క్షారద్రావణంలో కరుగుతుంది
- iii) ఎనిలీన్‌ను గాఢ H_2SO_4 తో చర్య జరిపి, తర్వాత 453 - 473 K వద్ద గాఢ H_2SO_4 తో వేడిచేస్తే p-ఎమిన్ బెంజీన్ సల్ఫోనిక్ ఆమ్లం ఏర్పడుతుంది
- iv) ఆల్కైల్ ఐసోసయనైడ్ HgO తో చర్యనొంది ఆల్కైల్ ఐసోసయనేట్‌ను ఏర్పరుస్తుంది

Options :

1. i, ii, iv

2. iii, iv

3. ii, iii, iv

4. ii, iii

UPIQP.BANK.COM

Chemistry - Question 121

Original paper page 84; original question and option regions

The least possible angular momentum of an electron with $l = 3$, $m = 0$ and $s = +\frac{1}{2}$ is

$l = 3$, $m = 0$ మరియు $s = +\frac{1}{2}$ విలువలతో నున్న ఎలక్ట్రాన్ కనిష్ఠ కోణీయ ద్రవ్యవేగం

Chemistry - Question 122

Original paper page 85; original question and option regions

The frequency (in Hz) of the lowest energy line of Balmer series of hydrogen atom is:
($R_H = 109677\text{cm}^{-1}$)

హైడ్రోజన్ పరమాణువు బామర్ శ్రేణిలో అత్యల్ప శక్తి గల రేఖ పౌనఃపున్యం (Hz లలో) ($R_H=109677\text{cm}^{-1}$)

Options :

1. 4.57×10^{14}

2. 4.57×10^{15}

3. 4.57×10^{13}

4. 4.57×10^{16}

Chemistry - Question 123

Original paper page 85; original question and option regions

In second period of the modern periodic table, the elements which have lower first ionisation enthalpies than expected are

అధునిక ఆవర్తన పట్టికలోని రెండవ పీరియడ్‌లో, ప్రథమ ఆయనీకరణ ఎంథాల్పీలు ఈ మూలకాలకు ఊహించిన దాని కంటే తక్కువగా ఉంటాయి

Options :

1. Be, B
2. B, O
3. C, N
4. N, F





Chemistry - Question 124

Original paper page 86; original question and option regions

In which of the following pairs, hybridisation of the central atom is same but shapes are different.

క్రింది జతలలో వేటియందు కేంద్రక పరమాణువు సమాన సంకరీకరణంతో ఉంటూ, భిన్న ఆకృతులను కలిగి ఉంటాయి.

Options :



Chemistry - Question 125

Original paper page 86; original question and option regions

The correct statement in the following is:

క్రింది వానిలో సరి. అయిన వివరణ:

Options :

SnCl_2 is more covalent in nature than SnCl_4

1. SnCl_4 కంటే SnCl_2 కు ఎక్కువ సమయోజనీయ స్వభావం ఉంటుంది

CuCl is more covalent in nature than NaCl

2. NaCl కంటే CuCl కు ఎక్కువ సమయోజనీయ స్వభావం ఉంటుంది

KF is more covalent in nature than LiF

3. LiF కంటే KF కు ఎక్కువ సమయోజనీయ స్వభావం ఉంటుంది

KF is more covalent in nature than KI

4. KI కంటే KF కు ఎక్కువ సమయోజనీయ స్వభావం ఉంటుంది

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-28 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 126

Original paper page 86; original question and option regions

Question Number : 126 Question Id : 1017175086 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Chemistry - Question 126 (continued)

Original paper page 87; original question and option regions

The Kinetic energy (in J) of 22g of CO_2 at -73°C is ($R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)

-73°C వద్ద 22g CO_2 యొక్క గతిజశక్తి (J లలో) ($R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)

Options :

1. 1048.1
2. 1247.1
3. 1138.1
4. 1427.1


Chemistry - Question 127

Original paper page 87; original question and option regions

Which one of the following is **not** a disproportionation reaction?

క్రింది వాటిలో ఏది అననుపాత చర్య కాదు?

Options :



Chemistry - Question 128

Original paper page 87; original question and option regions

One litre of an ideal gas at a pressure of 10 atm expands isothermally and reversibly until its total volume is 10 L. The work done in L-atm in this expansion is:

ఒక లీటర్ ఆదర్శవాయువు 10 atm పీడనం వద్ద సమోష్ణక ఉత్క్రమణీయంగా మొత్తం 10 L ఘనపరిమాణం వరకు వ్యాకోచించింది. ఈ వ్యాకోచంలో జరిగే పని L-atm లలో

Chemistry - Question 129

Original paper page 88; original question and option regions

At 440°C for the reaction

$\text{H}_{2(g)} + \text{I}_{2(g)} \rightleftharpoons 2\text{HI}_{(g)}$, the equilibrium constant, K is 49.0. If 0.3 mol each of H_2 and I_2 are allowed to react in a 10L vessel, at this temperature the concentrations of H_2 , I_2 and HI in mol L^{-1} respectively are

440°C వద్ద $\text{H}_{2(g)} + \text{I}_{2(g)} \rightleftharpoons 2\text{HI}_{(g)}$ చర్యకు సమతాస్థితి స్థిరాంకం, K విలువ 49.0. ఇదే ఉష్ణోగ్రత వద్ద 10L పాత్రలో 0.3 మోల్స్ చొప్పున H_2 మరియు I_2 లను చర్యకు లోనుజేసినపుడు, సమతాస్థితి వద్ద H_2 , I_2 మరియు HI ల గాఢతలు వరుసగా (mol L^{-1} లలో)

Options :

1. 0.07, 0.07, 0.46
2. 0.07, 0.04, 0.32
3. 0.04, 0.07, 0.46
4. 0.07, 0.07, 0.32

Chemistry - Question 130

Original paper page 88; original question and option regions

How many moles of SrF_2 will dissolve in 1 L of water, if K_{sp} of SrF_2 is 3.2×10^{-11} ?

SrF_2 యొక్క K_{sp} విలువ 3.2×10^{-11} అయిన 1 L నీటిలో ఎన్ని మోల్స్ SrF_2 కరిగి ఉంటుంది?

Options :

1. 8.0×10^{-12}

2. 2.0×10^{-12}

3. 3.0×10^{-3}

4. 2.0×10^{-4}

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-28 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 131

Original paper page 88; original question and option regions

Question Number : 131 Question Id : 1017175091 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Chemistry - Question 131 (continued)

Original paper page 89; original question and option regions

When zeolite, which is hydrated sodium aluminium silicate, is treated with hard water the sodium ions are exchanged with

ఆర్థోసోడియం అల్యూమినియం సిలికేట్ అనే జియోలైట్‌ను కఠిన జలానికి కలిపినప్పుడు దేనితో సోడియం అయాన్లు వినిమయం చెందును

Options :

H^+ ions

1. H^+ అయాన్లు

Ca^{+2} ions

2. Ca^{+2} అయాన్లు

SO_4^{-2} ions

3. SO_4^{-2} అయాన్లు

OH^- ions

4. OH^- అయాన్లు

Chemistry - Question 132

Original paper page 89; original question and option regions

Magnesium is an important component of which biomolecule occurring extensively in living world?

జీవన ప్రపంచములో అత్యధికంగా లభించే జీవాణువులో మెగ్నీషియం ముఖ్య భుటకంగా ఉన్నది ఏది?

Options :

Haemoglobin

హిమోగ్లోబిన్

1.

Chlorophyll

క్లోరోఫిల్

2.

ATP

3.

Vitamin B₁₂

విటమిన్ B₁₂

4.

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-28 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 133

Original paper page 89; original question and option regions

Question Number : 133 Question Id : 1017175093 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Chemistry - Question 133 (continued)

Original paper page 90; original question and option regions

The metal with very low melting point (303 K) and high boiling point (2676 K) and is used in high temperature thermometers is

అల్ప ద్రవీభవన స్థానం (303 K) మరియు అధిక బాష్పీభవన స్థానం (2676 K) ను కలిగి, అధిక ఉష్ణోగ్రత ధర్మోమీటర్లలో వాడే లోహం

Options :

1. Al
2. Ga
3. In
4. Tl

Chemistry - Question 134

Original paper page 90; original question and option regions

Identify the correct statements from the following:

- a) CO_2 is used as fire extinguisher
- b) SiO_2 is commonly known as silica
- c) In C_{60} there are 20 five membered carbon rings and 12 six-membered carbon rings
- d) The distance between two layers of graphite is 340 pm

క్రింది వాటిలో సరియైన వివరణలను గుర్తించుము

- a) CO_2 ను మంటలను ఆర్పటానికి వాడతారు
- b) సిలికాన్ డైఆక్సైడ్ ను సాధారణంగా సిలికా అంటారు
- c) C_{60} లో ఐదు కార్బన్ లున్న వలయాలు 20 మరియు ఆరు కార్బన్ లున్న వలయాలు 12 ఉంటాయి
- d) గ్రాఫైట్ రెండు పక్కపక్క పొరల మధ్య దూరం 340 pm

Options :

1. a, b, c
2. a, c, d
3. b, c, d
4. a, b, d

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-28 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 135

Original paper page 90; original question and option regions

Question Number : 135 Question Id : 1017175095 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Chemistry - Question 135 (continued)

Original paper page 91; original question and option regions

The correct order of maximum permissible levels of concentrations of sulphate (in ppm), lead (in ppb) and nitrate (in ppm) respectively in drinking water is:

త్రాగేనీటిలో సల్ఫేట్ (ppm లలో), లెడ్ (ppb లలో), నైట్రేట్ (ppm లలో)ల అనుమతించదగిన గాఢతల గరిష్ఠ స్థాయి క్రమం వరుసగా:

Options :

1. 500, 50, 50
2. 600, 60, 60
3. 600, 75, 60
4. 800, 100, 70

Chemistry - Question 136

Original paper page 91; original question and option regions

Which extra element is **not** detected by Lassaigne's test?

ఏ అదనపు మూలకాన్ని లాసైన్ పరీక్ష ద్వారా గుర్తించరు?

Options :

1. S
2. N
3. Cl
4. P

UPIOPRANK.COM

Chemistry - Question 137

Original paper page 91; original question and option regions

In ozonolysis of which of the following compounds, the products are formaldehyde, acetaldehyde and glyoxal?

క్రింది సమ్మేళనాలలో దేనిని ఓజోనీకరణం గావిస్తే, ఉత్పన్నాలుగా ఫార్మల్డిహైడ్, ఎసిటాల్డిహైడ్ మరియు గ్లైక్సాల్లు ఏర్పడతాయి?

Chemistry - Question 138

Original paper page 92; original question and option regions

Identify the ring deactivating groups from the following


క్రింది వాటిలో వలయనిరుత్తేజక సమూహాలను గుర్తించుము.



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)

Options :

1. a, b

2. b, c

3. a, e

4. c, d

Chemistry - Question 139

Original paper page 92; original question and option regions

An element crystallizes in bcc lattice with cell edge of 200 pm. The density of element is 5.2 g cm^{-3} . What is the number of atoms present in 208g of this element?

ఒక మూలకము bcc జాలకంలో స్పటికీకరణం చెంది 200 pm ల అంచుపొడవును కలిగి ఉంటుంది. ఆ మూలకపు సాంద్రత 5.2 g cm^{-3} . 208g ల ఆ మూలకంలో ఉన్న పరమాణువుల సంఖ్య ఎంత?

Options :

1. 2×10^{24}
2. 1×10^{25}
3. 5×10^{25}
4. 1×10^{24}

Chemistry - Question 140

Original paper page 93; original question and option regions

The observed depression in freezing point of solution when 9.75g of CH_2FCOOH is dissolved in 250 g of water is 1.0°C . The molal depression constant of water is $1.84 \text{ K kg mol}^{-1}$. What is the Van't Hoff factor?

9.75g CH_2FCOOH ను 250 g నీటిలో కరిగించగా ఏర్పడిన ద్రావణానికి పరిశీలించిన ఘనీభవనస్థాన నిమ్నత 1.0°C . నీటి మోలాల్ నిమ్నత స్థిరాంకము $1.84 \text{ K kg mol}^{-1}$. వాంటాఫ్ గుణకము ఎంత?

Options :

1. 1.087
2. 0.920
3. 0.544
4. 1.856

Chemistry - Question 141

Original paper page 93; original question and option regions

A solution contains 25% (w/w) of benzene in CCl_4 . The mole fractions of benzene and CCl_4 in this solution respectively are:

(mol. wt of benzene = 78; mol. wt of CCl_4 = 154)

25% (w/w) బెంజీన్ గల CCl_4 ద్రావణంలో బెంజీన్ మరియు CCl_4 ల మోల్ భాగాలు వరుసగా :

(బెంజీన్ అణుభారం = 78, CCl_4 అణుభారం = 154)

Options :

1. 0.384, 0.616
2. 0.397, 0.603
3. 0.458, 0.542
4. 0.306, 0.694

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-28 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 142

Original paper page 93; original question and option regions

Question Number : 142 Question Id : 1017175102 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Chemistry - Question 142 (continued)

Original paper page 94; original question and option regions

The emf of the cell is $\text{Cu} / \text{Cu}^{2+} (0.1 \text{ M}) // \text{Ag}^+ (0.1 \text{ M}) / \text{Ag}$ is :

$(E^\circ \text{ of } \text{Cu}^{2+} / \text{Cu} = +0.33\text{V}; E^\circ \text{ of } \text{Ag}^+ / \text{Ag} = +0.80\text{V})$

$\text{Cu} / \text{Cu}^{2+} (0.1 \text{ M}) // \text{Ag}^+ (0.1 \text{ M}) / \text{Ag}$ ఘటం యొక్క emf విలువ :

$(\text{Cu}^{2+} / \text{Cu} E^\circ \text{ విలువ} = +0.33\text{V}; \text{Ag}^+ / \text{Ag} E^\circ \text{ విలువ} = +0.80\text{V})$

Options :

1. 0.40V
2. 0.44V
3. 0.47V
4. 0.46V

Chemistry - Question 143

Original paper page 94; original question and option regions

For the given reaction

$A + B \rightarrow \text{products}$, the following data is obtained.

$A + B \rightarrow$ క్రియాజన్యాలు, ఈ చర్యకు క్రింది దత్తాంశాలు ఇవ్వబడినవి

Initial concentration ప్రారంభపు గాఢత Mol L ⁻¹		Initial rate ప్రారంభపు రేటు Mol L ⁻¹ . s ⁻¹
[A] ₀	[B] ₀	
0.1	0.1	0.05
0.2	0.1	0.1
0.1	0.2	0.05

The rate constant of the reaction is


ఈ చర్య యొక్క రేటు స్థిరాంకము

Chemistry - Question 144

Original paper page 95; original question and option regions

The following graph was obtained for adsorption of a gas on solid surface. The correct order of temperature (T) is: $\left(\frac{x}{m} = \text{quantity of gas adsorbed per unit mass of solid adsorbent}; p = \text{pressure of gas}\right)$

ఒక ఘన ఉపరితలంపై అధిశోషణం చెందిన వాయువుకు క్రింది గ్రాఫ్ లభించింది. సరియైన ఉష్ణోగ్రత (T) క్రమము: $\left(\frac{x}{m} = \text{ఏకాంక ద్రవ్యరాశి గల ఘన అధిశోషకంపై అధిశోషణం చెందిన వాయు పరిమాణం}, p = \text{వాయు పీడనం}\right)$



Options :

1. $T_1 > T_3 > T_2$
2. $T_2 > T_3 > T_1$
3. $T_1 = T_2 = T_3$
4. $T_1 > T_2 > T_3$

UPIQP BANK.COM

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-28 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 145

Original paper page 95; original question and option regions

The composition of the ore malachite is:

ముడిఖనిజం మాలకైట్ సంఘటనం:

Chemistry - Question 146

Original paper page 96; original question and option regions

Assertion (A): Hypophosphorous acid reacts with aqueous silver nitrate to form H_3PO_4 , HNO_3 and Ag

Reason (R): Hypophosphorous acid is a monobasic acid

నిశ్చితం (A): హైపోఫాస్ఫరస్ ఆమ్లం సిల్వర్ నైట్రేట్ జలద్రావణంతో చర్యనొంది H_3PO_4 , HNO_3 మరియు Ag లను ఏర్పరచును

కారణం (R): హైపోఫాస్ఫరస్ ఆమ్లం ఒక ఏకక్షారత ఆమ్లము

Options :

Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)

1. (A) మరియు (R) లు రెండూ సరైనవి మరియు (A) కు (R) సరైన వివరణ

Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A)

2. (A) మరియు (R) లు రెండూ సరైనవి మరియు (A) కు (R) సరైన వివరణ కాదు

(A) is correct but (R) is not correct

3. (A) సరైనది కాని (R) సరైనది కాదు

(A) is not correct but (R) is correct

4. (A) సరైనది కాదు కాని (R) సరైనది

Chemistry - Question 147

Original paper page 96; original question and option regions

Sodium hydroxide on reaction with anhydride (X) of sulphurous acid forms a sulphur compound Y. Y on reaction with excess of SO_2 forms a compound Z. X, Y and Z are respectively



సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ సల్ఫ్యూరస్ ఆమ్లం యొక్క ఆన్ హైడ్రైడ్ (X) తో చర్యనొంది, సల్ఫర్ సమ్మేళనం Y ను ఇచ్చును. Y అధిక SO_2 తో చర్యనొంది Z అను సమ్మేళనంను ఇచ్చును. X, Y, Z లు వరుసగా

Chemistry - Question 148





Original paper page 97; original question and option regions

The noble gas compounds produced in the following reactions are respectively

క్రింది చర్యలలో ఏర్పడిన ఉత్పత్తి వాయువుల సమ్మేళనాలు వరుసగా



Options :



Chemistry - Question 149

Original paper page 97; original question and option regions

Identify the linkage isomers from the following:

క్రింది వాటిలో బంధ (లింకేజి) సాదృశ్యకాలను గుర్తించుము.

Options :

1. $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5 \text{SO}_4]\text{Br}$ & $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5 \text{Br}]\text{SO}_4$
2. $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5 \text{NO}_2]\text{Cl}_2$ & $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5 \text{ONO}]\text{Cl}_2$
3. $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6][\text{Cr}(\text{CN})_6]$ & $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6][\text{Co}(\text{CN})_6]$
4. $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_3$ & $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_5 \text{Cl}]\text{Cl}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$

Chemistry - Question 150

Original paper page 98; original question and option regions

The spin only magnetic moment of $[\text{MnBr}_4]^{-2}$ is 5.9 BM. Predict the geometry of the complex ion

$[\text{MnBr}_4]^{-2}$ స్పిన్ అధారిత అయస్కాంత భ్రామకం విలువ 5.9 BM. ఈ సంశ్లిష్ట అయాన్ యొక్క జ్యామితిని గుర్తించండి.

Options :

Square planar

1. సమతల చతురస్రం

Octahedral

2. ఆక్టాహెడ్రల్

Planar triangular

3. సమతల త్రికోణీయం

Tetrahedral

4. టెట్రాహెడ్రల్

Chemistry - Question 151

Original paper page 98; original question and option regions

Question Number : 151 Question Id : 1017175111 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

UPIQPBank.COM

Match the following

క్రింది వాటిని జతపరచుము

List - I

జాబితా - I

A) Glyptal

గ్లిప్టాల్

B) Bakelite

బేకలైట్

C) Buna-S




బ్యూన-S

D) Dacron

డెక్రాన్

List - II

జాబితా - II



The correct answer is

సరియైన సమాధానము

Options :

- | | <u>A</u> | <u>B</u> | <u>C</u> | <u>D</u> |
|----|----------|----------|----------|----------|
| 1. | II | V | I | III |
| 2. | <u>A</u> | <u>B</u> | <u>C</u> | <u>D</u> |
| | III | I | II | IV |
| 3. | <u>A</u> | <u>B</u> | <u>C</u> | <u>D</u> |
| | I | III | V | IV |

Chemistry - Question 151 (continued)

Original paper page 100; original question and option regions

4. $\frac{\underline{A}}{\text{III}}$ $\frac{\underline{B}}{\text{I}}$ $\frac{\underline{C}}{\text{IV}}$ $\frac{\underline{D}}{\text{II}}$

Chemistry - Question 152

Original paper page 100; original question and option regions

Identify the correct statement from the following.

క్రింది వాటిలో సరియైన వివరణను గుర్తించుము

Options :

D-glucose gives Schiff's test

1. D-గ్లూకోజ్, షిఫ్ట్ పరీక్షను ఇస్తుంది

Fructose is a non-reducing sugar

2. ఫ్రక్టోజ్, క్షయకరణ చక్కెర కాదు

Maltose is a disaccharide of D-glucose and D-galactose

3. మాల్టోజ్ అనేది D-గ్లూకోజ్, D-గాలక్టోజ్ల డైశాకరైడ్

D-glucose and L-glucose are enantiomers

4. D-గ్లూకోజ్, L-గ్లూకోజ్లు ఎనాన్షియోమర్లు

Chemistry - Question 153

Original paper page 100; original question and option regions

Nardil (X) and histamine (Y) among the following are:

కీంది వాటిలో నార్డిల్ (X) మరియు హిస్టమీన్ (Y) లు

Chemistry - Question 154

Original paper page 101; original question and option regions

The drug that inhibits the synthesis of prostaglandins is

ప్రోస్టాగ్లాండిన్ల సంశ్లేషణను తగ్గించే మందు




Chemistry - Question 155

Original paper page 102; original question and option regions

The order of dipole moment of methyl halides is:

మిథైల్ హాలైడ్ల ద్విధ్రువ భ్రామక క్రమం:

Options :




Chemistry - Question 156

Original paper page 102; original question and option regions


Swarts reaction among the following is

క్రింది వాటిలో స్వార్ట్స్ చర్య

Options :




1.



2.



3.





4.

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-28 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy



Chemistry - Question 157

Original paper page 102; original question and option regions

Question Number : 157 Question Id : 1017175117 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical







'Z' in the above sequence of reactions is



పై చర్యాక్రమంలో 'Z' అనునది

Options :



UPIQPBANK.COM

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-28 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 158

Original paper page 103; original question and option regions

Question Number : 158 Question Id : 1017175118 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

Chemistry - Question 158 (continued)

Original paper page 104; original question and option regions

An organic compound 'X' is oxidised by chromic anhydride to form 'Y'. Y reacts with phenyl hydrazine but not with Tollens reagent. X is

'X' అనే సేంద్రియ సమ్మేళనం క్రోమిక్ ఎన్ హైడ్రైడ్ తో ఆక్సీకరణం చెంది 'Y' ను ఇచ్చును. Y ఫెన్ టెల్ హైడ్రోజన్ తో చర్య నొందును కాని టాలెన్స్ కారకంతో చర్యనొందదు. X అనునది

Options :


1. $(\text{CH}_3)_2\text{CO}$
2. $(\text{CH}_3)_2\text{CHOH}$
3. CH_3COOH
4. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$

Chemistry - Question 159

Original paper page 104; original question and option regions

The order of acidity of the following compounds is


క్రింది సమ్మేళనాల ఆమ్ల స్వభావ క్రమం




(a)



(b)



(c)



(d)

Options :

1. $c > d > a > b$

2. $c > b > a > d$

3. $d > c > a > b$

4. $b > c > d > a$

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-28 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 160

Original paper page 104; original question and option regions

Question Number : 160 Question Id : 1017175120 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

In the presence of alcoholic KOH, a primary amine reacts with chloroform and gives compound 'A', which also forms as major product by the reaction of X with alkylhalide. A and X are respectively.

అల్కహాలిక్ KOH సమక్షంలో, ఒక ప్రైమరీ ఎమీన్ క్లోరోఫాంట్ చర్యనొంది 'A' అను సమ్మేళనాన్ని యిచ్చును. ఆల్కైల్ హాలైడ్తో X చర్యజరిపినపుడు 'A' ప్రధాన ఉత్పన్నంగా కూడ ఏర్పడుతుంది. A మరియు X లు వరుసగా

Options :

1. RNC, KCN
2. RCN, AgCN
3. RNC, AgCN
4. RCN, KCN

UPIQPBANK.COM

APEAMCET-2017
Agriculture & Medical Stream Preliminary Key

Date: 28-04-17 AN (Shift 2)

Q.No.	Answer
1	1
2	3
3	3
4	3
5	1
6	1
7	3
8	4
9	3
10	4
11	1
12	1
13	1
14	3
15	2
16	3
17	2
18	1
19	4
20	1
21	1
22	3
23	4
24	4
25	4
26	2
27	1
28	3
29	3
30	1
31	4
32	3
33	2
34	4
35	1
36	1
37	2
38	2
39	3
40	1

Q.No.	Answer
41	2
42	1
43	1
44	1
45	2
46	1
47	4
48	2
49	1
50	1
51	3
52	3
53	1
54	3
55	3
56	4
57	2
58	1
59	2
60	4
61	1
62	3
63	2
64	2
65	2
66	2
67	2
68	1
69	2
70	3
71	3
72	2
73	2
74	1
75	4
76	1
77	1
78	2
79	3
80	4

Q.No.	Answer
81	1
82	2
83	1
84	3
85	2
86	2
87	4
88	1
89	2
90	2
91	2
92	4
93	2
94	4
95	2
96	2
97	4
98	3
99	4
100	1
101	1
102	2
103	3
104	4
105	1
106	4
107	4
108	2
109	2
110	2
111	3
112	2
113	1
114	1
115	4
116	3
117	4
118	1
119	1
120	1

Q.No.	Answer
121	4
122	1
123	2
124	2
125	2
126	2
127	2
128	3
129	1
130	4
131	2
132	2
133	2
134	4
135	1
136	4
137	4
138	3
139	2
140	1
141	2
142	2
143	2
144	2
145	2
146	2
147	4
148	1
149	2
150	4
151	4
152	4
153	1
154	2
155	4
156	4
157	2
158	2
159	2
160	3